

Vehicles

Introducció

Tant la mida com la situació dels elements d'identificació poden estar condicionades pel model del vehicle. En el cas que no sigui possible seguir les pautes marcades en aquest apartat, cal aplicar-los d'acord amb l'espai disponible, amb la consulta prèvia a l'Àrea d'Equipaments Operatius i Tecnologia de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments.

Referent institucional de bombers

S'han de situar a la part del darrera, a la part frontal i als laterals dels vehicles. Als laterals i a la part posterior hi ha de constar l'harmonització del referent institucional de bombers amb la identificació bàsica de la Generalitat.

**Referent institucional
bombers**
Helvetica Neue 75 Bold.

**Identificació bàsica
de la Generalitat**
Helvetica Neue 75 Bold.

Color
Blanc, RAL 9010.

Material
Vinil reflectant tipus
"engineer grade"
nivell 1.

bombers
■ ■ ■ ■



**Generalitat
de Catalunya**

Línia de quadrats

S'ha de situar a la part baixa dels laterals dels vehicles. La mida ha de ser de 200 x 200 mm cada quadrat.

Color

Vermell / groc llimona
fluor.

Material

Vinil reflectant tipus
"diamond grade"
nivell 3.



Senyal “V” invertida

S’ha de situar a la part frontal i posterior dels vehicles. La mida de les bandes ha de ser de 100 mm en angle de 45°. S’ha de disposar segons l’espai disponible, amb la consulta prèvia a l’Àrea d’Equipaments Operatius i Tecnologia de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments.

Color

Vermell / groc llimona
fluor.

Material

Vinil reflectant tipus
“diamond grade”
nivell 3.



Codi d'identificació operativa del vehicle

S'ha de situar a la part del darrera, a la part frontal, als laterals i al sostre de tots els vehicles. En aquest apartat s'especifiquen les mides per a tots els vehicles. En el cas dels vehicles lleugers, s'ha de fer segons l'espai disponible, amb la consulta prèvia a l'Àrea d'Equipaments Operatius i Tecnologia de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments.


Tipografia
Helvetica Neue 65
Medium.

Color
Blanc, RAL 9010.

Material
Vinil reflectant tipus
"engineer grade"
nivell 1.


Mides

Als laterals, frontals i darrera dels vehicles



Mides

Al sostre dels vehicles




Indicador del sentit de la marxa

S'han de situar longitudinalment a les persianes laterals de la carrosseria dels vehicles pesants.

Color
Blau, RAL 5005.

Material
Vinil reflectant tipus
"diamond grade"
nivell 3 .



Vehicles pesants

Als laterals i a la part posterior hi ha de constar l'harmonització del referent institucional de bombers amb la identificació bàsica de la Generalitat.

El color dels paraxocs i de les aletes: blanc.

Codi d'identificació operativa del vehicle

Centrat a la part alta davantera. Part posterior i part alta dels laterals. Al sostre centrat sobre cabina del vehicle.

Identificador del sentit de la marxa

Longitudinalment en els laterals de les persianes de la carrosseria del vehicle.

Logotip 112

Laterals de la cabina del vehicle. Negre i blanc, RAL 9005 i 9010. Alçada 300 mm.

Referent institucional de bombers

Centrat a la part davantera. Part posterior i als laterals de la porta davantera. Alçada 95 mm.

Senyal "V" invertida

Part frontal i posterior.

Línia de quadrats

Longitudinalment en els laterals de la cabina i la base de la carrosseria del vehicle.



Vehicles lleugers

Tot terreny

Als laterals i a la part posterior hi ha de constar l'harmonització del referent institucional de bombers amb la identificació bàsica de la Generalitat.

Codi d'identificació operativa del vehicle

Centrat a la part alta vidre davanter. Part posterior i laterals. Al sostre centrat sobre cabina del vehicle.

Logotip 112

Negre i blanc, RAL 9005 i 9010. Centrat sota el vidre de la segona porta. Alçada 300 mm.

Referent institucional de bombers


Centrat sobre el capó, part posterior i als laterals de la porta davantera. Alçada 80 mm.

Senyal "V" invertida

Part frontal i posterior.

Línia de quadrats

Longitudinalment a la part baixa dels laterals.



Vehicles lleugers

Tot terreny

Als laterals i a la part posterior hi ha de constar l'harmonització del referent institucional de bombers amb la identificació bàsica de la Generalitat.

Codi d'identificació operativa del vehicle

Centrat a la part alta vidre davanter. Part posterior i laterals. Al sostre centrat sobre cabina del vehicle.

Logotip 112

Negre i blanc, RAL 9005 i 9010. Centrat sota el vidre de la segona porta. Alçada 300 mm.

Referent institucional de bombers

Centrat sobre el capó, part posterior i als laterals de la porta davantera. Alçada 80 mm.

Senyal "V" invertida

Part frontal i posterior.

Línia de quadrats

Longitudinalment a la part baixa dels laterals.



Vehicles lleugers

Furgoneta

Als laterals i a la part posterior hi ha de constar l'harmonització del referent institucional de bombers amb la identificació bàsica de la Generalitat.

Codi d'identificació operativa del vehicle

Centrat a la part alta vidre davanter. Part posterior i laterals. Al sostre centrat sobre cabina del vehicle.

Logotip 112

Negre i blanc, RAL 9005 i 9010. Centrat sota el vidre de la segona porta. Alçada 300 mm.

Referent institucional de bombers



Centrat sobre el capó, part posterior i als laterals de la porta davantera. Alçada 80 mm.

Senyal "V" invertida

Part frontal i posterior.

Línia de quadrats

Longitudinalment a la part baixa dels laterals.



Vehicles lleugers

Furgoneta

Als laterals i a la part posterior hi ha de constar l'harmonització del referent institucional de bombers amb la identificació bàsica de la Generalitat.

Codi d'identificació operativa del vehicle

Centrat a la part alta vidre davanter. Part posterior i laterals. Al sostre centrat sobre cabina del vehicle.

Logotip 112

Negre i blanc, RAL 9005 i 9010. Centrat sota el vidre de la segona porta. Alçada 300 mm.

Referent institucional de bombers


Centrat sobre el capó, part posterior i als laterals de la porta davantera. Alçada 80 mm.

Senyal "V" invertida

Part frontal i posterior.

Línia de quadrats

Longitudinalment a la part baixa dels laterals.



Vehicles lleugers

Turisme

Als laterals i a la part posterior hi ha de constar l'harmonització del referent institucional de bombers amb la identificació bàsica de la Generalitat.

Codi d'identificació operativa del vehicle

Centrat a la part alta vidre davanter. Part posterior i laterals. Al sostre centrat sobre cabina del vehicle.

Logotip 112

Negre i blanc, RAL 9005 i 9010. Centrat sota el vidre de la segona porta. Alçada 300 mm.

Referent institucional de bombers


Centrat sobre el capó, part posterior i als laterals de la porta davantera. Alçada 80 mm.

Senyal "V" invertida

Part frontal i posterior.

Línia de quadrats

Longitudinalment a la part baixa dels laterals.



Remolcs

Als laterals i a la part posterior hi ha de constar l'harmonització del referent institucional de bombers amb la identificació bàsica de la Generalitat.




Codi d'identificació operativa del vehicle
Centrat a la part baixa posterior.

Logotip 112
Negre i blanc, RAL 9005 i 9010.
Centrat als laterals.
Alçada 300 mm.

Referent institucional de bombers
Part davantera i posterior.
Alçada 80 mm.

Senyal "V" invertida
Part posterior.

Línia de quadrats
Longitudinalment a la part baixa dels laterals.



Mitjans aeris

Eurocopter AS350 Ecureuil - Lluita contra incendis

Els helicòpters han de ser de color groc (Pantone 1235) i han de portar l'element gràfic d'identificació als dos laterals. A més, han de portar el codi d'identificació operativa de l'aeronau també als dos laterals i a la part de sota.

Els codis d'identificació han de ser de color negre sobre fons blanc.

Color de l'aeronau

Fons color groc RAL
1021 Rape Yellow amb
cua color vermell RAL
3020 Traffic Red.

Referent institucional de bombers


Vinil reflectant tipus
"engineer grade" nivell 1
de 7 anys de durabilitat
i en color vermell RAL
3020 Traffic Red.

Senyal

Vinil reflectant tipus
"engineer grade" nivell 1
de 7 anys de durabilitat
i en color negre RAL
9005.

Identificació bàsica

Vinil reflectant tipus
"engineer grade" nivell 1
de 7 anys de durabilitat
i en color blanc, RAL
9010.



Mitjans aeris

Eurocopter AS350 Ecureuil - Rescat

Els helicòpters han de ser de color vermell (Pantone 485) i han de portar l'element gràfic d'identificació als dos laterals. A més, han de portar el codi d'identificació operativa de l'aeronau també als dos laterals i a la part de sota.


Els codis d'identificació han de ser de color negre sobre fons blanc.

Color de l'aeronau
Fons color vermell RAL 3020 Traffic Red.

Referent institucional de bombers
Vinil reflectant tipus "engineer grade" nivell 1 de 7 anys de durabilitat i en color blanc, RAL 9010.

Senyal
Vinil reflectant tipus "engineer grade" nivell 1 de 7 anys de durabilitat i en color blanc, RAL 9010.

Identificació bàsica
Vinil reflectant tipus "engineer grade" nivell 1 de 7 anys de durabilitat i en color blanc, RAL 9010.



Mitjans aeris

Eurocopter AS350 Ecureuil - Comandament

Els helicòpters han de ser de color vermell (Pantone 485) i han de portar l'element gràfic d'identificació als dos laterals. A més, han de portar el codi d'identificació operativa de l'aeronau també als dos laterals i a la part de sota.

Els codis d'identificació han de ser de color negre sobre fons blanc.

Color de l'aeronau

Fons color vermell RAL 3020 Traffic Red amb cua color groc RAL 1021 Rape Yellow.

Referent institucional de bombers


Vinil reflectant tipus "engineer grade" nivell 1 de 7 anys de durabilitat i en color blanc, RAL 9010.

Senyal

Vinil reflectant tipus "engineer grade" nivell 1 de 7 anys de durabilitat i en color blanc, RAL 9010.

Identificació bàsica

Vinil reflectant tipus "engineer grade" nivell 1 de 7 anys de durabilitat i en color blanc, RAL 9010.



Mitjans aeris

Avions

Els avions han de ser de color groc (Pantone 1235) i han de portar l'element gràfic d'identificació a l'ala dreta a la part de sota i a l'ala esquerra a la part de dalt. A més, han de portar el codi d'identificació operativa de l'aeronau al costat de l'element gràfic d'identificació i als dos costats de la cua.


El codi d'identificació ha de ser de color negre i l'element gràfic d'identificació de color vermell.

Color de l'aeronau
Fons color groc RAL 1021 Rape Yellow.

Referent institucional de bombers
Vinil reflectant tipus "engineer grade" nivell 1 de 7 anys de durabilitat i en color vermell RAL 3020 Traffic Red. .

Senyal
Vinil reflectant tipus "engineer grade" nivell 1 de 7 anys de durabilitat i en color negre RAL 9005.

Codi d'identificació
Color negre RAL 9005 sobre fons blanc.



Drons

Mavic 2 Enterprise (Model: L1ZE)






Els drons han de ser de color vermell (RAL 3020 Traffic Red) i groc (RAL 1021 Rape Yellow) reflectant (LRV-light reflectance value). El color groc únicament ha de cobrir els braços (aproximadament un 50%).

Color del cos del dron
RAL 3020 Traffic Red.

Color dels braços de l'èlix
Color groc RAL 1021 Rape Yellow.

Referent institucional de bombers i identificació bàsica de la Generalitat
Color blanc RAL 9010 sobre fons vermell.

Codi d'identificació
Color negre RAL 9005 sobre fons blanc.



Drons

Mavic 2 Enterprise (Model: L1TE)

Els drons han de ser de color vermell (RAL 3020 Traffic Red) i groc (RAL 1021 Rape Yellow) reflectant (LRV-light reflectance value). El color groc únicament ha de cobrir els braços (aproximadament un 50%).

Color del cos del dron
RAL 3020 Traffic Red.

Color dels braços de l'èlix
Color groc RAL 1021 Rape Yellow.

Referent institucional de bombers i identificació bàsica de la Generalitat
Color blanc RAL 9010 sobre fons vermell.

Codi d'identificació
Color negre RAL 9005 sobre fons blanc.

