

## AMIDAMENTS

Data: 13/10/25

Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST ENSENYAMENTS ESPORTIUS\_F2  
Capítol 00 NOTES PRÈVIES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	NOTA00	u	Tots els treballs descrits a continuació es detallen específicament per a la casuística, emplaçament i característiques del present projecte, incloent així els mitjans auxiliars, d'elevació de maquinària, materials i persones, treballs en alçada i tasques relacionades per poder dur a terme l'obra total i completa, segons especificacions del projecte i de la DF en fase d'obra.

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

- 2 NOTA000 ut En el pressupost s'hauran de considerar inclosos, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, els conceptes següents:
- La preparació i lliurament a la direcció facultativa d'un dossier amb els certificats de tots els materials utilitzats i procediment utilitzats en obra, necessaris per complir amb els requisits del codi tècnic de l'edificació i que formaran part del llibre de l'edifici.
  - S'ha de complir amb tots els requisits pel que fa a la documentació, identificació i idoneïtat de l'homologació dels operaris per a la realització dels treballs específics (gruistes, etc.).
  - En el pressupost s'hauran de considerar incloses totes les ajudes i treballs auxiliars que s'han de realitzar en obra segons necessitats de tots els oficis que intervenen en l'obra. Amb caràcter enunciatiu i no limitatiu s'enumeren els següents conceptes:
    - \* Descàrregues dels camions.
    - \* Càrrega, descàrrega i elevació de materials.
    - \* Transport, vertical i horitzontal, dels materials fins al lloc del treball.
    - \* Obertura i tapat de regates, rases, buits, suports, etc ... i el seu posterior tapat, i segellat.
    - \* Realització, tapat i segellat, de forats per encastrament d'elements.
    - \* En general, tot allò necessari per al muntatge de la instal·lació.
    - \* Rebuts, neteja, acabaments i mitjans auxiliars.
    - \* Neteja final i retirada de runes.
  - Trasllat i muntatge de tots els mitjans auxiliars necessaris per executar l'obra amb correctes garanties en matèria de seguretat i salut, maquinària, bastides, mitjans d'elevació de persones i material i epis necessaris.
  - Trasllat i muntatge tots els equips i grues per a l'obra (nombre d'unitats segons necessitats). S'inclouen fonaments, legalitzacions i tràmits i posterior desmuntatge. També s'inclouen tots els mitjans mecànics que es necessitin durant el procés de les obres, tal com sínies, muntacàrregues, lloguers, revisions, manteniments, taxes, etc ...
  - Cartell d'identificació de l'obra, instal·lat en un lloc fix i ben visible des de la via pública, i sense risc per a la seguretat vial o per a tercers, des de l'inici de l'obra i fins a la signatura de l'Acta de Recepció de l'obra. La informació i el disseny del cartell es concretarà amb la propietat, la DF i el PM, la informació mínima que ha d'aparèixer és:
    - \* Promotor de l'obra.
    - \* Tècnics de la direcció facultativa.
    - \* Empresa constructora.

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

Obra 01 PRESSUPOST ENSENYAMENTS ESPORTIUS\_F2  
Capítol 13 EQUIPAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	SCM020BR	Ud	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE COCINA SEGUN PLANOS DE DETALLE

Mobiliario completo en cocina compuesto por 6,6 m de muebles bajos con zócalo inferior y 6,6 m de muebles altos, realizado con frentes de cocina con recubrimiento polilaminado en sus caras y cantos con lámina decorativa de PVC termoplástico acabado mate de color blanco y núcleo de tablero de fibras fabricado por proceso seco tipo MDF.H, para uso en ambiente húmedo, de 19 mm de espesor; montados sobre los cuerpos de los muebles constituidos por núcleo de tablero de partículas tipo P3 no estructural, para uso en ambiente húmedo, de 19 mm de espesor, chapa trasera de 8 mm de espesor, con recubrimiento melamínico acabado mate con papel decorativo de color blanco, impregnado con resina melamínica y cantos termoplásticos de ABS. Incluso montaje de cajones y baldas del mismo material que el cuerpo, bisagras, patas regulables para muebles

EUR

AMIDAMENTS

Data: 13/10/25

Pàg.: 2

bajos guías de cajones y otros herrajes de calidad alta, instalados en los cuerpos de los muebles y tiradores, pomos, sistemas de apertura automática, y otros herrajes de la serie media, fijados en los frentes de cocina.  
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la encimera, los electrodomésticos ni el fregadero.  
Incluye: Replanteo de la posición y de los puntos de sujeción. Colocación, fijación y nivelación de los cuerpos de los muebles. Colocación y fijación de bisagras y baldas. Colocación de frentes y cajones. Colocación de los tiradores en frentes y cajones. Colocación del zócalo. Limpieza y retirada de restos a contenedor.  
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de los frentes de muebles altos y bajos.  
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aula cocina lineal		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

2    SCM020    Ud    MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE COCINA SEGUN PLANOS DE DETALLE

Mobiliario completo en cocina compuesto por 1,2 m de muebles bajos con zócalo inferior, realizado con frentes de cocina con recubrimiento polilaminado en sus caras y cantos con lámina decorativa de PVC termoplástico acabado mate de color blanco y núcleo de tablero de fibras fabricado por proceso seco tipo MDF.H, para uso en ambiente húmedo, de 19 mm de espesor; montados sobre los cuerpos de los muebles constituidos por núcleo de tablero de partículas tipo P3 no estructural, para uso en ambiente húmedo, de 19 mm de espesor, chapa trasera de 8 mm de espesor, con recubrimiento melamínico acabado mate con papel decorativo de color blanco, impregnado con resina melamínica y cantos termoplásticos de ABS. Incluso montaje de cajones y baldas del mismo material que el cuerpo, bisagras, patas regulables para muebles bajos guías de cajones y otros herrajes de calidad alta, instalados en los cuerpos de los muebles y tiradores, pomos, sistemas de apertura automática, y otros herrajes de la serie media, fijados en los frentes de cocina.  
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la encimera, los electrodomésticos ni el fregadero.  
Incluye: Replanteo de la posición y de los puntos de sujeción. Colocación, fijación y nivelación de los cuerpos de los muebles. Colocación y fijación de bisagras y baldas. Colocación de frentes y cajones. Colocación de los tiradores en frentes y cajones. Colocación del zócalo. Limpieza y retirada de restos a contenedor.  
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de los frentes de muebles altos y bajos.  
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aula cocina isla		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

3    SCE030    Ud    Placa inducción para encimera, polivalente básica. Incluso sellado de la junta perimetral con la encimera. Totalmente montada, instalada, conexonada y comprobada.  
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colocación del aparato. Sellado de juntas. Conexión a la red eléctrica.  
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aula Cocina		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

4    SCE040AR    Ud    Microondas eléctrico, multifunción, de acero inoxidable. Totalmente montado, instalado, conexonado y comprobado.  
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colocación del aparato. Conexión a la red eléctrica.  
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

## AMIDAMENTS

Data: 13/10/25

Pàg.: 3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aula cocina		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT**

**1,000**

- 5 SCE040BR Ud
- Horno eléctrico, multifunción, de acero inoxidable.  
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colocación del aparato. Conexión a la red eléctrica.  
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aula cocina		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT**

**1,000**

- 6 IVK010BR Ud
- GRUPO FILTRANTE SIN SALIDA DE HUMOS de cocina, velocidad 2250 r.p.m., caudal de descarga libre 250 m³/h, con regulador de velocidad. Incluso elementos de fijación. Mediante un sistema de recirculación, aspiración, filtros de carbón activo.  
  
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Colocación y fijación. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.  
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aula cuina		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT**

**1,000**

- 7 SCF010 Ud
- Fregadero de acero inoxidable para instalación en encimera, de 2 cubetas, de 900x490 mm, con válvulas de desagüe, para encimera de cocina, equipado con grifería monomando con cartucho cerámico para fregadero, gama media, acabado cromado, compuesta de caño giratorio, aireador y enlaces de alimentación flexibles, válvula con desagüe y sifón. Incluso conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de evacuación existentes, fijación del aparato y sellado con silicona.  
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación, nivelación y fijación de los elementos de soporte. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas. Comprobación de su correcto funcionamiento.  
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aula cocina		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT**

**1,000**

- 8 SNA010BR Ud
- Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, de 420 cm de longitud, 62 cm de anchura y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, formación de 1 hueco con sus cantos pulidos, y copete lateral de 10 cm de altura y 2 cm de espesor, con el borde recto.  
  
Incluye: Replanteo y trazado de la encimera. Colocación y fijación de los soportes y anclajes. Colocación, ajuste y fijación de las piezas que componen la encimera. Colocación de copete perimetral.  
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de la encimera.  
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

MEDIDAS SEGUN PLANO Y REPLANTEO EN OBRA.  
aprox 420x62cm + 2 laterales de 62x10cm

EUR

## AMIDAMENTS

Data: 13/10/25

Pàg.: 4

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aula cuina		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

9	SNA010	Ud	<p>Frontal de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, de 420 cm de longitud, 75 cm de anchura y 1,5 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados. Incluso replanteo; soportes y anclajes de acero galvanizado; resolución de esquinas, ángulos, cantos y remates; uniones entre piezas y encuentros con paramentos, sellados con silicona; nivelado y acuchado; eliminación de restos y limpieza.</p> <p>Incluye: Replanteo y trazado de la encimera. Colocación y fijación de los soportes y anclajes. Colocación, ajuste y fijación de las piezas que componen la encimera.</p> <p>Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de la encimera.</p> <p>Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.</p>					
---	--------	----	--	--	--	--	--	--

MEDIDAS SEGUN PLANO Y REPLANTEO EN OBRA.  
aprox 420x75cm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aula cuina		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

10	SNA010AR	Ud	<p>Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, de 326 cm de longitud, 62 cm de anchura y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados.</p> <p>Incluye: Replanteo y trazado de la encimera. Colocación y fijación de los soportes y anclajes. Colocación, ajuste y fijación de las piezas que componen la encimera.</p> <p>Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de la encimera.</p> <p>Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.</p>					
----	----------	----	---	--	--	--	--	--

PULIDO TAMBIEN POR LA PARTE INFERIOR  
MEDIDAS SEGUN PLANO Y REPLANTEO EN OBRA.  
aprox 365x120cm  
INCLUYE REFUERZOS INFERIORES Y/O PATAS PARA EVITAR ROTURA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aula cuina		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

Obra 01 PRESSUPOST ENSENYAMENTS ESPORTIUS\_F2  
Capítol GR GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PEGREEOF	u	<p>Gestió residus generats execució obra: classificació, transport i deposició de residus generats durant l'execució de l'obra, segons fitxa de residus del present projecte, format per: classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons real decreto 105/2008 amb mitjans manuals, càrrega sobre contenidor, transport a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, a qualsevol distancia amb camió i temps d'espera per a la càrrega i descàrrega, deposició controlada a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, inclosos canons, permisos, emissió dels corresponents certificats de cada tipus de residu per part de l'entitat receptora, tot segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)</p>

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Obra completa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 13/10/25

Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ENSENYAMENTS ESPORTIUS\_F2  
Capítol SS SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PPAUETSSOF	u	<p>Partida unitària en concepte de seguretat i salut de l'obra, corresponent fins al màxim del 3% del PEM de les obres de reforma de l'Escola, segons Estudi de Seguretat i Salut. Inclou:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Proteccions Individuals: Cascos de seguretat, mascaretes autofiltrants, guants dielectrics, ulleres de seguretat antipactes, protectors auditius, botes de seguretat, armilles reflectants, impermeables, pantalons de treball.</li><li>- Proteccions Colectives: Plaques de senyalització, extintor de pols seca, senyals contra incendis, farmaciola d'armari.</li><li>- Part proporcional de tancat provisional, mitjans auxiliars per l'obra i tots aquells elements que es contemplen en el ESS i aquells intrínsecs per a l'execució de les obres amb la mesures de seguretat i salut necessàries pel conjunt d'accions i partides previstes i la prevenció dels riscos que comportes segons l'Anàlisi de Riscos detallat en el citat document.</li><li>- Elaboració del Pla de Seguretat Constructor, amb còpia a l'obra, per l'instal·lador i per la propietat. Inclou obertura al centre de treball.</li></ul>

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 13/10/25

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	IVK010BR	Ud	<p>GRUPO FILTRANTE SIN SALIDA DE HUMOS de cocina, velocidad 2250 r.p.m., caudal de descarga libre 250 m³/h, con regulador de velocidad. Incluso elementos de fijación. Mediante un sistema de recirculación, aspiración, filtros de carbón activo.</p> <p>Incluye: Replanteo mediante plantilla. Colocación y fijación. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.</p> <p>Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.</p> <p>Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.</p> <p>(NOU-CENTS SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)</p>	906,18 €
P-2	NOTA00	u	<p>Tots els treballs descrits a continuació es detallen específicament per a la casuística, emplaçament i característiques del present projecte, incloent així els mitjans auxiliars, d'elevació de maquinària, materials i persones, treballs en alçada i tasques relacionades per poder dur a terme l'obra total i completa, segons especificacions del projecte i de la DF en fase d'obra.</p> <p>(ZERO EUROS)</p>	0,00 €
P-3	NOTA000	ut	<p>En el pressupost s'hauran de considerar inclosos, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, els conceptes següents:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La preparació i lliurament a la direcció facultativa d'un dossier amb els certificats de tots els materials utilitzats i procediment utilitzats en obra, necessaris per complir amb els requisits del codi tècnic de l'edificació i que formaran part del llibre de l'edifici.</li> <li>- S'ha de complir amb tots els requisits pel que fa a la documentació, identificació i idoneïtat de l'homologació dels operaris per a la realització dels treballs específics (gruistes, etc.).</li> <li>- En el pressupost s'hauran de considerar incloses totes les ajudes i treballs auxiliars que s'han de realitzar en obra segons necessitats de tots els oficis que intervenen en l'obra. Amb caràcter enunciatiu i no limitatiu s'enumeren els següents conceptes: <ul style="list-style-type: none"> <li>* Descàrregues dels camions.</li> <li>* Càrrega, descàrrega i elevació de materials.</li> <li>* Transport, vertical i horitzontal, dels materials fins al lloc del treball.</li> <li>* Obertura i tapat de regates, rases, buits, suports, etc ... i el seu posterior tapat, i segellat.</li> <li>* Realització, tapat i segellat, de forats per encastrament d'elements.</li> <li>* En general, tot allò necessari per al muntatge de la instal·lació.</li> <li>* Rebuts, neteja, acabaments i mitjans auxiliars.</li> <li>* Neteja final i retirada de runes.</li> </ul> </li> <li>- Trasllat i muntatge de tots els mitjans auxiliars necessaris per executar l'obra amb correctes garanties en matèria de seguretat i salut, maquinària, bastides, mitjans d'elevació de persones i material i epis necessaris.</li> <li>- Trasllat i muntatge tots els equips i grues per a l'obra (nombre d'unitats segons necessitats). S'inclouen fonaments, legalitzacions i tràmits i posterior desmuntatge. També s'inclouen tots els mitjans mecànics que es necessitin durant el procés de les obres, tal com sinies, muntacàrregues, lloguers, revisions, manteniments, taxes, etc ...</li> <li>- Cartell d'identificació de l'obra, instal·lat en un lloc fix i ben visible des de la via pública, i sense risc per a la seguretat vial o per a tercers, des de l'inici de l'obra i fins a la signatura de l'Acta de Recepció de l'obra. La informació i el disseny del cartell es concretarà amb la propietat, la DF i el PM, la informació mínima que ha d'aparèixer és: <ul style="list-style-type: none"> <li>* Promotor de l'obra.</li> <li>* Tècnics de la direcció facultativa.</li> <li>* Empresa constructora.</li> </ul> </li> </ul> <p>(ZERO EUROS)</p>	0,00 €
P-4	PEGREEOF	u	<p>Gestió residus generats execució obra: classificació, transport i deposició de residus generats durant l'execució de l'obra, segons fitxa de residus del present projecte, format per: classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons real decreto 105/2008 amb mitjans manuals, càrrega sobre contenidor, transport a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, a</p>	47,44 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 13/10/25

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			<p>qualsevol distancia amb camió i temps d'espera per a la càrrega i descàrrega, deposició controlada a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, inclosos canons, permisos, emissió dels corresponents certificats de cada tipus de residu per part de l'entitat receptora, tot segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)</p> <p>(QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)</p>	
P-5	PPAUETSSOF	u	<p>Partida unitària en concepte de seguretat i salut de l'obra, corresponent fins al màxim del 3% del PEM de les obres de reforma de l'Escola, segons Estudi de Seguretat i Salut. Inclou:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Proteccions Individuals: Cascos de seguretat, mascaretes autofiltrants, guants dielectrics, ulleres de seguretat antipactes, protectors auditius, botes de seguretat, armlles reflectants, impermeables, pantalons de treball.</li> <li>- Proteccions Colectives: Plaques de senyalització, extintor de pols seca, senyals contraincendis, farmaciola d'armari.</li> <li>- Part proporcional de tancat provisional, mitjans auxiliars per l'obra i tots aquells elements que es contemplen en el ESS i aquells intrínsecs per a l'execució de les obres amb la mesures de seguretat i salut necessàries pel conjunt d'accions i partides previstes i la prevenció dels riscos que comportes segons l'Anàlisi de Riscos detallat en el citat document.</li> <li>- Elaboració del Pla de Seguretat Constructor, amb còpia a l'obra, per l'instal·lador i per la propietat. Inclou obertura al centre de treball.</li> </ul> <p>(CENT SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)</p>	106,56 €
P-6	SCE030	Ud	<p>Placa inducción para encimera, polivalente básica. Incluso sellado de la junta perimetral con la encimera. Totalmente montada, instalada, conexonada y comprobada.</p> <p>Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colocación del aparato. Sellado de juntas. Conexión a la red eléctrica.</p> <p>Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.</p> <p>Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.</p> <p>(TRES-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)</p>	391,27 €
P-7	SCF010	Ud	<p>Fregadero de acero inoxidable para instalación en encimera, de 2 cubetas, de 900x490 mm, con válvulas de desagüe, para encimera de cocina, equipado con grifería monomando con cartucho cerámico para fregadero, gama media, acabado cromado, compuesta de caño giratorio, aireador y enlaces de alimentación flexibles, válvula con desagüe y sifón. Incluso conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de evacuación existentes, fijación del aparato y sellado con silicona.</p> <p>Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación, nivelación y fijación de los elementos de soporte. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas. Comprobación de su correcto funcionamiento.</p> <p>Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.</p> <p>Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.</p> <p>(TRES-CENTS NOU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)</p>	309,90 €
P-8	SCM020	Ud	<p>MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE COCINA SEGUN PLANOS DE DETALLE</p> <p>Mobiliario completo en cocina compuesto por 1,2 m de muebles bajos con zócalo inferior, realizado con frentes de cocina con recubrimiento polilaminado en sus caras y cantos con lámina decorativa de PVC termoplástico acabado mate de color blanco y núcleo de tablero de fibras fabricado por proceso seco tipo MDF.H, para uso en ambiente húmedo, de 19 mm de espesor; montados sobre los cuerpos de los muebles constituidos por núcleo de tablero de partículas tipo P3 no estructural, para uso en ambiente húmedo, de 19 mm de espesor, chapa trasera de 8 mm de espesor, con recubrimiento melamínico acabado mate con papel decorativo de color blanco, impregnado con resina melamínica y cantos termoplásticos de ABS. Incluso montaje de cajones y baldas del mismo material que el cuerpo, bisagras, patas regulables para muebles bajos guías de cajones y otros herrajes de calidad alta, instalados</p>	437,20 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 13/10/25

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			<p>en los cuerpos de los muebles y tiradores, pomos, sistemas de apertura automática, y otros herrajes de la serie media, fijados en los frentes de cocina.</p> <p>Criterio de valoración económica: El precio no incluye la encimera, los electrodomésticos ni el fregadero.</p> <p>Incluye: Replanteo de la posición y de los puntos de sujeción. Colocación, fijación y nivelación de los cuerpos de los muebles. Colocación y fijación de bisagras y baldas. Colocación de frentes y cajones. Colocación de los tiradores en frentes y cajones. Colocación del zócalo. Limpieza y retirada de restos a contenedor.</p> <p>Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de los frentes de muebles altos y bajos.</p> <p>Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.</p> <p>(QUATRE-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB VINT CÈNTIMS)</p>	
P-9	SCE040AR	Ud	<p>Microondas eléctrico, multifunción, de acero inoxidable. Totalmente montado, instalado, conexonado y comprobado.</p> <p>Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colocación del aparato. Conexión a la red eléctrica.</p> <p>Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.</p> <p>Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.</p> <p>(SIS-CENTS CATORZE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)</p>	614,47 €
P-10	SCE040BR	Ud	<p>Horno eléctrico, multifunción, de acero inoxidable.</p> <p>Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colocación del aparato. Conexión a la red eléctrica.</p> <p>Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.</p> <p>Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.</p> <p>(SIS-CENTS CATORZE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)</p>	614,47 €
P-11	SCM020BR	Ud	<p>MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE COCINA SEGUN PLANOS DE DETALLE</p> <p>Mobiliario completo en cocina compuesto por 6,6 m de muebles bajos con zócalo inferior y 6,6 m de muebles altos, realizado con frentes de cocina con recubrimiento polilaminado en sus caras y cantos con lámina decorativa de PVC termoplástico acabado mate de color blanco y núcleo de tablero de fibras fabricado por proceso seco tipo MDF.H, para uso en ambiente húmedo, de 19 mm de espesor; montados sobre los cuerpos de los muebles constituidos por núcleo de tablero de partículas tipo P3 no estructural, para uso en ambiente húmedo, de 19 mm de espesor, chapa trasera de 8 mm de espesor, con recubrimiento melamínico acabado mate con papel decorativo de color blanco, impregnado con resina melamínica y cantos termoplásticos de ABS. Incluso montaje de cajones y baldas del mismo material que el cuerpo, bisagras, patas regulables para muebles bajos guías de cajones y otros herrajes de calidad alta, instalados en los cuerpos de los muebles y tiradores, pomos, sistemas de apertura automática, y otros herrajes de la serie media, fijados en los frentes de cocina.</p> <p>Criterio de valoración económica: El precio no incluye la encimera, los electrodomésticos ni el fregadero.</p> <p>Incluye: Replanteo de la posición y de los puntos de sujeción. Colocación, fijación y nivelación de los cuerpos de los muebles. Colocación y fijación de bisagras y baldas. Colocación de frentes y cajones. Colocación de los tiradores en frentes y cajones. Colocación del zócalo. Limpieza y retirada de restos a contenedor.</p> <p>Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de los frentes de muebles altos y bajos.</p> <p>Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.</p> <p>(QUATRE MIL SET-CENTS CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)</p>	4.750,42 €



## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 13/10/25

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-12	SNA010	Ud	<p>Frontal de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, de 420 cm de longitud, 75 cm de anchura y 1,5 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados. Incluso replanteo; soportes y anclajes de acero galvanizado; resolución de esquinas, ángulos, cantos y remates; uniones entre piezas y encuentros con paramentos, sellados con silicona; nivelado y acuñado; eliminación de restos y limpieza.</p> <p>Incluye: Replanteo y trazado de la encimera. Colocación y fijación de los soportes y anclajes. Colocación, ajuste y fijación de las piezas que componen la encimera.</p> <p>Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de la encimera.</p> <p>Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.</p> <p>MEDIDAS SEGUN PLANO Y REPLANTEO EN OBRA. aprox 420x75cm (VUIT-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)</p>	886,68 €
P-13	SNA010AR	Ud	<p>Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, de 326 cm de longitud, 62 cm de anchura y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados.</p> <p>Incluye: Replanteo y trazado de la encimera. Colocación y fijación de los soportes y anclajes. Colocación, ajuste y fijación de las piezas que componen la encimera.</p> <p>Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de la encimera.</p> <p>Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.</p> <p>PULIDO TAMBIEN POR LA PARTE INFERIOR MEDIDAS SEGUN PLANO Y REPLANTEO EN OBRA. aprox 365x120cm INCLUYE REFUERZOS INFERIORES Y/O PATAS PARA EVITAR ROTURA (MIL TRES-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)</p>	1.365,08 €
P-14	SNA010BR	Ud	<p>Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, de 420 cm de longitud, 62 cm de anchura y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, formación de 1 hueco con sus cantos pulidos, y copete lateral de 10 cm de altura y 2 cm de espesor, con el borde recto.</p> <p>Incluye: Replanteo y trazado de la encimera. Colocación y fijación de los soportes y anclajes. Colocación, ajuste y fijación de las piezas que componen la encimera. Colocación de copete perimetral.</p> <p>Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de la encimera.</p> <p>Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.</p> <p>MEDIDAS SEGUN PLANO Y REPLANTEO EN OBRA. aprox 420x62cm + 2 laterales de 62x10cm (VUIT-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)</p>	894,08 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 13/10/25                      Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 13/10/25

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	IVK010BR	Ud	GRUPO FILTRANTE SIN SALIDA DE HUMOS de cocina, velocidad 2250 r.p.m., caudal de descarga libre 250 m³/h, con regulador de velocidad. Incluso elementos de fijación. Mediante un sistema de recirculación, aspiración, filtros de carbón activo.  Incluye: Replanteo mediante plantilla. Colocación y fijación. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	906,18	€
	MT32EXS040	Ud	Regulador de velocidad por control de fase para ventiladores con motores monofásicos, para aplicación en pared. Según EN 60335 y EN 55014.	61,34000	€
	MT32EXP030	U	Comporta antiretorn, metàl·lica, de 110 mm de diàmetre.	6,06000	€
	MT32EXS010	Ud	Extractor de cocina, de dimensiones 218x127x304 mm, velocidad 2250 r.p.m., caudal de descarga libre 250 m³/h, con elementos de fijación.	751,70000	€
	MT42CPI010B	m	Tubo liso de PVC, de 120 mm de diámetro, color blanco, temperatura de trabajo de hasta 80°C, con el precio incrementado el 20% en concepto de accesorios y piezas especiales.	32,04000	€
			Altres conceptes	55,04000	€
P-2	NOTA00	u	Tots els treballs descrits a continuació es detallen específicament per a la casuística, emplaçament i característiques del present projecte, incloent així els mitjans auxiliars, d'elevació de maquinària, materials i persones, treballs en alçada i tasques relacionades per poder dur a terme l'obra total i completa, segons especificacions del projecte i de la DF en fase d'obra.  Sense descomposició	0,00	€
				0,00000	€
P-3	NOTA000	ut	En el pressupost s'hauran de considerar inclosos, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, els conceptes següents:  - La preparació i lliurament a la direcció facultativa d'un dossier amb els certificats de tots els materials utilitzats i procediment utilitzats en obra, necessaris per complir amb els requisits del codi tècnic de l'edificació i que formaran part del llibre de l'edifici.  - S'ha de complir amb tots els requisits pel que fa a la documentació, identificació i idoneïtat de l'homologació dels operaris per a la realització dels treballs específics (gruistes, etc.).  - En el pressupost s'hauran de considerar incloses totes les ajudes i treballs auxiliars que s'han de realitzar en obra segons necessitats de tots els oficis que intervenen en l'obra. Amb caràcter enunciatiu i no limitatiu s'enumeren els següents conceptes: * Descàrregues dels camions. * Càrrega, descàrrega i elevació de materials. * Transport, vertical i horitzontal, dels materials fins al lloc del treball. * Obertura i tapat de regates, rases, buits, suports, etc ... i el seu posterior tapat, i segellat. * Realització, tapat i segellat, de forats per encastament d'elements. * En general, tot allò necessari per al muntatge de la instal·lació. * Rebuts, neteja, acabaments i mitjans auxiliars. * Neteja final i retirada de runes.  - Trasllat i muntatge de tots els mitjans auxiliars necessaris per executar l'obra amb correctes garanties en matèria de seguretat i salut, maquinària, bastides, mitjans d'elevació de persones i material i epis necessaris.  - Trasllat i muntatge tots els equips i grues per a l'obra (nombre d'unitats segons necessitats). S'inclouen fonaments, legalitzacions i tràmits i posterior desmuntatge. També s'inclouen tots els mitjans mecànics que es necessitin durant el procés de les obres, tal com sínies, muntacàrregues, lloguers, revisions, manteniments, taxes, etc ...  - Cartell d'identificació de l'obra, instal·lat en un lloc fix i ben visible des de la via pública, i sense risc per a la seguretat vial o per a tercers, des de l'inici de l'obra i fins a la signatura de l'Acta de Recepció de l'obra. La informació i el disseny del cartell es concretarà amb la propietat, la DF i el PM, la informació mínima que ha d'aparèixer és: * Promotor de l'obra. * Tècnics de la direcció facultativa.	0,00	€

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 13/10/25

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
* Empresa constructora.				
			Sense descomposició	0,00000 €
P-4	PEGREEOF	u	Gestió residus generats execució obra: classificació, transport i deposició de residus generats durant l'execució de l'obra, segons fitxa de residus del present projecte, format per: classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons real decreto 105/2008 amb mitjans manuals, càrrega sobre contenidor, transport a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, a qualsevol distància amb camió i temps d'espera per a la càrrega i descàrrega, deposició controlada a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, inclosos canons, permisos, emissió dels corresponents certificats de cada tipus de residu per part de l'entitat receptora, tot segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)	47,44 €
			Altres conceptes	47,44000 €
P-5	PPAUETSS	u	Partida unitària en concepte de seguretat i salut de l'obra, corresponent fins al màxim del 3% del PEM de les obres de reforma de l'Escola, segons Estudi de Seguretat i Salut. Inclou: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Proteccions Individuals: Cascos de seguretat, mascaretes autofiltrants, guants dielectrics, ulleres de seguretat antimpactes, protectors auditius, botes de seguretat, armilles reflectants, impermeables, pantalons de treball.</li> <li>- Proteccions Colectives: Plaques de senyalització, extintor de pols seca, senyals contra incendis, farmaciola d'armari.</li> <li>- Part proporcional de tancat provisional, mitjans auxiliars per l'obra i tots aquells elements que es contemplen en el ESS i aquells intrínsecs per a l'execució de les obres amb la mesures de seguretat i salut necessàries pel conjunt d'accions i partides previstes i la prevenció dels riscos que comportes segons l'Anàlisi de Riscos detallat en el citat document.</li> <li>- Elaboració del Pla de Seguretat Constructor, amb còpia a l'obra, per l'instal·lador i per la propietat. Inclou obertura al centre de treball.</li> </ul>	106,56 €
			Sense descomposició	106,56000 €
P-6	SCE030	Ud	Placa inducción para encimera, polivalente básica. Incluso sellado de la junta perimetral con la encimera. Totalmente montada, instalada, conexionada y comprobada. Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colocación del aparato. Sellado de juntas. Conexión a la red eléctrica. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.	391,27 €
	MT32WAR010	kg	Segellador elàstic de poliuretà monocomponent per juntes.	0,97800 €
	MT32PVS010	Ud	Placa vitrocerámica, polivalente básica. Según UNE-EN 60335-1.	332,01000 €
			Altres conceptes	58,28200 €
P-7	SCF010	Ud	Fregadero de acero inoxidable para instalación en encimera, de 2 cubetas, de 900x490 mm, con válvulas de desagüe, para encimera de cocina, equipado con grifería monomando con cartucho cerámico para fregadero, gama media, acabado cromado, compuesta de caño giratorio, aireador y enlaces de alimentación flexibles, válvula con desagüe y sifón. Incluso conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de evacuación existentes, fijación del aparato y sellado con silicona. Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación, nivelación y fijación de los elementos de soporte. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.	309,90 €
	MT30SIF020B	Ud	Sifón botella doble de 1 1/2'' para fregadero de 2 cubetas, con válvula extensible y toma central de electrodomésticos.	8,80000 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 13/10/25

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	MT30LLA030	Ud	Llave de regulación de 1/2'', para fregadero o lavadero, acabado cromado.	24,22000	€
	MT31GMG030	Ud	Grifería monomando con cartucho cerámico para fregadero, gama media, acabado cromado, compuesta de caño giratorio, aireador y enlaces de alimentación flexibles, según UNE-EN 200.	63,77000	€
	MT30FXS010	Ud	Fregadero de acero inoxidable para instalación en encimera, de 2 cubetas, de 900x490 mm, con válvulas de desagüe.	161,82000	€
			Altres conceptes	51,29000	€
P-8	SCM020	Ud	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE COCINA SEGUN PLANOS DE DETALLE	437,20	€
			<p>Mobiliario completo en cocina compuesto por 1,2 m de muebles bajos con zócalo inferior, realizado con frentes de cocina con recubrimiento polilaminado en sus caras y cantos con lámina decorativa de PVC termoplástico acabado mate de color blanco y núcleo de tablero de fibras fabricado por proceso seco tipo MDF.H, para uso en ambiente húmedo, de 19 mm de espesor; montados sobre los cuerpos de los muebles constituidos por núcleo de tablero de partículas tipo P3 no estructural, para uso en ambiente húmedo, de 19 mm de espesor, chapa trasera de 8 mm de espesor, con recubrimiento melamínico acabado mate con papel decorativo de color blanco, impregnado con resina melamínica y cantos termoplásticos de ABS. Incluso montaje de cajones y baldas del mismo material que el cuerpo, bisagras, patas regulables para muebles bajos guías de cajones y otros herrajes de calidad alta, instalados en los cuerpos de los muebles y tiradores, pomos, sistemas de apertura automática, y otros herrajes de la serie media, fijados en los frentes de cocina.</p> <p>Criterio de valoración económica: El precio no incluye la encimera, los electrodomésticos ni el fregadero.</p> <p>Incluye: Replanteo de la posición y de los puntos de sujeción. Colocación, fijación y nivelación de los cuerpos de los muebles. Colocación y fijación de bisagras y baldas. Colocación de frentes y cajones. Colocación de los tiradores en frentes y cajones. Colocación del zócalo. Limpieza y retirada de restos a contenedor.</p> <p>Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de los frentes de muebles altos y bajos.</p> <p>Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.</p>		
	MT32MUP120	m	Frente polilaminado para muebles bajos de cocina de 70 cm de altura, compuesto por un núcleo de tablero de fibras fabricado por proceso seco tipo MDF.H, para uso en ambiente húmedo, según UNE-EN 622-5, de 19 mm de espesor, recubierto en sus caras y cantos con lámina decorativa de PVC termoplástico acabado mate de color blanco. Incluso tiradores, pomos, sistemas de apertura automática, y otros herrajes de la serie media.	75,19200	€
	MT32MUP121	m	Zócalo polilaminado para muebles bajos de cocina de 70 cm de altura, compuesto por un núcleo de tablero de fibras fabricado por proceso seco tipo MDF.H, para uso en ambiente húmedo, según UNE-EN 622-5, de 19 mm de espesor, recubierto en sus caras y cantos con lámina decorativa de PVC termoplástico acabado mate de color blanco. Incluso tiradores, pomos, sistemas de apertura automática, y otros herrajes de cierre de la serie básica.	16,63200	€
	MT3AJ3W0	m	Cuerpo para muebles bajos de cocina de 58 cm de fondo y 70 cm de altura, con núcleo de tablero de partículas tipo P3 no estructural, para uso en ambiente húmedo, según UNE-EN 312, de 19 mm de espesor, chapa trasera de 8 mm de espesor, con recubrimiento melamínico acabado mate con papel decorativo de color blanco, impregnado con resina melamínica y cantos termoplásticos de ABS. Incluso cajones y baldas del mismo material que el cuerpo, bisagras, patas regulables para muebles bajos guías de cajones y otros herrajes de calidad alta.	270,39600	€
			Altres conceptes	74,98000	€
P-9	SCE040AR	Ud	Microondas eléctrico, multifunción, de acero inoxidable. Totalmente montado, instalado, conexionado y comprobado.	614,47	€
			<p>Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colocación del aparato. Conexión a la red eléctrica.</p> <p>Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.</p> <p>Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.</p>		

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 13/10/25

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	MT32HOK010	Ud	Horno eléctrico encastrable, multifunción, de acero inoxidable. Según UNE-EN 60335-1.	573,63000	€
			Altres conceptes	40,84000	€
P-10	SCE040BR	Ud	Horno eléctrico, multifunción, de acero inoxidable. Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colocación del aparato. Conexión a la red eléctrica. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.	614,47	€
	MT32HOK010	Ud	Horno eléctrico encastrable, multifunción, de acero inoxidable. Según UNE-EN 60335-1.	573,63000	€
			Altres conceptes	40,84000	€
P-11	SCM020BR	Ud	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE COCINA SEGUN PLANOS DE DETALLE  Mobiliario completo en cocina compuesto por 6,6 m de muebles bajos con zócalo inferior y 6,6 m de muebles altos, realizado con frentes de cocina con recubrimiento polilaminado en sus caras y cantos con lámina decorativa de PVC termoplástico acabado mate de color blanco y núcleo de tablero de fibras fabricado por proceso seco tipo MDF.H, para uso en ambiente húmedo, de 19 mm de espesor; montados sobre los cuerpos de los muebles constituidos por núcleo de tablero de partículas tipo P3 no estructural, para uso en ambiente húmedo, de 19 mm de espesor, chapa trasera de 8 mm de espesor, con recubrimiento melamínico acabado mate con papel decorativo de color blanco, impregnado con resina melamínica y cantos termoplásticos de ABS. Incluso montaje de cajones y baldas del mismo material que el cuerpo, bisagras, patas regulables para muebles bajos guías de cajones y otros herrajes de calidad alta, instalados en los cuerpos de los muebles y tiradores, pomos, sistemas de apertura automática, y otros herrajes de la serie media, fijados en los frentes de cocina. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la encimera, los electrodomésticos ni el fregadero. Incluye: Replanteo de la posición y de los puntos de sujeción. Colocación, fijación y nivelación de los cuerpos de los muebles. Colocación y fijación de bisagras y baldas. Colocación de frentes y cajones. Colocación de los tiradores en frentes y cajones. Colocación del zócalo. Limpieza y retirada de restos a contenedor. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de los frentes de muebles altos y bajos. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	4.750,42	€
	MT32MUP121	m	Zócalo polilaminado para muebles bajos de cocina de 70 cm de altura, compuesto por un núcleo de tablero de fibras fabricado por proceso seco tipo MDF.H, para uso en ambiente húmedo, según UNE-EN 622-5, de 19 mm de espesor, recubierto en sus caras y cantos con lámina decorativa de PVC termoplástico acabado mate de color blanco. Incluso tiradores, pomos, sistemas de apertura automática, y otros herrajes de cierre de la serie básica.	91,47600	€
	MT3AJ4W4	m	Cuerpo para muebles altos de cocina de 33 cm de fondo y 70 cm de altura, con núcleo de tablero de partículas tipo P3 no estructural, para uso en ambiente húmedo, según UNE-EN 312, de 19 mm de espesor, chapa trasera de 8 mm de espesor, con recubrimiento melamínico acabado mate con papel decorativo de color blanco, impregnado con resina melamínica y cantos termoplásticos de ABS. Incluso baldas del mismo material que el cuerpo, bisagras, herrajes de cuelgue y otros herrajes de calidad alta.	1.499,12400	€
	MT3AJ3W0	m	Cuerpo para muebles bajos de cocina de 58 cm de fondo y 70 cm de altura, con núcleo de tablero de partículas tipo P3 no estructural, para uso en ambiente húmedo, según UNE-EN 312, de 19 mm de espesor, chapa trasera de 8 mm de espesor, con recubrimiento melamínico acabado mate con papel decorativo de color blanco, impregnado con resina melamínica y cantos termoplásticos de ABS. Incluso cajones y baldas del mismo material que el cuerpo, bisagras, patas regulables para muebles bajos guías de cajones y otros herrajes de calidad alta.	1.487,17800	€
	MT32MUP110	m	Frente polilaminado para muebles altos de cocina de 70 cm de altura, compuesto por un núcleo de tablero de fibras fabricado por proceso seco tipo MDF.H, para uso en ambiente húmedo, según UNE-EN 622-5, de 19 mm de espesor, recubierto en sus caras y cantos con lámina decorativa de PVC termoplástico acabado mate de color blanco. Incluso tiradores, pomos, sistemas de apertura automática, y otros herrajes de la serie media.	348,74400	€

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 13/10/25

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	MT32MUP120	m	Frente polilaminado para muebles bajos de cocina de 70 cm de altura, compuesto por un núcleo de tablero de fibras fabricado por proceso seco tipo MDF.H, para uso en ambiente húmedo, según UNE-EN 622-5, de 19 mm de espesor, recubierto en sus caras y cantos con lámina decorativa de PVC termoplástico acabado mate de color blanco. Incluso tiradores, pomos, sistemas de apertura automática, y otros herrajes de la serie media.	413,55600 €
			Altres conceptes	910,34200 €
P-12	SNA010	Ud	Frontal de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, de 420 cm de longitud, 75 cm de anchura y 1,5 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados. Incluso replanteo; soportes y anclajes de acero galvanizado; resolución de esquinas, ángulos, cantos y remates; uniones entre piezas y encuentros con paramentos, sellados con silicona; nivelado y acuíado; eliminación de restos y limpieza. Incluye: Replanteo y trazado de la encimera. Colocación y fijación de los soportes y anclajes. Colocación, ajuste y fijación de las piezas que componen la encimera. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de la encimera. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  MEDIDAS SEGUN PLANO Y REPLANTEO EN OBRA. aprox 420x75cm	886,68 €
	MT19EGL025	I	Masilla tixotrópica, de color a elegir, de alta durabilidad y estabilidad de color tras el endurecimiento, para aplicar como material de rejuntado de elementos de aglomerado de cuarzo.	1,30460 €
	MT19EWA020	U	Material auxiliar per ancoratge de taulell.	22,30200 €
	MT1JL574	m	Formació de cantell simple recte amb les vores lleugerament bisellades en taulells de cuina de pedra natural.	14,05600 €
	MT19EGL020	m²	Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, de 2 cm de espesor.	540,34260 €
			Altres conceptes	308,67480 €
P-13	SNA010AR	Ud	Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, de 326 cm de longitud, 62 cm de anchura y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados. Incluye: Replanteo y trazado de la encimera. Colocación y fijación de los soportes y anclajes. Colocación, ajuste y fijación de las piezas que componen la encimera. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de la encimera. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  PULIDO TAMBIEN POR LA PARTE INFERIOR MEDIDAS SEGUN PLANO Y REPLANTEO EN OBRA. aprox 365x120cm INCLUYE REFUERZOS INFERIORES Y/O PATAS PARA EVITAR ROTURA	1.365,08 €
	MT19EGL020	m²	Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, de 2 cm de espesor.	805,00020 €
	MT1JL574	m	Formació de cantell simple recte amb les vores lleugerament bisellades en taulells de cuina de pedra natural.	24,09600 €
	MT19EGL025	I	Masilla tixotrópica, de color a elegir, de alta durabilidad y estabilidad de color tras el endurecimiento, para aplicar como material de rejuntado de elementos de aglomerado de cuarzo.	1,42320 €
	MT19EWA020	U	Material auxiliar per ancoratge de taulell.	26,55000 €
			Altres conceptes	508,01060 €
P-14	SNA010BR	Ud	Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, de 420 cm de longitud, 62 cm de anchura y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, formación de 1 hueco con sus cantos pulidos, y copete lateral de 10 cm de altura y 2 cm de espesor, con el borde recto.  Incluye: Replanteo y trazado de la encimera. Colocación y fijación de los soportes y anclajes. Colocación, ajuste y fijación de las piezas que componen la encimera. Colocación de copete	894,08 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 13/10/25

Pàg.: 6

6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			<p>perimetral.</p> <p>Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de la encimera.</p> <p>Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.</p> <p>MEDIDAS SEGUN PLANO Y REPLANTEO EN OBRA.</p> <p>aprox 420x62cm + 2 laterales de 62x10cm</p>	
MT19EGL025	I		Masilla tixotrópica, de color a elegir, de alta durabilidad y estabilidad de color tras el endurecimiento, para aplicar como material de rejuntado de elementos de aglomerado de cuarzo.	1,30460 €
MT19EWA020	U		Material auxiliar per ancoratge de taulell.	22,30200 €
MT19EWA010	U		Formació de buit amb els cantells polits, en taulell de quars sintètic.	19,54000 €
MT19EWA040	m		Formació de cantell recte en cimbal de pedra natural, per a la trobada entre el taulell de cuina i el parament vertical.	10,54200 €
MT1JL574	m		Formació de cantell simple recte amb les vores lleugerament bisellades en taulells de cuina de pedra natural.	13,65440 €
MT19EGL020	m²		Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, de 2 cm de espesor.	517,18506 €
			Altres conceptes	309,55194 €



## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 13/10/25

Pàg.: 1

MA D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
MO003	h	Oficial 1ª electricista.	26,41000	€
MO008	h	Oficial 1ª fontanero.	26,41000	€
MO011	h	Oficial 1ª montador.	26,41000	€
MO017	h	Oficial 1ª carpintero.	26,02000	€
MO058	h	Ayudante carpintero.	22,91000	€
MO080	h	Ayudante montador.	22,73000	€
MO102	h	Ayudante electricista.	22,70000	€
MO107	h	Ajudant lampista.	25,40000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 13/10/25      Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
C1501700	h	Camió per a transport de 7 t	33,03000 €

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 13/10/25

Pàg.: 3

### MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
BEGREEGR	u	Deposició controlada de residus a dipòsit autoritzat	5.368,25000	€
MT19EGL025	l	Masilla tixotrópica, de color a elegir, de alta durabilidad y estabilidad de color tras el endurecimiento, para aplicar como material de rejuntado de elementos de aglomerado de cuarzo.	23,72000	€
MT19EGL020A	m²	Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, de 2 cm de espesor.	183,79000	€
MT19EWA020	U	Material auxiliar per ancoratge de taulell.	5,31000	€
MT19EWA010J	U	Formació de buit amb els cantells polits, en taulell de quars sintètic.	19,54000	€
MT19EWA040A	m	Formació de cantell recte en cimbal de pedra natural, per a la trobada entre el taulell de cuina i el parament vertical.	2,51000	€
MT1JL574	m	Formació de cantell simple recte amb les vores lleugerament bisellades en taulells de cuina de pedra natural.	2,51000	€
MT30FXS010U	Ud	Fregadero de acero inoxidable para instalación en encimera, de 2 cubetas, de 900x490 mm, con válvulas de desagüe.	161,82000	€
MT30LLA030	Ud	Llave de regulación de 1/2", para fregadero o lavadero, acabado cromado.	12,11000	€
MT30SIF020B	Ud	Sifón botella doble de 1 1/2" para fregadero de 2 cubetas, con válvula extensible y toma central de electrodomésticos.	8,80000	€
MT31GMG030D	Ud	Grifería monomando con cartucho cerámico para fregadero, gama media, acabado cromado, compuesta de caño giratorio, aireador y enlases de alimentación flexibles, según UNE-EN 200.	63,77000	€
MT32EXS040	Ud	Regulador de velocidad por control de fase para ventiladores con motores monofásicos, para aplicación en pared. Según EN 60335 y EN 55014.	61,34000	€
MT32EXP030C	U	Comporta antiretorn, metàl·lica, de 110 mm de diàmetre.	6,06000	€
MT32EXS010A	Ud	Extractor de cocina, de dimensiones 218x127x304 mm, velocidad 2250 r.p.m., caudal de descarga libre 250 m³/h, con elementos de fijación.	751,70000	€
MT32HOK010E	Ud	Horno eléctrico encastrable, multifunción, de acero inoxidable. Según UNE-EN 60335-1.	573,63000	€
MT32MUP121H	m	Zócalo polilaminado para muebles bajos de cocina de 70 cm de altura, compuesto por un núcleo de tablero de fibras fabricado por proceso seco tipo MDF.H, para uso en ambiente húmedo, según UNE-EN 622-5, de 19 mm de espesor, recubierto en sus caras y cantos con lámina decorativa de PVC termoplástico acabado mate de color blanco. Incluso tiradores, pomos, sistemas de apertura automática, y otros herrajes de cierre de la serie básica.	13,86000	€
MT32MUP110H	m	Frente polilaminado para muebles altos de cocina de 70 cm de altura, compuesto por un núcleo de tablero de fibras fabricado por proceso seco tipo MDF.H, para uso en ambiente húmedo, según UNE-EN 622-5, de 19 mm de espesor, recubierto en sus caras y cantos con lámina decorativa de PVC termoplástico acabado mate de color blanco. Incluso tiradores, pomos, sistemas de apertura automática, y otros herrajes de la serie media.	52,84000	€
MT32MUP120H	m	Frente polilaminado para muebles bajos de cocina de 70 cm de altura, compuesto por un núcleo de tablero de fibras fabricado por proceso seco tipo MDF.H, para uso en ambiente húmedo, según UNE-EN 622-5, de 19 mm de espesor, recubierto en sus caras y cantos con lámina decorativa de PVC termoplástico acabado mate de color blanco. Incluso tiradores, pomos, sistemas de apertura automática, y otros herrajes de la serie media.	62,66000	€
MT32PVS010A	Ud	Placa vitrocerámica, polivalente básica. Según UNE-EN 60335-1.	332,01000	€
MT32WAR010	kg	Segellador elàstic de poliuretà monocomponent per juntes.	4,89000	€
MT3AJ3W0	m	Cuerpo para muebles bajos de cocina de 58 cm de fondo y 70 cm de altura, con núcleo de tablero de partículas tipo P3 no estructural, para uso en ambiente húmedo, según UNE-EN 312, de 19 mm de espesor, chapa trasera de 8 mm de espesor, con recubrimiento melamínico acabado mate con papel decorativo de color blanco, impregnado con resina melamínica y cantos termoplásticos de ABS. Incluso cajones y baldas del mismo material que el cuerpo, bisagras, patas regulables para muebles bajos guías de cajones y otros herrajes de calidad alta.	225,33000	€
MT3AJ4W4	m	Cuerpo para muebles altos de cocina de 33 cm de fondo y 70 cm de altura, con núcleo de tablero de partículas tipo P3 no estructural, para uso en ambiente húmedo, según UNE-EN 312, de 19 mm de espesor, chapa trasera de 8 mm de espesor, con recubrimiento melamínico acabado mate con papel decorativo de color blanco, impregnado con resina melamínica y cantos termoplásticos de ABS. Incluso baldas del mismo material que el cuerpo, bisagras, herrajes de cuelgue y otros herrajes de calidad alta.	227,14000	€
MT42CPI010BE	m	Tubo liso de PVC, de 120 mm de diámetro, color blanco, temperatura de trabajo de hasta 80°C, con el precio incrementado el 20% en concepto de accesorios y piezas especiales.	10,68000	€

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 13/10/25

Pàg.: 4

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-1	IVK010BR	Ud	GRUPO FILTRANTE SIN SALIDA DE HUMOS de cocina, velocidad 2250 r.p.m., caudal de descarga libre 250 m³/h, con regulador de velocidad. Incluso elementos de fijación. Mediante un sistema de recirculación, aspiración, filtros de carbón activo.  Incluye: Replanteo mediante plantilla. Colocación y fijación. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	Rend.:	1,000	906,18	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	MO003	h	Oficial 1ª electricista.	0,232	/R x 26,41000 =	6,12712	
	MO102	h	Ayudante electricista.	0,232	/R x 22,70000 =	5,26640	
				Subtotal:		11,39352	11,39352
Materials							
	MT42CPI01	m	Tubo liso de PVC, de 120 mm de diámetro, color blanco, temperatura de trabajo de hasta 80°C, con el precio incrementado el 20% en concepto de accesorios y piezas especiales.	3,000	x 10,68000 =	32,04000	
	MT32EXS01	Ud	Extractor de cocina, de dimensiones 218x127x304 mm, velocidad 2250 r.p.m., caudal de descarga libre 250 m³/h, con elementos de fijación.	1,000	x 751,70000 =	751,70000	
	MT32EXP03	U	Comporta antiretorn, metàl·lica, de 110 mm de diàmetre.	1,000	x 6,06000 =	6,06000	
	MT32EXS04	Ud	Regulador de velocidad por control de fase para ventiladores con motores monofásicos, para aplicación en pared. Según EN 60335 y EN 55014.	1,000	x 61,34000 =	61,34000	
				Subtotal:		851,14000	851,14000
Altres							
	%ZZ	%	Costes directos complementarios (%)	2,000	% s 862,53350 =	17,25067	
				Subtotal:		17,25067	17,25067
				COST DIRECTE			879,78419
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		26,39353
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			906,17772
P-2	NOTA00	u	Tots els treballs descrits a continuació es detallen específicament per a la casuística, emplaçament i característiques del present projecte, incloent així els mitjans auxiliars, d'elevació de maquinària, materials i persones, treballs en alçada i tasques relacionades per poder dur a terme l'obra total i completa, segons especificacions del projecte i de la DF en fase d'obra.	Rend.:	1,000	0,00	€
				COST DIRECTE			0,00000
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,0000

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 13/10/25

Pàg.: 5

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
P-3	NOTA000	ut	<p>En el pressupost s'hauran de considerar inclosos, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, els conceptes següents:</p> <p>- La preparació i lliurament a la direcció facultativa d'un dossier amb els certificats de tots els materials utilitzats i procediment utilitzats en obra, necessaris per complir amb els requisits del codi tècnic de l'edificació i que formaran part del llibre de l'edifici.</p> <p>- S'ha de complir amb tots els requisits pel que fa a la documentació, identificació i idoneïtat de l'homologació dels operaris per a la realització dels treballs específics (gruistes, etc.).</p> <p>- En el pressupost s'hauran de considerar incloses totes les ajudes i treballs auxiliars que s'han de realitzar en obra segons necessitats de tots els oficis que intervenen en l'obra. Amb caràcter enunciatiu i no limitatiu s'enumeren els següents conceptes:</p> <p>* Descàrregues dels camions.</p> <p>* Càrrega, descàrrega i elevació de materials.</p> <p>* Transport, vertical i horitzontal, dels materials fins al lloc del treball.</p> <p>* Obertura i tapat de regates, rases, buits, suports, etc ... i el seu posterior tapat, i segellat.</p> <p>* Realització, tapat i segellat, de forats per encastament d'elements.</p> <p>* En general, tot allò necessari per al muntatge de la instal·lació.</p> <p>* Rebuts, neteja, acabaments i mitjans auxiliars.</p> <p>* Neteja final i retirada de runes.</p> <p>- Trasllat i muntatge de tots els mitjans auxiliars necessaris per executar l'obra amb correctes garanties en matèria de seguretat i salut, maquinària, bastides, mitjans d'elevació de persones i material i epis necessaris.</p> <p>- Trasllat i muntatge tots els equips i grues per a l'obra (nombre d'unitats segons necessitats). S'inclouen fonaments, legalitzacions i tràmits i posterior desmuntatge. També s'inclouen tots els mitjans mecànics que es necessitin durant el procés de les obres, tal com sínies, muntacàrregues, lloguers, revisions, manteniments, taxes, etc ...</p> <p>- Cartell d'identificació de l'obra, instal·lat en un lloc fix i ben visible des de la via pública, i sense risc per a la seguretat vial o per a tercers, des de l'inici de l'obra i fins a la signatura de l'Acta de Recepció de l'obra. La informació i el disseny del cartell es concretarà amb la propietat, la DF i el PM, la informació mínima que ha d'aparèixer és:</p> <p>* Promotor de l'obra.</p> <p>* Tècnics de la direcció facultativa.</p> <p>* Empresa constructora.</p>	Rend.: 1,000	0,00	€
COST DIRECTE				0,00000		
DESPESES INDIRECTES				3,00 % 0,00000		
COST EXECUCIÓ MATERIAL				0,0000		

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 13/10/25

Pàg.: 6

## PARTIDES D'OBRA

[illegible]

P-5	PPAUETSSOF	u	<p>Partida unitària en concepte de seguretat i salut de l'obra, corresponent fins al màxim del 3% del PEM de les obres de reforma de l'Escola, segons Estudi de Seguretat i Salut. Inclou:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Proteccions Individuals: Cascos de seguretat, mascaretes autofiltrants, guants dielectrics, ulleres de seguretat antipactes, protectors auditius, botes de seguretat, armilles reflectants, impermeables, pantalons de treball.</li> <li>- Proteccions Collectives: Plaques de senyalització, extintor de pols seca, senyals contraincendis, farmaciola d'armari.</li> <li>- Part proporcional de tancat provisional, mitjans auxiliars per l'obra i tots aquells elements que es contemplen en el ESS i aquells intrínsecs per a l'execució de les obres amb la mesures de seguretat i salut necessàries pel conjunt d'accions i partides previstes i la prevenció dels riscos que comportes segons l'Anàlisi de Riscos detallat en el citat document.</li> </ul>	Rend.: 1,000	106,56	€
-----	------------	---	--	--------------	--------	---

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 13/10/25

Pàg.: 7

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
<div>- Elaboració del Pla de Seguretat Constructor, amb còpia a l'obra, per l'instal·lador i per la propietat. Inclou obertura al centre de treball.</div>				
COST DIRECTE				103,45631
DESPESES INDIRECTES3,00 %				3,10369
COST EXECUCIÓ MATERIAL				106,5600
P-6	SCE030	Ud	Placa inducción para encimera, polivalente básica. Incluso sellado de la junta perimetral con la encimera. Totalmente montada, instalada, conexionada y comprobada. Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colocación del aparato. Sellado de juntas. Conexión a la red eléctrica. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.	Rend.: 1,000391,27€
			Unitats	Preu
Ma d'obra			Parcial	Import
	MO003	h	Oficial 1ª electricista.	0,803 /R x26,41000 =21,20723
	MO102	h	Ayudante electricista.	0,803 /R x22,70000 =18,22810
			Subtotal:	39,4353339,43533
Materials				
	MT32WAR0	kg	Segellador elàstic de poliuretà monocomponent per juntes.	0,200 x4,89000 =0,97800
	MT32PVS01	Ud	Placa vitrocerámica, polivalente básica. Según UNE-EN 60335-1.	1,000 x332,01000 =332,01000
			Subtotal:	332,98800332,98800
Altres				
	%ZZ	%	Costes directos complementarios (%)	2,000 % s372,42350 =7,44847
			Subtotal:	7,448477,44847
COST DIRECTE				379,87180
DESPESES INDIRECTES3,00 %				11,39615
COST EXECUCIÓ MATERIAL				391,26795

P-7	SCF010	Ud	<p>Fregadero de acero inoxidable para instalación en encimera, de 2 cubetas, de 900x490 mm, con válvulas de desagüe, para encimera de cocina, equipado con grifería monomando con cartucho cerámico para fregadero, gama media, acabado cromado, compuesta de caño giratorio, aireador y enlaces de alimentación flexibles, válvula con desagüe y sifón. Incluso conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de evacuación existentes, fijación del aparato y sellado con silicona.</p> <p>Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte</p>	<p>Rend.: 1,000</p> <p>309,90 €</p>
-----	--------	----	---	-------------------------------------

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 13/10/25

Pàg.: 8

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			<p>de la situación del aparato. Colocación, nivelación y fijación de los elementos de soporte. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas. Comprobación de su correcto funcionamiento.</p> <p>Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.</p> <p>Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.</p>	
			Unitats	Preu
Ma d'obra			Parcial	Import
	MO008	h	Oficial 1ª fontanero.	0,792 /R x 26,41000 = 20,91672
	MO107	h	Ajudant lampista.	0,608 /R x 25,40000 = 15,44320
			Subtotal:	36,35992
Materials				
	MT30FXS01	Ud	Fregadero de acero inoxidable para instalación en encimera, de 2 cubetas, de 900x490 mm, con válvulas de desagüe.	1,000 x 161,82000 = 161,82000
	MT31GMG0	Ud	Grifería monomando con cartucho cerámico para fregadero, gama media, acabado cromado, compuesta de caño giratorio, aireador y enlaces de alimentación flexibles, según UNE-EN 200.	1,000 x 63,77000 = 63,77000
	MT30LLA03	Ud	Llave de regulación de 1/2", para fregadero o lavadero, acabado cromado.	2,000 x 12,11000 = 24,22000
	MT30SIF020	Ud	Sifón botella doble de 1 1/2" para fregadero de 2 cubetas, con válvula extensible y toma central de electrodomésticos.	1,000 x 8,80000 = 8,80000
			Subtotal:	258,61000
Altres				
	%ZZ	%	Costes directos complementarios (%)	2,000 % s 294,97000 = 5,89940
			Subtotal:	5,89940
			COST DIRECTE	300,86932
			DESPESES INDIRECTES	3,00 % 9,02608
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	309,89540

P-8 SCM020 Ud MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE COCINA SEGUN PLANOS DE DETALLE Rend.: 1,000 437,20 €

Mobiliario completo en cocina compuesto por 1,2 m de muebles bajos con zócalo inferior, realizado con frentes de cocina con recubrimiento polilaminado en sus caras y cantos con lámina decorativa de PVC termoplástico acabado mate de color blanco y núcleo de tablero de fibras fabricado por proceso seco tipo



## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 13/10/25

Pàg.: 9

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

MDF.H, para uso en ambiente húmedo, de 19 mm de espesor; montados sobre los cuerpos de los muebles constituidos por núcleo de tablero de partículas tipo P3 no estructural, para uso en ambiente húmedo, de 19 mm de espesor, chapa trasera de 8 mm de espesor, con recubrimiento melamínico acabado mate con papel decorativo de color blanco, impregnado con resina melamínica y cantos termoplásticos de ABS. Incluso montaje de cajones y baldas del mismo material que el cuerpo, bisagras, patas regulables para muebles bajos guías de cajones y otros herrajes de calidad alta, instalados en los cuerpos de los muebles y tiradores, pomos, sistemas de apertura automática, y otros herrajes de la serie media, fijados en los frentes de cocina.

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la encimera, los electrodomésticos ni el fregadero.

Incluye: Replanteo de la posición y de los puntos de sujeción. Colocación, fijación y nivelación de los cuerpos de los muebles. Colocación y fijación de bisagras y baldas. Colocación de frentes y cajones. Colocación de los tiradores en frentes y cajones. Colocación del zócalo. Limpieza y retirada de restos a contenedor.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de los frentes de muebles altos y bajos.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	MO058	h	Ayudante carpintero.	1,102 /R x	22,91000 =	25,24682	
	MO017	h	Oficial 1ª carpintero.	1,102 /R x	26,02000 =	28,67404	
				Subtotal:		53,92086	53,92086
Materials							
	MT32MUP1	m	Zócalo polilaminado para muebles bajos de cocina de 70 cm de altura, compuesto por un núcleo de tablero de fibras fabricado por proceso seco tipo MDF.H, para uso en ambiente húmedo, según UNE-EN 622-5, de 19 mm de espesor, recubierto en sus caras y cantos con lámina decorativa de PVC termoplástico acabado mate de color blanco. Incluso tiradores, pomos, sistemas de apertura automática, y otros herrajes de cierre de la serie básica.	1,200 x	13,86000 =	16,63200	
	MT32MUP1	m	Frente polilaminado para muebles bajos de cocina de 70 cm de altura, compuesto por un núcleo de tablero de fibras fabricado por proceso seco tipo MDF.H, para uso en ambiente húmedo, según UNE-EN 622-5, de 19 mm de espesor, recubierto en sus caras y cantos con lámina decorativa de PVC termoplástico acabado mate de color blanco. Incluso tiradores,	1,200 x	62,66000 =	75,19200	

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 13/10/25

Pàg.: 10

## PARTIDES D'OBRA

[illegible]

P-9	SCE040AR	Ud	Microondas eléctrico, multifunción, de acero inoxidable. Totalmente montado, instalado, conexionado y comprobado. Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colocación del aparato. Conexión a la red eléctrica. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.	Rend.: 1,000				614,47	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	MO003	h	Oficial 1ª electricista.	0,229	/R x	26,41000	=	6,04789	
	MO102	h	Ayudante electricista.	0,229	/R x	22,70000	=	5,19830	
				Subtotal:				11,24619	11,24619
Materials									
	MT32HOK01	Ud	Horno eléctrico encastrable, multifunción, de acero inoxidable. Según UNE-EN 60335-1.	1,000	x	573,63000	=	573,63000	
				Subtotal:				573,63000	573,63000
Altres									
	%ZZ	%	Costes directos complementarios (%)	2,000	% s	584,87600	=	11,69752	
				Subtotal:				11,69752	11,69752

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 13/10/25      Pàg.: 11

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			COST DIRECTE			596,57371	
			DESPESES INDIRECTES	3,00	%	17,89721	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			614,47092	
P-10	SCE040BR	Ud	Horno eléctrico, multifunción, de acero inoxidable. Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colocación del aparato. Conexión a la red eléctrica. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.	Rend.: 1,000		614,47	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra							
	MO102	h	Ayudante electricista.	0,229 /R x	22,70000 =	5,19830	
	MO003	h	Oficial 1ª electricista.	0,229 /R x	26,41000 =	6,04789	
			Subtotal:			11,24619	11,24619
Materials							
	MT32HOK01	Ud	Horno eléctrico encastrable, multifunción, de acero inoxidable. Según UNE-EN 60335-1.	1,000 x	573,63000 =	573,63000	
			Subtotal:			573,63000	573,63000
Altres							
	%ZZ	%	Costes directos complementarios (%)	2,000 % s	584,87600 =	11,69752	
			Subtotal:			11,69752	11,69752
			COST DIRECTE			596,57371	
			DESPESES INDIRECTES	3,00	%	17,89721	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			614,47092	

P-11	SCM020BR	Ud	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE COCINA SEGUN PLANOS DE DETALLE	Rend.: 1,000		4.750,42	€
			Mobiliario completo en cocina compuesto por 6,6 m de muebles bajos con zócalo inferior y 6,6 m de muebles altos, realizado con frentes de cocina con recubrimiento polilaminado en sus caras y cantos con lámina decorativa de PVC termoplástico acabado mate de color blanco y núcleo de tablero de fibras fabricado por proceso seco tipo MDF.H, para uso en ambiente húmedo, de 19 mm de espesor; montados sobre los cuerpos de los muebles constituidos por núcleo de tablero de partículas tipo P3 no estructural, para uso en ambiente húmedo, de 19 mm de espesor, chapa trasera de 8 mm de espesor, con recubrimiento melamínico acabado mate con papel decorativo de color blanco, impregnado con resina melamínica y cantos termoplásticos de ABS. Incluso montaje de cajones y baldas del mismo material que el cuerpo, bisagras, patas regulables para muebles bajos guías de cajones y otros herrajes de calidad alta, instalados en los cuerpos de los muebles y tiradores, pomos,				

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU					
			<p>sistemas de apertura automática, y otros herrajes de la serie media, fijados en los frentes de cocina.</p> <p>Criterio de valoración económica: El precio no incluye la encimera, los electrodomésticos ni el fregadero.</p> <p>Incluye: Replanteo de la posición y de los puntos de sujeción. Colocación, fijación y nivelación de los cuerpos de los muebles. Colocación y fijación de bisagras y baldas. Colocación de frentes y cajones. Colocación de los tiradores en frentes y cajones. Colocación del zócalo. Limpieza y retirada de restos a contenedor.</p> <p>Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de los frentes de muebles altos y bajos.</p> <p>Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.</p>						
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	MO017	h	Oficial 1ª carpintero.	13,929	/R x	26,02000	=	362,43258	
	MO058	h	Ayudante carpintero.	13,929	/R x	22,91000	=	319,11339	
				Subtotal:				681,54597	681,54597
Materials									
	MT3AJ3W0	m	Cuerpo para muebles bajos de cocina de 58 cm de fondo y 70 cm de altura, con núcleo de tablero de partículas tipo P3 no estructural, para uso en ambiente húmedo, según UNE-EN 312, de 19 mm de espesor, chapa trasera de 8 mm de espesor, con recubrimiento melamínico acabado mate con papel decorativo de color blanco, impregnado con resina melamínica y cantos termoplásticos de ABS. Incluso cajones y baldas del mismo material que el cuerpo, bisagras, patas regulables para muebles bajos guías de cajones y otros herrajes de calidad alta.	6,600	x	225,33000	=	1.487,17800	
	MT3AJ4W4	m	Cuerpo para muebles altos de cocina de 33 cm de fondo y 70 cm de altura, con núcleo de tablero de partículas tipo P3 no estructural, para uso en ambiente húmedo, según UNE-EN 312, de 19 mm de espesor, chapa trasera de 8 mm de espesor, con recubrimiento melamínico acabado mate con papel decorativo de color blanco, impregnado con resina melamínica y cantos termoplásticos de ABS. Incluso baldas del mismo material que el cuerpo, bisagras, herrajes de cuelgue y otros herrajes de calidad alta.	6,600	x	227,14000	=	1.499,12400	
	MT32MUP1	m	Frente polilaminado para muebles bajos de cocina de 70 cm de altura, compuesto por un núcleo de tablero de fibras fabricado por proceso seco tipo MDF.H, para uso en ambiente húmedo, según UNE-EN 622-5, de 19 mm de espesor, recubierto en sus caras y cantos con lámina decorativa de PVC termoplástico acabado mate de color blanco. Incluso tiradores,	6,600	x	62,66000	=	413,55600	

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 13/10/25

Pàg.: 13

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			pomos, sistemas de apertura automática, y otros herrajes de la serie media.				
	MT32MUP1	m	Zócalo polilaminado para muebles bajos de cocina de 70 cm de altura, compuesto por un núcleo de tablero de fibras fabricado por proceso seco tipo MDF.H, para uso en ambiente húmedo, según UNE-EN 622-5, de 19 mm de espesor, recubierto en sus caras y cantos con lámina decorativa de PVC termoplástico acabado mate de color blanco. Incluso tiradores, pomos, sistemas de apertura automática, y otros herrajes de cierre de la serie básica.	6,600	x	13,86000	= 91,47600
	MT32MUP1	m	Frente polilaminado para muebles altos de cocina de 70 cm de altura, compuesto por un núcleo de tablero de fibras fabricado por proceso seco tipo MDF.H, para uso en ambiente húmedo, según UNE-EN 622-5, de 19 mm de espesor, recubierto en sus caras y cantos con lámina decorativa de PVC termoplástico acabado mate de color blanco. Incluso tiradores, pomos, sistemas de apertura automática, y otros herrajes de la serie media.	6,600	x	52,84000	= 348,74400
						Subtotal:	3.840,07800
Altres							3.840,07800
	%ZZ	%	Costes directos complementarios (%)	2,000	% s	4.521,62400	= 90,43248
						Subtotal:	90,43248
							90,43248
			COST DIRECTE				4.612,05645
			DESPESES INDIRECTES	3,00	%		138,36169
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				4.750,41814
P-12	SNA010	Ud	Frontal de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, de 420 cm de longitud, 75 cm de anchura y 1,5 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados. Incluso replanteo; soportes y anclajes de acero galvanizado; resolución de esquinas, ángulos, cantos y remates; uniones entre piezas y encuentros con paramentos, sellados con silicona; nivelado y acañado; eliminación de restos y limpieza. Incluye: Replanteo y trazado de la encimera. Colocación y fijación de los soportes y anclajes. Colocación, ajuste y fijación de las piezas que componen la encimera. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de la encimera. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  MEDIDAS SEGUN PLANO Y REPLANTEO EN OBRA. aprox 420x75cm	Rend.: 1,000			886,68
							€
				Unitats		Preu	Parcial
Ma d'obra							Import
	MO080	h	Ayudante montador.	5,542	/R x	22,73000	= 125,96966

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 13/10/25      Pàg.: 14

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	MO011	h	Oficial 1ª montador.	5,301	/R x	26,41000	=	139,99941
					Subtotal:			265,96907
Materials								
	MT19EGL02	l	Masilla tixotrópica, de color a elegir, de alta durabilidad y estabilidad de color tras el endurecimiento, para aplicar como material de rejuntado de elementos de aglomerado de cuarzo.	0,055	x	23,72000	=	1,30460
	MT19EGL02	m²	Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, de 2 cm de espesor.	2,940	x	183,79000	=	540,34260
	MT1JL574	m	Formació de cantell simple recte amb les vores lleugerament bisellades en taulells de cuina de pedra natural.	5,600	x	2,51000	=	14,05600
	MT19EWA0	U	Material auxiliar per ancoratge de taulell.	4,200	x	5,31000	=	22,30200
					Subtotal:			578,00520
Altres								
	%ZZ	%	Costes directos complementarios (%)	2,000	% s	843,97450	=	16,87949
					Subtotal:			16,87949
			COST DIRECTE					860,85376
			DESPESES INDIRECTES		3,00 %			25,82561
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					886,67937

P-13	SNA010AR	Ud	Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, de 326 cm de longitud, 62 cm de anchura y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados. Incluye: Replanteo y trazado de la encimera. Colocación y fijación de los soportes y anclajes. Colocación, ajuste y fijación de las piezas que componen la encimera. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de la encimera. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  PULIDO TAMBIEN POR LA PARTE INFERIOR MEDIDAS SEGUN PLANO Y REPLANTEO EN OBRA. aprox 365x120cm INCLUYE REFUERZOS INFERIORES Y/O PATAS PARA EVITAR ROTURA	Rend.: 1,000			1.365,08	€
Ma d'obra				Unitats		Preu	Parcial	Import
	MO080	h	Ayudante montador.	9,000	/R x	22,73000	=	204,57000
	MO011	h	Oficial 1ª montador.	9,000	/R x	26,41000	=	237,69000
					Subtotal:		442,26000	442,26000
Materials								
	MT19EGL02	m²	Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, de 2 cm de espesor.	4,380	x	183,79000	=	805,00020

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 13/10/25

Pàg.: 15

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	MT19EGL02	I	Masilla tixotrópica, de color a elegir, de alta durabilidad y estabilidad de color tras el endurecimiento, para aplicar como material de rejuntado de elementos de aglomerado de cuarzo.	0,060	x	23,72000	=	1,42320
	MT19EWA0	U	Material auxiliar per ancoratge de taulell.	5,000	x	5,31000	=	26,55000
	MT1JL574	m	Formació de cantell simple recte amb les vores lleugerament bisellades en taulells de cuina de pedra natural.	9,600	x	2,51000	=	24,09600
				Subtotal:		857,06940		857,06940
Altres	%ZZ	%	Costes directos complementarios (%)	2,000	% s	1.299,32950	=	25,98659
				Subtotal:		25,98659		25,98659
				COST DIRECTE				1.325,31599
				DESPESES INDIRECTES		3,00	%	39,75948
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				1.365,07547

P-14	SNA010BR	Ud	Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, de 420 cm de longitud, 62 cm de anchura y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, formación de 1 hueco con sus cantos pulidos, y copete lateral de 10 cm de altura y 2 cm de espesor, con el borde recto.	Rend.:	1,000	894,08			€
			Incluye: Replanteo y trazado de la encimera. Colocación y fijación de los soportes y anclajes. Colocación, ajuste y fijación de las piezas que componen la encimera. Colocación de copete perimetral.						
			Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de la encimera.						
			Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.						
			MEDIDAS SEGUN PLANO Y REPLANTEO EN OBRA.						
			aprox 420x62cm + 2 laterales de 62x10cm						
				Unitats	Preu		Parcial	Import	
Ma d'obra									
	MO011	h	Oficial 1ª montador.	5,301	/R x	26,41000	=	139,99941	
	MO080	h	Ayudante montador.	5,565	/R x	22,73000	=	126,49245	
				Subtotal:				266,49186	266,49186
Materials									
	MT19EGL02	I	Masilla tixotrópica, de color a elegir, de alta durabilidad y estabilidad de color tras el endurecimiento, para aplicar como material de rejuntado de elementos de aglomerado de cuarzo.	0,055	x	23,72000	=	1,30460	
	MT19EWA0	U	Material auxiliar per ancoratge de taulell.	4,200	x	5,31000	=	22,30200	
	MT19EWA0	U	Formació de buit amb els cantells polits, en taulell de quars sintètic.	1,000	x	19,54000	=	19,54000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 13/10/25      Pàg.: 16

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	MT19EWA0	m	Formació de cantell recte en cim de pedra natural, per a la trobada entre el taulell de cuina i el parament vertical.	4,200	x	2,51000	=	10,54200	
	MT1JL574	m	Formació de cantell simple recte amb les vores lleugerament bisellades en taulells de cuina de pedra natural.	5,440	x	2,51000	=	13,65440	
	MT19EGL02	m²	Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, de 2 cm de espesor.	2,814	x	183,79000	=	517,18506	
						Subtotal:		584,52806	584,52806
Altres	%ZZ	%	Costes directos complementarios (%)	2,000	% s	851,02000	=	17,02040	
						Subtotal:		17,02040	17,02040
						COST DIRECTE			868,04032
						DESPESES INDIRECTES	3,00 %		26,04121
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			894,08153



## PRESSUPOST

Data: 13/10/25

Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost ENSENYAMENTS ESPORTIUS\_F2  
Capítol 00 NOTES PRÈVIES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	NOTA00	u			
		Tots els treballs descrits a continuació es detallen específicament per a la casuística, emplaçament i característiques del present projecte, incloent així els mitjans auxiliars, d'elevació de maquinària, materials i persones, treballs en alçada i tasques relacionades per poder dur a terme l'obra total i completa, segons especificacions del projecte i de la DF en fase d'obra. (P - 2)	0,00	1,000	0,00
2	NOTA000	ut			
		En el pressupost s'hauran de considerar inclosos, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, els conceptes següents:	0,00	1,000	0,00
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- La preparació i lliurament a la direcció facultativa d'un dossier amb els certificats de tots els materials utilitzats i procediment utilitzats en obra, necessaris per complir amb els requisits del codi tècnic de l'edificació i que formaran part del llibre de l'edifici.</li> <li>- S'ha de complir amb tots els requisits pel que fa a la documentació, identificació i idoneïtat de l'homologació dels operaris per a la realització dels treballs específics (gruistes, etc.).</li> <li>- En el pressupost s'hauran de considerar incloses totes les ajudes i treballs auxiliars que s'han de realitzar en obra segons necessitats de tots els oficis que intervenen en l'obra. Amb caràcter enunciatiu i no limitatiu s'enumeren els següents conceptes: <ul style="list-style-type: none"> <li>* Descàrregues dels camions.</li> <li>* Càrrega, descàrrega i elevació de materials.</li> <li>* Transport, vertical i horitzontal, dels materials fins al lloc del treball.</li> <li>* Obertura i tapat de regates, rases, buits, suports, etc ... i el seu posterior tapat, i segellat.</li> <li>* Realització, tapat i segellat, de forats per encastament d'elements.</li> <li>* En general, tot allò necessari per al muntatge de la instal·lació.</li> <li>* Rebuts, neteja, acabaments i mitjans auxiliars.</li> <li>* Neteja final i retirada de runes.</li> </ul> </li> <li>- Trasllat i muntatge de tots els mitjans auxiliars necessaris per executar l'obra amb correctes garanties en matèria de seguretat i salut, maquinària, bastides, mitjans d'elevació de persones i material i epis necessaris.</li> <li>- Trasllat i muntatge tots els equips i grues per a l'obra (nombre d'unitats segons necessitats). S'inclouen fonaments, legalitzacions i tràmits i posterior desmuntatge. També s'inclouen tots els mitjans mecànics que es necessitin durant el procés de les obres, tal com s'indica, muntacàrregues, lloguers, revisions, manteniments, taxes, etc ...</li> <li>- Cartell d'identificació de l'obra, instal·lat en un lloc fix i ben visible des de la via pública, i sense risc per a la seguretat vial o per a tercers, des de l'inici de l'obra i fins a la signatura de l'Acta de Recepció de l'obra. La informació i el disseny del cartell es concretarà amb la propietat, la DF i el PM, la informació mínima que ha d'aparèixer és: <ul style="list-style-type: none"> <li>* Promotor de l'obra.</li> <li>* Tècnics de la direcció facultativa.</li> <li>* Empresa constructora. (P - 3)</li> </ul> </li> </ul>			

<b>TOTAL</b>	<b>Capítol</b>	<b>01.00</b>	<b>0,00</b>
--------------	----------------	--------------	-------------

Obra 01 Pressupost ENSENYAMENTS ESPORTIUS\_F2  
Capítol 13 EQUIPAMENTS

## PRESSUPOST

Data: 13/10/25

Pàg.: 2

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	SCM020BR	Ud	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE COCINA SEGUN PLANOS DE DETALLE	4.750,42	1,000	4.750,42
<p>Mobiliario completo en cocina compuesto por 6,6 m de muebles bajos con zócalo inferior y 6,6 m de muebles altos, realizado con frentes de cocina con recubrimiento polilaminado en sus caras y cantos con lámina decorativa de PVC termoplástico acabado mate de color blanco y núcleo de tablero de fibras fabricado por proceso seco tipo MDF.H, para uso en ambiente húmedo, de 19 mm de espesor; montados sobre los cuerpos de los muebles constituidos por núcleo de tablero de partículas tipo P3 no estructural, para uso en ambiente húmedo, de 19 mm de espesor, chapa trasera de 8 mm de espesor, con recubrimiento melamínico acabado mate con papel decorativo de color blanco, impregnado con resina melamínica y cantos termoplásticos de ABS. Incluso montaje de cajones y baldas del mismo material que el cuerpo, bisagras, patas regulables para muebles bajos guías de cajones y otros herrajes de calidad alta, instalados en los cuerpos de los muebles y tiradores, pomos, sistemas de apertura automática, y otros herrajes de la serie media, fijados en los frentes de cocina.</p> <p>Criterio de valoración económica: El precio no incluye la encimera, los electrodomésticos ni el fregadero.</p> <p>Incluye: Replanteo de la posición y de los puntos de sujeción. Colocación, fijación y nivelación de los cuerpos de los muebles. Colocación y fijación de bisagras y baldas. Colocación de frentes y cajones. Colocación de los tiradores en frentes y cajones. Colocación del zócalo. Limpieza y retirada de restos a contenedor.</p> <p>Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de los frentes de muebles altos y bajos.</p> <p>Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. (P - 11)</p>						
2	SCM020	Ud	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE COCINA SEGUN PLANOS DE DETALLE	437,20	2,000	874,40
<p>Mobiliario completo en cocina compuesto por 1,2 m de muebles bajos con zócalo inferior, realizado con frentes de cocina con recubrimiento polilaminado en sus caras y cantos con lámina decorativa de PVC termoplástico acabado mate de color blanco y núcleo de tablero de fibras fabricado por proceso seco tipo MDF.H, para uso en ambiente húmedo, de 19 mm de espesor; montados sobre los cuerpos de los muebles constituidos por núcleo de tablero de partículas tipo P3 no estructural, para uso en ambiente húmedo, de 19 mm de espesor, chapa trasera de 8 mm de espesor, con recubrimiento melamínico acabado mate con papel decorativo de color blanco, impregnado con resina melamínica y cantos termoplásticos de ABS. Incluso montaje de cajones y baldas del mismo material que el cuerpo, bisagras, patas regulables para muebles bajos guías de cajones y otros herrajes de calidad alta, instalados en los cuerpos de los muebles y tiradores, pomos, sistemas de apertura automática, y otros herrajes de la serie media, fijados en los frentes de cocina.</p> <p>Criterio de valoración económica: El precio no incluye la encimera, los electrodomésticos ni el fregadero.</p> <p>Incluye: Replanteo de la posición y de los puntos de sujeción. Colocación, fijación y nivelación de los cuerpos de los muebles. Colocación y fijación de bisagras y baldas. Colocación de frentes y cajones. Colocación de los tiradores en frentes y cajones. Colocación del zócalo. Limpieza y retirada de restos a contenedor.</p> <p>Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de los frentes de muebles altos y bajos.</p> <p>Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. (P - 8)</p>						

## PRESSUPOST

Data: 13/10/25

Pàg.: 3

3	SCE030	Ud	<p>Placa inducción para encimera, polivalente básica. Incluso sellado de la junta perimetral con la encimera. Totalmente montada, instalada, conexionada y comprobada.</p> <p>Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colocación del aparato. Sellado de juntas. Conexión a la red eléctrica.</p> <p>Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.</p> <p>Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. (P - 6)</p>	391,27	1,000	391,27
4	SCE040AR	Ud	<p>Microondas eléctrico, multifunción, de acero inoxidable. Totalmente montado, instalado, conexionado y comprobado.</p> <p>Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colocación del aparato. Conexión a la red eléctrica.</p> <p>Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.</p> <p>Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. (P - 9)</p>	614,47	1,000	614,47
5	SCE040BR	Ud	<p>Horno eléctrico, multifunción, de acero inoxidable.</p> <p>Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colocación del aparato. Conexión a la red eléctrica.</p> <p>Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.</p> <p>Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. (P - 10)</p>	614,47	1,000	614,47
6	IVK010BR	Ud	<p>GRUPO FILTRANTE SIN SALIDA DE HUMOS de cocina, velocidad 2250 r.p.m., caudal de descarga libre 250 m³/h, con regulador de velocidad. Incluso elementos de fijación. Mediante un sistema de recirculación, aspiración, filtros de carbón activo.</p> <p>Incluye: Replanteo mediante plantilla. Colocación y fijación. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.</p> <p>Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.</p> <p>Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. (P - 1)</p>	906,18	1,000	906,18
7	SCF010	Ud	<p>Fregadero de acero inoxidable para instalación en encimera, de 2 cubetas, de 900x490 mm, con válvulas de desagüe, para encimera de cocina, equipado con grifería monomando con cartucho cerámico para fregadero, gama media, acabado cromado, compuesta de caño giratorio, aireador y enlaces de alimentación flexibles, válvula con desagüe y sifón. Incluso conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de evacuación existentes, fijación del aparato y sellado con silicona.</p> <p>Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación, nivelación y fijación de los elementos de soporte. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas. Comprobación de su correcto funcionamiento.</p> <p>Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.</p> <p>Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. (P - 7)</p>	309,90	1,000	309,90
8	SNA010BR	Ud	<p>Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, de 420 cm de longitud, 62 cm de anchura y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, formación de 1 hueco con sus cantos pulidos, y copete lateral de 10 cm de altura y 2 cm de espesor, con el borde recto.</p> <p>Incluye: Replanteo y trazado de la encimera. Colocación y fijación de los soportes y anclajes. Colocación, ajuste y fijación de las piezas que componen la encimera. Colocación de copete perimetral.</p> <p>Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. No se han duplicado</p>	894,08	1,000	894,08

## PRESSUPOST

Data: 13/10/25

Pàg.: 4

		esquinas en la medición de la longitud de la encimera. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.				
		MEDIDAS SEGUN PLANO Y REPLANTEO EN OBRA. aprox 420x62cm + 2 laterales de 62x10cm (P - 14)				
9	SNA010	Ud	Frontal de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, de 420 cm de longitud, 75 cm de anchura y 1,5 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados. Incluso replanteo; soportes y anclajes de acero galvanizado; resolución de esquinas, ángulos, cantos y remates; uniones entre piezas y encuentros con paramentos, sellados con silicona; nivelado y acufiado; eliminación de restos y limpieza. Incluye: Replanteo y trazado de la encimera. Colocación y fijación de los soportes y anclajes. Colocación, ajuste y fijación de las piezas que componen la encimera. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de la encimera. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	886,68	1,000	886,68
		MEDIDAS SEGUN PLANO Y REPLANTEO EN OBRA. aprox 420x75cm (P - 12)				
10	SNA010AR	Ud	Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, de 326 cm de longitud, 62 cm de anchura y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados. Incluye: Replanteo y trazado de la encimera. Colocación y fijación de los soportes y anclajes. Colocación, ajuste y fijación de las piezas que componen la encimera. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de la encimera. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	1.365,08	1,000	1.365,08
		PULIDO TAMBIEN POR LA PARTE INFERIOR MEDIDAS SEGUN PLANO Y REPLANTEO EN OBRA. aprox 365x120cm INCLUYE REFUERZOS INFERIORES Y/O PATAS PARA EVITAR ROTURA (P - 13)				

<b>TOTAL</b>	<b>Capítol</b>	<b>01.13</b>	<b>11.606,95</b>
--------------	----------------	--------------	------------------

Obra 01 Pressupost ENSENYAMENTS ESPORTIUS\_F2

Capítol GR GESTIÓ DE RESIDUS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	PEGREEOF	u			
		Gestió residus generats execució obra: classificació, transport i deposició de residus generats durant l'execució de l'obra, segons fitxa de residus del present projecte, format per: classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons real decreto 105/2008 amb mitjans manuals, càrrega sobre contenidor, transport a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, a qualsevol distancia amb camió i temps d'espera per a la càrrega i descàrrega, deposició controlada a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, inclosos canons, permisos, emissió dels corresponents certificats de cada tipus de residu per part de l'entitat receptora, tot segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)	47,44	1,000	47,44
		(P - 4)			

PRESSUPOST

Data: 13/10/25

Pàg.: 5

TOTAL		Capítol	01.GR		47,44		
Obra		01	Pressupost ENSENYAMENTS ESPORTIUS_F2				
Capítol		SS	SEGURETAT I SALUT				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	PPAUETSSOF u	Partida unitària en concepte de seguretat i salut de l'obra, corresponent fins al màxim del 3% del PEM de les obres de reforma de l'Escola, segons Estudi de Seguretat i Salut. Inclou:  - Proteccions Individuals: Cascos de seguretat, mascaretes autofiltrants, guants dielectrics, ulleres de seguretat antimpactes, protectors auditius, botes de seguretat, armilles reflectants, impermeables, pantalons de treball. - Proteccions Colectives: Plaques de senyalització, extintor de pols seca, senyals contraincendis, farmaciola d'armari. - Part proporcional de tancat provisional, mitjans auxiliars per l'obra i tots aquells elements que es contemplen en el ESS i aquells intrínsecs per a l'execució de les obres amb la mesures de seguretat i salut necessàries pel conjunt d'accions i partides previstes i la prevenció dels riscos que comportes segons l'Anàlisi de Riscos detallat en el citat document. - Elaboració del Pla de Seguretat Constructor, amb còpia a l'obra, per l'instal·lador i per la propietat. Inclou obertura al centre de treball. (P - 5)			106,56	1,000	106,56
TOTAL		Capítol	01.SS		106,56		

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 13/10/25      Pàg.: 1

NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.00	NOTES PRÈVIES	0,00
Capítol	01.13	EQUIPAMENTS	11.606,95
Capítol	01.GR	GESTIÓ DE RESIDUS	47,44
Capítol	01.SS	SEGURETAT I SALUT	106,56
Obra	01	Pressupost ENSENYAMENTS ESPORTIUS_F2	11.760,95
			11.760,95
NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	Pressupost ENSENYAMENTS ESPORTIUS_F2	11.760,95
			11.760,95

## PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

---

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	11.760,95
13 % Despeses Generals SOBRE 11.760,95.....	1.528,92
6 % Benefici Industrial SOBRE 11.760,95.....	705,66
<b>Subtotal</b>	<b>13.995,53</b>
21 % IVA SOBRE 13.995,53.....	2.939,06
<b>TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE</b> €	<b>16.934,59</b>

---

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( SETZE MIL NOU-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS )

---