

Codi de verificació	 1U3K6G3V4Z356D000GRT
Procediment: N486 Contractació de subministraments	
Expedient: 52348/2025	Document: 496924/2025

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Primer. Objecte del contracte

Garantir el subministrament de material per a reparacions de la xarxa de clavegueram amb elements de fundició dúctil per part de la Brigada d'Obres.

Segon. Característiques tècniques dels béns a subministrar

En la determinació de les prescripcions, s'han tingut en compte els arts. 124 a 128 de la LCSP sobre definicions i regles per a l'establiment de prescripcions tècniques.

El material a subministrar és el següent:

- Marc i tapa de pou de registre per a trànsit intens. Tipus SOLO 7 SP d'EJ o equivalent (De fundició dúctil D-400, marc quadrat aparent amb tapa de pou circular de Ø de pas 710 mm, no ventilada, pes total mínim 126 kg (marc+tapa), pes tapa mínim 72 kg, alçada marc 125 mm, amb sistema de bloqueig quan està oberta)
- Marc i tapa de pou de registre per a trànsit intens. Tipus SOLO SC d'EJ o equivalent (De fundició dúctil D-400, marc quadrat amb tapa de pou circular de Ø de pas 610 mm, no ventilada, pes total mínim 88 kg (marc+tapa), pes tapa mínim 55 kg, alçada marc 100 mm, amb sistema de bloqueig quan està oberta)
- Marc i tapa de pou de registre per a trànsit normal. Tipus GEO PKSC d'EJ o equivalent (De fundició dúctil D-400, marc quadrat amb tapa de pou circular de Ø de pas 600 mm, no ventilada, sistema de tancament mecànic, pes total mínim 57 kg (marc+tapa), pes tapa mínim 32 kg, alçada marc 100 mm, amb sistema de bloqueig quan està oberta)
- Marc i tapa de reixa interceptora per a trànsit intens. Tipus BARCINO d'EJ o equivalent (De gran capacitat, de fundició dúctil D-400, marc quadrat modulable de mides exteriors 1030x530 mm, amb superfície d'absorció 20,12 dm², sistema de tancament mecànic, pes total mínim 115 kg (marc+tapa), pes reixa mínim 38 kg, alçada marc 100 mm, amb sistema de bloqueig quan està oberta)
- Marc i tapa de reixa embornal per a trànsit intens. Tipus GC075027A d'EJ o equivalent (De fundició dúctil C-250, marc modulable de mides exteriors 880x350 mm, amb superfície d'absorció 817 cm², reixa abatible reversible de pes total mínim 50 kg (marc+tapa), pes reixa mínim 25 kg, alçada marc 100 mm, pas d'obertura inferior a 3 cm)
- Marc i tapa de pericó de registre, de 60x60, C-250
- Marc i tapa de pericó de registre, de 60x60, B-125
- Marc i tapa de pericó de registre, de 40x40, C-250

- Marc i tapa de pericó de registre, de 40x40, B-125

Tots els materials han de disposar de segell de qualitat emès per una entitat aliena a l'empresa licitadora.

El cost del material ha d'incloure el transport i descàrrega fins al lloc de lliurament.

El lliurament del material es realitzarà, com a màxim una setmana després de la petició de comanda, en horari de 8h a 14h i en el magatzem de la Brigada d'Obres situat a la Ctra. Roquetes s/n, de Sant Cugat del Vallès.

La comprovació del material lliurat es farà un cop feta l'entrega i es firmarà l'albarà de rebuda, un cop revisada la comanda, sempre i quan sigui correcta, o bé s'anotaran les discrepàncies que es detectin.

Les necessitats del material seran a demanda, és a dir, a mesura que es vagi gastant l'estoc que el nostre magatzem sigui capaç d'admetre.

Tercer. Acta de recepció

Efectuat el lliurament, instal·lació i comprovació de funcionament del bé o producte adquirit s'haurà d'estendre acta de recepció per triplicat exemplar, que serà signada pel legal representant de l'empresa i el responsable del contracte, el qual haurà de tramitar un dels exemplars a la Secció de Contractació i Compres per a la seva incorporació a l'expedient.

Quart. Documentació que el contractista ha de presentar periòdicament

L'adjudicatari lliurarà mensualment un llistat de tot el material subministrat, en format digital que permeti el tractament de dades i classificar el material per grups.

Cinquè. Obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals

1. El contractista està obligat al compliment de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals i restant legislació general i sectorial aplicable en aquesta matèria respecte dels treballadors adscrits a la contracta.
2. En el supòsit de concurrència de treballadors del contractista amb altres treballadors en un centre de treball municipal, l'Ajuntament vetllarà pel compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals per part de les empreses que presten serveis corresponents a la pròpia activitat en els termes establerts pel RD 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'art. 24 de Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d'activitats empresarials.

L'Ajuntament facilitarà a l'empresa que resulti adjudicatària del contracte els documents i informació a que es refereix l'art. 7 del Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, relatiu a: Avaluació de riscos del centre de treball, mesures de prevenció, pla d'emergència i qualsevol altre que correspongui.

El contractista resta obligat a presentar, abans de formalitzar-se l'acta d'inici de prestació del servei, els documents que seguidament s'indiquen en compliment del que disposa l'art. 10.2 del Reial Decret 171/2004:

- a) Avaluació de riscos i planificació de l'activitat preventiva.
- b) Compliment de les obligacions en matèria d'informació i formació respecte dels treballadors que vagin a prestar serveis al centre de treball.



c) Qualsevol altre que l'Ajuntament consideri convenient o necessari.

3. El contractista tindrà accés a la documentació municipal a través de la plataforma informàtica autoritzada per l'Ajuntament en la forma que li serà indicada pel responsable del contracte i haurà de presentar el documents a través de la mateixa plataforma.

Sisè. Normativa sectorial aplicable

UNE EN 124