

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT EN RÈGIM D'ARRENDAMENT, MANTENIMENT I HIGIENITZACIÓ DE FONTS D'AIGUA AMB SISTEMA DE DEPURACIÓ UTRAFILTRACIO

1.Objecte.

És objecte d'aquest Plec de Prescripcions Tècniques, definir la contractació del subministrament en règim d'arrendament, manteniment i higienització de fonts d'aigua amb sistema de depuració ultrafiltració per a diverses dependències municipals.

Aquesta activitat consistirà en :

- Dotació de 4 màquines expenedores d'aigua depurada amb sistema UTLRASONS (fonts d'aigua) per a l'aigua freda i aigua calenta
- Manteniment, reparació, i higienització de les 4 fonts d'aigua subministrades.
- Servei tècnic (reparació i/o subministrament) en un temps màxim de 48h des de la recepció de la trucada/ avís.
- Ubicació de les màquines en els llocs que es defineixin.

El consum d'aigua i energia elèctrica necessari pel funcionament de les fonts dispensadores aniran a càrrec de l'ajuntament.

2. Nombre de fonts i ubicacions.

Les fonts objecte d'arrendament que s'han d'instal·lar a les diferents dependències municipals són les següents :

Nº de font	Situació	Adreça
1	Ajuntament de Dosrius, planta Baixa.	Sant Antoni 1
2	Ajuntament de Dosrius, segona planta.	Sant Antoni 1
3	Local Serveis Socials	Passatge Benllonc 3 bx
4	Local Brigada Municipal	Camí del Cementiri nº 17

3. Característiques de les fonts a subministrar i instal·lació.

Les fonts hauran d'estar homologades pels òrgans oficials competents i hauran d'acomplir la normativa vigent. Hauran de dur el corresponent segell de la Comunitat Europea (CE) acreditatiu del compliment de la normativa comunitària.

C/ Sant Antoni, 1 · 08319 Dosrius (El Maresme) · Tel. 93 791 80 14 · Fax. 93 791 90 80 · dosrius@dosrius.cat · dosrius.cat

Les fonts hauran de ser noves o amb una antiguitat màxima de dos anys, hauran d'estar degudament identificades i disposar com a mínim, d'aixeta d'aigua freda i calenta.

Les fonts hauran de tenir com a mínim:

3 Etapas de Filtración : 5micras / Carbón act./ Ultrafiltración

Dipòsit de agua construït amb acer inoxidable

Regulació de temperatura de agua freda

Sistema de bloqueig anti-inundació

Aigua freda i aigua calenta

Les fonts hauran de disposar de polsadors per a omplir gots i ampolles grans de manera contínua, a més hauran de tenir dispositius de drenants d'acumulació d'aigua i safata extraïble per facilitar la neteja i per a recollir aigua sobrant.

Es col·locaran en els espais habilitats sempre amb la supervisió i acceptació dels responsables de cada edifici. S'evitarà ubicar-les en zones on s'hagi de salvar alguna barrera arquitectònica com escales o paviments en mal estat.

Un cop instal·lades totes les fonts, l'adjudicatari haurà de relacionar cada una de les fonts, indicant model, núm. de sèrie i any de fabricació de cada font, seguint el quadre detallat en la seva oferta i fer-lo arribar al responsable del contracte per a la seva conformitat.

4. Proposta econòmica.

En el plec de clàusules administratives particulars s'estableixen uns preus unitaris de sortida, els quals els licitadors hauran d'igualar o millorar.

5. Explotació de les màquines subministrades.

L'empresa adjudicatària s'encarregarà de la instal·lació i desinstal·lació de les fonts d'aigua i del seu manteniment (neteja, servei tècnic, etc) totalment al seu càrrec.

L'Ajuntament garanteix la presa de corrent i la presa d'aigua, i si s'escau el desguàs corresponent. No obstant l'empresa haurà d'instal·lar, al seu càrrec, les connexions a la xarxa.

C/ Sant Antoni, 1 · 08319 Dosrius (El Maresme) · Tel. 93 791 80 14 · Fax. 93 791 90 80 · dosrius@dosrius.cat · dosrius.cat

6. Termini d'instal·lació de les màquines i durada del contracte.

En el termini màxim d'un mes des de la formalització del contracte, l'empresa adjudicatària haurà de posar en funcionament les màquines relacionades en el punt 2 d'aquest Plec. Si cal, l'empresa adjudicatària coordinarà, amb l'empresa sortint, la retirada de les màquines antigues per tal de poder instal·lar de noves.

La durada del contracte és de 2 anys amb possibilitat de pròrroga per dos anys més.

7. Despeses de manteniment.

Seràn a càrrec de l'adjudicatari totes les despeses de manteniment i reparació de les màquines subministrades de la seva propietat, quedant així exempt l'Ajuntament de Dosrius.

8. Condicions higièniques i programació de manteniments.

L'empresa adjudicatària serà sempre la responsable de l'aigua que subministren les màquines. L'aigua purificada a través del sistema d'osmosis ha de complir els paràmetres microbiològics i químics establerts al RD 140/2003, de 07 de febrer, pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà i les seves modificacions posteriors.

Els fabricants de les fonts hauran de complir el Reial Decret 314/2006, de 17 de març pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l' Edificació, i en particular la secció HS4 de subministrament d'aigua i la norma UNE 149101 d'equips d'acondicionament d'aigua en l'interior dels edificis. D'aquesta forma, els licitadors hauran d'acreditar estar en possessió de la documentació del fabricant al respecte.

Haurà d'instaurar les mesures higièniques oportunes per a un correcte manteniment de les màquines, una higiènica manipulació i conservació de l'aigua, i una estricta higiene del personal manipulador. L'empresa adjudicatària haurà de complir la normativa vigent sobre aquesta qüestió, havent-se de realitzar la higienització de cadascuna de les fonts d'aigua un cop l'any com a mínim.

Per a demostrar la realització de les higienitzacions anuals, s'haurà de presentar albarà segellat pel responsable de cada ubicació de la font.

El contractista haurà de garantir un servei tècnic de substitució de l'equip llogat en cas d'avaría, d'acord amb el termini màxim de 48h (termini que pot ser objecte de millora en la proposta del licitador).

9. Documentació a lliurar per part de l'adjudicatari.

C/ Sant Antoni, 1 · 08319 Dosrius (El Maresme) · Tel. 93 791 80 14 · Fax. 93 791 90 80 · dosrius@dosrius.cat · dosrius.cat

Exp. núm. 335/2025

Abans de la signatura del contracte, l'empresa adjudicatària haurà de lliurar a aquesta entitat la DECLARACIÓ DE CONFORMITAT de les fonts. Es tracta d'un document escrit mitjançant el qual el fabricant o el seu representant establert a la Unió europea declara que el producte comercialitzat satisfà tots els requisits essencials establerts per la normativa d'aplicació. La signatura d'aquest document autoritza així mateix la col·locació del marcat CE quan així ho prevegi la Directiva.

10 Prevenció de riscos laborals.

L'empresa adjudicatària i els seus empleats restant obligats a complir en tot moment, amb la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals, conforme el Reial Decret de 30 de gener pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995 de 8 de novembre de prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d'activitats; adoptant les mesures oportunes a tal efecte i durant l'execució del subministrament, seguint les directius especificades per l'Ajuntament de Dosrius en aquest sentit.

11. Responsabilitat civil

L'empresa adjudicatària ha de tenir subscrita una pòlissa d'assegurances, que cobreixi els danys eventuais derivats de l'actuació del personal al seu càrrec o del servei a desenvolupar, així com la responsabilitat civil front a tercers amb una cobertura mínima de 300.000,00 euros per sinistre i any.
L'alcalde,