

**CRITERIS D'ADJUDICACIÓ**  
**SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE**

**CS/CC00/1101448777/26/AMUP**

**SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE CATÈTERS INTRAVASCULARS PUNCIÓ VENOSA  
CENTRAL, CENTRALS TUNELITZATS, PICC, ALTRES CATÈTERS, ACCESSORIS I APÒSITS  
DE FIXACIÓ**



Doc.original signat per:  
Laura Leiva Barragán  
31/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 12/11/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



07LJVN19F9HGFG96Z8SZKJXUUIUV9I7P

Data creació còpia:  
12/11/2025 09:38:51

Pàgina 1 de 19

## 1. AVALUACIÓ DE LES OFERTES

En la descripció dels materials, s'ha descrit les característiques tècniques que ha d'acomplir cada un dels diferents tipus de material.

Les ofertes que no s'ajustin a les característiques tècniques obligatòries i els requisits tècnics indicades en els plecs quedaran excloses de la ponderació tècnica i econòmica.

També quedaran desestimats les propostes que no compleixen la obligatorietat de presentar oferta a la totalitat dels articles dels lots detallats a l'ANNEX A – Característiques de la licitació i al punt 3 d'aquest document.

## 2. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

D'acord amb el que s'estableix en la clàusula que regula els criteris d'adjudicació del Plec de Clàusules, els criteris de valoració són els que s'indiquen a continuació:

### 2.1 PUNTUACIÓ ECONÒMICA

La puntuació màxima d'aquest criteri estarà en funció dels lots.

La valoració del preu es farà per article de la manera següent:

- L'oferta més econòmica rebrà la màxima puntuació;
- La resta d'ofertes rebrà una puntuació inversament proporcional respecte de l'oferta amb més puntuació, d'acord amb la següent fórmula:

$$Px = \frac{\text{Preu de la oferta més econòmica}}{\text{Preu de la oferta } x \text{ a valorar}} \times P. \text{ max. assig.}$$

Px .- Els punts que obtindrà una oferta en la Puntuació econòmica seguint la fórmula de l'invers proporcional.  
P. max. assig. .- Es la puntuació econòmica que consta en els criteris d'adjudicació per cada lot.

### 2.2 PUNTUACIÓ TÈCNICA

La puntuació màxima d'aquest criteri estarà en funció dels lots.

Per la valoració tècnica es tindran en compte les descripcions tècniques establertes en la relació del material sol·licitat, el contingut de les fitxes tècniques dels productes aportades i la documentació tècnica presentada per les empreses licitadores.

Com a característiques addicionals, s'aplicaran criteris subjectes de judici de valor i objectius en funció dels lots. Pel que fa els **criteris subjectes a judici de valor hauran de complir obligatòriament un mínim del 50% de la puntuació tècnica subjectiva**. En el cas que no es compleixi, quedaran exclosos de la valoració.

D'acord amb el que s'estableix en la clàusula que regula els criteris d'adjudicació del Plec de clàusules, els criteris de valoració addicionals són els que s'indiquen a continuació:

**En aquests lots la puntuació econòmica serà de 75 punts i la tècnica de 25 punts.**



Doc. original signat per:  
Laura Leiva Barragán  
31/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web csv.gencat.cat fins al 12/11/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



07LJVN19F9HGF96Z8SZKJXUUIUV9I7P

Data creació còpia:  
12/11/2025 09:38:51

Pàgina 2 de 19

Lot 001 - Catèters intravasculars centrals tunelitzats percutani llarga permanència

Lot 002 - Catèters intravasculars centrals tunelitzats percutani llarga permanència, amb dilatador de punta conificada

Lot 004 - Catèters intravasculars accés central amb cuff

Criteris objectius

Concepte	Criteri	Puntuació
<u>Puntuació tècnica objectiva</u>	<b>1.- Gamma:</b> Es valorarà amb 15 punts el rang d'articles més ample ofert per lot (oferta vàlida i no desestimada per lot), la resta d'ofertes obtindran una puntuació proporcional als codis ofertats. El resultat de la puntuació serà sense decimals. Els valors inferiors a 0,5 decimals s'arrodonirà a la baixa i els valors iguals o superior a 0,5 decimals s'arrodonirà a l'alça.	15
	<b>2.- Guies individuals:</b> Es valorarà les ofertes que presenten guies individuals compatibles amb els catèters ofertats. <b>Aquesta característica ha de constar a la Product Data</b> - Pel compliment d'aquest requeriment s'atorgarà 5 punts. Les ofertes que no presentin la guia individual compatible amb els catèters ofertats, obtindran una puntuació de 0 punts.	5
	<b>3.- Compliment de la norma UNE-EN ISO 14001-2015 (Sistema de Gestió Mediambiental) o equivalent.</b> Aquest criteri es valorarà quan s'aporti un certificat emès per un <b>organisme notificador acreditat</b> . - Pel compliment d'aquest criteri s'atorgarà 5 punts. Les ofertes que no aportin el certificat emès per un organisme notificador acreditat obtindran 0 punts.	5

Justificació d'aquests criteris:

**1.- Gamma: amplitud de gamma:** la disponibilitat d'una gamma variada de productes per lot assegura que l'hospital tingui accés a diferents opcions segons les seves necessitats específiques. Una oferta àmplia permet una major capacitat d'adaptació als diferents tipus d'intervencions i pacients.

**2.- Guies individuals:** les guies individuals compatibles amb els catèters redueixen el risc de contaminació creuada entre pacients, el seu disseny s'ajusta a les dimensions i característiques dels catèters facilitant una inserció més segura i eficaç del dispositiu, durant tot el procés d'inserció i manteniment.

**3.- Norma UNE-EN ISO 14001-2015 (Sistema de Gestió Mediambiental) o equivalent:** l'aportació d'un certificat acreditat demostra que l'empresa té un sistema de gestió ambiental amb pràctiques responsables i sostenibles per reduir el seu impacte ambiental, complint amb la legislació i optimitzant recursos.

En aquest lot la puntuació econòmica serà de 80 punts i la puntuació tècnica de 20 punts.

Lot 003 - Equip de reparació Catèter intravascular central tunelitzat percutani llarga permanència

Lot 017 - Introductors i accessoris intravasculars

Criteris objectius

Concepte	Criteri	Puntuació
<u>Puntuació tècnica objectiva</u>	<b>1.- Gamma:</b> Es valorarà amb 15 punts el rang d'articles més ample ofert per lot (oferta vàlida i no desestimada per lot), la resta d'ofertes obtindran una puntuació proporcional als codis ofertats. El resultat de la puntuació serà sense decimals. Els valors inferiors a 0,5 decimals s'arrodonirà a la baixa i els valors iguals o superior a 0,5 decimals s'arrodonirà a l'alça.	15

Doc. original signat per:  
Laura Leiva Barragán  
31/10/2025Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web csv.gencat.cat fins al 12/11/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



07LJVN19F9HGF96Z8SZKJXUUIUV9I7P

Data creació còpia:  
12/11/2025 09:38:51

Pàgina 3 de 19

Puntuació tècnica objectiva	<b>2.- Compliment de la norma UNE-EN ISO 14001-2015 (Sistema de Gestió Mediambiental) o equivalent.</b> Aquest criteri es valorarà quan s'aporti un certificat emès per un <b>organisme notificador acreditat</b> . - Pel compliment d'aquest criteri s'atorgarà 5 punts. Les ofertes que no aporten el certificat emès per un organisme notificador acreditat obtindran 0 punts.	5
-----------------------------------	--	---

**Justificació d'aquests criteris:**

**1.- Gamma: amplitud de gamma:** la disponibilitat d'una gamma variada de productes per lot assegura que l'hospital tingui accés a diferents opcions segons les seves necessitats específiques. Una oferta àmplia permet una major capacitat d'adaptació als diferents tipus d'intervencions i pacients.

**2.- Norma UNE-EN ISO 14001-2015 (Sistema de Gestió Mediambiental) o equivalent:** l'aportació d'un certificat acreditat demostra que l'empresa té un sistema de gestió ambiental amb pràctiques responsables i sostenibles per reduir el seu impacte ambiental, complint amb la legislació i optimitzant recursos.

**En aquest lot la puntuació econòmica serà de 55 punts i la puntuació tècnica de 45 punts.**

**Lot 005 - Catèters intravasculars accés central PEDIÀTRIC**

**Criteris objectius**

Concepte	Criteri	Puntuació
Puntuació tècnica objectiva	<b>1.- Bisturí amb bioseguretat:</b> Es valorarà amb una puntuació màxima de 5 punts el bisturí amb sistema de seguretat. <b>Aquesta característica ha de constar a la Product Data</b> - Si es presenta un bisturí amb sistema de <b>seguretat passiva</b> , obtindrà 5 punts - Si es presenta un bisturí amb sistema de <b>seguretat activa</b> obtindrà 2 punts - Si es presenta un bisturí sense sistema de seguretat obtindrà 0	5
	<b>2.- Gamma:</b> Es valorarà amb 15 punts el rang d'articles més ample ofert per lot (oferta vàlida i no desestimada per lot), la resta d'ofertes obtindran una puntuació proporcional als codis ofertats. El resultat de la puntuació serà sense decimals. Els valors inferiors a 0,5 decimals s'arrodonirà a la baixa i els valors iguals o superior a 0,5 decimals s'arrodonirà a l'alça.	15
	<b>3.- Compliment de la norma UNE-EN ISO 14001-2015 (Sistema de Gestió Mediambiental) o equivalent.</b> Aquest criteri es valorarà quan s'aporti un certificat emès per un <b>organisme notificador acreditat</b> . - Pel compliment d'aquest criteri s'atorgarà 5 punts. Les ofertes que no aporten el certificat emès per un organisme notificador acreditat obtindran 0 punts.	10
	<b>4.- Dispositiu fixador de catèter sense sutura.</b> Es valorarà les ofertes que presentin un dispositiu fixador de catèter sense sutura. <b>Aquesta característica ha de constar a la Product Data.</b> - Pel compliment d'aquest requeriment s'atorgarà 10 punts. Les ofertes que no presentin dispositiu fixador de catèters sense sutura obtindran una puntuació de 0 punts.	10
	<b>5.- Poliuretà termosensible de tercera generació.</b> Es valorarà les ofertes que presentin catèters de poliuretà termosensible de tercera generació. <b>Aquesta característica ha de constar a la Product data.</b> - Pel compliment d'aquest requeriment s'atorgarà 5 punts. Les ofertes que no presentin catèters de poliuretà termosensible de tercera generació, obtindran una puntuació de 0 punts.	5



Doc.original signat per:  
Laura Leiva Barragán  
31/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 12/11/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



07LJVN19F9HGF96Z8SZKJXUUIUV9I7P

Data creació còpia:  
12/11/2025 09:38:51

Pàgina 4 de 19

**Justificació d'aquests criteris:**

**1.- Bisturí amb Bioseguretat:** Els bisturís amb bioseguretat incorporen mecanismes de protecció (com cobertes retràctils o fulles automàticament ocultables), que eviten lesions durant el seu ús que poden exposar al professional.

**2.- Gamma: amplitud de gamma:** la disponibilitat d'una gamma variada de productes per lot assegura que l'hospital tingui accés a diferents opcions segons les seves necessitats específiques. Una oferta àmplia permet una major capacitat d'adaptació als diferents tipus d'intervencions i pacients.

**3.- Norma UNE-EN ISO 14001-2015 (Sistema de Gestió Mediambiental) o equivalent:** l'aportació d'un certificat acreditat demostra que l'empresa té un sistema de gestió ambiental amb pràctiques responsables i sostenibles per reduir el seu impacte ambiental, complint amb la legislació i optimitzant recursos.

**4.- Dispositiu fixador de catèter sense sutura:** redueix el risc d'infeccions, millora la comoditat del pacient i facilita el manteniment del catèter. Redueix la manipulació ja que els sistemes sense sutura minimitzen els canvis d'apòsit provocats per sagnat o irritació, disminuint el risc de contaminació.

**5.- Poliuretà termosensible de tercera generació:** es un tipus avançat de poliuretà que reacciona a la temperatura corporal, adaptant-se a l'entorn intern del cos, ofereix una combinació de flexibilitat, biocompatibilitat, resistència mecànica i seguretat en aplicacions mèdiques com els catèters venosos.

**En aquest lot la puntuació econòmica i la puntuació tècnica serà de 50 punts cadascuna.**

**Lot 006 - Catèters intravasculars accés central amb o sense recobriment antimicrobià >5,5F**

**Criteris objectius**

Concepte	Criteri	Puntuació
<b>Puntuació tècnica objectiva</b>	<b>1.- Bisturí amb bioseguretat:</b> Es valorarà amb una puntuació màxima de 5 punts el bisturí amb sistema de seguretat. <b>Aquesta característica ha de constar a la Product Data</b> - Si es presenta un bisturí amb sistema de <b>seguretat passiva</b> , obtindrà 5 punts - Si es presenta un bisturí amb sistema de <b>seguretat activa</b> obtindrà 2 punts - Si es presenta un bisturí sense sistema de seguretat obtindrà 0	5
	<b>2.- Gamma:</b> Es valorarà amb 15 punts el rang d'articles més ample ofert per lot (oferta vàlida i no desestimada per lot), la resta d'ofertes obtindran una puntuació proporcional als codis ofertats. El resultat de la puntuació serà sense decimals. Els valors inferiors a 0,5 decimals s'arrodondirà a la baixa i els valors iguals o superior a 0,5 decimals s'arrodondirà a l'alça...	15
	<b>3.-Poliuretà termosensible de tercera generació.</b> Es valorarà les ofertes que presentin catèters de poliuretà termosensible de tercera generació. <b>Aquesta característica ha de constar a la product data.</b> - Pel compliment d'aquest requeriment s'atorgarà 5 punts. Les ofertes que no presentin catèters de poliuretà termosensible de tercera generació obtindran una puntuació de 0 punts.	5
	<b>4.- Dispositiu fixador de catèter sense sutura:</b> Es valorarà les ofertes que presentin un dispositiu fixador de catèter sense sutura. <b>Aquesta característica ha de constar a la Product data.</b> - Pel compliment d'aquest requeriment s'atorgarà 10 punts. Les ofertes que no presentin un dispositiu fixador de catèter sense sutura, obtindran una puntuació de 0 punts.	10



Doc.original signat per:  
Laura Leiva Barragán  
31/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 12/11/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



07LJVN19F9HGF96Z8SZKJXUUIUV9I7P

Data creació còpia:  
12/11/2025 09:38:51

Pàgina 5 de 19

<b>Puntuació tècnica objectiva</b>	<b>5.- Agulla introductora amb bioseguretat:</b> Es valorarà amb una puntuació màxima de 5 punts l'agulla introductora amb sistema de seguretat. <b>Aquesta característica ha de constar a la Product Data</b> - Si es presenta l'agulla introductora amb sistema de <u>seguretat passiva</u> , obtindrà 5 punts - Si es presenta l'agulla introductora amb sistema de <u>seguretat activa</u> obtindrà 2 punts - Si es presenta l'agulla introductora sense sistema de seguretat obtindrà 0	5
	<b>6.- Punta atraumàtica del catèter amb forma escalonada i rotació seqüencial:</b> Es valorarà amb una puntuació màxima de 10 punts, les ofertes que presentin catèter amb la punta atraumàtica amb forma escalonada i rotació seqüencial. <b>Aquesta característica ha de constar a la Product Data</b> - Si presenta un catèter amb la punta <u>atraumàtica amb forma escalonada i rotació seqüencial</u> , obtindrà 10 punts. Les ofertes que no presentin aquesta característica en la punta del catèter, obtindran 0 punts	10

**Justificació d'aquests criteris:**

**1.- Bisturí amb Bioseguretat:** Els bisturís amb bioseguretat incorporen mecanismes de protecció (com cobertes retràctils o fulles automàticament ocultables), que eviten lesions durant el seu ús que poden exposar al professional.

**2.- Gamma: amplitud de gamma:** la disponibilitat d'una gamma variada de productes per lot assegura que l'hospital tingui accés a diferents opcions segons les seves necessitats específiques. Una oferta àmplia permet una major capacitat d'adaptació als diferents tipus d'intervencions i pacients.

**3.- Poliuretà termosensible de tercera generació:** es un tipus avançat de poliuretà que reacciona a la temperatura corporal, adaptant-se a l'entorn intern del cos, ofereix una combinació de flexibilitat, biocompatibilitat, resistència mecànica i seguretat en aplicacions mèdiques com els catèters venosos.

**4.- Dispositiu fixador de catèter sense sutura:** redueix el risc d'infeccions, millora la comoditat del pacient i facilita el manteniment del catèter. Redueix la manipulació ja que els sistemes sense sutura minimitzen els canvis d'apòsit provocats per sagnat o irritació, disminuint el risc de contaminació.

**5.- Agulla introductora amb bioseguretat:** l'agulla introductora amb bioseguretat és essencial en la col·locació de catèters perquè protegeix el personal sanitari de lesions per punxada accidental i redueix el risc d'exposició a agents infecciosos.

**6.- Punta del catèter atraumàtica amb forma escalonada i rotació seqüencial:** minimitza el risc de lesions vasculars, millora la distribució del flux i permet que la sortida del líquid s'orienti en diverses direccions, reduint la pressió directa sobre la vena.

**En aquest lot la puntuació econòmica i la puntuació tècnica serà de 50 punts cadascuna.**

**Lot 007 - Catèters intravasculars accés central amb o sense recobriment antimicrobià =/ < 5,5F**

**Criteris objectius**

Concepte	Criteri	Puntuació
<b>Puntuació tècnica objectiva</b>	<b>1.- Bisturí amb bioseguretat:</b> Es valorarà amb una puntuació màxima de 5 punts el bisturí amb sistema de seguretat. <b>Aquesta característica ha de constar a la Product Data</b> - Si es presenta un bisturí amb sistema de <u>seguretat passiva</u> , obtindrà 5 punts - Si es presenta un bisturí amb sistema de <u>seguretat activa</u> obtindrà 2 punts - Si es presenta un bisturí sense sistema de seguretat obtindrà 0	5



Doc. original signat per:  
Laura Leiva Barragán  
31/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 12/11/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



07LJVN19F9HGF96Z8SZKJXUUIUV9I7P

Data creació còpia:  
12/11/2025 09:38:51

Pàgina 6 de 19

Puntuació tècnica objectiva	<b>2.- Gamma:</b> Es valorarà amb 15 punts el rang d'articles més ample ofert per lot (oferta vàlida i no desestimada per lot), la resta d'ofertes obtindran una puntuació proporcional als codis ofertats. El resultat de la puntuació serà sense decimals. Els valors inferiors a 0,5 decimals s'arrodonirà a la baixa i els valors iguals o superior a 0,5 decimals s'arrodonirà a l'alça.	15
	<b>3.- Poliuretà termosensible de tercera generació.</b> Es valorarà les ofertes que presentin catèters de poliuretà termosensible de tercera generació. <b>Aquesta característica ha de constar a la product data.</b> - Pel compliment d'aquest requeriment s'atorgarà 5 punts. Les ofertes que no presentin catèters de poliuretà termosensible de tercera generació obtindran una puntuació de 0 punts.	5
	<b>4.- Dispositiu fixador de catèter sense sutura:</b> Es valorarà les ofertes que presentin un dispositiu fixador de catèter sense sutura. <b>Aquesta característica ha de constar a la Product data.</b> - Pel compliment d'aquest requeriment s'atorgarà 10 punts. Les ofertes que no presentin un dispositiu fixador de catèter sense sutura, obtindran una puntuació de 0 punts.	10
	<b>5.- Punta atraumàtica del catèter amb forma escalonada i rotació seqüencial:</b> Es valorarà amb una puntuació màxima de 10 punts, les ofertes que presentin catèter amb la punta atraumàtica amb forma escalonada i rotació seqüencial. <b>Aquesta característica ha de constar a la Product Data</b> - Si presenta un catèter amb la punta atraumàtica amb forma escalonada i rotació seqüencial, obtindrà 10 punts. Les ofertes que no presentin aquesta característica en la punta del catèter, obtindran 0 punts	10
	<b>6.- Catèter No conifcat:</b> el catèter ha de mantenir el mateix diàmetre extern des de l'extrem distal fins a l'extrem proximal. <b>Aquesta característica ha de constar a la Product data</b> - Si el catèter presenta el mateix diàmetre extern des de l'extrem distal fins a l'extrem proximal obtindrà 5 punts. - Si el catèter presenta major diàmetre extern a l'extrem proximal (punt de punció) del catèter respecte a l'extrem distal obtindrà 0 punts	5

## Justificació d'aquests criteris:

**1.- Bisturí amb Bioseguretat:** Els bisturís amb bioseguretat incorporen mecanismes de protecció (com cobertes retràctils o fulles automàticament ocultables), que eviten lesions durant el seu ús que poden exposar al professional.

**2.- Gamma: amplitud de gamma:** la disponibilitat d'una gamma variada de productes per lot assegura que l'hospital tingui accés a diferents opcions segons les seves necessitats específiques. Una oferta àmplia permet una major capacitat d'adaptació als diferents tipus d'intervencions i pacients.

**3.- Poliuretà termosensible de tercera generació:** es un tipus avançat de poliuretà que reacciona a la temperatura corporal, adaptant-se a l'entorn intern del cos, ofereix una combinació de flexibilitat, biocompatibilitat, resistència mecànica i seguretat en aplicacions mèdiques com els catèters venosos.

**4.- Dispositiu fixador de catèter sense sutura:** redueix el risc d'infeccions, millora la comoditat del pacient i facilita el manteniment del catèter. Redueix la manipulació ja que els sistemes sense sutura minimitzen els canvis d'apòsit provocats per sagnat o irritació, disminuint el risc de contaminació.

**5.- Punta del catèter atraumàtica amb forma escalonada i rotació seqüencial:** minimitza el risc de lesions vasculars, millora la distribució del flux i permet que la sortida del líquid s'orienti en diverses direccions, reduint la pressió directa sobre la vena.

**6.- Catèter No conifcat:** El fet que el catèter presenti una diferencia de diàmetres, en increment a la seva part proximal (punt de punció), deriva en conseqüències que poden comprometre la seguretat del pacient, augmentant el risc de flebitis i tromboembolismes.



Doc. original signat per:  
Laura Leiva Barragán  
31/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 12/11/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



07LJVN19F9HGFG96Z8SZKJXUUIUV9I7P

Data creació còpia:  
12/11/2025 09:38:51

Pàgina 7 de 19

En aquest lot la puntuació econòmica serà de 60 punts i la puntuació tècnica de 40 punts.

Lot 008 - Catèters intravasculars accés central amb aletes fixes i movibles

**Criteris objectius**

Concepte	Criteri	Puntuació
Puntuació tècnica objectiva	<b>1.- Bisturí amb bioseguretat:</b> Es valorarà amb una puntuació màxima de 5 punts el bisturí amb sistema de seguretat. <b>Aquesta característica ha de constar a la Product Data</b> - Si es presenta un bisturí amb sistema de <u>seguretat passiva</u> , obtindrà 5 punts - Si es presenta un bisturí amb sistema de <u>seguretat activa</u> obtindrà 2 punts - Si es presenta un bisturí sense sistema de seguretat obtindrà 0	5
	<b>2.- Gamma:</b> Es valorarà amb 15 punts el rang d'articles més ample ofert per lot (oferta vàlida i no desestimada per lot), la resta d'ofertes obtindran una puntuació proporcional als codis ofertats. El resultat de la puntuació serà sense decimals. Els valors inferiors a 0,5 decimals s'arrodonirà a la baixa i els valors iguals o superior a 0,5 decimals s'arrodonirà a l'alça.	15
	<b>3.- Poliuretà termosensible de tercera generació.</b> Es valorarà les ofertes que presentin catèters de poliuretà termosensible de tercera generació. <b>Aquesta característica ha de constar a la product data.</b> - Pel compliment d'aquest requeriment s'atorgarà 5 punts. Les ofertes que no presentin catèters de poliuretà termosensible de tercera generació obtindran una puntuació de 0 punts.	5
	<b>4.- Dispositiu fixador de catèter sense sutura:</b> Es valorarà les ofertes que presentin un dispositiu fixador de catèter sense sutura. <b>Aquesta característica ha de constar a la Product data.</b> - Pel compliment d'aquest requeriment s'atorgarà 10 punts. Les ofertes que no presentin un dispositiu fixador de catèter sense sutura, obtindran una puntuació de 0 punts.	10
	<b>5.- Compliment de la norma UNE-EN ISO 14001-2015 (Sistema de Gestió Mediambiental) o equivalent.</b> Aquest criteri es valorarà quan s'aporti un certificat emès per un <u>organisme notificador acreditat</u> . - Pel compliment d'aquest criteri s'atorgarà 5 punts. Les ofertes que no aporten el certificat emès per un organisme notificador acreditat obtindran 0 punts.	5

**Justificació d'aquests criteris:**

**1.- Bisturí amb Bioseguretat:** Els bisturís amb bioseguretat incorporen mecanismes de protecció (com cobertes retràctils o fulles automàticament ocultables), que eviten lesions durant el seu ús que poden exposar al professional.

**2.- Gamma: amplitud de gamma:** la disponibilitat d'una gamma variada de productes per lot assegura que l'hospital tingui accés a diferents opcions segons les seves necessitats específiques. Una oferta àmplia permet una major capacitat d'adaptació als diferents tipus d'intervencions i pacients.

**3.- Poliuretà termosensible de tercera generació:** es un tipus avançat de poliuretà que reacciona a la temperatura corporal, adaptant-se a l'entorn intern del cos, ofereix una combinació de flexibilitat, biocompatibilitat, resistència mecànica i seguretat en aplicacions mèdiques com els catèters venosos.

**4.- Dispositiu fixador de catèter sense sutura:** redueix el risc d'infeccions, millora la comoditat del pacient i facilita el manteniment del catèter. Redueix la manipulació ja que els sistemes sense sutura minimitzen els canvis d'apòsit provocats per sagnat o irritació, disminuint el risc de contaminació.



Doc.original signat per:  
Laura Leiva Barragán  
31/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 12/11/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



07LJVN19F9HGF96Z8SZKJXUUIUV9I7P

Data creació còpia:  
12/11/2025 09:38:51

Pàgina 8 de 19



**3.- Norma UNE-EN ISO 14001-2015 (Sistema de Gestió Mediambiental) o equivalent:** l'aportació d'un certificat acreditat demostra que l'empresa té un sistema de gestió ambiental amb pràctiques responsables i sostenibles per reduir el seu impacte ambiental, complint amb la legislació i optimitzant recursos.

**En aquest lot la puntuació econòmica serà de 70 punts i la puntuació tècnica de 30 punts.**

**Lot 009 - Catèters intravasculars accés central 3 llums agulla i bisturí amb BSA**

**Lot 010 - Catèters intravasculars accés central amb cable connexió ECG**

**Criteris objectius**

Concepte	Criteri	Puntuació
<b><u>Puntuació tècnica objectiva</u></b>	<b>1.- Gamma:</b> Es valorarà amb 15 punts el rang d'articles més ample ofert per lot (oferta vàlida i no desestimada per lot), la resta d'ofertes obtindran una puntuació proporcional als codis ofertats. El resultat de la puntuació serà sense decimals. Els valors inferiors a 0,5 decimals s'arrodonirà a la baixa i els valors iguals o superior a 0,5 decimals s'arrodonirà a l'alça.	15
	<b>2.- Dispositiu fixador de catèter sense sutura:</b> Es valorarà les ofertes que presentin un dispositiu fixador de catèter sense sutura. <b>Aquesta característica ha de constar a la product data.</b> - Pel compliment d'aquest requeriment s'atorgarà 10 punts. Les ofertes que no presentin un dispositiu fixador de catèter sense sutura, obtindran una puntuació de 0 punts.	10
	<b>3.- Compliment de la norma UNE-EN ISO 14001-2015 (Sistema de Gestió Mediambiental) o equivalent.</b> Aquest criteri es valorarà quan s'aporti un certificat emès per un <b>organisme notificador acreditat</b> . - Pel compliment d'aquest criteri s'atorgarà 5 p. Les ofertes que no aporten cap certificat emès per un organisme acreditador, obtindran 0 punts.	5

**Justificació d'aquests criteris:**

**1.- Gamma: amplitud de gamma:** la disponibilitat d'una gamma variada de productes per lot assegura que l'hospital tingui accés a diferents opcions segons les seves necessitats específiques. Una oferta àmplia permet una major capacitat d'adaptació als diferents tipus d'intervencions i pacients.

**2.- Dispositiu fixador de catèter sense sutura:** redueix el risc d'infeccions, millora la comoditat del pacient i facilita el manteniment del catèter. Redueix la manipulació ja que els sistemes sense sutura minimitzen els canvis d'apòsit provocats per sagnat o irritació, disminuint el risc de contaminació.

**3.- Norma UNE-EN ISO 14001-2015 (Sistema de Gestió Mediambiental) o equivalent:** l'aportació d'un certificat acreditat demostra que l'empresa té un sistema de gestió ambiental amb pràctiques responsables i sostenibles per reduir el seu impacte ambiental, complint amb la legislació i optimitzant recursos.

**En aquest lot la puntuació econòmica serà de 55 punts i la puntuació tècnica de 45 punts.**

**Lot 011- Catèters intravasculars central d'inserció perifèrica (PICC)**



Doc.original signat per:  
Laura Leiva Barragán  
31/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web csv.gencat.cat fins al 12/11/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



07LJVN19F9HGF96Z8SZKJXUUIUV9I7P

Data creació còpia:  
12/11/2025 09:38:51

Pàgina 9 de 19

**Criteris objectius**

Concepte	Criteri	Puntuació
<b>Puntuació tècnica objectiva</b>	<b>1.- Bisturí amb bioseguretat:</b> Es valorarà amb una puntuació màxima de 5 punts el bisturí amb sistema de seguretat. <b>Aquesta característica ha de constar a la Product Data</b> - Si es presenta un bisturí amb sistema de <u>seguretat passiva</u> , obtindrà 5 punts - Si es presenta un bisturí amb sistema de <u>seguretat activa</u> obtindrà 2 punts - Si es presenta un bisturí sense sistema de seguretat obtindrà 0	5
	<b>2.- Gamma:</b> Es valorarà amb 15 punts el rang d'articles més ample ofert per lot (oferta vàlida i no desestimada per lot), la resta d'ofertes obtindran una puntuació proporcional als codis ofertats. El resultat de la puntuació serà sense decimals. Els valors inferiors a 0,5 decimals s'arrodonirà a la baixa i els valors iguals o superior a 0,5 decimals s'arrodonirà a l'alça.	15
	<b>3.- Poliuretà termosensible de tercera generació.</b> Es valorarà les ofertes que presentin catèters de poliuretà termosensible de tercera generació. <b>Aquesta característica ha de constar a la product data.</b> - Pel compliment d'aquest requeriment s'atorgarà 5 punts. Les ofertes que no presentin catèters de poliuretà termosensible de tercera generació obtindran una puntuació de 0 punts	5
	<b>4.- Dispositiu fixador de catèter sense sutura:</b> Es valorarà les ofertes que presentin un dispositiu fixador de catèter sense sutura. <b>Aquesta característica ha de constar a la Product data.</b> - Pel compliment d'aquest requeriment s'atorgarà 10 punts. Les ofertes que no presentin un dispositiu fixador de catèter sense sutura, obtindran una puntuació de 0 punts.	10
	<b>5.- Agulla introductora amb bioseguretat:</b> Es valorarà amb una puntuació màxima de 5 punts l'agulla introductora amb sistema de seguretat. <b>Aquesta característica ha de constar a la Product Data</b> - Si es presenta l'agulla introductora amb sistema de <u>seguretat passiva</u> , obtindrà 5 punts - Si es presenta l'agulla introductora amb sistema de <u>seguretat activa</u> obtindrà 2 punts - Si es presenta l'agulla introductora sense sistema de seguretat obtindrà 0	5
	<b>6.- Compliment de la norma UNE-EN ISO 14001-2015 (Sistema de Gestió Mediambiental) o equivalent.</b> Aquest criteri es valorarà quan s'aporti un certificat emès per un <u>organisme notificador acreditat</u> . Pel compliment d'aquest criteri s'atorgarà 5 p. Les ofertes que no aporten cap certificat emès per un organisme acreditador, obtindran 0 punts.	5

**Justificació d'aquests criteris:**

**1.- Bisturí amb Bioseguretat:** Els bisturís amb bioseguretat incorporen mecanismes de protecció (com cobertes retràctils o fulles automàticament ocultables), que eviten lesions durant el seu ús que poden exposar al professional.

**2.- Gamma: amplitud de gamma:** la disponibilitat d'una gamma variada de productes per lot assegura que l'hospital tingui accés a diferents opcions segons les seves necessitats específiques. Una oferta àmplia permet una major capacitat d'adaptació als diferents tipus d'intervencions i pacients.

**3.- Poliuretà termosensible de tercera generació:** es un tipus avançat de poliuretà que reacciona a la temperatura corporal, adaptant-se a l'entorn intern del cos, ofereix una combinació de flexibilitat, biocompatibilitat, resistència mecànica i seguretat en aplicacions mèdiques com els catèters venosos.

**4.- Dispositiu fixador de catèter sense sutura:** redueix el risc d'infeccions, millora la comoditat del pacient i facilita el manteniment del catèter. Redueix la manipulació ja que els sistemes sense sutura minimitzen els canvis d'apòsit provocats per sagnat o irritació, disminuint el risc de contaminació.



Doc.original signat per:  
Laura Leiva Barragán  
31/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 12/11/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



07LJVN19F9HGFG96Z8SZKJXUUIUV9I7P

Data creació còpia:  
12/11/2025 09:38:51

Pàgina 10 de 19

**5.- Agulla introductora amb bioseguretat:** l'agulla introductora amb bioseguretat és essencial en la col·locació de catèters perquè protegeix el personal sanitari de lesions per punxada accidental i redueix el risc d'exposició a agents infecciosos.

**6.- Norma UNE-EN ISO 14001-2015 (Sistema de Gestió Mediambiental) o equivalent:** l'aportació d'un certificat acreditat demostra que l'empresa té un sistema de gestió ambiental amb pràctiques responsables i sostenibles per reduir el seu impacte ambiental, complint amb la legislació i optimitzant recursos.

**En aquest lot la puntuació econòmica serà de 55 punts i la puntuació tècnica de 45 punts.**

**Lot 12 – Catèters intravasculars centrals d'inserció perifèrica (PICC) a/agulla i/o bisturí BSA (bioseguretat activa)**

**Criteris objectius**

Concepte	Criteri	Puntuació
<b>Puntuació tècnica objectiva</b>	<b>1.- Gamma:</b> Es valorarà amb 15 punts el rang d'articles més ample ofert per lot (oferta vàlida i no desestimada per lot), la resta d'ofertes obtindran una puntuació proporcional als codis ofertats. El resultat de la puntuació serà sense decimals. Els valors inferiors a 0,5 decimals s'arrodonirà a la baixa i els valors iguals o superior a 0,5 decimals s'arrodonirà a l'alça.	15
	<b>2.- Poliuretà termosensible de tercera generació.</b> Es valorarà les ofertes que presentin catèters de poliuretà termosensible de tercera generació. <b>Aquesta característica ha de constar a la product data.</b> - Pel compliment d'aquest requeriment s'atorgarà 5 punts. Les ofertes que no presentin catèters de poliuretà termosensible de tercera generació obtindran una puntuació de 0 punts.	5
	<b>3.- Dispositiu fixador de catèter sense sutura:</b> Es valorarà les ofertes que presentin un dispositiu fixador de catèter sense sutura. <b>Aquesta característica ha de constar a la Product data.</b> - Pel compliment d'aquest requeriment s'atorgarà 10 punts. Les ofertes que no presentin un dispositiu fixador de catèter sense sutura, obtindran una puntuació de 0 punts.	10
	<b>4.- Punta atraumàtica del catèter amb forma escalonada i rotació seqüencial:</b> Es valorarà amb una puntuació màxima de 10 punts, les ofertes que presentin catèter amb la punta atraumàtica amb forma escalonada i rotació seqüencial. <b>Aquesta característica ha de constar a la Product Data</b> - Si presenta un catèter amb la punta atraumàtica amb forma escalonada i rotació seqüencial, obtindrà 10 punts. Les ofertes que no presentin aquesta característica en la punta del catèter, obtindran 0 punts	10
	<b>5.- Compliment de la norma UNE-EN ISO 14001-2015 (Sistema de Gestió Mediambiental) o equivalent.</b> Aquest criteri es valorarà quan s'aporti un certificat emès per un <b>organisme notificador acreditat</b> . - Pel compliment d'aquest criteri s'atorgarà 5 punts. Les ofertes que no aporten el certificat emès per un organisme notificador acreditat obtindran 0 punts.	5

**Justificació d'aquests criteris:**

**1.- Gamma: amplitud de gamma:** la disponibilitat d'una gamma variada de productes per lot assegura que l'hospital tingui accés a diferents opcions segons les seves necessitats específiques. Una oferta àmplia permet una major capacitat d'adaptació als diferents tipus d'intervencions i pacients.

**2.- Poliuretà termosensible de tercera generació:** es un tipus avançat de poliuretà que reacciona a la temperatura corporal, adaptant-se a l'entorn intern del cos, ofereix una combinació de flexibilitat, biocompatibilitat, resistència mecànica i seguretat en aplicacions mèdiques com els catèters venosos.



Doc.original signat per:  
Laura Leiva Barragán  
31/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 12/11/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



07LJVN19F9HGF96Z8SZKJXUUIUV9I7P

Data creació còpia:  
12/11/2025 09:38:51

Pàgina 11 de 19

**3.- Dispositiu fixador de catèter sense sutura:** redueix el risc d'infeccions, millora la comoditat del pacient i facilita el manteniment del catèter. Redueix la manipulació ja que els sistemes sense sutura minimitzen els canvis d'apòsit provocats per sagnat o irritació, disminuint el risc de contaminació.

**4.- Punta del catèter atraumàtica amb forma escalonada i rotació seqüencial:** minimitza el risc de lesions vasculars, millora la distribució del flux i permet que la sortida del líquid s'orienti en diverses direccions, reduint la pressió directa sobre la vena.

**5.- Norma UNE-EN ISO 14001-2015 (Sistema de Gestió Mediambiental) o equivalent:** l'aportació d'un certificat acreditat demostra que l'empresa té un sistema de gestió ambiental amb pràctiques responsables i sostenibles per reduir el seu impacte ambiental, complint amb la legislació i optimitzant recursos

**En aquest lot la puntuació econòmica serà de 55 punts i la puntuació tècnica de 45 punts.**

**Lot 13 – Catèters pediàtrics intravasculars centrals d'inserció perifèrica (PICC)**

**Criteris objectius**

Concepte	Criteri	Puntuació
<b>Puntuació tècnica objectiva</b>	<b>1.- Gamma:</b> Es valorarà amb 15 punts el rang d'articles més ample ofert per lot (oferta vàlida i no desestimada per lot), la resta d'ofertes obtindran una puntuació proporcional als codis ofertats. El resultat de la puntuació serà sense decimals. Els valors inferiors a 0,5 decimals s'arrodonirà a la baixa i els valors iguals o superior a 0,5 decimals s'arrodonirà a l'alça.	15
	<b>2.- Poliuretà termosensible de tercera generació.</b> Es valorarà les ofertes que presentin catèters de poliuretà termosensible de tercera generació. <b>Aquesta característica ha de constar a la product data.</b> - Pel compliment d'aquest requeriment s'atorgarà 5 punts. Les ofertes que no presentin catèters de poliuretà termosensible de tercera generació obtindran una puntuació de 0 punts.	5
	<b>3.- Dispositiu fixador de catèter sense sutura:</b> Es valorarà les ofertes que presentin un dispositiu fixador de catèter sense sutura. <b>Aquesta característica ha de constar a la Product data.</b> - Pel compliment d'aquest requeriment s'atorgarà 10 punts. Les ofertes que no presentin un dispositiu fixador de catèter sense sutura, obtindran una puntuació de 0 punts.	10
	<b>4.- Guies individuals:</b> Es valorarà les ofertes que presenten guies individuals compatibles amb els catèters ofertats. <b>Aquesta característica ha de constar a la Product Data</b> - Pel compliment d'aquest requeriment s'atorgarà 5 punts. Les ofertes que no presentin la guia individual compatible amb els catèters ofertats, obtindran una puntuació de 0 punts.	5
	<b>5.- Tècnica Micro Seldinger:</b> Es valorarà amb una puntuació de 5 punts les ofertes que presentin material compatible per realitzar la tècnica Micro-Seldinger de 2F. <b>Aquesta característica ha de constar a la Product Data</b> - Si aporten material per poder realitzar la tècnica micro-seldinger de 2F, obtindran 5 punts. - Si no aporten material per poder realitzar la tècnica micro-seldinger de 2F, obtindran 0 punts.	5
	<b>6.- Compliment de la norma UNE-EN ISO 14001-2015 (Sistema de Gestió Mediambiental) o equivalent.</b> Aquest criteri es valorarà quan s'aporti un certificat emès per un <b>organisme notificador acreditat.</b> - Pel compliment d'aquest criteri s'atorgarà 5 punts. Les ofertes que no aporten el certificat emès per un organisme notificador acreditat obtindran 0 punts.	5

**Justificació d'aquests criteris:**

**1.- Gamma: amplitud de gamma:** la disponibilitat d'una gamma variada de productes per lot assegura que l'hospital tingui accés a diferents opcions segons les seves necessitats específiques. Una oferta àmplia permet una major capacitat d'adaptació als diferents tipus d'intervencions i pacients.



Doc.original signat per:  
Laura Leiva Barragán  
31/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 12/11/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



07LJVN19F9HGF96Z8SZKJXUUIUV9I7P

Data creació còpia:  
12/11/2025 09:38:51

Pàgina 12 de 19

**2.- Poliuretà termosensible de tercera generació:** es un tipus avançat de poliuretà que reacciona a la temperatura corporal, adaptant-se a l'entorn intern del cos, ofereix una combinació de flexibilitat, biocompatibilitat, resistència mecànica i seguretat en aplicacions mèdiques com els catèters venosos.

**3.- Dispositiu fixador de catèter sense sutura:** redueix el risc d'infeccions, millora la comoditat del pacient i facilita el manteniment del catèter. Redueix la manipulació ja que els sistemes sense sutura minimitzen els canvis d'apòsit provocats per sagnat o irritació, disminuint el risc de contaminació.

**4.- Guies individuals:** les guies individuals compatibles amb els catèters redueixen el risc de contaminació creuada entre pacients, el seu disseny s'ajusta a les dimensions i característiques dels catèters facilitant una inserció més segura i eficaç del dispositiu, durant tot el procés d'inserció i manteniment.

**5.- Tècnica Micro Seldinger 2F:** aquesta tècnica és important en catèters pediàtrics perquè permet una inserció segura, mínimament invasiva i adaptada a l'anatomia delicada dels nadons i infants, ideal per a venes petites o difícils de visualitzar, reduint riscos i millorant la tolerància del procediment.

**6.- Norma UNE-EN ISO 14001-2015 (Sistema de Gestió Mediambiental) o equivalent:** l'aportació d'un certificat acreditat demostra que l'empresa té un sistema de gestió ambiental amb pràctiques responsables i sostenibles per reduir el seu impacte ambiental, complint amb la legislació i optimitzant recursos

En aquest lot la puntuació econòmica serà de 55 punts i la puntuació tècnica de 45 punts.

**Lot 14 – Catèters intravasculars centrals d'inserció perifèrica (PICC) amb agulla i/o bisturí BSA de 3 a 6F**

**Criteris objectius**

Concepte	Criteri	Puntuació
<b>Puntuació tècnica objectiva</b>	<b>1.- Components amb Bioseguretat passiva:</b> Es valorarà que els components de materials amb BSA (agulla i bisturí) es presentin amb bioseguretat passiva. <b>Aquesta característica ha de constar a la Product data.</b> - Si es presenta els dos components (agulla i bisturí) amb sistema de seguretat passiva, obtindrà 5 punts - Si es presenta només 1 component (agulla o bisturí) amb sistema de seguretat passiva obtindrà 2 punts - Si no presenten cap component amb bioseguretat passiva obtindrà 0	5
	<b>2.- Gamma:</b> Es valorarà amb 15 punts el rang d'articles més ample ofert per lot (oferta vàlida i no desestimada per lot), la resta d'ofertes obtindran una puntuació proporcional als codis ofertats. El resultat de la puntuació serà sense decimals. Els valors inferiors a 0,5 decimals s'arrodonirà a la baixa i els valors iguals o superior a 0,5 decimals s'arrodonirà a l'alça.	15
	<b>3.- Poliuretà termosensible de tercera generació.</b> Es valorarà les ofertes que presentin catèters de poliuretà termosensible de tercera generació. <b>Aquesta característica ha de constar a la product data.</b> - Pel compliment d'aquest requeriment s'atorgarà 5 punts. Les ofertes que no presentin catèters de poliuretà termosensible de tercera generació obtindran una puntuació de 0 punts.	5
	<b>4.- Dispositiu fixador de catèter sense sutura:</b> Es valorarà les ofertes que presentin un dispositiu fixador de catèter sense sutura. <b>Aquesta característica ha de constar a la Product data.</b> - Pel compliment d'aquest requeriment s'atorgarà 10 punts. Les ofertes que no presentin un dispositiu fixador de catèter sense sutura, obtindran una puntuació de 0 punts.	10
	<b>5.- Guies individuals:</b> Es valorarà les ofertes que presenten guies individuals compatibles amb els catèters ofertats. <b>Aquesta característica ha de constar a la Product Data</b> - Pel compliment d'aquest requeriment s'atorgarà 5 punts. Les ofertes que no presentin la guia individual compatible amb els catèters ofertats, obtindran una puntuació de 0 punts.	5



Doc.original signat per:  
Laura Leiva Barragán  
31/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 12/11/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



07LJVN19F9HGF96Z8SZKJXUUIUV9I7P

Data creació còpia:  
12/11/2025 09:38:51

Pàgina 13 de 19

<b>Puntuació tècnica objectiva</b>	<b>6.- Compliment de la norma UNE-EN ISO 14001-2015 (Sistema de Gestió Mediambiental) o equivalent.</b> Aquest criteri es valorarà quan s'aporti un certificat emès per un <b>organisme notificador acreditat</b> . - Pel compliment d'aquest criteri s'atorgarà 5 punts. Les ofertes que no aporten el certificat emès per un organisme notificador acreditat obtindran 0 punts.	5
------------------------------------	--	---

**Justificació d'aquests criteris:**

**1.- Components amb Bioseguretat passiva:** els components amb bioseguretat passiva com l'agulla i bisturí ofereixen una protecció automàtica i constant contra lesions per punxada o tall, millorant la seguretat del personal sanitari ja que el mecanisme de protecció s'activa automàticament, sense acció manual, en el cas de l'agulla, aquesta es retreu sola un cop s'extreu de la pell.

**2.- Gamma: amplitud de gamma:** la disponibilitat d'una gamma variada de productes per lot assegura que l'hospital tingui accés a diferents opcions segons les seves necessitats específiques. Una oferta àmplia permet una major capacitat d'adaptació als diferents tipus d'intervencions i pacients.

**3.- Poliuretà termosensible de tercera generació:** es un tipus avançat de poliuretà que reacciona a la temperatura corporal, adaptant-se a l'entorn intern del cos, ofereix una combinació de flexibilitat, biocompatibilitat, resistència mecànica i seguretat en aplicacions mèdiques com els catèters venosos.

**4.- Dispositiu fixador de catèter sense sutura:** redueix el risc d'infeccions, millora la comoditat del pacient i facilita el manteniment del catèter. Redueix la manipulació ja que els sistemes sense sutura minimitzen els canvis d'apòsit provocats per sagnat o irritació, disminuint el risc de contaminació.

**5.- Guies individuals:** les guies individuals compatibles amb els catèters redueixen el risc de contaminació creuada entre pacients, el seu disseny s'ajusta a les dimensions i característiques dels catèters facilitant una inserció més segura i eficaç del dispositiu, durant tot el procés d'inserció i manteniment.

**6.- Norma UNE-EN ISO 14001-2015 (Sistema de Gestió Mediambiental) o equivalent:** l'aportació d'un certificat acreditat demostra que l'empresa té un sistema de gestió ambiental amb pràctiques responsables i sostenibles per reduir el seu impacte ambiental, complint amb la legislació i optimitzant recursos

**En aquest lot la puntuació econòmica serà de 55 punts i la puntuació tècnica de 45 punts.**

**Lot 15 - Catèter intravascular central d'inserció perifèrica (PICC) amb agulla i/o bisturí BSA de 1,9 a 2,6F**

**Criteris objectius**

Concepte	Criteri	Puntuació
<b>Puntuació tècnica objectiva</b>	<b>1.- Bisturí amb bioseguretat:</b> Es valorarà amb una puntuació màxima de 5 punts el bisturí amb sistema de seguretat. <b>Aquesta característica ha de constar a la Product Data</b> - Si es presenta un bisturí amb sistema de <u>seguretat passiva</u> , obtindrà 5 punts - Si es presenta un bisturí amb sistema de <u>seguretat activa</u> obtindrà 2 punts - Si es presenta un bisturí sense sistema de seguretat obtindrà 0	5
	<b>2.- Gamma:</b> Es valorarà amb 15 punts el rang d'articles més ample ofert per lot (oferta vàlida i no desestimada per lot), la resta d'ofertes obtindran una puntuació proporcional als codis ofertats. El resultat de la puntuació serà sense decimals. Els valors inferiors a 0,5 decimals s'arrodonirà a la baixa i els valors iguals o superior a 0,5 decimals s'arrodonirà a l'alça.	15



Doc. original signat per:  
Laura Leiva Barragán  
31/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 12/11/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



07LJVN19F9HGF96Z8SZKJXUUIUV9I7P

Data creació còpia:  
12/11/2025 09:38:51

Pàgina 14 de 19

<b>Puntuació tècnica objectiva</b>	<b>3.- Poliuretà termosensible de tercera generació.</b> Es valorarà les ofertes que presentin catèters de poliuretà termosensible de tercera generació. <b>Aquesta característica ha de constar a la product data.</b> - Pel compliment d'aquest requeriment s'atorgarà 5 punts. Les ofertes que no presentin catèters de poliuretà termosensible de tercera generació obtindran una puntuació de 0 punts.	5
	<b>4.- Dispositiu fixador de catèter sense sutura:</b> Es valorarà les ofertes que presentin un dispositiu fixador de catèter sense sutura. <b>Aquesta característica ha de constar a la Product data.</b> - Pel compliment d'aquest requeriment s'atorgarà 10 punts. Les ofertes que no presentin un dispositiu fixador de catèter sense sutura, obtindran una puntuació de 0 punts.	10
	<b>5.- Guies individuals:</b> Es valorarà les ofertes que presentin guies individuals compatibles amb els catèters ofertats. <b>Aquesta característica ha de constar a la Product Data</b> - Pel compliment d'aquest requeriment s'atorgarà 5 punts. Les ofertes que no presentin la guia individual compatible amb els catèters ofertats, obtindran una puntuació de 0 punts.	5
	<b>6.- Compliment de la norma UNE-EN ISO 14001-2015 (Sistema de Gestió Mediambiental) o equivalent.</b> Aquest criteri es valorarà quan s'aporti un certificat emès per un <b>organisme notificador acreditat</b> . Pel compliment d'aquest criteri s'atorgarà 5 p. Les ofertes que no aporten cap certificat emès per un organisme acreditador, obtindran 0 punts.	5

**Justificació d'aquests criteris:**

**1.- Bisturí amb Bioseguretat:** els bisturís amb bioseguretat incorporen mecanismes de protecció (com cobertes retràctils o fulles automàticament ocultables), que eviten lesions durant el seu ús i que poden exposar al professional.

**2.- Gamma: amplitud de gamma:** la disponibilitat d'una gamma variada de productes per lot assegura que l'hospital tingui accés a diferents opcions segons les seves necessitats específiques. Una oferta àmplia permet una major capacitat d'adaptació als diferents tipus d'intervencions i pacients.

**3.- Poliuretà termosensible de tercera generació:** es un tipus avançat de poliuretà que reacciona a la temperatura corporal, adaptant-se a l'entorn intern del cos, ofereix una combinació de flexibilitat, biocompatibilitat, resistència mecànica i seguretat en aplicacions mèdiques com els catèters venosos.

**4.- Dispositiu fixador de catèter sense sutura:** redueix el risc d'infeccions, millora la comoditat del pacient i facilita el manteniment del catèter. Redueix la manipulació ja que els sistemes sense sutura minimitzen els canvis d'apòsit provocats per sagnat o irritació, disminuint el risc de contaminació.

**5.- Guies individuals:** les guies individuals compatibles amb els catèters redueixen el risc de contaminació creuada entre pacients, el seu disseny s'ajusta a les dimensions i característiques dels catèters facilitant una inserció més segura i eficaç del dispositiu, durant tot el procés d'inserció i manteniment.

**6.- Norma UNE-EN ISO 14001-2015 (Sistema de Gestió Mediambiental) o equivalent:** l'aportació d'un certificat acreditat demostra que l'empresa té un sistema de gestió ambiental amb pràctiques responsables i sostenibles per reduir el seu impacte ambiental, complint amb la legislació i optimitzant recursos

**En aquest lot la puntuació econòmica serà de 90 i la tècnica serà de 10 punts**

**Lot 016 - Catèters PICC BS per eco guiada i/o amb localització d'ona P i accessoris**



Doc.original signat per:  
Laura Leiva Barragán  
31/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web csv.gencat.cat fins al 12/11/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



07LJVN19F9HGF96Z8SZKJXUUIUV9I7P

Data creació còpia:  
12/11/2025 09:38:51

Pàgina 15 de 19



**Criteris objectius**

Concepte	Criteri	Puntuació
<b>Puntuació tècnica objectiva</b>	<b>1.- Guies individuals:</b> Es valorarà les ofertes que presenten guies individuals compatibles amb els catèters ofertats. <b>Aquesta característica ha de constar a la Product Data</b> - Pel compliment d'aquest requeriment s'atorgarà 5 punts. Les ofertes que no presentin la guia individual compatible amb els catèters ofertats, obtindran una puntuació de 0 punts.	5
	<b>2.- Compliment de la norma UNE-EN ISO 14001-2015 (Sistema de Gestió Mediambiental) o equivalent.</b> Aquest criteri es valorarà quan s'aporti un certificat emès per un <b>organisme notificador acreditat</b> . - Pel compliment d'aquest criteri s'atorgarà 5 punts. Les ofertes que no aportin el certificat emès per un organisme notificador acreditat obtindran 0 punts.	5

**Justificació d'aquests criteris:**

**1.- Guies individuals:** les guies individuals compatibles amb els catèters redueixen el risc de contaminació creuada entre pacients, el seu disseny s'ajusta a les dimensions i característiques dels catèters facilitant una inserció més segura i eficaç del dispositiu, durant tot el procés d'inserció i manteniment.

**2.- Norma UNE-EN ISO 14001-2015 (Sistema de Gestió Mediambiental) o equivalent:** l'aportació d'un certificat acreditat demostra que l'empresa té un sistema de gestió ambiental amb pràctiques responsables i sostenibles per reduir el seu impacte ambiental, complint amb la legislació i optimitzant recursos.

**En aquests lots la puntuació econòmica i la tècnica serà de 50 punts cadascuna**

**Lot 018 - Apòsits estèrils laminars per a fixació de catèters**

**Lot 019 - Apòsits estèrils laminars amb reforç per a fixació de catèters**

**Lot 020 - Apòsits estèrils laminars amb clorhexidina per a fixació de catèters**

**Lot 021 - Sistemes de retenció sense sutura**

**1.- Criteris subjectes a judici de valor**

Concepte	Criteris sotmesos a judici de valor	Puntuació
<b>Puntuació tècnica Subjectiva</b>	<b>1.- Adaptació a la zona a tractar:</b> Per a la valoració d'aquest criteri, serà necessari que l'apòsit cobreixi correctament el punt d'inserció del catèter i que s'adapti a la zona anatòmica a tractar amb fermesa, sense arrugues a la pell i adherit en la totalitat de la seva superfície. - Si l'apòsit cobreix correctament el punt d'inserció del catèter i s'adapta a la zona anatòmica a tractar es valorarà amb 10 punts. - Si l'apòsit no cobreix correctament el punt d'inserció del catèter i no s'adapta a la zona anatòmica a tractar es valorarà amb 0 punts..	10
	<b>2.- Maneig:</b> Per a la valoració d'aquest criteri, serà necessari que el suport adhesiu protegit sigui de fàcil retirada abans de la col·locació de l'apòsit i sense pèrdua de capacitat adhesiva. - Si el suport adhesiu protegit de l'apòsit es de fàcil retirada i no te pèrdua de capacitat adhesiva, obtindrà 5 punts. - Si el suport adhesiu protegit de l'apòsit no es de fàcil retirada per tant te pèrdua de capacitat adhesiva, obtindrà 0 punts.	5
	<b>3.- Retirada:</b> Per a la valoració d'aquest criteri, serà necessari que l'apòsit una vegada retirat, la pell no ha de presentar cap lesió de cap tipus degut a l'acció de l'apòsit com eritemes, edemes, i pèrdua de continuïtat de la pell. També es valorarà la facilitat per a retirada i que sigui indolora. - Si la retirada d'apòsit ha estat indolora i la pell no presenta cap lesió, obtindrà 5 punts. - Si la retirada de l'apòsit ha estat amb molèsties i la pell presenta lesió, eritema, etc. obtindrà 0 punts.	5



Doc.original signat per:  
Laura Leiva Barragán  
31/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 12/11/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



07LJVN19F9HGF96Z8SZKJXUUIUV9I7P

Data creació còpia:  
12/11/2025 09:38:51

Pàgina 16 de 19



## 2.- Criteris objectius

Concepte	Criteri	Puntuació
<b>Puntuació tècnica objectiva</b>	<b>1.-Grau de fixació de l'apòsit:</b> l'apòsit manté la seva integritat , no es mobilitza ni es desenganxa durant un mínim de 72 hores. Aquest criteri serà avaluat amb 10 punts, quan es basi en treball d'investigació publicat en revista indexada d'un factor d'impacte Quartil 1 (Q1) i/o Quartil 2 (Q2), que avaluï la durabilitat mínima establerta de 72 hores. - 2 o més publicacions en revista indexada d'impacte quartil Q1 i/o Q2, obtindrà 10 punts. - 1 publicació en revista indexada d'impacte quartil Q1 i/o Q2, obtindrà 5 punts. Les ofertes que no aportin cap publicació en revista indexada, obtindran 0 punts.	10
	<b>2.- Gamma:</b> Es valorarà amb 15 punts el rang d'articles més ample ofert per lot (oferta vàlida i no desestimada per lot), la resta d'ofertes obtindran una puntuació proporcional als codis ofertats. El resultat de la puntuació serà sense decimals. Els valors inferiors a 0,5 decimals s'arrodonirà a la baixa i els valors iguals o superior a 0,5 decimals s'arrodonirà a l'alça.	15
	<b>3.- Compliment de la norma UNE-EN ISO 14001-2015 (Sistema de Gestió Mediambiental) o equivalent.</b> Aquest criteri es valorarà quan s'aporti un certificat emès per un <b>organisme notificador acreditat</b> . Pel compliment d'aquest criteri s'atorgarà 5 p. Les ofertes que no aporten cap certificat emès per un organisme acreditador, obtindran 0 punts.	5

### Justificació d'aquests criteris:

**1.- Grau de fixació de l'apòsit:** els treballs d'investigació publicats en revistes científiques indexades amb factor d'impacte reconegut (Q1 o Q2), asseguren l'avaluació de productes sanitaris, la qualitat de la recerca i l'impacte clínic ja que tenen una alta influència en la pràctica assistencial.

**2.- Gamma: amplitud de gamma:** la disponibilitat d'una gamma variada de productes per lot assegura que l'hospital tingui accés a diferents opcions segons les seves necessitats específiques. Una oferta àmplia permet una major capacitat d'adaptació als diferents tipus d'intervencions i pacients.

**3.- Norma UNE-EN ISO 14001-2015 (Sistema de Gestió Mediambiental) o equivalent:** l'aportació d'un certificat acreditat demostra que l'empresa té un sistema de gestió ambiental amb pràctiques responsables i sostenibles per reduir el seu impacte ambiental, complint amb la legislació i optimitzant recursos

**En aquest lot la puntuació econòmica serà de 85 i la tècnica serà de 15 punts**

### Lot 23 - Altres sistemes de retenció

#### Criteris objectius

Concepte	Criteri	Puntuació
<b>Puntuació tècnica objectiva</b>	<b>1.-Grau de fixació de l'apòsit:</b> l'apòsit manté la seva integritat , no es mobilitza ni es desenganxa durant un mínim de 72 hores. Aquest criteri serà avaluat amb 10 punts, quan es basi en treball d'investigació publicat en revista indexada d'un factor d'impacte Quartil 1 (Q1) i/o Quartil 2 (Q2), que avaluï la durabilitat mínima establerta de 72 hores. - 2 o més publicacions en revista indexada d'impacte quartil Q1 i/o Q2, obtindrà 10 punts. - 1 publicació en revista indexada d'impacte quartil Q1 i/o Q2, obtindrà 5 punts. Les ofertes que no aportin cap publicació en revista indexada, obtindran 0 punts.	10
	<b>2.- Compliment de la norma UNE-EN ISO 14001-2015 (Sistema de Gestió Mediambiental) o equivalent.</b> Aquest criteri es valorarà quan s'aporti un certificat emès per un <b>organisme notificador acreditat</b> . Pel compliment d'aquest criteri s'atorgarà 5 p. Les ofertes que no aporten cap certificat emès per un organisme acreditador, obtindran 0 punts	5



Doc.original signat per:  
Laura Leiva Barragán  
31/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 12/11/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



07LJVN19F9HGF96Z8SZKJXUUIUV9I7P

Data creació còpia:  
12/11/2025 09:38:51

Pàgina 17 de 19

**Justificació d'aquests criteris:**

**1.- Grau de fixació de l'apòsit:** els treballs d'investigació publicats en revistes científiques indexades amb factor d'impacte reconegut (Q1 o Q2), asseguruen l'avaluació de productes sanitaris, la qualitat de la recerca i l'impacte clínic ja que tenen una alta influència en la pràctica assistencial.

**2.- Norma UNE-EN ISO 14001-2015 (Sistema de Gestió Mediambiental) o equivalent:** l'aportació d'un certificat acreditat demostra que l'empresa té un sistema de gestió ambiental amb pràctiques responsables i sostenibles per reduir el seu impacte ambiental, complint amb la legislació i optimitzant recursos

**En aquest lot la puntuació econòmica serà de 90 i la tècnica serà de 10 punts**

**Lot 22 - Sistemes d'ancoratge subcutani**

**Lot 24 - Escumes de poliuretà**

**Lot 25 - Catèters de Galactografia**

**Criteris objectius**

Concepte	Criteri	Puntuació
<b>Puntuació tècnica objectiva</b>	<b>1.- Compliment de la norma UNE-EN ISO 14001-2015 (Sistema de Gestió Mediambiental) o equivalent.</b> Aquest criteri es valorarà quan s'aporti un certificat emès per un <b>organisme notificador acreditat</b> . Pel compliment d'aquest criteri s'atorgarà 5 p. Les ofertes que no aporten cap certificat emès per un organisme acreditador, obtindran 0 punts.	10

**Justificació d'aquests criteris:**

**1.- Norma UNE-EN ISO 14001-2015 (Sistema de Gestió Mediambiental) o equivalent:** l'aportació d'un certificat acreditat demostra que l'empresa té un sistema de gestió ambiental amb pràctiques responsables i sostenibles per reduir el seu impacte ambiental, complint amb la legislació i optimitzant recursos

**FORMULES APLICADES ALS CRITERIS JUDICI DE VALOR.**

A la puntuació obtinguda en cadascun dels criteris enumerats en els paràgrafs precedents s'aplicarà la següent fórmula, i se sumaran els resultats per tal d'obtenir la puntuació total de cada licitador:

$$P_{op} = P \times \frac{VT_{op}}{VT_{mv}}$$

$P_{op}$  = Puntuació de l'Oferta a Puntuar  
 $P$  = Puntuació del criteri  
 $VT_{op}$  = Valoració Tècnica de l'Oferta que es Puntua  
 $VT_{mv}$  = Valoració Tècnica de l'oferta Millor Valorada

La puntuació que obtindrà l'empresa licitadora serà la obtinguda una vegada aplicada la fórmula.

Aquesta fórmula no s'aplicarà si cap valoració supera el 50% dels punts previstos en cadascun dels criteris i subcriteris susceptibles subjectius i d'acord amb el quadre de sota.

En aquest cas, les ofertes obtindran com a puntuació el valor inicialment obtingut en la fase de valoració, sense l'aplicació de la fórmula esmentada.



Doc.original signat per:  
Laura Leiva Barragán  
31/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 12/11/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



07LJVN19F9HGFG96Z8SZKJXUUIUV9I7P

Data creació còpia:  
12/11/2025 09:38:51

Pàgina 18 de 19

Criteri subjectiu a valorar i puntuar (Lots 18, 19, 20 i 21)	Criteri 1	Criteri 2	Criteri 3
Puntuació màxima del criteri	10	5	5
Llindar mínim de puntuació	6	3	3

**APLICACIÓ DE LA PUNTUACIÓ AMB OBLIGATORIETAT DE PRESENTACIÓ D'OFERTA A LA TOTALITAT D'ARTICLES DELS LOTS SEGUENTS:**

D'acord amb el que s'indica en el punt 3 del Plec de prescripcions tècniques, **és obligatori presentar oferta a la totalitat dels articles dels lots 12, 13, 16 i 22.**

Per tant, en aquest cas, les ofertes s'hauran de presentar per al lot sencer, és a dir, per a tots els articles que s'hi inclouen. No es valoraran les ofertes que es presentin per articles inclosos en el lot però que no ofereixin per la totalitat dels articles que el componen.

Donat que l'adjudicació ha de ser única per les agrupacions indicades, i les avaluacions tècniques i econòmiques són individuals per cadascun dels articles dels lots, s'aplicarà un coeficient que ponderi la puntuació total obtinguda individualment en funció del seu pes econòmic en el lot. Aquest coeficient es calcularà en base als imports de licitació.

Els coeficients per a cada material s'obtindrà del coeficient:

$$C_i = \frac{N_i * P_i}{\sum (N_i * P_i)}$$

**C<sub>i</sub>**: és el coeficient de ponderació que s'aplicarà a la puntuació total del material (puntuació econòmica més puntuació tècnica);

**N<sub>i</sub>**: és la quantitat licitada per material;

**P<sub>i</sub>**: és el preu unitari del material, que s'ha utilitzat per a la confecció de el import total del lot.

L'adjudicació recaurà en el proveïdor que obtingui el màxim valor del sumatori en les valoracions individuals del lot agrupat després d'aplicar la ponderació indicada.



Doc.original signat per:  
Laura Leiva Barragán  
31/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web csv.gencat.cat fins al 12/11/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



07LJVN19F9HGFG96Z8SZKJXUUIUV9I7P

Data creació còpia:  
12/11/2025 09:38:51

Pàgina 19 de 19