



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A LICITACIÓ PEL SUBMINISTRAMENT DE DIFERENTS ELEMENTS DEL MOBILIARI URBÀ AL MUNICIPI DE L'ESCALA

Exp. 2025/4326

Per validar aquesta còpia accedeixi al validador a la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	3f05850660e04678a5c276111a4a3ca8001	
Url de validació	https://seu.lescala.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp	
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original	



ÍNDEX

CAPÍTOL PRIMER. OBJECTE I ÀMBIT DELS TREBALLS	3
1. OBJECTE DEL CONTRACTE	3
2. NECESSITATS DE L'ADMINISTRACIÓ A SATISFER I ÀMBIT	3
3. DESCRIPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT	4
4. DURADA DEL CONTRACTE	4
5. OBLIGACIONS GENERALS DE L'EMPRESA ADJUDICATÀRIA	4
6. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ I VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE	4
CAPÍTOL SEGON. DISPOSICIÓ D'EQUIPS I RECURSOS HUMANS	5
7. RECURSOS HUMANS	5
CAPÍTOL TERCER. DESCRIPCIÓ DELS MATERIALS A SUBMINISTRAR I UNITATS	6
8. LOT 1. PILONES	6
9. LOT 2. TAPES I REIXES	8
10. LOT 3. APARCABICICLETES I ANELLES PER CONTENIDORS	11
11. LOT 4. TAULES DE PÍCNIC, BANCS I CADIRES	11
12. LOT 5. JOCS INFANTILS	13
13. LOT 6. ELEMENTS ESPORTIUS	13
14. LOT 7. PAPERERES	14
15. UNITATS DE SUBMINISTRAMENT	16
CAPÍTOL QUART. ORGANITZACIÓ DELS TREBALLS	16
16. HORARI I LLOC D'ENTREGA DEL MATERIAL	16
17. ENCÀRREC DELS TREBALLS	16
18. SENYALITZACIÓ	16
CAPÍTOL CINQUÈ. MESURES DE SEGURETAT AL TREBALL	17
19. SEGURETAT I SALUT	17
CAPÍTOL SISÈ. MESURES DE CARÀCTER AMBIENTAL I GESTIÓ SOSTENIBLE	17
20. GESTIÓ DE RESIDUS	17
CAPÍTOL SETÈ. PENALITZACIONS PREVISTES	17
21. PENALITZACIONS	17
CAPÍTOL VUITÈ. ADJUDICACIÓ	18
22. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ	18
CAPÍTOL NOVÈ. CONDICIONS ECONÒMIQUES I DE FACTURACIÓ	18
23. REVISIÓ DE PREUS O INDICACIÓ EXPRESSA DE LA SEVA IMPROCEDÈNCIA	18
24. FACTURACIÓ	18
25. FORMA DE PAGAMENT	18
26. CAUSES ESPECIALS DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE	18
27. REVISIÓ DE PREUS O INDICACIÓ EXPRESSA DE LA SEVA IMPROCEDÈNCIA	19





CAPÍTOL PRIMER. OBJECTE I ÀMBIT DELS TREBALLS

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del present plec és:

- a) L'adjudicació dels lots previstos a les empreses que ofereixin les millors condicions tècnica-econòmiques pel subministrament de diferents elements del mobiliari urbà.
- b) Fixar les condicions i característiques tècniques mínimes i les condicions econòmiques màximes relatives del subministrament i a les empreses adjudicatàries que caldrà que siguin constituïts com a objecte d'aquest contracte.
- c) Establir les condicions generals d'adjudicació i execució dels posteriors contractes derivats vinculats al present plec.

El present contracte contempla l'adquisició de diversos elements que constitueixen el mobiliari urbà. Per tant, es preveu la divisió del contracte en els lots següents:

- LOT 1: Pilones
- LOT 2: Tapes i reixes
- LOT 3: Aparcabicicletes i anelles per contenidors
- LOT 4: Taules de pícnic, bancs i cadires
- LOT 5: Jocs infantils
- LOT 6: Elements esportius
- Lot 7: Papereres

La contractació finalitzarà amb la selecció i homologació d'un adjudicatari per a cada lot, en funció de la puntuació obtinguda en la present licitació segons es detalla al document "Criteris de puntuació".

Les empreses poden licitar a un o varis lots.

2. NECESSITATS DE L'ADMINISTRACIÓ A SATISFER I ÀMBIT

Per tal de poder substituir els diversos elements que constitueixen el mobiliari urbà i que amb el pas del temps s'han deteriorat o perquè per altres circumstàncies s'han de substituir o perden llur funcionalitat és necessari disposar d'un contracte vigent per tal de subministrar aquest material i que la Brigada Municipal el pugui instal·lar.

Les empreses adjudicatàries quedaran expressament habilitades i obligades a fer, per compte propi i a petició dels tècnics i tècniques de l'Ajuntament de l'Escala el subministrament de material necessari.

Per a cada un dels LOTS es farà anualment una única comanda la qual haurà de ser subministrada dins el termini màxim de 30 dies naturals comptats a partir de la data en què es faci la petició.





Ajuntament de l'Escala

vila marinera

El present pressupost no suposa cap obligació de despesa mínima per part de l'Ajuntament, sinó que aquesta es determinarà en funció de les necessitats i encàrrecs generats pels SSTT municipals. El contractista haurà de facturar detalladament els subministraments realitzats en base als preus d'adjudicació i les condicions del contracte.

Les factures es tramitaran per registre electrònic amb periodicitat mensual i adjuntant els albarans conformats pel responsable municipal que recepciona el material.

3. DESCRIPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT

Les empreses amb les quals s'estableixi el present contracte es faran càrrec del proveïment de material segons preveu cada lot.

4. DURADA DEL CONTRACTE

La durada del contracte serà de 1 (un) any i prorrogable 1 (1) any més, d'acord amb les condicions reguladores del plec de clàusules administratives particulars (PCAP).

5. OBLIGACIONS GENERALS DE L'EMPRESA ADJUDICATÀRIA

L'empresa adjudicatària tindrà les següents obligacions:

- Prestar els subministraments ajustant-se a les característiques i de qualitat especificades, al nombre d'unitats detallades i dins el termini màxim de 30 dies naturals, comptats a partir de la data en què es faci la petició amb entrega al magatzem municipal de la brigada, amb el transport inclòs i en el lloc indicat pel responsable de l'ajuntament. En tot cas, correspondrà també als tècnics determinar si es poden establir demores en les comandes.
- Disposar d'una persona, un correu electrònic i un telèfon de contacte per tal de poder fer la comanda i el seu respectiu seguiment.
- Garantir que el material subministrat compleix amb les característiques i la qualitat exigida; i que en cas de no complir-lo, garantir la devolució amb el costos del transport a càrrec seu i la seva corresponent substitució inclouen el transport.
- Disposar d'un estoc suficient per subministrar el material especificat a lot que sigui adjudicatari.
- Informar a l'Ajuntament de tots els proveïments realitzades.
- Reparar els danys i indemnitzar els perjudicis que pugin causar a l'Ajuntament o a tercers, per causa d'una actuació ineficient per part seva.

6. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ I VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

El pressupost base de licitació, de caràcter estimat i orientatiu, corresponent a la primera anualitat del contracte, i es justifica segons la memòria econòmica.

El pressupost anual conjunt del contracte ascendeix a 49.327,92€/any (sense IVA) i el pressupost base de licitació és de 59.686,79€ IVA inclòs. El valor estimat del contracte és: 98.655,86€ sense IVA.

Per validar aquesta còpia accedeixi al validador a la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	3f05850660e04678a5c276111a4a3ca8001
Url de validació	https://seu.lescala.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original





Ajuntament de l'Escala

vila marinera

Els preus o valors econòmics referits en el plec de prescripcions tècniques i administratives s'expressen amb l'IVA que correspon, que es considera partida independent. No es reflecteixen la resta de tributs que puguin resultar d'aplicació.

Els preus que s'indiquen a continuació tenen caràcter de màxims, i s'haurà de presentar oferta a la baixa

Concepte	Preu sense IVA (*)
LOT 1 PILONES	5.113,69
LOT 2 TAPES I REIXES	5.483,58
LOT 3. APARCABICICLETES I ANELLES PER CONTENIDORS	3.125,18
LOT 4. TAULES DE PÍCNIC, BANCS I CADIRES	6.565,36
LOT 5. JOCS INFANTILS	3.796,10
LOT 6. ELEMENTS ESPORTIUS	8.460,11
LOT 7. PAPERERES	8.977,85

CAPÍTOL SEGON. DISPOSICIÓ D'EQUIPS I RECURSOS HUMANS

7. RECURSOS HUMANS

Les empreses adjudicatàries hauran d'estar al corrent del pagament de les quotes corresponents a la seguretat social.

Les empreses adjudicatàries, com a mínim, retribuiran als seus treballadors amb el salari estipulat pel conveni col·lectiu corresponent o, en cas no tenir-ne, el salari mínim interprofessional.

Per validar aquesta còpia accedeixi al validador a la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	3f05850660e04678a5c276111a4a3ca8001
Url de validació	https://seu.lescala.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original





CAPÍTOL TERCER. DESCRIPCIÓ DELS MATERIALS A SUBMINISTRAR I UNITATS

8. LOT 1. PILONES

Inclou el següents tipus i models:

P1.- Pilona d'acer inoxidable cilíndrica de 90 mm de diàmetre i 1000 mm d'alçada, amb tractament Ferrus (procés protector del ferro que garanteix una òptima resistència a la corrosió) de tres capes que s'apliquen després de netejar tota la brutícia i les impureses mitjançant granallat i consisteix en un zincat, seguit d'una capa d'imprimació epoxi i un últim recobriment de pintura polièster color negre forja. La part superior estarà format per un embellidor d'acer inoxidable.



P2.- Pilona mòbil d'acer inoxidable cilíndrica de 90 mm de diàmetre i 945 mm d'alçada, amb tractament Ferrus (procés protector del ferro que garanteix una òptima resistència a la corrosió) de tres capes que s'apliquen després de netejar tota la brutícia i les impureses mitjançant granallat i consisteix en un zincat, seguit d'una capa d'imprimació epoxi i un últim recobriment de pintura polièster color negre forja. La part superior estarà format per un embellidor d'acer inoxidable.

L'ancoratge és format per una base extraïble i encastat al terra amb una alçada de 135



P3.- Pilona cilíndrica de ferro i amb acabat de color negre forja amb anell d'acer inoxidable de 95 mm de diàmetre i 1000 mm d'alçada amb tractament Ferrus de tres capes que s'apliquen després





Ajuntament de l'Escala


vila marinera

de netejar tota la brutícia i les impureses mitjançant granallat i consisteix en un zincat, seguit d'una capa d'imprimació epoxi i un darrer recobriment de pintura polièster color negre forja. Anell embellidor en acer inoxidable. El seu ancoratge es amb base encastrable.



P4.- Pilon flexible fabricada en poliuretà de color negre, resistent als raigs UV, amb una banda reflectora de 100 mm de diàmetre i 1000 mm d'alçada, preparada per fixar-se a terra amb base per a instal·lació cargolada de 190 mm de llargada.

La flexió ha de superar 1500 cicles a 45 ° i 50 cicles a 90 °, sense danys. Classificació "E" de comportament al foc, segons norma UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010, i resistent a -50 ° segons norma UNE ISO 812.



Per validar aquesta còpia accedeixi al validador a la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 3f05850660e04678a5c276111a4a3ca8001

Url de validació <https://seu.lescala.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original





Ajuntament de l'Escala

vila marinera


P5. Piona d'acer inoxidable AISI-304 polida brillant de 90 mm de diàmetre i 1000 mm de llargada. L'ancoratge és format per una base extraïble i encastat al terra amb una alçada de 135



P7. Base d'acer inoxidable empotrable de 200xø100 mm per a piona mòbil de 90 mm de diàmetre i 1000 mm de llargada (veure figura del P5)

9. LOT 2. TAPES I REIXES

P8.- Tapa i marco de composite. Exterior marco: 754*75, exterior tapa: 630*50, pas lliure de diàmetre 580 mm. Norma EN-124, classe D-400.



P9.- Tapa de pou dissenyada per suportar un trànsit intens (IMD entre 20.000-70.000 vehicles). Realitzada en fosa dúctil, en grafit esferoïdal, segons ISO 1083 (Tipus 500-7) i norma EN 1563. Compleix la norma europea UNE EN-124. Ròtula d'articulació que garanteix facilitat d'obertura i seguretat d'exploració. Tancament mitjançant sistema Elàstic3 (sistema format per tres pines elàstiques integrades a la tapa, dues a la part superior i una integrada de forma magistral i sota patent a la zona de la frontissa). Bloqueig de seguretat a 90 ° i obertura màxima a 115 °. Inclou junta d'insonorització. Superfície metàl·lica antilliscant. Revestida amb pintura negra, no tòxica, no

Per validar aquesta còpia accedeixi al validador a la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 3f05850660e04678a5c276111a4a3ca8001

Url de validació <https://seu.lescala.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original







Ajuntament de l'Escala

vila marinera

inflamable i no contaminant.



P10.- Tapa de pou dissenyada per suportar un trànsit moderat (IMD entre 1.000-20.000 vehicles). Realitzada en fosa dúctil, en grafit esferoïdal, segons ISO 1083 (Tipus 500-7) i norma EN 1563. Compleix amb la norma europea UNE EN-124. Ròtula d'articulació que garanteix facilitat d'obertura i seguretat d'exploració. Bloqueig de seguretat a 90 ° i obertura màxima a 115°. Inclou junta d'insonorització. Superfície metàl·lica antilliscant. Revestida amb pintura negra, no tòxica, no inflamable i no contaminant



P11.- Tapa hidràulica dissenyada per suportar un pas de vianants, realitzada en fosa dúctil, en gràfic esferoïdal, segons IS 1083 (Tipus 500-7) i norma EN 1563. Compleix amb la norma europea UNE EN-124. Encaixa a un dels Extrems per garantir una perfecta col·locació. Tancament per pes. Esquerda per facilitar l'obertura. Superfície Metàl·lica antilliscant. Revestida amb pintura negra, no tòxica, no inflamable i no contaminant

Per validar aquesta còpia accedeixi al validador a la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 3f05850660e04678a5c276111a4a3ca8001

Url de validació <https://seu.lescala.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>



Metadades Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original






Ajuntament de l'Escala

vila marinera



REF.	A	B	H	C	D	P	P1
TH40	420	420	30	380	380	360	360

P12.- Tapa dissenyada per suportar un pas de vianants, realitzada en composite i compliment de la norma europea UNE EN-124. El tancament és mitjançant cargols i permet fer lectures de comptadors digitals sense obrir la tapa. Resistent a la corrosió, lleugera i fàcil de manipular i amb superfície metàl·lica antilliscant.



REF.	A	H	B	P	UN.
THCO40AT	B125	57	400 x 400	355 x 355	34

Per validar aquesta còpia accedeixi al validador a la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 3f05850660e04678a5c276111a4a3ca8001

Url de validació <https://seu.lescala.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>


Metadades Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original






10. LOT 3. APARCABICICLETES I ANELLES PER CONTENIDORS

P13.- Aparcabicis fabricat en acer inoxidable en forma de U de 650 mm de diàmetre i preparat per emprotar-se a terra.



Ref.	A	B	H	H1
VBU01	790	Ø50	955	830

P14.- Subjecta contenidor de 1538x2708 mm, fabricada en acer inoxidable AISI-304. Preparat per ancorat encastat a terra sobre dau de formigó.



Ref.	A	B	H	H1
CSSI	1538	850	2708	1198

11. LOT 4. TAULES DE PÍCNIC, BANCS I CADIRES


P15.- Taula de pícnic composta per una taula i bancs PIK, amb una mida total de 1520x1800x770 mm, totalment fabricada en plàstic d'alta qualitat reciclat, amb taulons amb reforç metàl·lic i preparat per ancoratge amb cargols.






Ajuntament de l'Escala


vila marinera



P16.- Banc de 1850x575x810 mm fabricat amb peus en planxa d'acer corten i taulons de fusta de pi (tractats en autoclau buit-pressió classe 4 contra el corc, tèrmits de paratge amb parax) d'expansió segons la superfície i el projecte, i cargols d'acer inoxidable. Ancoratge mitjançant perns d'expansió segons superfície i projecte.



P17.- Banc de 1800x810x650 mm, fabricat en plàstic reciclat de qualitat tant els peus com el seient, preparat per ser ancorat amb perns d'expansió M10 segons superfície i projecte i cargols d'acer inoxidable.



Per validar aquesta còpia accedeixi al validador a la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 3f05850660e04678a5c276111a4a3ca8001

Url de validació <https://seu.lescala.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>


Metadades Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original





12. LOT 5. JOCS INFANTILS


P18.- Gronxador fabricat a partir de perfils de plàstic 100% reciclats i reciclables d'alta qualitat, amb seients plans i travesser d'acer de color ocre fosc resistent a les inclemències del temps, humitat, olis, àcids i aigua de mar, antigraffiti, no absorbent d'aigua i secat ràpid. Les peces metàl·liques seran d'acer galvanitzat en calent i de cadenes formades per baules de 5 mm d'acer inoxidable AISI 304. Cargols electro galvanitzada i d'acer inoxidable 8.8 DIN267, AISI-3



13. LOT 6. ELEMENTS ESPORTIUS

P19. Taula de ping-pong amb tauler de SMC, elaborat amb fibra de vidre i resines d'alta qualitat, combinat amb una estructura metàl·lica d'acer galvanitzat amb acabat en pintura forjada, resistent, duradora, estètic, altament funcional i blindada contra possibles actes vandàlics. Presenta propietats antixoc i antigraffiti.

Les línies de joc laterals, de color blanc, estan integrades dins de la capa superficial, cosa que garanteix que no sobresurtin al tacte, no es puguin esborrar ni deteriorar, mantenint un bot actiu i no reliscant de la pilota. Ancoratge mitjançant 8 pernys M12.






Ajuntament de l'Escala

vila marinera

P20. Taula de Fútbol Volley de 3.000 x 900 x 1.700mm i corbada per jugar a Futbol o Volley. Fabricada en formigó amb estructura d'acer i amb tractament anti-humitat. Subjecció a terra pel seu propi pes.



P21.- Porteria de futbol antivandàlica dissenyada per espais exteriors d'entre 3.160 x 2.080 x 1.200 mm formada per pals quadrats d'acer de 80 x 80 mm. Pintats al forn en color vermell i amb franges en blanc i xarxa antivandàlica formada per tubs d'acer de Ø 20 mm i galvanitzat en calent per immersió.



14. LOT 7. PAPERERES


P22.- Paperera de formigó de color gris de 500 x 500 x 1128 mm amb acabat decapat i hidròfug, amb tapa d'acer inoxidable abatible de color negre (RAL 9005) i anella d'acer inoxidable interior per subjectar la bossa de recollida de residus. Capacitat de 80 litres






Ajuntament de l'Escala

vila marinera



P23.- Paperera de 600x400x1090 mm, amb cubeta interior de 80 litres, dissenyada per a extracció frontal mitjançant porta abatible, fabricada polietilè d'alta densitat, amb acabat rugós (resistent als raigs UV, als agents químic en acer inoxidable, serralleria amb acer inoxidable AISI 304, disseny amb barret per impedir l'entrada de bosses d'escombraries. Preparada per a ancoratge amb perns d'expansió Ø10.



Per validar aquesta còpia accedeixi al validador a la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 3f05850660e04678a5c276111a4a3ca8001


Url de validació <https://seu.lescala.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original





P24.- Paperera de 440x460x1000 mm, 110 litres, fabricada amb estructura en planxa d'acer corten i taulons de fusta de pi (tractats en autoclau buit-pressió classe 4 contra el corc, tèrmits). Preparada per a ancoratge amb perns d'expansió.



15. UNITATS DE SUBMINISTRAMENT

Les unitats que caldrà subministrar per a cada un dels elements descrits anteriorment, són els que s'especifiquen al capítol 3 del document CRITERIS D'ADJUDICACIÓ i més concretament a la columna "UT demandes".

CAPITOL QUART. ORGANITZACIÓ DELS TREBALLS

16. HORARI I LLOC D'ENTREGA DEL MATERIAL

L'horari d'entrega del material serà el mateix que realitza la Brigada Municipal, es a dir, de 8.00h a 15.00h.

El material s'entregarà dins el terme municipal de l'Escala, al magatzem de la Brigada Municipal (situada al carrer de les Remenadores).

17. ENCÀRREC DELS TREBALLS

Els SSTT encarregarà a l'empresa que hagi obtingut la millor puntuació el proveïment corresponent a través de trucada telefònica als números de telèfons i mitjançant les adreces de correu electrònic facilitats per les empreses adjudicatàries.

18. SENYALITZACIÓ

Les empreses adjudicatàries restaran obligades a disposar i col·locar senyals de circulació i protecció necessàries per evitar qualsevol accident dels vehicles i persones, tant dels serveis com aliè a aquest, que circulin per la via pública en el moment de descarregar el material.

En cas de necessitat de tallar la circulació d'un carrer, es comunicarà immediatament a la Policia Local de l'Escala. La senyalització dels talls es realitzaran seguint les indicacions de la Policia Local.





CAPÍTOL CINQUÈ. MESURES DE SEGURETAT AL TREBALL

19. SEGURETAT I SALUT

Les empreses adjudicatàries estaran obligades a prendre les mesures de seguretat al treball previstes a la legislació vigent (RD 1627/1997, de 24 d'octubre), en la qual s'estableixen quines són les condicions mínimes de seguretat i salut laborals.

Les empreses adjudicatàries seran l'únic responsable, judicial i extrajudicialment, de tots els accidents de treball que puguin succeir durant l'execució de les tasques previstes en el contracte per causes imputables a l'adjudicatari. També hauran d'adoptar totes les mesures que la pràctica aconselli i la bona execució requereixi.

Les empreses adjudicatàries respondran dels danys i perjudicis de tot tipus que siguin causats per causes imputables a l'adjudicatari i als seus treballadors, i es produeixin durant l'execució dels treballs descrits al contracte.

Les empreses adjudicatàries hauran d'observar tot el que es preveu a la legislació vigent sobre accidents laborals i malalties professionals, i contractar la cobertura de risc d'accidents laborals i malalties laborals amb l'Institut Nacional de la Seguretat Social.

Els tècnics municipals designats, en cas d'observança de desobediència a les instruccions, incompetència o negligència greu que comprometi o pertorbi els treballs, podran requerir a l'adjudicatari que separi del contracte els treballadors responsables de la pertorbació.

CAPÍTOL SISÈ. MESURES DE CARÀCTER AMBIENTAL I GESTIÓ SOSTENIBLE

20. GESTIÓ DE RESIDUS

Les empreses adjudicatàries assumiran la gestió dels residus que es generin de l'execució de les tasques contractades i a càrrec del contractista. Dins el preu ofert queda inclòs el transport dels residus, que així correspongui.

CAPÍTOL SETÈ. PENALITZACIONS PREVISTES

21. PENALITZACIONS

Les penalitzacions que es contemplen a continuació tenen la finalitat de garantir un subministrament de qualitat, eficaç i eficient per part de les empreses adjudicatàries.

A l'empresa adjudicatària que no atengui els proveïments sol·licitats en un termini de 24 hores es considerarà com a falta lleu.

La reiteració de tres faltes lleus es considerarà com a falta greu, que serà posat en coneixement del departament de Contractació de l'Ajuntament perquè es prenguin les mesures oportunes respecte





el contracte.

CAPÍTOL VUITÈ. ADJUDICACIÓ

22. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

L'adjudicació del present plec es realitzarà atenent a criteris tècnics i econòmics. Aquests es defineixen al document adjunt "Criteris d'adjudicació".

CAPÍTOL NOVÈ. CONDICIONS ECONÒMIQUES I DE FACTURACIÓ

23. REVISIÓ DE PREUS O INDICACIÓ EXPRESSA DE LA SEVA IMPROCEDÈNCIA

No procedeix la revisió de preus.

24. FACTURACIÓ

Les factures s'adreçaran a l'Ajuntament de l'Escala i en format electrònic. La facturació s'efectuarà una vegada el material hagi estat lliurat i s'hagi comprovat que els models, nombre de unitats i qualitat dels productes lliurats és correcte.

Aquesta ha d'incloure, a més dels camps estàndard de qualsevol factura, com a mínim:

- Materials subministrats (unitat i preus unitaris)
- Preu sense IVA, en euros.
- IVA.
- Preu IVA inclòs.
- Número d'albarans corresponents o detall suficient dels materials subministrats

Només es podran facturar els proveïments realitzats, quedant expressament excloses les despeses de transport.

Les factures presentades hauran d'aportar els seus albarans degudament signats pel responsable municipal de la comanda.

25. FORMA DE PAGAMENT

El pagament es realitzarà una vegada s'hagi rebut tot el material subministrat.

26. CAUSES ESPECIALS DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE

Serà causa de resolució del contracte amb l'empresa adjudicatària que incompleixi les obligacions imposades pel present plec, que no atengui les trucades de l'Ajuntament de l'Escala per evitar penalitzacions i totes aquelles causes previstes per la legislació vigent.





27. REVISIÓ DE PREUS O INDICACIÓ EXPRESSA DE LA SEVA IMPROCEDÈNCIA

No procedeix la revisió de preus

Tècnic de l'àrea de medi ambient
Albert Albertí i Parés

l'Escala, en data de la signatura electrònica.

Per validar aquesta còpia accedeixi al validador a la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	3f05850660e04678a5c276111a4a3ca8001
Url de validació	https://seu.lescala.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original

