



Núm. Expedient 2024 / 10141

Títol: Adjudicació del contracte del *Servei de manteniment i millora del ferm de les carreteres de la Diputació de Girona*

UACG: Compra Pública / 008

Data: 01/10/2025

JBB/tc

DECRET

Antecedents:

- **Acord de la Mesa de Contractació (sessió de 29/05/2025) referent a l'obertura i qualificació de la documentació administrativa (sobre A)**

“

(...)

La secretària de la Mesa informa, d'acord amb el certificat emès per la plataforma Sobre Digital i que consta a l'expedient, que les empreses que han presentat les seves proposicions durant el termini establert a aquest efecte, que finalitzava el 23 de maig de 2025 a les 23:59:59h, són les següents:

Lot 1: Reforç del ferm:

1. UTE EXCAVACIONES Y PINTURAS, SAU – ASFALTOS AUGUSTA, S.L.
2. UTE AGLOMERATS GIRONA, S.A. – CONSTRUCCIONS FUSTÉ, SA
3. PABASA EUROASFALT, S.A
4. UTE AGUSTÍ I MASOLIVER, S.A. – NEOVIA VIALS ASFÀLTICS SL – RUBAU TARRÉS SAU:

Lot 2: Rehabilitació superficial del ferm

1. UTE EXCAVACIONES Y PINTURAS, SAU – ASFALTOS AUGUSTA, S.L.
2. UTE AGLOMERATS GIRONA, S.A. – CONSTRUCCIONS FUSTÉ, SA
3. ECOASFALT, S.A.
4. UTE SORIGUÉ, S.A.U. – PROBISA VIAS Y OBRAS, S.L.U.

El primer custodi ha aplicat credencials el dia 29 de maig de 2025. El president demana al segon custodi que apliqui les seves credencials a l'expedient 2024/10141 de l'eina Sobre Digital de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública i, d'acord amb l'article 81.1 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, ordena que s'obri el sobre esmentat. Es descarrega la documentació que conté el sobre, que és la següent:

Lot 1: Reforç del ferm:

1. UTE EXCAVACIONES Y PINTURAS, SAU – ASFALTOS AUGUSTA, S.L.





- DEUCs degudament signats pels representants legals de cadascuna de les empreses que formaran part de la UTE.
 - Declaració de constitució d'UTE degudament signada pels representants legals de cadascuna de les empreses que formaran part de la UTE.
 - Compromís d'adscripció de mitjans degudament signada pels representants legals de cadascuna de les empreses que formaran part de la UTE.
2. UTE AGLOMERATS GIRONA, S.A. – CONSTRUCCIONS FUSTÉ, SA
- DEUCs degudament signats pels representants legals de cadascuna de les empreses que formaran part de la UTE.
 - Declaració de constitució d'UTE degudament signada pels representants legals de cadascuna de les empreses que formaran part de la UTE.
 - Compromís d'adscripció de mitjans degudament signada pels representants legals de cadascuna de les empreses que formaran part de la UTE i altra documentació al respecte.
 - Altra documentació.
3. PABASA EUROASFALT, S.A
- DEUC degudament signat pel representant legal de l'empresa.
 - Compromís d'adscripció de mitjans degudament signada pel representant legal de l'empresa.
4. UTE AGUSTÍ MASOLIVER, S.A. – NEOVIA VIALS ASFÀLTICS SL – RUBAU TARRÉS SAU
- DEUCs degudament signats pels representants legals de les empreses NEOVIA VIALS ASFÀLTICS SL i RUBAU TARRÉS SAU.
 - DEUC presentat, però no signat electrònicament pel representant de l'empresa AGUSTÍ MASOLIVER, S.A.
 - Declaració de constitució d'UTE degudament signada pels representants legals de cadascuna de les empreses que formaran part de la UTE, però en la que els percentatges de participació en la UTE de cada una de les empreses no sumen el 100% (concretament sumen el 99,99%).
 - Compromís d'adscripció de mitjans degudament signada pels representants legals de cadascuna de les empreses que formaran part de la UTE.

Lot 2: Rehabilitació superficial del ferm

1. UTE EXCAVACIONES Y PINTURAS, SAU – ASFALTOS AUGUSTA, S.L.
- DEUCs degudament signats pels representants legals de cadascuna de les empreses que formaran part de la UTE.





- Declaració de constitució d'UTE degudament signada pels representants legals de cadascuna de les empreses que formaran part de la UTE.
 - Compromís d'adscripció de mitjans degudament signada pels representants legals de cadascuna de les empreses que formaran part de la UTE.
2. UTE AGLOMERATS GIRONA, S.A. – CONSTRUCCIONS FUSTÉ, SA
- DEUCs degudament signats pels representants legals de cadascuna de les empreses que formaran part de la UTE.
 - Declaració de constitució d'UTE degudament signada pels representants legals de cadascuna de les empreses que formaran part de la UTE.
 - Compromís d'adscripció de mitjans degudament signada pels representants legals de cadascuna de les empreses que formaran part de la UTE i altra documentació al respecte.
3. ECOASFALT, S.A.
- DEUC degudament signat pel representant legal de l'empresa.
 - Compromís d'adscripció de mitjans degudament signada pel representant legal de l'empresa i altra documentació al respecte.
4. UTE SORIGUÉ, S.A.U. – PROBISA VIAS Y OBRAS, S.L.U.
- DEUCs degudament signats pels representants legals de cadascuna de les empreses que formaran part de la UTE.
 - Declaració de constitució d'UTE degudament signada pels representants legals de cadascuna de les empreses que formaran part de la UTE.
 - Compromís d'adscripció de mitjans degudament signada pels representants legals de cadascuna de les empreses que formaran part de la UTE.
 - Altra documentació respecte el tractament i allotjament de dades.

De l'examen de la documentació del sobre A, es desprèn el següent:

Lot 1: Reforç del ferm:

1. UTE EXCAVACIONES Y PINTURAS, SAU – ASFALTOS AUGUSTA, S.L.: Documentació completa.
2. UTE AGLOMERATS GIRONA, S.A. – CONSTRUCCIONS FUSTÉ, SA: Documentació completa.
3. PABASA EUROASFALT, S.A: Documentació completa.
4. UTE AGUSTÍ MASOLIVER, S.A. – NEOVIA VIALS ASFÀLTICS SL – RUBAU TARRÉS SAU: Documentació incompleta:





- a. El DEUC presentat per l'empresa AGUSTÍ MASOLIVER, S.A. no està signat electrònicament pel representant legal de l'empresa.
- b. La declaració de constitució d'UTE està degudament signada pels representants legals de cadascuna de les empreses que formaran part de la UTE, però en la que els percentatges de participació en la UTE de cada una de les empreses no sumen el 100% (concretament sumen el 99,99%).

Lot 2: Rehabilitació superficial del ferm

1. UTE EXCAVACIONES Y PINTURAS, SAU – ASFALTOS AUGUSTA, S.L.: Documentació completa.
2. UTE AGLOMERATS GIRONA, S.A. – CONSTRUCCIONS FUSTÉ, SA: Documentació completa.
3. ECOASFALT, S.A: Documentació completa.
4. UTE SORIGUÉ, S.A.U. – PROBISA VIAS Y OBRAS, S.L.U.: Documentació completa

Atès el resultat, la Mesa de Contractació acorda per unanimitat:

1. Admetre a la licitació les proposicions de les empreses:

Lot 1: Reforç del ferm:

- 1- UTE EXCAVACIONES Y PINTURAS, SAU (A17060898) – ASFALTOS AUGUSTA, S.L. (B64455835)
- 2- UTE AGLOMERATS GIRONA, S.A. (A17207168) – CONSTRUCCIONS FUSTÉ, SA (A17034505)
- 3- PABASA EUROASFALT, S.A. (A08348039)

Lot 2: Rehabilitació superficial del ferm

- 1- UTE EXCAVACIONES Y PINTURAS, SAU (A17060898) – ASFALTOS AUGUSTA, S.L. (B64455835)
- 2- UTE AGLOMERATS GIRONA, S.A. (A17207168) – CONSTRUCCIONS FUSTÉ, SA (A17034505)
- 3- ECOASFALT, S.A. (A81055279)
- 4- UTE SORIGUÉ, S.A.U. (A25007832) – PROBISA VIAS Y OBRAS, S.L.U. (B85826899)





2. Requerir a UTE AGUSTÍ I MASOLIVER, S.A. (A17000993) – NEOVIA VIALS ASFÀLTICS SL (B16871063) – RUBAU TARRÉS SAU (A17018813), que esmeni la documentació presentada, en el sentit següent:
 - a. Que l'empresa AGUSTÍ I MASOLIVER, S.A. (A17000993), ha de presentar el document DEUC amb la signatura electrònica del seu representant legal, d'acord amb els model conforme al fitxer DEUC__2024_10141.xml i DEUC__2024_10141.pdf que s'adjunta al Perfil de contractant, i seguint les instruccions de l'annex 1 (Model instruccions DEUC) del plec de clàusules administratives d'aquesta licitació.
 - b. Que la UTE AGUSTÍ I MASOLIVER, S.A. (A17000993) – NEOVIA VIALS ASFÀLTICS SL (B16871063) – RUBAU TARRÉS SAU (A17018813), ha d'esmenar la declaració de constitució d'UTE conforme els percentatges de participació en la UTE de cada una de les empreses ha de sumar el 100%, i presentar-la firmada electrònicament pels representants legals de cada una de les empreses que participaran en la UTE.

(...)
“

- **Acord de la Mesa de Contractació (sessió de 12/06/2025) de qualificació de la documentació administrativa (sobre A) i obertura i proposicions de criteris quantificables mitjançant l'aplicació de fórmules**

“
(...)

La Mesa de Contractació, en sessió celebrada el dia 29 de maig de 2025 va acordar atorgar un termini de 3 dies hàbils a la UTE AGUSTÍ I MASOLIVER, S.A. (A17000993) – NEOVIA VIALS ASFÀLTICS SL (B16871063) – RUBAU TARRÉS SAU (A17018813) per tal d'esmenar el sobre A (documentació general), en el sentit següent:

- c. *Que l'empresa AGUSTÍ I MASOLIVER, S.A. (A17000993), ha de presentar el document DEUC amb la signatura electrònica del seu representant legal, d'acord amb els model conforme al fitxer DEUC__2024_10141.xml i DEUC__2024_10141.pdf que s'adjunta al Perfil de contractant, i seguint les instruccions de l'annex 1 (Model instruccions DEUC) del plec de clàusules administratives d'aquesta licitació.*
- d. *Que la UTE AGUSTÍ I MASOLIVER, S.A. (A17000993) – NEOVIA VIALS ASFÀLTICS SL (B16871063) – RUBAU TARRÉS SAU (A17018813), ha d'esmenar la declaració de constitució d'UTE conforme els percentatges de participació en la UTE de cada una de les empreses ha de sumar el 100%, i presentar-la firmada electrònicament pels representants legals de cada una de les empreses que participaran en la UTE.*

En data 6 de juny de 2025, la UTE AGUSTÍ I MASOLIVER, S.A. – NEOVIA VIALS ASFÀLTICS SL – RUBAU TARRÉS SAU, contestant el requeriment prèviament esmentat, va presentar la següent documentació:

- DEUC degudament signat electrònicament pel representant legal de l'empresa AGUSTÍ I MASOLIVER, S.A. (A17000993).
- Declaració de constitució d'UTE degudament signada pels representants legals de cadascuna de les empreses que formaran part de la UTE, i que





suma un percentatge del 100% entre les empreses de la UTE.

La secretària dona compte de la documentació rebuda per part de la UTE AGUSTÍ I MASOLIVER, S.A. – NEOVIA VIALS ASFÀLTICS SL – RUBAU TARRÉS SAU, per tal d'esmenar el sobre A amb el resultat següent:

- UTE AGUSTÍ I MASOLIVER, S.A. (A17000993) – NEOVIA VIALS ASFÀLTICS SL (B16871063) – RUBAU TARRÉS SAU (A17018813): Documentació completa.

Atès el que ha informat la secretària, la Mesa de Contractació per unanimitat acorda:

- 1- Admetre a la licitació la proposició de l'empresa:

Lot 1: Reforç del ferm:

UTE AGUSTÍ I MASOLIVER, S.A. (A17000993) – NEOVIA VIALS ASFÀLTICS SL (B16871063) – RUBAU TARRÉS SAU (A17018813)

A continuació, la secretària constata que totes les empreses han introduït les paraules clau en el termini establert i que es pot obrir el sobre B (corresponent als criteris quantificables mitjançant l'aplicació de fórmules). El primer custodi ha entrat credencials en data 12 de juny de 2026. El president demana al segon custodi que apliqui les seves credencials en l'expedient 2024/10141 de l'eina del sobre digital de la Plataforma de Contractació de Serveis Públics i li ordena l'obertura del sobre esmentat. Es descarrega la documentació que conté el sobre, que és la següent:

Lot 1: Reforç del ferm:

5. UTE EXCAVACIONES Y PINTURAS, SAU – ASFALTOS AUGUSTA, S.L.
 - Annex 2.1. Model d'oferta de criteris quantificables mitjançant l'aplicació de fórmules.
 - Declaració responsable requerida respecte alguns criteris d'adjudicació.
 - Documentació respecte dels vehicles elèctrics a valorar com a criteris d'adjudicació.
6. UTE AGLOMERATS GIRONA, S.A. – CONSTRUCCIONS FUSTÉ, SA
 - Annex 2.1. Model d'oferta de criteris quantificables mitjançant l'aplicació de fórmules.
 - Declaració responsable requerida respecte alguns criteris d'adjudicació.
 - Documentació respecte dels vehicles elèctrics a valorar com a criteris d'adjudicació.
7. PABASA EUROASFALT, S.A.
 - Annex 2.1. Model d'oferta de criteris quantificables mitjançant l'aplicació de fórmules.
 - Declaració responsable requerida respecte alguns criteris d'adjudicació.
 - Documentació respecte dels vehicles elèctrics a valorar com a criteris





d'adjudicació.

8. UTE AGUSTÍ MASOLIVER, S.A. – NEOVIA VIALS ASFÀLTICS SL – RUBAU TARRÉS SAU
 - Annex 2.1. Model d'oferta de criteris quantificables mitjançant l'aplicació de fórmules.
 - Declaració responsable requerida respecte alguns criteris d'adjudicació.
 - Documentació respecte dels vehicles elèctrics a valorar com a criteris d'adjudicació.

Lot 2: Rehabilitació superficial del ferm

5. UTE EXCAVACIONES Y PINTURAS, SAU – ASFALTOS AUGUSTA, S.L.
 - Annex 2.2. Model d'oferta de criteris quantificables mitjançant l'aplicació de fórmules.
 - Documentació respecte dels vehicles elèctrics a valorar com a criteris d'adjudicació.
6. UTE AGLOMERATS GIRONA, S.A. – CONSTRUCCIONS FUSTÉ, SA
 - i. *Sobre sense contingut.*
7. ECOASFALT, S.A.
 - Annex 2.2. Model d'oferta de criteris quantificables mitjançant l'aplicació de fórmules.
8. UTE SORIGUÉ, S.A.U. – PROBISA VIAS Y OBRAS, S.L.U.
 - Annex 2.2. Model d'oferta de criteris quantificables mitjançant l'aplicació de fórmules.
 - Documentació respecte dels vehicles elèctrics a valorar com a criteris d'adjudicació.

Respecte del Lot 1: Reforç del ferm, s'obren els documents "Annex 2.1.: Model d'oferta de criteris quantificables mitjançant l'aplicació de fórmules" dels licitadors, i que contenen el detall següent:

1. UTE EXCAVACIONES Y PINTURAS, SAU – ASFALTOS AUGUSTA, S.L.
 1. Preu (fins a un màxim de 60 punts)

Codi	U	Descripció	Preu unitari màxim de sortida	Oferta del licitador (preu unitari)		
				Preu unitari ofert (IVA NO	IVA (€)	Preu unitari ofert (IVA
			(IVA NO inclòs) (€)	NO		IVA





				inclòs)(€)		inclòs) (€)
	Lot 1	REFORÇ DE FERM				
	01	ACTIVITATS PRÈVIES DE PAVIMENTACIÓ				
GR110001	m2	Esbrossada i neteja del terreny amb desbrossadora de capçal de serra, en tot tipus de terreny (planer o talús) inclòs càrrega i transport de les restes a abocador controlat o planta de compostatge, mesurada la superfície executada en obra	0,62	0,50	0,11	0,61
G22DU120	m2	Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o tala d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	0,96	0,60	0,13	0,73
G219Q200	m2	Fresat o microfresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	1,05	0,85	0,18	1,03
G2194XK1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa o formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	17,54	15,00	3,15	18,15
G219GBC0	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir	5,48	5,48	1,15	6,63
G222U102	m3	Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall previ en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	13,21	13,21	2,77	15,98





G2285J0F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM	68,06	35,00	7,35	42,35
G22820B0	m3	Rebliment i piconatge de flonjalls amb tot-u artificial	58,46	35,00	7,35	42,35
G228Z0B0	m3	Rebliment i piconatge de flonjalls amb formigó HM-20	116,00	116,00	24,36	140,36
G7B111F0	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2, col·locat sense adherir	4,27	3,50	0,74	4,24
G9WHV200	m	Segellat d'esquerdes en calent amb màstic asfàltic	9,40	9,40	1,97	11,37
G9Y10002	u	Increment per cost de desplaçament de maquinària per l'execució de les activitats dels capítols 01.01-Activitats prèvies de pavimentació i 01.04-Activitats complementàries d'import inferior a 5.000 € PEC (sense IVA), inclòs senyalització i seguretat vial, desplaçaments entre actuacions d'una mateixa carretera, i recollida i transport de l'equip a la base de sortida o centre de treball.	960,38	960,38	201,68	1.162,06
	Lot 1	REFORÇ DE FERM				
	02	PAVIMENTACIÓ MESCLES CONTÍNUES				
G9H11752	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit, estesa i compactada	109,41	87,00	18,27	105,27
G9H1Z752	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en semicalent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit, estesa i compactada	111,81	88,00	18,48	106,48
G9H1.84C	t	Paviment de mescla bituminosa semicalenta AC16 surf B 50/70 S R20 i granulat granític, de composició semidensa amb un 20% de RA (asfalt recuperat), inclòs filler, betum asfàltic de penetració	118,46	93,00	19,53	112,53





		B50/70, manipulació, estesa i compactada fins al 98% de l'assaig Marshall, en capa de trànsit sobre zona de paviment existent i accessos.				
G9H6U001	m2	Reciclat per cm de gruix de mescles bituminoses 'in situ' amb emulsió, inclòs fresat, dosificació i distribució d'emulsió, aigua i additius, mescla, estesa i compactació, inclosa la presa de mostres i assajos per obtenció de la fórmula de treball	1,28	1,28	0,27	1,55
G9J13J10	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 0,5 kg/m2	0,59	0,59	0,12	0,71
G9J12E70	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2	1,01	1,01	0,21	1,22
G9J11J00	m2	Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B3/B2 TER sobre ferm vell amb una dotació de 500 gr/m2	0,70	0,70	0,15	0,85
G9Y10001	u	Increment per cost de desplaçament d'equip d'aglomerat per l'execució de les partides dels capítols 01.02-Pavimentació mescles contínues i 01.03-Pavimentació mescles discontinúes inferior a 10.000€ PEC (sense IVA), inclòs senyalització i seguretat vial, desplaçaments entre actuacions d'una mateixa carretera, i recollida i transport de l'equip a la base de sortida o centre de treball.	3.600,00	3.600,00	756,00	4.356,00
	Lot 1	REFORÇ DE FERM				
	03	PAVIMENTACIÓ MESCLES DISCONTINÚES				
G9H31551	m2	Paviment de mescla bituminosa discontinua semicalenta, per a capes de trànsit BBTM, 11B B 50/70 amb betum asfàltic de penetració i granulat granític, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix	7,22	5,44	1,14	6,58
G9H3-6QDM	m2	Paviment de mescla bituminosa discontinua semicalenta, per a capes de trànsit BBTM, 8A PMB 45/80-60(BM-3b) amb betum modificat i granulat granític, per a	5,93	4,36	0,91	5,27





		una capa de trànsit de 2 cm de gruix				
G9H3-6QDH	m2	Paviment de mescla bituminosa discontinua semicalenta, per a capes de trànsit BBTM, 11A PMB 45/80-60(BM-3b) amb betum modificat i granulat granític, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix	8,66	6,37	1,34	7,71
G9H8-SPRU	t	Paviment de mescla bituminosa discontinua semicalenta tipus SMA 8 surf PMB 45/80-60 amb betum modificat, granulat artificial, per a capa de trànsit, estesa i compactada	125,61	125,61	26,38	151,99
G9J13K20	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers termoadherent tipus C60BP3/BP2 TER, amb dotació 0,6 kg/m2	0,79	0,79	0,17	0,96
	Lot 1	REFORÇ DE FERM				
	04	ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES				
	01	CUNETES				
GD53U010	m	Neteja i restitució de cuneta de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics i manuals, inclòs reperfilat de bermes i talussos, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	5,40	4,00	0,84	4,84
GD53U020	m	Neteja interior de pas salvacunetes i clavegueres amb tub de diàmetre inferior a 1,00 m o de lloses, amb mitjans mecànics i manuals, inclòs càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	25,70	25,70	5,40	31,10
GD57U305	m	Gual de cuneta transitable o de seguretat, de 2,40 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió i malla electrosoldada de 15x15 cm i 6 mm, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants	74,50	74,50	15,65	90,15





GD5AR211	m	Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de 220° a 360° i SN 4 kN/m2, inclòs excavació, i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, base de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, tub, geotèxtil i reblert de material filtrant fins a 20 cm de cota de rasant i reomplert amb formigó HM-20 fins a rasant, segons plànols	32,58	30,00	6,30	36,30
GD57U010	m	Cuneta de formigó transitable d'1,20 m d'amplada, amb taco de 20 cm, i 0,10 m de fondària amb revestiment mínim de 15 cm de formigó HM-20, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, i reblert de extradós del taco amb terra provinent de l'excavació.	51,73	32,50	6,83	39,33
G9G1Z001	m3	Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat de 20 mm, abocat des de camió, estesa i vibratge amb estenedora, estriat longitudinal i junts tallats en fresc	177,99	160,00	33,60	193,60
G221UGRA	km	Supressió d'esglaó lateral de 5 cm de mitja i posterior compactació sense aportació de material.	960,26	960,26	201,65	1.161,91
G921U020	m2	Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació al 98% del PM, en accessos en terra o cuneta, amb un gruix de 20 cm, inclou preparació de la superfície amb eliminació d'herbes, compactació del fons i encaix en el accés.	11,63	7,00	1,47	8,47
	Lot 1	REFORÇ DE FERM				
	04	ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES				
	02	POUS I EMBORNALS				
G21B30M0	u	Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de reixa de fosa existent, de qualsevol tipus, inclòs marc i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels	46,20	30,00	6,30	36,30





		materials resultants				
GD5JU029	u	Pou de cuneta fins a 2 m3 de capacitat, amb parets de 25 cm de formigó HM-20, inclòs encofrat, solera, entroncament amb tub de desguàs, càrrega, transport i gestió dels residus resultants.	492,02	492,02	103,32	595,34
GD5JU02Z	u	Recreixement de pou de cuneta, amb o sense marc i reixa a cota de paviment	267,63	267,63	56,20	323,83
G4DD1D00	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat pla per element auxiliar d'obra de drenatge, amb tauler de fusta de pi	48,03	37,50	7,88	45,38
Lot 1	Lot 1	REFORÇ DE FERM				
	04	ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES				
	03	COL·LECTORS				
GD7JZ010	m	Canalització amb tub de polietilè doble capa tipus SN8 de 25 cm de diàmetre nominal, segons UNE-EN 13476, inclòs base i reblert fins a cota de rasants abans de reforç menys 5 cm per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols	62,34	55,00	11,55	66,55
GD7JZ020	m	Canalització amb tub de polietilè doble capa tipus SN8 de 40 cm de diàmetre nominal, segons UNE-EN 13476, inclòs base i reblert fins a cota de rasants abans de reforç menys 5 cm per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols	85,52	65,00	13,65	78,65
GD7JZ030	m	Canalització amb tub de polietilè doble capa tipus SN8 de 50 cm de diàmetre nominal, segons UNE-EN 13476, inclòs base i reblert fins a cota de rasants abans de reforç menys 5 cm per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols	109,40	90,00	18,90	108,90
GD7JZ040	m	Canalització amb tub de polietilè doble capa tipus SN8 de 63 cm de	140,20	125,00	26,25	151,25





		diàmetre nominal, segons UNE-EN 13476, inclòs base i reblert fins a cota de rasants abans de reforç menys 5 cm per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols				
GD7JZ050	m	Canalització amb tub de polietilè doble capa tipus SN8 de 80 cm de diàmetre nominal, segons UNE-EN 13476, inclòs base i reblert fins a cota de rasants abans de reforç menys 5 cm per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols	214,25	200,00	42,00	242,00
GD7JZ060	m	Canalització amb tub de polietilè doble capa tipus SN8 de 100 cm de diàmetre nominal, segons UNE-EN 13476, inclòs base i reblert fins a cota de rasants abans de reforç menys 5 cm per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols	313,98	250,00	52,50	302,50
GD7JZ070	m	Canalització amb tub de polietilè doble capa tipus SN8 de 120 cm de diàmetre nominal, segons UNE-EN 13476, inclòs base i reblert fins a cota de rasants abans de reforç menys 5 cm per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols	410,78	350,00	73,50	423,50
GD75U010	m	Canalització amb tub de formigó vibropressat de 30 cm de diàmetre, classe N segons UNE 127916, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols	56,68	56,68	11,90	68,58
GD75U020	m	Canalització amb tub de formigó vibropressat de 40 cm de diàmetre, classe N segons UNE 127916, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió,	73,06	73,06	15,34	88,40





		segons plànols				
GD75U030	m	Canalització amb tub de formigó vibropressat de 50 cm de diàmetre, classe N segons UNE 127916, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols	94,54	90,00	18,90	108,90
GD75U040	m	Canalització amb tub de formigó vibropressat de 60 cm de diàmetre, classe N segons UNE 127916, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols	118,23	118,23	24,83	143,06
GD75U050	m	Canalització amb tub de formigó vibropressat de 80 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols	159,57	159,57	33,51	193,08
GD75U060	m	Canalització amb tub de formigó vibropressat de 100 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols	220,08	220,08	46,22	266,30
GD75U070	m	Canalització amb tub de formigó vibropressat de 120 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols	294,77	294,77	61,90	356,67
	Lot 1	REFORÇ DE FERM				
	04	ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES				
	04	ESCULLERES				
G7B1U03Z	m2	Feltre geotèxtil no teixit de polipropilè, amb un pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 2350 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de superfície	10,90	10,90	2,29	13,19





		d'assentament i tub ranurat, totalment col·locat				
G3J21710	m3	Escullera amb blocs de pedra granítica de 400 a 800 kg de pes, col·locats amb pala carregadora	86,68	85,00	17,85	102,85
G3J2Z710	m3	Fonamentació d'escullera amb blocs de pedra granítica de 400 a 800 kg de pes, estabilitzada amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, col·locada amb pala carregadora	112,67	112,67	23,66	136,33
	Lot 1	REFORÇ DE FERM				
	04	ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES				
	05	JUNTES DE DILATACIÓ				
G9Z6V010	m	Tractament de junt superficial en calçada mitjançant doble tall i segellat en calent, inclou l'execució d'un doble tall a l'aglomerat de 2 cm amplària aproximadament, extracció de l'aglomerat al llarg de tot el tall fins a una fondària de 5 cm, neteja i escalfament de la caixa creada, col·locació de lligant asfàltic d'aplicació en calent a base de betums modificats amb elastòmers, prèvia col·locació de cinta de paper a ambdós costats del junt, i sorra de pedrera de pedra granítica. Inclou la senyalització i abalisament per a l'execució dels treballs, segons norma 8.3 IC, amb pas alternatiu amb semàfor, el desplaçament d'equip de demolició i grua, gestió de residus i seguretat i salut.	74,86	74,86	15,72	90,58
G4Z7U001	m	Reposició de junta de dilatació elàstica de 50 cm d'amplada i fins a 12 cm de fondària amb la demolició de junta existent consistent en tall de paviment, demolició amb mitjans pneumàtics, càrrega de runa, transport a abocador i neteja de la caixa obtinguda; i l'execució de junta elàstica consistent en la col·locació d'un element longitudinal dins l'espai de la junta, aplicació d'una capa de material impermeabilitzant, col·locació d'una xapa d'acer, aplicació d'una segona capa d'impermeabilitzant, elaboració i aplicació de la junta	368,88	368,88	77,46	446,34





		elàstica amb àrid pòrfir i màstic bituminós modificat amb elastòmers, segellat final dels cantells de la nova junta amb el paviment existent, neteja de la zona dels treballs. Inclou la senyalització i abalisament per a l'execució dels treballs, segons norma 8.3 IC, amb pas alternatiu amb semàfor, el desplaçament d'equip de demolició i grua, gestió de residus i seguretat i salut.				
G4Z7U002	m	Execució de junt elàstic de 50 cm d'amplada i fins a 12 cm de fondària consistent en la col·locació d'un element longitudinal dins l'espai del junt, aplicació d'una capa de material impermeabilitzant, col·locació d'una xapa d'acer, aplicació d'una segona capa d'impermeabilitzant, elaboració i aplicació del junt elàstic amb àrid pòrfir i màstic bituminós modificat amb elastòmers, segellat final dels cantells del nou junt amb el paviment existent, neteja de la zona dels treballs. Inclou la senyalització i abalisament per a l'execució dels treballs, segons norma 8.3 IC, amb pas alternatiu amb semàfor, el desplaçament d'equip de demolició i grua, gestió de residus i seguretat i salut.	248,82	248,82	52,25	301,07

2. Introducció de material bituminós a reutilitzar o aglomerat recuperat (RA), en mescles discontinúes (paviments de mescla bituminosa discontinua del capítol 03 (fins a un màxim de 20 punts):

Percentatge d'aglomerat recuperat (RA) que s'oferta sobre la massa total de la mescla	Marcar amb una X el percentatge ofertat
0%	
5%	
10%	<u>X</u>

3. Introducció d'un producte que n'asseguri la recircularitat d'aquest en substitució del betum fins a un màxim d'un 5 % de la massa total del betum en els paviments de mescla bituminosa semicalenta (fins a un màxim de 10 punts)





Percentatge d'aglomerat recuperat (RA) que s'oferta	Marcar amb una X el percentatge ofertat
Fins a un 2%	
> 2 % i fins el 4 %	
> 4 % i fins el 5 %	X

	<u>Indicar Sí o NO</u>
S'aporta declaració responsable especificant el producte, percentatge en què s'utilitzarà i garantia que les prestacions de la mescla bituminosa segons la normativa vigent es mantenen.	Sí

4. Utilització de vehicles elèctrics, que s'adscriuran al contracte (fins a un màxim de 10 punts)

Vehicles tipus furgons o furgonetes 100 % elèctriques, pel transport del personal al lloc de treball que s'oferten (model)	<u>Matrícula</u>
Citroën E-Berlingo	8725MSM
Citroën E-Berlingo	8733MSM

	<u>Indicar Sí o NO</u>
S'aporta documentació que acredita la propietat o el contracte de renting / leasing (no es valoraran els compromisos de compra o de renting / leasing)	Sí





2. UTE AGLOMERATS GIRONA, S.A. – CONSTRUCCIONS FUSTÉ, SA

1. Preu (fins a un màxim de 60 punts)

Codi	U	Descripció	Preu unitari màxim de sortida	Oferta del licitador (preu unitari)		
				Preu unitari ofert (IVA NO inclòs)(€)	IVA (€)	Preu unitari ofert (IVA inclòs) (€)
	Lot 1	REFORÇ DE FERM				
	01	ACTIVITATS PRÈVIES DE PAVIMENTACIÓ				
GR110001	m2	Esbrossada i neteja del terreny amb desbrossadora de capçal de serra, en tot tipus de terreny (planer o talús) inclòs càrrega i transport de les restes a abocador controlat o planta de compostatge, mesurada la superfície executada en obra	0,62	0,40	0,08	0,49
G22DU120	m2	Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o tala d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	0,96	0,62	0,13	0,76
G219Q200	m2	Fresat o microfresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	1,05	0,40	0,08	0,48
G2194XK1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa o formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	17,54	11,40	2,39	13,80
G219GBC0	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant,	5,48	3,56	0,75	4,31





		per a delimitar la zona a demolir				
G222U102	m3	Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall previ en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	13,21	8,59	1,80	10,39
G2285J0F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM	68,06	44,24	9,29	53,53
G22820B0	m3	Rebliment i piconatge de flonjalls amb totu artificial	58,46	38,00	7,98	45,98
G228Z0B0	m3	Rebliment i piconatge de flonjalls amb formigó HM-20	116,00	75,40	15,83	91,23,
G7B111F0	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2, col·locat sense adherir	4,27	2,78	0,58	3,36
G9WHV200	m	Segellat d'esquerdes en calent amb màstic asfàltic	9,40	6,11	1,28	7,39
G9Y10002	u	Increment per cost de desplaçament de maquinària per l'execució de les activitats dels capítols 01.01-Activitats prèvies de pavimentació i 01.04-Activitats complementàries d'import inferior a 5.000 € PEC (sense IVA), inclòs senyalització i seguretat vial, desplaçaments entre actuacions d'una mateixa carretera, i recollida i transport de l'equip a la base de sortida o centre de treball.	960,38	624,25	131,09	755,34
	Lot 1	REFORÇ DE FERM				
	02	PAVIMENTACIÓ MESCLES CONTÍNUES				
G9H11752	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit, estesa i compactada	109,41	76,59	16,08	92,67,
G9H1Z752	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en semicalent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit, estesa i compactada	111,81	78,27	16,44	94,70
G9H1.84C	t	Paviment de mescla bituminosa semicalenta AC16 surf B 50/70 S R20 i granulat granític, de composició semidensa amb un 20% de RA (asfalt	118,46	82,92	17,41	100,34





		recuperat), inclòs filler, betum asfàltic de penetració B50/70, manipulació, estesa i compactada fins al 98% de l'assaig Marshall, en capa de trànsit sobre zona de paviment existent i accessos.				
G9H6U001	m2	Reciclat per cm de gruix de mescles bituminoses 'in situ' amb emulsió, inclòs fresat, dosificació i distribució d'emulsió, aigua i additius, mescla, estesa i compactació, inclosa la presa de mostres i assajos per obtenció de la fórmula de treball	1,28	0,90	0,19	1,08
G9J13J10	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 0,5 kg/m2	0,59	0,41	0,09	0,50
G9J12E70	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2	1,01	0,71	0,15	0,86
G9J11J00	m2	Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B3/B2 TER sobre ferm vell amb una dotació de 500 gr/m2	0,70	0,50	0,11	0,61
G9Y10001	u	Increment per cost de desplaçament d'equip d'aglomerat per l'execució de les partides dels capítols 01.02-Pavimentació mescles contínues i 01.03-Pavimentació mescles discontinúes inferior a 10.000€ PEC (sense IVA), inclòs senyalització i seguretat vial, desplaçaments entre actuacions d'una mateixa carretera, i recollida i transport de l'equip a la base de sortida o centre de treball.	3.600,00	1.500,00	315,00	1.815,00
	Lot 1	REFORÇ DE FERM				
	03	PAVIMENTACIÓ MESCLES DISCONTÍNUES				
G9H31551	m2	Paviment de mescla bituminosa discontinua semicalenta, per a capes de trànsit BBTM, 11B B 50/70 amb betum asfàltic de penetració i granulat granític, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix	7,22	5,05	1,06	6,12
G9H3-6QDM	m2	Paviment de mescla bituminosa discontinua semicalenta, per a capes de trànsit BBTM, 8A PMB 45/80-60(BM-3b) amb betum modificat i granulat granític, per a una capa de trànsit de 2 cm de gruix	5,93	4,15	0,87	5,02
G9H3-6QDH	m2	Paviment de mescla bituminosa discontinua semicalenta, per a capes de trànsit BBTM, 11A PMB 45/80-60(BM-3b) amb betum modificat i granulat granític,	8,66	6,06	1,27	7,34





		per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix				
G9H8-SPRU	t	Paviment de mescla bituminosa discontinua semicalenta tipus SMA 8 surf PMB 45/80-60 amb betum modificat, granulat artificial, per a capa de trànsit, estesa i compactada	125,61	87,93	18,46	106,39
G9J13K20	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers termoadherent tipus C60BP3/BP2 TER, amb dotació 0,6 kg/m2	0,79	0,50	0,11	0,61
	Lot 1	REFORÇ DE FERM				
	04	ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES				
	01	CUNETES				
GD53U010	m	Neteja i restitució de cuneta de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics i manuals, inclòs reperfilat de berms i talussos, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	5,40	3,51	0,74	4,25
GD53U020	m	Neteja interior de pas salvacunetes i clavegueres amb tub de diàmetre inferior a 1,00 m o de lloses, amb mitjans mecànics i manuals, inclòs càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	25,70	16,71	3,51	20,21
GD57U305	m	Gual de cuneta transitable o de seguretat, de 2,40 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió i malla electrosoldada de 15x15 cm i 6 mm, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants	74,50	48,43	10,17	58,59
GD5AR211	m	Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de 220° a 360° i SN 4 kN/m2, inclòs excavació, i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, base de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, tub, geotèxtil i reblert de material filtrant fins a 20 cm de cota de rasant i reomplert amb formigó HM-20 fins a rasant, segons plànols	32,58	21,18	4,45	25,62
GD57U010	m	Cuneta de formigó transitable d'1,20 m d'amplada, amb taco de 20 cm, i 0,10 m de fondària amb revestiment mínim de 15	51,73	33,62	7,06	40,69





		cm de formigó HM-20, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, i reblert de extradós del taco amb terra provinent de l'excavació.				
G9G1Z001	m3	Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat de 20 mm, abocat des de camió, estesa i vibratge amb estenedora, estriat longitudinal i junts tallats en fresc	177,99	115,69	24,30	139,99
G221UGRA	km	Supressió d'esglaó lateral de 5 cm de mitja i posterior compactació sense aportació de material.	960,26	624,17	131,08	755,24
G921U020	m2	Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació al 98% del PM, en accessos en terra o cuneta, amb un gruix de 20 cm, inclou preparació de la superfície amb eliminació d'herbes, compactació del fons i encaix en el accés.	11,63	7,56	1,59	9,15
	Lot 1	REFORÇ DE FERM				
	04	ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES				
	02	POUS I EMBORNALS				
G21B30M0	u	Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de reixa de fosa existent, de qualsevol tipus, inclòs marc i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants	46,20	30,03	6,31	36,34
GD5JU029	u	Pou de cuneta fins a 2 m3 de capacitat, amb parets de 25 cm de formigó HM-20, inclòs encofrat, solera, entroncament amb tub de desguàs, càrrega, transport i gestió dels residus resultants.	492,02	319,81	67,16	386,97
GD5JU02Z	u	Recreixement de pou de cuneta, amb o sense marc i reixa a cota de paviment	267,63	173,96	36,53	210,49
G4DD1D00	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat pla per element auxiliar d'obra de drenatge, amb tauler de fusta de pi	48,03	31,22	6,56	37,78
Lot 1	Lot 1	REFORÇ DE FERM				
	04	ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES				
	03	COL·LECTORS				
GD7JZ010	m	Canalització amb tub de polietilè doble capa tipus SN8 de 25 cm de diàmetre nominal, segons UNE-EN 13476, inclòs base i reblert fins a cota de rasants abans de reforç menys 5 cm per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la	62,34	40,52	8,51	49,03





		compressió, segons plànols				
GD7JZ020	m	Canalització amb tub de polietilè doble capa tipus SN8 de 40 cm de diàmetre nominal, segons UNE-EN 13476, inclòs base i reblert fins a cota de rasants abans de reforç menys 5 cm per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols	85,52	55,59	11,67	67,26
GD7JZ030	m	Canalització amb tub de polietilè doble capa tipus SN8 de 50 cm de diàmetre nominal, segons UNE-EN 13476, inclòs base i reblert fins a cota de rasants abans de reforç menys 5 cm per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols	109,40	71,11	14,93	86,04
GD7JZ040	m	Canalització amb tub de polietilè doble capa tipus SN8 de 63 cm de diàmetre nominal, segons UNE-EN 13476, inclòs base i reblert fins a cota de rasants abans de reforç menys 5 cm per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols	140,20	91,13	19,14	110,27
GD7JZ050	m	Canalització amb tub de polietilè doble capa tipus SN8 de 80 cm de diàmetre nominal, segons UNE-EN 13476, inclòs base i reblert fins a cota de rasants abans de reforç menys 5 cm per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols	214,25	139,26	29,25	168,51
GD7JZ060	m	Canalització amb tub de polietilè doble capa tipus SN8 de 100 cm de diàmetre nominal, segons UNE-EN 13476, inclòs base i reblert fins a cota de rasants abans de reforç menys 5 cm per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols	313,98	204,09	42,86	246,95
GD7JZ070	m	Canalització amb tub de polietilè doble capa tipus SN8 de 120 cm de diàmetre nominal, segons UNE-EN 13476, inclòs base i reblert fins a cota de rasants abans de reforç menys 5 cm per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols	410,78	267,01	56,07	323,08
GD75U010	m	Canalització amb tub de formigó vibropressat de 30 cm de diàmetre,	56,68	36,84	7,74	44,58





		classe N segons UNE 127916, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols				
GD75U020	m	Canalització amb tub de formigó vibropressat de 40 cm de diàmetre, classe N segons UNE 127916, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols	73,06	47,49	9,97	57,46
GD75U030	m	Canalització amb tub de formigó vibropressat de 50 cm de diàmetre, classe N segons UNE 127916, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols	94,54	61,45	12,90	74,36
GD75U040	m	Canalització amb tub de formigó vibropressat de 60 cm de diàmetre, classe N segons UNE 127916, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols	118,23	76,85	16,14	92,99
GD75U050	m	Canalització amb tub de formigó vibropressat de 80 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols	159,57	103,72	21,78	125,50
GD75U060	m	Canalització amb tub de formigó vibropressat de 100 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols	220,08	143,05	30,04	173,09
GD75U070	m	Canalització amb tub de formigó vibropressat de 120 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols	294,77	191,60	40,24	231,84
	Lot 1	REFORÇ DE FERM				
	04	ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES				
	04	ESCULLERES				
G7B1U03Z	m2	Feltre geotèxtil no teixit de polipropilè, amb un pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat	10,90	7,09	1,49	8,57





		per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 2350 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament i tub ranurat, totalment col·locat				
G3J21710	m3	Escullera amb blocs de pedra granítica de 400 a 800 kg de pes, col·locats amb pala carregadora	86,68	56,34	11,83	68,17
G3J2Z710	m3	Fonamentació d'escullera amb blocs de pedra granítica de 400 a 800 kg de pes, estabilitzada amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, col·locada amb pala carregadora	112,67	73,24	15,38	88,61
	Lot 1	REFORÇ DE FERM				
	04	ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES				
	05	JUNTES DE DILATACIÓ				
G9Z6V010	m	Tractament de junt superficial en calçada mitjançant doble tall i segellat en calent, inclou l'execució d'un doble tall a l'aglomerat de 2 cm amplària aproximadament, extracció de l'aglomerat al llarg de tot el tall fins a una fondària de 5 cm, neteja i escalfament de la caixa creada, col·locació de lligant asfàltic d'aplicació en calent a base de betums modificats amb elastòmers, prèvia col·locació de cinta de paper a ambdós costats del junt, i sorra de pedrera de pedra granítica. Inclou la senyalització i abalisament per a l'execució dels treballs, segons norma 8.3 IC, amb pas alternatiu amb semàfor, el desplaçament d'equip de demolició i grua, gestió de residus i seguretat i salut.	74,86	48,66	10,22	58,88
G4Z7U001	m	Reposició de junta de dilatació elàstica de 50 cm d'amplada i fins a 12 cm de fondària amb la demolició de junta existent consistent en tall de paviment, demolició amb mitjans pneumàtics, càrrega de runa, transport a abocador i neteja de la caixa obtinguda; i l'execució de junta elàstica consistent en la col·locació d'un element longitudinal dins l'espai de la junta, aplicació d'una capa de material impermeabilitzant, col·locació d'una xapa d'acer, aplicació d'una segona capa d'impermeabilitzant, elaboració i aplicació de la junta elàstica amb àrid porfir i màstic bituminós modificat amb elastòmers,	368,88	239,77	50,35	290,12





		segellat final dels cantells de la nova junta amb el paviment existent, neteja de la zona dels treballs. Inclou la senyalització i abalisament per a l'execució dels treballs, segons norma 8.3 IC, amb pas alternatiu amb semàfor, el desplaçament d'equip de demolició i grua, gestió de residus i seguretat i salut.				
G4Z7U002	m	Execució de junt elàstic de 50 cm d'amplada i fins a 12 cm de fondària consistent en la col·locació d'un element longitudinal dins l'espai del junt, aplicació d'una capa de material impermeabilitzant, col·locació d'una xapa d'acer, aplicació d'una segona capa d'impermeabilitzant, elaboració i aplicació del junt elàstic amb àrid porfir i màstic bituminós modificat amb elastòmers, segellat final dels cantells del nou junt amb el paviment existent, neteja de la zona dels treballs. Inclou la senyalització i abalisament per a l'execució dels treballs, segons norma 8.3 IC, amb pas alternatiu amb semàfor, el desplaçament d'equip de demolició i grua, gestió de residus i seguretat i salut.	248,82	161,73	33,96	195,70

2. Introducció de material bituminós a reutilitzar o aglomerat recuperat (RA), en mescles discontinües (paviments de mescla bituminosa discontinüa del capítol 03 (fins a un màxim de 20 punts):

Percentatge d'aglomerat recuperat (RA) que s'oferta sobre la massa total de la mescla	Marcar amb una X el percentatge ofertat
0%	
5%	
10%	<u>X</u>

3. Introducció d'un producte que n'asseguri la recircularitat d'aquest en substitució del betum fins a un màxim d'un 5 % de la massa total del betum en els paviments de mescla bituminosa semicalenta (fins a un màxim de 10 punts)

Percentatge d'aglomerat recuperat (RA) que s'oferta	Marcar amb una X el percentatge ofertat





Fins a un 2%	
> 2 % i fins el 4 %	
> 4 % i fins el 5 %	<u>X</u>

	<u>Indicar SÍ o NO</u>
S'aporta declaració responsable especificant el producte, percentatge en què s'utilitzarà i garantia que les prestacions de la mescla bituminosa segons la normativa vigent es mantenen.	SÍ

4. Utilització de vehicles elèctrics, que s'adscriuran al contracte (fins a un màxim de 10 punts)

Vehicles tipus furgons o furgonetes 100 % elèctriques, pel transport del personal al lloc de treball que s'oferten <u>(model)</u>	<u>Matrícula</u>
TOYOTA PROACE CITY FURGON	7434NBX
MERCEDES-BENZ ECITAN FURGON	9555NBY

	<u>Indicar SÍ o NO</u>
S'aporta documentació que acredita la propietat o el contracte de renting / leasing (no es valoraran els compromisos de compra o de renting / leasing)	SÍ

3. **PABASA EUROASFALT, S.A**

1. Preu (fins a un màxim de 60 punts)





Codi	U	Descripció	Preu unitari màxim de sortida	Oferta del licitador (preu unitari)		
				Preu unitari ofert (IVA NO inclòs)(€)	IVA (€)	Preu unitari ofert (IVA inclòs) (€)
	Lot 1	REFORÇ DE FERM				
	01	ACTIVITATS PRÈVIES DE PAVIMENTACIÓ				
GR110001	m2	Esbrossada i neteja del terreny amb desbrossadora de capçal de serra, en tot tipus de terreny (planer o talús) inclòs càrrega i transport de les restes a abocador controlat o planta de compostatge, mesurada la superfície executada en obra	0,62	0,35	0,07	0,42
G22DU120	m2	Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o tala d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	0,96	0,56	0,12	0,68
G219Q200	m2	Fresat o microfresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	1,05	0,60	0,13	0,73
G2194XK1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa o formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	17,54	10,17	2,14	12,31
G219GBC0	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir	5,48	3,18	0,67	3,85
G222U102	m3	Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall previ en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc	13,21	7,66	1,61	9,27

Codi UACC: Compra Pública / 008, Núm. expedient: 2024/10141, Any expedient: 2024, Acció: Adjudicar, Actuació: el contracte de servei de manteniment i millora del ferm de les carreteres de la Diputació de Girona, Núm. expedient: 2024/10141

JORDI BATLLORI I NOUVILAS (1 de 2)
Secretari General
Data signatura: 02/10/2025 10:29:18
HASH: 770E62022302F5CDBEBE5474BE3E154D2F48107

MIQUEL INGUER I PLANAS (2 de 2)
President
Data signatura: 04/10/2025 21:43:06
HASH: 770E62022302F5CDBEBE5474BE3E154D2F48107

DIPUTACIÓ DE GIRONA - Decret

num.: 2025/4105
Codi per a validació: 53CNW-THBDU-K3V8H
Verificació: <http://www.ddgi.ca/verificador>
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referenciat: 29/92.





		d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador				
G2285J0F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM	68,06	39,47	8,29	47,76
G22820B0	m3	Rebliment i piconatge de flonjalls amb tot-u artificial	58,46	33,91	7,12	41,03
G228Z0B0	m3	Rebliment i piconatge de flonjalls amb formigó HM-20	116,00	67,28	14,13	81,41
G7B111F0	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2, col·locat sense adherir	4,27	2,48	0,52	3,00
G9WHV200	m	Segellat d'esquerdes en calent amb màstic asfàltic	9,40	5,45	1,14	6,59
G9Y10002	u	Increment per cost de desplaçament de maquinària per l'execució de les activitats dels capítols 01.01-Activitats prèvies de pavimentació i 01.04-Activitats complementàries d'import inferior a 5.000 € PEC (sense IVA), inclòs senyalització i seguretat vial, desplaçaments entre actuacions d'una mateixa carretera, i recollida i transport de l'equip a la base de sortida o centre de treball.	960,38	557,02	116,97	673,99
	Lot 1	REFORÇ DE FERM				
	02	PAVIMENTACIÓ MESCLES CONTÍNUES				
G9H11752	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit, estesa i compactada	109,41	63,45	13,32	76,77
G9H1Z752	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en semicalent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit, estesa i compactada	111,81	64,85	13,62	78,47
G9H1.84C	t	Paviment de mescla bituminosa semicalenta AC16 surf B 50/70 S R20 i granulat granític, de composició semidensa amb un 20% de RA (asfalt recuperat), inclòs filler, betum asfàltic	118,46	68,71	14,43	83,14





		de penetració B50/70, manipulació, estesa i compactada fins al 98% de l'assaig Marshall, en capa de trànsit sobre zona de paviment existent i accessos.				
G9H6U001	m2	Reciclat per cm de gruix de mescles bituminoses 'in situ' amb emulsió, inclòs fresat, dosificació i distribució d'emulsió, aigua i additius, mescla, estesa i compactació, inclosa la presa de mostres i assajos per obtenció de la fórmula de treball	1,28	0,74	0,16	0,90
G9J13J10	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 0,5 kg/m2	0,59	0,34	0,07	0,41
G9J12E70	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2	1,01	0,58	0,12	0,70
G9J11J00	m2	Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B3/B2 TER sobre ferm vell amb una dotació de 500 gr/m2	0,70	0,40	0,05	0,45
G9Y10001	u	Increment per cost de desplaçament d'equip d'aglomerat per l'execució de les partides dels capítols 01.02-Pavimentació mescles contínues i 01.03-Pavimentació mescles discontinúes inferior a 10.000€ PEC (sense IVA), inclòs senyalització i seguretat vial, desplaçaments entre actuacions d'una mateixa carretera, i recollida i transport de l'equip a la base de sortida o centre de treball.	3.600,00	2.088,00	438,48	2.526,48
	Lot 1	REFORÇ DE FERM				
	03	PAVIMENTACIÓ MESCLES DISCONTÍNUES				
G9H31551	m2	Paviment de mescla bituminosa discontinua semicalenta, per a capes de trànsit BBTM, 11B B 50/70 amb betum asfàltic de penetració i granulat granític, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix	7,22	4,19	0,88	5,07
G9H3-6QDM	m2	Paviment de mescla bituminosa discontinua semicalenta, per a capes de trànsit BBTM, 8A PMB 45/80-60(BM-3b) amb betum modificat i granulat granític, per a una capa de trànsit de 2 cm de gruix	5,93	3,43	0,72	4,15
G9H3-	m2	Paviment de mescla bituminosa	8,66	5,02	1,05	6,07





6QDH		discontinua semicalenta, per a capes de trànsit BBTM, 11A PMB 45/80-60(BM-3b) amb betum modificat i granulat granític, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix				
G9H8-SPRU	t	Paviment de mescla bituminosa discontinua semicalenta tipus SMA 8 surf PMB 45/80-60 amb betum modificat, granulat artificial, per a capa de trànsit, estesa i compactada	125,61	72,85	15,30	88,15
G9J13K20	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers termoadherent tipus C60BP3/BP2 TER, amb dotació 0,6 kg/m2	0,79	0,45	0,09	0,54
	Lot 1	REFORÇ DE FERM				
	04	ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES				
	01	CUNETES				
GD53U010	m	Neteja i restitució de cuneta de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics i manuals, inclòs reperfilat de bermes i talussos, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	5,40	3,13	0,66	3,79
GD53U020	m	Neteja interior de pas salvacunetes i clavegueres amb tub de diàmetre inferior a 1,00 m o de lloses, amb mitjans mecànics i manuals, inclòs càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	25,70	14,91	3,13	18,04
GD57U305	m	Gual de cuneta transitable o de seguretat, de 2,40 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió i malla electrosoldada de 15x15 cm i 6 mm, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants	74,50	43,21	9,07	52,28
GD5AR211	m	Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de 220° a 360° i SN 4 kN/m2, inclòs excavació, i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, base de formigó de 20	32,58	18,90	3,97	22,87





		N/mm2 de resistència característica a la compressió, tub, geotèxtil i reblert de material filtrant fins a 20 cm de cota de rasant i reomplert amb formigó HM-20 fins a rasant, segons plànols				
GD57U010	m	Cuneta de formigó transitable d'1,20 m d'amplada, amb taco de 20 cm, i 0,10 m de fondària amb revestiment mínim de 15 cm de formigó HM-20, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, i reblert de extradós del taco amb terra provinent de l'excavació.	51,73	30,00	6,3	36,3
G9G1Z001	m3	Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat de 20 mm, abocat des de camió, estesa i vibratge amb estenedora, estriat longitudinal i junts tallats en fresc	177,99	103,23	21,68	124,91
G221UGRA	km	Supressió d'esglaó lateral de 5 cm de mitja i posterior compactació sense aportació de material.	960,26	556,95	116,96	673,91
G921U020	m2	Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació al 98% del PM, en accessos en terra o cuneta, amb un gruix de 20 cm, inclou preparació de la superfície amb eliminació d'herbes, compactació del fons i encaix en el accés.	11,63	6,75	1,42	8,17
	Lot 1	REFORÇ DE FERM				
	04	ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES				
	02	POUS I EMBORNALS				
G21B30M0	u	Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de reixa de fosa existent, de qualsevol tipus, inclòs marc i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants	46,20	26,80	5,63	32,43
GD5JU029	u	Pou de cuneta fins a 2 m3 de capacitat, amb parets de 25 cm de formigó HM-20, inclòs encofrat, solera, entroncament amb tub de desguàs, càrrega, transport i gestió dels residus resultants.	492,02	285,37	59,93	345,30
GD5JU02Z	u	Recreixement de pou de cuneta, amb o sense marc i reixa a cota de paviment	267,63	155,23	32,60	187,83
G4DD1D00	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat pla per element auxiliar d'obra de	48,03	27,86	5,85	33,71





		drenatge, amb tauler de fusta de pi				
Lot 1	Lot 1	REFORÇ DE FERM				
	04	ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES				
	03	COL·LECTORS				
GD7JZ010	m	Canalització amb tub de polietilè doble capa tipus SN8 de 25 cm de diàmetre nominal, segons UNE-EN 13476, inclòs base i reblert fins a cota de rasants abans de reforç menys 5 cm per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols	62,34	36,16	7,59	43,75
GD7JZ020	m	Canalització amb tub de polietilè doble capa tipus SN8 de 40 cm de diàmetre nominal, segons UNE-EN 13476, inclòs base i reblert fins a cota de rasants abans de reforç menys 5 cm per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols	85,52	49,60	10,42	60,02
GD7JZ030	m	Canalització amb tub de polietilè doble capa tipus SN8 de 50 cm de diàmetre nominal, segons UNE-EN 13476, inclòs base i reblert fins a cota de rasants abans de reforç menys 5 cm per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols	109,40	63,45	13,32	76,77
GD7JZ040	m	Canalització amb tub de polietilè doble capa tipus SN8 de 63 cm de diàmetre nominal, segons UNE-EN 13476, inclòs base i reblert fins a cota de rasants abans de reforç menys 5 cm per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols	140,20	81,32	17,08	98,40
GD7JZ050	m	Canalització amb tub de polietilè doble capa tipus SN8 de 80 cm de diàmetre nominal, segons UNE-EN 13476, inclòs base i reblert fins a cota de rasants abans de reforç menys 5 cm per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols	214,25	124,25	26,09	150,34
GD7JZ060	m	Canalització amb tub de polietilè doble	313,98	182,11	38,24	220,35





		capa tipus SN8 de 100 cm de diàmetre nominal, segons UNE-EN 13476, inclòs base i reblert fins a cota de rasants abans de reforç menys 5 cm per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols				
GD7JZ070	m	Canalització amb tub de polietilè doble capa tipus SN8 de 120 cm de diàmetre nominal, segons UNE-EN 13476, inclòs base i reblert fins a cota de rasants abans de reforç menys 5 cm per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols	410,78	238,25	50,03	288,28
GD75U010	m	Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 30 cm de diàmetre, classe N segons UNE 127916, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols	56,68	32,87	6,90	39,77
GD75U020	m	Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de diàmetre, classe N segons UNE 127916, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols	73,06	42,37	8,90	51,27
GD75U030	m	Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 50 cm de diàmetre, classe N segons UNE 127916, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols	94,54	54,83	11,51	66,34
GD75U040	m	Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 60 cm de diàmetre, classe N segons UNE 127916, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols	118,23	68,57	14,40	82,97
GD75U050	m	Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 80 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols	159,57	92,55	19,44	111,99





GD75U060	m	Canalització amb tub de formigó vibropressat de 100 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols	220,08	127,65	26,81	154,46
GD75U070	m	Canalització amb tub de formigó vibropressat de 120 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols	294,77	170,97	35,90	206,87
	Lot 1	REFORÇ DE FERM				
	04	ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES				
	04	ESCULLERES				
G7B1U03Z	m2	Feltre geotèxtil no teixit de polipropilè, amb un pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 2350 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament i tub ranurat, totalment col·locat	10,90	6,32	1,33	7,65
G3J21710	m3	Escullera amb blocs de pedra granítica de 400 a 800 kg de pes, col·locats amb pala carregadora	86,68	50,27	10,56	60,83
G3J2Z710	m3	Fonamentació d'escullera amb blocs de pedra granítica de 400 a 800 kg de pes, estabilitzada amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, col·locada amb pala carregadora	112,67	65,34	13,72	79,06
	Lot 1	REFORÇ DE FERM				
	04	ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES				
	05	JUNTES DE DILATACIÓ				
G9Z6V010	m	Tractament de junt superficial en calçada mitjançant doble tall i segellat en calent, inclou l'execució d'un doble tall a l'aglomerat de 2 cm amplària aproximadament, extracció de l'aglomerat al llarg de tot el tall fins a una fondària de 5 cm, neteja i escalfament de la caixa creada, col·locació de lligant asfàltic d'aplicació en calent a base de betums modificats amb elastòmers, prèvia col·locació de cinta de paper a ambdós costats del junt, i sorra de pedrera de pedra	74,86	43,42	9,12	52,54





		granítica. Inclou la senyalització i abalisament per a l'execució dels treballs, segons norma 8.3 IC, amb pas alternatiu amb semàfor, el desplaçament d'equip de demolició i grua, gestió de residus i seguretat i salut.				
G4Z7U001	m	Reposició de junta de dilatació elàstica de 50 cm d'amplada i fins a 12 cm de fondària amb la demolició de junta existent consistent en tall de paviment, demolició amb mitjans pneumàtics, càrrega de runa, transport a abocador i neteja de la caixa obtinguda; i l'execució de junta elàstica consistent en la col·locació d'un element longitudinal dins l'espai de la junta, aplicació d'una capa de material impermeabilitzant, col·locació d'una xapa d'acer, aplicació d'una segona capa d'impermeabilitzant, elaboració i aplicació de la junta elàstica amb àrid porfir i màstic bituminós modificat amb elastòmers, segellat final dels cantells de la nova junta amb el paviment existent, neteja de la zona dels treballs. Inclou la senyalització i abalisament per a l'execució dels treballs, segons norma 8.3 IC, amb pas alternatiu amb semàfor, el desplaçament d'equip de demolició i grua, gestió de residus i seguretat i salut.	368,88	213,95	44,93	258,88
G4Z7U002	m	Execució de junt elàstic de 50 cm d'amplada i fins a 12 cm de fondària consistent en la col·locació d'un element longitudinal dins l'espai del junt, aplicació d'una capa de material impermeabilitzant, col·locació d'una xapa d'acer, aplicació d'una segona capa d'impermeabilitzant, elaboració i aplicació del junt elàstic amb àrid porfir i màstic bituminós modificat amb elastòmers, segellat final dels cantells del nou junt amb el paviment existent, neteja de la zona dels treballs. Inclou la senyalització i abalisament per a l'execució dels treballs, segons norma 8.3 IC, amb pas alternatiu amb semàfor, el desplaçament d'equip de demolició i grua, gestió de residus i seguretat i salut.	248,82	144,32	30,31	174,63



2. Introducció de material bituminós a reutilitzar o aglomerat recuperat (RA), en mescles discontinues (paviments de mescla bituminosa discontinua del capítol 03 (fins a un màxim de 20 punts):

Percentatge d'aglomerat recuperat (RA) que s'oferta sobre la massa total de la mescla	Marcar amb una X el percentatge ofertat
0%	
5%	
10%	<u>X</u>

3. Introducció d'un producte que n'asseguri la recircularitat d'aquest en substitució del betum fins a un màxim d'un 5 % de la massa total del betum en els paviments de mescla bituminosa semicalenta (fins a un màxim de 10 punts)

Percentatge d'aglomerat recuperat (RA) que s'oferta	Marcar amb una X el percentatge ofertat
Fins a un 2%	
> 2 % i fins el 4 %	
> 4 % i fins el 5 %	<u>X</u>

	<u>Indicar Sí o NO</u>
S'aporta declaració responsable especificant el producte, percentatge en què s'utilitzarà i garantia que les prestacions de la mescla bituminosa segons la normativa vigent es mantenen.	Sí

4. Utilització de vehicles elèctrics, que s'adscriuran al contracte (fins a un màxim de 10 punts)

Vehicles tipus furgons o furgonetes 100 % elèctriques, pel transport del personal	<u>Matrícula</u>
---	------------------





al lloc de treball que s'oferten (model)	
RENAULT KANGOO	<u>2760MJH</u>
CITROEN E-BERLINGO	<u>1405MVR</u>

	<u>Indicar Sí o NO</u>
S'aporta documentació que acredita la propietat o el contracte de renting / leasing (no es valoraran els compromisos de compra o de renting / leasing)	Sí

4. **UTE AGUSTÍ MASOLIVER, S.A. – NEOVIA VIALS ASFÀLTICS SL – RUBAU TARRES SAU**

1. **Preu (fins a un màxim de 60 punts)**

Codi	U	Descripció	Preu unitari màxim de sortida	Oferta del licitador (preu unitari)		
				Preu unitari ofert (IVA NO inclòs)(€)	IVA (€)	Preu unitari ofert (IVA inclòs) (€)
	Lot 1	REFORÇ DE FERM				
	01	ACTIVITATS PRÈVIES DE PAVIMENTACIÓ				
GR110001	m2	Esbrossada i neteja del terreny amb desbrossadora de capçal de serra, en tot tipus de terreny (planer o talús) inclòs càrrega i transport de les restes a abocador controlat o planta de compostatge, mesurada la superfície executada en obra	0,62	0,45	0,09	0,54
G22DU120	m2	Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa	0,96	0,70	0,15	0,85





		arrancada o tala d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador				
G219Q200	m2	Fresat o microfresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	1,05	0,67	0,14	0,81
G2194XK1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa o formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	17,54	12,72	2,67	15,39
G219GBC0	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir	5,48	3,97	0,83	4,80
G222U102	m3	Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall previ en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	13,21	9,58	2,01	11,59
G2285J0F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM	68,06	49,34	10,36	59,70
G22820B0	m3	Rebliment i piconatge de flonjalls amb tot-u artificial	58,46	42,38	8,90	51,28
G228Z0B0	m3	Rebliment i piconatge de flonjalls amb formigó HM-20	116,00	84,10	17,66	101,76
G7B111F0	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2, col·locat sense adherir	4,27	3,10	0,65	3,75
G9WHV200	m	Segellat d'esquerdes en calent amb màstic asfàltic	9,40	6,82	1,43	8,25
G9Y10002	u	Increment per cost de desplaçament de maquinària per l'execució de les activitats dels capítols 01.01-Activitats prèvies de pavimentació i 01.04-Activitats complementàries d'import inferior a 5.000 € PEC (sense IVA), inclòs senyalització i seguretat vial, desplaçaments entre actuacions d'una mateixa carretera, i recollida i transport de l'equip a la base de	960,38	696,28	146,22	842,50





		sortida o centre de treball.				
	Lot 1	REFORÇ DE FERM				
	02	PAVIMENTACIÓ MESCLES CONTÍNUES				
G9H11752	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit, estesa i compactada	109,41	74,40	15,62	90,02
G9H1Z752	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en semicalent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit, estesa i compactada	111,81	86,09	18,08	104,17
G9H1.84C	t	Paviment de mescla bituminosa semicalenta AC16 surf B 50/70 S R20 i granulat granític, de composició semidensa amb un 20% de RA (asfalt recuperat), inclòs filler, betum asfàltic de penetració B50/70, manipulació, estesa i compactada fins al 98% de l'assaig Marshall, en capa de trànsit sobre zona de paviment existent i accessos.	118,46	84,11	17,66	101,77
G9H6U001	m2	Reciclat per cm de gruix de mescles bituminoses 'in situ' amb emulsió, inclòs fresat, dosificació i distribució d'emulsió, aigua i additius, mescla, estesa i compactació, inclosa la presa de mostres i assajos per obtenció de la fórmula de treball	1,28	1,01	0,21	1,22
G9J13J10	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiónica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 0,5 kg/m2	0,59	0,43	0,09	0,52
G9J12E70	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiónica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2	1,01	0,73	0,15	0,88
G9J11J00	m2	Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B3/B2 TER sobre ferm vell amb una dotació de 500 gr/m2	0,70	0,49	0,10	0,59
G9Y10001	u	Increment per cost de desplaçament d'equip d'aglomerat per l'execució de les partides dels capítols 01.02-Pavimentació mescles contínues i 01.03-Pavimentació mescles discontinúes inferior a 10.000€ PEC (sense IVA), inclòs senyalització i seguretat vial, desplaçaments entre actuacions d'una mateixa carretera, i recollida i transport de l'equip a la base de sortida o centre de treball.	3.600,00	2.610,00	548,10	3.158,10





	Lot 1	REFORÇ DE FERM				
	03	PAVIMENTACIÓ DISCONTÍNUES	MESCLES			
G9H31551	m2	Paviment de mescla bituminosa discontinua semicalenta, per a capes de trànsit BBTM, 11B B 50/70 amb betum asfàltic de penetració i granulat granític, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix	7,22	5,23	1,10	6,33
G9H3-6QDM	m2	Paviment de mescla bituminosa discontinua semicalenta, per a capes de trànsit BBTM, 8A PMB 45/80-60(BM-3b) amb betum modificat i granulat granític, per a una capa de trànsit de 2 cm de gruix	5,93	4,15	0,87	5,02
G9H3-6QDH	m2	Paviment de mescla bituminosa discontinua semicalenta, per a capes de trànsit BBTM, 11A PMB 45/80-60(BM-3b) amb betum modificat i granulat granític, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix	8,66	6,50	1,37	7,87
G9H8-SPRU	t	Paviment de mescla bituminosa discontinua semicalenta tipus SMA 8 surf PMB 45/80-60 amb betum modificat, granulat artificial, per a capa de trànsit, estesa i compactada	125,61	91,07	19,12	110,19
G9J13K20	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers termoadherent tipus C60BP3/BP2 TER, amb dotació 0,6 kg/m2	0,79	0,57	0,12	0,69
	Lot 1	REFORÇ DE FERM				
	04	ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES				
	01	CUNETES				
GD53U010	m	Neteja i restitució de cuneta de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics i manuals, inclòs reperfilat de berms i talussos, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	5,40	3,92	0,82	4,74
GD53U020	m	Neteja interior de pas salvacunetes i clavegueres amb tub de diàmetre inferior a 1,00 m o de lloses, amb mitjans mecànics i manuals, inclòs càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	25,70	18,63	3,91	22,54
GD57U305	m	Gual de cuneta transitable o de seguretat, de 2,40 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió i malla electrosoldada de 15x15 cm i 6 mm, inclòs	74,50	54,01	11,34	65,35

Codi UACC: Compra Pública / 008, Núm. expedient: 2024/10141, Any expedient: 2024, Actació: el contracte de servei de manteniment i millora del ferm de les carreteres de la Diputació de Girona, Núm. expedient: 2024/10141

DIPUTACIÓ DE GIRONA - Decret

num.: 2025/4105
Codi per a validació: 53CNW-THEBU-K3V8H
Verificació: http://www.ddgi.ca/verificador
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referenciat: 42/92.





		excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants				
GD5AR21 1	m	Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de 220° a 360° i SN 4 kN/m2, inclòs excavació, i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, base de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, tub, geotèxtil i reblert de material filtrant fins a 20 cm de cota de rasant i reomplert amb formigó HM-20 fins a rasant, segons plànols	32,58	23,62	4,96	28,58
GD57U010	m	Cuneta de formigó transitable d'1,20 m d'amplada, amb taco de 20 cm, i 0,10 m de fondària amb revestiment mínim de 15 cm de formigó HM-20, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, i reblert de extradós del taco amb terra provinent de l'excavació.	51,73	33,62	7,06	40,68
G9G1Z001	m3	Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat de 20 mm, abocat des de camió, estesa i vibratge amb estenedora, estriat longitudinal i junts tallats en fresc	177,99	124,59	26,16	150,75
G221UGR A	km	Supressió d'esglaó lateral de 5 cm de mitja i posterior compactació sense aportació de material.	960,26	696,19	146,20	842,39
G921U020	m2	Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació al 98% del PM, en accessos en terra o cuneta, amb un gruix de 20 cm, inclou preparació de la superfície amb eliminació d'herbes, compactació del fons i encaix en el accés.	11,63	8,43	1,77	10,20
	Lot 1	REFORÇ DE FERM				
	04	ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES				
	02	POUS I EMBORNALS				
G21B30M0	u	Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de reixa de fosa existent, de qualsevol tipus, inclòs marc i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants	46,20	33,50	7,04	40,54
GD5JU029	u	Pou de cuneta fins a 2 m3 de capacitat, amb parets de 25 cm de formigó HM-20, inclòs encofrat, solera, entroncament amb tub de desguàs, càrrega, transport i gestió	492,02	356,71	74,91	431,62





		dels residus resultants.				
GD5JU02Z	u	Recreixement de pou de cuneta, amb o sense marc i reixa a cota de paviment	267,63	194,03	40,75	234,78
G4DD1D00	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat pla per element auxiliar d'obra de drenatge, amb tauler de fusta de pi	48,03	34,82	7,31	42,13
Lot 1	Lot 1	REFORÇ DE FERM				
	04	ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES				
	03	COL·LECTORS				
GD7JZ010	m	Canalització amb tub de polietilè doble capa tipus SN8 de 25 cm de diàmetre nominal, segons UNE-EN 13476, inclòs base i reblert fins a cota de rasants abans de reforç menys 5 cm per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols	62,34	45,20	9,49	54,69
GD7JZ020	m	Canalització amb tub de polietilè doble capa tipus SN8 de 40 cm de diàmetre nominal, segons UNE-EN 13476, inclòs base i reblert fins a cota de rasants abans de reforç menys 5 cm per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols	85,52	62,00	13,02	75,02
GD7JZ030	m	Canalització amb tub de polietilè doble capa tipus SN8 de 50 cm de diàmetre nominal, segons UNE-EN 13476, inclòs base i reblert fins a cota de rasants abans de reforç menys 5 cm per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols	109,40	79,32	16,66	95,98
GD7JZ040	m	Canalització amb tub de polietilè doble capa tipus SN8 de 63 cm de diàmetre nominal, segons UNE-EN 13476, inclòs base i reblert fins a cota de rasants abans de reforç menys 5 cm per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols	140,20	101,65	21,35	123,00
GD7JZ050	m	Canalització amb tub de polietilè doble capa tipus SN8 de 80 cm de diàmetre nominal, segons UNE-EN 13476, inclòs base i reblert fins a cota de rasants abans de reforç menys 5 cm per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols	214,25	155,33	32,62	187,95





GD7JZ060	m	Canalització amb tub de polietilè doble capa tipus SN8 de 100 cm de diàmetre nominal, segons UNE-EN 13476, inclòs base i reblert fins a cota de rasants abans de reforç menys 5 cm per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols	313,98	227,64	47,80	275,44
GD7JZ070	m	Canalització amb tub de polietilè doble capa tipus SN8 de 120 cm de diàmetre nominal, segons UNE-EN 13476, inclòs base i reblert fins a cota de rasants abans de reforç menys 5 cm per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols	410,78	297,82	62,54	360,36
GD75U010	m	Canalització amb tub de formigó vibropressat de 30 cm de diàmetre, classe N segons UNE 127916, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols	56,68	41,09	8,63	49,72
GD75U020	m	Canalització amb tub de formigó vibropressat de 40 cm de diàmetre, classe N segons UNE 127916, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols	73,06	52,97	11,12	64,09
GD75U030	m	Canalització amb tub de formigó vibropressat de 50 cm de diàmetre, classe N segons UNE 127916, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols	94,54	68,54	14,39	82,93
GD75U040	m	Canalització amb tub de formigó vibropressat de 60 cm de diàmetre, classe N segons UNE 127916, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols	118,23	85,72	18,00	103,72
GD75U050	m	Canalització amb tub de formigó vibropressat de 80 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols	159,57	115,69	24,29	139,98
GD75U060	m	Canalització amb tub de formigó	220,08	159,56	33,51	193,07





		vibropremsat de 100 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols				
GD75U070	m	Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 120 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols	294,77	213,71	44,88	258,59
	Lot 1	REFORÇ DE FERM				
	04	ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES				
	04	ESCULLERES				
G7B1U03Z	m2	Feltre geotèxtil no teixit de polipropilè, amb un pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 2350 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament i tub ranurat, totalment col·locat	10,90	7,90	1,66	9,56
G3J21710	m3	Escullera amb blocs de pedra granítica de 400 a 800 kg de pes, col·locats amb pala carregadora	86,68	62,84	13,20	76,04
G3J2Z710	m3	Fonamentació d'escullera amb blocs de pedra granítica de 400 a 800 kg de pes, estabilitzada amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, col·locada amb pala carregadora	112,67	81,69	17,15	98,84
	Lot 1	REFORÇ DE FERM				
	04	ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES				
	05	JUNTES DE DILATACIÓ				
G9Z6V010	m	Tractament de junt superficial en calçada mitjançant doble tall i segellat en calent, inclou l'execució d'un doble tall a l'aglomerat de 2 cm amplària aproximadament, extracció de l'aglomerat al llarg de tot el tall fins a una fondària de 5 cm, neteja i escalfament de la caixa creada, col·locació de lligant asfàltic d'aplicació en calent a base de betums modificats amb elastòmers, prèvia col·locació de cinta de paper a ambdós costats del junt, i sorra de pedrera de pedra granítica. Inclou la senyalització i abalisament per a l'execució dels treballs, segons norma 8.3 IC, amb pas alternatiu amb semàfor, el desplaçament d'equip de	74,86	54,27	11,40	65,67





		demolició i grua, gestió de residus i seguretat i salut.				
G4Z7U001	m	Reposició de junta de dilatació elàstica de 50 cm d'amplada i fins a 12 cm de fondària amb la demolició de junta existent consistent en tall de paviment, demolició amb mitjans pneumàtics, càrrega de runa, transport a abocador i neteja de la caixa obtinguda; i l'execució de junta elàstica consistent en la col·locació d'un element longitudinal dins l'espai de la junta, aplicació d'una capa de material impermeabilitzant, col·locació d'una xapa d'acer, aplicació d'una segona capa d'impermeabilitzant, elaboració i aplicació de la junta elàstica amb àrid porfir i mastic bituminós modificat amb elastòmers, segellat final dels cantells de la nova junta amb el paviment existent, neteja de la zona dels treballs. Inclou la senyalització i abalisament per a l'execució dels treballs, segons norma 8.3 IC, amb pas alternatiu amb semàfor, el desplaçament d'equip de demolició i grua, gestió de residus i seguretat i salut.	368,88	267,44	56,16	323,60
G4Z7U002	m	Execució de junt elàstic de 50 cm d'amplada i fins a 12 cm de fondària consistent en la col·locació d'un element longitudinal dins l'espai del junt, aplicació d'una capa de material impermeabilitzant, col·locació d'una xapa d'acer, aplicació d'una segona capa d'impermeabilitzant, elaboració i aplicació del junt elàstic amb àrid porfir i mastic bituminós modificat amb elastòmers, segellat final dels cantells del nou junt amb el paviment existent, neteja de la zona dels treballs. Inclou la senyalització i abalisament per a l'execució dels treballs, segons norma 8.3 IC, amb pas alternatiu amb semàfor, el desplaçament d'equip de demolició i grua, gestió de residus i seguretat i salut.	248,82	180,39	37,88	218,27

2. Introducció de material bituminós a reutilitzar o aglomerat recuperat (RA), en mescles discontinües (paviments de mescla bituminosa discontinua del capítol 03 (fins a un màxim de 20 punts):

Percentatge d'aglomerat recuperat (RA) que s'oferta sobre la massa total de la mescla	Marcar amb una X el percentatge ofertat





0%	
5%	
10%	<u>X</u>

3. Introducció d'un producte que n'asseguri la recircularitat d'aquest en substitució del betum fins a un màxim d'un 5 % de la massa total del betum en els paviments de mescla bituminosa semicalenta (fins a un màxim de 10 punts)

Percentatge d'aglomerat recuperat (RA) que s'oferta	Marcar amb una X el percentatge ofertat
Fins a un 2%	
> 2 % i fins el 4 %	
> 4 % i fins el 5 %	<u>X</u>

	<u>Indicar Sí o NO</u>
S'aporta declaració responsable especificant el producte, percentatge en què s'utilitzarà i garantia que les prestacions de la mescla bituminosa segons la normativa vigent es mantenen.	SÍ

4. Utilització de vehicles elèctrics, que s'adscriuran al contracte (fins a un màxim de 10 punts)

Vehicles tipus furgons o furgonetes 100 % elèctriques, pel transport del personal al lloc de treball que s'oferten (<u>model</u>)	<u>Matrícula</u>
FURGONETA MAXUS E-DELIVER 3	8296MLK
FURGONETA MAXUS E-DELIVER 3	9132MKZ





	<u>Indicar SÍ o NO</u>
S'aporta documentació que acredita la propietat o el contracte de renting / leasing (no es valoraran els compromisos de compra o de renting / leasing)	SÍ

Respecte del Lot 2: Rehabilitació superficial del ferm, s'obren els documents "Annex 2.2.: Model d'oferta de criteris quantificables mitjançant l'aplicació de fórmules" dels licitadors, i que contenen el detall següent:

1. UTE EXCAVACIONES Y PINTURAS, SAU – ASFALTOS AUGUSTA, S.L.

1. Preu (fins a un màxim de 80 punts)

Codi	U	Descripció	Preu unitari màxim de sortida	Oferta del licitador (preu unitari)		
				Preu unitari ofert (IVA NO inclòs)(€)	IVA (€)	Preu unitari ofert (IVA inclòs) (€)
	Lot 2	REHABILITACIÓ SUPERFICIAL DEL FERM				
	01	MICROAGLOMERAT EN FRED				
G9K20235	m2	Tractament superficial amb microaglomerat en fred tipus MICROF 6 inferior o superior, C60BP4 MIC amb fibres, dotació mínima 8 kg/m2 un cop descomptada l'aigua continguda i betum residual del 6,5 a 9 %, col·locat amb mitjans mecànics, inclòs part proporcional de la retirada i transport a l'abocador dels materials sobrats després de cada estesa del material carregat a l'estenedora, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador; neteja prèvia de la superfície a aplicar; baix rendiment per control de pes dels equips i control de qualitat d'acord amb el PG-3; i part proporcional de senyalització d'obra i/o desviaments.	1,77	1,64	0,34	1,98
G9K20535	m2	Tractament superficial amb microaglomerat en fred tipus MICROF 4 inferior C60BP4	1,44	1,44	0,30	1,74





		MIC amb fibres, dotació mínima 6 kg/m2 un cop descomptada l'aigua continguda i betum residual del 7,5 a 11 %, col·locat amb mitjans mecànics, inclòs part proporcional de la retirada i transport a l'abocador dels materials sobrats després de cada estesa del material carregat a l'estenedora, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador; neteja prèvia de la superfície a aplicar; baix rendiment per control de pes dels equips i control de qualitat d'acord amb el PG-3; i part proporcional de senyalització d'obra i/o desviaments.				
G219Q200	m2	Fresat o microfresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	1,05	0,85	0,18	1,03
G9Y10003	u	Desplaçament d'equip de microaglomerat per cada encàrrec de la D.O. en l'execució de les partides dels capítols 02.01-Microaglomerat en fred, inclòs senyalització i seguretat vial, desplaçaments entre actuacions a carreteres, i recollida i transport de l'equip a la base de sortida o centre de treball.	2.150,54	2.000,00	420,00	2.420,00
G9Y10004	u	Increment per cost de desplaçament de maquinària per l'execució de les activitats de fresats o microfresats d'import inferior a 2.500 € PEC (sense IVA), inclòs senyalització i seguretat vial, desplaçaments entre actuacions d'una mateixa carretera, i recollida i transport de l'equip a la base de sortida o centre de treball.	779,73	750,00	157,50	907,50

2. Neteja mecànica de calçada amb escombra remolcada (fins a un màxim de 10 punts)

	Indicar SÍ o NO
S'oferta la neteja mecànica de la calçada amb escombra remolcada entre 5 i 10 dies després de l'acabament de l'actuació?	SÍ

Es puntuarà amb 10 punts ofertar la neteja mecànica de calçada amb escombra remolcada entre 5 i 10 dies després de l'acabament de l'actuació.





3. Utilització de vehicles elèctrics, que s'adscriuran al contracte (fins a un màxim de 10 punts)

Vehicles tipus furgons o furgonetes 100 % elèctriques, pel transport del personal al lloc de treball que s'oferten (model)	<u>Matrícula</u>
Citroën E-Berlingo	8725MSM
Citroën E-Berlingo	8733MSM

	<u>Indicar SÍ o NO</u>
S'aporta documentació que acredita la propietat o el contracte de renting / leasing (no es valoraran els compromisos de compra o de renting / leasing)	SÍ

2. UTE AGLOMERATS GIRONA, S.A. – CONSTRUCCIONS FUSTÉ, SA
ii. *No aporta annex 2.2. Sobre sense contingut.*

3. ECOASFALT, S.A.

1. Preu (fins a un màxim de 80 punts)

Codi	U	Descripció	Preu unitari màxim de sortida	Oferta del licitador (preu unitari)		
				Preu unitari ofert (IVA NO inclòs)(€)	IVA (€)	Preu unitari ofert (IVA inclòs) (€)
	Lot 2	REHABILITACIÓ SUPERFICIAL DEL FERM				
	01	MICROAGLOMERAT EN FRED				





G9K20235	m2	Tractament superficial amb microaglomerat en fred tipus MICROF 6 inferior o superior, C60BP4 MIC amb fibres, dotació mínima 8 kg/m2 un cop descomptada l'aigua continguda i betum residual del 6,5 a 9 %, col·locat amb mitjans mecànics, inclòs part proporcional de la retirada i transport a l'abocador dels materials sobrats després de cada estesa del material carregat a l'estenedora, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador; neteja prèvia de la superfície a aplicar; baix rendiment per control de pes dels equips i control de qualitat d'acord amb el PG-3; i part proporcional de senyalització d'obra i/o desviaments.	1,77	1,75	0,37	2,12
G9K20535	m2	Tractament superficial amb microaglomerat en fred tipus MICROF 4 inferior C60BP4 MIC amb fibres, dotació mínima 6 kg/m2 un cop descomptada l'aigua continguda i betum residual del 7,5 a 11 %, col·locat amb mitjans mecànics, inclòs part proporcional de la retirada i transport a l'abocador dels materials sobrats després de cada estesa del material carregat a l'estenedora, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador; neteja prèvia de la superfície a aplicar; baix rendiment per control de pes dels equips i control de qualitat d'acord amb el PG-3; i part proporcional de senyalització d'obra i/o desviaments.	1,44	1,44	0,30	1,74
G219Q200	m2	Fresat o microfresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	1,05	1,05	0,22	1,27
G9Y10003	u	Desplaçament d'equip de microaglomerat per cada encàrrec de la D.O. en l'execució de les partides dels capítols 02.01-Microaglomerat en fred, inclòs senyalització i seguretat vial, desplaçaments entre actuacions a carreteres, i recollida i transport de l'equip a la base de sortida o centre de treball.	2.150,54	2.150,54	451,61	2.602,15
G9Y10004	u	Increment per cost de desplaçament de maquinària per l'execució de les	779,73	779,73	163,74	943,47





		activitats de fresats o microfresats d'import inferior a 2.500 € PEC (sense IVA), inclòs senyalització i seguretat vial, desplaçaments entre actuacions d'una mateixa carretera, i recollida i transport de l'equip a la base de sortida o centre de treball.				
--	--	---	--	--	--	--

2. Neteja mecànica de calçada amb escombra remolcada (fins a un màxim de 10 punts)

	Indicar Sí o NO
S'oferta la neteja mecànica de la calçada amb escombra remolcada entre 5 i 10 dies després de l'acabament de l'actuació?	SÍ

Es puntuarà amb 10 punts ofertar la neteja mecànica de calçada amb escombra remolcada entre 5 i 10 dies després de l'acabament de l'actuació.

3. Utilització de vehicles elèctrics, que s'adscriuran al contracte (fins a un màxim de 10 punts)

Vehicles tipus furgons o furgonetes 100 % elèctriques, pel transport del personal al lloc de treball que s'oferten (<u>model</u>)	<u>Matrícula</u>
-	-
-	-

	Indicar Sí o NO
S'aporta documentació que acredita la propietat o el contracte de renting / leasing (no es valoraran els compromisos de compra o de renting / leasing)	NO





4. UTE SORIGUÉ, S.A.U. – PROBISA VIAS Y OBRAS, S.L.U.

1. Preu (fins a un màxim de 80 punts)

Codi	U	Descripció	Preu unitari màxim de sortida	Oferta del licitador (preu unitari)		
				Preu unitari ofert (IVA NO inclòs)(€)	IVA (€)	Preu unitari ofert (IVA inclòs) (€)
	Lot 2	REHABILITACIÓ SUPERFICIAL DEL FERM				
	01	MICROAGLOMERAT EN FRED				
G9K20235	m2	Tractament superficial amb microaglomerat en fred tipus MICROF 6 inferior o superior, C60BP4 MIC amb fibres, dotació mínima 8 kg/m2 un cop descomptada l'aigua continguda i betum residual del 6,5 a 9 %, col·locat amb mitjans mecànics, inclòs part proporcional de la retirada i transport a l'abocador dels materials sobrers després de cada estesa del material carregat a l'estenedora, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador; neteja prèvia de la superfície a aplicar; baix rendiment per control de pes dels equips i control de qualitat d'acord amb el PG-3; i part proporcional de senyalització d'obra i/o desviaments.	1,77	1,73	0,36	2,09
G9K20535	m2	Tractament superficial amb microaglomerat en fred tipus MICROF 4 inferior C60BP4 MIC amb fibres, dotació mínima 6 kg/m2 un cop descomptada l'aigua continguda i betum residual del 7,5 a 11 %, col·locat amb mitjans mecànics, inclòs part proporcional de la retirada i transport a l'abocador dels materials sobrers després de cada estesa del material carregat a l'estenedora, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador; neteja prèvia de la superfície a aplicar; baix rendiment per control de pes dels equips i control de qualitat d'acord amb el PG-3; i part proporcional de senyalització d'obra i/o	1,44	1,40	0,29	1,69





		desviaments.				
G219Q200	m2	Fresat o microfresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	1,05	1,02	0,21	1,23
G9Y10003	u	Desplaçament d'equip de microaglomerat per cada encàrrec de la D.O. en l'execució de les partides dels capítols 02.01-Microaglomerat en fred, inclòs senyalització i seguretat vial, desplaçaments entre actuacions a carreteres, i recollida i transport de l'equip a la base de sortida o centre de treball.	2.150,54	2.095,92	440,14	2.536,06
G9Y10004	u	Increment per cost de desplaçament de maquinària per l'execució de les activitats de fresats o microfresats d'import inferior a 2.500 € PEC (sense IVA), inclòs senyalització i seguretat vial, desplaçaments entre actuacions d'una mateixa carretera, i recollida i transport de l'equip a la base de sortida o centre de treball.	779,73	759,92	159,58	919,50

2. Neteja mecànica de calçada amb escombra remolcada (fins a un màxim de 10 punts)

	Indicar Sí o NO
S'oferta la neteja mecànica de la calçada amb escombra remolcada entre 5 i 10 dies després de l'acabament de l'actuació?	Sí

Es puntuarà amb 10 punts ofertar la neteja mecànica de calçada amb escombra remolcada entre 5 i 10 dies després de l'acabament de l'actuació.

3. Utilització de vehicles elèctrics, que s'adscriuran al contracte (fins a un màxim de 10 punts)

Vehicles tipus furgons o furgonetes 100 % elèctriques, pel transport del personal al lloc de treball que s'oferten (model)	Matrícula
---	------------------





Toyota Proace Verso Shuttle 75KWH VX	9679MJC

	<u>Indicar SÍ o NO</u>
S'aporta documentació que acredita la propietat o el contracte de renting / leasing (no es valoraran els compromisos de compra o de renting / leasing)	SÍ

La secretària dona compte del detall de les ofertes econòmiques presentades per empreses licitadores, de les que es desprèn que:

Lot 1: Reforç del ferm:

- UTE EXCAVACIONES Y PINTURAS, SAU – ASFALTOS AUGUSTA, S.L.
 - Oferta econòmica completa.
- UTE AGLOMERATS GIRONA, S.A. – CONSTRUCCIONS FUSTÉ, SA
 - Oferta econòmica completa.
- PABASA EUROASFALT, S.A
 - Oferta econòmica completa.
- UTE AGUSTÍ MASOLIVER, S.A. – NEOVIA VIALS ASFÀLTICS SL – RUBAU TARRÉS SAU
 - Oferta econòmica completa.

Lot 2: Rehabilitació superficial del ferm

- UTE EXCAVACIONES Y PINTURAS, SAU – ASFALTOS AUGUSTA, S.L.
 - Oferta econòmica completa.
- UTE AGLOMERATS GIRONA, S.A. – CONSTRUCCIONS FUSTÉ, SA
 - No presenta oferta econòmica. El sobre no té contingut.
- ECOASFALT, S.A.
 - Oferta econòmica completa.





4. UTE SORIGUÉ, S.A.U. – PROBISA VIAS Y OBRAS, S.L.U.
 - Oferta econòmica completa.

La secretària de la Mesa exposa que la clàusula catorzena (article 14.2) del Plec de clàusules administratives particulars, en relació amb l'article 84 del Reial Decret 1098/2021, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, estableix que : *“Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les proposicions de les quals no concordin amb la documentació examinada i admesa, les que excedeixin del pressupost base de licitació o, en cas d'anar a preus unitaris màxims, aquelles que superin l'import unitari màxim de sortida, modifiquin substancialment els models de proposició establerts en aquest plec, comportin un error manifest en l'import de la proposició i aquelles en les quals l'empresa licitadora reconegui l'existència d'error o inconsistència que la fa inviable. L'existència d'errors en les proposicions econòmiques de les empreses licitadores implicarà l'exclusió d'aquestes del procediment de contractació, quan pugui resultar afectat el principi d'igualtat, en els casos d'errors que impedeixin determinar amb caràcter cert quin és el preu realment ofert per les empreses i, per tant, impedeixin realitzar la valoració de les ofertes.”*. Per tant, la UTE AGLOMERATS GIRONA, S.A. – CONSTRUCCIONS FUSTÉ, SA, que no ha presentat oferta econòmica en el Lot 2: Rehabilitació superficial del ferm, haurà de ser exclosa del citat lot 2 d'aquesta licitació.

Atès a tot el que s'ha indicat, la Mesa de Contractació acorda per unanimitat:

1. Excloure a la UTE AGLOMERATS GIRONA, S.A. (A17207168) – CONSTRUCCIONS FUSTÉ, SA (A17034505), del Lot 2: Rehabilitació superficial del ferm de la present licitació, atès que no presenta oferta econòmica per el citat lot 2, i per tant no és possible valorar la seva oferta, d'acord amb la clàusula catorzena (article 14.2) del Plec de clàusules administratives particulars, i en relació amb l'article 84 del Reial Decret 1098/2021, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
2. Traslladar el conjunt de la documentació rebuda al departament de Xarxa Viària per tal que emeti informe sobre els criteris d'adjudicació quantificables mitjançant l'aplicació de fórmules.

(...)

- **Acord de la Mesa de Contractació (sessió de 19/06/2025) de valoració de proposicions de criteris quantificables mitjançant l'aplicació de fórmules (sobre B)**

“

(...)

La Mesa de contractació, en sessió celebrada el dia 12 de juny de 2025, va acordar, per unanimitat, traslladar el conjunt de la documentació rebuda al departament de Xarxa Viària per tal que emeti informe sobre els criteris d'adjudicació quantificables mitjançant l'aplicació de fórmules.





La secretària de la Mesa dona compte de l'informe elaborat per el cap de Conservació del departament de Xarxa Viària, de data 17 de juny de 2025, que conté la proposta de puntuació dels criteris quantificables mitjançant l'aplicació de fórmules (sobre B) i que literalment diu:

“
(...)

INFORME DE VALORACIÓ DELS CRITERIS QUANTIFICABLES

1. Dades generals

Títol	Servei de manteniment i millora del ferm de les carreteres de la Diputació de Girona
Lots	1: Reforç ferm 2: Rehabilitació superficial del ferm
Pressupost màxim de licitació (IVA inclòs)	Lot 1: 5.340.000,00 € Lot 2: 2.460.000,00 €
Obertura de sobres	A: 29/05/2025 B: 12/06/2025 (criteris quantificables)

2. Criteris quantificables mitjançant l'aplicació de fórmules (fins a un màxim de 100 punts).

Lot 1: Reforç del ferm

2.1. Preu (fins a un màxim de 60 punts)

L'oferta més econòmica rebrà la màxima puntuació (60 punts) i la resta d'ofertes seran puntuades de forma proporcional a l'oferta més econòmica.

La fórmula per calcular la puntuació de l'oferta econòmica és la següent:

$$P_i = 60 \left(1 - \frac{(O_i - O_m)}{IL} \right)$$

On:

Pi: punts de l'oferta i

Oi: preu de l'oferta i





Om: preu de la millor oferta

IL: import de licitació = 59.661,92

L'import de licitació s'obté amb el sumatori dels factors de ponderació multiplicats pels preus màxims unitaris màxims de sortida.

Per calcular les ofertes presentades (Oi) caldrà fer el sumatori dels resultats de la multiplicació dels factors de ponderació pels preus ofertats per cada prestació.

2.2 Introducció de material bituminós a reutilitzar o aglomerat recuperat (RA), en mescles discontinúes (paviments de mescla bituminosa discontinua del capítol 03 (fins a un màxim de 20 punts)

Es puntuarà com segueix el % ofertat d'aglomerat recuperat (RA) sobre la massa total de

la mescla:

5 % RA 10 punts

10 % RA 20 punts

L'adjudicatari es farà càrrec de l'increment de cost dels assajos del control de qualitat que

pugui suposar aquesta variació en la mescla bituminosa.

La introducció o no d'aglomerat recuperat (RA) vindrà especificat en cada encàrrec que faci

el responsable del contracte del Servei de Xarxa Viària.

2.3 Introducció d'un producte que n'asseguri la recircularitat d'aquest en substitució

del betum fins a un màxim d'un 5 % de la massa total del betum en els paviments de mescla bituminosa semicalenta (fins a un màxim de 10 punts)

Es puntuarà com segueix el % ofertat de producte sobre la massa total del betum:

Fins al 2 %.....3 punts

> 2 % i fins el 4 %.....6 punts

> 4 % i fins el 5 %.....10 punts

Caldrà aportar declaració responsable especificant el producte, percentatge en què s'utilitzarà i garantia que les prestacions de la mescla bituminosa segons la normativa vigent es mantenen.





L'adjudicatari es farà càrrec de l'increment de cost dels assajos del control de qualitat que

pugui suposar aquesta variació en la mescla bituminosa.

La introducció o no de producte substitutiu del betum vindrà especificat en cada encàrrec

que faci el responsable del contracte del Servei de Xarxa Viària.

2.4 Utilització de vehicles elèctrics, que s'adscriuran al contracte (fins a un màxim de 10 punts)

Es puntuaran els vehicles tipus furgons o furgonetes 100 % elèctriques, pel transport del

personal al lloc de treball. Caldrà acreditar la propietat o el contracte de renting / leasing

(no es valoraran els compromisos de compra o de renting / leasing)

Es puntuarà amb 5 punts per vehicle ofertat (que compleixi les característiques indicades

al paràgraf anterior).

Lot 2: Rehabilitació superficial del ferm

2.1 Preu (fins a un màxim de 80 punts)

L'oferta més econòmica rebrà la màxima puntuació (80 punts) i la resta d'ofertes seran puntuades de forma proporcional a l'oferta més econòmica.

La fórmula per calcular la puntuació de l'oferta econòmica és la següent:

$$P_i = 80 \left(1 - \frac{(O_i - O_m)}{IL} \right)$$

On:

P_i: punts de l'oferta i

O_i: preu de l'oferta i

O_m: preu de la millor oferta

IL: import de licitació (17.289,47)

L'import de licitació s'obté amb el sumatori dels factors de ponderació multiplicats pels preus màxims unitaris màxims de sortida.





Per calcular les ofertes presentades (Oi) caldrà fer el sumatori dels resultats de la multiplicació dels factors de ponderació pels preus ofertats per cada prestació

2.2 Neteja mecànica de calçada amb escombra remolcada (fins a un màxim de 10 punts)

Es puntuarà amb 10 punts ofertar la neteja mecànica de calçada amb escombra remolcada

entre 5 i 10 dies després de l'acabament de l'actuació.

**A mode informatiu, es calcula que l'escombrat mecànic de carril de carretera representa uns 160 € / km i que s'estimen (només com a previsió) uns 33 km / any d'escombrat necessari.*

2.3 Utilització de vehicles elèctrics, que s'adscriuran al contracte (fins a un màxim de 10 punts)

Es puntuaran els vehicles tipus furgons o furgonetes 100 % elèctriques, pel transport del

personal al lloc de treball. Caldrà acreditar la propietat o el contracte de renting / leasing

(no es valoraran els compromisos de compra o de renting / leasing)

Es puntuarà amb 5 punts per vehicle ofertat (que compleixi les característiques indicades

al paràgraf anterior).

3. Ofertes presentades

En el lot 1 s'han presentat quatre ofertes.

- UTE EPSA – Asfaltos Augusta SL
- Pabasa Euroasfalt SA
- UTE AGSA – Construccions Fusté SA
- UTE AMSA – Neovia vials asfàltics SL – Rubau Tarrés SAU

En el lot 2 s'han presentat quatre ofertes.

- UTE EPSA – Asfaltos Augusta SL
- UTE AGSA – Construccions Fusté SA
- Ecoasfalt SA
- UTE Sorigué SAU – Probisa Vias y Obras SLU





Es comprova que en el lot 2 no hi ha cap documentació a la oferta de l'empresa UTE AGSA – Contruccions Fusté pel que queda descartada.

4. Valoració de les ofertes dels criteris quantificables

Lot 1: Reforç del ferm

4.1 Preu (fins a un màxim de 60 punts)

Base licitació lot 1: 59.661,92	UTE EPSA – Augusta	Pabasa	UTE AGSA - Fusté	UTE AMSA – Neovia – Rubau Tarrés
Ofertes	47.928,52	34.541,77	40.297,56	43.248,80
Oferta més econòmica		x		
Puntuació	46,54	60	54,21	51,24

4.2 Introducció de material bituminós a reutilitzar o aglomerat recuperat (RA), en mescles discontinúes (paviments de mescla bituminosa discontinua del capítol 03 (fins a un màxim de 20 punts)

% RA en mescles capítol 3	UTE EPSA – Augusta	Pabasa	UTE AGSA - Fusté	UTE AMSA – Neovia – Rubau Tarrés
0 %				
5 %				
10 %	x	x	x	x
Puntuació	20	20	20	20

4.3 Introducció d'un producte que n'asseguri la recircularitat d'aquest en substitució





del betum fins a un màxim d'un 5 % de la massa total del betum en els paviments de mescla bituminosa semicalenta (*fins a un màxim de 10 punts*)

% producte substitutiu de betum	UTE EPSA – Augusta	Pabasa	UTE AGSA - Fusté	UTE AMSA – Neovia – Rubau Tarrés
Fins a un 2 %				
>2 % i fins un 4 %				
>4 % i fins el 5 %	x	x	x	x
Puntuació	10	10	10	10

Totes les empreses aporten una declaració responsable especificant el producte, percentatge en què s'utilitzarà i garantia que les prestacions de la mescla bituminosa segons la normativa vigent es mantenen.

L'empresa UTE Epsa – Augusta diu que introduirà dos productes fins a un 5 % de la massa total del betum: l'additiu PLR5 de la casa Valomatex AMP-Plymix Group que s'obté a partir de la recuperació de material plàstic, i l'additiu RARX provinent del cautxú reciclat de pneumàtics fora d'ús.

L'empresa Pabasa es compromet a la substitució d'un 5% del betum a utilitzar a l'obra per l'additiu amb denominació comercial RARX provinent del cautxú reciclat de pneumàtics fora d'ús.

L'UTE AGSA – Fusté diu que utilitzarà el producte RAR-X al percentatge >4% i fins el 5%, que es un aglutinant de la mescla asfàltica formada per cautxú procedent de NFU, calç i betum.

L'UTE AMSA – Neovia – Rubau Tarrés diu que s'afegiran a les mescles els additius AMSA-MACREBUR, MR6 i MR8, que procedeixen de plàstics que han esgotat la seva vida útil, assegurant la seva recircularitat, en un percentatge > 4% i fins el 5% en substitució del betum en la fabricació de les mescles bituminoses.

4.4 Utilització de vehicles elèctrics, que s'adscriuran al contracte (*fins a un màxim de 10 punts*)

Número de vehicles elèctrics	UTE EPSA –	Pabasa	UTE AGSA	UTE AMSA – Neovia –
------------------------------	---------------	--------	----------	------------------------





	Augusta		- Fusté	Rubau Tarrés
0				
1				
2	x	x	x	x
Puntuació	10	10	10	10

L'empresa UTE Epsa – Augusta aporta dos permisos de circulació de dues furgonetes elèctriques a nom de l'empres Epsa.

L'empresa Pabasa aporta un contracte de lloguer d'un any d'una furgoneta elèctrica (acaba el 22/05/26) i un altre de 60 mesos (inici 26/09/24).

L'UTE AGSA – Fusté aporta un contracte de lloguer d'una furgoneta elèctrica a nom d'Aglomerats Girona de 36 mesos (inici 20/05/25) i una factura de compra d'una furgoneta elèctrica de 21/05/25.

L'UTE AMSA – Neovia – Rubau Tarrés aporta dues factures de compra i els permisos de circulació de dues furgonetes elèctriques a nom de l'empresa AMSA.

4.5 Resum puntuacions

Criteris de puntuació	UTE EPSA – Augusta	Pabasa	UTE AGSA - Fusté	UTE AMSA – Neovia – Rubau Tarrés
4.1 Oferta econòmica	46,54	60	54,21	51,24
4.2 % RA mesclades capítol 3	20	20	20	20
4.3 producte substitutiu betum	10	10	10	10
4.4 vehicles elèctrics	10	10	10	10
Total puntuació	86,54	100	94,21	91,24

4.6 Ofertes amb valors anormals

S'han introduït les dades a l'aplicatiu de compra pública, de càlcul d'ofertes anormals i





no hi ha cap oferta amb valor anormal.



Càlcul d'ofertes amb valors anormals

Màxima puntuació dels criteris	100,00
--------------------------------	--------

Nom de l'empresa	Puntuació obtinguda dels criteris	Oferta anormal
UTE EPSA – Asfaltos Augusta SL	86,54	No
Pabasa Euroasfalt SA	100,00	No
UTE AGSA – Construccions Fusté SA	94,21	No
UTE AMSA – Neovia vials asfàltics SL – Rubau Tarrés SAU	91,24	No

L'empresa que obté millor puntuació del lot 1 Reforç del ferm és **Pabasa Euroasfalt SA**

Lot 2: Rehabilitació superficial del ferm

4.1 Preu (fins a un màxim de 80 punts)

Base licitació lot 2: 17.289,47	UTE EPSA – Augusta	Ecoasfalt	UTE Sorigué - Probisa
Ofertes	16.079,24	17.078,68	16.888,11
Oferta més econòmica	x		
Puntuació	80,00	75.37	76.43

4.2 Neteja mecànica de calçada amb escombra remolcada (fins a un màxim de 10 punts)





	UTE EPSA – Augusta	Ecoasfalt	UTE Sorigué – Probisa
Neteja mecànica	x	x	x
Puntuació	10	10	10

4.3 Utilització de vehicles elèctrics, que s'adscriuran al contracte (fins a un màxim de 10 punts)

Número de vehicles elèctrics	UTE EPSA – Augusta	Ecoasfalt	UTE Sorigué – Probisa
0		x	
1			
2	x		x
Puntuació	10	0	5

L'empresa UTE Epsa – Augusta aporta dos permisos de circulació de dues furgonetes elèctriques a nom de l'empres Epsa.

L'empresa Ecoasfalt no adscriu cap vehicle elèctric al contracte.

L'UTE Sorigué - Probissa aporta un contracte de lloguer de 60 mesos (inici 26/01/23) d'una furgoneta elèctrica a nom de Sorigué, SA.

4.4 Resum puntuacions

Criteris de puntuació	UTE EPSA – Augusta	Ecoasfalt	UTE Sorigué – Probisa
4.1 Oferta econòmica	80,00	75,37	76,43
4.2 Neteja mecànica	10	10	10
4.3 vehicles elèctrics	10	0	5



Puntuació	100	85,37	91,43
-----------	-----	-------	-------

4.5 Ofertes amb valors anormals

S’han introduït les dades a l’aplicatiu de compra pública, de càlcul d’ofertes anormals i no hi ha cap oferta amb valor anormal.



Càlcul d'ofertes amb valors anormals

Maxima puntuació dels criteris	100,00
--------------------------------	--------

Nom de l'empresa	Puntuació obtinguda dels criteris	Oferta anormal
UTE EPSA – Asfaltos Augusta SL	100,00	No
Ecoasfalt SA	85,37	No
UTE Sorigué SAU - Probisa Vías y Obras SLU	91,43	No

L’empres que obté la millor puntuació del lot 2 Rehabilitació superficial del ferm és **UTE EPSA-Asfaltos Augusta SL**

La Mesa de Contractació subscriu l’informe esmentat, efectua en acte públic la valoració dels criteri qualificables de forma automàtica, segons el barem de puntuació que regeix el contracte:

Lot 1: Reforç del ferm

	UTE EXCAVACIONES Y PINTURAS, SAU – ASFALTOS AUGUSTA, S.L.	UTE AGLOMERATS GIRONA S.A. – CONSTRUCCIONS FUSTÉ, SA	PABASA EUROASFALT, S.A.	UTE AGUSTÍ MASOLIVER, S.A. – NEOVIA VIALS ASFÀLTICS SL – RUBAU
--	--	--	-------------------------------	--





				TARRÉS SAU
Preu	46,54 punts	54,21 punts	60 punts	51,24 punts
Introducció de material bituminós o aglomerat recuperat (RA)..	20 punts	20 punts	20 punts	20 punts
Introducció d'un producte que n'asseguri la recircularitat d'aquest en substitució del betum fins a un màxim del 5%..	10 punts	10 punts	10 punts	10 punts
Utilització de vehicles elèctrics	10 punts	10 punts	10 punts	10 punts
Total criteris quantificables mitjançant l'aplicació de fórmules	86,54 punts	94,21 punts	100,00 punts	91,24 punts
TOTAL	86,54 punts	94,21 punts	100,00 punts	91,24 punts

Lot 2: Rehabilitació superficial del ferm

	UTE EXCAVACIONES Y PINTURAS,	ECOASFALT, S.A.	UTE SORIGUÉ, S.A.U. – PROBISA VIAS Y OBRAS, S.L.U.
--	---	----------------------------	---





	SAU – ASFALTOS AUGUSTA, S.L.		
Preu	80 punts	75,37 punts	76,43 punts
Neteja mecànica de la calçada amb escombra remolcada	10 punts	10 punts	10 punts
Utilització de vehicles elèctrics	10 punts	0 punts	5 punts
Total criteris quantificables mitjançant l'aplicació de fórmules	100,00 punts	85,37 punts	91,43 punts
TOTAL	100,00 punts	85,37 punts	91,43 punts

A continuació, es determina si hi ha ofertes amb valors desproporcionats o anormals, d'acord amb l'apartat J del quadre de característiques del Plec de clàusules administratives particulars que regeixen el contracte. El resultat és el següent:

Lot 1: Reforç del ferm

<i>Empresa</i>	
UTE EXCAVACIONES Y PINTURAS, SAU – ASFALTOS AUGUSTA, S.L.	<i>Oferta sense valors anormals o desproporcionats</i>
UTE AGLOMERATS GIRONA S.A. – CONSTRUCCIONS FUSTÉ, SA	<i>Oferta sense valors anormals o desproporcionats</i>
PABASA EUROASFALT, S.A.	<i>Oferta sense valors anormals o desproporcionats</i>
UTE AGUSTÍ MASOLIVER, S.A. – NEOVIA VIALS ASFÀLTICS SL – RUBAU TARRÉS SAU	<i>Oferta sense valors anormals o desproporcionats</i>

Lot 2: Rehabilitació superficial del ferm

<i>Empresa</i>	
----------------	--





UTE EXCAVACIONES Y PINTURAS, SAU – ASFALTOS AUGUSTA, S.L.	Oferta sense valors anormals o desproporcionats
ECOASFALT, S.A.	Oferta sense valors anormals o desproporcionats
UTE SORIGUÉ, S.A.U. – PROBISA VIAS Y OBRAS, S.L.U.	Oferta sense valors anormals o desproporcionats

Atès el resultat, un cop aprovada la valoració dels criteris quantificables de manera automàtica, i havent-se determinat que no hi ha ofertes amb valors anormals o desproporcionats.

La Mesa de Contractació, atès el resultat de la valoració acorda per unanimitat:

3. Aprovar les següents classificacions de les ofertes admeses a la licitació de la contractació del *Servei de manteniment i millora del ferm de les carreteres de la Diputació de Girona*, en què es detalla l'ordre i la puntuació que han obtingut:

Lot 1: Reforç del ferm

Ordre	Empresa	Puntuació total
1	PABASA EUROASFALT, S.A.	100,00 punts
2	UTE AGLOMERATS GIRONA S.A. – CONSTRUCCIONS FUSTÉ, SA	94,21 punts
3	UTE AGUSTÍ MASOLIVER, S.A. – NEOVIA VIALS ASFÀLTICS SL – RUBAU TARRÉS SAU	91,24 punts
4	UTE EXCAVACIONES Y PINTURAS, SAU – ASFALTOS AUGUSTA, S.L.	86,54 punts

Lot 2: Rehabilitació superficial del ferm

Ordre	Empresa	Puntuació total
1	UTE EXCAVACIONES Y PINTURAS, SAU – ASFALTOS AUGUSTA, S.L.	100,00 punts
2	UTE SORIGUÉ, S.A.U. – PROBISA VIAS Y OBRAS, S.L.U.	91,43 punts





3	ECOASFALT, S.A.	85,37 punts
---	-----------------	-------------

4. Requerir l'empresa PABASA EUROASFALT, S.A., amb NIF A08348039, que ha presentat l'oferta més avantatjosa en el *Lot 1 – Reforç del ferm* perquè aporti la documentació acreditativa del compliment dels requisits per contractar que s'estableixen a la clàusula 15a del plec de clàusules administratives particulars que regeixen el contracte.

Si la documentació rebuda de l'empresa licitadora més ben classificada és correcta i l'informe de la secretària de la Mesa de Contractació és favorable, s'haurà acomplert l'acreditació de la disposició dels requisits per contractar, de conformitat amb el que s'estableix en els articles 140 i 150.2 de l'LCSP.

5. Sotmetre a l'aprovació de l'òrgan de contractació l'adjudicació del *Lot 1 – Reforç del ferm* del contracte del *Servei de manteniment i millora del ferm de les carreteres de la Diputació de Girona*, a favor de l'empresa PABASA EUROASFALT, S.A., amb NIF A08348039, que és empresa més ben classificada tant pel preu de la seva oferta com per la resta d'especificacions que consten a la seva proposició, una vegada acreditada per part d'aquesta empresa la disposició dels requisits per contractar que s'estableixen en el plec de condicions administratives particulars que regeixen el contracte.

6. Requerir a la UTE EXCAVACIONES Y PINTURAS, SAU (A17060898) – ASFALTOS AUGUSTA, S.L. (B64455835), que ha presentat l'oferta més avantatjosa en el *Lot 2 – Rehabilitació superficial del ferm*, perquè aporti la documentació acreditativa del compliment dels requisits per contractar que s'estableixen a la clàusula 15a del plec de clàusules administratives particulars que regeixen el contracte.

Si la documentació rebuda de l'empresa licitadora més ben classificada és correcta i l'informe de la secretària de la Mesa de Contractació és favorable, s'haurà acomplert l'acreditació de la disposició dels requisits per contractar, de conformitat amb el que s'estableix en els articles 140 i 150.2 de l'LCSP.

Sotmetre a l'aprovació de l'òrgan de contractació l'adjudicació del *Lot 2 – Rehabilitació superficial del ferm* del contracte del *Servei de manteniment i millora del ferm de les carreteres de la Diputació de Girona*, a favor de la UTE EXCAVACIONES Y PINTURAS, SAU (A17060898) – ASFALTOS AUGUSTA, S.L. (B64455835), que és la més ben classificada tant pel preu de la seva oferta com per la resta d'especificacions que consten a la seva proposició, una vegada acreditada per part d'aquesta la disposició dels requisits per contractar que s'estableixen en el plec de condicions administratives particulars que regeixen el contracte.

(...)

- **Acord de la Mesa de Contractació (sessió de 14/08/2025) de valoració de la documentació aportada per la UTE EXCAVACIONES Y PINTURAS, SAU – ASFALTOS AUGUSTA S.L. en referència als requisits previs per contractar en el Lot 2. Rehabilitació superficial del ferm**





“
(...)

La Mesa de contractació, en sessió celebrada el dia 19 de juny de 2025, i respecte el **Lot 2: Rehabilitació superficial del ferm** d'aquesta licitació va acordar, per unanimitat:

“
(...)

1. Aprovar les següents classificacions de les ofertes admeses a la licitació de la contractació del *Servei de manteniment i millora del ferm de les carreteres de la Diputació de Girona*, en què es detalla l'ordre i la puntuació que han obtingut:

(...)

Lot 2: Rehabilitació superficial del ferm

Ordre	Empresa	Puntuació total
1	UTE EXCAVACIONES Y PINTURAS, SAU – ASFALTOS AUGUSTA, S.L.	100,00 punts
2	UTE SORIGUÉ, S.A.U. – PROBISA VIAS Y OBRAS, S.L.U.	91,43 punts
3	ECOASFALT, S.A.	85,37 punts

(...)

2. Requerir a la UTE EXCAVACIONES Y PINTURAS, SAU (A17060898) – ASFALTOS AUGUSTA, S.L. (B64455835), que ha presentat l'oferta més avantatjosa en el **Lot 2 – Rehabilitació superficial del ferm**, perquè aporti la documentació acreditativa del compliment dels requisits per contractar que s'estableixen a la clàusula 15a del plec de clàusules administratives particulars que regeixen el contracte.

Si la documentació rebuda de l'empresa licitadora més ben classificada és correcta i l'informe de la secretària de la Mesa de Contractació és favorable, s'haurà acomplert l'acreditació de la disposició dels requisits per contractar, de conformitat amb el que s'estableix en els articles 140 i 150.2 de l'LCSP.

3. Sotmetre a l'aprovació de l'òrgan de contractació l'adjudicació del **Lot 2 – Rehabilitació superficial del ferm** del contracte del *Servei de manteniment i millora del ferm de les carreteres de la Diputació de Girona*, a favor de la UTE EXCAVACIONES Y PINTURAS, SAU (A17060898) – ASFALTOS AUGUSTA, S.L. (B64455835), que és la més ben classificada tant pel preu de la seva oferta com per la resta d'especificacions que consten a la seva proposició, una vegada acreditada per part d'aquesta la disposició dels requisits per contractar que s'estableixen en el plec de condicions administratives particulars que regeixen el contracte.

(...)
“





En data 1 de juliol de 2025 (registre de sortida S-2025-12781) s'envia requeriment a la UTE EXCAVACIONES Y PINTURAS, SAU – ASFALTOS AUGUSTA S.L., que ha presentat l'oferta més avantatjosa en el *Lot 2: Rehabilitació superficial del ferm*, perquè aporti la documentació acreditativa del compliment dels requisits per contractar que s'estableixen a la clàusula 15a del plec de clàusules administratives particulars que regeixen el contracte.

En data 15 de juliol de 2025 (registres d'entrada E-2025-24115 i E-2025-24146), la UTE EXCAVACIONES Y PINTURAS, SAU – ASFALTOS AUGUSTA S.L., presenta documentació contestant aquest requeriment (detall a l'informe de documentació administrativa aportada emès pel cap del departament de Compra Pública de la Diputació de Girona, de data 13 d'agost de 2025).

En data 18 de juliol de 2025 (registre de sortida S-2025-14106) s'envia requeriment a la UTE EXCAVACIONES Y PINTURAS, SAU – ASFALTOS AUGUSTA S.L. perquè aporti documentació addicional, ja que la documentació aportada respecte l'acreditació del compliment de la solvència tècnica o professional (addicional), i específicament respecte la maquinària, no es considera suficient per acreditar que l'empresa té en propietat la maquinària específica, ja que en la declaració aportada no es declara específicament aquest fet i tampoc s'aporta documentació justificativa (factures, fotos, etc) amb les que es pugui acreditar la propietat.

En data 23 de juliol de 2025 (registre d'entrada E-2025-25194), la UTE EXCAVACIONES Y PINTURAS, SAU – ASFALTOS AUGUSTA S.L. presenta documentació contestant aquest segon requeriment (detall a l'informe de documentació administrativa aportada emès pel cap del departament de Compra Pública de la Diputació de Girona, de data 13 d'agost de 2025).

En data 8 d'agost de 2025, el cap de Conservació de Xarxa Viària de la Diputació de Girona emet informe sobre la documentació acreditativa aportada per la UTE EXCAVACIONES Y PINTURAS, SAU – ASFALTOS AUGUSTA S.L. de la solvència tècnica o professional (solvència addicional).

La secretària de la Mesa dona compte de l'informe elaborat pel cap de Compra Pública de la Diputació de Girona, de data 13 d'agost de 2025, sobre la no acreditació dels requisits previs per contractar per part de la UTE EXCAVACIONES Y PINTURAS, SAU (A17060898) – ASFALTOS AUGUSTA S.L.(B64455835), que ha presentat l'oferta més avantatjosa al *Lot 2 – Rehabilitació superficial del ferm* de l'expedient del contracte del *Servei de manteniment i millora del ferm de les carreteres de la Diputació de Girona*, i que diu el següent:

“

(...)

Informe sobre la no acreditació dels requisits previs per contractar per part de la UTE EXCAVACIONES Y PINTURAS, SAU (A17060898) – ASFALTOS AUGUSTA S.L.(B64455835), que ha presentat l'oferta més avantatjosa al Lot 2 – Rehabilitació superficial del ferm de l'expedient del contracte del Servei de manteniment i millora del ferm de les carreteres de la Diputació de Girona

Jordi Brunet Badosa, cap del Servei de Compra Pública de la Diputació de Girona, en relació amb l'expedient esmentat, FAIG CONSTAR el següent:

- 1) Una vegada consultada la plataforma de consultes de publicitat concursal sobre edictes concursals, publicitat registral i acords extrajudicials en la data de finalització de presentació de les proposicions, es constata que les empreses integrants de la UTE no es troben incurses en cap de les situacions descrites a l'article 71.1 c) de la LCSP.





- 2) Per les empreses integrants de la UTE (EXCAVACIONES Y PINTURAS, SAU i ASFALTOS AUGUSTA S.L., s'han formulat sol·licituds de dades al RELI en data 1 de juliol de 2025 i s'ha obtingut la informació registral de data 23 de maig de 2025 sol·licitada, la qual s'acredita:
- Ambdós estan constituïdes vàlidament, el seu objecte social s'ajusta al de la licitació i la persona que en té la representació coincideix amb el firmant DEUC i de l'oferta econòmica.
 - L'empresa EXCAVACIONES Y PINTURAS, SAU està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social que imposen les disposicions vigents, per la qual cosa queda acreditada la no concurrència de la prohibició de contractar establerta a l'apartat d) de l'article 71.1 de la LCSP.
 - L'empresa ASFALTOS AUGUSTA S.L. està al corrent en el compliment amb la Seguretat Social.
 - Cap de les dues està afectada per cap de les prohibicions per contractar establertes als apartats a), b), e) i f) de l'article 71.1 de la LCSP (d'acord amb les dades que consten a la fitxa resum).
 - L'empresa ASFALTOS AUGUSTA S.L. està classificada en el grup O, subgrup 2, categoria 5, fet que acredita la solvència econòmica o financera i tècnica o professional (amb excepció de l'indicat en el punt b) de l'apartat "Acreditació de la solvència tècnica o professional" dins l'apartat G.1. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica o professional del quadre de característiques del PCAP, que es considera solvència addicional, i per tant no pot ser acreditada mitjançant la simple classificació empresarial de l'empresa, i s'ha d'acreditar específicament encara que es gaudeixi de la citada classificació).
- 3) Respecte l'empresa ASFALTOS AUGUSTA S.L., s'ha obtingut, dels òrgans administratius corresponents, la documentació següent, que s'ha incorporat a l'expedient:
- Certificat conforme l'empresa adjudicatària està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries que imposen les disposicions vigents, i que juntament amb el compliment amb la Seguretat Social que consta en el certificat extret al RELI, queda acreditada la no concurrència de la prohibició de contractar establerta a l'apartat d) de l'article 71.1 de la Llei de contractes del sector públic (LCSP).
- 4) Els administradors de la societat no són empleats ni directius professionals de la Diputació de Girona, ni càrrecs electes, i consta a l'expedient el DEUC que conté l'oferta, en el sentit que:
- a. entre els seus familiars (cònjuge, persones vinculades amb anàloga relació de convivència efectiva, ascendents i parents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat) i els responsables del contracte de l'àrea gestora del contracte no hi ha conflicte d'interessos,
 - b. cap dels empleats, càrrecs electes o directius professionals de la Diputació de Girona participa en més d'un 10 % del capital de l'empresa (acreditació de la no concurrència de la prohibició de contractar establerta a l'apartat g) de l'article 71.1 de la LCSP).
- 5) L'empresa acredita, mitjançant el DEUC que consta a l'oferta, que no ha contractat cap càrrec electe de la Diputació de Girona relacionat directament amb les competències de l'objecte del contracte, el qual hagi finalitzat el mandat en un termini de menys de dos anys (acreditació de la no concurrència de la prohibició de contractar establerta a l'apartat h) de l'article 71.1 de la LCSP).
- 6) La UTE EXCAVACIONES Y PINTURAS, SAU (A17060898) – ASFALTOS AUGUSTA S.L.(B64455835), en data 15 de juliol de 2025, amb número de registre E-2025-24115, previ requeriment (registre sortida S-2025-12781) per haver presentat l'oferta més avantatjosa en el Lot 2 del contracte esmentat anteriorment, ha presentat, mitjançant el Sobre Digital, la documentació administrativa següent:





- Document acreditatiu d'haver constituït la garantia definitiva mitjançant assegurança de caució, pels lots i import següents:
 - Lot 2 (Rehabilitació superficial del ferm): 101.652,89 euros, carta de pagament núm. 320250002489.
- Acreditació de la solvència tècnica o professional (adicional segons El punt b) de l'apartat "Acreditació de la solvència tècnica o professional" dins l'apartat G.1. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica o professional del quadre de característiques del PCAP)
 - Declaració on s'indica el personal tècnic que s'adscriu al contracte, amb el següent detall:
 - Responsable del contracte: David Sánchez Garcia. S'adjunta titulació universitària com a Enginyer de Camins, Canals i Ports.
 - Responsable de seguretat i salut: Marc Pont i Boix. S'adjunta títol de Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals amb especialitat de Seguretat del Treball.
 - Declaració respecte la maquinària, on s'indica textualment:

"
(...)

• Maquinària que s'adscriu a l'execució del contracte:

Mescladora mòbil autopropulsada amb capacitat de càrrega necessària per a realitzar aplicacions en continu de més de mil metres quadrats (>1000 m2) en una única aplicació.
Mesclador de tipus continu, amb les sortides de tancs i tremuges adequadament tarades, contrastades i sincronitzades.
Caixa repartidora metàl·lica, d'amplada regulable, dotada de dispositius de tancament laterals; d'un regle final de goma regulable en altura; de patines laterals, i d'un dispositiu en el seu interior que reparteixi uniformement la mescla davant del regle.

Complint tots els requisits establerts en el PG3 per aquesta maquinària.

(...)

"
En aquesta declaració no es declara específicament que aquesta maquinària estigui en la seva propietat, tal com s'especifica necessari al PCAP. Tampoc s'aporta documentació justificativa amb la que es pugui acreditar aquesta propietat.

- Respecte al compliment amb la no concurrència de la prohibició de contractar per raó del compliment de la quota d'empleats amb discapacitat i l'obligació de disposar d'un pla d'igualtat (apartat d) de l'article 71.1 de la LCSP)
 - Declaració de l'empresa EXCAVACIONES Y PINTURAS, SAU (A17060898), conforme compleix amb la no concurrència de la prohibició de contractar per raó del compliment de la quota d'empleats amb discapacitat i l'obligació de disposar d'un pla d'igualtat (apartat d) de l'article 71.1 de la LCSP).
 - Declaració de l'empresa ASFALTOS AUGUSTA S.L.(B64455835), conforme compleix amb la no concurrència de la prohibició de contractar per raó del compliment de la quota





d'empleats amb discapacitat i l'obligació de disposar d'un pla d'igualtat (apartat d) de l'article 71.1 de la LCSP).

- 7) La UTE EXCAVACIONES Y PINTURAS, SAU (A17060898) – ASFALTOS AUGUSTA S.L.(B64455835), en data 15 de juliol de 2025, amb número de registre E-2025-24146, previ requeriment per haver presentat l'oferta més avantatjosa en el Lot 2 del contracte esmentat anteriorment, ha presentat, mitjançant instància genèrica, la documentació administrativa següent:

- Acreditació de la solvència tècnica o professional (adicional segons El punt b) de l'apartat "Acreditació de la solvència tècnica o professional" dins l'apartat G.1. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica o professional del quadre de característiques d'aquest plec)

- Declaració on s'indica el personal tècnic que s'adscriu al contracte, amb el següent detall:

- Responsable del contracte: David Sánchez Garcia. Enginyer de Camins, Canals i Ports. S'especifica el DNI.
- Responsable de seguretat i salut: Marc Pont i Boix. Títol de Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals. S'especifica el DNI.

- 8) En data 18 de juliol de 2025 es requereix a la UTE EXCAVACIONES Y PINTURAS, SAU - ASFALTOS AUGUSTA S.L. (registre de sortida S-2025-14106) perquè porti documentació addicional, ja que la documentació aportada respecte l'acreditació del compliment de la solvència tècnica o professional (adicional), i específicament respecte la maquinària, no es considera suficient per acreditar que l'empresa té en propietat la maquinària específica, ja que en la declaració aportada no es declara específicament aquest fet i tampoc s'aporta documentació justificativa (factures, fotos, etc) amb les que es pugui acreditar la propietat.

- 9) La UTE EXCAVACIONES Y PINTURAS, SAU (A17060898) – ASFALTOS AUGUSTA S.L.(B64455835), en data 23 de juliol de 2025, amb número de registre E-2025-25194, presenta:

- Acreditació de la solvència tècnica o professional (adicional segons El punt b) de l'apartat "Acreditació de la solvència tècnica o professional" dins l'apartat G.1. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica o professional del quadre de característiques del PCAP)

- Comanda ISO/14425 de data 14/04/2025, de l'empresa EXCAVACIONES Y PINTURAS, SAU (A17060898) per una maquinària BREINING NS.

Respecte de la citada documentació aportada, el cap de Conservació del departament de Xarxa Viària de la Diputació de Girona en data 8 d'agost de 2025, ha emès informe amb la següent motivació:

"

(...)

Sobre la documentació addicional presentada es realitzen les següents consideracions jurídiques i tècniques:

Quan a la mescladora mòbil, compleix els condicionants tècnics, però considero que no queda acreditada la propietat amb una comanda de la maquinària. El fet de demanar que la maquinària es tingui en propietat es fa amb dos objectius: primerament, garantir que el contracte comenci un cop signat sense haver d'esperar els llargs períodes de fabricació i





entrega de la maquinària, tenint en compte que és una maquinària molt específica, complexa i sense estocs en la venda. A més a més i com a segon objectiu respecte del personal instruït en l'ús de la maquinària, garantir que l'empresa té experiència contrastada en l'execució dels microaglomerats en fred, ja que amb aquest contracte, s'executaran uns 380.000 m2 anuals de microaglomerat en fred, que suposa la pavimentació d'uns 32 km de carretera anuals amb aquesta tècnica de rehabilitació superficial.

La documentació lliurada per la UTE només acredita una simple comanda realitzada a l'empresa fabricant, sense cap signatura de conformitat de la pròpia empresa fabricant i amb la inclusió d'un pagaré de 165.000 € amb data de venciment de 25 d'agost de 2025, sense cap acusament de rebuda o conformitat de l'empresa fabricant.

Tal i com preveu l'article 609 en relació a l'article 1445 del Codi Civil espanyol, la propietat d'un bé deriva d'un contracte de compravenda i es perfecciona amb el lliurement del bé (la "traditio"), que documentalment té el seu reflex amb l'emissió de la factura corresponent. Un cop aquest bé està a mans d'una societat, es dona d'alta al compte general de l'empresa, com a immobilitzat material i per tant ja es apte pel seu ús professional. Cap d'aquestes elements probatoris de la propietat del bé moble han estat acreditats per part de la UTE.

A més a més i si s'analitza en detall la comanda realitzada, aquesta no inclou l'element de propulsió (en el primer apartat de la segona pàgina de la comanda es diu textualment: "BREINING NS se puede montar tanto en un portador como en un remolque."), per la qual cosa la UTE tampoc ha acreditat la propietat de l'element de propulsió de la mescladora mòbil.

“

En vista dels antecedents exposats i, d'acord amb la documentació que consta a l'expedient, emeto l'INFORME següent:

- 1) La documentació presentada per la UTE EXCAVACIONES Y PINTURAS, SAU (A17060898) – ASFALTOS AUGUSTA S.L.(B64455835), que ha presentat l'oferta més avantatjosa al *Lot 2 – Rehabilitació superficial del ferm de les carreteres de la Diputació de Girona*, no s'ajusta als requisits establerts al Plec de clàusules administratives particulars que regeix aquesta licitació i al que disposa l'article 140 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic; ja que no compleix la solvència addicional requerida en el punt *b) de l'apartat "Acreditació de la solvència tècnica o professional" dins l'apartat G.1. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica o professional* del quadre de característiques del PCAP, que no pot ser acreditable mitjançant la simple classificació empresarial de l'empresa; ja que no s'acredita la propietat de la maquinària requerida, en el sentit que s'indica a l'informe del cap de Conservació de data 8 d'agost de 2025, mencionat anteriorment. Per tot l'indicat, correspon proposar a la Mesa de contractació excloure del procés de licitació a la UTE EXCAVACIONES Y PINTURAS, SAU (A17060898) – ASFALTOS AUGUSTA S.L.(B64455835), cancel·lant l'assegurança de caució aportada.
- 2) Als efectes de dilucidar el caràcter procedent de l'exigència del 3% del PBL (IVA exclòs), en concepte de penalitat als efectes establerts en l'article 150.2 de la LCSP, entenem que s'ha de seguir la doctrina més recent, lluny de tot formalisme extrem, que entén que la confiscació de la garantia o la imposició de la penalitat només pot procedir en els casos en els quals l'empresa proposada com adjudicatària retiri efectivament la seva oferta o demostrï un comportament inequívocament incomplidor de tot allò requerit en el sentit d'una voluntarietat d'incompliment (resolucions 140/2023, 147/2021, 271/2021, 318/2024 del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic). En el mateix sentit, el TACRC ha delimitat els supòsits en els quals es pot apreciar l'existència de retirada de l'oferta per incompliment greu d'una obligació als casos en què de les actuacions dutes a terme per l'empresa





licitadora es desprèn un *animus* de retirar efectivament la seva oferta o d'incomplir inequívocament el requeriment ex article 150.2 de la LCSP (resolucions 1462/2023, 897/2020 i 747/2018). En aquest cas, la UTE EXCAVACIONES Y PINTURAS, SAU (A17060898) – ASFALTOS AUGUSTA S.L.(B64455835), tot i que ha contestat als requeriments realitzats de manera defectuosa, no es pot afirmar que l'actuació de la UTE en la referida licitació constitueixi un incompliment inequívoc dels requeriments, atès que va respondre al requeriment ex article 150.2 aportant la documentació que considerava convenient per esdevenir adjudicatària, va constituir la garantia definitiva exigida a la clàusula setzena del PCAP que regeix la licitació mitjançant una assegurança de caució i posteriorment va atendre el requeriment d'aclariment sense perjudici de les deficiències dels documents aportats. Així, correspon proposar a la Mesa de contractació la determinació de no imposar penalitat a la UTE EXCAVACIONES Y PINTURAS, SAU (A17060898) – ASFALTOS AUGUSTA S.L.(B64455835), atès que no es desprèn de les actuacions dutes a terme per aquesta un *animus* de retirar efectivament la seva oferta, ni d'incomplir inequívocament l'aportació de la documentació corresponent a l'acreditació de la seva capacitat i, per tant, s'han de modular les conseqüències previstes a l'article 150.2 de la LCSP per la manca d'acreditació dels requisits previs ex article 140 de la LCSP per part de la UTE proposada com a adjudicatària, en el sentit únicament d'entendre retirada la seva oferta i continuar amb els tràmits per a l'adjudicació del referit contracte amb l'empresa classificada en segona posició però sense imposar la penalització establerta en aquell article per manca del component subjectiu necessari -la voluntat d'incomplir- per a la seva aplicació.

(...)

La Mesa de Contractació subscriu l'informe esmentat i a la vista dels antecedents, acorda per unanimitat:

Primer. Excloure a la UTE EXCAVACIONES Y PINTURAS, SAU (A17060898) – ASFALTOS AUGUSTA, S.L. (B64455835) del Lot 2: *Rehabilitació superficial del ferm de la licitació del contracte del Servei de manteniment i millora del ferm de les carreteres de la Diputació de Girona*, atès que no compleix la solvència addicional requerida en el punt b) de l'apartat "Acreditació de la solvència tècnica o professional" dins l'apartat G.1. *Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica o professional* del quadre de característiques del PCAP, que no pot ser acreditable mitjançant la simple classificació empresarial de l'empresa; ja que no s'acredita la propietat de la maquinària requerida.

Segon. No imposar a la UTE EXCAVACIONES Y PINTURAS, SAU (A17060898) – ASFALTOS AUGUSTA, S.L. (B64455835) la penalitat prevista a l'article 153.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, equivalent al 3% del pressupost base de licitació (IVA exclòs), atès que no es desprèn de les actuacions dutes a terme per aquesta un *animus* de retirar efectivament la seva oferta, ni d'incomplir inequívocament l'aportació de la documentació corresponent a l'acreditació de la seva capacitat i, per tant, s'han de modular les conseqüències previstes a l'article 150.2 de la LCSP per la manca d'acreditació dels requisits previs ex article 140 de la LCSP per part de la UTE proposada com a adjudicatària, en el sentit únicament d'entendre retirada la seva oferta i continuar amb els tràmits per a l'adjudicació del referit contracte amb l'empresa classificada en segona posició però sense imposar la penalització establerta en aquell article per manca del component subjectiu necessari -la voluntat d'incomplir- per a la seva aplicació.





Tercer. Autoritzar la cancel·lació de l'assegurança de caució aportada per la UTE EXCAVACIONES Y PINTURAS, SAU (A17060898) – ASFALTOS AUGUSTA, S.L. (B64455835), en concepte de garantia definitiva, per import de 101.652,89 euros, per la qual es va expedir carta de pagament amb número d'operació 320250002489.

Quart. Requerir a la UTE SORIGUÉ, S.A.U. (A25007832) – PROBISA VIAS Y OBRAS, S.L.U. (B85826899), següent empresa més ben classificada en el *Lot 2: Rehabilitació superficial del ferm* de la licitació del contracte del *Servei de manteniment i millora del ferm de les carreteres de la Diputació de Girona*, perquè porti la documentació acreditativa del compliment dels requisits per contractar que s'estableixen a la clàusula 15a del plec de clàusules administratives particulars que regeixen el contracte del *Lot 2: Rehabilitació superficial del ferm* de la licitació del contracte del *Servei de manteniment i millora del ferm de les carreteres de la Diputació de Girona*

Si la documentació rebuda de la UTE SORIGUÉ, S.A.U. - PROBISA VIAS Y OBRAS, S.L.U. i l'informe de la secretària de la Mesa de Contractació és favorable, s'haurà acomplert l'acreditació de la disposició dels requisits per contractar, de conformitat amb el que s'estableix en els articles 140 i 150.2 de l'LCSP.

Cinquè. Sotmetre a l'aprovació de l'òrgan de contractació l'adjudicació del *Lot 2 – Rehabilitació superficial del ferm* del contracte del *Servei de manteniment i millora del ferm de les carreteres de la Diputació de Girona*, a favor de la UTE SORIGUÉ, S.A.U. (A25007832) – PROBISA VIAS Y OBRAS, S.L.U. (B85826899), una vegada acreditada per part d'aquesta la disposició dels requisits per contractar que s'estableixen en el plec de condicions administratives particulars que regeixen el contracte.

(...)

En data 11 de juliol de 2025, l'empresa PABASA EUROASFALT, S.A. amb NIF A08348039, empresa proposada com a adjudicatària del lot 1, ha presentat la sol·licitud de constitució de la garantia definitiva mitjançant la retenció de preu.

En data 19 de setembre de 2025, la secretària de la Mesa de contractació ha emès informes favorables d'acord amb els quals la documentació presentada per l'empresa PABASA EUROASFALT, S.A. amb NIF A08348039, proposada com a adjudicatària en el lot 1, i la documentació presentada per la UTE SORIGUÉ, S.A.U. – PROBISA VIAS Y OBRAS, S.L.U., proposada com a adjudicatària del lot 2, s'ajusta als requisits establerts en el plec de clàusules administratives particulars.

En data 19 de setembre de 2025, respecte de l'adjudicatària del lot 2 (UTE SORIGUÉ, S.A.U. – PROBISA VIAS Y OBRAS, S.L.U.), la secretària de la Mesa de contractació ha emès informe respecte no es pot disposar la despesa en la fase d'adjudicació perquè en tractar-se d'una unió temporal d'empresaris que encara no ha estat constituïda formalment a tal efecte no disposa de document d'identificació fiscal al qual atribuir la disposició dinerària. Es per això que en fase de formalització del contracte, comprovada la correcta formalització de la unió temporal d'empresaris, s'aprovarà la disposició de la despesa a favor de la unió temporal d'empresaris, amb nom i NIF definitiu, constituïda a tal efecte.





D'acord amb els antecedents anteriors, i de conformitat amb els acords presos a la sessió plenària extraordinària urgent de la Diputació de Girona, que va tenir lloc el dia 27 de juliol de 2023, en la que es va delegar la competència del Ple en matèria de contractació en relació amb els tipus de contractes, valor estimat i temps de durada assenyalats a la Disposició addicional segona de la LCSP, a favor del President de la Diputació, amb la finalitat d'adequar la seva actuació als principis de necessitat, idoneïtat, eficàcia i programació contemplats a l'article 28 de la LCSP,

RESOLC

Primer. Adjudicar el **Lot 1 – Reforç del ferm** del contracte del **Servei de manteniment i millora del ferm de les carreteres de la Diputació de Girona**, amb un termini de durada des de l'endemà de la data de formalització del contracte fins al 31 de desembre de 2027, a l'empresa PABASA EUROASFALT, S.A. amb NIF A08348039, per un import màxim de 4.413.223,14 € (IVA no inclòs), amb la repercussió de la quantitat de 926.776,86 € en concepte d'IVA, del que en resulta l'import màxim total de 5.340.000,00 € (IVA inclòs), d'acord amb el conjunt de la seva proposta, i d'acord amb els preus unitaris i la classificació següents:

- Preus unitaris (lot 1):**

Codi	U	Descripció	Oferta del licitador (preu unitari)		
			Preu unitari ofert (IVA NO inclòs)(€)	IVA (€)	Preu unitari ofert (IVA inclòs) (€)
	Lot 1	REFORÇ DE FERM			
	01	ACTIVITATS PRÈVIES DE PAVIMENTACIÓ			
GR110001	m2	Esbossada i neteja del terreny amb desbrossadora de capçal de serra, en tot tipus de terreny (planer o talús) inclòs càrrega i transport de les restes a abocador controlat o planta de compostatge, mesurada la superfície executada en obra	0,35	0,07	0,42
G22DU120	m2	Esbossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o tala d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	0,56	0,12	0,68
G219Q200	m2	Fresat o microfresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i	0,60	0,13	0,73





		manteniment de l'abocador			
G2194XK1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa o formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	10,17	2,14	12,31
G219GBC0	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir	3,18	0,67	3,85
G222U102	m3	Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall previ en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	7,66	1,61	9,27
G2285J0F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM	39,47	8,29	47,76
G22820B0	m3	Rebliment i piconatge de flonjalls amb tot-u artificial	33,91	7,12	41,03
G228Z0B0	m3	Rebliment i piconatge de flonjalls amb formigó HM-20	67,28	14,13	81,41
G7B111F0	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2, col·locat sense adherir	2,48	0,52	3,00
G9WHV200	m	Segellat d'esquerdes en calent amb màstic asfàltic	5,45	1,14	6,59
G9Y10002	u	Increment per cost de desplaçament de maquinària per l'execució de les activitats dels capítols 01.01-Activitats prèvies de pavimentació i 01.04-Activitats complementàries d'import inferior a 5.000 € PEC (sense IVA), inclòs senyalització i seguretat vial, desplaçaments entre actuacions d'una mateixa carretera, i recollida i transport de l'equip a la base de sortida o centre de treball.	557,02	116,97	673,99
	Lot 1	REFORÇ DE FERM			
	02	PAVIMENTACIÓ MESCLES CONTÍNUES			
G9H11752	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit, estesa i compactada	63,45	13,32	76,77





G9H1Z752	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en semicalent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit, estesa i compactada	64,85	13,62	78,47
G9H1.84C	t	Paviment de mescla bituminosa semicalenta AC16 surf B 50/70 S R20 i granulat granític, de composició semidensa amb un 20% de RA (asfalt recuperat), inclòs filler, betum asfàltic de penetració B50/70, manipulació, estesa i compactada fins al 98% de l'assaig Marshall, en capa de trànsit sobre zona de paviment existent i accessos.	68,71	14,43	83,14
G9H6U001	m2	Reciclat per cm de gruix de mescles bituminoses 'in situ' amb emulsió, inclòs fresat, dosificació i distribució d'emulsió, aigua i additius, mescla, estesa i compactació, inclosa la presa de mostres i assajos per obtenció de la fórmula de treball	0,74	0,16	0,90
G9J13J10	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 0,5 kg/m2	0,34	0,07	0,41
G9J12E70	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2	0,58	0,12	0,70
G9J11J00	m2	Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B3/B2 TER sobre ferm vell amb una dotació de 500 gr/m2	0,40	0,05	0,45
G9Y10001	u	Increment per cost de desplaçament d'equip d'aglomerat per l'execució de les partides dels capítols 01.02-Pavimentació mescles contínues i 01.03-Pavimentació mescles discontinúes inferior a 10.000€ PEC (sense IVA), inclòs senyalització i seguretat vial, desplaçaments entre actuacions d'una mateixa carretera, i recollida i transport de l'equip a la base de sortida o centre de treball.	2.088,00	438,48	2.526,48
	Lot 1	REFORÇ DE FERM			
	03	PAVIMENTACIÓ DISCONTÍNUES MESCLES			
G9H31551	m2	Paviment de mescla bituminosa discontinú semicalenta, per a capes de trànsit BBTM, 11B B 50/70 amb betum asfàltic de penetració i granulat granític, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix	4,19	0,88	5,07
G9H3-6QDM	m2	Paviment de mescla bituminosa discontinú semicalenta, per a capes de trànsit BBTM, 8A PMB 45/80-60(BM-3b) amb betum	3,43	0,72	4,15





		modificat i granulat granític, per a una capa de trànsit de 2 cm de gruix			
G9H3-6QDH	m2	Paviment de mescla bituminosa discontinua semicalenta, per a capes de trànsit BBTM, 11A PMB 45/80-60(BM-3b) amb betum modificat i granulat granític, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix	5,02	1,05	6,07
G9H8-SPRU	t	Paviment de mescla bituminosa discontinua semicalenta tipus SMA 8 surf PMB 45/80-60 amb betum modificat, granulat artificial, per a capa de trànsit, estesa i compactada	72,85	15,30	88,15
G9J13K20	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers termoadherent tipus C60BP3/BP2 TER, amb dotació 0,6 kg/m2	0,45	0,09	0,54
	Lot 1	REFORÇ DE FERM			
	04	ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES			
	01	CUNETES			
GD53U010	m	Neteja i restitució de cuneta de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics i manuals, inclòs reperfilat de bermes i talussos, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	3,13	0,66	3,79
GD53U020	m	Neteja interior de pas salvacunetes i clavegueres amb tub de diàmetre inferior a 1,00 m o de lloses, amb mitjans mecànics i manuals, inclòs càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	14,91	3,13	18,04
GD57U305	m	Gual de cuneta transitable o de seguretat, de 2,40 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió i malla electrosoldada de 15x15 cm i 6 mm, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants	43,21	9,07	52,28
GD5AR211	m	Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de 220° a 360° i SN 4 kN/m2, inclòs excavació, i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, base de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, tub, geotèxtil i reblert de material filtrant fins a 20 cm de cota de rasant i reomplert amb formigó HM-20 fins a rasant, segons plànols	18,90	3,97	22,87





GD57U010	m	Cuneta de formigó transitable d'1,20 m d'amplada, amb taco de 20 cm, i 0,10 m de fondària amb revestiment mínim de 15 cm de formigó HM-20, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, i reblert de extradós del taco amb terra provinent de l'excavació.	30,00	6,3	36,3
G9G1Z001	m3	Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat de 20 mm, abocat des de camió, estesa i vibratge amb estenedora, estriat longitudinal i junts tallats en fresc	103,23	21,68	124,91
G221UGRA	km	Supressió d'esglaó lateral de 5 cm de mitja i posterior compactació sense aportació de material.	556,95	116,96	673,91
G921U020	m2	Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació al 98% del PM, en accessos en terra o cuneta, amb un gruix de 20 cm, inclou preparació de la superfície amb eliminació d'herbes, compactació del fons i encaix en el accés.	6,75	1,42	8,17
	Lot 1	REFORÇ DE FERM			
	04	ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES			
	02	POUS I EMBORNALS			
G21B30M0	u	Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de reixa de fosa existent, de qualsevol tipus, inclòs marc i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants	26,80	5,63	32,43
GD5JU029	u	Pou de cuneta fins a 2 m3 de capacitat, amb parets de 25 cm de formigó HM-20, inclòs encofrat, solera, entroncament amb tub de desguàs, càrrega, transport i gestió dels residus resultants.	285,37	59,93	345,30
GD5JU02Z	u	Recreixement de pou de cuneta, amb o sense marc i reixa a cota de paviment	155,23	32,60	187,83
G4DD1D00	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat pla per element auxiliar d'obra de drenatge, amb tauler de fusta de pi	27,86	5,85	33,71
Lot 1	Lot 1	REFORÇ DE FERM			
	04	ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES			
	03	COL·LECTORS			
GD7JZ010	m	Canalització amb tub de polietilè doble capa tipus SN8 de 25 cm de diàmetre nominal, segons UNE-EN 13476, inclòs base i reblert fins a cota de rasants abans de reforç menys	36,16	7,59	43,75





		5 cm per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols			
GD7JZ020	m	Canalització amb tub de polietilè doble capa tipus SN8 de 40 cm de diàmetre nominal, segons UNE-EN 13476, inclòs base i reblert fins a cota de rasants abans de reforç menys 5 cm per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols	49,60	10,42	60,02
GD7JZ030	m	Canalització amb tub de polietilè doble capa tipus SN8 de 50 cm de diàmetre nominal, segons UNE-EN 13476, inclòs base i reblert fins a cota de rasants abans de reforç menys 5 cm per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols	63,45	13,32	76,77
GD7JZ040	m	Canalització amb tub de polietilè doble capa tipus SN8 de 63 cm de diàmetre nominal, segons UNE-EN 13476, inclòs base i reblert fins a cota de rasants abans de reforç menys 5 cm per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols	81,32	17,08	98,40
GD7JZ050	m	Canalització amb tub de polietilè doble capa tipus SN8 de 80 cm de diàmetre nominal, segons UNE-EN 13476, inclòs base i reblert fins a cota de rasants abans de reforç menys 5 cm per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols	124,25	26,09	150,34
GD7JZ060	m	Canalització amb tub de polietilè doble capa tipus SN8 de 100 cm de diàmetre nominal, segons UNE-EN 13476, inclòs base i reblert fins a cota de rasants abans de reforç menys 5 cm per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols	182,11	38,24	220,35
GD7JZ070	m	Canalització amb tub de polietilè doble capa tipus SN8 de 120 cm de diàmetre nominal, segons UNE-EN 13476, inclòs base i reblert fins a cota de rasants abans de reforç menys 5 cm per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons	238,25	50,03	288,28





		plànols			
GD75U010	m	Canalització amb tub de formigó vibropressat de 30 cm de diàmetre, classe N segons UNE 127916, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols	32,87	6,90	39,77
GD75U020	m	Canalització amb tub de formigó vibropressat de 40 cm de diàmetre, classe N segons UNE 127916, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols	42,37	8,90	51,27
GD75U030	m	Canalització amb tub de formigó vibropressat de 50 cm de diàmetre, classe N segons UNE 127916, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols	54,83	11,51	66,34
GD75U040	m	Canalització amb tub de formigó vibropressat de 60 cm de diàmetre, classe N segons UNE 127916, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols	68,57	14,40	82,97
GD75U050	m	Canalització amb tub de formigó vibropressat de 80 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols	92,55	19,44	111,99
GD75U060	m	Canalització amb tub de formigó vibropressat de 100 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols	127,65	26,81	154,46
GD75U070	m	Canalització amb tub de formigó vibropressat de 120 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols	170,97	35,90	206,87
	Lot 1	REFORÇ DE FERM			
	04	ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES			





	04	ESCULLERES			
G7B1U03Z	m2	Feltre geotèxtil no teixit de polipropilè, amb un pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 2350 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament i tub ranurat, totalment col·locat	6,32	1,33	7,65
G3J21710	m3	Escullera amb blocs de pedra granítica de 400 a 800 kg de pes, col·locats amb pala carregadora	50,27	10,56	60,83
G3J2Z710	m3	Fonamentació d'escullera amb blocs de pedra granítica de 400 a 800 kg de pes, estabilitzada amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, col·locada amb pala carregadora	65,34	13,72	79,06
	Lot 1	REFORÇ DE FERM			
	04	ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES			
	05	JUNTES DE DILATACIÓ			
G9Z6V010	m	Tractament de junt superficial en calçada mitjançant doble tall i segellat en calent, inclou l'execució d'un doble tall a l'aglomerat de 2 cm amplària aproximadament, extracció de l'aglomerat al llarg de tot el tall fins a una fondària de 5 cm, neteja i escalfament de la caixa creada, col·locació de lligant asfàltic d'aplicació en calent a base de betums modificats amb elastòmers, prèvia col·locació de cinta de paper a ambdós costats del junt, i sorra de pedrera de pedra granítica. Inclou la senyalització i abalisament per a l'execució dels treballs, segons norma 8.3 IC, amb pas alternatiu amb semàfor, el desplaçament d'equip de demolició i grua, gestió de residus i seguretat i salut.	43,42	9,12	52,54
G4Z7U001	m	Reposició de junta de dilatació elàstica de 50 cm d'amplada i fins a 12 cm de fondària amb la demolició de junta existent consistent en tall de paviment, demolició amb mitjans pneumàtics, càrrega de runa, transport a abocador i neteja de la caixa obtinguda; i l'execució de junta elàstica consistent en la col·locació d'un element longitudinal dins l'espai de la junta, aplicació d'una capa de material impermeabilitzant, col·locació d'una xapa d'acer, aplicació d'una segona capa d'impermeabilitzant, elaboració i aplicació de la junta elàstica amb àrid porfir i màstic bituminós modificat amb elastòmers, segellat	213,95	44,93	258,88





		final dels cantells de la nova junta amb el paviment existent, neteja de la zona dels treballs. Inclou la senyalització i abalisament per a l'execució dels treballs, segons norma 8.3 IC, amb pas alternatiu amb semàfor, el desplaçament d'equip de demolició i grua, gestió de residus i seguretat i salut.			
G4Z7U002	m	Execució de junt elàstic de 50 cm d'amplada i fins a 12 cm de fondària consistent en la col·locació d'un element longitudinal dins l'espai del junt, aplicació d'una capa de material impermeabilitzant, col·locació d'una xapa d'acer, aplicació d'una segona capa d'impermeabilitzant, elaboració i aplicació del junt elàstic amb àrid porfir i màstic bituminós modificat amb elastòmers, segellat final dels cantells del nou junt amb el paviment existent, neteja de la zona dels treballs. Inclou la senyalització i abalisament per a l'execució dels treballs, segons norma 8.3 IC, amb pas alternatiu amb semàfor, el desplaçament d'equip de demolició i grua, gestió de residus i seguretat i salut.	144,32	30,31	174,63

• **Classificació (lot 1):**

Ordre	Empresa	Puntuació total
1	PABASA EUROASFALT, S.A.	100,00 punts
2	UTE AGLOMERATS GIRONA S.A. – CONSTRUCCIONS FUSTÉ, SA	94,21 punts
3	UTE AGUSTÍ MASOLIVER, S.A. – NEOVIA VIALS ASFÀLTICS SL – RUBAU TARRÉS SAU	91,24 punts
4	UTE EXCAVACIONES Y PINTURAS, SAU – ASFALTOS AUGUSTA, S.L.	86,54 punts

Segon. Adjudicar el Lot 2: Rehabilitació superficial del ferm del contracte del Servei de manteniment i millora del ferm de les carreteres de la Diputació de Girona, amb un termini de durada des de l'endemà de la data de formalització del contracte fins al 31 de desembre de 2027, a la UTE SORIGUÉ, S.A.U. – PROBISA VIAS Y OBRAS, S.L.U., per un import màxim de 2.033.057,86 € (IVA no inclòs), amb la repercussió de





la quantitat de 426.942,14 € en concepte d'IVA, del que en resulta l'import màxim total de 2.460.000,00 € (IVA inclòs), d'acord amb el conjunt de la seva proposta, i d'acord amb els preus unitaris i la classificació següents:

- Preus unitaris (lot 2)**

Codi	U	Descripció	Oferta del licitador (preu unitari)		
			Preu unitari ofert (IVA NO inclòs)(€)	IVA (€)	Preu unitari ofert (IVA inclòs) (€)
	Lot 2	REHABILITACIÓ SUPERFICIAL DEL FERM			
	01	MICROAGLOMERAT EN FRED			
G9K20235	m2	Tractament superficial amb microaglomerat en fred tipus MICROF 6 inferior o superior, C60BP4 MIC amb fibres, dotació mínima 8 kg/m2 un cop descomptada l'aigua continguda i betum residual del 6,5 a 9 %, col·locat amb mitjans mecànics, inclòs part proporcional de la retirada i transport a l'abocador dels materials sobrrs després de cada estesa del material carregat a l'estenedora, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador; neteja prèvia de la superfície a aplicar; baix rendiment per control de pes dels equips i control de qualitat d'acord amb el PG-3; i part proporcional de senyalització d'obra i/o desviaments.	1,73	0,36	2,09
G9K20535	m2	Tractament superficial amb microaglomerat en fred tipus MICROF 4 inferior C60BP4 MIC amb fibres, dotació mínima 6 kg/m2 un cop descomptada l'aigua continguda i betum residual del 7,5 a 11 %, col·locat amb mitjans mecànics, inclòs part proporcional de la retirada i transport a l'abocador dels materials sobrrs després de cada estesa del material carregat a l'estenedora, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador; neteja prèvia de la superfície a aplicar; baix rendiment per control de pes dels equips i control de qualitat d'acord amb el PG-3; i part proporcional de senyalització d'obra i/o desviaments.	1,40	0,29	1,69
G219Q200	m2	Fresat o microfresat per cm de gruix de paviment de mesclres bituminoses i càrrega sobre camió i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i	1,02	0,21	1,23





		manteniment de l'abocador			
G9Y10003	u	Desplaçament d'equip de microaglomerat per cada encàrrec de la D.O. en l'execució de les partides dels capítols 02.01-Microaglomerat en fred, inclòs senyalització i seguretat vial, desplaçaments entre actuacions a carreteres, i recollida i transport de l'equip a la base de sortida o centre de treball.	2.095,92	440,14	2.536,06
G9Y10004	u	Increment per cost de desplaçament de maquinària per l'execució de les activitats de fresats o microfresats d'import inferior a 2.500 € PEC (sense IVA), inclòs senyalització i seguretat vial, desplaçaments entre actuacions d'una mateixa carretera, i recollida i transport de l'equip a la base de sortida o centre de treball.	759,92	159,58	919,50

• **Classificació (lot 2)**

Ordre	Empresa	Puntuació total
1	UTE SORIGUÉ, S.A.U. – PROBISA VIAS Y OBRAS, S.L.U.	91,43 punts
2	ECOASFALT, S.A.	85,37 punts

Tercer. Disposar la despesa derivada del *Lot 1 – Reforç del ferm* del contracte del *Servei de manteniment i millora del ferm de les carreteres de la Diputació de Girona* per un import total de 5.340.000,00 € (IVA inclòs), d'acord amb el detall de la següent taula:

Anualitat	Lot	Aplicació pressupostària	Import autorització licitació	Import disposició IVA inclòs	Diferència
2025	1	510 / 45302 / 2100600	1.280.000,00 €	1.280.000,00 €	0,00 €
2026	1	510 / 45302 / 2100600	2.030.000,00 €	2.030.000,00 €	0,00 €
2027	1	510 / 45302 / 2100600	2.030.000,00 €	2.030.000,00 €	0,00 €

D'acord amb l'article 174.1 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l'autorització o realització de les despeses de caràcter pluriennal, es subordinarà al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos. Pel que cal condicionar la despesa a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost per a les anualitats que correspongui.

Quart. Requerir a la UTE SORIGUÉ, S.A.U. – PROBISA VIAS Y OBRAS, S.L.U., adjudicatària del *Lot 2: Rehabilitació superficial del ferm* del contracte del *Servei de manteniment i millora del ferm de les carreteres de la Diputació de Girona*, amb un





50% de participació en la UTE per part de l'empresa SORIGUÉ, S.A.U., i un 50% de participació en la UTE per part de l'empresa PROBISA VIAS Y OBRAS, S.L.U., que en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des del següent al de la recepció de la notificació del present decret, aportin les escriptures i el NIF conforme han constituït la unió temporal d'empreses en les condicions especificades en la seva proposició.

Cinquè. Nomenar com a responsable del contracte l'enginyer de Camins, Canals i Ponts de Xarxa Viària, Sr. Gerard Rusiñol Vellvehí, d'acord amb l'article 62 LCSP i com a suplent el cap de conservació de Xarxa Viària, sr. Bernat Mascaró Mascaró. Aquest contracte es considera susceptible de comprovació material per part de la Intervenció i se li comunicarà, d'acord amb l'article 210.2 LCSP en relació a la DA 3ra LCSP, que haurà d'estar present en la recepció material del contracte en l'exercici de la funció interventora. En aquest sentit, el responsable del contracte avisarà a la Intervenció general d'acord amb el contingut de la circular reguladora d'aquest procediment.

Sisè. Aprovar les minutes dels lots 1 i 2 del contracte administratiu del *Servei de manteniment i millora del ferm de les carreteres de la Diputació de Girona*, que consten a l'expedient, i que signaran les empreses adjudicatàries i la Diputació de Girona.

Setè. Aprovar la formalització dels lots 1 i 2 del contracte del *Servei de manteniment i millora del ferm de les carreteres de la Diputació de Girona*, i, vist que aquesta resolució és susceptible de recurs especial en matèria de contractació, comunicar a l'empresa adjudicatària que l'eficàcia d'aquesta resolució queda demorada durant el termini de quinze (15) dies hàbils. En el supòsit que transcorregut aquest termini no s'hi hagi interposat cap recurs, atorgar a l'empresa adjudicatària el termini de cinc (5) dies naturals per formalitzar el contracte administratiu corresponent i signar-lo. El document de formalització del contracte es posarà a disposició de l'empresa adjudicatària en un enllaç que rebrà per correu electrònic, a fi que pugui signar-lo electrònicament juntament amb l'altra part mitjançant l'aplicació "Portasignatures" de l'Administració Oberta de Catalunya, sempre que s'hagi deixat constància en l'expedient que no s'hi ha interposat el recurs especial i que el contracte hagi estat fiscalitzat favorablement per la Intervenció General.

L'import de la despesa disposada esdevindrà definitiu en cas de quedar definitivament aprovada la formalització del contracte.

Vuitè. Posposar la signatura del contracte del *Lot 2: Rehabilitació superficial del ferm del contracte del Servei de manteniment i millora del ferm de les carreteres de la Diputació de Girona*, fins que es formalitzi la unió temporal d'empreses SORIGUÉ, S.A.U. – PROBISA VIAS Y OBRAS, S.L.U., en les condicions especificades en la seva proposició, i existeixi un informe jurídic favorable a la documentació de la unió temporal d'empresaris aportada al respecte.

Novè. Autoritzar, de conformitat amb la petició de l'adjudicatari del *Lot 1 – Reforç del ferm del contracte del Servei de manteniment i millora del ferm de les carreteres de la Diputació de Girona* (PABASA EUROASFALT, S.A.), la constitució d'una garantia definitiva per un import de 220.661,16 €, mitjançant la modalitat de retenció de preu, per la qual cosa es descomptarà el 50 % de l'import en cada factura presentada en conformitat fins a cobrir l'import de la garantia definitiva, d'acord amb les dades següents:





Número d'expedient:	2024 / 10141
Centre gestor:	Xarxa Viària
Empresa	PABASA EUROASFALT, S.A.
NIF	A08348039
Lot	Lot 1 – Reforç del ferm
Import	220.661,16 € (IVA no inclòs)
Fet avalat	La correcta execució de les prestacions contemplades en el <i>Lot 1 – Reforç del ferm</i> del contracte del contracte del <i>Servei de manteniment i millora del ferm de les carreteres de la Diputació de Girona</i> , i de la resta de conceptes establerts a l'article 110 LCSP

Desè. Notificar aquesta resolució a les empreses licitadores que han pres part en la licitació i, simultàniament, publicar la resolució d'adjudicació del contracte al perfil del contractant de la Diputació de Girona, en compliment de l'article 151.1 de la LCSP.

Onzè. Comunicar aquesta resolució al responsable del contracte i al seu suplent.

Dotzè. Publicar la formalització del contracte al *Diari Oficial de la Unió Europea* (DOUE) i, juntament amb el contracte, al perfil del contractant de la Diputació de Girona.

Tretzè. Comunicar les dades relatives a l'adjudicació del contracte al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya.

