

Els criteris vinculats a l'objecte del contracte avaluables de forma automàtica (SOBRE C):

LOT 1 : F-18 FLÚORDESOXIGLUCOSA (FDG)

Puntuació màxima: 100 punts

a) Valoració econòmica: **65 punts**

Es valorarà amb la màxima puntuació (55 punts) l'oferta econòmica total més favorable, aplicant a les restants ofertes la puntuació que de forma proporcional resulti, d'acord amb la següent fórmula, amb valor de ponderació 1

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \cdot \frac{1}{VP} \right] \cdot P$$

P_v = Puntuació de l'oferta a valorar
 P =Punts criteris econòmics
 O_m = Oferta millor
 O_v = Oferta a valorar
 IL =Import de licitació

Descripció	Puntuació
18F Fluordesoxiglucosa (18F-FDG) Assistencial	50
18F Fluordesoxiglucosa (18F-FDG) Recerca	15

Les dues empreses licitadores han presentat la mateixa oferta econòmica:

Descripció	Empresa	Import unitari màxim ofert (IVA exclòs)
18F Fluordesoxiglucosa (18F-FDG) Assistencial	INSTITUT DE RADIOFARMÀCIA APLICADA DE BARCELONA SL	139,00€
18F Fluordesoxiglucosa (18F-FDG) Recerca	INSTITUT DE RADIOFARMÀCIA APLICADA DE BARCELONA SL	130,00€
18F Fluordesoxiglucosa (18F-FDG) Assistencial	ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS MOLECULAR IMAGING IBERICA, S.L.U ("ADACAP MI")	139,00€
18F Fluordesoxiglucosa (18F-FDG) Recerca	ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS MOLECULAR IMAGING IBERICA, S.L.U ("ADACAP MI")	130,00€

La puntuació després d'aplicar la fórmula queda de la següent manera:

EMPRESA	PUNTUACIÓ
INSTITUT DE RADIOFARMÀCIA APLICADA DE BARCELONA SL	65
ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS MOLECULAR IMAGING IBERICA, S.L.U ("ADACAP MI")	65

b) Prestacions tècniques: **20 punts**

Les ofertes que no s'ajustin als requisits tècnics mínims indicats en el plec quedaran excloses de la ponderació tècnica.

La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **20 punts** que es distribuïran i es valoraran de la manera següent:

- Màxima concentració radioactiva (activitat per volum): fins a 15 punts.

Es valorarà amb la màxima puntuació la màxima concentració en unitats de MBq/mL, aplicant a la resta una puntuació inversament proporcional al valor més favorable. La màxima concentració assegura la possibilitat d'un ús més extens del radiofàrmac al poder preparar més dosis.

- Major número d'indicacions clíniques a la fitxa tècnica del radiofàrmac: fins a 3 punts.

Es valorarà amb la màxima puntuació al major número d'indicacions clíniques, aplicant a la resta una puntuació inversament proporcional al valor més favorable. El número d'indicacions s'haurà de justificar mitjançant la fitxa tècnica del radiofàrmac. Aquest ítem fa possible utilitzar el radiofàrmac per al diagnòstic de més patologies

- Màxima caducitat: fins a 2 punts

Es valorarà amb la màxima puntuació la màxima caducitat, aplicant a la resta una puntuació inversament proporcional al valor més favorable. La màxima caducitat assegura la seva utilització durant un temps de vida més llarg, sempre tenint en compte el període de semidesintegració del radioisòtop.

c) Prestacions funcionals: **15 punts**

La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **15 punts** que es distribuïran i es valoraran de la manera següent:

- Número de cel·les calentes (Hot cells) disponibles per a la preparació del radiofàrmac: fins a 3 punts

Es valorarà amb la màxima puntuació el màxim número de cel·les, aplicant a la resta una puntuació inversament proporcional al valor més favorable. Aquest ítem assegura una major producció per part del licitador.

- Transport dels radiofàrmacs: Aquest punt es valorarà mitjançant declaració responsable. fins a 2 punts

Servei de transport amb dotació exclusiva per aquest producte i dotació de vehicles: 2 punts

Servei de transport no exclusiu per a la cobertura d'aquest contracte: 0 punts.

El transport exclusiu assegura la reducció del risc a possibles contaminacions i el subministrament directe a la unitat des del laboratori

- Garantia de subministrament per manteniment de les instal·lacions del laboratori subministrador mitjançant declaració responsable: fins a 10 punts

Manteniment programat que garanteix del subministrament de les dosis dels radiofàrmacs programats sense que afectar a l'activitat assistencial de les nostres Unitats: 10 punts.

Manteniment programat que no garanteix del subministrament de les dosis dels radiofàrmacs sense que afectar a l'activitat assistencial de les nostres Unitats: 0 punts

És important que el licitador asseguri el subministrament diari de les dosis sol·licitades per no interrompre l'activitat assistencial de la unitat

Criteris d'adjudicació automàtics						
EMPRESA	Concentració radioactiva (MBq/mL)	Núm. indicacions clíniques	Caducitat (hores)	Núm. cel·les mòduls síntesis	Transport exclusiu (Sí/No)	Garantia de subministrament (Sí/No)
ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS MOLECULAR IMAGING IBERICA, S.L.U ("ADACAP MI")	3000 MBq/ml	35 (ficha técnica)	14	4	no	si
INSTITUT DE RADIOFARMÀCIA APLICADA DE BARCELONA SL	370 MBq/ml	36 (ficha técnica)	12.	5	SI	SI
Puntuació ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS MOLECULAR IMAGING IBERICA, S.L.U ("ADACAP MI")	15	2,92	2	2,4	0	10
Puntuació INSTITUT DE RADIOFARMÀCIA	1,8	3	1,71	3	2	10

APLICADA DE BARCELONA SL						
--------------------------	--	--	--	--	--	--

Puntuació lot 1

Criteri avaluació	Criteris avaluables automàticament	ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS MOLECULAR IMAGING IBERICA, S.L.U ("ADACAP MI")	INSTITUT DE RADIOFARMÀCIA APLICADA DE BARCELONA SL
65	Valoració econòmica	65	65
35	Valoració tècnica	32,32	21,51
100	Puntuació total	97,32	86,51

LOT 2: F-18 COLINA

a) Valoració econòmica: **55 punts**

L'assignació de punts serà proporcional a l'oferta econòmica dels licitadors, seguint la següent fórmula:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \cdot \frac{1}{VP} \right] \cdot P$$

P_v = Puntuació de l'oferta a valorar
 P =Punts criteris econòmics
 O_m = Oferta millor
 O_v = Oferta a valorar
 IL =Import de licitació

La única oferta rebuda és la del licitador ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS MOLECULAR IMAGING IBERICA, S.L.U ("ADACAP MI"):

Empresa	Import unitari màxim ofert (IVA exclòs)
ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS MOLECULAR IMAGING IBERICA, S.L.U ("ADACAP MI")	500,00€

La puntuació després d'aplicar la fórmula queda de la següent manera:

EMPRESA	PUNTUACIÓ
ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS MOLECULAR IMAGING IBERICA, S.L.U ("ADACAP MI")	55

b) Prestacions tècniques: **30 punts**

Les ofertes que no s'ajustin als requisits tècnics mínims indicats en el plec quedaran excloses de la ponderació tècnica.

La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **30 punts** que es distribuïran i es valoraran de la manera següent:

- Informació de l'etiquetatge extern dels contenidors (dades que consten en l'etiquetatge extern). Es descriurà a la memòria tècnica de forma acurada la informació que es fa constar a l'etiqueta en cada lot. fins a **6 punts**.

Es valorarà amb la màxima puntuació la màxima informació, aplicant a la resta una puntuació inversament proporcional al valor més favorable. És important que les dades que consten a la etiqueta externa sigui el més completa possible per informar a la unitat i pel seu registre

- Màxima caducitat: màxim **6 punts**.

Es valorarà amb la màxima puntuació la màxima caducitat, aplicant a la resta una puntuació inversament proporcional al valor més favorable. La màxima caducitat assegura la seva utilització durant un temps de vida més llarg, sempre tenint en compte el període de semidesintegració del radioisòtop

- Lliurament de 2 mCi per a cada unitat de dispensació com a marge de seguretat per a la manipulació de la dosificació: fins a **10 punts**.

Lliurament dels 2 mCi addicionals: 10 punts.

No lliurament: 0 punts.

Al manipular i preparar les dosis es pot perdre una petita quantitat d'activitat, per aquest motiu es demana aquest marge addicional

- Possibilitat de vial multidosis: **8 punts**

Presentació únicament en vial monodosis: 0 punts

Presentació en vial multidosis: 8Punts

Els vials multidosis permeten ajustar més les dosis a administrar sense perdre activitat.

c) Prestacions funcionals: **15 punts**

La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **15 punts** que es distribuïran i es valoraran de la manera següent:

- Màxim calendari en dies i hores de producció i lliurament. Disponibilitat de més dies i hores: fins a 3 punts.

Es valorarà amb la màxima puntuació la màxima disponibilitat d'hores setmanals de producció i lliurament, aplicant a la resta una puntuació inversament proporcional al valor més favorable. Per una òptima qualitat assistencial és important d'assegurar la disposició de radiofàrmacs les màximes hores setmanals

- Transport dels radiofàrmacs: Aquest punt es valorarà mitjançant declaració responsable. fins a 2 punts

Servei de transport amb dotació exclusiva per aquest producte i dotació de vehicles: 2 punts

Servei de transport no exclusiu per a la cobertura d'aquest contracte: 0 punts.

El transport exclusiu assegura la reducció del risc a possibles contaminacions i el subministrament directe a la unitat des del laboratori

- Garantia de subministrament per manteniment de les instal·lacions del laboratori subministrador mitjançant declaració responsable: fins a 10 punts

Manteniment programat que garanteix del subministrament de les dosis dels radiofàrmacs programats sense que afectar a l'activitat assistencial de les nostres Unitats: 10 punts.

Manteniment programat que no garanteix del subministrament de les dosis dels radiofàrmacs sense que afectar a l'activitat assistencial de les nostres Unitats: 0 punts

És important que el licitador asseguri el subministrament diari de les dosis sol·licitades per no interrompre l'activitat assistencial de la unitat

Criteris d'adjudicació automàtics							
EMPRESA	Dades de l'etiquetatge (pàgina de la memòria on consta)	Caducitat (hores)	Lliurament de 2 mCi extra per dosis (Sí/No)	Presentació vial multidosis (Sí/No)	Disponibilitat de producció i lliurament (hores)	Transport exclusiu (Sí/No)	Garantia de subministrament (Sí/No)
ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS MOLECULAR IMAGING IBERICA, S.L.U ("ADACAP MI")	8 y 9	10	no	si	1 dia a la semana 11:30	no	si
Puntuació ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS MOLECULAR IMAGING IBERICA, S.L.U ("ADACAP MI")	6	6	0	8	3	0	10

Puntuació lot 2

Criteri avaluació	Criteris avaluable automàticament	ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS MOLECULAR IMAGING IBERICA, S.L.U ("ADACAP MI")
55	Valoració econòmica	55
45	Valoració tècnica	33
100	Puntuació total	88

LOT 3: F-18 FLUTEMETAMOL

d) Valoració econòmica: **55 punts**

L'assignació de punts serà proporcional a l'oferta econòmica dels licitadors, seguint la següent fórmula:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \cdot \frac{1}{VP} \right] \cdot P$$

P_v = Puntuació de l'oferta a valorar
 P =Punts criteris econòmics
 O_m = Oferta millor
 O_v = Oferta a valorar
 IL =Import de licitació

La única oferta rebuda és la del licitador GE HEALTHCARE BIO-SCIENCES, S.A.U.:

Empresa	Import unitari màxim ofert (IVA exclòs)
GE HEALTHCARE BIO-SCIENCES, S.A.U.	913,75€

La puntuació després d'aplicar la fórmula queda de la següent manera:

EMPRESA	PUNTUACIÓ
GE HEALTHCARE BIO-SCIENCES, S.A.U.	55

e) Prestacions tècniques: **30 punts**

Les ofertes que no s'ajustin als requisits tècnics mínims indicats en el plec quedaran excloses de la ponderació tècnica.

La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **30 punts** que es distribuïran i es valoraran de la manera següent:

- Informació de l'etiquetatge extern dels contenidors (dades que consten en l'etiquetatge extern). Es descriurà a la memòria tècnica de forma acurada la informació que es fa constar a l'etiqueta en cada lot. fins a **6 punts**.

Es valorarà amb la màxima puntuació la màxima informació, aplicant a la resta una puntuació inversament proporcional al valor més favorable. És important que les dades que consten a la etiqueta externa sigui el més completa possible per informar a la unitat i pel seu registre

- Màxima caducitat: màxim **6 punts**.

Es valorarà amb la màxima puntuació la màxima caducitat, aplicant a la resta una puntuació inversament proporcional al valor més favorable. La màxima caducitat

assegura la seva utilització durant un temps de vida més llarg, sempre tenint en compte el període de semidesintegració del radioisòtop

- Lliurament de 2 mCi per a cada unitat de dispensació com a marge de seguretat per a la manipulació de la dosificació: fins a **10 punts**.

Lliurament dels 2 mCi addicionals: 10 punts.

No lliurament: 0 punts.

Al manipular i preparar les dosis es pot perdre una petita quantitat d'activitat, per aquest motiu es demana aquest marge addicional

- Possibilitat de vial multidosis: **8 punts**

Presentació únicament en vial monodosis: 0 punts

Presentació en vial multidosis: 8Punts

Els vials multidosis permeten ajustar més les dosis a administrar sense perdre activitat.

f) Prestacions funcionals: **15 punts**

La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **15 punts** que es distribuiran i es valoraran de la manera següent:

- Màxim calendari en dies i hores de producció i lliurament. Disponibilitat de més dies i hores: fins a 3 punts.

Es valorarà amb la màxima puntuació la màxima disponibilitat d'hores setmanals de producció i lliurament, aplicant a la resta una puntuació inversament proporcional al valor més favorable. Per una òptima qualitat assistencial és important d'assegurar la disposició de radiofàrmacs les màximes hores setmanals

- Transport dels radiofàrmacs: Aquest punt es valorarà mitjançant declaració responsable. fins a 2 punts

Servei de transport amb dotació exclusiva per aquest producte i dotació de vehicles: 2 punts

Servei de transport no exclusiu per a la cobertura d'aquest contracte: 0 punts.

El transport exclusiu assegura la reducció del risc a possibles contaminacions i el subministrament directe a la unitat des del laboratori

- Garantia de subministrament per manteniment de les instal·lacions del laboratori subministrador mitjançant declaració responsable: fins a 10 punts

Manteniment programat que garanteix del subministrament de les dosis dels radiofàrmacs programats sense que afectar a l'activitat assistencial de les nostres Unitats: 10 punts.

Manteniment programat que no garanteix del subministrament de les dosis dels radiofàrmacs sense que afectar a l'activitat assistencial de les nostres Unitats: 0 punts

És important que el licitador asseguri el subministrament diari de les dosis sol·licitades per no interrompre l'activitat assistencial de la unitat

Críteris d'adjudicació automàtics

EMPRESA	Dades de l'etiquetatge (pàgina de la memòria on consta)	Caducitat (hores)	Lliurament de 2 mCi extra per dosis (Sí/No)	Presentació vial multidosis (Sí/No)	Disponibilitat de producció i lliurament (hores)	Transport exclusiu (Sí/No)	Garantia de subministrament (Sí/No)
GE HEALTHCARE BIO-SCIENCES, S.A.U.	Ver etiquetado facilitado (apartado 9, pág. 39)	ocho horas a partir de la fecha y hora de calibración	Sí	Sí	Martes y Jueves Hora de producción: 8.30 hrs 1ª hora inyección: 11.00 hrs	Sí	Sí
Puntuació GE HEALTHCARE BIO-SCIENCES, S.A.U.	6	6	10	8	3	2	10

Puntuació lot 3

Críteri avaluació	Críteris avaluable automàticament	GE HEALTHCARE BIO-SCIENCES, S.A.U.
55	Valoració econòmica	55
45	Valoració tècnica	45
100	Puntuació total	100

LOT 4: F-18 FLORBETABEN

g) Valoració econòmica: **55 punts**

L'assignació de punts serà proporcional a l'oferta econòmica dels licitadors, seguint la següent fórmula:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \cdot \frac{1}{VP} \right] \cdot P$$

P_v = Puntuació de l'oferta a valorar
 P =Punts criteris econòmics
 O_m = Oferta millor
 O_v = Oferta a valorar
 IL =Import de licitació

La única oferta rebuda és la del licitador INSTITUT DE RADIOFARMÀCIA APLICADA DE BARCELONA SL:

Empresa	Import unitari màxim ofert (IVA exclòs)
INSTITUT DE RADIOFARMÀCIA APLICADA DE BARCELONA SL	900,00€

La puntuació després d'aplicar la fórmula queda de la següent manera:

EMPRESA	PUNTUACIÓ
INSTITUT DE RADIOFARMÀCIA APLICADA DE BARCELONA SL	55

h) Prestacions tècniques: **30 punts**

Les ofertes que no s'ajustin als requisits tècnics mínims indicats en el plec quedaran excloses de la ponderació tècnica.

La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **30 punts** que es distribuïran i es valoraran de la manera següent:

- Informació de l'etiquetatge extern dels contenidors (dades que consten en l'etiquetatge extern). Es descriurà a la memòria tècnica de forma acurada la informació que es fa constar a l'etiqueta en cada lot. fins a **6 punts**.

Es valorarà amb la màxima puntuació la màxima informació, aplicant a la resta una puntuació inversament proporcional al valor més favorable. És important que les dades que consten a la etiqueta externa sigui el més completa possible per informar a la unitat i pel seu registre

- Màxima caducitat: màxim **6 punts**.

Es valorarà amb la màxima puntuació la màxima caducitat, aplicant a la resta una puntuació inversament proporcional al valor més favorable. La màxima caducitat assegura la seva utilització durant un temps de vida més llarg, sempre tenint en compte el període de semidesintegració del radioisòtop

- Lliurament de 2 mCi per a cada unitat de dispensació com a marge de seguretat per a la manipulació de la dosificació: fins a **10 punts**.

Lliurament dels 2 mCi addicionals: 10 punts.

No lliurament: 0 punts.

Al manipular i preparar les dosis es pot perdre una petita quantitat d'activitat, per aquest motiu es demana aquest marge addicional

- Possibilitat de vial multidosis: **8 punts**

Presentació únicament en vial monodosis: 0 punts

Presentació en vial multidosis: 8Punts

Els vials multidosis permeten ajustar més les dosis a administrar sense perdre activitat.

i) Prestacions funcionals: **15 punts**

La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **15 punts** que es distribuiran i es valoraran de la manera següent:

- Màxim calendari en dies i hores de producció i lliurament. Disponibilitat de més dies i hores: fins a 3 punts.

Es valorarà amb la màxima puntuació la màxima disponibilitat d'hores setmanals de producció i lliurament, aplicant a la resta una puntuació inversament proporcional al valor més favorable. Per una òptima qualitat assistencial és important d'assegurar la disposició de radiofàrmacs les màximes hores setmanals

- Transport dels radiofàrmacs: Aquest punt es valorarà mitjançant declaració responsable. fins a 2 punts

Servei de transport amb dotació exclusiva per aquest producte i dotació de vehicles: 2 punts

Servei de transport no exclusiu per a la cobertura d'aquest contracte: 0 punts.

El transport exclusiu assegura la reducció del risc a possibles contaminacions i el subministrament directe a la unitat des del laboratori

- Garantia de subministrament per manteniment de les instal·lacions del laboratori subministrador mitjançant declaració responsable: fins a 10 punts

Manteniment programat que garanteix del subministrament de les dosis dels radiofàrmacs programats sense que afectar a l'activitat assistencial de les nostres Unitats: 10 punts.

Manteniment programat que no garanteix del subministrament de les dosis dels radiofàrmacs sense que afectar a l'activitat assistencial de les nostres Unitats: 0 punts

És important que el licitador asseguri el subministrament diari de les dosis sol·licitades per no interrompre l'activitat assistencial de la unitat

Criteris d'adjudicació automàtics

EMPRESA	Dades de l'etiquetatge (pàgina de la memòria on consta)	Caducitat (hores)	Lliurament de 2 mCi extra per dosis (Sí/No)	Presentació vial multidosis (Sí/No)	Disponibilitat de producció i lliurament (hores)	Transport exclusiu (Sí/No)	Garantia de subministrament (Sí/No)
INSTITUT DE RADIOFARMÀCIA APLICADA DE BARCELONA SL	Pagina 3 de la Memoria Técnica Según Índice: . 2. PRESTACIONES TÉCNICAS 2.1 Información del etiquetado externo de los contenedores (incluye datos del etiquetado).	10 horas desde fin de síntesis	SI	SI	- Producción habitual: 1 vez/semana (jueves) - Capacidad ampliada: 2 veces/semana si la demanda lo exige ENTREGA EN BCN: 12hs	SI	SI
Puntuació INSTITUT DE RADIOFARMÀCIA APLICADA DE BARCELONA SL	6	6	10	8	3	2	10

Puntuació lot 4

Criteri avaluació	Criteris avaluable automàticament	INSTITUT DE RADIOFARMÀCIA APLICADA DE BARCELONA SL
55	Valoració econòmica	55
45	Valoració tècnica	45
100	Puntuació total	100

LOT 5: F-18 FDOPA

Puntuació màxima: 100 punts

a) Valoració econòmica: **55 punts**

L'assignació de punts serà proporcional a l'oferta econòmica dels licitadors, seguint la següent fórmula:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \cdot \frac{1}{VP} \right] \cdot P$$

P_v= Puntuació de l'oferta a valorar
P=Punts criteris econòmics
O_m= Oferta millor
O_v= Oferta a valorar
IL=Import de licitació

Descripció	Puntuació
18F-FDOPA 5mCi	10
18F-FDOPA 10mCi	45

La única oferta rebuda és la del licitador ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS MOLECULAR IMAGING IBERICA, S.L.U ("ADACAP MI"):

Descripció	Empresa	Import unitari màxim ofert (IVA exclòs)
18F-FDOPA 5mCi	ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS MOLECULAR IMAGING IBERICA, S.L.U ("ADACAP MI")	375,00€
18F-FDOPA 10mCi	ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS MOLECULAR IMAGING IBERICA, S.L.U ("ADACAP MI")	750,00€

La puntuació després d'aplicar la fórmula queda de la següent manera:

EMPRESA	PUNTUACIÓ
ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS MOLECULAR IMAGING IBERICA, S.L.U ("ADACAP MI")	55

b) Prestacions tècniques: **30 punts**

Les ofertes que no s'ajustin als requisits tècnics mínims indicats en el plec quedaran excloses de la ponderació tècnica.

La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **30 punts** que es distribuiran i es valoraran de la manera següent:

- Informació de l'etiquetatge extern dels contenidors (dades que consten en l'etiquetatge extern). Es descriurà a la memòria tècnica de forma acurada la informació que es fa constar a l'etiqueta en cada lot. fins a **6 punts**.

Es valorarà amb la màxima puntuació la màxima informació, aplicant a la resta una puntuació inversament proporcional al valor més favorable. És important que les dades que consten a la etiqueta externa sigui el més completa possible per informar a la unitat i pel seu registre.

- Màxima caducitat: màxim **6 punts**.

Es valorarà amb la màxima puntuació la màxima caducitat, aplicant a la resta una puntuació inversament proporcional al valor més favorable. La màxima caducitat assegura la seva utilització durant un temps de vida més llarg, sempre tenint en compte el període de semidesintegració del radioisòtop

- Lliurament de 2 mCi per a cada unitat de dispensació com a marge de seguretat per a la manipulació de la dosificació: fins a **10 punts**.

Lliurament dels 2 mCi addicionals: 10 punts.

No lliurament: 0 punts.

Al manipular i preparar les dosis es pot perdre una petita quantitat d'activitat, per aquest motiu es demana aquest marge addicional

- Possibilitat de vial multidosis: **8 punts**

Presentació únicament en vial monodosis: 0 punts

Presentació en vial multidosis: 8Punts

Els vials multidosis permeten ajustar més les dosis a administrar sense perdre activitat

c) Prestacions funcionals: **15 punts**

La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **15 punts** que es distribuiran i es valoraran de la manera següent:

- Màxim calendari en dies i hores de producció i lliurament. Disponibilitat de més dies i hores: fins a 3 punts.

Es valorarà amb la màxima puntuació la màxima disponibilitat d'hores setmanals de producció i lliurament, aplicant a la resta una puntuació inversament proporcional al valor més favorable. Per una òptima qualitat assistencial és important assegurar la disposició de radiofàrmacs les màximes hores setmanals.

- Transport dels radiofàrmacs: Aquest punt es valorarà mitjançant declaració responsable. fins a 2 punts

Servei de transport amb dotació exclusiva per aquest producte i dotació de vehicles: 2 punts

Servei de transport no exclusiu per a la cobertura d'aquest contracte: 0 punts.

El transport exclusiu assegura la reducció del risc a possibles contaminacions i el subministrament directe a la unitat des del laboratori

- Garantia de subministrament per manteniment de les instal·lacions del laboratori subministrador mitjançant declaració responsable: fins a 10 punts

Manteniment programat que garanteix del subministrament de les dosis dels radiofàrmacs programats sense que afectar a l'activitat assistencial de les nostres Unitats: 10 punts.

Manteniment programat que no garanteix del subministrament de les dosis dels radiofàrmacs sense que afectar a l'activitat assistencial de les nostres Unitats: 0 punts

És important que el licitador asseguri el subministrament diari de les dosis sol·licitades per no interrompre l'activitat assistencial de la unitat

Criteris d'adjudicació automàtics							
EMPRESA	Dades de l'etiquetatge (pàgina de la memòria on consta)	Caducitat (hores)	Lliurament de 2 mCi extra per dosis (Sí/No)	Presentació vial multidosis (Sí/No)	Disponibilitat de producció i lliurament (hores)	Transport exclusiu (Sí/No)	Garantia de subministrament (Sí/No)
ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS MOLECULAR IMAGING IBERICA, S.L.U ("ADACAP MI")	8 y 9	12	no	si	1 dia a la semana 11:30	no	si
Puntuació ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS MOLECULAR IMAGING IBERICA, S.L.U ("ADACAP MI")	6	6	0	8	3	0	10

Puntuació lot 5

Criteri avaluació	Criteris avaluable automàticament	ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS MOLECULAR IMAGING IBERICA, S.L.U ("ADACAP MI")
55	Valoració econòmica	55

Criteri avaluació	Criteris avaluables automàticament	ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS MOLECULAR IMAGING IBERICA, S.L.U ("ADACAP MI")
45	Valoració tècnica	33
100	Puntuació total	88

LOT 6: GA-68 DOTATOC

El present lot no pot ser objecte de valoració atès que va ser declarat desert d'acord amb la resolució de data 4 de desembre de 2025 dictada per l'òrgan de contractació de l'IDI. Aquesta resolució es troba publicada a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, a l'expedient corresponent al present procediment de contractació, per a la seva consulta.

Signat.

Responsable tècnica de projectes
Direcció de Planificació Operativa
Institut de Diagnòstic per la Imatge