



ACTA

A les onze hores del dia **un de desembre de dos mil vint-i-cinc**, es constitueix telemàticament, convocats en legal forma els seus membres, la Mesa d'Infraestructures que resta presidida pel senyor Carlos Garcia Oquillas, coordinador de l'Àrea d'Espais Naturals i Infraestructura Verda, en qualitat de president; la senyora Carme Sibina Vidal, delegada de Secretaria; la senyora Olga Coca Jiménez, delegada de la Intervenció; el senyor Xavier Pons Claret, cap del Servei de Conservació i Explotació Viària i la senyora Olga Lahuerta Gonzalvo, cap del Servei Jurídico-Administratiu de l'Àrea d'Infraestructures i Territori, tots ells en qualitat de vocals, actuant com a secretari de la Mesa, el senyor Francesc Salmerón Utrilla, cap de Subsecció de la Mesa de Contractació del mateix Servei; assisteix també la senyora Montserrat Piera Martin, cap de la Secció de Suport a la Contractació del Servei Jurídico-Administratiu, amb l'objecte de procedir a l'obertura del sobre B (criteris automàtics), en base a les proposicions presentades en temps i forma, pels licitadors al procediment obert amb més d'un criteri d'adjudicació, no subjecte a regulació harmonitzada, convocat per a l'adjudicació de la contractació del servei: **"TREBALLS DE NETEJA VIÀRIA DE LA XARXA DE CARRETERES TITULARITAT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, ANYS 2026-2027, DELS TRAMS DE CARRETERES ADSCRITS ALS SECTORS DE CONSERVACIÓ DE GRANOLLERS, VIC, BERGA, VILAFRANCA, MARTORELL I MANRESA (6 LOTS)**, de conformitat amb el que disposen els articles 140, 157 i 326 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic i l'article 25 del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei de contractes del sector públic.

A continuació es procedeix a l'obertura dels sobres B de les empreses licitadores.

Les empreses presenten correctament la documentació exigida al Plec de Clàusules Administratives Particulars, en conseqüència la Mesa acorda traslladar tota la documentació a la Gerència promotora, per tal que emetin el corresponent informe.

Les ofertes presentades per les empreses s'annexen al final d'aquesta acta.

I essent les onze hores i set minuts el president aixeca la sessió, de la qual com a secretari, estenc aquesta acta.



ANNEX 1

AL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA RELATIU ALS TREBALLS DE NETEJA VIÀRIA DE LA XARXA DE CARRETERES TITULARITAT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, ANYS 2026-2027, DELS TRAMS DE CARRETERES ADSCRITS ALS SECTORS DE CONSERVACIÓ DE GRANOLLERS, VIC, BERGA, VILAFRANCA, MARTORELL I MANRESA, 6 LOTS

Expedient núm: 2025/26877

A INSERIR EN EL SOBRE B

Model de proposició relativa als criteris avaluables de forma automàtica

El licitador només podrà presentar oferta a un lot

El quadre de preus unitaris ofertats ho serà segons el model que estarà disponible a la documentació de la licitació de la Plataforma en format Excel (Annex 1).

Els preus s'han d'oferir amb el nombre de decimals que consti en el model d'oferta (dos decimals). En el cas que s'ofereixin preus amb més decimals, aquests no es tindran en compte per puntuar l'oferta.

(El model de la proposició i del quadre de preus es troba a la Plataforma)

En cas de discordança entre la oferta econòmica signada electrònicament i el model EXCEL de la oferta, prevaldrà la oferta signada electrònicament pel licitador.

Criteri a). En tractar-se de preus unitaris, la proposició econòmica basada en el preu haurà d'ajustar-se al model següent:

(El model de proposició es podrà descarregar a la Plataforma)



LOT 1. GRANOLLERS

1. **Proposició econòmica:** en tractar-se de preus unitaris, la proposició econòmica, basada en el preu, haurà d'ajustar-se al model següent:

El [REDACTED] amb [REDACTED] en representació de l'empresa LLORENS PIBERNAT, S.L, CIF núm. B17478017, domiciliada a FLACÀ, CP 17463, carretera de Sant Llorenç, núm. 23, adreça electrònica [REDACTED], assabentat de les condicions exigides per a optar a la contractació relativa als **TREBALLS DE NETEJA VIÀRIA DE LA XARXA DE CARRETERES TITULARITAT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, ANYS 2026-2027, DELS TRAMS DE CARRETERES ADSCRITS AL SECTOR DE CONSERVACIÓ DE GRANOLLERS (LOT 1)**, es compromet a portar-la a terme amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars i al Plec de Prescripcions Tècniques del Document Tècnic d'Actuació, que accepta íntegrament, pels preus unitaris següents:

L'oferta econòmica es presentarà segons el model de quadre de preus següent:



Ut	Concepte	Preus unitaris màxims de licitació (IVA exclòs)	Amidament	Preu unitari ofert (IVA exclòs)	Tipus % IVA	Import IVA	Total preu unitari ofert (IVA inclòs)
km	Sega de vegetació d'una alçària fins 1,20 mts, amb mitjans mecànics o manuals de marge de carretera en un ample de tall de 1,00 mts, inclòs el bufat mecànic dels productes resultants i senyalització mitjançant dos operaris.	73,05	1.310,00	58,80	10 %	5,88	64,68
km	Sega de vegetació amb mitjans mecànics o manuals de marge de carretera amb tanca de seguretat (amb o sense SPM), senyals o en punts singulars (ponts, OF, etc) en un ample de tall de 1,00 mts, inclòs el bufat mecànic dels productes resultants i senyalització dels treballs mitjançant dos operaris.	279,16	269,00	223,33	10 %	22,33	245,66
km	Sega de vegetació amb mitjans mecànics amb aspiració de les restes segades.	104,72	10,00	78,54	10 %	7,85	86,39
km	Neteja de voral, marge de talús o cuneta fins una amplada de 3,00 mts amb recollida de totes les restes existents en bosses, càrrega i transport a abocador inclòs cànon d'abocament si escau.	201,32	625,00	145,96	10 %	14,60	160,56
h	Hora d'equip en esporgada de plataner o similar, segons especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP).	273,68	50,00	218,94	10 %	21,89	240,83
h	Hora d'equip en poda d'arbrat, segons especificacions del Plec de Prescripcions	336,96	80,00	272,93	10 %	27,29	300,22



	Tècniques Particulars (PPTP).						
u	Tala d'arbre diàmetre comprès entre 20 i 40 cm, mesurat a 50 cm d'alçada, inclòs l'eliminació de les restes de la copa mitjançant esmicolació o transport a abocador (inclòs cànon d'abocament si escau) i esmicolació o talls dels troncs amb diàmetre superior a 10 cm en longituds de 2,00 mts, càrrega i transport a punt d'abassegament fins a 40 km, a determinar per la Direcció dels Treballs i especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP).	120,80	50,00	99,05	10 %	9,91	108,96
u	Tala d'arbre de diàmetre superior a 40 cm, mesurat a 50 cm d'alçada, inclòs l'eliminació de les restes de la copa mitjançant esmicolació o transport a abocador (inclòs cànon d'abocament si escau) i esmicolació o tall dels troncs de diàmetre superior a 10 cm en longituds de 2,00 mts, càrrega i transport a punt d'abassegament fins a 40 km, a determinar per la Direcció dels Treballs i especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP).	210,59	50,00	195,16	10 %	19,52	214,68
km	Estassada de massa vegetal en un marge de la carretera, en una amplada de 4 mts (mesurat en horitzontal des de la línia on s'iniciï de vegetació) amb intensitat MITJA de vegetació (segons	1.788,65	10,00	1.287,83	10 %	128,78	1.416,61



	descripció del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars), inclòs tala i retirada de tot l'arbrat seleccionat de fins a 20 cm de diàmetre mesurat a 0,50 mts d'alçada; esmicolació i transport a l'abocador del brancatge dels arbustos existents i copa d'arbrat talat i esmicolació o transport a punt d'abassegament fins a 40 km (a determinar per la Direcció dels Treballs) de trams de 2 mts de longitud de troncs d'arbres talats amb diàmetre comprès entre 10 i 20 cm, segons especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques Particular (PPTP).						
km	Estassada de massa vegetal en un marge de la carretera, en una amplada de 4 mts (mesurat en horitzontal des de la línia on s'iniciï de vegetació) amb intensitat ALTA de vegetació (segons descripció del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars), inclòs l'eliminació mitjançant esmicolació de restes i retirada d'arbrat de fins a 20 cm de diàmetre mesurat a 0,50 mts d'alçada, ja sigui per emicollació i transport a l'abocador del brancatge de l'arbrat o arbrat i esmicolació o transport a punt d'abassegament fins a 40 km del tram de tronc en longituds de 2 mts amb diàmetre comprès entre 10 i 20 cm, segons determinacions de la Direcció dels Treballs i	2.670,20	16,00	1.922,54	10 %	192,25	2.114,79



	especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP).						
h	Hora d'equip d'emergència en poda i tala d'arbrat.	259,14	10,00	202,12	10 %	20,21	222,33
h	Hora d'equip de reg, segons determinacions de la Direcció de l'Obra i especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP).	179,03	5,00	130,69	10 %	13,07	143,76
h	Hora d'equip en estassat de canyissos, format per pala giratòria sobre cadenes de 15 a 20 Tn, equipat amb capçal forestal de martells d'amplada mínima de 1,80 mts. 2 operaris en tasques de senyalització i neteja (bufat) segons determinacions de la Direcció dels Treballs i especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP).	163,15	10,00	119,09	10 %	11,91	131,00
h	Hora d'equip en neteja de papereres i mobiliari urbà format per 2 operaris i un vehicle de transport, inclòs buidat de papereres, reposició de bosses i neteja d'altres elements de mobiliari urbà, així com transport a abocador i cànon d'abocament si escau del material obtingut.	100,75	30,00	78,58	10 %	7,86	86,44
pa	Partida alçada d'abonament íntegre per Seguretat i Salut.	6.825,00	1,00	6.825,00	10 %	682,50	7.507,50
TOTAL							13.044,41

Firmado digitalmente por
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
Fecha: 2025.11.14
14:33:28 +01'00'



2. Aportació de maquinària addicional (amb el seu personal, si escau) per sobre de la mínima exigida a la clàusula 1.10 d'aquest plec

Equips		
Equip format per tractor amb potència mínima a 90 CV equipat amb braç segador d'ample mínim efectiu de 1,00 m, junt amb la disposició permanent i exclusiva de 3 operaris, dos per a tasques de senyalització i l'altre com conductor, per cada tractor ofert. (En el període comprès del 1 de maig al 31 de juliol i del 15 de setembre a 31 de desembre de cada any)	Ofereix millora de l'equip mínim (Indicar SÍ/NO en el lloc que pertoqui)	Número d'equips oferts
a) Ofereix posar a disposició en el punt de treball en un termini màxim de 5 h. a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	☒ SÍ ☐ NO	☐ 1 ☒ 2
b) Ofereix posar a disposició en el punt de treball a l'inici de la següent jornada hàbil de treball a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	☐ SÍ ☐ NO	☐ 1 ☐ 2
c) Ofereix posar a disposició en el punt de treball a l'inici de la següent setmana de treball a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	☐ SÍ ☐ NO	☐ 1 ☐ 2



Equips	
Excavadora giratòria amb potència superior a 125 Kw i braç fins a 7 m. d'alçada equipada amb capçal triturador d'ample mínim de treball de 2,00 m. junt amb la disposició d'un operari conductor en les jornades de treball que determini la Direcció dels Treballs. (En el període comprès del 15 d'octubre al 31 de març de cada any)	Ofereix millora de l'equip mínim (Indicar SÍ/NO en el lloc que pertoqui)
a) Ofereix posar a disposició en el punt de treball en un termini màxim de 5 h. a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	☒ SÍ ☐ NO
b) Ofereix posar a disposició en el punt de treball a l'inici de la següent jornada hàbil de treball a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	☐ SÍ ☐ NO
c) Ofereix posar a disposició en el punt de treball a l'inici de la següent setmana de treball a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	☐ SÍ ☐ NO

Equips	
Camió amb grua fins 10 m. d'alçada, amb cistella homologada per personal, junt amb la disposició d'un operari conductor en les jornades de treball que determini la Direcció dels Treballs. (En el període comprès del 15 d'octubre al 31 de març de cada any)	Ofereix millora de l'equip mínim (Indicar SÍ/NO on pertoqui)
a) Ofereix posar a disposició en el punt de treball en un termini màxim de 5 h. a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	☒ SÍ ☐ NO



b) Ofereix posar a disposició en el punt de treball a l'inici de la següent jornada hàbil de treball a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	☐ SÍ ☐ NO
c) Ofereix posar a disposició en el punt de treball a l'inici de la següent setmana de treball a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	☐ SÍ ☐ NO

Equips	Valoració màxima
Trituradora de restes vegetals amb capacitat per triturar troncs de més de 20 cm. de diàmetre i rendiment superior a 30 m3/h. (Al llarg de tot l'any)	Ofereix millora de l'equip mínim (Indicar SÍ/NO)
a) Ofereix posar a disposició en el punt de treball en un termini màxim de 5 h. a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	☒ SÍ ☐ NO
b) Ofereix posar a disposició en el punt de treball a l'inici de la següent jornada hàbil de treball a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	☐ SÍ ☐ NO
c) Ofereix posar a disposició en el punt de treball a l'inici de la següent setmana de treball a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	☐ SÍ ☐ NO

Equips	Valoració màxima
Cuba d'aigua amb capacitat superior als 5.000 litres amb bomba En el període comprès del 1 de juny al 30 de setembre de cada any)	Ofereix millora de l'equip mínim (Indicar SÍ/NO)
a) Ofereix posar a disposició en el punt de treball en un termini màxim de 5 h. a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	☒ SÍ ☐ NO




b) Ofereix posar a disposició en el punt de treball a l'inici de la següent jornada hàbil de treball a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	☐ SÍ ☐ NO
c) Ofereix posar a disposició en el punt de treball a l'inici de la següent setmana de treball a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	☐ SÍ ☐ NO

3. Aportació zona d'abassegament addicional a la mínima exigida a la clàusula 16 del DTA

Zona abassegament addicional	Superfície addicional oferta en metres quadrats
Zona d'abassegament addicional fins un màxim de superfície a valorar de 4.000 m2: $Punts \ sup. \ abassegament = \frac{Superfície \ abagassament \ [m2]}{4.000} \times 10$	Superfície oferta: 4.000 m2

(*)Zona d'abassegament addicional: s'assignarà fins a un màxim de 10 punts, en funció de la superfície addicional sobre la que es fixa com a mínim al document tècnic (DTA) (1.000 m2) i fins un màxim de superfície a valorar addicionalment de 4.000 m2

Flaçà, 14 de novembre de 2025.

Firmado
digitalmente por

Fecha: 2025.11.14
14:35:03 +01'00'



ANNEX 1

AL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA RELATIU ALS TREBALLS DE NETEJA VIÀRIA DE LA XARXA DE CARRETERES TITULARITAT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, ANYS 2026-2027, DELS TRAMS DE CARRETERES ADSCRITS ALS SECTORS DE CONSERVACIÓ DE GRANOLLERS, VIC, BERGA, VILAFRANCA, MARTORELL I MANRESA, 6 LOTS

Expedient núm: 2025/26877

A INSERIR EN EL SOBRE B

Model de proposició relativa als criteris avaluables de forma automàtica

El licitador només podrà presentar oferta a un lot

El quadre de preus unitaris ofertats ho serà segons el model que estarà disponible a la documentació de la licitació de la Plataforma en format Excel (Annex 1).

Els preus s'han d'oferir amb el nombre de decimals que consti en el model d'oferta (dos decimals). En el cas que s'ofereixin preus amb més decimals, aquests no es tindran en compte per puntuar l'oferta.

(El model de la proposició i del quadre de preus es troba a la Plataforma)

En cas de discordança entre la oferta econòmica signada electrònicament i el model EXCEL de la oferta, prevaldrà la oferta signada electrònicament pel licitador.

Criteri a). En tractar-se de preus unitaris, la proposició econòmica basada en el preu haurà d'ajustar-se al model següent:

(El model de proposició es podrà descarregar a la Plataforma)



LOT 2. VIC

- 1. Proposició econòmica:** en tractar-se de preus unitaris, la proposició econòmica, basada en el preu, haurà d'ajustar-se al model següent:

El [REDACTED] amb [REDACTED] en representació de l'empresa OBRES I CONSERVACIONS MEDIAMBIENTALS, SL, CIF núm. B61564860, domiciliada a Joanetes, CP 17176, a la urbanització Cal Flequer, núm. 14, adreça electrònica [REDACTED] assabentat de les condicions exigides per a optar a la contractació relativa als **TREBALLS DE NETEJA VIÀRIA DE LA XARXA DE CARRETERES TITULARITAT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, ANYS 2026-2027, DELS TRAMS DE CARRETERES ADSCRITS AL SECTOR DE CONSERVACIÓ DE VIC (LOT 2)**, es compromet a portar-la a terme amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars i al Plec de Prescripcions Tècniques del Document Tècnic d'Actuació, que accepta íntegrament, pels preus unitaris següents:

L'oferta econòmica es presentarà segons el model de quadre de preus següent:



Ut	Concepte	Preus unitaris màxims de licitació (IVA exclòs)	Amidament	Preu unitari ofert (IVA exclòs)	Tipus % IVA	Import IVA	Total preu unitari ofert (IVA inclòs)
Km	Sega de vegetació d'una alçària fins 1,20 mts, amb mitjans mecànics o manuals de marge de carretera en un ample de tall de 1,00 mts, inclòs el bufat mecànic dels productes resultants i senyalització mitjançant dos operaris.	73,05	1.300,75	55,96	10%	5,60	61,56
Km	Sega de vegetació amb mitjans mecànics o manuals de marge de carretera amb tanca de seguretat (amb o sense SPM), senyals o en punts singulars (ponts, OF, etc) en un ample de tall de 1,00 mts, inclòs el bufat mecànic dels productes resultants i senyalització dels treballs mitjançant dos operaris.	279,16	260,00	213,84	10%	21,38	235,22
Km	Sega de vegetació amb mitjans mecànics amb aspiració de les restes segades.	104,72	10,00	80,22	10%	8,02	88,24
Km	Neteja de voral, marge de talús o cuneta fins una amplada de 3,00 mts amb recollida de totes les restes existents en bosses, càrrega i transport a abocador inclòs cànon d'abocament si escau.	201,32	687,00	154,21	10%	15,42	169,63
H	Hora d'equip en esporgada de plataner	273,68	75,00	209,64	10%	20,96	230,60



	o similar, segons especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP).						
H	Hora d'equip en poda d'arbrat, segons especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP).	336,96	55,00	258,11	10%	25,81	283,92
U	Tala d'arbre diàmetre comprès entre 20 i 40 cm, mesurat a 50 cm d'alçada, inclòs l'eliminació de les restes de la copa mitjançant esmicolació o transport a abocador (inclòs cànon d'abocament si escau) i esmicolació o talls dels troncs amb diàmetre superior a 10 cm en longituds de 2,00 mts, càrrega i transport a punt d'abassegament fins a 40 km, a determinar per la Direcció dels Treballs i especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP).	120,80	70,00	92,53	10%	9,25	101,78
u	Tala d'arbre de diàmetre superior a 40 cm, mesurat a 50 cm d'alçada, inclòs l'eliminació de les restes de la copa mitjançant esmicolació o transport a abocador (inclòs cànon d'abocament si escau) i esmicolació o tall dels troncs de diàmetre superior a 10 cm en longituds de 2,00 mts, càrrega i transport a	210,59	50,00	161,31	10%	16,13	177,44



	punt d'abassegament fins a 40 km, a determinar per la Direcció dels Treballs i especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP).						
km	Estassada de massa vegetal en un marge de la carretera, en una amplada de 4 mts (mesurat en horitzontal des de la línia on s'iniciï de vegetació) amb intensitat MITJA de vegetació (segons descripció del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars), inclòs tala i retirada de tot l'arbrat seleccionat de fins a 20 cm de diàmetre mesurat a 0,50 mts d'alçada; esmicolació i transport a l'abocador del brancatge dels arbustos existents i copa d'arbrat talat i esmicolació o transport a punt d'abassegament fins a 40 km (a determinar per la Direcció dels Treballs) de trams de 2 mts de longitud de troncs d'arbres talats amb diàmetre comprès entre 10 i 20 cm, segons especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques Particular (PPTP).	1.788,65	10,00	1.370,11	10%	137,01	1.507,12
Km	Estassada de massa vegetal en un marge de la carretera, en una amplada de 4 mts	2.670,20	16,00	2.045,37	10%	204,54	2.249,91



	(mesurat en horitzontal des de la línia on s'iniciï de vegetació) amb intensitat ALTA de vegetació (segons descripció del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars), inclòs l'eliminació mitjançant esmicolació de restes i retirada d'arbrat de fins a 20 cm de diàmetre mesurat a 0,50 mts d'alçada, ja sigui per emicollació i transport a l'abocador del brancatge de l'arbrat o arbrat i esmicolació o transport a punt d'abassegament fins a 40 km del tram de tronc en longituds de 2 mts amb diàmetre comprès entre 10 i 20 cm, segons determinacions de la Direcció dels Treballs i especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP).						
H	Hora d'equip d'emergència en poda i tala d'arbrat.	259,14	14,00	198,50	10%	19,85	218,35
h	Hora d'equip de reg, segons determinacions de la Direcció de l'Obra i especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP).	179,03	10,00	137,14	10%	13,71	150,85
H	Hora d'equip en estassat de canyissos, format per pala giratòria sobre cadenes de 15 a 20 Tn, equipat amb capçal forestal de martells d'amplada mínima de	163,15	10,00	124,97	10%	12,50	137,47



	1,80 mts. 2 operaris en tasques de senyalització i neteja (bufat) segons determinacions de la Direcció dels Treballs i especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP).						
H	Hora d'equip en neteja de papereres i mobiliari urbà format per 2 operaris i un vehicle de transport, inclòs buidat de papereres, reposició de bosses i neteja d'altres elements de mobiliari urbà, així com transport a abocador i cànon d'abocament si escau del material obtingut.	100,75	10,00	77,17	10%	7,72	84,89
Pa	Partida alçada d'abonament íntegre per Seguretat i Salut.	6.825,00	1,00	6.825	10%	682,50	7.507,50
TOTAL				372.923,04			



2. Aportació de maquinària addicional (amb el seu personal, si escau) per sobre de la mínima exigida a la clàusula 1.10 d'aquest plec

Equips		
Equip format per tractor amb potència mínima a 90 CV equipat amb braç segador d'ample mínim efectiu de 1,00 m, junt amb la disposició permanent i exclusiva de 3 operaris, dos per a tasques de senyalització i l'altre com conductor, per cada tractor ofert. (En el període comprès del 1 de maig al 31 de juliol i del 15 de setembre a 31 de desembre de cada any)	Ofereix millora de l'equip mínim (Indicar SÍ/NO en el lloc que pertoqui)	Número d'equips oferts
a) Ofereix posar a disposició en el punt de treball en un termini màxim de 5 h. a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	☒ SÍ ☐ NO	☐ 1 ☒ 2
b) Ofereix posar a disposició en el punt de treball a l'inici de la següent jornada hàbil de treball a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	☐ SÍ ☐ NO	☐ 1 ☐ 2
c) Ofereix posar a disposició en el punt de treball a l'inici de la següent setmana de treball a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	☐ SÍ ☐ NO	☐ 1 ☐ 2



Equips	
Excavadora giratòria amb potència superior a 125 Kw i braç fins a 7 m. d'alçada equipada amb capçal triturador d'ample mínim de treball de 2,00 m. junt amb la disposició d'un operari conductor en les jornades de treball que determini la Direcció dels Treballs. (En el període comprès del 15 d'octubre al 31 de març de cada any)	Ofereix millora de l'equip mínim (Indicar SÍ/NO en el lloc que pertoqui)
a) Ofereix posar a disposició en el punt de treball en un termini màxim de 5 h. a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	☒ SÍ ☐ NO
b) Ofereix posar a disposició en el punt de treball a l'inici de la següent jornada hàbil de treball a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	☐ SÍ ☐ NO
c) Ofereix posar a disposició en el punt de treball a l'inici de la següent setmana de treball a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	☐ SÍ ☐ NO

Equips	
Camió amb grua fins 10 m. d'alçada, amb cistella homologada per personal, junt amb la disposició d'un operari conductor en les jornades de treball que determini la Direcció dels Treballs. (En el període comprès del 15 d'octubre al 31 de març de cada any)	Ofereix millora de l'equip mínim (Indicar SÍ/NO on pertoqui)
a) Ofereix posar a disposició en el punt de treball en un termini màxim de 5 h. a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	☒ SÍ ☐ NO



b) Ofereix posar a disposició en el punt de treball a l'inici de la següent jornada hàbil de treball a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	☐ SÍ ☐ NO
c) Ofereix posar a disposició en el punt de treball a l'inici de la següent setmana de treball a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	☐ SÍ ☐ NO

Equips	Valoració màxima
Trituradora de restes vegetals amb capacitat per triturar troncs de més de 20 cm. de diàmetre i rendiment superior a 30 m3/h. (Al llarg de tot l'any)	Ofereix millora de l'equip mínim (Indicar SÍ/NO)
a) Ofereix posar a disposició en el punt de treball en un termini màxim de 5 h. a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	X SÍ ☐ NO
b) Ofereix posar a disposició en el punt de treball a l'inici de la següent jornada hàbil de treball a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	☐ SÍ ☐ NO
c) Ofereix posar a disposició en el punt de treball a l'inici de la següent setmana de treball a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	☐ SÍ ☐ NO

Equips	Valoració màxima
Cuba d'aigua amb capacitat superior als 5.000 litres amb bomba En el període comprès del 1 de juny al 30 de setembre de cada any)	Ofereix millora de l'equip mínim (Indicar SÍ/NO)
a) Ofereix posar a disposició en el punt de treball en un termini màxim de 5 h. a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	X SÍ ☐ NO



b) Ofereix posar a disposició en el punt de treball a l'inici de la següent jornada hàbil de treball a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	☐ SÍ ☐ NO
c) Ofereix posar a disposició en el punt de treball a l'inici de la següent setmana de treball a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	☐ SÍ ☐ NO

3. Aportació zona d'abassegament addicional a la mínima exigida a la clàusula 16 del DTA

Zona abassegament addicional	Superfície addicional oferta en metres quadrats
Zona d'abassegament addicional fins un màxim de superfície a valorar de 4.000 m2: $Punts\ sup.\ abassegament = \frac{Superfície\ abagassament\ [m2]}{4.000} \times 10$	Superfície oferta: 4.000,00 m2

(*)Zona d'abassegament addicional: s'assignarà fins a un màxim de 10 punts, en funció de la superfície addicional sobre la que es fixa com a mínim al document tècnic (DTA) (1.000 m2) i fins un màxim de superfície a valorar addicionalment de 4.000 m2

Joanetes, 17 de novembre de 2025.

Firmado
digitalmente por

Fecha: 2025.11.17
09:36:26 +01'00'



ANNEX 1

AL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA RELATIU ALS TREBALLS DE NETEJA VIÀRIA DE LA XARXA DE CARRETERES TITULARITAT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, ANYS 2026-2027, DELS TRAMS DE CARRETERES ADSCRITS ALS SECTORS DE CONSERVACIÓ DE GRANOLLERS, VIC, BERGA, VILAFRANCA, MARTORELL I MANRESA, 6 LOTS

Expedient núm: 2025/26877

A INSERIR EN EL SOBRE B

Model de proposició relativa als criteris avaluables de forma automàtica

El licitador només podrà presentar oferta a un lot

El quadre de preus unitaris ofertats ho serà segons el model que estarà disponible a la documentació de la licitació de la Plataforma en format Excel (Annex 1).

Els preus s'han d'oferir amb el nombre de decimals que consti en el model d'oferta (dos decimals). En el cas que s'ofereixin preus amb més decimals, aquests no es tindran en compte per puntuar l'oferta.

(El model de la proposició i del quadre de preus es troba a la Plataforma)

En cas de discordança entre la oferta econòmica signada electrònicament i el model EXCEL de la oferta, prevaldrà la oferta signada electrònicament pel licitador.

Criteri a). En tractar-se de preus unitaris, la proposició econòmica basada en el preu haurà d'ajustar-se al model següent:

(El model de proposició es podrà descarregar a la Plataforma)



LOT 2. VIC

1. **Proposició econòmica:** en tractar-se de preus unitaris, la proposició econòmica, basada en el preu, haurà d'ajustar-se al model següent:

El [REDACTED] amb [REDACTED] en representació de l'empresa PASQUINA, SA, CIF núm. A-08.798.852, domiciliada a Sant Cugat del Vallès, CP 08173, carrer Camí Can Calders, núm. 8, adreça electrònica: [REDACTED], assabentat de les condicions exigides per a optar a la contractació relativa als **TREBALLS DE NETEJA VIÀRIA DE LA XARXA DE CARRETERES TITULARITAT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, ANYS 2026-2027, DELS TRAMS DE CARRETERES ADSCRITS AL SECTOR DE CONSERVACIÓ DE VIC (LOT 2)**, es compromet a portar-la a terme amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars i al Plec de Prescripcions Tècniques del Document Tècnic d'Actuació, que accepta íntegrament, pels preus unitaris següents:

L'oferta econòmica es presentarà segons el model de quadre de preus següent:



Ut	Concepte	Preus unitaris màxims de licitació (IVA exclòs)	Amidament	Preu unitari ofert (IVA exclòs)	Tipus % IVA	Import IVA	Total preu unitari ofert (IVA inclòs)
Km	Sega de vegetació d'una alçària fins 1,20 mts, amb mitjans mecànics o manuals de marge de carretera en un ample de tall de 1,00 mts, inclòs el bufat mecànic dels productes resultants i senyalització mitjançant dos operaris.	73,05	1300,75	63,81	10	6,38	70,19
Km	Sega de vegetació amb mitjans mecànics o manuals de marge de carretera amb tanca de seguretat (amb o sense SPM), senyals o en punts singulars (ponts, OF, etc) en un ample de tall de 1,00 mts, inclòs el bufat mecànic dels productes resultants i senyalització dels treballs mitjançant dos operaris.	279,16	260,00	203,22	10	20,32	223,54
Km	Sega de vegetació amb mitjans mecànics amb aspiració de les restes segades.	104,72	10,00	76,60	10	7,66	84,26
Km	Neteja de voral, marge de talús o cuneta fins una amplada de 3,00 mts amb recollida de totes les restes existents en bosses, càrrega i transport a abocador inclòs cànon d'abocament si escau.	201,32	687,00	126,93	10	12,69	139,62
H	Hora d'equip en esporgada de plataner o similar, segons especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP).	273,68	75,00	201,15	10	20,12	221,27
H	Hora d'equip en poda d'arbrat, segons especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP).	336,96	55,00	247,67	10	24,77	272,44
U	Tala d'arbre diàmetre comprès entre 20 i 40 cm, mesurat a 50 cm d'alçada, inclòs l'eliminació de les restes de la copa mitjançant esmicolació o transport a abocador (inclòs cànon d'abocament si escau) i esmicolació o talls dels troncs amb diàmetre superior a 10 cm en longituds de 2,00 mts, càrrega i transport a punt d'abassegament fins a 40 km, a determinar per la Direcció dels Treballs i especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP).	120,80	70,00	88,79	10	8,88	97,67
u	Tala d'arbre de diàmetre superior a 40 cm, mesurat a 50 cm d'alçada, inclòs l'eliminació de les restes de la copa mitjançant esmicolació o transport a abocador (inclòs cànon d'abocament si escau) i esmicolació o tall dels troncs de diàmetre superior a 10 cm en longituds de 2,00 mts, càrrega i transport a punt d'abassegament fins a 40 km, a determinar per la Direcció dels Treballs i especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP).	210,59	50,00	154,78	10	15,48	170,26



Ut	Concepte	Preus unitaris màxims de licitació (IVA exclòs)	Amidament	Preu unitari ofert (IVA exclòs)	Tipus % IVA	Import IVA	Total preu unitari ofert (IVA inclòs)
km	Estassada de massa vegetal en un marge de la carretera, en una amplada de 4 mts (mesurat en horitzontal des de la línia on s'iniciï de vegetació) amb intensitat MITJA de vegetació (segons descripció del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars), inclòs tala i retirada de tot l'arbrat seleccionat de fins a 20 cm de diàmetre mesurat a 0,50 mts d'alçada; esmicolació i transport a l'abocador del brancatge dels arbustos existents i copa d'arbrat talat i esmicolació o transport a punt d'abassegament fins a 40 km (a determinar per la Direcció dels Treballs) de trams de 2 mts de longitud de troncs d'arbres talats amb diàmetre comprès entre 10 i 20 cm, segons especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques Particular (PPTP).	1.788,65	10,00	1314,66	10	131,47	1.446,13
Km	Estassada de massa vegetal en un marge de la carretera, en una amplada de 4 mts (mesurat en horitzontal des de la línia on s'iniciï de vegetació) amb intensitat ALTA de vegetació (segons descripció del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars), inclòs l'eliminació mitjançant esmicolació de restes i retirada d'arbrat de fins a 20 cm de diàmetre mesurat a 0,50 mts d'alçada, ja sigui per esmicolació i transport a l'abocador del brancatge de l'arbrat o arbrat i esmicolació o transport a punt d'abassegament fins a 40 km del tram de tronc en longituds de 2 mts amb diàmetre comprès entre 10 i 20 cm, segons determinacions de la Direcció dels Treballs i especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP).	2.670,20	16,00	1962,64	10	196,26	2.158,90
H	Hora d'equip d'emergència en poda i tala d'arbrat.	259,14	14,00	190,43	10	19,04	209,47
h	Hora d'equip de reg, segons determinacions de la Direcció de l'Obra i especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP).	179,03	10,00	131,74	10	13,17	144,91
H	Hora d'equip en estassat de canyissos, format per pala giratòria sobre cadenes de 15 a 20 Tn, equipat amb capçal forestal de martells d'amplada mínima de 1,80 mts. 2 operaris en tasques de senyalització i neteja (bufat) segons determinacions de la Direcció dels Treballs i especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP).	163,15	10,00	119,92	10	11,99	131,91
H	Hora d'equip en neteja de papereres i mobiliari urbà format per 2 operaris i un vehicle de transport, inclòs buidat de papereres, reposició de bosses i neteja d'altres elements de mobiliari urbà, així com transport a abocador i cànon d'abocament si escau del material obtingut.	100,75	10,00	74,05	10	7,41	81,46
Pa	Partida alçada d'abonament íntegre per Seguretat i Salut.	6.825,00	1,00	6.825,00	10	682,50	7.507,50
TOTAL							356.137,51

Firmado digitalmente por
[Firma]
[Nombre de reconocimiento (RNC)]
[Fecha de firma]
[Fecha de emisión]
[Fecha de validación]
[Fecha de rescate]
[Fecha de cancelación]
[Fecha de revocación]
[Fecha de suspensión]
[Fecha de inactivación]
[Fecha de eliminación]
[Fecha de destrucción]
[Fecha de desmantelamiento]
[Fecha de desmontaje]
[Fecha de despiece]
[Fecha de desguace]
[Fecha de desecho]
[Fecha de descomulgación]
[Fecha de desheredamiento]
[Fecha de desheredamiento]



2. Aportació de maquinària addicional (amb el seu personal, si escau) per sobre de la mínima exigida a la clàusula 1.10 d'aquest plec

Equips		
Equip format per tractor amb potència mínima a 90 CV equipat amb braç segador d'ample mínim efectiu de 1,00 m, junt amb la disposició permanent i exclusiva de 3 operaris, dos per a tasques de senyalització i l'altre com conductor, per cada tractor ofert. (En el període comprès del 1 de maig al 31 de juliol i del 15 de setembre a 31 de desembre de cada any)	Ofereix millora de l'equip mínim (Indicar SÍ/NO en el lloc que pertoquei)	Número d'equips oferts
a) Ofereix posar a disposició en el punt de treball en un termini màxim de 5 h. a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	☒ SÍ ☐ NO	☐ 1 ☒ 2
b) Ofereix posar a disposició en el punt de treball a l'inici de la següent jornada hàbil de treball a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	☐ SÍ ☐ NO	☐ 1 ☐ 2
c) Ofereix posar a disposició en el punt de treball a l'inici de la següent setmana de treball a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	☐ SÍ ☐ NO	☐ 1 ☐ 2

Equips	
Excavadora giratòria amb potència superior a 125 Kw i braç fins a 7 m. d'alçada equipada amb capçal triturador d'ample mínim de treball de 2,00 m. junt amb la disposició d'un operari conductor en les jornades de treball que determini la Direcció dels Treballs. (En el període comprès del 15 d'octubre al 31 de març de cada any)	Ofereix millora de l'equip mínim (Indicar SÍ/NO en el lloc que pertoquei)
a) Ofereix posar a disposició en el punt de treball en un termini màxim de 5 h. a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	☒ SÍ ☐ NO
b) Ofereix posar a disposició en el punt de treball a l'inici de la següent jornada hàbil de treball a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	☐ SÍ ☐ NO
c) Ofereix posar a disposició en el punt de treball a l'inici de la següent setmana de treball a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	☐ SÍ ☐ NO

Equips	
Camió amb grua fins 10 m. d'alçada, amb cistella homologada per personal, junt amb la disposició d'un operari conductor en les jornades de treball que determini la Direcció dels Treballs. (En el període comprès del 15 d'octubre al 31 de març de cada any)	Ofereix millora de l'equip mínim (Indicar SÍ/NO on



	pertoqui)
a) Ofereix posar a disposició en el punt de treball en un termini màxim de 5 h. a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	☒ SÍ ☐ NO
b) Ofereix posar a disposició en el punt de treball a l'inici de la següent jornada hàbil de treball a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	☐ SÍ ☐ NO
c) Ofereix posar a disposició en el punt de treball a l'inici de la següent setmana de treball a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	☐ SÍ ☐ NO

Equips	Valoració màxima
Trituradora de restes vegetals amb capacitat per triturar troncs de més de 20 cm. de diàmetre i rendiment superior a 30 m3/h. (Al llarg de tot l'any)	Ofereix millora de l'equip mínim (Indicar SÍ/NO)
a) Ofereix posar a disposició en el punt de treball en un termini màxim de 5 h. a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	☒ SÍ ☐ NO
b) Ofereix posar a disposició en el punt de treball a l'inici de la següent jornada hàbil de treball a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	☐ SÍ ☐ NO
c) Ofereix posar a disposició en el punt de treball a l'inici de la següent setmana de treball a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	☐ SÍ ☐ NO

Equips	Valoració màxima
Cuba d'aigua amb capacitat superior als 5.000 litres amb bomba (En el període comprès del 1 de juny al 30 de setembre de cada any)	Ofereix millora de l'equip mínim (Indicar SÍ/NO)
a) Ofereix posar a disposició en el punt de treball en un termini màxim de 5 h. a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	☒ SÍ ☐ NO
b) Ofereix posar a disposició en el punt de treball a l'inici de la següent jornada hàbil de treball a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	☐ SÍ ☐ NO
c) Ofereix posar a disposició en el punt de treball a l'inici de la següent setmana de treball a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	☐ SÍ ☐ NO




3. Aportació zona d'abassegament addicional a la mínima exigida a la clàusula 16 del DTA

Zona abassegament addicional	Superfície addicional oferta en metres quadrats
Zona d'abassegament addicional fins un màxim de superfície a valorar de 4.000 m2: $Punts\ sup.\ abassegament = \frac{Superfície\ abagassament\ [m2]}{4.000} \times 10$	Superfície oferta: 4.000 m2

(*)**Zona d'abassegament addicional:** s'assignarà fins a un màxim de 10 punts, en funció de la superfície addicional sobre la que es fixa com a mínim al document tècnic (DTA) (1.000 m2) i fins un màxim de superfície a valorar addicionalment de 4.000 m2

Sant Cugat del Vallès, a 14 de novembre de 2025

 
Firmado digitalmente por
Nombre de reconocimiento
Fecha: 2025.11.17 10:41:41 +01'00'



ANNEX 1

AL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA RELATIU ALS TREBALLS DE NETEJA VIÀRIA DE LA XARXA DE CARRETERES TITULARITAT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, ANYS 2026-2027, DELS TRAMS DE CARRETERES ADSCRITS ALS SECTORS DE CONSERVACIÓ DE GRANOLLERS, VIC, BERGA, VILAFRANCA, MARTORELL I MANRESA, 6 LOTS

Expedient núm: 2025/26877

A INSERIR EN EL SOBRE B

Model de proposició relativa als criteris avaluables de forma automàtica

El licitador només podrà presentar oferta a un lot

El quadre de preus unitaris ofertats ho serà segons el model que estarà disponible a la documentació de la licitació de la Plataforma en format Excel (Annex 1).

Els preus s'han d'oferir amb el nombre de decimals que consti en el model d'oferta (dos decimals). En el cas que s'ofereixin preus amb més decimals, aquests no es tindran en compte per puntuar l'oferta.

(El model de la proposició i del quadre de preus es troba a la Plataforma)

En cas de discordança entre la oferta econòmica signada electrònicament i el model EXCEL de la oferta, prevaldrà la oferta signada electrònicament pel licitador.

Criteri a). En tractar-se de preus unitaris, la proposició econòmica basada en el preu haurà d'ajustar-se al model següent:

(El model de proposició es podrà descarregar a la Plataforma)



LOT 3. BERGA

1. **Proposició econòmica:** en tractar-se de preus unitaris, la proposició econòmica, basada en el preu, haurà d'ajustar-se al model següent:

La [REDACTED] amb [REDACTED], en representació de l'empresa Graves i excavacions Castellot SA, CIF núm.A58086026, domiciliada a Prats de Lluçanès, CP 08513, Avda. Pau Casals, núm. 46, adreça electrònica: [REDACTED] assabentat/da de les condicions exigides per a optar a la contractació relativa als **TREBALLS DE NETEJA VIÀRIA DE LA XARXA DE CARRETERES TITULARITAT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, ANYS 2026-2027, DELS TRAMS DE CARRETERES ADSCRITS AL SECTOR DE CONSERVACIÓ DE BERGA (LOT 3)**, es compromet a portar-la a terme amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars i al Plec de Prescripcions Tècniques del Document Tècnic d'Actuació, que accepta íntegrament, pels preus unitaris següents:

L'oferta econòmica es presentarà segons el model de quadre de preus següent:



Ut	Concepte	Preus unitaris màxims de licitació (IVA exclòs)	Amidament	Preu unitari ofert (IVA exclòs)	Tipus % IVA	Import IVA	Total preu unitari ofert (IVA inclòs)
km	Sega de vegetació d'una alçària fins 1,20 mts, amb mitjans mecànics o manuals de marge de carretera en un ample de tall de 1,00 mts, inclòs el bufat mecànic dels productes resultants i senyalització mitjançant dos operaris.	73,05	1.232,50	72,97	10,00	7,3	80,27
km	Sega de vegetació amb mitjans mecànics o manuals de marge de carretera amb tanca de seguretat (amb o sense SPM), senyals o en punts singulars (ponts, OF, etc) en un ample de tall de 1,00 mts, inclòs el bufat mecànic dels productes resultants i senyalització dels treballs mitjançant dos operaris.	279,16	418,00	278,88	10,00	27,89	306,77
km	Sega de vegetació amb mitjans mecànics amb aspiració de les restes segades.	104,72	10,00	104,61	10,00	10,46	115,07
km	Neteja de voral, marge de talús o cuneta fins una amplada de 3,00 mts amb recollida de totes les restes existents en bosses, càrrega i transport a abocador inclòs cànon d'abocament si escau.	201,32	385,00	201,11	10,00	20,11	221,22
h	Hora d'equip en esporgada de plataner o similar, segons especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP).	273,68	75,00	273,40	10,00	27,34	300,74



h	Hora d'equip en poda d'arbrat, segons especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP).	336,96	100,00	336,62	10,00	33,66	370,28
u	Tala d'arbre diàmetre comprès entre 20 i 40 cm, mesurat a 50 cm d'alçada, inclòs l'eliminació de les restes de la copa mitjançant esmicolació o transport a abocador (inclòs cànon d'abocament si escau) i esmicolació o talls dels troncs amb diàmetre superior a 10 cm en longituds de 2,00 mts, càrrega i transport a punt d'abassegament fins a 40 km, a determinar per la Direcció dels Treballs i especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP).	120,80	55,00	120,67	10,00	12,07	132,74
u	Tala d'arbre de diàmetre superior a 40 cm, mesurat a 50 cm d'alçada, inclòs l'eliminació de les restes de la copa mitjançant esmicolació o transport a abocador (inclòs cànon d'abocament si escau) i esmicolació o tall dels troncs de diàmetre superior a 10 cm en longituds de 2,00 mts, càrrega i transport a punt d'abassegament fins a 40 km, a determinar per la Direcció dels Treballs i especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP).	210,59	100,00	210,38	10,00	21,04	231,42



km	Estassada de massa vegetal en un marge de la carretera, en una amplada de 4 mts (mesurat en horitzontal des de la línia on s'iniciï de vegetació) amb intensitat MITJA de vegetació (segons descripció del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars), inclòs tala i retirada de tot l'arbrat seleccionat de fins a 20 cm de diàmetre mesurat a 0,50 mts d'alçada; esmicolació i transport a l'abocador del brancatge dels arbustos existents i copa d'arbrat talat i esmicolació o transport a punt d'abassegament fins a 40 km (a determinar per la Direcció dels Treballs) de trams de 2 mts de longitud de troncs d'arbres talats amb diàmetre comprès entre 10 i 20 cm, segons especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques Particular (PPTP).	1.788,65	8,00	1.786,86	10,00	178,69	1.965,55
km	Estassada de massa vegetal en un marge de la carretera, en una amplada de 4 mts (mesurat en horitzontal des de la línia on s'iniciï de vegetació) amb intensitat ALTA de vegetació (segons descripció del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars), inclòs l'eliminació mitjançant esmicolació de restes i retirada d'arbrat de fins	2.670,20	14,00	2.667,52	10,00	266,75	2.934,27



	a 20 cm de diàmetre mesurat a 0,50 mts d'alçada, ja sigui per emicolació i transport a l'abocador del brancatge de l'arbust o arbrat i esmicolació o transport a punt d'abassegament fins a 40 km del tram de tronc en longituds de 2 mts amb diàmetre comprès entre 10 i 20 cm, segons determinacions de la Direcció dels Treballs i especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP).						
h	Hora d'equip d'emergència en poda i tala d'arbrat.	259,14	10,00	258,88	10,00	25,89	284,77
h	Hora d'equip de reg, segons determinacions de la Direcció de l'Obra i especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP).	179,03	10,00	178,85	10,00	17,89	196,74
h	Hora d'equip en estassat de canyissos, format per pala giratòria sobre cadenes de 15 a 20 Tn, equipat amb capçal forestal de martells d'amplada mínima de 1,80 mts. 2 operaris en tasques de senyalització i neteja (bufat) segons determinacions de la Direcció dels Treballs i especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP).	163,15	10,00	162,98	10,00	16,30	179,28
h	Hora d'equip en neteja de papereres i mobiliari urbà format per 2 operaris i un vehicle de transport,	100,75	10,00	100,64	10,00	10,06	110,70



	inclòs buidat de papereres, reposició de bosses i neteja d'altres elements de mobiliari urbà, així com transport a abocador i cànon d'abocament si escau del material obtingut.						
pa	Partida alçada d'abonament íntegre per Seguretat i Salut.	6.825,00	1,00	6.825,00	10,00	682,50	7.507,50
TOTAL							14.937,32



2. Aportació de maquinària addicional (amb el seu personal, si escau) per sobre de la mínima exigida a la clàusula 1.10 d'aquest plec

Equips		
Equip format per tractor amb potència mínima a 90 CV equipat amb braç segador d'ample mínim efectiu de 1,00 m, junt amb la disposició permanent i exclusiva de 3 operaris, dos per a tasques de senyalització i l'altre com conductor, per cada tractor ofert. (En el període comprès del 1 de maig al 31 de juliol i del 15 de setembre a 31 de desembre de cada any)	Ofereix millora de l'equip mínim (Indicar SÍ/NO en el lloc que pertoqui)	Número d'equips oferts
a) Ofereix posar a disposició en el punt de treball en un termini màxim de 5 h. a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	☒ SÍ ☐ NO	☐ 1 ☒ 2
b) Ofereix posar a disposició en el punt de treball a l'inici de la següent jornada hàbil de treball a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	☐ SÍ ☐ NO	☐ 1 ☐ 2
c) Ofereix posar a disposició en el punt de treball a l'inici de la següent setmana de treball a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	☐ SÍ ☐ NO	☐ 1 ☐ 2



Equips	
Excavadora giratòria amb potència superior a 125 Kw i braç fins a 7 m. d'alçada equipada amb capçal triturador d'ample mínim de treball de 2,00 m. junt amb la disposició d'un operari conductor en les jornades de treball que determini la Direcció dels Treballs. (En el període comprès del 15 d'octubre al 31 de març de cada any)	Ofereix millora de l'equip mínim (Indicar SÍ/NO en el lloc que pertoqui)
a) Ofereix posar a disposició en el punt de treball en un termini màxim de 5 h. a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	☒ SÍ ☐ NO
b) Ofereix posar a disposició en el punt de treball a l'inici de la següent jornada hàbil de treball a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	☐ SÍ ☐ NO
c) Ofereix posar a disposició en el punt de treball a l'inici de la següent setmana de treball a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	☐ SÍ ☐ NO

Equips	
Camió amb grua fins 10 m. d'alçada, amb cistella homologada per personal, junt amb la disposició d'un operari conductor en les jornades de treball que determini la Direcció dels Treballs. (En el període comprès del 15 d'octubre al 31 de març de cada any)	Ofereix millora de l'equip mínim (Indicar SÍ/NO on pertoqui)
a) Ofereix posar a disposició en el punt de treball en un termini màxim de 5 h. a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	☒ SÍ ☐ NO



b) Ofereix posar a disposició en el punt de treball a l'inici de la següent jornada hàbil de treball a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	☐ SÍ ☐ NO
c) Ofereix posar a disposició en el punt de treball a l'inici de la següent setmana de treball a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	☐ SÍ ☐ NO

Equips	Valoració màxima
Trituradora de restes vegetals amb capacitat per triturar troncs de més de 20 cm. de diàmetre i rendiment superior a 30 m3/h. (Al llarg de tot l'any)	Ofereix millora de l'equip mínim (Indicar SÍ/NO)
a) Ofereix posar a disposició en el punt de treball en un termini màxim de 5 h. a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	☒ SÍ ☐ NO
b) Ofereix posar a disposició en el punt de treball a l'inici de la següent jornada hàbil de treball a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	☐ SÍ ☐ NO
c) Ofereix posar a disposició en el punt de treball a l'inici de la següent setmana de treball a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	☐ SÍ ☐ NO

Equips	Valoració màxima
Cuba d'aigua amb capacitat superior als 5.000 litres amb bomba En el període comprès del 1 de juny al 30 de setembre de cada any)	Ofereix millora de l'equip mínim (Indicar SÍ/NO)
a) Ofereix posar a disposició en el punt de treball en un termini màxim de 5 h. a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	☒ SÍ ☐ NO



b) Ofereix posar a disposició en el punt de treball a l'inici de la següent jornada hàbil de treball a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	☐ SÍ ☐ NO
c) Ofereix posar a disposició en el punt de treball a l'inici de la següent setmana de treball a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	☐ SÍ ☐ NO

3. Aportació zona d'abassegament addicional a la mínima exigida a la clàusula 16 del DTA

Zona abassegament addicional	Superfície addicional oferta en metres quadrats
Zona d'abassegament addicional fins un màxim de superfície a valorar de 4.000 m2: $Punts\ sup.\ abassegament = \frac{Superfície\ abagassament\ [m2]}{4.000} \times 10$	Superfície oferta: 4.000 m2

(*)Zona d'abassegament addicional: s'assignarà fins a un màxim de 10 punts, en funció de la superfície addicional sobre la que es fixa com a mínim al document tècnic (DTA) (1.000 m2) i fins un màxim de superfície a valorar addicionalment de 4.000 m2

(Data i signatura)."





Firmado digitalmente
Fecha: 2025.11.14
12:38:33 +01'00'

LOT 4. VILAFRANCA

La [REDACTED] amb [REDACTED] en representació de l'empresa Construcciones y Explanaciones Gras, S.A., CIF núm. A08183006, domiciliada a Pacs del Penedès, CP 08796, carretera BP-2121, pk 3, adreça electrònica: [REDACTED], assabentada de les condicions exigides per a optar a la contractació relativa als **TREBALLS DE NETEJA VIÀRIA DE LA XARXA DE CARRETERES TITULARITAT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, ANYS 2026-2027, DELS TRAMS DE CARRETERES ADSCRITS AL SECTOR DE CONSERVACIÓ DE VILAFRANCA (LOT 4)**, es compromet a portar-la a terme amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars i al Plec de Prescripcions Tècniques del Document Tècnic d'Actuació, que accepta íntegrament, pels preus unitaris següents:

PREUS UNITARIS (per una anualitat)

LOT 4. VILAFRANCA

Ut	Concepte	Preus unitaris màxims de licitació (IVA exclòs)	Amidament	Preu unitari ofert (IVA exclòs)	Tipus % IVA	Import IVA	Total preu unitari ofert (IVA inclòs)
km	Sega de vegetació d'una alçària fins 1,20 mts, amb mitjans mecànics o manuals de marge de carretera en un ample de tall de 1,00 mts, inclòs el bufat mecànic dels productes resultants i senyalització mitjançant dos operaris.	73,05	1.415,00	58,44	10,00	5,84	64,28
km	Sega de vegetació amb mitjans mecànics o manuals de marge de carretera amb tanca de seguretat (amb o sense SPM), senyals o en punts singulars (ponts, OF, etc) en un ample de tall de 1,00 mts, inclòs el bufat mecànic dels productes resultants i senyalització dels treballs mitjançant dos operaris.	279,16	364,00	217,74	10,00	21,77	239,51
km	Sega de vegetació amb mitjans mecànics amb aspiració de les restes segades.	104,72	10,00	100,00	10,00	10,00	110,00
km	Neteja de voral, marge de talús o cuneta fins una amplada de 3,00 mts amb recollida	201,32	579,00	159,04	10,00	15,90	174,94

	de totes les restes existents en bosses, càrrega i transport a abocador inclòs cànon d'abocament si escau.						
h	Hora d'equip en esporgada de plataner o similar, segons especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP).	273,68	30,00	181,76	10,00	18,18	199,94
h	Hora d'equip en poda d'arbrat, segons especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP).	336,96	60,00	236,84	10,00	23,68	260,52
u	Tala d'arbre diàmetre comprès entre 20 i 40 cm, mesurat a 50 cm d'alçada, inclòs l'eliminació de les restes de la copa mitjançant esmicolació o transport a abocador (inclòs cànon d'abocament si escau) i esmicolació o talls dels troncs amb diàmetre superior a 10 cm en longituds de 2,00 mts, càrrega i transport a punt d'abassegament	120,80	45,00	120,80	10,00	12,08	132,88

	fins a 40 km, a determinar per la Direcció dels Treballs i especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP).						
u	Tala d'arbre de diàmetre superior a 40 cm, mesurat a 50 cm d'alçada, inclòs l'eliminació de les restes de la copa mitjançant esmicolació o transport a abocador (inclòs cànon d'abocament si escau) i esmicolació o tall dels troncs de diàmetre superior a 10 cm en longituds de 2,00 mts, càrrega i transport a punt d'abassegament fins a 40 km, a determinar per la Direcció dels Treballs i especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP).	210,59	90,00	207,41	10,00	20,74	228,15
km	Estassada de massa vegetal en un marge de la carretera, en una amplada de 4 mts (mesurat en horitzontal des de la línia on s'iniciï de vegetació) amb	1.788,65	11,00	1413,03	10,00	141,30	1554,33

	intensitat MITJA de vegetació (segons descripció del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars), inclòs tala i retirada de tot l'arbrat seleccionat de fins a 20 cm de diàmetre mesurat a 0,50 mts d'alçada; esmicolació i transport a l'abocador del brancatge dels arbustos existents i copa d'arbrat talat i esmicolació o transport a punt d'abassegament fins a 40 km (a determinar per la Direcció dels Treballs) de trams de 2 mts de longitud de troncs d'arbres talats amb diàmetre comprès entre 10 i 20 cm, segons especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques Particular (PPTP).						
km	Estassada de massa vegetal en un marge de la carretera, en una amplada de 4 mts (mesurat en horitzontal des de la línia on s'iniciï de vegetació) amb intensitat ALTA de vegetació (segons descripció del Plec	2.670,20	7,00	2109,46	10,00	210,95	2320,41

	de Prescripciones Técnicas Particulares), inclòs l'eliminació mitjançant esmicolació de restes i retirada d'arbrat de fins a 20 cm de diàmetre mesurat a 0,50 mts d'alçada, ja sigui per emicollació i transport a l'abocador del brancatge de l'arbrust o arbrat i esmicolació o transport a punt d'abassegament fins a 40 km del tram de tronc en longituds de 2 mts amb diàmetre comprès entre 10 i 20 cm, segons determinacions de la Direcció dels Treballs i especificacions del Plec de Prescripciones Técnicas Particulars (PPTP).						
h	Hora d'equip d'emergència en poda i tala d'arbrat.	259,14	10,00	231,98	10,00	23,20	255,18
h	Hora d'equip de reg, segons determinacions de la Direcció de l'Obra i especificacions del Plec de Prescripciones Técnicas Particulars (PPTP).	179,03	10,00	100,04	10,00	10,00	110,04

h	Hora d'equip en estassat de canyissos, format per pala giratòria sobre cadenes de 15 a 20 Tn, equipat amb capçal forestal de martells d'amplada mínima de 1,80 mts. 2 operaris en tasques de senyalització i neteja (bufat) segons determinacions de la Direcció dels Treballs i especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP).	163,15	10,00	125,00	10,00	12,50	137,50
h	Hora d'equip en neteja de papereres i mobiliari urbà format per 2 operaris i un vehicle de transport, inclòs buidat de papereres, reposició de bosses i neteja d'altres elements de mobiliari urbà, així com transport a abocador i cànon d'abocament si escau del material obtingut.	100,75	10,00	81,61	10,00	8,16	89,77
pa	Partida alçada d'abonament íntegre per Seguretat i Salut.	6.825,00	1,00	6825,00	10,00	682,50	7507,50
TOTAL							

1. Aportació de maquinària addicional (amb el seu personal, si escau) per sobre de la mínima exigida a la clàusula 1.10 d'aquest plec

Equips		
Equip format per tractor amb potència mínima a 90 CV equipat amb braç segador d'ample mínim efectiu de 1,00 m, junt amb la disposició permanent i exclusiva de 3 operaris, dos per a tasques de senyalització i l'altre com conductor, per cada tractor ofert. (En el període comprès del 1 de maig al 31 de juliol i del 15 de setembre a 31 de desembre de cada any)	Ofereix millora de l'equip mínim (Indicar SÍ/NO en el lloc que pertoqui)	Número d'equips oferts
a) Ofereix posar a disposició en el punt de treball en un termini màxim de 5 h. a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	X SÍ ☐ NO	☐ 1 X 2
b) Ofereix posar a disposició en el punt de treball a l'inici de la següent jornada hàbil de treball a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	☐ SÍ ☐ NO	☐ 1 ☐ 2
c) Ofereix posar a disposició en el punt de treball a l'inici de la següent setmana de treball a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	☐ SÍ ☐ NO	☐ 1 ☐ 2

Equips	
Excavadora giratòria amb potència superior a 125 Kw i braç fins a 7 m. d'alçada equipada amb capçal triturador d'ample mínim de treball de 2,00 m. junt amb la disposició d'un operari conductor en les jornades de treball que determini la Direcció dels Treballs. (En el període comprès del 15 d'octubre al 31 de març de cada any)	Ofereix millora de l'equip mínim (Indicar SÍ/NO en el lloc que pertoqui)
a) Ofereix posar a disposició en el punt de treball en un termini màxim de 5 h. a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	X SÍ ☐ NO
b) Ofereix posar a disposició en el punt de treball a l'inici de la següent jornada hàbil de treball a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	☐ SÍ ☐ NO
c) Ofereix posar a disposició en el punt de treball a l'inici de la següent setmana de treball a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	☐ SÍ ☐ NO

Equips	
Camió amb grua fins 10 m. d'alçada, amb cistella homologada per personal, junt amb la disposició d'un operari conductor en les jornades de treball que determini la Direcció dels Treballs. (En el període comprès del 15 d'octubre al 31 de març de cada any)	Ofereix millora de l'equip mínim (Indicar SÍ/NO on pertoqui)
a) Ofereix posar a disposició en el punt de treball en un termini màxim de 5 h. a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	X SÍ ☐ NO

b) Ofereix posar a disposició en el punt de treball a l'inici de la següent jornada hàbil de treball a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	☐ SÍ ☐ NO
c) Ofereix posar a disposició en el punt de treball a l'inici de la següent setmana de treball a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	☐ SÍ ☐ NO

Equips	Valoració màxima
Trituradora de restes vegetals amb capacitat per triturar troncs de més de 20 cm. de diàmetre i rendiment superior a 30 m3/h. (Al llarg de tot l'any)	Ofereix millora de l'equip mínim (Indicar SÍ/NO)
a) Ofereix posar a disposició en el punt de treball en un termini màxim de 5 h. a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	X SÍ ☐ NO
b) Ofereix posar a disposició en el punt de treball a l'inici de la següent jornada hàbil de treball a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	☐ SÍ ☐ NO
c) Ofereix posar a disposició en el punt de treball a l'inici de la següent setmana de treball a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	☐ SÍ ☐ NO

Equips	Valoració màxima
Cuba d'aigua amb capacitat superior als 5.000 litres amb bomba En el període comprès del 1 de juny al 30 de setembre de cada any)	Ofereix millora de l'equip mínim (Indicar SÍ/NO)
a) Ofereix posar a disposició en el punt de treball en un termini màxim de 5 h. a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	X SÍ ☐ NO

b) Ofereix posar a disposició en el punt de treball a l'inici de la següent jornada hàbil de treball a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	☐ SÍ ☐ NO
c) Ofereix posar a disposició en el punt de treball a l'inici de la següent setmana de treball a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	☐ SÍ ☐ NO

2. Aportació zona d'abassegament addicional a la mínima exigida a la clàusula 16 del DTA

Zona abassegament addicional	Superfície addicional oferta en metres quadrats
Zona d'abassegament addicional fins un màxim de superfície a valorar de 4.000 m2: $Punts\ sup.\ abassegament = \frac{Superfície\ abagassament\ [m2]}{4.000} \times 10$	Superfície oferta: 4.000 m2

(*)Zona d'abassegament addicional: s'assignarà fins a un màxim de 10 punts, en funció de la superfície addicional sobre la que es fixa com a mínim al document tècnic (DTA) (1.000 m2) i fins un màxim de superfície a valorar addicionalment de 4.000 m2

Pacs del Penedès, 17 de novembre de 2025


 Firmado digitalmente por
 Fecha: 2025.11.17 13:38:55 +01'00'



LOT 5. MARTORELL

- 1. Proposició econòmica:** en tractar-se de preus unitaris, la proposició econòmica, basada en el preu, haurà d'ajustar-se al model següent:

El [REDACTED] amb [REDACTED] en nom propi / en representació de l'empresa FUTUR ECOLOGIC, SL, CIF núm. B-58.194.671, domiciliada a TERRASSA, CP 08221, carrer RAMBLA D'EGARA, núm. 340, adreça electrònica: [REDACTED] assabentat/da de les condicions exigides per a optar a la contractació relativa als **TREBALLS DE NETEJA VIÀRIA DE LA XARXA DE CARRETERES TITULARITAT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, ANYS 2026-2027, DELS TRAMS DE CARRETERES ADSCRITS AL SECTOR DE CONSERVACIÓ DE MARTORELL (LOT 5)**, es compromet a portar-la a terme amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars i al Plec de Prescripcions Tècniques del Document Tècnic d'Actuació, que accepta íntegrament, pels preus unitaris següents:

L'oferta econòmica es presentarà segons el model de quadre de preus següent:



Ut	Concepte	Preus unitaris màxims de licitació (IVA exclòs)	Amidament	Preu unitari ofert (IVA exclòs)	Tipus % IVA	Import IVA	Total preu unitari ofert (IVA inclòs)
km	Sega de vegetació d'una alçària fins 1,20 mts, amb mitjans mecànics o manuals de marge de carretera en un ample de tall de 1,00 mts, inclòs el bufat mecànic dels productes resultants i senyalització mitjançant dos operaris.	73,05	1.165,00	69,40	10%	6,94	76,34
km	Sega de vegetació amb mitjans mecànics o manuals de marge de carretera amb tanca de seguretat (amb o sense SPM), senyals o en punts singulars (ponts, OF, etc) en un ample de tall de 1,00 mts, inclòs el bufat mecànic dels productes resultants i senyalització dels treballs mitjançant dos operaris.	279,16	306,00	265,20	10%	26,52	291,72
km	Sega de vegetació amb mitjans mecànics amb aspiració de les restes segades.	104,72	10,00	89,01	10%	8,90	97,91
km	Neteja de voral, marge de talús o cuneta fins una amplada de 3,00 mts amb recollida de totes les restes existents en bosses, càrrega i transport a abocador inclòs cànon d'abocament si escau.	201,32	470,00	181,19	10%	18,12	199,31
h	Hora d'equip en esporgada de plataner o similar, segons especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP).	273,68	40,00	273,68	10%	27,37	301,05
h	Hora d'equip en poda d'arbrat, segons especificacions del Plec de Prescripcions	336,96	80,00	320,11	10%	32,01	352,12



	Tècniques Particulars (PPTP).						
u	Tala d'arbre diàmetre comprès entre 20 i 40 cm, mesurat a 50 cm d'alçada, inclòs l'eliminació de les restes de la copa mitjançant esmicolació o transport a abocador (inclòs cànon d'abocament si escau) i esmicolació o talls dels troncs amb diàmetre superior a 10 cm en longituds de 2,00 mts, càrrega i transport a punt d'abassegament fins a 40 km, a determinar per la Direcció dels Treballs i especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP).	120,80	40,00	120,80	10%	12,08	132,88
u	Tala d'arbre de diàmetre superior a 40 cm, mesurat a 50 cm d'alçada, inclòs l'eliminació de les restes de la copa mitjançant esmicolació o transport a abocador (inclòs cànon d'abocament si escau) i esmicolació o tall dels troncs de diàmetre superior a 10 cm en longituds de 2,00 mts, càrrega i transport a punt d'abassegament fins a 40 km, a determinar per la Direcció dels Treballs i especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP).	210,59	60,00	210,59	10%	21,06	231,65
km	Estassada de massa vegetal en un marge de la carretera, en una amplada de 4 mts (mesurat en horitzontal des de la línia on s'iniciï de vegetació) amb intensitat MITJA de vegetació (segons	1.788,65	15,00	1.699,22	10%	169,92	1.869,14



	descripció del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars), inclòs tala i retirada de tot l'arbrat seleccionat de fins a 20 cm de diàmetre mesurat a 0,50 mts d'alçada; esmicolació i transport a l'abocador del brancatge dels arbustos existents i copa d'arbrat talat i esmicolació o transport a punt d'abassegament fins a 40 km (a determinar per la Direcció dels Treballs) de trams de 2 mts de longitud de troncs d'arbres talats amb diàmetre comprès entre 10 i 20 cm, segons especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques Particular (PPTP).						
km	Estassada de massa vegetal en un marge de la carretera, en una amplada de 4 mts (mesurat en horitzontal des de la línia on s'iniciï de vegetació) amb intensitat ALTA de vegetació (segons descripció del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars), inclòs l'eliminació mitjançant esmicolació de restes i retirada d'arbrat de fins a 20 cm de diàmetre mesurat a 0,50 mts d'alçada, ja sigui per emicollació i transport a l'abocador del brancatge de l'arbrat o arbrat i esmicolació o transport a punt d'abassegament fins a 40 km del tram de tronc en longituds de 2 mts amb diàmetre comprès entre 10 i 20 cm, segons determinacions de la Direcció dels Treballs i	2.670,20	16,00	2.536,69	10%	253,67	2.790,36



	especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP).						
h	Hora d'equip d'emergència en poda i tala d'arbrat.	259,14	10,00	259,14	10%	25,91	285,05
h	Hora d'equip de reg, segons determinacions de la Direcció de l'Obra i especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP).	179,03	10,00	143,22	10%	14,32	157,54
h	Hora d'equip en estassat de canyissos, format per pala giratòria sobre cadenes de 15 a 20 Tn, equipat amb capçal forestal de martells d'amplada mínima de 1,80 mts. 2 operaris en tasques de senyalització i neteja (bufat) segons determinacions de la Direcció dels Treballs i especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP).	163,15	10,00	150,10	10%	15,01	165,11
h	Hora d'equip en neteja de papereres i mobiliari urbà format per 2 operaris i un vehicle de transport, inclòs buidat de papereres, reposició de bosses i neteja d'altres elements de mobiliari urbà, així com transport a abocador i cànon d'abocament si escau del material obtingut.	100,75	10,00	70,53	10%	7,05	77,58
pa	Partida alçada d'abonament íntegre per Seguretat i Salut.	6.825,00	1,00	6.688,50	10%	668,85	7.357,35
TOTAL					10%		419.176,03



2. Aportació de maquinària addicional (amb el seu personal, si escau) per sobre de la mínima exigida a la clàusula 1.10 d'aquest plec

Equips		
Equip format per tractor amb potència mínima a 90 CV equipat amb braç segador d'ample mínim efectiu de 1,00 m, junt amb la disposició permanent i exclusiva de 3 operaris, dos per a tasques de senyalització i l'altre com conductor, per cada tractor ofert. (En el període comprès del 1 de maig al 31 de juliol i del 15 de setembre a 31 de desembre de cada any)	Ofereix millora de l'equip mínim (Indicar SÍ/NO en el lloc que pertoqui)	Número d'equips oferts
a) Ofereix posar a disposició en el punt de treball en un termini màxim de 5 h. a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	☒ SÍ ☐ NO	☐ 1 ☒ 2
b) Ofereix posar a disposició en el punt de treball a l'inici de la següent jornada hàbil de treball a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	☐ SÍ ☐ NO	☐ 1 ☐ 2
c) Ofereix posar a disposició en el punt de treball a l'inici de la següent setmana de treball a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	☐ SÍ ☐ NO	☐ 1 ☐ 2



Equips	
Excavadora giratòria amb potència superior a 125 Kw i braç fins a 7 m. d'alçada equipada amb capçal triturador d'ample mínim de treball de 2,00 m. junt amb la disposició d'un operari conductor en les jornades de treball que determini la Direcció dels Treballs. (En el període comprès del 15 d'octubre al 31 de març de cada any)	Ofereix millora de l'equip mínim (Indicar SÍ/NO en el lloc que pertoqui)
a) Ofereix posar a disposició en el punt de treball en un termini màxim de 5 h. a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	☐ SÍ ☐ NO
b) Ofereix posar a disposició en el punt de treball a l'inici de la següent jornada hàbil de treball a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	☒ SÍ ☐ NO
c) Ofereix posar a disposició en el punt de treball a l'inici de la següent setmana de treball a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	☐ SÍ ☐ NO

Equips	
Camió amb grua fins 10 m. d'alçada, amb cistella homologada per personal, junt amb la disposició d'un operari conductor en les jornades de treball que determini la Direcció dels Treballs. (En el període comprès del 15 d'octubre al 31 de març de cada any)	Ofereix millora de l'equip mínim (Indicar SÍ/NO on pertoqui)
a) Ofereix posar a disposició en el punt de treball en un termini màxim de 5 h. a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	☒ SÍ ☐ NO



b) Ofereix posar a disposició en el punt de treball a l'inici de la següent jornada hàbil de treball a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	☐ SÍ ☐ NO
c) Ofereix posar a disposició en el punt de treball a l'inici de la següent setmana de treball a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	☐ SÍ ☐ NO

Equips	Valoració màxima
Trituradora de restes vegetals amb capacitat per triturar troncs de més de 20 cm. de diàmetre i rendiment superior a 30 m3/h. (Al llarg de tot l'any)	Ofereix millora de l'equip mínim (Indicar SÍ/NO)
a) Ofereix posar a disposició en el punt de treball en un termini màxim de 5 h. a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	☐ SÍ ☐ NO
b) Ofereix posar a disposició en el punt de treball a l'inici de la següent jornada hàbil de treball a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	X SÍ ☐ NO
c) Ofereix posar a disposició en el punt de treball a l'inici de la següent setmana de treball a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	☐ SÍ ☐ NO

Equips	Valoració màxima
Cuba d'aigua amb capacitat superior als 5.000 litres amb bomba En el període comprès del 1 de juny al 30 de setembre de cada any)	Ofereix millora de l'equip mínim (Indicar SÍ/NO)
a) Ofereix posar a disposició en el punt de treball en un termini màxim de 5 h. a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	X SÍ ☐ NO



b) Ofereix posar a disposició en el punt de treball a l'inici de la següent jornada hàbil de treball a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	☐ SÍ ☐ NO
c) Ofereix posar a disposició en el punt de treball a l'inici de la següent setmana de treball a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	☐ SÍ ☐ NO

3. Aportació zona d'abassegament adicional a la mínima exigida a la clàusula 16 del DTA

Zona abassegament adicional	Superfície adicional oferta en metres quadrats
Zona d'abassegament adicional fins un màxim de superfície a valorar de 4.000 m2: $Punts\ sup.\ abassegament = \frac{Superfície\ abagassament\ [m2]}{4.000} \times 10$	Superfície oferta: 4.000 m2

(*)Zona d'abassegament adicional: s'assignarà fins a un màxim de 10 punts, en funció de la superfície adicional sobre la que es fixa com a mínim al document tècnic (DTA) (1.000 m2) i fins un màxim de superfície a valorar adicionalment de 4.000 m2

(Data i signatura)."

 Firmado digitalmente
por 




Fecha: 2025.11.17
07:49:32 +01'00'

ANNEX 1

AL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA RELATIU ALS TREBALLS DE NETEJA VIÀRIA DE LA XARXA DE CARRETERES TITULARITAT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, ANYS 2026-2027, DELS TRAMS DE CARRETERES ADSCRITS ALS SECTORS DE CONSERVACIÓ DE GRANOLLERS, VIC, BERGA, VILAFRANCA, MARTORELL I MANRESA, 6 LOTS

Expedient núm: 2025/26877

LOT 6. MANRESA

1. Proposició econòmica:

El [REDACTED] amb [REDACTED], en representació de l'empresa EXCAVACIONS CACERES, S.L.U., CIF núm. B60193265, domiciliada a Castellbell i el Vilar, CP 08296, a l'Avinguda Catalunya, núm. 129, adreça electrònica [REDACTED] assabentat de les condicions exigides per a optar a la contractació relativa als **TREBALLS DE NETEJA VIÀRIA DE LA XARXA DE CARRETERES TITULARITAT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, ANYS 2026-2027, DELS TRAMS DE CARRETERES ADSCRITS AL SECTOR DE CONSERVACIÓ DE MANRESA (LOT 6)**, es compromet a portar-la a terme amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars i al Plec de Prescripcions Tècniques del Document Tècnic d'Actuació, que accepta íntegrament, pels preus unitaris següents:

Ut	Concepte	Preus unitaris màxims de licitació (IVA exclòs)	Amidament	Preu unitari ofert (IVA exclòs)	Tipus % IVA	Import IVA	Total preu unitari ofert (IVA inclòs)
km	Sega de vegetació d'una alçària fins 1,20 mts, amb mitjans mecànics o manuals de marge de carretera en un ample de tall de 1,00 mts, inclòs el bufat mecànic dels productes resultants i senyalització mitjançant dos operaris.	73,05	1.255,00	68,67	10	6,87	75,54
km	Sega de vegetació amb mitjans mecànics o manuals de marge de carretera amb tanca de seguretat (amb o sense SPM), senyals o en punts singulars (ponts, OF, etc) en un ample de tall de 1,00 mts, inclòs el bufat mecànic dels productes resultants i senyalització dels treballs mitjançant dos operaris.	279,16	341,00	262,41	10	26,24	288,65
km	Sega de vegetació amb mitjans mecànics amb aspiració de les restes segades.	104,72	10,00	98,44	10	9,84	108,28
km	Neteja de voral, marge de talús o cuneta fins una amplada de 3,00 mts amb recollida de totes les restes existents en bosses, càrrega i transport a abocador inclòs cànon d'abocament si escau.	201,32	572,00	189,24	10	18,92	208,16

h	Hora d'equip en esporgada de plataner o similar, segons especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP).	273,68	50,00	257,26	10	25,73	282,99
h	Hora d'equip en poda d'arbrat, segons especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP).	336,96	70,00	316,74	10	31,67	348,41
u	Tala d'arbre diàmetre comprès entre 20 i 40 cm, mesurat a 50 cm d'alçada, inclòs l'eliminació de les restes de la copa mitjançant esmicolació o transport a abocador (inclòs cànon d'abocament si escau) i esmicolació o talls dels troncs amb diàmetre superior a 10 cm en longituds de 2,00 mts, càrrega i transport a punt d'abassegament fins a 40 km, a determinar per la Direcció dels Treballs i especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP).	120,80	60,00	113,55	10	11,36	124,91
u	Tala d'arbre de diàmetre superior a 40 cm, mesurat a 50 cm d'alçada, inclòs l'eliminació de les restes de la copa mitjançant esmicolació o transport a abocador (inclòs cànon	210,59	110,00	197,95	10	19,80	217,75

	d'abocament si escau) i esmicolació o tall dels troncs de diàmetre superior a 10 cm en longituds de 2,00 mts, càrrega i transport a punt d'abassegament fins a 40 km, a determinar per la Direcció dels Treballs i especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP).						
km	Estassada de massa vegetal en un marge de la carretera, en una amplada de 4 mts (mesurat en horitzontal des de la línia on s'iniciï de vegetació) amb intensitat MITJA de vegetació (segons descripció del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars), inclòs tala i retirada de tot l'arbrat seleccionat de fins a 20 cm de diàmetre mesurat a 0,50 mts d'alçada; esmicolació i transport a l'abocador del brancatge dels arbustos existents i copa d'arbrat talat i esmicolació o transport a punt d'abassegament fins a 40 km (a determinar per la Direcció dels Treballs) de trams de 2 mts de longitud de troncs d'arbres talats amb diàmetre comprès entre 10 i 20	1.788,65	11,00	1.681,33	10	168,13	1.849,46

	cm, segons especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques Particular (PPTP).						
km	Estassada de massa vegetal en un marge de la carretera, en una amplada de 4 mts (mesurat en horitzontal des de la línia on s'iniciï de vegetació) amb intensitat ALTA de vegetació (segons descripció del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars), inclòs l'eliminació mitjançant esmicolació de restes i retirada d'arbrat de fins a 20 cm de diàmetre mesurat a 0,50 mts d'alçada, ja sigui per emicollació i transport a l'abocador del brancatge de l'arbust o arbrat i esmicolació o transport a punt d'abassegament fins a 40 km del tram de tronc en longituds de 2 mts amb diàmetre comprès entre 10 i 20 cm, segons determinacions de la Direcció dels Treballs i especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP).	2.670,20	25,00	2.509,99	10	251,00	2.760,99
h	Hora d'equip d'emergència en poda i tala d'arbrat.	259,14	10,00	243,59	10	24,36	267,95
h	Hora d'equip de reg, segons determinacions de la	179,03	10,00	168,29	10	16,83	185,12

	Direcció de l'Obra i especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP).						
h	Hora d'equip en estassat de canyissos, format per pala giratòria sobre cadenes de 15 a 20 Tn, equipat amb capçal forestal de martells d'amplada mínima de 1,80 mts. 2 operaris en tasques de senyalització i neteja (bufat) segons determinacions de la Direcció dels Treballs i especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP).	163,15	10,00	153,36	10	15,34	168,70
h	Hora d'equip en neteja de papereres i mobiliari urbà format per 2 operaris i un vehicle de transport, inclòs buidat de papereres, reposició de bosses i neteja d'altres elements de mobiliari urbà, així com transport a abocador i cànon d'abocament si escau del material obtingut.	100,75	10,00	94,71	10	9,47	104,18
pa	Partida alçada d'abonament íntegre per Seguretat i Salut.	6.825,00	1,00	6.825,00	10	682,50	7.507,50
TOTAL				13.180,53	10	1.318,06	14.498,59

2. Aportació de maquinària addicional (amb el seu personal, si escau) per sobre de la mínima exigida a la clàusula 1.10 d'aquest plec

Equips		
Equip format per tractor amb potència mínima a 90 CV equipat amb braç segador d'ample mínim efectiu de 1,00 m, junt amb la disposició permanent i exclusiva de 3 operaris, dos per a tasques de senyalització i l'altre com conductor, per cada tractor ofert. (En el període comprès del 1 de maig al 31 de juliol i del 15 de setembre a 31 de desembre de cada any)	Ofereix millora de l'equip mínim (Indicar SÍ/NO en el lloc que pertoqui)	Número d'equips oferts
a) Ofereix posar a disposició en el punt de treball en un termini màxim de 5 h. a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	☒ SÍ ☐ NO	☐ 1 ☒ 2
b) Ofereix posar a disposició en el punt de treball a l'inici de la següent jornada hàbil de treball a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	☐ SÍ ☒ NO	☐ 1 ☐ 2
c) Ofereix posar a disposició en el punt de treball a l'inici de la següent setmana de treball a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	☐ SÍ ☒ NO	☐ 1 ☐ 2

Equips	
Excavadora giratòria amb potència superior a 125 Kw i braç fins a 7 m. d'alçada equipada amb capçal triturador d'ample mínim de treball de 2,00 m. junt amb la disposició d'un operari conductor en les jornades de treball que determini la Direcció dels Treballs. (En el període comprès del 15 d'octubre al 31 de març de cada any)	Ofereix millora de l'equip mínim (Indicar Sí/NO en el lloc que pertoqui)
a) Ofereix posar a disposició en el punt de treball en un termini màxim de 5 h. a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	☒ SÍ ☐ NO
b) Ofereix posar a disposició en el punt de treball a l'inici de la següent jornada hàbil de treball a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	☐ SÍ ☐ NO
c) Ofereix posar a disposició en el punt de treball a l'inici de la següent setmana de treball a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	☐ SÍ ☐ NO

Equips	
Camió amb grua fins 10 m. d'alçada, amb cistella homologada per personal, junt amb la disposició d'un operari conductor en les jornades de treball que determini la Direcció dels Treballs. (En el període comprès del 15 d'octubre al 31 de març de cada any)	Ofereix millora de l'equip mínim (Indicar Sí/NO on pertoqui)
a) Ofereix posar a disposició en el punt de treball en un termini màxim de 5 h. a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	☒ SÍ ☐ NO

b) Ofereix posar a disposició en el punt de treball a l'inici de la següent jornada hàbil de treball a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	☐ SÍ ☐ NO
c) Ofereix posar a disposició en el punt de treball a l'inici de la següent setmana de treball a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	☐ SÍ ☐ NO

Equips	Valoració màxima
Trituradora de restes vegetals amb capacitat per triturar troncs de més de 20 cm. de diàmetre i rendiment superior a 30 m3/h. (Al llarg de tot l'any)	Ofereix millora de l'equip mínim (Indicar SÍ/NO)
a) Ofereix posar a disposició en el punt de treball en un termini màxim de 5 h. a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	☒ SÍ ☐ NO
b) Ofereix posar a disposició en el punt de treball a l'inici de la següent jornada hàbil de treball a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	☐ SÍ ☐ NO
c) Ofereix posar a disposició en el punt de treball a l'inici de la següent setmana de treball a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	☐ SÍ ☐ NO

Equips	Valoració màxima
Cuba d'aigua amb capacitat superior als 5.000 litres amb bomba En el període comprès del 1 de juny al 30 de setembre de cada any)	Ofereix millora de l'equip mínim (Indicar SÍ/NO)
a) Ofereix posar a disposició en el punt de treball en un termini màxim de 5 h. a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	☒ SÍ ☐ NO

b) Ofereix posar a disposició en el punt de treball a l'inici de la següent jornada hàbil de treball a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	☐ SÍ ☐ NO
c) Ofereix posar a disposició en el punt de treball a l'inici de la següent setmana de treball a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	☐ SÍ ☐ NO

3. Aportació zona d'abassegament adicional a la mínima exigida a la clàusula 16 del DTA

Zona abassegament adicional	Superfície adicional oferta en metres quadrats
Zona d'abassegament adicional fins un màxim de superfície a valorar de 4.000 m2: $Punts\ sup.\ abassegament = \frac{Superfície\ abagassament\ [m2]}{4.000} \times 10$	Superfície oferta: 4.000 m2

(*)Zona d'abassegament adicional: s'assignarà fins a un màxim de 10 punts, en funció de la superfície adicional sobre la que es fixa com a mínim al document tècnic (DTA) (1.000 m2) i fins un màxim de superfície a valorar adicionalment de 4.000 m2

Castellbell i el Vilar, 14 de Novembre de 2025

Firmado digitalmente por
[Firma digital]
Fecha: 2025.11.14 11:35:42 +01'00'



ANNEX 1

AL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA RELATIU ALS TREBALLS DE NETEJA VIÀRIA DE LA XARXA DE CARRETERES TITULARITAT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, ANYS 2026-2027, DELS TRAMS DE CARRETERES ADSCRITS ALS SECTORS DE CONSERVACIÓ DE GRANOLLERS, VIC, BERGA, VILAFRANCA, MARTORELL I MANRESA, 6 LOTS

Expedient núm: 2025/26877

A INSERIR EN EL SOBRE B

Model de proposició relativa als criteris avaluables de forma automàtica

El licitador només podrà presentar oferta a un lot

El quadre de preus unitaris ofertats ho serà segons el model que estarà disponible a la documentació de la licitació de la Plataforma en format Excel (Annex 1).

Els preus s'han d'oferir amb el nombre de decimals que consti en el model d'oferta (dos decimals). En el cas que s'ofereixin preus amb més decimals, aquests no es tindran en compte per puntuar l'oferta.

(El model de la proposició i del quadre de preus es troba a la Plataforma)

En cas de discordança entre la oferta econòmica signada electrònicament i el model EXCEL de la oferta, prevaldrà la oferta signada electrònicament pel licitador.

Criteri a). En tractar-se de preus unitaris, la proposició econòmica basada en el preu haurà d'ajustar-se al model següent:

(El model de proposició es podrà descarregar a la Plataforma)



LOT 6. MANRESA

- 1. Proposició econòmica:** en tractar-se de preus unitaris, la proposició econòmica, basada en el preu, haurà d'ajustar-se al model següent:

El [REDACTED] amb [REDACTED], en representació de l'empresa ARICO FOREST, SLU, CIF núm. B17574799, domiciliada a Les Preses, CP 17178, carretera de la Parcel·lària, núm. 28, adreça electrònica: [REDACTED], assabentat de les condicions exigides per a optar a la contractació relativa als **TREBALLS DE NETEJA VIÀRIA DE LA XARXA DE CARRETERES TITULARITAT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, ANYS 2026-2027, DELS TRAMS DE CARRETERES ADSCRITS AL SECTOR DE CONSERVACIÓ DE MANRESA (LOT 6)**, es compromet a portar-la a terme amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars i al Plec de Prescripcions Tècniques del Document Tècnic d'Actuació, que accepta íntegrament, pels preus unitaris següents:

L'oferta econòmica es presentarà segons el model de quadre de preus següent:



Ut	Concepte	Preus unitaris màxims de licitació (IVA exclòs)	Amidament	Preu unitari ofert (IVA exclòs)	Tipus % IVA	Import IVA	Total preu unitari ofert (IVA inclòs)
km	Sega de vegetació d'una alçària fins 1,20 mts, amb mitjans mecànics o manuals de marge de carretera en un ample de tall de 1,00 mts, inclòs el bufat mecànic dels productes resultants i senyalització mitjançant dos operaris.	73,05	1.255,00	57,93	10%	5,79	63,72
km	Sega de vegetació amb mitjans mecànics o manuals de marge de carretera amb tanca de seguretat (amb o sense SPM), senyals o en punts singulars (ponts, OF, etc) en un ample de tall de 1,00 mts, inclòs el bufat mecànic dels productes resultants i senyalització dels treballs mitjançant dos operaris.	279,16	341,00	221,37	10%	22,14	243,51
km	Sega de vegetació amb mitjans mecànics amb aspiració de les restes segades.	104,72	10,00	83,04	10%	8,30	91,34
km	Neteja de voral, marge de talús o cuneta fins una amplada de 3,00 mts amb recollida de totes les restes existents en bosses, càrrega i transport a abocador inclòs cànon d'abocament si escau.	201,32	572,00	159,65	10%	15,97	175,62
h	Hora d'equip en esporgada de plataner	273,68	50,00	217,03	10%	21,70	238,73



	o similar, segons especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP).						
h	Hora d'equip en poda d'arbrat, segons especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP).	336,96	70,00	267,21	10%	26,72	293,93
u	Tala d'arbre diàmetre comprès entre 20 i 40 cm, mesurat a 50 cm d'alçada, inclòs l'eliminació de les restes de la copa mitjançant esmicolació o transport a abocador (inclòs cànon d'abocament si escau) i esmicolació o talls dels troncs amb diàmetre superior a 10 cm en longituds de 2,00 mts, càrrega i transport a punt d'abassegament fins a 40 km, a determinar per la Direcció dels Treballs i especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP).	120,80	60,00	95,79	10%	9,58	105,37
u	Tala d'arbre de diàmetre superior a 40 cm, mesurat a 50 cm d'alçada, inclòs l'eliminació de les restes de la copa mitjançant esmicolació o transport a abocador (inclòs cànon d'abocament si escau) i esmicolació o tall dels troncs de diàmetre superior a 10 cm en longituds de 2,00 mts, càrrega i transport a	210,59	110,00	167,00	10%	16,70	183,70



	punt d'abassegament fins a 40 km, a determinar per la Direcció dels Treballs i especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP).						
km	Estassada de massa vegetal en un marge de la carretera, en una amplada de 4 mts (mesurat en horitzontal des de la línia on s'iniciï de vegetació) amb intensitat MITJA de vegetació (segons descripció del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars), inclòs tala i retirada de tot l'arbrat seleccionat de fins a 20 cm de diàmetre mesurat a 0,50 mts d'alçada; esmicolació i transport a l'abocador del brancatge dels arbustos existents i copa d'arbrat talat i esmicolació o transport a punt d'abassegament fins a 40 km (a determinar per la Direcció dels Treballs) de trams de 2 mts de longitud de troncs d'arbres talats amb diàmetre comprès entre 10 i 20 cm, segons especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques Particular (PPTP).	1.788,65	11,00	1.418,40	10%	141,84	1.560,24
km	Estassada de massa vegetal en un marge de la carretera, en una amplada de 4 mts	2.670,20	25,00	2.117,47	10%	211,75	2.329,22



	(mesurat en horitzontal des de la línia on s'iniciï de vegetació) amb intensitat ALTA de vegetació (segons descripció del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars), inclòs l'eliminació mitjançant esmicolació de restes i retirada d'arbrat de fins a 20 cm de diàmetre mesurat a 0,50 mts d'alçada, ja sigui per emicolació i transport a l'abocador del brancatge de l'arbrat o arbrat i esmicolació o transport a punt d'abassegament fins a 40 km del tram de tronc en longituds de 2 mts amb diàmetre comprès entre 10 i 20 cm, segons determinacions de la Direcció dels Treballs i especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP).						
h	Hora d'equip d'emergència en poda i tala d'arbrat.	259,14	10,00	205,50	10%	20,55	226,05
h	Hora d'equip de reg, segons determinacions de la Direcció de l'Obra i especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP).	179,03	10,00	141,97	10%	14,20	156,17
h	Hora d'equip en estassat de canyissos, format per pala giratòria sobre cadenes de 15 a 20 Tn, equipat amb capçal forestal de martells d'amplada mínima de	163,15	10,00	129,38	10%	12,94	142,32



	1,80 mts. 2 operaris en tasques de senyalització i neteja (bufat) segons determinacions de la Direcció dels Treballs i especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP).						
h	Hora d'equip en neteja de papereres i mobiliari urbà format per 2 operaris i un vehicle de transport, inclòs buidat de papereres, reposició de bosses i neteja d'altres elements de mobiliari urbà, així com transport a abocador i cànon d'abocament si escau del material obtingut.	100,75	10,00	79,89	10%	7,99	87,88
pa	Partida alçada d'abonament íntegre per Seguretat i Salut.	6.825,00	1,00	6.825,00	10%	682,50	7.507,50
TOTAL IVA INCLÒS				412.439,19 €			

2. Aportació de maquinària addicional (amb el seu personal, si escau) per sobre de la mínima exigida a la clàusula 1.10 d'aquest plec

Equips



Equip format per tractor amb potència mínima a 90 CV equipat amb braç segador d'ample mínim efectiu de 1,00 m, junt amb la disposició permanent i exclusiva de 3 operaris, dos per a tasques de senyalització i l'altre com conductor, per cada tractor ofert. (En el període comprès del 1 de maig al 31 de juliol i del 15 de setembre a 31 de desembre de cada any)	Ofereix millora de l'equip mínim (Indicar SÍ/NO en el lloc que pertoqui)	Número d'equips oferts
a) Ofereix posar a disposició en el punt de treball en un termini màxim de 5 h. a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	☒ SÍ ☐ NO	☐ 1 ☒ 2
b) Ofereix posar a disposició en el punt de treball a l'inici de la següent jornada hàbil de treball a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	☐ SÍ ☐ NO	☐ 1 ☐ 2
c) Ofereix posar a disposició en el punt de treball a l'inici de la següent setmana de treball a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	☐ SÍ ☐ NO	☐ 1 ☐ 2

Equips	
Excavadora giratòria amb potència superior a 125 Kw i braç fins a 7 m. d'alçada equipada amb capçal triturador d'ample mínim de treball de 2,00 m. junt amb la disposició d'un operari conductor en les jornades de treball que determini la Direcció dels Treballs. (En el període comprès del 15 d'octubre al 31 de març de cada any)	Ofereix millora de l'equip mínim (Indicar SÍ/NO en el lloc que pertoqui)



a) Ofereix posar a disposició en el punt de treball en un termini màxim de 5 h. a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	☒ SÍ ☐ NO
b) Ofereix posar a disposició en el punt de treball a l'inici de la següent jornada hàbil de treball a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	☐ SÍ ☐ NO
c) Ofereix posar a disposició en el punt de treball a l'inici de la següent setmana de treball a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	☐ SÍ ☐ NO

Equips	
Camió amb grua fins 10 m. d'alçada, amb cistella homologada per personal, junt amb la disposició d'un operari conductor en les jornades de treball que determini la Direcció dels Treballs. (En el període comprès del 15 d'octubre al 31 de març de cada any)	Ofereix millora de l'equip mínim (Indicar SÍ/NO on pertoqui)
a) Ofereix posar a disposició en el punt de treball en un termini màxim de 5 h. a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	☒ SÍ ☐ NO
b) Ofereix posar a disposició en el punt de treball a l'inici de la següent jornada hàbil de treball a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	☐ SÍ ☐ NO
c) Ofereix posar a disposició en el punt de treball a l'inici de la següent setmana de treball a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	☐ SÍ ☐ NO

Equips	Valoració màxima
--------	------------------



Trituradora de restes vegetals amb capacitat per triturar troncs de més de 20 cm. de diàmetre i rendiment superior a 30 m3/h. (Al llarg de tot l'any)	Ofereix millora de l'equip mínim (Indicar SÍ/NO)
a) Ofereix posar a disposició en el punt de treball en un termini màxim de 5 h. a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	☒ SÍ ☐ NO
b) Ofereix posar a disposició en el punt de treball a l'inici de la següent jornada hàbil de treball a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	☐ SÍ ☐ NO
c) Ofereix posar a disposició en el punt de treball a l'inici de la següent setmana de treball a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	☐ SÍ ☐ NO

Equips	Valoració màxima
Cuba d'aigua amb capacitat superior als 5.000 litres amb bomba En el període comprès del 1 de juny al 30 de setembre de cada any)	Ofereix millora de l'equip mínim (Indicar SÍ/NO)
a) Ofereix posar a disposició en el punt de treball en un termini màxim de 5 h. a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	☒ SÍ ☐ NO
b) Ofereix posar a disposició en el punt de treball a l'inici de la següent jornada hàbil de treball a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	☐ SÍ ☐ NO
c) Ofereix posar a disposició en el punt de treball a l'inici de la següent setmana de treball a partir de la comunicació a l'adreça de correu habilitada (ACH)	☐ SÍ ☐ NO



3. Aportació zona d'abassegament addicional a la mínima exigida a la clàusula 16 del DTA

Zona abassegament addicional	Superfície addicional oferta en metres quadrats
Zona d'abassegament addicional fins un màxim de superfície a valorar de 4.000 m2: $Punts\ sup.\ abassegament = \frac{Superfície\ abagassament\ [m2]}{4.000} \times 10$	Superfície oferta: 4.000,00 m2

(*)Zona d'abassegament addicional: s'assignarà fins a un màxim de 10 punts, en funció de la superfície addicional sobre la que es fixa com a mínim al document tècnic (DTA) (1.000 m2) i fins un màxim de superfície a valorar addicionalment de 4.000 m2

Les Preses, 14 de novembre de 2025.

 Firmado digitalmente por





Fecha: 2025.11.17
11:07:00 +01'00'

Metadades del document

Núm. expedient	2025/0026877
Tipus documental	Acta
Títol	Acta OSB 2025-26877 amb Annex 1
Codi classificació	K0104SE16 - Carreteres Projectes

Signatures

Signatari		Acte	Data acte
Francisco Lucas Salmeron Utrilla (TCAT)	Secretaria Mesa de Contractació	Signa	05/12/2025, 12:29
Carlos García Oquillas (TCAT)	President/a Mesa de Contractació	Signa	09/12/2025, 17:32

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
d7c3ae6a683555307198	https://seuelectronica.diba.cat	

