

INFORME CRITERIS SOTMESOS A JUDICI DE VALOR

SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL

CS/CC00/1101441483/25/AMUP

***Instrumental i accessoris d'un sol ús per a procediments
quirúrgics. ORL, CMF i Neurocirurgia (Complementari)***



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
27/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 27/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



06WL1WXS4KAIEMU4WR9V36SZNSPGLQ2S

Data creació còpia:
27/10/2025 13:52:49

Pàgina 1 de 12

En aquest expedient de licitació (criteris sotmesos a judici de valor), s'han presentat ofertes per part de les empreses:

- Beatriz Kucharski Teotino (KUBE MEDICA)
- MEDTRONIC IBERICA, SA
- STRYKER IBERIA, SL

Els criteris aplicats en l'avaluació tècnica de l'expedient indicat són els que consten en el plec de clàusules administratives particulars de l'expedient, ANNEX 4 (núm de document CA-AMUP-S-76-25)

En aquest expedient s'ha hagut d'optar per valorar subjectivament les diferents qualitats dels articles que ofereixin els diferents proveïdors (cimbreg, ancoratge, precisió i eficiència de tall), que valorin que l'article suposi avantatges en la seva funcionalitat segons el seu comportament en diferents escenaris clínics.

D'acord amb el que estableix aquesta clàusula, els **criteris subjectes a judici de valor**, han de complir obligatòriament **un mínim de 15 punts** de la puntuació tècnica subjectiva. En cas que no es compleixi, queden exclosos de la valoració.

Consideracions tècniques i procediment de valoració:

D'acord amb el que s'estableix en la clàusula que regula els criteris d'adjudicació del Plec de Clàusules, els criteris subjectes a judici de valor són els que s'indiquen a continuació:

Lot 3 - Freses per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Midas Rex MR8 o equivalent

Lot 4 - Freses per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Indigo/Visao o equivalent

Lot 5 - Fulles de serra per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Cordless Driver/RemB/SABO2 i TPX o equivalent

Lot 6 - Freses i ganivetes per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Magnum M4, M5 o equivalent

PUNTUACIÓ ECONÓMICA 55 PUNTS - PUNTUACIÓ CRITERIS VALORACIÓ 45 PUNTS

PUNTUACIÓ CRITERIS JUDICI DE VALOR 30 PUNTS

PUNTUACIÓ CRITERIS OBJECTIUS 15 PUNTS

CRITERIS JUDICI DE VALOR

1.1 Cimbreg.

Es valorarà amb una puntuació màxima de **10 punts**, mitjançant una mostra i després d'inserir-la a la peça de mà, la vibració axial durant l'ús. Aquesta valoració es farà segons els següents criteris:

- 10 punts: El diàmetre de la perforació correspon al diàmetre de la fresa.
- 5 punts: El diàmetre de la perforació no es exacte al diàmetre de la fresa
- 0 punts, S'observa vibració de la fresa després d'introduir-la a la peça de mà, abans de l'ús

1.2 Ancoratge.



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
27/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 27/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



06WL1WXS4KAIEMU4WR9V36SZNSPGLQ2S

Data creació còpia:
27/10/2025 13:52:49

Pàgina 2 de 12

Es valorarà amb una puntuació màxima de **10 punts**, mitjançant una mostra, que la fresa quedi fermament subjecta a la peça de mà durant la intervenció quirúrgica. Aquesta valoració es farà segons els següents criteris:

- 10 punts: Ancoratge ferm sense presència de moviment no desitjat durant l'ús
- 5 punts: Ancoratge ferm amb presència de moviment no desitjat durant l'ús
- 0 punts: Ancoratge inestable

1.3 Precisió del tall.

Es valorarà amb una puntuació màxima de **5 punts**, mitjançant una mostra i després d'inserir-la a la peça de mà, la vibració durant l'ús. Aquesta valoració es farà segons els següents criteris:

- 5 punts: Es comprovarà que no hi hagi irregularitats i/o desviacions al tall, que sigui regular.
- 0 punts: presència d'irregularitats i/o desviacions al tall i s'observa vibració de la serra després d'introduir-lo a la peça de mà.

1.4 Eficiència de tall.

Es valorarà amb una puntuació màxima de **20 punts**, mitjançant una mostra, el temps i la força necessàries per realitzar el tall complet. Aquesta valoració es farà segons els següents criteris

- 5 punts: Es comprovarà que el tall o talls necessaris per a un determinat procediment quirúrgic es fa en un temps raonable i sense esforç físic excessiu per part del facultatiu
- 0 punts: Es comprovarà que durant el tall o talls necessaris per a un determinat procediment quirúrgic s'observa un augment del temps i/o de l'esforç físic per part del facultatiu

FORMULES APLICADES ALS CRITERIS JUDICI DE VALOR.

A la puntuació obtinguda en cadascun dels criteris enumerats en els paràgrafs precedents s'aplicarà la següent fórmula, i se sumaran els resultats per tal d'obtenir la puntuació total de cada licitador:

$$P_{op} = P \times \frac{VT_{op}}{VT_{mv}}$$

P_{op} = Puntuació de l'Oferta a Puntuar
 P = Puntuació del criteri
 VT_{op} = Valoració Tècnica de l'Oferta que es Puntua
 VT_{mv} = Valoració Tècnica de l'oferta Millor Valorada

La puntuació que obtindrà l'empresa licitadora serà la obtinguda una vegada aplicada la fórmula.

Aquesta fórmula no s'aplicarà si cap valoració supera el 50% dels punts previstos en cadascun dels criteris i subcriteris subjectius i d'acord amb el quadre de sota. En aquest cas, les ofertes obtindran com a puntuació el valor inicialment obtingut en la fase de valoració, sense l'aplicació de la fórmula esmentada.



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
27/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 27/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



06WL1WXS4KAIEMU4WR9V36SZNSPGLQ2S

Data creació còpia:
27/10/2025 13:52:49

Pàgina 3 de 12

Criteri a valorar i puntuar	1.1	1.2	2.1	2.2
Puntuació màxima del criteri	10	10	5	5
Llindar mínim de puntuació	≥5	≥5	≥5	≥5

Conclusió:

1. S'ha procedit per part de la comissió tècnica designada a tal efecte, a la valoració de les ofertes i s'han aplicat els criteris subjectes a judici de valor abans descrits. El resultat de la valoració de les ofertes presentades ha estat el següent:

1.1 Cimbreg

Aquest criteri ha estat valorat amb la puntuació màxima de 10 punts: a l'introduir el material a la peça de mà, s'observa una vibració estable i consistent amb el diàmetre utilitzat, això demostra una total absència de vibració axial i una capacitat de treball òptima d'acord amb el criteri establert.

1.2 Acoratge

Aquest criteri ha estat valorat amb la puntuació màxima de 10 punts: a l'introduir el material i quedar subjecte a la peça de mà, no es detecta cap moviment no desitjat, això demostra una estabilitat òptima d'acord amb el criteri establert.

1.3 Precisió del tall

Aquest criteri ha estat valorat amb la puntuació màxima de 5 punts: s'ha observat un tall net i sense vibracions ni desviacions durant l'ús, d'acord amb el criteri establert.

1.4 Eficiència de tall

Aquest criteri ha estat valorat amb la puntuació màxima de 5 punts: es permet completar el tall en un temps eficient i sense esforç físic excessiu per part del facultatiu, oferint un rendiment òptim d'acord amb el criteri establert.

D'acord amb el que estableix aquesta clàusula, els **criteris subjectes a judici de valor**, han de complir obligatòriament **un mínim de 15 punts** de la puntuació tècnica subjectiva. En cas que no es compleixi, queden exclosos de la valoració.

Totes les ofertes han estat valorades i obtenen la màxima puntuació, per tant han superat la puntuació mínima de 15 punts de la puntuació subjectiva, es continua amb el procés de valoració i passen a la següent fase.

2. Queden deserts sense oferta el següents lots:

Lot 1 - Freses per a procediments quirúrgics compatibles a/motors de Baixa Velocitat o equivalent (màxim 40.000 rpm)

Lot 2 - Freses i serres per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Anspach EG1 o equivalent



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
27/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 27/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



06WL1WXS4KAIEMU4WR9V36SZNSPGLQ2S

Data creació còpia:
27/10/2025 13:52:49

Pàgina 4 de 12

3. En el document adjunt com Annex 1: Base de Ponderacions – Criteris sotmesos judici de valor, s'indica la puntuació obtinguda per l'oferta presentada.

ANNEXOS DE L'INFORME:

- ANNEX 1 - Base de ponderacions - CS/CC00/1101441483/25/AMUP
El desglossament de puntuacions dels criteris sotmesos a judici de valor estan indicades en el document d'Excel adjunt.
- ANNEX 2 - Deserts sense oferta



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
27/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 27/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



06WL1WXS4KAIEMU4WR9V36SZNSPGLQ2S

Data creació còpia:
27/10/2025 13:52:49

Pàgina 5 de 12

ANNEX 1

Base de ponderacions



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
27/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 27/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



06WL1WXS4KAIEMU4WR9V36SZNSPGLQ2S

Data creació còpia:
27/10/2025 13:52:49

Pàgina 6 de 12

Lot 3 - Freses per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Midas Rex MR8 o equivalent

CS/CC00/1101441483/25/AMUP

MAX: 10 (SUBJECTIU) 10 (SUBJECTIU) 5 (SUBJECTIU) 5 (SUBJECTIU)

Lot	Pos	Material	Desc. Material	Llicitador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Llicitació	Motius de desestimació tècnica	CIMBREIG	ANCORATGE	PRECISIÓ DE TALL	EFICIÈNCIA DE TALL	Passa / No passa
3	280	30058730	Fresa ORL alta velocitat tipus MR8 per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i otoneurocirurgia,punta bola estriada,diàmetre 2,5mm,mida estàndard,longitud 88mm, acer inoxidable, estèril, d'un sol ús.Compatible amb sistema motor Midas Rex MR8 o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	1847B25SCT	MEDTRONIC	MIDAS REX	11	119,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	SI
3	290	30058732	Fresa ORL alta velocitat tipus MR8 per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i otoneurocirurgia,punta bola estriada,diàmetre 1,5mm,mida estàndard,longitud 87mm, acer inoxidable, estèril, d'un sol ús.Compatible amb sistema motor Midas Rex MR8 o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	1847B15SCT	MEDTRONIC	MIDAS REX	6	119,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	SI
3	300	30058733	Fresa ORL alta velocitat tipus MR8 per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i otoneurocirurgia,punta bola estriada,diàmetre 1,0mm,mida estàndard,longitud 86mm, acer inoxidable, estèril, d'un sol ús.Compatible amb sistema motor Midas Rex MR8 o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	1847B10SCT	MEDTRONIC	MIDAS REX	4	119,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	SI
3	380	30062722	Fresa per a osteosíntesi, cap de llumí, Ø2,2mmx 7cm de llargària, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat Midas Rexo equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	MR8-7MH22	MEDTRONIC	MIDAS REX	30	125,880000		10,00	10,00	5,00	5,00	SI
3	390	30062754	Fresa per a osteosíntesi, cap cilindre tipus barril, Ø4,0mmx10cm de llargària, 11,3mm longitud de cap, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptador de 10cm Midas Rex o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	MR8-10CY40BR	MEDTRONIC	MIDAS REX	15	132,360000		10,00	10,00	5,00	5,00	SI
3	400	30062762	Fresa per a osteosíntesi, cap cilindre tipus barril, Ø6,0mmx10cm de llargària, 11,3mm longitud de cap, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptador de 10cm Midas Rex o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	MR8-10CY60BR	MEDTRONIC	MIDAS REX	3	136,260000		10,00	10,00	5,00	5,00	SI
3	420	30065961	Fresa ORL alta velocitat tipus MR8 per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i otoneurocirurgia,punta bola estriada,diàmetre 5,0mm,mida estàndard,longitud 85mm, acer inoxidable, estèril, d'un sol ús.Compatible amb sistema motor Midas Rex MR8 o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	1847B50SCT	MEDTRONIC	MIDAS REX	8	119,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	SI
3	450	30068733	Fresa /disc rodo de tall diamantat per a metall,Ø 25,4mm i 0,8mm de gruix,per tallar, perforar i polir, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor MIDAS REX MR8 o equivalent.	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	MR8-9MC32	MEDTRONIC	MIDAS REX	3	192,060000		10,00	10,00	5,00	5,00	SI
3	460	30069783	Fresa per a osteosíntesi, cap de bola de diamant, Ø4,0mmx 14cm de llargària, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptador de 14cm Midas Rex o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	MR8-14BA40D	MEDTRONIC	MIDAS REX	3	132,360000		10,00	10,00	5,00	5,00	SI
3	470	30069784	Fresa per a osteosíntesi, cap de bola de diamant, Ø5,0mmx 14cm de llargària, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptador de 14cm Midas Rex o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	MR8-14BA50D	MEDTRONIC	MIDAS REX	5	132,360000		10,00	10,00	5,00	5,00	SI



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán 27/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 27/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



06WL1WXS4KAIEMU4WR9V36SZNSPGLQ2S

Data creació còpia:
27/10/2025 13:52:49

Pàgina 7 de 12

Lot 4 - Freses per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Indigo/Visao o equivalent

CS/CC00/1101441483/25/AMUP

											MAX:	10 (SUBJECTIU)	10 (SUBJECTIU)	5 (SUBJECTIU)	5 (SUBJECTIU)	
Lot	Pos	Material	Desc. Material	Licitador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Motius de desestimació tècnica	CIMBREIG	ANCORATGE	PRECISIÓ DE TALL	EFICIÈNCIA DE TALL	Passa / No passa
4	230	30051069	Fresa ORL alta velocitat Visao,per a cirurgia d'oïda mitja,punta bola polidora de diamant fi,de diàmetre 4,0mm,Mida Llarga L,acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb sistema motor IPC Xomed o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	31134068	MEDTRONIC	XOMED	5	92,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	SI
4	240	30051086	Fresa ORL alta velocitat Indigo,per a cirurgia d'oïda mitja,punta bola estriada de carbur ,recta,de diàmetre 2,0mm,64mm de longitud,mida mitjana M ,acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb sistema motor IPC Xomed o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	31062064	MEDTRONIC	XOMED	5	73,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	SI
4	250	30051093	Fresa ORL alta velocitat Indigo,per cirurgia d'oïda,menjadora talladora,bola estriada ,Ø3,0mm x 64 mm longitud de treball,aliatge carbur de tungstè alta resistència, 52.000 rpm,estèril,d'un sol ús.Compatible amb sistema motor IPC Xomed o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	3127754	MEDTRONIC	XOMED	3	112,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	SI



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán 27/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 27/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



06WL1WXS4KAIEMU4WR9V36SZNSPGLQ2S

Data creació còpia:
27/10/2025 13:52:49

Pàgina 8 de 12

Lot 5 - Fulles de serra per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Cordless Driver/RemB/SABO2 i TPX o equivalent

CS/CC00/1101441483/25/AMUP

Lot	B/V	Pos	Material	Desc. Material	Licitador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Motius de desestimació tècnica	CIMBREIG	ANCORATGE	PRECISIÓ DE TALL	EFICIÈNCIA DE TALL	Passa / No passa
5	B	110	30041672	Fulla de microserra Dual Cut sagital i oscilant per a motor elèctric.Mida: 9mm d'amplada, 0,38mm de gruix ,31mm longitud,per tallar ossos, d'acer inoxidable.Estèril, d'un sol ús. Compatible Core/ RemB Sabo o equivalent	52599007P	KUCHARSKI TEOTINO BEATRIZ	S59-225	De Soutter	Stericut	20	38,500000		10,00	10,00	5,00	5,00	SI
5	B	110	30041672	Fulla de microserra Dual Cut sagital i oscilant per a motor elèctric.Mida: 9mm d'amplada, 0,38mm de gruix ,31mm longitud,per tallar ossos, d'acer inoxidable.Estèril, d'un sol ús. Compatible Core/ RemB Sabo o equivalent	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5400-003-125	STRYKER	MICRO DUAL CUT	20	38,500000		10,00	10,00	5,00	5,00	SI



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán 27/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 27/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



06WL1WXS4KAEMU4WR9V36SZNSPGLQ2S

Data creació còpia:
27/10/2025 13:52:49

Pàgina 9 de 12

Lot 6 - Freses i ganivetes per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Magnum M4, M5 o equivalent

CS/CC00/1101441483/25/AMUP

MAX:											10 (SUBJECTIU)	10 (SUBJECTIU)	5 (SUBJECTIU)	5 (SUBJECTIU)	Passa / No passa	
Lot	Pos	Material	Desc. Material	Llicitador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Motius de desestimació tècnica	CIMBREIG	ANCORATGE	PRECISIÓ DE TALL	EFICIÈNCIA DE TALL	
6	20	30013565	Fresa(CENS)cirurg endoscòpica nasosinusal, beina recta/corba i fresa interna,Ø 2,9mm,amb sistema d'irrigació aspiració incorporat,corona de connexió,velocitat treball 5.000RPM en avanç.Estèril, un sol ús.Compatible peça de mà Magnum M4 o equival.	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	1882960	MEDTRONIC	M4/M5	2	59,990000		10,00	10,00	5,00	5,00	SI
6	430	30067903	Fresa per a endoscòpia nasosinusal,punta diamant,13cm de longitud, corba 15°, amb canal d'aspiració,fresat si frontal i atresia de coana, velocitat de treball 30.000RPM,d'acer inox.Estèril,un sol ús.	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	1884015RTD	MEDTRONIC	M4/M5	6	248,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	SI
6	440	30067904	Ganiveta endoscòpia p/sinus nasal(etmoides),corbada de 12°,Ø4,0mmx11cm long,beina ext finestra a/dents i int girat a/tall 360°,sist/ irrigació aspiració incorporat,corona connex,velocitat treball 5.000RPM oscil·lant,est,1ús.Comp/peça mà Magnum M4 o eq	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	1884012HR	MEDTRONIC	M4/M5	3	183,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	SI



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán 27/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 27/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



06WL1WXS4KAIEMU4WR9V36SZNSPGLQ2S

Data creació còpia:
27/10/2025 13:52:49

Pàgina 10 de 12

ANNEX 2

Deserts sense oferta



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
27/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 27/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



06WL1WXS4KAIEMU4WR9V36SZNSPGLQ2S

Data creació còpia:
27/10/2025 13:52:49

Pàgina 11 de 12

ANNEX – 02

Expedient núm. CS/CC00/1101441483/25/AMUP

ARTICLES DESERTS

DESERTS PER MANCA D'OFERTA:

LOT	Codi article	Descripció article
1	30049757	Fresa osteosíntesi ORL cap bola estriada tipus Rosen, Ø5,0x70mm de longitud. Ø2,35mm de tija. Compatible amb motors de baixa velocitat (màx. 40,000 57rpm)
1	30050045	Fresa osteosíntesi ORL carbur de tungstè tipus Rosen, Ø2,3x51mm de longitud. Ø2,35mm de tija. Estèril, un sol ús.
2	30049886	Fresa neurocirurgia, punta bola estriada, 4,0mm diàmetre 26mm longitud d'acer inoxidable, estèril per a connectors medium QD11, compatible amb motors elèctrics Anspach EG1 o equivalent
2	30049889	Fresa neurocirurgia, punta bola estriada, 7,0mm de diàmetre, estèril, un sol ús. Compatible amb motors elèctrics Anspach EG1 o equivalent
2	30049890	Fresa neurocirurgia, punta misto estriada, de 2,3 mm diàmetre, estèril, un sol ús. Compatible amb motors elèctrics Anspach EG1 o equivalent
2	30049892	Fresa neurocirurgia, punta bola diamant tosca, 4mm diàmetre, 28mm longitud d'acer inoxidable, estèril per a connectors medium QD11, compatible amb motors elèctrics Anspach EG1 o equivalent
2	30049959	Fresa neurocirurgia, punta bola diamant gruixut, 3,0mm de diàmetre, estèril, un sol ús. Compatible amb motors elèctrics Anspach EG1 o equivalent

