
ANNEX I

REQUERIMENTS TÈCNICS

CONTR/2023/0000000164 – Adquisició de Vaixella, cobrteria i utillatge per a la cuina de l'IAS

LOT 1	VAIXELLA DE POLICARBONAT
100002 – got policarbonat	Got elaborat principalment amb policarbonat lliure de BPA i apte per a rentavaixelles i microones. Els vasos han de ser transparents o translúcids, que es puguin apilar i amb capacitat per a 250 cc. Rang de temperatures suportades – 30°C < 120 °C. Ha d'incloure marcatge CE i conforme és apte per a us alimentari. S'han d'oferir en color translúcid/transparent i un color adicional amb el mateix preu unitari.
100004 – tapa per a plat policarbonat	Producte elaborat principalment amb policarbonat i apte per a rentavaixelles i microones, de diàmetre de 19 cm. La tapa ha de ser blanca o gris clar, que es puguin apilar. Rang de temperatures suportades – 40°C < 100 °C. Ha d'incloure marcatge CE i conforme és apte per a us alimentari.
100005 – plat policarbonat fons	Plat elaborat principalment amb policarbonat lliure de BPA. Ha de tenir un diàmetre de 185 mm, han de ser color blanc i han de poder apilar-se. Apte per a rentavaixelles i microones, rang de temperatures suportades – 30°C < 120 °C. Han de contemplar obligatòriament el marcatge CE i apte per a us alimentari.
100367 – Tapa hermètica per a plat policarbonat fons	Producte elaborat principalment amb policarbonat i apte per a rentavaixelles i microones, de diàmetre de 19 cm. La tapa ha de ser blanca o gris clar, ha de ser hermètica i que es puguin apilar. Rang de temperatures suportades – 40°C < 90 °C. Ha d'incloure marcatge CE i conforme és apte per a us alimentari. Ha de ser compatible amb el plat ofertat.
100008 – tassa isotèrmica	Producte elaborat principalment amb polipropilè i poliuretà lliure de CFC, apte per a rentavaixelles i amb una capacitat de 250cc. La tassa ha de ser de color blau preferentment i disposar d'una capa d'aïllament interior per a poder retenir temperatura, tanmateix el rang de temperatures suportades serà de – 30°C < 100 °C . De dimensions aproximades 84 x 76 mm. Les tasses s'han de poder apilar entre si i han d'incloure els marcatges d'apte per a us alimentari i marcatge CE
100052 – gerra de policarbonat amb tapa	Producte elaborat principalment amb policarbonat lliure de BPA, apte per a rentavaixelles i microones. Amb capacitat per aproximadament 2L, de color transparent o translúcid i han de ser apilables. Han d'incloure tapa. Rang de temperatures suportades – 30°C < 120 °C. Ha d'incloure marcatge CE i conforme és apte per a us alimentari.
100339 – recipient amanida	Producte elaborat principalment amb policarbonat lliure de BPA, apte per a rentavaixelles i microones, amb un rang de temperatures suportades -30°C < 120°C. De mides 122 x 92 x 40 mm aproximadament, de 175cc de capacitat, de color blanc i amb capacita per poder-se apilar entre si. Han de contenir el marcatge conforme és apte per a us alimentari i el marcatge CE.

100368 – tapa tassa isotèrmica	Producte elaborat principalment amb polipropilè, apte per a rentavaixelles i de color blau o gris clar. Ha de poder suportar un rang de temperatures de $-40^{\circ}\text{C} < 100^{\circ}\text{C}$. De dimensions aproximades de 87x7 mm, per poder tapar hermèticament les tasses isotèrmiques , amb capacitat per apilar-se entre si. Ha de contenir el marcatge CE i conforme és apte per a us alimentari. Obligatòriament, ha de ser compatible amb la tassa isotèrmica oferta.
100638 – plat policarbonat postres	Plat elaborat principalment amb policarbonat lliure de BPA, apte per a rentavaixelles i microones, de color blanc i amb un rang de temperatures suportades $-30^{\circ}\text{C} < 120^{\circ}\text{C}$. Ha de tenir un diàmetre de 175mm +/- 5mm, amb capacitat per apilar-se entre si i amb marcat CE i conforme és apte per a us alimentari.
LOT 2	COBERTERIA
100011 – cullera sopera	Cullera elaborada en acer inoxidable tipus 430, de 20 cm de llarg. Amb certificat CE i conforme és apte per a us alimentari.
100013 – cullera de postres	Cullera elaborada en acer inoxidable tipus 430, de 14 cm de llarg. Amb certificat CE i conforme és apte per a us alimentari.
100017 – forquilla de taula	Forquilla elaborada en acer inoxidable tipus 430, de 20 cm de llarg. Amb certificat CE i conforme és apte per a us alimentari.
100021 – Ganivet de taula	Ganivet elaborat íntegrament en acer inoxidable tipus 420, de 21 cm de llarg aproximadament , ha de ser de punta rodona . Amb certificat CE i conforme és apte per a us alimentari.
LOT 3	VAIXELLA
100035 – plat porcellana pla	Plat de porcellana, de 21,7cm de diàmetre, alçada de 31mm marcatge CE i apte per a us alimentari.
100037 – plat porcellana fons	Plat de porcellana fons de 22cm de diàmetre, alçada 35mm marcatge CE i apte per a us alimentari (capacitat màxima 375 ML +/- 5%).
100041 – bol de porcellana	Bol de porcellana amb capacitat per a 360cc, de mides aproximades: 13 cm de diàmetre i 6.5cm alt, marcatge CE i apte per a us alimentari.
100689 – Tapa per bol de porcellana	Producte elaborat principalment amb polipropilè, apte per a rentavaixelles i de color blau o gris clar. Ha de poder suportar un rang de temperatures de $-40^{\circ}\text{C} < 90^{\circ}\text{C}$, de dimensions aproximades de 130x6 mm, per poder tapar hermèticament el bol de porcellana , amb capacitat per apilar-se entre si. Ha de contenir el marcatge CE i conforme és apte per a us alimentari. Obligatòriament, ha de ser compatible amb la tassa isotèrmica oferta.

LOT 4	PETIT UTILLATGE
100147 – espàtula inox	Espàtula per a planxa fabricada en acer inoxidable, pala en forma triangular amb la part superior de 10cm d'amplada aproximadament, mànec de polipropilè i llargada total aproximada de 25 cm. Marcatge CE i conforme es apte per a us alimentari
100203 – colador xinès 24cm inox	Colador xinès fabricat en acer inoxidable, de 25 cm de diàmetre i un mànec de 20 cm aproximadament. Ha de ser resistent i apte per a rentavaixelles. Certificat conforme es apte per a ús alimentari
100648 – pinces buffet 24cm	Pincers tipus “bufet” fabricades en acer inoxidable de 25 cm de llargada, han de prestar resistència i durabilitat. Temperatura de resistència de producte 110° C, mànec de polipropilè o material similar. Apte per a us alimentari i marcatge CE
100679 – cullera de servei salsa	Cullera per a servei de salsa fabricada en acer inoxidable de 32cm de llargada , fabricada en acer inoxidable i amb polit setinat
100680 – cullerot servei sopa	Cullerot per al servei de sopa fabricat en acer inoxidable, amb un diàmetre de 10cm i un mànec de 45cm de llarg aproximadament. Ha de presentar certificat CE i conforme és apte per a us alimentari. Cullerot monobloc amb capacitat d'entre 225 i 250 ml.
LOT 5	CUBETES I SAFATES
100591 – Cubeta policarbonat GN 1/1- 200	Mides d'acord al estàndards UNE-EN-631 325x530mm de 200mm d'alçada i capacitat aproximada de 26 L. Fabricada en policarbonat. Higieniques i ergonòmiques. Rang de temperatures suportades -40 °C < 130° C. Marcatge CE i conformitat apte per a us alimentari.
100642 – Cubeta polipropilè GN 1/2 -150mm a/tapa	Mides d'acord al estàndards UNE-EN-631 325x265mm de 150mm d'alçada i capacitat aproximada de 10L. Fabricada en polipropilè, amb sistema de tapa a pressió, hermètica. Higieniques i ergonòmiques. Rang de temperatures suportades -40 °C < 90° C. Es valorarà la incorporació d'una etiqueta permanent. Marcatge CE i conformitat apte per a us alimentari.
100693 – Cubetes Aliment 8L	Mides exteriors de 490x335 de 80 mm d'alçada i capacitat aproximada de 8L. Fabricada en polietilè d'alta densitat (HDPE). Rang de temperatures suportades -20°C < 80°C. Apte per a ús alimentari.

100403 – Tapa inox hermètica GN 1/3	Mides d'acord als estàndards EN-631-2 de 354x325mm. Fabricada en acer inoxidable 18/10, resistent a impactes i amb una junta de silicona que permeti el seu tancament hermètic. Amb certificat CE i conforme és apte per a us alimentari.
100659 – Tapa inox GN 1/1	Mides d'acord als estàndards EN-631-2 de 530x325mm. Fabricada en acer inoxidable 18/10, resistent a impactes. Amb certificat CE i conforme és apte per a us alimentari
100684 – Cubeta perforada GN 1/1 65mm	Mides d'acord als estàndards EN-631-2 de 530x325mm de 65 mm d'alçada i capacitat aproximada per a 8.3L. Fabricada en acer inoxidable 18/10 i perforada en forats de no més de +/- 1mm en la gran majoria de la seva superfície, resistent a impactes, amb vores reforçades i s'han de poder apilar entre si. Apte per a cuines de gas i elèctriques. Amb certificat CE i conforme és apte per a us alimentari.
LOT 6	SAFATES PER A ESMORZAR
100418 – Safata esmorzar	Safata elaborada en polipropilè amb un tractament antibacterià, de mides aproximades 370x265x25 mm resistent a cops i apte per a rentavaixelles. Les safates s'han de poder apilar i han de ser compatibles amb tapa (pot ser inclosa o a banda, es descriu en el següent article). Rang de temperatures suportades -40°C < 100° C i adaptables a qualsevol carro o cistella que es regeixi per els estàndards EURONORM Apte per a us alimentari i certificat CE
100490 – Tapa safata esmorzar	Tapa per a safata d'esmorzar elaborada en polipropilè amb un tractament antibacterià, de mides aproximades 354x290x90mm. Les tapes s'han de poder apilar i compatibles amb la safata d'esmorzar oferta. Ha de contenir un porta-targetes incorporat en la tapa. Rang de temperatures suportades -20°C < 140° C i adaptables a qualsevol carro o cistella que es regeixi per els estàndards EURONORM Apte per a us alimentari i certificat CE.
LOT 7	RECIPIENTS PLÀSTICS PORTA-ALIMENTS
100421 – Recipient ovalat PP 750cc	Terrina ovalada fabricada en polipropilè, amb tapa i sistema de tancament tipus “frontissa”, de color transparent o translúcid. De mides orientatives 144x187x52 mm i amb un rang de temperatures suportades de -15° C < 100° C, apte per a nevera i congelador. Amb una capacitat de 750ml. Certificat conforme és apte per a ús alimentari i certificat CE
100422 – Recipient 370cc PET	Terrina ovalada fabricada en polipropilè, amb tapa i sistema de tancament tipus “frontissa”, de color transparent o translúcid. De mides orientatives 126x142x42 mm i amb un rang de temperatures suportades de -15° C < 100° C, apte per a nevera i congelador. Amb una capacitat de 370ml. Certificat conforme és apte per a ús alimentari i certificat CE

100721 – Recipient 500 cc PET	Terrina ovalada fabricada en polipropilè, amb tapa i sistema de tancament tipus “frontissa”, de color transparent o translúcid. De mides orientatives 140x120x60 mm i amb un rang de temperatures suportades de -15° C < 100° C, apte. per a nevera i congelador. Amb una capacitat de 500ml. Certificat conforme és apte per a ús alimentari i certificat CE
LOT 8	BOSSES PORTACUBERTS I TOVALLONS
100701 Bossa entrepà	Bossa per a entrepà fabricada en cel·lulosa, de mides aproximades 26x14cm +6cm. De color Blanc. Certificat conforme és apte per a ús alimentari i certificat CE. Es valorarà que sigui compostable i biodegradable.
160699 Tovalló dues capes plegat	Tovalló de dues capes de mides 20x20cm i presentat a dos plecs, de forma que la presentació final té una mida de 10x10cm. De color blanc, de gramatge 18 g/m2 aproximadament. Certificat conforme és apte per a ús alimentari i certificat CE. Es valorarà que sigui biodegradable
100727 Bossa de cobert +tovalló	Bossa de coberts amb tovalló incorporat. La bossa de coberts ha de tenir unes dimensions de 22,5 cm d'alt i màxim 11,2 cm d'ample. Fabricat en material Kraft Verjurat o similar, de color marró o blanc. Ha d'incloure dins la bossa un tovalló plegat de color blanc, de gramatge aproximat de 80 +10 PE g/m2 Certificat conforme és apte per a ús alimentari i certificat CE. Es valorarà que sigui compostable i biodegradable
LOT 9	CAIXA DE TRANSPORT D'ALIMENTS
100629 – Caixa de transport d'aliments amb anses	Caixa fabricada en polipropilè, amb anses, de color blanc o tonalitats clares, de les mides exactes següents: externes 600x400x280h mm, internes 555x355x276 mm. Amb capacitat de càrrega de fins a 20kg i un volum de 53L. Rang de temperatures suportades -20° C < 60° C, les caixes s'han de poder apilar entre si. certificat conforme és apte per a ús alimentari i certificat CE
100691 – Caixa fruita 	Caixa fabricada en polipropilè, amb anses, de color preferentment blanc o gris, de les mides següents (+/- 5mm): externes 400x300x170 mm, internes 361x261x155. Rang de temperatures suportades -20° C < 60° C, les caixes s'han de poder apilar entre si i han de ser perforades . certificat conforme és apte per a ús alimentari i certificat CE.