


Esquema

Pantone

①	11-0701 TPX	②	15-4101 TPX	③	17-5102 TPX	④	19-1758 TCX	⑤	19-4025 TCX
---	-------------	---	-------------	---	-------------	---	-------------	---	-------------



Descripció del model

Jaqueta d'estiu fabricada amb material confortable per l'època del any, sense folre. Coll tipus "camisé". Puny i el baix de la jaqueta fabricat amb teixit de punt acanalat 1x1 per tal de donar més elasticitat en aquestes parts de la peça de vestir.

Disposa de dues butxaques en la part del davant de la jaqueta a l'alçada del pit i dues butxaques laterals a la zona de la cintura.

El tancament de la jaqueta es realitza amb botons metàl·lics esmaltats a pressió tipus "snaps" i cremallera.

Característiques tècniques

Lligat dels teixits	Lligat jaqueta: Doble tela 1ª Capa (Plana o Tafetà): Poliamida 2ª Capa (Plana o Tafetà): Polièster (Coolmax®) Lligat de l'acanalat: 1x1	UNE-EN ISO 23606:2009 UNE-EN ISO 8388:2004 UNE 40161:1980 UNE 40600-1-1996
Galga (només teixits de punt):	Teixit acanalat: Gg 8	UNE 40541-1987 ISO 8188-2007
Composició:	Teixit jaqueta: 60% POLIAMIDA 30% POLIÈSTER (Coolmax®) 10% ELASTÀ (Lycra®) Teixit de Acanalat: 100% Cotó	UNE-EN ISO 1833:1/26:2011-2013
Gramatge:	Teixit de la jaqueta: 180 gr/m²	UNE-EN 12127:1998
Rentat:	40°C	
Encongiment màxim al rentat:	Longitudinal +0,1% Transversal -0,5%	UNE-EN ISO 5077:2008
Solidesa del color al rentat aquós a 40°C	Degradació 5 Descàrrega 4-5	UNE-EN ISO 105-C06:2010
Solidesa del color a la llum	Índex 5	UNE-EN ISO 105-B02:2014
Solidesa del color a la transpiració alcalina	Degradació 5 Descàrrega 4-5	UNE-EN ISO 105-E04:2013
Solidesa del color a la transpiració àcida	Degradació 5 Descàrrega 4-5	UNE-EN ISO 105-E04:2013
Solidesa del color al fregament	Descàrrega en sec 5 Descàrrega en mullat 5	UNE-EN ISO 105-X12:2016
Solidesa del color al planxat	Degradació 5 Descàrrega 5	UNE-EN ISO 105-X11:1997
Aborrallonament:	Grau 5 (3000 cicles)	UNE-EN ISO 12945-2:2001
Costures:	De 5 a 6 puntades per centímetre	
Gràfics:	Brodats i estampats	
Fornitures:	Etiquetatge de la talla, composició ¹ i conservació. Etiqueta amb logotip (1). Botons a pressió tipus "snaps"(6). Cremallera(1).	

Talles

TAULA MESURES JAQUETA AGENT HOME																
TALLES	3XS	2XS	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL					
	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
1/2 PIT	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76
LLARG PEÇA	63	64	65	65,5	67	67,5	68,5	69,5	71	72	73	74	75	76	77	78
LLARG MÀNIGA	63	64	65	65,5	67	67,5	68,5	69,5	71	72	73	74	75	76	77	78
ESPATLLA	13	13	14	14	15	15	15,5	16	17	17	18	18	19	19	20	20
TROBADA	36	38	39	40,5	42	43,5	45	46,5	48	50	51	53	54	56	57	59

Les peces de vestir es confeccionaran en funció a les necessitats de talla del personal i de les seves mides antropomètriques, d'acord amb les instruccions i els criteris d'assignació de talla que es comuniqui al adjudicatari per part del servei d'avitallament de FGC. Es consideraran talles especials, totes aquelles mides antropomètriques que no s'adaptin a les talles i a les mides estàndard reflectides en la taules.

¹ Real decreto 928/1987 5 de junio. Relativo al etiquetado de composición de los productos textiles.

Confecció

Botons, metàl·lics esmaltats, a pressió tipus "snaps" en la tapeta del davant

Color: 19-4025 TCX

Mida: 24

Quantitat: 6



Tancament intern de tapeta amb cremallera polièster.

Color: 19-4025 TCX

Detall de la butxaca: nervi del mateix teixit que la jaqueta color 19-1758 TCX

Butxaca en els laterals, amb repunt que subjecta el fons de les butxaques

Etiqueta cosida en el baix

Logotip brodat

Butxaca de pedaç en el pit 12cm amplada x 14cm alçada

Tapeta amb botons a pressió tipus "snaps"

Cintura i punys de teixit de punt acanalat 1x1 de 6,5 cm

Inserció de l'etiqueta de la talla en l'interior de la peça de vestir

Estampat del logotip amb laques

Inserció de l'etiqueta de composició i conservació en la part interior de la peça de vestir

Cintura de teixit de punt acanalat 1x1 de 6,5 cm



Gràfics

Pantone

①

11-0701 TPX

②

15-4101 TPX

③

17-5102 TPX

④


19-1758 TCX

⑤

19-4025 TCX

INDICACIONS DEL LOGOTIP BRODAT EN EL PIT DE LA JAQUETA

- Mides, pantone i composició del fil del logotip brodat.



- Posicionament del logotip brodat en el pit esquerra de la peça de vestir.



Centrat amb la butxaca del pit i a 3cm d'alçada.

INDICACIONS DEL LOGOTIP ESTAMPAT A L'ESQUENA

- Mides i pantone.



Estampat amb laques.


- Posicionament del logotip en el canesú de l'esquena.



Baixar des d'on s'uneixen, a la meitat de l'esquena, la costura del coll amb l'espatlla. Centrat amb el canesú de l'esquena. Aquesta mida està indicada per talla M i variarà segons el escalat per talla.


INDICACIONS ETIQUETA EXTERIOR DEL LOGOTIP

- Mides, pantone i composició del fil de l'etiqueta.



- Posició de l'etiqueta amb logotip a la peça de vestir a baix del davant dreta.

A 5 cm de la costura lateral



Exemple d'una etiqueta similar

