


Esquema

Pantone

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|
| ① | 17-0701 TPX | ② | 15-4101 TPX | ③ | 17-5102 TPX | ④ | 19-1758 TCX | ⑤ | 19-4025 TCX |
|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|



Descripció del model

Camisa de home de màniga muntada, entallada amb dues butxaques a la part del davant de la camisa a l'alçada del pit. Color camisa i logotips segons PANTONE referenciats en l'esquema.

Logotip a la part del davant esquerra de la camisa i a la part superior de l'esquena centrat. Etiqueta amb logotip cosida a la part de davant esquerra de la camisa.

El llarg de l'esquena és superior al del davant.

Característiques tècniques

| | | |
|---|--|------------------------------------|
| Lligat dels teixits | Plana o tafetà | UNE 40161:1980 UNE 40600-1-1996 |
| Composició: | 54% COTÓ 42% POLIÉSTER (Coolmax®) 4% ELASTÀ (Lycra®) | UNE-EN ISO 1833:1/26:2011-2013 |
| Gramatge: | 150 gr/m² | UNE-EN 12127:1998 |
| Rentat: | 40°C | |
| Encongiment màxim al rentat: | Longitudinal +0,1% Transversal -0,5% | UNE-EN ISO 5077:2008 |
| Solidesa del color al rentat aquós a 40°C | Degradació 5 Descàrrega 4-5 | UNE-EN ISO 105-C06:2010 |
| Solidesa del color a la llum | Índex 5 | UNE-EN ISO 105-B02:2014 |
| Solidesa del color a la transpiració alcalina | Degradació 5 Descarrega 4-5 | UNE-EN ISO 105-E04:2013 |
| Solidesa del color a la transpiració àcida | Degradació 5 Descàrrega 4-5 | UNE-EN ISO 105-E04:2013 |
| Solidesa del color al fregament | Descàrrega en sec 5 Descàrrega en mullat 5 | UNE-EN ISO 105-X12:2016 |
| Solidesa del color al planxat | Degradació 5 Descàrrega 5 | UNE-EN ISO 105-X11:1997 |
| Aborrallonament: | Grau 5 (3000 cicles) | UNE-EN ISO 12945-2:2001 |
| Costures: | De 5 a 6 puntades per centímetre | |
| Gràfics: | Brodats i estampats | |
| Fornitures: | Etiquetatge de la talla, composició ¹ i conservació. Etiqueta amb logotip (1). Botons (11+1) | |


Talles

| TALLA USA | 4XS | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | | XL | | 2XL | |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| TALLA ESP. | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Coll | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| 1/2 Pit | 49 | 52,5 | 56 | 59,5 | 63 | 66,5 | 70 | 73,5 | 77 | 80,5 | 84 | 87,5 |
| 1/2 Cintura | 49 | 52,5 | 56 | 59,5 | 63 | 66,5 | 70 | 73,5 | 77 | 80,5 | 84 | 87,5 |
| 1/2 Baix | 50,5 | 54 | 57,5 | 61 | 64,5 | 68 | 71,5 | 75 | 78,5 | 82 | 85,5 | 89 |
| Llarg Total Esquena | 72,6 | 73,4 | 74,2 | 75 | 75,8 | 76,6 | 77,4 | 78,2 | 79 | 79,8 | 80,6 | 81,4 |
| Trobada | 37,6 | 40,4 | 43,2 | 46 | 48,8 | 51,6 | 54,4 | 57,2 | 60 | 62,8 | 65,6 | 68,4 |
| Llarg Màniga | 65,4 | 66,1 | 66,8 | 67,5 | 68,2 | 68,9 | 69,6 | 70,3 | 71 | 71,7 | 72,4 | 73,1 |


Les peces de vestir es confeccionaran en funció a les necessitats de talla del personal i de les seves mides antropomètriques, d'acord amb les instruccions i els criteris d'assignació de talla que es comuniqui al adjudicatari per part del servei d'avituallament de FGC. Es consideraran talles especials, totes aquelles mides antropomètriques que no s'adaptin a les talles i a les mides estàndard reflectides en la taules.

¹ Real decreto 928/1987 5 de junio. Relativo al etiquetado de composición de los productos textiles.

Confecció




Fil d'aplicació del botó i del trau i botó a to amb el teixit PANTONE 19-1758 TCX en els tres primers, i a to amb el teixit PANTONE 17-5102TPX per la resta



Repunt de càrrega a 0,2 cm

Tapeta afegida en forma de pic de 15,5 cm amb repunt de càrrega



Acabat del puny arrodonit.
Repunt de càrrega

Gràfics

Pantone

①

17-0701 TPX

②

15-4101 TPX

③

17-5102 TPX

④


18-1561 TPX

⑤

19-4014 TPX

INDICACIONS DEL LOGOTIP BRODAT EN EL PIT DE LA CAMISA

- Mides, pantone i composició del fil del logotip brodat.



- Posicionament del logotip brodat en el pit esquerra de la peça de vestir.



Centrat amb la butxaca del pit i a 3 cm d'alçada.

INDICACIONS DEL LOGOTIP ESTAMPAT A L'ESQUENA

- Mides i pantone.



Estampat amb laques


- Posicionament del logotip en el canesú de l'esquena.



Baixar des d'on s'uneixen, a la meitat de l'esquena, la costura del coll amb l'espatlla. Centrat amb el canesú de l'esquena. Aquesta mida esta indicada per talla M i variarà segons el escalat per talla.


INDICACIONS ETIQUETA EXTERIOR DEL LOGOTIP

- Mides, pantone i composició del fil de l'etiqueta.



- Posició de l'etiqueta amb logotip a la peça de vestir a baix del davant esquerra.

A 5 cm de la costura lateral



Cosit al voltant de l'etiqueta



Exemple d'una etiqueta similar