

Característiques tècniques

Lligat dels teixits	Teixit de punt de ris (perxat a les dues cares) Teixit de punt llis conductor	UNE-EN ISO 23606:2009 UNE-EN ISO 8388:2004
Galga (només teixits de punt):	18 a 20	UNE 40541-1987 ISO 8188-2007
Composició:	100% POLIESTER (Coolmax All Seasons [®]) Fil conductor (inox o plata)	UNE-EN ISO 1833:1/26:2011-2013
Gramatge:	275 gr/m ²	UNE-EN 12127:1998
Rentat:	40°C	
Encongiment màxim al rentat:	Longitudinal +0,1% Transversal -0,5%	UNE-EN ISO 5077:2008
Solidesa del color al rentat aquós a 40°C	Degradació 5 Descàrrega 4-5	UNE-EN ISO 105-C06:2010
Solidesa del color a la llum	Índex 5	UNE-EN ISO 105-B02:2014
Solidesa del color a la transpiració alcalina	Degradació 5 Descarrega 4-5	UNE-EN ISO 105-E04:2013
Solidesa del color a la transpiració àcida	Degradació 5 Descàrrega 4-5	UNE-EN ISO 105-E04:2013
Solidesa del color al fregament	Descàrrega en sec 5 Descàrrega en mullat 5	UNE-EN ISO 105-X12:2016
Solidesa del color al planxat	Degradació 5 Descàrrega 5	UNE-EN ISO 105-X11:1997
Aborrallonament:	Grau 5 (3000 cicles)	UNE-EN ISO 12945-2:2001
Costures:	De 5 a 6 puntades per centímetre	
Gràfics:	Brodats	
Acabats especials:	Perxat	
Fornitures:	Etiquetatge de la talla composició ¹ i conservació. Etiqueta amb logotip.	


Talles

TALLA	6	7	8	9	10	11
Circumferència de la mà (mm)	152	178	203	229	254	279
Longitud de la mà (mm)	160	171	182	192	204	215
Longitud mínima del guant (mm)	220	240	250	260	270	280

Les peces de vestir es confeccionaran en funció a les necessitats de talla del personal i de les seves mides antropomètriques, d'acord amb les instruccions i els criteris d'assignació de talla que es comuniqui al adjudicatari per part del servei d'avituallament de FGC. Es consideraran talles especials, totes aquelles mides antropomètriques que no s'adaptin a les talles i a les mides estàndard reflectides en la taules.

¹ Real decreto 928/1987 5 de junio. Relativo al etiquetado de composición de los productos textiles.

Confecció




Gràfics

Pantone

①	11-0601 TPX	②	15-4101 TPX	③	17-5102 TPX	④	19-17586 TCX	⑤	19-4025 TCX
---	-------------	---	-------------	---	-------------	---	--------------	---	-------------

INDICACIONS DEL LOGOTIP BRODAT EN LA PART SUPERIOR DELS GUANTS

- Mides, pantone i composició del fil del logotip brodat.




- Posicionament del logotip brodat centrat en la peça de vestir.




INDICACIONS ETIQUETA EXTERIOR DEL LOGOTIP

- Mides, pantone i composició del fil de l'etiqueta.



- Posició de l'etiqueta amb logotip a la peça de vestir.

Posició de l'etiqueta a 1 cm de la costura lateral



Cosit al voltant de l'etiqueta



Exemple d'una etiqueta similar

