


## Esquema

### Pantone

①	17_0701 TPX	②	15-4101 TPX	③	17-5102 TPX	④	19-1758 TCX	⑤	19-4025 TCX
---	-------------	---	-------------	---	-------------	---	-------------	---	-------------



## Descripció del model

Jersei conformat de punt llis de màniga muntada. Baix puny i colls acanalat 1x1. Davanter amb una llista a l'alçada del pit tal i com es detalla en l'apartat de confecció. Logotip brodat a l'esquerra a l'alçada del pit. Mida del logotip i posicionament ve detallat en l'apartat de gràfics. En el davant a la zona del acanalat a la dreta, inserció d'una etiqueta amb repunt del logotip FGC. Mida de la etiqueta i posicionament ve detallat en l'apartat de gràfics.

Esquena de punt llis i només en la zona del logotip es realitza un jacquard a dos colors tubular amb desagullat al darrere 1-1, segons pantone i lligat amb intèrsia tal i com s'observa en la figura adjunta. La posició del logotip a l'esquena ve detallada en l'aparta de gràfics. La resta de l'esquena és de punt llis per millorar confortabilitat i reduir pes.

Color jersei i logotips segons PANTONE referenciats en l'esquema.

## Característiques tècniques

Lligat dels teixits	Davant, esquena i mànigues de punt llis minvat Coll, baixos i punys acanalat 1x1	UNE-EN ISO 23606:2009 UNE-EN ISO 8388:2004
Galga (només teixits de punt):	12- 14 (tricotosa rectilínia)	UNE 40541-1987 ISO 8188-2007
Composició:	100% acrílic	UNE-EN ISO 1833:1/26:2011-2013
Fil:	2 x 2/42 Nm	
Gramatge:	300 - 350 gr/m <sup>2</sup>	UNE-EN 12127:1998
Rentat:	40°C	
Encongiment màxim al rentat:	Longitudinal +0,1% Transversal -0,5%	UNE-EN ISO 5077:2008
Solidesa del color al rentat aquós a 40°C	Degradació 5 Descàrrega 4-5	UNE-EN ISO 105-C06:2010
Solidesa del color a la llum	Índex 5	UNE-EN ISO 105-B02:2014
Solidesa del color a la transpiració alcalina	Degradació 5 Descarrega 4-5	UNE-EN ISO 105-E04:2013
Solidesa del color a la transpiració àcida	Degradació 5 Descàrrega 4-5	UNE-EN ISO 105-E04:2013
Solidesa del color al fregament	Descàrrega en sec 5 Descàrrega en mullat 5	UNE-EN ISO 105-X12:2016
Solidesa del color al planxat	Degradació 5 Descàrrega 5	UNE-EN ISO 105-X11:1997
Aborrallonament:	Grau 3-4 (3000 cicles)	UNE-EN ISO 12945-2:2001
Costures:	De 5 a 6 puntades per centímetre	
Gràfics:	Brodats	
Fornitures:	Etiquetatge de la talla, composició <sup>1</sup> i conservació. Etiqueta amb logotip (1)	


## Talles



TALLA USA	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
TALLA ESP.	46	48	50	52	54	56	58	60	62
Ample Pit	49	52	55	58	61	63	65	67	69
Cintura (sense tensió)	38	39	40	41	45	47	47	48	48

Les peces de vestir es confeccionaran en funció a les necessitats de talla del personal i de les seves mides antropomètriques, d'acord amb les instruccions i els criteris d'assignació de talla que es comuniqui al adjudicatari per part del servei d'avitallament de FGC. Es consideraran talles especials, totes aquelles mides antropomètriques que no s'adaptin a les talles i a les mides estàndard reflectides en la taules.


<sup>1</sup> Real decreto 928/1987 5 de junio. Relativo al etiquetado de composición de los productos textiles.

## Confecció






Esquena



Màniga




## Gràfics

### Pantone

①	17_0701 TPX	②	15-4101 TPX	③	17-5102 TPX	④	19-1758 TCX	⑤	19-4025 TCX
---	-------------	---	-------------	---	-------------	---	-------------	---	-------------

### INDICACIONS DEL LOGOTIP BRODAT EN EL PIT DEL JERSEI

- Mides, pantone i composició del fil del logotip brodat.



- Posicionament del logotip teixit en el pit esquerra de la peça de vestir i posicionament de la ratlla decorativa.



Logotip baixar des de la costura de l'espatlla 13 cm i la ratlla baixar des de la cisa 2,5 cm.  
Aquestes mides estan indicades per talla M i variaran segons el escalat per talla.

## INDICACIONS DEL LOGOTIP A L'ESQUENA

- Mides, pantone i composició del fil.



100% Acrílic (teixit jacquard)



Logotip FGC jacquard a dos colors per la cara del dret



Logotip FGC jacquard a tres colors per la cara del revés


- Posicionament del logotip en l'esquena.



Baixar des d'on la costura de l'espatlla coincideix amb el coll i centrat a l'esquena 10,5 cm.  
Aquesta mida esta indicada per talla M i variarà segons el escalat per talla.


## INDICACIONS ETIQUETA EXTERIOR DEL LOGOTIP

- Mides, pantone i composició del fil de l'etiqueta.



- Posició de l'etiqueta amb logotip a la peça de vestir a baix del davant esquerra.

A 5 cm de la costura lateral



Cosit al voltant de l'etiqueta



Exemple d'una etiqueta similar



## Fotografia

---

- Davanter i esquena de la talla 44-2XS

