

Salut/Institut
Català de la Salut

Núm. d'expedient: CS/CC00/1101441483/25/AMUP
Òrgan de contractació: Institut Català de la Salut
Objecte: Subministrament d'Instrumental i accessoris d'un sol ús per a procediments quirúrgics: ORL,CMF i NEUROCIRURGIA_Complementari per als centres de l'Institut Català de la Salut
Tipus: Subministraments
Procediment d'adjudicació: Acord marc, per procediment obert

Resolució d'adjudicació

Antecedents

Atesa la necessitat de contractar la prestació corresponent a: Subministrament d'Instrumental i accessoris d'un sol ús per a procediments quirúrgics: ORL,CMF i NEUROCIRURGIA_Complementari per als centres de l'Institut Català de la Salut.

Atès que s'ha realitzat la reserva del crèdit suficient.

Vista l'acta de la sessió de la mesa de contractació en la qual es proposa l'adjudicació.

Atès que s'han acomplert els tràmits necessaris per a l'adjudicació de la contractació de l'expedient CS/CC00/1101441483/25/AMUP mitjançant procediment *procediment obert*.

Fonaments jurídics

D'acord amb els articles 150 i 151 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Vist el que preveu l'article 16 de la Llei 8/2007, del 30 de juliol, de l'Institut Català de la Salut, el qual determina que l'Institut Català de la Salut ha d'ajustar la seva activitat contractual al que disposa la normativa reguladora dels contractes de les administracions públiques i que, l'òrgan de contractació és el director o directora gerent, tot i que els directors dels centres, els serveis i els establiments de l'Institut també ho poden ésser si ho determinen els estatuts o si ho acorda el Consell d'Administració.

Resolc

Primer.- Adjudicar el contracte de Subministrament d'Instrumental i accessoris d'un sol ús per a procediments quirúrgics: ORL,CMF i NEUROCIRURGIA_Complementari per als centres de l'Institut Català de la Salut, a les empreses i pels imports que figuren en l'annex 1 d'aquesta resolució pels motius indicats en l'annex 2, pel període comprés entre el 15 de gener de 2026 i el 14 de juliol de 2027.

Segon.- Declarar deserta la contractació dels *lot/s/article/s* que consten en l'annex 3 d'aquesta resolució pels motius que s'esmenten a l'Annex 2.

S/Sistema de
Salut de Catalunya

 Generalitat
de Catalunya



Doc.original signat per:
Josep Manel Pomar Reynés
12/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 15/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TMSB4RAZIWC7G80NCQ6L66R3I0US755

Data creació còpia:
15/12/2025 09:02:26

Pàgina 1 de 52

Salut/Institut
Català de la Salut

Tercer.- Procedir a publicar la present resolució en el Perfil de contractant de l'Institut Català de la Salut, que es troba a la Plataforma de serveis de contractació pública (<https://contractaciopublica.gencat.cat>).

Quart.- Notificar a les empreses interessades en aquesta resolució.

Contra la resolució que us notifiquem podeu interposar recurs especial en matèria de contractació davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic o en el registre de l'òrgan de contractació, en el termini de 15 dies hàbils a comptar des de l'endemà de l'enviament de la notificació.

La tramitació d'aquest recurs es durà a terme segons allò establert als articles 44 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic.

Contra la resolució del recurs especial, en el seu cas, els interessats podran interposar recurs contenciós administratiu en el termini de 2 mesos, d'acord amb el que estableix la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa-administrativa.

Barcelona, a la data de la signatura electrònica.

Josep M. Pomar Reynés
Director gerent de l'Institut Català de la Salut

Exp. CS/CC00/1101441483/25/AMUP

S/Sistema de
Salut de Catalunya

 Generalitat
de Catalunya

Doc. original signat per:
Josep Manel Pomar Reynés
12/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 15/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TMSB4RAZIWC7G80NCQ6L66R3I0US755

Data creació còpia:
15/12/2025 09:02:26

Pàgina 2 de 52

Salut/Institut
Català de la Salut

Relació d'ANNEXES:

1. ANNEX 1: Llistat adjudicatari
(Els consums expressats són de 12 mesos)
2. ANNEX 2: Informe base de ponderació
3. ANNEX 3: Llistat deserts

S/Sistema de
Salut de Catalunya

 Generalitat
de Catalunya



Doc. original signat per:
Josep Manel Pomar Reynés
12/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 15/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TMSB4RAZIWC7G80NCQ6L66R3I0US755

Data creació còpia:
15/12/2025 09:02:26

Pàgina 3 de 52

Salut/Institut
Català de la Salut

ANNEX 1: Llistat adjudicataris
(Els consums expressats són de 12 mesos)
CS/CC00/1101441483/25/AMUP

S/Sistema de
Salut de Catalunya

 Generalitat
de Catalunya



Doc.original signat per:
Josep Manel Pomar Reynés
12/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 15/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica


CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TMSB4RAZIWC7G80NCQ6L66R3I0US755

Data creació còpia:
15/12/2025 09:02:26

Pàgina 4 de 52



Distribució de l'adjudicació per empresa
- Expedient/Lot/Partida/Empresa

Concurs: CS/CC00/1101441483/25/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'INSTRUMENTAL I ACCESSORIS D'UN SOL ÚS PER A PROCEDIMENTS QUIRÚRGICS: ORL,CMF I NEUROCIROURGIA_COMPLEMENTARI
Lot: 003 Freses per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Midas Rex MR8 o equiv
Partida:000000
Empresa: A28389484 MEDTRONIC IBERICA,S.A.

Article	Descripció	C.Barres	Quant	Preu amb IVA Preu sense IVA	Imp amb IVA Imp sense IVA	Id.IVA	Refe	Marca	Mod
30058730	Fresa ORL alta velocitat tipus MR8 per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i otoneurocirurgia,punta bola estriada,diàmetre 2,5mm,mida estàndard,longitud 88mm, acer inoxidable, estèril, d'un sol ús.Compatible amb sistema motor Midas Rex MR8 o equivalent		11,000	143,977900 118,990000	1.583,76 1.308,89	21	1847B25S CT		
30058732	Fresa ORL alta velocitat tipus MR8 per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i otoneurocirurgia,punta bola estriada,diàmetre 1,5mm,mida estàndard,longitud 87mm, acer inoxidable, estèril, d'un sol ús.Compatible amb sistema motor Midas Rex MR8 o equivalent		6,000	143,977900 118,990000	863,87 713,94	21	1847B15S CT		
30058733	Fresa ORL alta velocitat tipus MR8 per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i otoneurocirurgia,punta bola estriada,diàmetre 1,0mm,mida estàndard,longitud 86mm, acer inoxidable, estèril, d'un sol ús.Compatible amb sistema motor Midas Rex MR8 o equivalent		4,000	143,977900 118,990000	575,91 475,96	21	1847B10S CT		
30062722	Fresa per a osteosíntesi, cap de llumí, Ø2,2mmx 7cm de llargària, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat Midas Rexo equivalent		30,000	152,302700 125,870000	4.569,08 3.776,10	21	MR8- 7MH22		
30062754	Fresa per a osteosíntesi, cap cilindre tipus barril, Ø4,0mmx10cm de llargària, 11,3mm longitud de cap, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptador de 10cm Midas Rex o equivalent		15,000	160,143500 132,350000	2.402,15 1.985,25	21	MR8- 10CY40BR		



Doc.original signat per:
Josep Manel Pomar Reynés 12/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 15/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TMSB4RAZIWC7G80NCQ6L66R3I0US755

Data creació còpia:
15/12/2025 09:02:26

Article	Descripció	C.Barres	Quant	Preu amb IVA Preu sense IVA	Imp amb IVA Imp sense IVA	Id.IVA	Refe	Marca	Mod
30062762	Fresa per a osteosíntesi, cap cilindre tipus barril, Ø6,0mmx10cm de llargària, 11,3mm longitud de cap, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptador de 10cm Midas Rex o equivalent		3,000	164,862500 136,250000	494,59 408,75	21	MR8- 10CY60BR		
30065961	Fresa ORL alta velocitat tipus MR8 per cirurgia ORL general,cap/coll i otoneurocirurgia,p/bola estriada,dià 5,0mm,mida estànd,long 85mm,acer inox,estèril,1 sol ús.Comp a/sist motor Midas Rex MR8 o eq.		8,000	143,977900 118,990000	1.151,82 951,92	21	1847B50S CT		
30068733	Fresa /disc rodo de tall diamantat per a metall,Ø 25,4mm i 0,8mm de gruix,per tallar, perforar i polir, estèril, d'ún sol ús. Compatible amb motor MIDAS REX MR8 o equivalent.		3,000	232,380500 192,050000	697,14 576,15	21	MR8- 9MC32		
30069783	Fresa per a osteosíntesi, cap de bola de diamant, Ø4,0mmx 14cm de llargària, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitati adaptador de 14cm Midas Rex o equivalent		3,000	160,143500 132,350000	480,43 397,05	21	MR8- 14BA40D		
30069784	Fresa per a osteosíntesi, cap de bola de diamant, Ø5,0mmx 14cm de llargària, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitati adaptador de 14cm Midas Rex o equivalent		5,000	160,143500 132,350000	800,72 661,75	21	MR8- 14BA50D		

TOTAL AMB IVA:13.619,47

TOTAL SENSE IVA:11.255,76



Distribució de l'adjudicació per empresa
- Expedient/Lot/Partida/Empresa

Concurs: CS/CC00/1101441483/25/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'INSTRUMENTAL I ACCESSORIS D'UN SOL ÚS PER A PROCEDIMENTS QUIRÚRGICS: ORL,CMF I NEUROCIRURGIA_COMPLEMENTARI
Lot: 004 Freses per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Indigo/Visao o equiv
Partida:000000
Empresa: A28389484 MEDTRONIC IBERICA,S.A.

Article	Descripció	C.Barres	Quant	Preu amb IVA Preu sense IVA	Imp amb IVA Imp sense IVA	Id.IVA	Refe	Marca	Mod
30051069	Fresa ORL alta velocitat Visao,per a cirurgia d'oïda mitja,punta bola polidora de diamant fi,de diàmetre 4,0mm,Mida Llarga L,acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb sistema motor IPC Xomed o equivalent		5,000	111,307900 91,990000	556,54 459,95	21	31134068		
30051086	Fresa ORL alta velocitat Indigo,per a cirurgia d'oïda mitja,punta bola estriada de carbur ,recta,de diàmetre 2,0mm,64mm de longitud,mida mitjana M ,acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb sistema motor IPC Xomed o equivalent		5,000	88,317900 72,990000	441,59 364,95	21	31062064		
30051093	Fresa ORL alta velocitat Indigo,per a cirurgia d'oïda,menjadora talladora,bola estriada ,Ø3,0mm x 64 mm longitud de treball,alliatge carbur de tungstè alta resistència, 52.000 rpm,estèril,d'un sol ús.Compatible amb sistema motor IPC Xomed o equivalent		3,000	135,507900 111,990000	406,52 335,97	21	3127754		

TOTAL AMB IVA: 1.404,65
TOTAL SENSE IVA: 1.160,87



Doc.original signat per:
Josep Manel Pomar Reynés 12/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 15/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica


CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TMSB4RAZIWC7G80NCQ6L66R3I0US755

Data creació còpia:
15/12/2025 09:02:26

Pàgina 7 de 52



Distribució de l'adjudicació per empresa
- Expedient/Lot/Partida/Empresa

Concurs: CS/CC00/1101441483/25/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'INSTRUMENTAL I ACCESSORIS D'UN SOL ÚS PER A PROCEDIMENTS QUIRÚRGICS: ORL,CMF I NEUROCIRURGIA_COMPLEMENTARI
Lot: 005 F de serra per a proced quir comp a/motors Cordless Driver/RemB/SABO2 i TPX o eq
Partida:000000
Empresa: 52599007P KUCHARSKI TEOTINO BEATRIZ

Article	Descripció	C.Barres	Quant	Preu amb IVA Preu sense IVA	Imp amb IVA Imp sense IVA	Id.IVA	Refe	Marca	Mod
30041672	Fulla de microserra Dual Cut sagital i oscilant per a motor elèctric.Mida: 9mm d'amplada, 0,38mm de gruix ,31mm longitud,per tallar óssos, d'acer inoxidable.Estèril, d'un sol ús. Compatible Core/ RemB Sabo o equivalent		20,000	26,136000 21,600000	522,72 432,00	21	S59-225		
TOTAL AMB IVA:									522,72
TOTAL SENSE IVA:									432,00



Doc.original signat per:
Josep Manel Pomar Reynés 12/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 15/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TMSB4RAZIWC7G80NCQ6L66R3I0US755

Data creació còpia:
15/12/2025 09:02:26

Pàgina 8 de 52

Distribució de l'adjudicació per empresa
- Expedient/Lot/Partida/Empresa

Concurs: CS/CC00/1101441483/25/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'INSTRUMENTAL I ACCESSORIS D'UN SOL ÚS PER A PROCEDIMENTS QUIRÚRGICS: ORL, CMF I NEUROCIRURGIA_COMPLEMENTARI
Lot: 006 Freses i ganivetes per a proced quir comp a/motors Magnum M4, M5 o equiv
Partida: 000000
Empresa: A28389484 MEDTRONIC IBERICA, S.A.

Article	Descripció	C.Barres	Quant	Preu amb IVA Preu sense IVA	Imp amb IVA Imp sense IVA	Id.IVA	Refe	Marca	Mod
30013565	Fresa (CENS) cirurg endoscòpica nasosinusal, beina recta/corba i fresa interna, Ø 2,9mm, amb sistema d'irrigació aspiració incorporat, corona de connexió, velocitat treball 5.000RPM en avanç. Estèril, un sol ús. Compatible peça de mà Magnum M4 o equival.		2,000	72,575800 59,980000	145,15 119,96	21	1882960		
30067903	Fresa per a endoscòpia nasosinusal, punta diamant, 13cm de longitud, corba 15°, amb canal d'aspiració, fresat si frontal i atresia de coana, velocitat de treball 30.000RPM, d'acer inox. Estèril, un sol ús.		6,000	300,067900 247,990000	1.800,41 1.487,94	21	1884015R TD		
30067904	Ganiveta endoscòpia p/sinus nasal (etmoides), corbada de 12°, Ø4,0mmx11cm long, beina ext finestra a/dents i int girat a/tall 360°, sist/irrigació aspiració incorporat, corona connex, velocitat treball 5.000RPM oscil·lant, est, lús. Comp/ peça mà Magnum M4 o eq		3,000	221,417900 182,990000	664,25 548,97	21	1884012H R		

TOTAL AMB IVA: 2.609,81
TOTAL SENSE IVA: 2.156,87

Distribució de l'adjudicació per empresa
- Expedient/Lot/Partida/Empresa

Concurs: CS/CC00/1101441483/25/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'INSTRUMENTAL I ACCESSORIS D'UN SOL ÚS PER A PROCEDIMENTS QUIRÚRGICS: ORL,CMF I NEUROCIRURGIA_COMPLEMENTARI
Lot: 007 Sistema d'irrigació per a proced quir comp a/motors Magnum M4, M5 o equiv
Partida:000000
Empresa: A28389484 MEDTRONIC IBERICA,S.A.

Article	Descripció	C.Barres	Quant	Preu amb IVA Preu sense IVA	Imp amb IVA Imp sense IVA	Id.IVA	Refe	Marca	Mod
30051054	Sistema irrigació p/peça de mà, p/endosc/nasosinusal,laringea,base crani i p/equ/cirur/guiada p/imatge, consta:tub plàstic,de 170cm+/-20cm,ext/punxó p/con/irrigació,con/bomba irrigació consola,no làtex,estè,ind,lús.Comp/peça mà Magnum (tots models) o equ		6,000	29,027900 23,990000	174,17 143,94	21	1895522		
TOTAL AMB IVA:									174,17
TOTAL SENSE IVA:									143,94



Distribució de l'adjudicació per empresa
- Expedient/Lot/Partida/Empresa

Concurs: CS/CC00/1101441483/25/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'INSTRUMENTAL I ACCESSORIS D'UN SOL ÚS PER A PROCEDIMENTS QUIRÚRGICS: ORL,CMF I NEUROCIRURGIA_COMPLEMENTARI
Lot: 008 Instruments per a craniotomia
Partida:000000
Empresa: A08876310 SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.A.

Article	Descripció	C.Barres	Quant	Preu amb IVA Preu sense IVA	Imp amb IVA Imp sense IVA	Id.IVA	Refe	Marca	Mod
30040599	Punxa o pin fixador per arc cranial,material radiotransparent (TAC, RM, raigs X i fluoroscòpia) neuro,columna.Mida adult: Ø6,5 mm, llargaria punta 11,5mm,titani,PEEK i cautxú natural.Lliure làtex,sol ús, estèril.Comptble separador cranial Doro o equival.		5,000	220,220000 182,000000	1.101,10 910,00	21	1106.103		
TOTAL AMB IVA:									1.101,10
TOTAL SENSE IVA:									910,00



Doc.original signat per:
Josep Manel Pomar Reynés 12/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 15/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TMSB4RAZIWC7G80NCQ6L66R3I0US755

Data creació còpia:
15/12/2025 09:02:26

Pàgina 11 de 52

Distribució de l'adjudicació per empresa
- Expedient/Lot/Partida/Empresa

Concurs: CS/CC00/1101441483/25/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'INSTRUMENTAL I ACCESSORIS D'UN SOL ÚS PER A PROCEDIMENTS QUIRÚRGICS: ORL,CMF I NEUROCIRURGIA_COMPLEMENTARI
Lot: 008 Instruments per a craniotomia
Partida:000000
Empresa: A28165587 PRIM,S.A.


Article	Descripció	C.Barres	Quant	Preu amb IVA Preu sense IVA	Imp amb IVA Imp sense IVA	Id.IVA	Refe	Marca	Mod
30041969	Punxa o pin per a fixador cranial en cirurgia cap, coll i columna, radiotransparent (TAC, RM, raigs X i fluoroscòpia).Mida adult,amb ales,de safir sintètic,un sol ús, estèril. Compatible per a fixador cranial radiotransparent tipus Mayfield o equivalent.		146,000	220,220000 182,000000	32.152,12 26.572,00	21	A2020		
TOTAL AMB IVA:									32.152,12
TOTAL SENSE IVA:									26.572,00

Distribució de l'adjudicació per empresa
- Expedient/Lot/Partida/Empresa

Concurs: CS/CC00/1101441483/25/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'INSTRUMENTAL I ACCESSORIS D'UN SOL ÚS PER A PROCEDIMENTS QUIRÚRGICS: ORL, CMF I NEUROCIRURGIA_COMPLEMENTARI
Lot: 009 Control d'aspiració per a microcirurgia nasal
Partida: 000000
Empresa: A08876310 SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.A.

Article	Descripció	C.Barres	Quant	Preu amb IVA Preu sense IVA	Imp amb IVA Imp sense IVA	Id.IVA	Refe	Marca	Mod
30060014	Cànula d'aspiració angulada per a cirurgia nasal, Ø 3mm i longitud 160+/-10mm, d'acer inox, mal·leable, punta rodona atraumàtica, mànec de polipropilè amb control d'aspiració i connector luer. Estèril, sense làtex, un sol ús.		200,000	4,222900 3,490000	844,58 698,00	21	3016030		
30060994	Cànula d'aspiració angulada per a cirurgia nasal, Ø 2mm i longitud 120+/-10mm, d'acer inox, mal·leable, punta rodona atraumàtica, mànec de polipropilè amb control d'aspiració i connector luer. Estèril, sense làtex, un sol ús.		200,000	3,751000 3,100000	750,20 620,00	21	3012020		

TOTAL AMB IVA: 1.594,78
TOTAL SENSE IVA: 1.318,00



Distribució de l'adjudicació per empresa
- Expedient/Lot/Partida/Empresa

Concurs: CS/CC00/1101441483/25/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'INSTRUMENTAL I ACCESSORIS D'UN SOL ÚS PER A PROCEDIMENTS QUIRÚRGICS: ORL,CMF I NEUROCIRURGIA_COMPLEMENTARI
Lot: 010 Control d'aspiració per a microcirurgia d'oïda
Partida:000000
Empresa: A08876310 SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.A.

Article	Descripció	C.Barres	Quant	Preu amb IVA Preu sense IVA	Imp amb IVA Imp sense IVA	Id.IVA	Refe	Marca	Mod
30006730	Cànula d'aspiració angulada per a microcirurgia ,Ø 1,6mm i longitud 70-80mm,d'acer inox,punta rodona atraumàtica,connector de polipropilè tipus luer-lock,codi de color blanc.Estèril,un sol ús.Compatible amb mànec amb control d'aspiració estàndard L-L		400,000	1,742400 1,440000	696,96 576,00	21	302016		
30023446	Equip de cànules per a microcirurgia d'oïda,compost 8 cànules d'aspiració amb control:2 cànules Øext 0,7mmx 90mm+/-10, 2 cànules Øext 1,0x90+/-10mm, 2 cànules Øext 1,4x90+/-10mm, 2 cànules Øext 2,0x80+/-10+ tub a/conn 3500+/-100mm i Ø8,0mm.Estèril,un ús		316,000	37,485800 30,980000	11.845,51 9.789,68	21	66287		
30030332	Mànec amb control d'aspiració per a microcirurgia d'oïda per a cànula/agulla,Ø 10mmx 77mm de llarg,connexió Luer de plàstic Lliure de làtex.Estèril,un sol ús.		1.766,000	3,872000 3,200000	6.837,95 5.651,20	21	301000		
30041518	Cànula d'aspiració angulada per a micro d'oïda,Ø 3,0mm i longitud 80+/-90mm,d'acer inox,punta rodona atraumàtica,connector de polipropilè tipus luer-lock,transparent.Estèril,un sol ús.Compatible amb mànec amb control d'aspiració estàndard Luer-Lock		657,000	3,872000 3,200000	2.543,91 2.102,40	21	303030		
30060010	Cànula d'aspiració angulada per a micro d'oïda,Ø 1,0mm i longitud 60+/-5mm,d'acer inox,punta rodona atraumàtica,connector de polipropilè tipus luer-lock,codi de color beix.Estèril,un sol ús.Compatible amb mànec amb control d'aspiració estàndard Luer-Lock		210,000	3,872000 3,200000	813,13 672,00	21	301010		



Doc.original signat per:
Josep Manel Pomar Reynés 12/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 15/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TMSB4RAZIWC7G80NCQ6L66R3I0US755

Data creació còpia:
15/12/2025 09:02:26

Article	Descripció	C.Barres	Quant	Preu amb IVA Preu sense IVA	Imp amb IVA Imp sense IVA	Id.IVA	Refe	Marca	Mod
30061514	Cànula d'aspiració angulada per a otologia,Ø18G(1,2mm) i longitud 70mm, d'acer inox, punta rodona atraumàtica, connector de polipropilè tipus luer-lock,codificació de color rosa. Estèril, un sol ús.		18,000	3,509000 2,900000	63,16 52,20	21	302012		
30061548	Cànula d'aspiració angulada per a otologia,Ø20G(0,9mm) i longitud 70mm, d'acer inox, punta rodona atraumàtica, connector de polipropilè tipus luer-lock,codificació de color groc. Estèril, un sol ús.		18,000	3,509000 2,900000	63,16 52,20	21	302010		

TOTAL AMB IVA:22.863,78
TOTAL SENSE IVA:18.895,68



Doc.original signat per:
Josep Manel Pomar Reynés 12/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 15/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TMSB4RAZIWC7G80NCQ6L66R3I0US755

Data creació còpia:
15/12/2025 09:02:26

Pàgina 15 de 52



Distribució de l'adjudicació per empresa
- Expedient/Lot/Partida/Empresa

Concurs: CS/CC00/1101441483/25/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'INSTRUMENTAL I ACCESSORIS D'UN SOL ÚS PER A PROCEDIMENTS QUIRÚRGICS: ORL,CMF I NEUROCIRURGIA_COMPLEMENTARI
Lot: 013 Endoscòpia tractament disfunció trompa d'Eustaqi
Partida:000000
Empresa: A08876310 SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.A.

Article	Descripció	C.Barres	Quant	Preu amb IVA Preu sense IVA	Imp amb IVA Imp sense IVA	Id.IVA	Refe	Marca	Mod
30028870	Equip endoscòpia ORL,p/tractam/minim/invasi disfunció trompa de Eustaqi, consta: catèter a/baló tipus TubaVent 27cm long/útil 23,6cm,baló Ø3x20mm, marques radiopaques,2 inserts tipus TubInsert a/angle pu/distal de 45° i 60°,estè,lús.Com/sist/TubaVent o eq		28,000	880,000000 800,000000	24.640,00 22.400,00	10	65705		
30042343	Bomba d'inflat de catèter baló tipus TubaVent, capacitat 30cc, interruptor de control p/alliberar èmbol, a/manòmetre, a/connexió alta pressió a/adaptador LuerLock rot, PSI de 0 a 30 atm,a/tub extensió 100cm, estèril,lús.Comp sistema TubaVent o equivalent		19,000	66,000000 60,000000	1.254,00 1.140,00	10	2080- 9030040		

TOTAL AMB IVA: 25.894,00
TOTAL SENSE IVA: 23.540,00



Doc.original signat per:
Josep Manel Pomar Reynés 12/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 15/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TMSB4RAZIWC7G80NCQ6L66R3I0US755

Data creació còpia:
15/12/2025 09:02:26

Pàgina 16 de 52

Salut/Institut
Català de la Salut

**ANNEX 2: Informe base de ponderació
CS/CC00/1101441483/25/AMUP**

S/Sistema de
Salut de Catalunya

 Generalitat
de Catalunya



Doc. original signat per:
Josep Manel Pomar Reynés
12/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 15/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TMSB4RAZIWC7G80NCQ6L66R3I0US755

Data creació còpia:
15/12/2025 09:02:26

Pàgina 17 de 52

INFORME TÈCNIC DE PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ
SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL
CS/CC00/1101441483/25/AMUP

*Instrumental i accessoris d'un sol ús per a procediments
quirúrgics. ORL, CMF i Neurocirurgia (Complementari)*



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
25/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 12/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



05AQYIP1MOVNLF3XHYOYEGT75BEB4

Data creació còpia:
12/12/2025 08:55:24

Pàgina 1 de 32



Doc. original signat per:
Josep Manel Pomar Reynolds
12/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 15/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TMSB4RAZIWC7G80NCQ6L66R3I0US755

Data creació còpia:
15/12/2025 09:02:26

Pàgina 18 de 52

En aquest expedient de licitació s'han presentat ofertes per part de les empreses:

- Beatriz Kucharski Teotino (KUBE MEDICA)
- MEDTRONIC IBERICA, SA
- PRIM, SA
- STRYKER IBERIA, SL
- SUMINISTROS HOSPITALARIOS, SA

Els criteris aplicats en l'avaluació tècnica de l'expedient indicat són els que consten en el plec de clàusules administratives particulars de l'expedient, ANNEX 4 (número de document CA-AMUP-S-76-25)

El procediment seguit en l'avaluació ha estat:

1. Puntuació econòmica

La puntuació màxima d'aquest criteri estarà en funció dels lots.

La valoració del preu es farà per article de la manera següent:

- L'oferta més econòmica rebrà la màxima puntuació;
- La resta d'ofertes rebrà una puntuació inversament proporcional respecte de l'oferta amb més puntuació.

$$Px = \frac{\text{Preu de la oferta més econòmica}}{\text{Preu de la oferta } x \text{ a valorar}} \times P. \text{ max. assig.}$$

Px - Els punts que obtindrà una oferta en la Puntuació econòmica seguint la formula de l'invers proporcional.

P. max. assig. - Es la puntuació econòmica que consta en els criteris d'adjudicació per cada lot.

2. Consideracions tècniques i procediment de valoració

S'ha procedit per part de la comissió tècnica designada a tal efecte, a la valoració de totes les ofertes. El procediment seguit en l'avaluació ha estat el següent:

1. Aplicació dels criteris subjectes a judici de valor previstos als plecs per a la valoració tècnica de les ofertes. Al respecte, s'han aplicat les puntuacions previstes i s'ha fet l'informe tècnic dels criteris sotmesos a judici de valor. (Veure Annex 3 – Informe Criteris sotmesos a judici de valor).

2. Aplicació dels criteris objectius. Per a la valoració tècnica de les ofertes presentades s'ha tingut amb compte les descripcions tècniques establertes en la relació del material sol·licitat, el contingut de les fitxes tècniques dels productes aportades i la documentació tècnica presentada per les empreses indicades

D'acord amb el que s'estableix en la clàusula que regula els criteris d'adjudicació del Plec de clàusules, els criteris de valoració subjectius i objectius són els que s'indiquen a continuació:



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
25/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 12/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



05AQYIP1MOVNTNLF3XHYOQYEGT75BEB4

Data creació còpia:
12/12/2025 08:55:24

Pàgina 2 de 32



Doc. original signat per:
Josep Manel Pomar Reynolds
12/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 15/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TMSB4RAZIWC7G80NCQ6L66R3I0US755

Data creació còpia:
15/12/2025 09:02:26

Pàgina 19 de 52

Lot 3 - Freses per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Midas Rex MR8 o equivalent
Lot 4 - Freses per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Indigo/Visao o equivalent
Lot 5 - Fulles de serra per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Cordless
Driver/RemB/SABO2 i TPX o equivalent
Lot 6 - Freses i ganivetes per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Magnum M4, M5 o
equivalent

En aquests lots la puntuació econòmica ha estat de 55 punts i la tècnica de 45 punts.

Els criteris tècnics a valorar han estat els següents:

1.- Criteris subjectes a judici de valor:

1.1 Cimbreg.

Es valorarà amb una puntuació màxima de **10 punts**, mitjançant una mostra i després d'inserir-la a la peça de mà, la vibració axial durant l'ús. Aquesta valoració es farà segons els següents criteris:

- 10 punts: el diàmetre de la perforació correspon al diàmetre de la broca.
- 5 punts: el diàmetre de la perforació no es exacte al diàmetre de la broca
- 0 punts: s'observa vibració de la broca després d'introduir-la a la peça de mà, abans de l'ús

1.2 Ancoratge.

Es valorarà amb una puntuació màxima de **10 punts**, mitjançant una mostra, que la broca quedi fermament subjecta a la peça de mà durant la intervenció quirúrgica. Aquesta valoració es farà segons els següents criteris:

- 10 punts: ancoratge ferm sense presència de moviment no desitjat durant l'ús
- 5 punts: ancoratge ferm amb presència de moviment no desitjat durant l'ús
- 0 punts: ancoratge inestable.

1.3 Precisió de tall.

Es valorarà amb una puntuació màxima de **5 punts**, mitjançant una mostra i després d'inserir-la a la peça de mà, la vibració durant l'ús. Aquesta valoració es farà segons els següents criteris:

- 5 punts: Es comprovarà que no hi hagi irregularitats i/o desviacions al tall, que sigui regular.
- 0 punts: presència d'irregularitats i/o desviacions al tall i s'observa vibració de la serra després d'introduir-lo a la peça de mà, abans del seu ús.

1.4 Eficiència de tall.

Es valorarà amb una puntuació de **5 punts**, mitjançant una mostra, el temps i la força necessàries per realitzar el tall complet. Aquesta valoració es farà segons els següents criteris



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
25/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 12/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



05AQYIP1MOVNTNLF3XHYOYEGT75BEB4

Data creació còpia:
12/12/2025 08:55:24

Pàgina 3 de 32



Doc.original signat per:
Josep Manel Pomar Reynés
12/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 15/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TMSB4RAZIWC7G80NCQ6L66R3I0US755

Data creació còpia:
15/12/2025 09:02:26

Pàgina 20 de 52

- 5 punts: Es comprovarà que el tall o talls necessaris per a un determinat procediment quirúrgic es fa en un temps raonable i sense esforç físic excessiu per part del facultatiu
- 0 punts: Es comprovarà que durant el tall o talls necessaris per a un determinat procediment quirúrgic s'observa un augment del temps i/o de l'esforç físic per part del facultatiu

2.- Criteris objectius

2.1 Ancoratge ràpid

Es valorarà un mecanisme que permeti fixar i assegurar ràpidament la broca a la peça de mà. Si compleix obtindrà **5 punts**, si l'oferta no presenta cap mecanisme per fixar obtindrà 0 punts.

2.2 Compatibilitat ancoratge compatible amb diferents motors

- 10 punts: es valorarà amb una puntuació màxima de **10 punts**, l'oferta que presenti el fungible original amb el motor indicat.
- 5 punts: es valorarà amb una puntuació màxima de **5 punts**, l'oferta que presenti un fungible que no sigui original però sigui compatible amb el motor indicat.
- 0 punts: es valorarà amb una puntuació de 0 punts, l'oferta que no presenti compatibilitat amb el motor indicat.

Lot 007 - Sistema d'irrigació per a procediments quirúrgics compatible a/motors Magnum M4, M5 o eq

En aquest lot la puntuació econòmica ha estat de 100 punts. Atès que les especificacions tècniques d'aquest material ha de ser compatible amb el motor que correspongui, d'acord amb la previsió de l'article 145.3 LCSP, el preu serà l'únic factor o criteri determinant de l'adjudicació sempre que no superi el preu màxim de licitació.

Aquest material es necessari i ha de ser compatible per dur a terme el procediment i tècnicament es comprovarà l'adequació del material als requeriments tècnics compatibles amb el motor.

En aquests lots la puntuació econòmica ha estat de 65 punts i la tècnica de 35 punts.

Lot 008 - Instruments per a craniotomia

Lot 009 - Control d'aspiració per a microcirurgia nasal

Lot 010 - Control d'aspiració per a microcirurgia d'oïda

Lot 013 - Endoscòpia tractament disfunció trompa d'Eustaqi

Els criteris tècnics a valorar han estat els següents:

- **Norma UNE-EN ISO 7153-1: 2016** (Instruments quirúrgics: materials metàl·lics – Part 1: acer inoxidable). Com a garantia d'un aliatge adequat en relació al producte presentat, en aquells materials la composició dels quals sigui acer inoxidable, es puntuarà amb **10 punts** l'oferta que presenti la certificació vigent de la norma emesa per un organisme notificador acreditat. La resta d'ofertes que no aportin cap acreditació obtindran una puntuació de **0 punts**.



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
25/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 12/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



05AQYIP1MOVNTNLF3XHYOYEGT75BEB4

Data creació còpia:
12/12/2025 08:55:24

Pàgina 4 de 32



Doc. original signat per:
Josep Manel Pomar Reynolds
12/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 15/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TMSB4RAZIWC7G80NCQ6L66R3I0US755

Data creació còpia:
15/12/2025 09:02:26

Pàgina 21 de 52

- **Norma UNE-EN-ISO 14001-2015** (Sistemas de gestió mediambiental). Es puntuarà amb **10 punts** el proveïdor que presenti la certificació vigent de la norma emesa per un organisme notificador acreditat. La resta d'ofertes que no aportin cap acreditació obtindran una puntuació de **0 punts**.
- **Embolcall amb material reciclat**: es valorarà amb una puntuació de **15 punts** que l'embalatge del producte estigui **compost amb material reciclat**. S'ha de presentar auto certificat degudament signat on s'indiqui aquesta característica. Si no es presenta, la puntuació prevista és de 0 punts.

Aplicació de la puntuació en els lots amb obligatorietat de presentació d'oferta a la totalitat d'articles.

D'acord amb el que s'indica en el punt 3 del Plec de prescripcions tècniques, **és obligatori presentar oferta a la totalitat dels articles dels lots 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 12, 13.**

Per tant, en aquest cas, les ofertes s'hauran de presentar per al lot sencer, és a dir, per a tots els articles que s'hi inclouen. No es valoraran les ofertes que es presentin per articles inclosos en el lot però que no ofereixin per la totalitat dels articles que el componen.

Donat que l'adjudicació ha de ser única per les agrupacions indicades, i les avaluacions tècniques i econòmiques són individuals per cadascun dels articles dels lots, s'aplicarà un coeficient que ponderi la puntuació total obtinguda individualment en funció del seu pes econòmic en el lot. Aquest coeficient es calcularà en base als imports de licitació.

Els coeficients per a cada material s'obtindrà del coeficient:

$$C_i = \frac{N_i * P_i}{\sum (N_i * P_i)}$$

C_i: és el coeficient de ponderació que s'aplicarà a la puntuació total del material (puntuació econòmica més puntuació tècnica);
N_i: és la quantitat licitada per material;
P_i: és el preu unitari del material, que s'ha utilitzat per a la confecció de el import total del lot.

L'adjudicació recaurà en el proveïdor que obtingui el màxim valor del sumatori en les valoracions individuals del lot agrupat després d'aplicar la ponderació indicada.

3. Conclusions:

El procediment seguit per part de la comissió tècnica designada a tal efecte per l'avaluació de l'expedient, ha consistit en:

1. Aplicació dels criteris subjectes a judici de valor previstos als plecs, publicat l'Informe tècnic de la valoració subjectiva a la Plataforma de Contractació Pública el dia 27 d'octubre de 2025.
2. Aplicació dels criteris objectius. Per a la valoració tècnica de les ofertes presentades s'ha tingut amb compte les descripcions tècniques establertes en la relació del material sol·licitat, el



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
25/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 12/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



05AQYIP1MOVNTNLF3XHYOYEGT75BEB4

Data creació còpia:
12/12/2025 08:55:24

Pàgina 5 de 32



Doc. original signat per:
Josep Manel Pomar Reynolds
12/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 15/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TMSB4RAZIWC7G80NCQ6L66R3I0US755

Data creació còpia:
15/12/2025 09:02:26

Pàgina 22 de 52

contingut de les fitxes tècniques dels productes aportades i la documentació tècnica presentada per les empreses indicades.

- Han quedat deserts sense oferta els lots 1, 2, 11 i 12 i desert tècnic el codi 30034201 del lot 8. (veure Annex 2 – Deserts sense oferta i deserts tècnics)
- Aplicació de la puntuació en els lots amb obligatorietat de presentació d'oferta a la totalitat d'articles (Lots **03, 04, 05, 06, 07, 09, 13**)

No ha calgut aplicar el coeficient de Ponderació als lots **03, 04, 05, 06, 07, 09**, perquè només ha presentat oferta un únic proveïdor per lot; en el lot **13** tot i que han presentat oferta Suministros Hospitalarios SA i Medtronic Iberica SA, queda adjudicada l'oferta de Suministros Hospitalarios ja que l'oferta de Medtronic ha estat desestimada per no complir amb les mides que s'especifica a la descripció (Veure Annex 1 – Base de ponderacions).

- El desglossament de puntuacions tècniques i la proposta d'adjudicació estan indicades en el document d'Excel adjunt com a Annex 1 (Base de ponderacions).

ANNEXOS DE L'INFORME:

- ANNEX 1: BASE DE PONDERACIONS – CS/CC00/1101441483/25/AMUP

El desglossament de puntuacions i la proposta d'adjudicació estan indicades en el document d'Excel adjunt.

- ANNEX 2: DESERTS SENSE OFERTA I DESERTS TÈCNICS
- ANNEX 3: INFORME CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
25/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 12/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



05AQYIP1MOVNTNLF3XHYOYEGT75BEB4

Data creació còpia:
12/12/2025 08:55:24

Pàgina 6 de 32



Doc. original signat per:
Josep Manel Pomar Reynés
12/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 15/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TMSB4RAZIWC7G80NCQ6L66R3I0US755

Data creació còpia:
15/12/2025 09:02:26

Pàgina 23 de 52

ANNEX 1

Base de ponderacions



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
25/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 12/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



05AQYIP1MOVNTNLF3XHYOYEGT75BEB4

Data creació còpia:
12/12/2025 08:55:24

Pàgina 7 de 32



Doc. original signat per:
Josep Manel Pomar Reynolds
12/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 15/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TMSB4RAZIWC7G80NCQ6L66R3I0US755

Data creació còpia:
15/12/2025 09:02:26

Pàgina 24 de 52

CS/CC00/1101441483/25/AMUP

Lot 003 - Freses per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Midas Rex MRB o equiv

Lot	Pos	Material	Desc. Material	Llicitador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Preu Oferta presentada	Motius de desestimació tècnica	CIMBREIG	ANCORATGE	PRECISIO DE TALL	EFICIENCIA DE TALL	ANCORATGE RÀPID	COMPAT A/OFF MOTORS	Passa / No passa	Total punts tècnica	Total punts protecció econòmica	TOTAL PUNTUACIÓ	ADJUDICACIÓ
3	280	30058730	Fresa ORL alta velocitat tipus MRB per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i otoneurocirurgia, punta bola estriada, diàmetre 2,0mm, mida estàndard, longitud 80mm, acer inoxidable, estèril, d'un sol ús. Compatible amb sistema motor Midas Rex MRB o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	1847B255CT	MEDTRONIC	MIDAS REX	11	119,000000	118,990000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
3	290	30058732	Fresa ORL alta velocitat tipus MRB per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i otoneurocirurgia, punta bola estriada, diàmetre 1,5mm, mida estàndard, longitud 87mm, acer inoxidable, estèril, d'un sol ús. Compatible amb sistema motor Midas Rex MRB o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	1847B155CT	MEDTRONIC	MIDAS REX	6	119,000000	118,990000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
3	300	30058733	Fresa ORL alta velocitat tipus MRB per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i otoneurocirurgia, punta bola estriada, diàmetre 1,0mm, mida estàndard, longitud 80mm, acer inoxidable, estèril, d'un sol ús. Compatible amb sistema motor Midas Rex MRB o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	1847B105CT	MEDTRONIC	MIDAS REX	4	119,000000	118,990000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
3	380	30062722	Fresa per a osteointeins, cap de lluró, Ø2,2mmx 7cm de llargària, d'acer M2, estèril, un sol ús. Compatible amb motor d'alta velocitat Midas Rex o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	MRB-7MH22	MEDTRONIC	MIDAS REX	30	125,880000	125,870000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
3	390	30062754	Fresa per a osteointeins, cap cilíndric tipus barril, Ø4,0mmx10cm de llargària, 11,3mm longitud de cap, d'acer M2, estèril, un sol ús. Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptador de 10cm Midas Rex o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	MRB-10CY40BR	MEDTRONIC	MIDAS REX	15	132,360000	132,350000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
3	400	30062762	Fresa per a osteointeins, cap cilíndric tipus barril, Ø6,0mmx10cm de llargària, 11,3mm longitud de cap, d'acer M2, estèril, un sol ús. Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptador de 10cm Midas Rex o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	MRB-10CY60BR	MEDTRONIC	MIDAS REX	3	136,260000	136,250000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
3	420	30065961	Fresa ORL alta velocitat tipus MRB per a cirurgia ORL general, cap/coll i otoneurocirurgia, punta bola estriada, dià. 5,0mm, mida estànd, long 85mm, acer inox, estèril, 1 sol ús. Comp a/sist motor Midas Rex MRB o eqv	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	1847B505CT	MEDTRONIC	MIDAS REX	8	119,000000	118,990000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
3	450	30068733	Fresa /disc rodo de tall diamantat per a metall, Ø 25,4mm i 0,8mm de gruix, per tallar, perforar i polir, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor MIDAS REX MRB o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	MRB-9MC32	MEDTRONIC	MIDAS REX	3	192,060000	192,050000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
3	460	30069783	Fresa per a osteointeins, cap de bola de diamant, Ø4,0mmx 14cm de llargària, d'acer M2, estèril, un sol ús. Compatible amb motor d'alta velocitat adaptador de 14cm Midas Rex o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	MRB-14BA40D	MEDTRONIC	MIDAS REX	3	132,360000	132,350000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
3	470	30069784	Fresa per a osteointeins, cap de bola de diamant, Ø5,0mmx 14cm de llargària, d'acer M2, estèril, un sol ús. Compatible amb motor d'alta velocitat adaptador de 14cm Midas Rex o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	MRB-14BA50D	MEDTRONIC	MIDAS REX	5	132,360000	132,350000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán 25/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 12/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



05AQYIP1MOVNTNLFEX3HYOOYEGT75BEB4

Data creació còpia:
12/12/2025 08:55:24

Pàgina 8 de 32



Doc. original signat per:
Josep Manel Pomar Reynés 12/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 15/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TMSB4RAZIWC7G80NCQ6L66R3I0US755

Data creació còpia:
15/12/2025 09:02:26

Pàgina 25 de 52

CS/CC00/1101441483/25/AMUP														Lot 004 - Preses per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Indigo/Visao o equivalent									
Lot	Pos	Material	Desc. Material	Licitudador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Preu Oferta presentada	Motius de desestimació tècnica	10 (SUBJECTU)	10 (SUBJECTU)	5 (SUBJECTU)	5 (SUBJECTU)	5 (SUBJECTU)	10 (SUBJECTU)	Preu / No preu	Total puntuació tècnica	Total puntuació econòmica	TOTAL PUNTUACIÓ	ADJUDICACIÓ
4	230	30051069	Fresa ORL alta velocitat Visao, per a cirurgia d'oida mitja, punta bola polidura de diamant f, de diàmetre 4,0mm, Mida Llarga i acer inoxidable, estèril, d'un sol ús. Compatible amb sistema motor IPC Xomed o equivalent.	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	31134068	MEDTRONIC	XOMED	5	92,000000	91,990000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	Si	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
4	240	30051086	Fresa ORL alta velocitat Indigo, per a cirurgia d'oida mitja, punta bola estridada de carbur ,recta, de diàmetre 2,0mm, 64mm de longitud, mida mitjana M ,acer inoxidable, estèril, d'un sol ús. Compatible amb sistema motor IPC Xomed o equivalent.	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	31062064	MEDTRONIC	XOMED	5	73,000000	72,990000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	Si	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
4	250	30051093	Fresa ORL alta velocitat Indigo, per a cirurgia d'oida, menjadora tallador, bola estridada ,Ø3,0mm x 64 mm longitud de treball, aliatge carbur de tungstè alta resistència, 52.000 rpm, estèril, d'un sol ús. Compatible amb sistema motor IPC Xomed o equivalent.	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	3127754	MEDTRONIC	XOMED	3	112,000000	111,990000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	Si	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán 25/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 12/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



05AQYIP1MOVTNLFE3XHYOYEGT75BEB4

Data creació còpia:
12/12/2025 08:55:24

Pàgina 9 de 32



Doc. original signat per:
Josep Manel Pomar Reynés 12/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 15/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TMSB4RAZIWC7G80NCQ6L66R3I0US755

Data creació còpia:
15/12/2025 09:02:26

Pàgina 26 de 52

CS/CC00/1101441483/25/AMUP																								
Lot 005 - Fulls de serra per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Cordless Driver/RemB/SABO2 i TPO o equivalent																								
Lot	Pos	Material	Desc. Material	Licítador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Preu Oferta presentada	Motius de desestimació tècnica	10 (SUBJECTIU)	10 (SUBJECTIU)	5 (SUBJECTIU)	5 (SUBJECTIU)	5 (OBJECTIU)	10 (OBJECTIU)	COMPAT A/DIF MOTORS	Passa / No passa	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ	ADJUDICACIÓ
5	110	30041672	Fulla de microsera Dual Cut sagital i oscilant per a motor elèctric.Mida: 9mm d'amplada, 0,38mm de gruix ,31mm longitud,per tallar ossos, d'acer inoxidable.Estèril, d'un sol ús. Compatible Core/ RemB Sabo o equivalent	52599007P	KUCHARSKI TEOTINO BEATRIZ	559-225	De Soutter	Stericut	20	38,500000	21,600000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	SI	40,00	55,00	95,00	ADJUDICAT
5	110	30041672	Fulla de microsera Dual Cut sagital i oscilant per a motor elèctric.Mida: 9mm d'amplada, 0,38mm de gruix ,31mm longitud,per tallar ossos, d'acer inoxidable.Estèril, d'un sol ús. Compatible Core/ RemB Sabo o equivalent	882173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5400-003-125	STRYKER	MICRO DUAL CUT	20	38,500000	38,500000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	10,00	SI	45,00	30,86	75,86	



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán 25/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 12/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



05AQYIP1MOVTNLFE3XHYOYEGT75BEB4

Data creació còpia:
12/12/2025 08:55:24

Pàgina 10 de 32



Doc.original signat per:
Josep Manel Pomar Reynés 12/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 15/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TMSB4RAZIWC7G80NCQ6L66R3I0US755

Data creació còpia:
15/12/2025 09:02:26

Pàgina 27 de 52

C5/CC00/1101441483/25/AMUP

Lot 006 - Frees i ganivetes per a procediments quirúrgics comp a/motors Magnum M4, M5 o equiv

Lot	Pox	Material	Desc. Material	Llicitador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Preu Oferta presentada	Motius de desestimació tècnica	CIMBREIG	ANCORATGE	PRECISIÓ DE TALL	EFICIÈNCIA DE TALL	ANCORATGE RÀPID	COMPAT A/DIF MOTORS	Pessa / No pesa	Total puntuació tècnica	Total puntuació econòmica	TOTAL PUNTUACIÓ	ADJUDICACIÓ
6	20	30013505	Fresa(CEN3)curug endoscòpica nasosinusal, beina recta/corba i fresa interna,Ø 2,0mm,amb sistema d'irrigació aspiració incorporat,corona de connexió,velocitat treball 5.000RPM en avang, Estèril, un sol ús.Compatible peça de mà Magnum M4 o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	1882960	MEDTRONIC	M4/M5	2	59,9900000	59,9800000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
6	430	30067903	Fresa per a endoscòpia nasosinusal,punta diamant,13cm de longitud, corba 15°, amb canal d'aspiració,ferrat si frontal i alrestra de coana, velocitat de treball 30.000RPM,d'acer inox.Estèril,un sol ús.	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	1884015RTD	MEDTRONIC	M4/M5	6	248,0000000	247,9900000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
6	440	30067904	Ganiveta endoscòpia p/sinus nasal(etmoides),corbada de 12°,Ø4,0mmx11cm long,beina ext finestra a/dents i int grat a/tall 360°/int/ irrigació aspiració incorporat,corona connex,velocitat treball 5.000RPM oscil·lant,est,1us.Comp/ peça mà Magnum M4 o eq	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	1884012HR	MEDTRONIC	M4/M5	3	183,0000000	182,9900000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán 25/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 12/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



05AQYIP1MOVTNLFE3XHYOYEGT75BEB4

Data creació còpia:
12/12/2025 08:55:24

Pàgina 11 de 32



Doc.original signat per:
Josep Manel Pomar Reynés 12/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 15/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TMSB4RAZIWC7G80NCQ6L66R3I0US755

Data creació còpia:
15/12/2025 09:02:26

Pàgina 28 de 52

CS/CC00/1101441483/25/AMUP

Lot 007 - Sistema d'irrigació per a procediments quirúrgics compatible amb motors Magnum M4, M5 o Equivalent

Lot	Pos	Material	Desc. Material	Licitador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Uctació	Preu Oferta presentada	Motius de desestimació tècnica	Passa / No passa	Total puntuació econòmica	TOTAL PUNTUACIÓ	ADJUDICACIÓ
7	220	30051054	Sistema irrigació p/peça de mà, p/endosc/nasosinusal,laríngea,base crani i p/equ/cirur/guida p/imatge, consta:tub plàstic,de 170cm+/-20cm,ext/punxó p/con/irrigació,con/bomba irrigació consola,no latex,estè,ind,ius.Comp/peça mà Magnum (tots models) o equ	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	1895522	MEDTRONIC	M4/M5	6	24,000000	23,990000		Si	100,00	100,00	ADJUDICAT



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán 25/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 12/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



05AQYIP1MOVTNLFE3XHYOYEGT75BEB4

Data creació còpia:
12/12/2025 08:55:24

Pàgina 12 de 32



Doc.original signat per:
Josep Manel Pomar Reynés 12/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 15/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TMSB4RAZIWC7G80NCQ6L66R3I0US755

Data creació còpia:
15/12/2025 09:02:26

Pàgina 29 de 52

CS/CC00/1301441483/25/AMUP
Lot 008 - Instruments per a craniotomia

Lot	Pos.	Material	Desc. Material	Licitor	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Preu Oferta presentada	Prov. Migrades	Ref. Prov. Migrades	Motius de desestimació tècnica	NORMA ISO 7133-1: 2016	NORMA ISO 14001: 2015	EMBOCALI AMB MATERIAL RECICLAT	Puntuació	Total Puntuació TÈCNICA	Total Puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTAJUTAT	ADJUDICACIÓ
8	80	30034201	Broca perforació rebotable per a craniotomia tipus Zyghe, orifici d'acces Ø11mm, gruix de mínim 2mm, Ø16,4mm, long 63,2mm (+/- 2mm), acer inoxidable, codificació de color, estèril. Compatible amb perforador Chuck o equivalent	AD8876310	SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.A.	26-0000009	EVO DRILL	26-0000009	1471	89,750000	83,000000	PRIM,S.A.	261221	Desestimada. Presenta un diàmetre extern de 14mm i una longitud de 75mm, a la descripció es demana un diàmetre extern de 16,4mm una longitud de 63,2mm (+/- 2mm)	0,00	0,00	0,00	NO	0,00	0,00	0,00	DESERT TÈCNIC
8	90	30040599	Punxa o pin fixador per arc cranial,material radiotransparent (TAC, RM, raigs X i fluoroscòpia) neurocolumna Mide adult Ø6,5 mm,largaria punta 13,5mm,titan,PEEK i cautxó natural.Lliure later, sol ús, estèril.Compatible separador cranial Dorso o equival.	AD8876310	SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.A.	1106-103	DORO	1106-103	5	182,000000	182,000000	SUMINISTROS HOSPITALARIO S, S.A.	1106-003		10,00	10,00	0,00	SI	20,00	65,00	85,00	ADJUDICAT
8	120	30041969	Punxa o pin per a fixador cranial en cirurgia cap, coll i columna, radiotransparent (TAC, RM, raigs X i fluoroscòpia).Mide adult,amb ales,de safir sintètic,un sol ús, estèril. Compatible per a fixador cranial radiotransparent tipus Mayfield o equivalent.	AD8876310	SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.A.	1106-003	DORO	1106-003	146	182,000000	182,000000	PRIM,S.A.	A2020	Desestimada. L'oferta presentada em ofereix una punxa o pin de titani, PEEK i cautxó natural i a la descripció es demana de Safir sintètic. No especifica compatibilitat amb fixador tipus Mayfield o equivalent	0,00	0,00	0,00	NO	0,00	0,00	0,00	
8	120	30041969	Punxa o pin per a fixador cranial en cirurgia cap, coll i columna, radiotransparent (TAC, RM, raigs X i fluoroscòpia).Mide adult,amb ales,de safir sintètic,un sol ús, estèril. Compatible per a fixador cranial radiotransparent tipus Mayfield o equivalent.	A28165587	PRIM,S.A.	A2020	INTEGRA	PINCHO CRANIAL RADIOTRANSF PK3	146	182,000000	182,000000	PRIM,S.A.	A2020		No aplica	10,00	15,00	SI	25,00	65,00	90,00	ADJUDICAT



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán 25/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 12/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



05AQYIP1MOVNTNLF3XHYOYEGT75BEB4

Data creació còpia:
12/12/2025 08:55:24

Pàgina 13 de 32



Doc.original signat per:
Josep Manel Pomar Reynés 12/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 15/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TMSB4RAZIWC7G80NCQ6L66R3I0US755

Data creació còpia:
15/12/2025 09:02:26

Pàgina 30 de 52

CS/CC00/1101441483/25/AMUP
Lot 009 - Control d'aspiració per a microcirurgia nasal

Lot	Pos	Material	Desc. Material	Llicitador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Preu Oferta presentada	Motius de desestimació tècnica	NORMA ISO 7153-1: 2016	NORMA ISO 14001: 2015	MATERIAL RECICLAT	Passa / No passa	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ	ADJUDICACIÓ
9	320	30060014	Canúla d'aspiració angularada per a cirurgia nasal,Ø 3mm i longitud 160+/-10mm,d'acer inox, mal·leable,punta rodona atraumàtica,màncec de polipropilè amb control d'aspiració i connector luer. Estèril,sense làtex,un sol ús.	A08876310	SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.A.	3016030	SPIGGLE & THEIS	3016030	200	3,510000	3,490000		0,00	10,00	0,00	SI	10,00	65,00	75,00	ADJUDICAT
9	330	30060994	Canúla d'aspiració angularada per a cirurgia nasal,Ø 2mm i longitud 120+/-10mm,d'acer inox, mal·leable,punta rodona atraumàtica,màncec de polipropilè amb control d'aspiració i connector luer. Estèril,sense làtex,un sol ús.	A08876310	SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.A.	3012020	SPIGGLE & THEIS	3012020	200	3,120000	3,100000		0,00	10,00	0,00	SI	10,00	65,00	75,00	ADJUDICAT



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán 25/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 12/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



05AQYIP1MOVTNLFE3XHYOYEGT75BEB4

Data creació còpia:
12/12/2025 08:55:24

Pàgina 14 de 32



Doc.original signat per:
Josep Manel Pomar Reynés 12/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 15/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TMSB4RAZIWC7G80NCQ6L66R3I0US755

Data creació còpia:
15/12/2025 09:02:26

Pàgina 31 de 52

CV/CC00/1301441483/25/AMUP													MARI:										10 (OBJECTU)		10 (OBJECTU)		10 (OBJECTU)		Passa / No passa		Total puntuació tècnica		Total puntuació econòmica		TOTAL PUNTAUJO		ASIJUDICACIÓ	
Lot 010 - Control d'aspiració per a microcirurgia d'oida													10 (OBJECTU)		10 (OBJECTU)		10 (OBJECTU)		Passa / No passa		Total puntuació tècnica		Total puntuació econòmica		TOTAL PUNTAUJO		ASIJUDICACIÓ											
Lot	Pos	Material	Desc. Material	Licítador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Preu oferta presentada	Prov. Migrades	Ref. Prov. Migrades	Motius de desestimació tècnica	NORMA ISO 7183 SL: 2016	NORMA ISO 14001: 2015	MATERIAL REICILAT	Passa / No passa	Total puntuació tècnica	Total puntuació econòmica	TOTAL PUNTAUJO	ASIJUDICACIÓ																
10	10	30006730	Cànula d'aspiració anulada per a microcirurgia, Ø 1,6mm i longitud 70,80mm, d'acer inox,punta rodona atraumàtica,connector de polipropilè tipus luer-lock,coïd de color blanc,Estèril,un sol ús. Compatible amb màneec amb control d'aspiració estàndard L-L	AOBB76310	SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.A.	302016	SPIGGLE & THEIS	302016	1590	1,450000	1,440000	SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.A.	302016		0,00	10,00	0,00	SI	10,00	65,00	75,00	ASIJUDICACIÓ																
10	40	30023446	Equip de cànules per a microcirurgia d'oida,compost 8 cànules d'aspiració amb control 2 cànules Øext 0,7mmes 30mm i / 10, 2 cànules Øext 1,0x30/-10mm, 2 cànules Øext 1,4x30/-10mm, 2 cànules Øext 2,0x30/-10, tub A/Grau 3500i / 100mm i ØØ0,0mm,Estèril,un ús	AOBB76310	SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.A.	66287	SPIGGLE & THEIS	66287	316	32,500000	30,980000	MEDICAL INN SPAIN SL	DTG-833070		0,00	10,00	0,00	SI	10,00	65,00	75,00	ASIJUDICACIÓ																
10	70	30030332	Màneec amb control d'aspiració per a microcirurgia d'oida per a cànula/aguja,Ø 10mmes 77mm de llargària,conexió Luer de plàstic Lliure de latex,Estèril,un sol ús.	AOBB76310	SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.A.	301000	SPIGGLE & THEIS	301000	1766	4,750000	3,200000	SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.A.	301000		0,00	10,00	0,00	SI	10,00	65,00	75,00	ASIJUDICACIÓ																
10	100	30041518	Cànula d'aspiració anulada per a micro d'oida,Ø 3,30mm i longitud 180/-90mm,d'acer inox,punta rodona atraumàtica,connector de polipropilè tipus luer-lock,transparent,Estèril,un sol ús,Compatible amb màneec amb control d'aspiració estàndard Luer-Lock	AOBB76310	SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.A.	303030	SPIGGLE & THEIS	303030	657	3,510000	3,200000	SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.A.	303030		0,00	10,00	0,00	SI	10,00	65,00	75,00	ASIJUDICACIÓ																
10	310	30060010	Cànula d'aspiració anulada per a micro d'oida,Ø 3,30mm i longitud 160/-50mm,d'acer inox,punta rodona atraumàtica,connector de polipropilè tipus luer-lock,coïd de color blanc,Estèril,un sol ús,Compatible amb màneec amb control d'aspiració estàndard Luer Lock	AOBB76310	SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.A.	301010	SPIGGLE & THEIS	301010	210	3,510000	3,200000	SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.A.	301010		0,00	10,00	0,00	SI	10,00	65,00	75,00	ASIJUDICACIÓ																
10	350	30061514	Cànula d'aspiració anulada per a otologia,Ø180(1,2mm) i longitud 70mm, d'acer inox, punta rodona atraumàtica, connector de polipropilè tipus luer-lock,coïdificació de color rose. Estèril, un sol ús.	AOBB76310	SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.A.	302012	SPIGGLE & THEIS	302012	18	2,900000	2,900000	NEOMEDIC SA	P20-630		0,00	10,00	0,00	SI	10,00	65,00	75,00	ASIJUDICACIÓ																
10	360	30061548	Cànula d'aspiració anulada per a otologia,Ø200(0,9mm) i longitud 70mm, d'acer inox, punta rodona atraumàtica, connector de polipropilè tipus luer-lock,coïdificació de color groc. Estèril, un sol ús.	AOBB76310	SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.A.	302010	SPIGGLE & THEIS	302010	18	2,900000	2,900000	NEOMEDIC SA	P20-640		0,00	10,00	0,00	SI	10,00	65,00	75,00	ASIJUDICACIÓ																



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán 25/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 12/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



05AOYIP1MOVTNLFE3XHYOOYEGT75BEB4

Data creació còpia:
12/12/2025 08:55:24

Pàgina 15 de 32



Doc.original signat per:
Josep Manel Pomar Reynés 12/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 15/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TMSB4RAZIWC7G80NCQ6L66R3I0US755

Data creació còpia:
15/12/2025 09:02:26

Pàgina 32 de 52

CS/CC00/1101441483/25/AMUP
Lot 013 - Endoscòpia tractament disfunció trompa d'Eustaquí

										MAX.		10 (OBJECTU)	10 (OBJECTU)	10 (OBJECTU)								
Lot	Pos.	Material	Desc. Material	Licitor	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Preu Oferta presentada	Prov. Migrades	Ref. Prov. Migrades	Motius de desestimació tècnica	NORMA ISO 7155-1: 2016	NORMA ISO 14001: 2015	MATERIAL RECIPIENT	Passa / No passa	Total puntuació tècnica	Total puntuació econòmica	TOTAL PUNTUACIÓ	ADJUDICACIÓ
13	50	30028870	Equip endoscòpia ORL,p/tractam/mini/m/invai disfunció trompa de Eustaquí,comsta: catèter a/baló tipus TubaVent 27cm long/útil 23,6cm,baló Ø3x20mm,marques radiopaques,2 inserts tipus Tubinsart a/angle pu/distal de 45° i GDP.esib,i.us.Com/útil/TubaVent o eq	A08876310	SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.A.	65705	TubaVent	65705	28	800,000000	800,000000	SUMINISTROS HOSPITALARIO S, S.A	65705		0,00	10,00	0,00	SI	10,00	65,00	75,00	ADJUDICAT
13	50	30028870	Equip endoscòpia ORL,p/tractam/mini/m/invai disfunció trompa de Eustaquí,comsta: catèter a/baló tipus TubaVent 27cm long/útil 23,6cm,baló Ø3x20mm,marques radiopaques,2 inserts tipus Tubinsart a/angle pu/distal de 45° i GDP.esib,i.us.Com/útil/TubaVent o eq	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	1830616E5T	MEDTRONIC	NUVENT	28	800,000000	799,990000	SUMINISTROS HOSPITALARIO S, S.A	65705	Desestimada. Lot obligatori amb codi 30042343. L'oferta en presenta Baló de diàmetre 6mm + 34mm de longitud i a la descripció es demana diàmetre 3x20mm.	0,00	0,00	0,00	NO	0,00	0,00	0,00	
13	130	30042343	Bomba d'inflat de catèter baló tipus TubaVent,capacitat 30cc,interuptor de control a/llibrar embol, a/manòmetre, a/conexió alta pressió a/adaptador LuerLock rot,PSI de 0 a 30 atm,a/tub extensió 100cm, extert,i.us.Comp sistema TubaVent o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	18INFKT	MEDTRONIC	NUVENT	19	60,000000	59,990000	SUMINISTROS HOSPITALARIO S, S.A	2080-9030040	Desestimada. Lot obligatori amb codi 30028870.L'oferta presentada per l'equip queda desestimada per mides. No especifica característiques de l'inflador	0,00	0,00	0,00	NO	0,00	0,00	0,00	
13	130	30042343	Bomba d'inflat de catèter baló tipus TubaVent,capacitat 30cc,interuptor de control a/llibrar embol, a/manòmetre, a/conexió alta pressió a/adaptador LuerLock rot,PSI de 0 a 30 atm,a/tub extensió 100cm, extert,i.us.Comp sistema TubaVent o equivalent	A08876310	SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.A.	2080-9030040	TubaVent	2080-9030040	19	60,000000	60,000000	SUMINISTROS HOSPITALARIO S, S.A	2080-9030040		0,00	10,00	0,00	SI	10,00	65,00	75,00	ADJUDICAT



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán 25/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 12/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



05AQYIP1MOVNTNLFEX3HYOYEGT75BEB4

Data creació còpia:
12/12/2025 08:55:24

Pàgina 16 de 32



Doc.original signat per:
Josep Manel Pomar Reynés 12/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 15/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TMSB4RAZIWC7G80NCQ6L66R3I0US755

Data creació còpia:
15/12/2025 09:02:26

Pàgina 33 de 52

ANNEX 2

Deserts sense oferta



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
25/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 12/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



05AQYIP1MOVTNLFE3XHYOYEGT75BEB4

Data creació còpia:
12/12/2025 08:55:24

Pàgina 17 de 32



Doc. original signat per:
Josep Manel Pomar Reynolds
12/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 15/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TMSB4RAZIWC7G80NCQ6L66R3I0US755

Data creació còpia:
15/12/2025 09:02:26

Pàgina 34 de 52

DESERTS PER MANCA D'OFERTA:

Lot	Codi SAP	Descripció Codi SAP
1	30049757	Fresa osteosíntesi ORL cap bola estriada tipus Rosen, Ø5,0x70mm de longitud. Ø2,35mm de tija. Compatible amb motors de baixa velocitat (màx. 40,000 57rpm)
1	30050045	Fresa osteosíntesi ORL carbur de tungstè tipus Rosen, Ø2,3x51mm de longitud. Ø2,35mm de tija. Estèril, un sol ús.
2	30049886	Fresa neurocirurgia, punta bola estriada, 4,0mm diàmetre 26mm longitud d'acer inoxidable, estèril per a connectors medium QD11, compatible amb motors elèctrics Anspach EG1 o equivalent
2	30049889	Fresa neurocirurgia, punta bola estriada, 7,0mm de diàmetre, estèril, un sol ús. Compatible amb motors elèctrics Anspach EG1 o equivalent
2	30049890	Fresa neurocirurgia, punta misto estriada, de 2,3 mm diàmetre, estèril, un sol ús. Compatible amb motors elèctrics Anspach EG1 o equivalent
2	30049892	Fresa neurocirurgia, punta bola diamant tosca, 4mm diàmetre, 28mm longitud d'acer inoxidable, estèril per a connectors medium QD11, compatible amb motors elèctrics Anspach EG1 o equivalent
2	30049959	Fresa neurocirurgia, punta bola diamant gruixut, 3,0mm de diàmetre, estèril, un sol ús. Compatible amb motors elèctrics Anspach EG1 o equivalent
11	30015709	Pinça extractora de càlculs d'endoscòpia CMF, per a sialoendoscòpia, de Ø 0,6 mm, cistella de Dormia amb 3 filferros, mànec retràctil, estèril, un ús. Compatible amb beines quirúrgiques Karl Storz 11570 KD/11571 S per a cirurgia màxil·lo-facial o equivalent
11	30030004	Cureta Jobson d'endoscòpia per a ORL, per treure cerumen i altres del canal auditiu, extrems de treball llaç/rodó de 2,5mm/3,0mm de diàmetre, 15cm de llargària, de policarbonat, estèril, d'un sol ús
11	30051051	Cànula de rentat per a òptica de 30°, per a endoscòpia endonasal (sinusal), cànula de 4mm diàmetre de material plàstic, amb connector. Lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compatible amb models d'òptica 1880153 o equivalent
11	30051656	Cànula de rentat per a òptica de 0°, per a endoscòpia endonasal (sinusal), cànula de 4mm diàmetre de material plàstic, amb connector i tub d'irrigació, estèril, un sol ús. Compatible amb model d'òptiques 7210AA i 7230AA o equivalent
11	30061713	Aplicador nasal subministrant de medicació per al bloqueig nerviós del gangli esfenopalati, de Pebax i TPE, estèril. Lliure de làtex i ftalatos.
11	30064080	Sonda guia per a sialendoscòpia d'acer inoxidable, Ø0,6mm, per a utilitzar amb bujies dilatadores de diàmetres 2mm, 2,5mm, 3mm i 3,5mm, estèril, un sol ús.
12	30051463	Equip de 5 medidors per a implants de tiroplastia masculina tipus Montgomery. Estèril, un sol ús
12	30061199	Equip de 5 mesuradors per a implants de tiroplastia femenina tipus Montgomery. Estèril, un sol ús



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
25/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 12/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



05AQYIP1MOVNTNLF3XHYOYEGT75BEB4

Data creació còpia:
12/12/2025 08:55:24

Pàgina 18 de 32



Doc. original signat per:
Josep Manel Pomar Reynés
12/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 15/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TMSB4RAZIWC7G80NCQ6L66R3I0US755

Data creació còpia:
15/12/2025 09:02:26

Pàgina 35 de 52

ANNEX – 02

Expedient núm. CS/CC00/1101441483/25/AMUP

ARTICLES DESERTS

DESERTS TÈCNIC:

Lot	Codi SAP	Descripció Codi SAP
8	30034201	Broca perforació rebutjable per a craniotomia tipus Zyphr, orifici d'accés Ø11mm, gruix òs mínim 3mm, Ø16,4mm, long 61,2mm (+/-2mm), acer inoxidable, codificació de color, estèril. Compatible amb perforador Chuck o equivalent

2



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
25/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 12/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



05AQYIP1MOVTLNLF3XHYOYEGT75BEB4

Data creació còpia:
12/12/2025 08:55:24

Pàgina 19 de 32



Doc.original signat per:
Josep Manel Pomar Reynés
12/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 15/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TMSB4RAZIWC7G80NCQ6L66R3I0US755

Data creació còpia:
15/12/2025 09:02:26

Pàgina 36 de 52

ANNEX 3

Informe criteris subjectes a judici de valor



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
25/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 12/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



05AQYIP1MOVNTNLF3XHYOYEGT75BEB4

Data creació còpia:
12/12/2025 08:55:24

Pàgina 20 de 32



Doc. original signat per:
Josep Manel Pomar Reynolds
12/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 15/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TMSB4RAZIWC7G80NCQ6L66R3I0US755

Data creació còpia:
15/12/2025 09:02:26

Pàgina 37 de 52

**INFORME CRITERIS SOTMESOS A JUDICI DE VALOR
SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL**

CS/CC00/1101441483/25/AMUP

***Instrumental i accessoris d'un sol ús per a procediments
quirúrgics. ORL, CMF i Neurocirurgia (Complementari)***



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
25/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 12/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



05AQYIP1MOVTLNFE3XHYOYEGT75BEB4

Data creació còpia:
12/12/2025 08:55:24

Pàgina 21 de 32



Doc. original signat per:
Josep Manel Pomar Reynolds
12/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 15/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TMSB4RAZIWC7G80NCQ6L66R3I0US755

Data creació còpia:
15/12/2025 09:02:26

Pàgina 38 de 52

En aquest expedient de licitació (criteris sotmesos a judici de valor), s'han presentat ofertes per part de les empreses:

- Beatriz Kucharski Teotino (KUBE MEDICA)
- MEDTRONIC IBERICA, SA
- STRYKER IBERIA, SL

Els criteris aplicats en l'avaluació tècnica de l'expedient indicat són els que consten en el plec de clàusules administratives particulars de l'expedient, ANNEX 4 (núm de document CA-AMUP-S-76-25)

En aquest expedient s'ha hagut d'optar per valorar subjectivament les diferents qualitats dels articles que ofereixin els diferents proveïdors (cimbreg, ancoratge, precisió i eficiència de tall), que valorin que l'article suposi avantatges en la seva funcionalitat segons el seu comportament en diferents escenaris clínics.

D'acord amb el que estableix aquesta clàusula, els criteris subjectes a judici de valor, han de complir obligatòriament **un mínim de 15 punts** de la puntuació tècnica subjectiva. En cas que no es compleixi, queden exclosos de la valoració.

Consideracions tècniques i procediment de valoració:

D'acord amb el que s'estableix en la clàusula que regula els criteris d'adjudicació del Plec de Clàusules, els criteris subjectes a judici de valor són els que s'indiquen a continuació:

Lot 3 - Freses per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Midas Rex MR8 o equivalent

Lot 4 - Freses per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Indigo/Visao o equivalent

Lot 5 - Fulles de serra per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Cordless Driver/RemB/SABO2 i TPX o equivalent

Lot 6 - Freses i ganivetes per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Magnum M4, M5 o equivalent

PUNTUACIÓ ECONÓMICA 55 PUNTS - PUNTUACIÓ CRITERIS VALORACIÓ 45 PUNTS

PUNTUACIÓ CRITERIS JUDICI DE VALOR 30 PUNTS

PUNTUACIÓ CRITERIS OBJECTIUS 15 PUNTS

CRITERIS JUDICI DE VALOR

1.1 Cimbreg.

Es valorarà amb una puntuació màxima de **10 punts**, mitjançant una mostra i després d'inserir-la a la peça de mà, la vibració axial durant l'ús. Aquesta valoració es farà segons els següents criteris:

- 10 punts: El diàmetre de la perforació correspon al diàmetre de la fresa.
- 5 punts: El diàmetre de la perforació no es exacte al diàmetre de la fresa
- 0 punts, S'observa vibració de la fresa després d'introduir-la a la peça de mà, abans de l'ús

1.2 Ancoratge.

	Doc.original signat per: Laura Leiva Barragán 25/11/2025	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 12/12/2028	Data creació còpia: 12/12/2025 08:55:24 Pàgina 22 de 32
		Original electrònic / Còpia electrònica autèntica CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ  05AQYIP1MOVNTNLF3XHYOQYEGT75BEB4	

	Doc.original signat per: Josep Manel Pomar Reynolds 12/12/2025	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 15/12/2028	Data creació còpia: 15/12/2025 09:02:26 Pàgina 39 de 52
		Original electrònic / Còpia electrònica autèntica CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ  0TMSB4RAZIWC7G80NCQ6L66R3I0US755	

Es valorarà amb una puntuació màxima de **10 punts**, mitjançant una mostra, que la fresa quedi fermament subjecta a la peça de mà durant la intervenció quirúrgica. Aquesta valoració es farà segons els següents criteris:

- 10 punts: Ancoratge ferm sense presència de moviment no desitjat durant l'ús
- 5 punts: Ancoratge ferm amb presència de moviment no desitjat durant l'ús
- 0 punts: Ancoratge inestable

1.3 Precisió del tall.

Es valorarà amb una puntuació màxima de **5 punts**, mitjançant una mostra i després d'inserir-la a la peça de mà, la vibració durant l'ús. Aquesta valoració es farà segons els següents criteris:

- 5 punts: Es comprovarà que no hi hagi irregularitats i/o desviacions al tall, que sigui regular.
- 0 punts: presència d'irregularitats i/o desviacions al tall i s'observa vibració de la serra després d'introduir-lo a la peça de mà.

1.4 Eficiència de tall.

Es valorarà amb una puntuació màxima de **20 punts**, mitjançant una mostra, el temps i la força necessàries per realitzar el tall complet. Aquesta valoració es farà segons els següents criteris

- 5 punts: Es comprovarà que el tall o talls necessaris per a un determinat procediment quirúrgic es fa en un temps raonable i sense esforç físic excessiu per part del facultatiu
- 0 punts: Es comprovarà que durant el tall o talls necessaris per a un determinat procediment quirúrgic s'observa un augment del temps i/o de l'esforç físic per part del facultatiu

FORMULES APLICADES ALS CRITERIS JUDICI DE VALOR.

A la puntuació obtinguda en cadascun dels criteris enumerats en els paràgrafs precedents s'aplicarà la següent fórmula, i se sumaran els resultats per tal d'obtenir la puntuació total de cada licitador:

$$P_{op} = P \times \frac{VT_{op}}{VT_{mv}}$$

P_{op} = Puntuació de l'Oferta a Puntuar
 P = Puntuació del criteri
 VT_{op} = Valoració Tècnica de l'Oferta que es Puntua
 VT_{mv} = Valoració Tècnica de l'oferta Millor Valorada

La puntuació que obtindrà l'empresa licitadora serà la obtinguda una vegada aplicada la fórmula.

Aquesta fórmula no s'aplicarà si cap valoració supera el 50% dels punts previstos en cadascun dels criteris i subcriteris subjectius i d'acord amb el quadre de sota. En aquest cas, les ofertes obtindran com a puntuació el valor inicialment obtingut en la fase de valoració, sense l'aplicació de la fórmula esmentada.



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
25/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 12/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



05AQYIP1MOVNTNLF3XHYOYEGT75BEB4

Data creació còpia:
12/12/2025 08:55:24

Pàgina 23 de 32



Doc. original signat per:
Josep Manel Pomar Reynés
12/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 15/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TMSB4RAZIWC7G80NCQ6L66R3I0US755

Data creació còpia:
15/12/2025 09:02:26

Pàgina 40 de 52

Criteri a valorar i puntuar	1.1	1.2	2.1	2.2
Puntuació màxima del criteri	10	10	5	5
Líndar mínim de puntuació	≥5	≥5	≥5	≥5

Conclusió:

1. S'ha procedit per part de la comissió tècnica designada a tal efecte, a la valoració de les ofertes i s'han aplicat els criteris subjectes a judici de valor abans descrits. El resultat de la valoració de les ofertes presentades ha estat el següent:

1.1 Cimbreg

Aquest criteri ha estat valorat amb la puntuació màxima de 10 punts: a l'introduir el material a la peça de mà, s'observa una vibració estable i consistent amb el diàmetre utilitzat, això demostra una total absència de vibració axial i una capacitat de treball òptima d'acord amb el criteri establert.

1.2 Ancoratge

Aquest criteri ha estat valorat amb la puntuació màxima de 10 punts: a l'introduir el material i quedar subjecte a la peça de mà, no es detecta cap moviment no desitjat, això demostra una estabilitat òptima d'acord amb el criteri establert.

1.3 Precisió del tall

Aquest criteri ha estat valorat amb la puntuació màxima de 5 punts: s'ha observat un tall net i sense vibracions ni desviacions durant l'ús, d'acord amb el criteri establert.

1.4 Eficiència de tall

Aquest criteri ha estat valorat amb la puntuació màxima de 5 punts: es permet completar el tall en un temps eficient i sense esforç físic excessiu per part del facultatiu, oferint un rendiment òptim d'acord amb el criteri establert.

D'acord amb el que estableix aquesta clàusula, els criteris subjectes a judici de valor, han de complir obligatòriament **un mínim de 15 punts** de la puntuació tècnica subjectiva. En cas que no es compleixi, queden exclosos de la valoració.

Totes les ofertes han estat valorades i obtenen la màxima puntuació, per tant han superat la puntuació mínima de 15 punts de la puntuació subjectiva, es continua amb el procés de valoració i passen a la següent fase.

2. Queden deserts sense oferta el següents lots:

Lot 1 - Freses per a procediments quirúrgics compatibles a/motors de Baixa Velocitat o equivalent (màxim 40.000 rpm)

Lot 2 - Freses i serres per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Anspach EG1 o equivalent



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
25/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 12/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



05AQYIP1MOVNTNLF3XHYOYEGT75BEB4

Data creació còpia:
12/12/2025 08:55:24

Pàgina 24 de 32



Doc.original signat per:
Josep Manel Pomar Reynés
12/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 15/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TMSB4RAZIWC7G80NCQ6L66R3I0US755

Data creació còpia:
15/12/2025 09:02:26

Pàgina 41 de 52

3. En el document adjunt com Annex 1: Base de Ponderacions – Criteris sotmesos judici de valor, s'indica la puntuació obtinguda per l'oferta presentada.

ANNEXOS DE L'INFORME:

- ANNEX 1 - Base de ponderacions - CS/CC00/1101441483/25/AMUP
El desglossament de puntuacions dels criteris sotmesos a judici de valor estan indicades en el document d'Excel adjunt.
- ANNEX 2 - Deserts sense oferta



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
25/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 12/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



05AQYIP1MOVNTNLF3XHYOYEGT75BEB4

Data creació còpia:
12/12/2025 08:55:24

Pàgina 25 de 32



Doc. original signat per:
Josep Manel Pomar Reynés
12/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 15/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TMSB4RAZIWC7G80NCQ6L66R3I0US755

Data creació còpia:
15/12/2025 09:02:26

Pàgina 42 de 52

ANNEX 1

Base de ponderacions



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
25/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 12/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



05AQYIP1MOVNTNLF3XHYOYEGT75BEB4

Data creació còpia:
12/12/2025 08:55:24

Pàgina 26 de 32



Doc. original signat per:
Josep Manel Pomar Reynolds
12/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 15/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TMSB4RAZIWC7G80NCQ6L66R3I0US755

Data creació còpia:
15/12/2025 09:02:26

Pàgina 43 de 52

Lot 3 - Freses per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Midas Rex MR8 o equivalent

CS/CC00/1101441483/25/AMUP

MAX:

10 (SUBJECTIU) 10 (SUBJECTIU) 5 (SUBJECTIU) 5 (SUBJECTIU)

Lot	Pos	Material	Desc. Material	Licitador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Motius de desestimació tècnica	CIMBREIG	ANCORATGE	PRECISIO DE TALL	EFICIENCIA DE TALL	Passa / No passa
3	280	30058730	Fresa ORL alta velocitat tipus MR8 per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i otoneurocirurgia,punta bola estriada,diàmetre 2,5mm,mida estàndard,longitud 88mm, acer inoxidable, estèril, d'un sol ús.Compatible amb sistema motor Midas Rex MR8 o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	1847B255CT	MEDTRONIC	MIDAS REX	11	119,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	SI
3	290	30058732	Fresa ORL alta velocitat tipus MR8 per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i otoneurocirurgia,punta bola estriada,diàmetre 1,5mm,mida estàndard,longitud 87mm, acer inoxidable, estèril, d'un sol ús.Compatible amb sistema motor Midas Rex MR8 o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	1847B155CT	MEDTRONIC	MIDAS REX	6	119,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	SI
3	300	30058733	Fresa ORL alta velocitat tipus MR8 per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i otoneurocirurgia,punta bola estriada,diàmetre 1,0mm,mida estàndard,longitud 86mm, acer inoxidable, estèril, d'un sol ús.Compatible amb sistema motor Midas Rex MR8 o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	1847B105CT	MEDTRONIC	MIDAS REX	4	119,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	SI
3	380	30062722	Fresa per a osteosíntesi, cap de llumí, Ø2,2mmx 7cm de llargària, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat Midas Rexo equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	MR8-7MH22	MEDTRONIC	MIDAS REX	30	125,880000		10,00	10,00	5,00	5,00	SI
3	390	30062754	Fresa per a osteosíntesi, cap cilindre tipus barriil, Ø4,0mmx10cm de llargària, 11,3mm longitud de cap, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptador de 10cm Midas Rex o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	MR8-10CY40BR	MEDTRONIC	MIDAS REX	15	132,360000		10,00	10,00	5,00	5,00	SI
3	400	30062762	Fresa per a osteosíntesi, cap cilindre tipus barriil, Ø6,0mmx10cm de llargària, 11,3mm longitud de cap, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptador de 10cm Midas Rex o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	MR8-10CY60BR	MEDTRONIC	MIDAS REX	3	136,260000		10,00	10,00	5,00	5,00	SI
3	420	30065961	Fresa ORL alta velocitat tipus MR8 per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i otoneurocirurgia,punta bola estriada,diàmetre 5,0mm,mida estàndard,longitud 85mm, acer inoxidable, estèril, d'un sol ús.Compatible amb sistema motor Midas Rex MR8 o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	1847B505CT	MEDTRONIC	MIDAS REX	8	119,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	SI
3	450	30068733	Fresa /disc rodo de tall diamantat per a metall,Ø 25,4mm i 0,8mm de gruix,per tallar, perforar i polir, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor MIDAS REX MR8 o equivalent.	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	MR8-9MC32	MEDTRONIC	MIDAS REX	3	192,060000		10,00	10,00	5,00	5,00	SI
3	460	30069783	Fresa per a osteosíntesi, cap de bola de diamant, Ø4,0mmx 14cm de llargària, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptador de 14cm Midas Rex o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	MR8-14BA40D	MEDTRONIC	MIDAS REX	3	132,360000		10,00	10,00	5,00	5,00	SI
3	470	30069784	Fresa per a osteosíntesi, cap de bola de diamant, Ø5,0mmx 14cm de llargària, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptador de 14cm Midas Rex o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	MR8-14BA50D	MEDTRONIC	MIDAS REX	5	132,360000		10,00	10,00	5,00	5,00	SI



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán 25/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 12/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



05AQYIP1MOVTNLFE3XHYOYEGT75BEB4

Data creació còpia:
12/12/2025 08:55:24

Pàgina 27 de 32



Doc.original signat per:
Josep Manel Pomar Reynés 12/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 15/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TMSB4RAZIWC7G80NCQ6L66R3I0US755

Data creació còpia:
15/12/2025 09:02:26

Pàgina 44 de 52

Lot 4 - Freses per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Indigo/Visao o equivalent

CS/CC00/1101441483/25/AMUP

CS/C000/1101441483/25/AMUP												MAX:		10 (SUBJECTIU)	10 (SUBJECTIU)	5 (SUBJECTIU)	5 (SUBJECTIU)	Passa / No passa
Lot	Pos	Material	Desc. Material	Llicitador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Llicitació	Motius de desestimatció tècnica	CIMBREIG	ANCORATGE	PRECISIÓ DE TALL	EFICIÈNCIA DE TALL	Passa / No passa		
4	230	30051069	Fresa ORL alta velocitat Visao,per a cirurgia d'oïda mitja,punta bola polidora de diamant fi,de diàmetre 4,0mm,Mida Llarga L,acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb sistema motor IPC Xomed o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	31134068	MEDTRONIC	XOMED	5	92,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	SI		
4	240	30051086	Fresa ORL alta velocitat Indigo,per a cirurgia d'oïda mitja,punta bola estriada de carbur ,recta,de diàmetre 2,0mm,64mm de longitud,mida mitjana M ,acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb sistema motor IPC Xomed o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	31062064	MEDTRONIC	XOMED	5	73,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	SI		
4	250	30051093	Fresa ORL alta velocitat Indigo,per cirurgia d'oïda,menjadora talladora,bola estriada ,Ø3,0mm x 64 mm longitud de treball,allatge carbur de tungstè alta resistència, 52.000 rpm,estèril,d'un sol ús.Compatible amb sistema motor IPC Xomed o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	3127754	MEDTRONIC	XOMED	3	112,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	SI		



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán 25/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 12/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



05AQYIP1MOVTLNLF3XHYOYEGT75BEB4

Data creació còpia:
12/12/2025 08:55:24

Pàgina 28 de 32



Doc.original signat per:
Josep Manel Pomar Reynés 12/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 15/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TMSB4RAZIWC7G80NCQ6L66R3I0US755

Data creació còpia:
15/12/2025 09:02:26

Pàgina 45 de 52

Lot 5 - Fulles de serra per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Cordless Driver/RemB/SABO2 i TPX o equivalent

CS/CC00/1101441483/25/AMUP

Lot	B/V	Pos	Material	Desc. Material	Licitador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Motius de desestimació tècnica	CIMBREIG	ANCORATGE	PRECISIÓ DE TALL	EFICIÈNCIA DE TALL	Passa / No passa
5	B	110	30041672	Fulla de microserra Dual Cut sagital i oscilant per a motor elèctric.Mida: 9mm d'amplada, 0,38mm de gruix ,31mm longitud,per tallar ossos, d'acer inoxidable.Estèril, d'un sol ús. Compatible Core/ RemB Sabo o equivalent	52599007P	KUCHARSKI TEOTINO BEATRIZ	559-225	De Soutter	Stericut	20	38,500000		10,00	10,00	5,00	5,00	SI
5	B	110	30041672	Fulla de microserra Dual Cut sagital i oscilant per a motor elèctric.Mida: 9mm d'amplada, 0,38mm de gruix ,31mm longitud,per tallar ossos, d'acer inoxidable.Estèril, d'un sol ús. Compatible Core/ RemB Sabo o equivalent	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5400-003-125	STRYKER	MICRO DUAL CUT	20	38,500000		10,00	10,00	5,00	5,00	SI



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán 25/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 12/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



05AQYIP1MOVNTNLF3XHYOYEGT75BEB4

Data creació còpia:
12/12/2025 08:55:24

Pàgina 29 de 32



Doc.original signat per:
Josep Manel Pomar Reynés 12/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 15/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TMSB4RAZIWC7G80NCQ6L66R3I0US755

Data creació còpia:
15/12/2025 09:02:26

Pàgina 46 de 52

Lot 6 - Freses i ganivetes per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Magnum M4, M5 o equivalent
CS/CC00/1101441483/25/AMUP

Lot	Pos	Material	Desc. Material	Licitador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	MAX: Motius de desestimació tècnica	10 (SUBJECTIU)	10 (SUBJECTIU)	5 (SUBJECTIU)	5 (SUBJECTIU)	Passa / No passa
												CIMBREIG	ANCORATGE	PRECISIÓ DE TALL	EFICIÈNCIA DE TALL	
6	20	30013565	Fresa(CENS)cirurg endoscòpica nasosinusal, beina recta/corba i fresa interna,Ø 2,9mm,amb sistema d'irrigació aspiració incorporat,corona de connexió,velocitat treball 5.000RPM en avanç.Estèril, un sol ús.Compatible peça de mà Magnum M4 o equival.	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	1882960	MEDTRONIC	M4/M5	2	59,990000		10,00	10,00	5,00	5,00	SI
6	430	30067903	Fresa per a endoscòpia nasosinusal,punta diamant,13cm de longitud, corba 15°, amb canal d'aspiració,fresat si frontal i atresia de coana, velocitat de treball 30.000RPM,d'acer inox.Estèril,un sol ús.	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	1884015RTD	MEDTRONIC	M4/M5	6	248,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	SI
6	440	30067904	Ganiveta endoscòpia p/sinus nasal(etmoides),corbada de 12°,Ø4,0mmx11cm long,beina ext finestra a/dents i int girat a/tall 360°,sist/ irrigació aspiració incorporat,corona connex,velocitat treball 5.000RPM oscil·lant,est,1ús.Comp/ peça mà Magnum M4 o eq	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	1884012HR	MEDTRONIC	M4/M5	3	183,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	SI



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán 25/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 12/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



05AQYIP1MOVTNLFE3XHYOYEGT75BEB4

Data creació còpia:
12/12/2025 08:55:24

Pàgina 30 de 32



Doc.original signat per:
Josep Manel Pomar Reynés 12/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 15/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TMSB4RAZIWC7G80NCQ6L66R3I0US755

Data creació còpia:
15/12/2025 09:02:26

Pàgina 47 de 52

ANNEX 2

Deserts sense oferta



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
25/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 12/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



05AQYIP1MOVTNLFE3XHYOYEGT75BEB4

Data creació còpia:
12/12/2025 08:55:24

Pàgina 31 de 32



Doc. original signat per:
Josep Manel Pomar Reynolds
12/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 15/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TMSB4RAZIWC7G80NCQ6L66R3I0US755

Data creació còpia:
15/12/2025 09:02:26

Pàgina 48 de 52

ANNEX – 02

Expedient núm. CS/CC00/1101441483/25/AMUP

ARTICLES DESERTS

DESERTS PER MANCA D'OFERTA:

LOT	Codi article	Descripció article
1	30049757	Fresa osteosíntesi ORL cap bola estriada tipus Rosen, Ø5,0x70mm de longitud. Ø2,35mm de tija. Compatible amb motors de baixa velocitat (màx. 40,000 57rpm)
1	30050045	Fresa osteosíntesi ORL carbur de tungstè tipus Rosen, Ø2,3x51mm de longitud. Ø2,35mm de tija. Estèril, un sol ús.
2	30049886	Fresa neurocirurgia, punta bola estriada, 4,0mm diàmetre 26mm longitud d'acer inoxidable, estèril per a connectors medium QD11, compatible amb motors elèctrics Anspach EG1 o equivalent
2	30049889	Fresa neurocirurgia, punta bola estriada, 7,0mm de diàmetre, estèril, un sol ús. Compatible amb motors elèctrics Anspach EG1 o equivalent
2	30049890	Fresa neurocirurgia, punta misto estriada, de 2,3 mm diàmetre, estèril, un sol ús. Compatible amb motors elèctrics Anspach EG1 o equivalent
2	30049892	Fresa neurocirurgia, punta bola diamant tosca, 4mm diàmetre, 28mm longitud d'acer inoxidable, estèril per a connectors medium QD11, compatible amb motors elèctrics Anspach EG1 o equivalent
2	30049959	Fresa neurocirurgia, punta bola diamant gruixut, 3,0mm de diàmetre, estèril, un sol ús. Compatible amb motors elèctrics Anspach EG1 o equivalent



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
25/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 12/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



05AQYIP1MOVNTNLF3XHYOYEGT75BEB4

Data creació còpia:
12/12/2025 08:55:24

Pàgina 32 de 32



Doc. original signat per:
Josep Manel Pomar Reynés
12/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 15/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TMSB4RAZIWC7G80NCQ6L66R3I0US755

Data creació còpia:
15/12/2025 09:02:26

Pàgina 49 de 52

Salut/Institut
Català de la Salut

ANNEX 3: Llistat deserts
CS/CC00/1101441483/25/AMUP

S/Sistema de
Salut de Catalunya

 Generalitat
de Catalunya



Doc.original signat per:
Josep Manel Pomar Reynés
12/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 15/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TMSB4RAZIWC7G80NCQ6L66R3I0US755

Data creació còpia:
15/12/2025 09:02:26

Pàgina 50 de 52

Expedient núm. CS/CC00/1101441483/25/AMUP

ARTICLES DESERTS

DESERTS PER MANCA D'OFERTA:

Lot	Codi SAP	Descripció Codi SAP
1	30049757	Fresa osteosíntesi ORL cap bola estriada tipus Rosen, Ø5,0x70mm de longitud. Ø2,35mm de tija. Compatible amb motors de baixa velocitat (màx. 40,000 57rpm)
1	30050045	Fresa osteosíntesi ORL carbur de tungstè tipus Rosen, Ø2,3x51mm de longitud. Ø2,35mm de tija. estèril, un sol ús.
2	30049886	Fresa neurocirurgia, punta bola estriada, 4,0mm diàmetre 26mm longitud d'acer inoxidable, estèril per a connectors medium QD11, compatible amb motors elèctrics Anspach EG1 o equivalent
2	30049889	Fresa neurocirurgia, punta bola estriada, 7,0mm de diàmetre, estèril, un sol ús. Compatible amb motors elèctrics Anspach EG1 o equivalent
2	30049890	Fresa neurocirurgia, punta misto estriada, de 2,3 mm diàmetre, estèril, un sol ús. Compatible amb motors elèctrics Anspach EG1 o equivalent
2	30049892	Fresa neurocirurgia, punta bola diamant tosca, 4mm diàmetre, 28mm longitud d'acer inoxidable, estèril per a connectors medium QD11, compatible amb motors elèctrics Anspach EG1 o equivalent
2	30049959	Fresa neurocirurgia, punta bola diamant gruixut, 3,0mm de diàmetre, estèril, un sol ús. Compatible amb motors elèctrics Anspach EG1 o equivalent
11	30015709	Pinça extractora de càlculs d'endoscòpia CMF, per a sialoendoscopia, de Ø 0,6 mm, cistella de Dormia amb 3 filferros, mànec retràctil, estèril, un ús. Compatible amb beines quirúrgiques Karl Storz 11570 KD/11571 S per a cirurgia màxil·lo-facial o equivalent
11	30030004	Cureta Jobson d'endoscòpia per a ORL, per treure cerumen i altres del canal auditiu, extrems de treball llac/rodó de 2,5mm/3,0mm de diàmetre, 15cm de llargària, de policarbonat, estèril, d'un sol ús
11	30051051	Cànula de rentat per a òptica de 30°, per a endoscòpia endonasal (sinusal), cànula de 4mm diàmetre de material plàstic, amb connector. Lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compatible amb models d'òptica 1880153 o equivalent
11	30051656	Cànula de rentat per a òptica de 0°, per a endoscòpia endonasal (sinusal), cànula de 4mm diàmetre de material plàstic, amb connector i tub d'irrigació, estèril, un sol ús. Compatible amb model d'òptiques 7210AA i 7230AA o equivalent
11	30061713	Aplicador nasal subministrant de medicació per al bloqueig nerviós del gangli esfenopalatí, de Pebax i TPE, estèril. Lliure de làtex i ftalatos.
11	30064080	Sonda guia per a sialendoscòpia d'acer inoxidable, Ø0,6mm, per a utilitzar amb bujies dilatadores de diàmetres 2mm, 2,5mm, 3mm i 3,5mm, estèril, un sol ús.
12	30051463	Equip de 5 medidors per a implants de tiroplastia masculina tipus Montgomery. Estèril, un sol ús
12	30061199	Equip de 5 mesuradors per a implants de tiroplastia femení tipus Montgomery. Estèril, un sol ús

1

Doc. original signat per:
Josep Manel Pomar Reynés
12/12/2025Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 15/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TMSB4RAZIWC7G80NCQ6L66R3I0US755

Data creació còpia:
15/12/2025 09:02:26

Pàgina 51 de 52

Expedient núm. CS/CC00/1101441483/25/AMUP

ARTICLES DESERTS

DESERTS TÈCNIC:

Lot	Codi SAP	Descripció Codi SAP
8	30034201	Broca perforació rebutjable per a craniotomia tipus Zyphr, orifici d'accés Ø11mm, gruix òs mínim 3mm, Ø16,4mm, long 61,2mm (+/-2mm), acer inoxidable, codificació de color, estèril. Compatible amb perforador Chuck o equivalent



Doc.original signat per:
Josep Manel Pomar Reynés
12/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 15/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TMSB4RAZIWC7G80NCQ6L66R3I0US755

Data creació còpia:
15/12/2025 09:02:26

Pàgina 52 de 52