



Ajuntament de
Sant Esteve Sesrovires

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

PER LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE DOS VEHICLES
POLICIALS, UN D'ELLS AMB KID DE DETINGUTS, EN LA MODALITAT DE
RENTING, PER LA POLICIA LOCAL DE SANT ESTEVE SESROVIRE





1. OBJECTE

És objecte d'aquest plec definir les prescripcions tècniques particulars per a la contractació del subministrament de dos vehicles policials un amb Kit de detinguts, amb transformació policial i equipament divers de dotació del vehicle, en la modalitat de rènting, per a la Policia Local de Sant Esteve Sesrovires en els termes que queda definit en el present plec de prescripcions tècniques.

Els vehicles han de satisfer les necessitats de mobilitat i altres funcions que la legislació atribueix a aquests/es funcionaris/es.

2. DURADA DEL CONTRACTE I INICI D'EXECUCIÓ DE L'ÁRRENDAMENT

La durada del contracte és: 4 anys (48 mesos) a partir de la data de lliurament del vehicle al servei de la Policia Local, i es formalitzarà mitjançant la signatura d'una acta de recepció del mateix i l'entrega per part de l'adjudicatari d'un Certificat-resum del contracte d'arrendament del vehicle lliurat.

3. TERMINI D'ENTREGA

El termini màxim per al lliurament dels vehicles objecte d'aquest plec serà de 6 mesos, a comptar des de l'endemà de la signatura del contracte.

4. CARACTERÍSTIQUES DEL VEHICLE

Per a descriure les característiques del contracte es pren com a exemple un model concret de vehicle. Tota referència a marques es fa a manera únicament d'exemple, no es descartarà cap vehicle per raó de la marca ni es puntuarà més o menys per aquest motiu.

Pel que fa a l'equipament, si hi ha variacions en el model ofert, l'òrgan de contractació valorarà si aquestes variacions son substancials o no i si és possible prestar el servei policial amb aquest vehicle. Per a poder prendre aquesta decisió requerirà un informe tècnic al respecte.

4.1.1. Equipament i Condicions Tècniques dels Vehicles

Direcció i rodes	
Direcció assistida	si
Neumàtics de primera marca	si
Sistema de frens i estabilitat	
Sistema de frenada ABS	Si
Repartidor electrònic de frenada	Si
Sistema de control d'estabilitat (ESP)	Si
Control antiderrapatge o de tracció	si



Ajuntament de
Sant Esteve Sesrovires

Equipament obligatori del vehicle	
Els vehicles es subministraran amb dues còpies de claus de contacte amb comandament a distància.	
Mínim cabçals en els seients davanters	
Ganterera	
Catifes de goma amb la part davantera	
Alçavidres elèctrics	
Tancament centralitzat i maleter amb coment dement a distància	
Climatitzador	
Equip de música amb ràdio o sistema multimèdia	
Doble Airbags frontal de conductor i acompanyant, dos laterals, dos tipus cortina i dos de genoll.	
Fars regulables en altura	
Volant regulable	
Guia plastificada amb extracte de les instruccions bàsiques del vehicle	
Mínim ABS + ESP + o sistema d'ant bloqueig	
Llums anteriors i posteriors antiboira	
Tercera llum de frenada	
Vidres posteriors tintats i homologats	
Seient conductor i passatger regulable en alçada i en les lumbar	
Sensors d'aparcament al davant i al darrera	
Sensor de pluja	
Sensor de fatiga	
Preses de 12 V a la consola central i maleter posterior del vehicle (permetre la connexió d'aparells del tipus alcoholímetre, carregador de telèfon, altres)	
Color del vehicle	
Blanc (compatible amb el color final de la transformació policial)	
Motorització	
Potència	Entre 170 i 250 cv
Emissions	Màxim 150 g/Km
Tipus de combustible	Benzina/híbrid endollable
Consum WLP combinat	Màxim 7 litres /100
Classificació medià ambiental	segons BOE núm 96 del 21 abril 2016
Equipament i recanvis obligatoris	
Pel que fa a altres equipaments així com a recanvis i eines, el vehicles s'han de lliurar amb:	
Un joc de triangles homologats, segons DGT	
Una Llum homologada V16	
Legalització i obligacions legals a l'entrega del vehicle	
En el cas de que els vehicle requereixi a l'entrega, pel seu ús, revisions o inspeccions tècniques (ITV) aquetes (gestió i pagament de les despeses), seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, lliurant-lo a punt d'ús a la Policia Local de Sant Esteve Sesrovires.	





Mides	
Alçada	Entre 1530 i 1700 mm
Longitud	Entre 4600 i 4650 mm
Amplada	Entre 1800 i 1900 mm (sense retrovisors)
Alçada mínima de terra	Mínim 16 cm
Places	Mínim 5 (4 amb kit de detinguts)
1 Vehicle amb Kit de detinguts	
Portes	Mínim 5

4.1.2 TRANSFORMACIÓ ADECUACIÓ POLICIAL:

La transformació policial és comú als dos vehicles, exceptuant el kit de detinguts que només s'aplica a un vehicle.

Llums prioritàries: subministrament, instal·lació i muntatge.

Pont de llums de baix perfil homologat amb unes dimensions no superiors a un llarg de 11000 mm, Ample a 320 mm i un alt de 58 mm des el sostre del vehicle.

La emissió de llum es farà mitjançant un conjunt de mòduls de leds.

- . 2 mòduls de 24 LED de color blue (Llum prioritària i creuer).
- . 2 mòduls a la part frontal amb emissió de llum vermella intermitent per a la funció "Llum de pari" (BOE 306 2003.12.23 23.514 segons Art 69 RD 1428/2003 del Reglament General de Circulació)

Llum frontal blanca i llum frontal prioritària (multicolor vermella/blava/blanca).

- . 2 mòduls laterals amb emissió de llum blanca.
- . 2 mòduls frontals amb emissió de llum blanca.

El pont incorporaran un sistema de connector al sostre del vehicle estanc de connexió ràpida.

El control dels pont es faran mitjançant tecnologia Can Bus, a través d'una botonera de control única.

Al lateral del vehicle i a la reixa frontal, portaran en total (6 sis) focus rectangulars dos a cada lateral i dos en el frontal. Els mòduls seran de llum de Led doble funció i independent.

Funcionessin de forma i independent i separada en mode creuer (Llum fixa 18 Led blau) i prioritària (Llum intermitent 6 Led blau).

La porta posterior del vehicle portarà dos focus rectangulars de LEDS blaus i ambre, es subjectaran (porto) mitjançant una única peça metàl·lica, condicionada per a aquesta funció, es podran encendre i apagar a voluntat de l'usuari.



Ajuntament de
Sant Esteve Sesrovires

Totes les llums auxiliars funcionaran amb els llums prioritaris del pont i del quedaré de comandament.

El control de megafonia es realitzarà a través d'un micròfon, controlat independentment i amb un polsador "PTT" mes control de volum.

Incorpora l'amplificador sirena i controlador de llums en el mateix equip quedant sol únicament el comandament del control remot a l'interior del vehicle.

Al tauler de control anirà ubicat un suport amb dos mòduls de LED, sent un blau i connectat al tret de les llums prioritàries, l'altre de color vermell connectat a les de parets del pont. Altaveus de sirenes i megafonia de mínim 100 W.

Amplificador de sirena amb volum regulable dia/nit i micròfon, amb possibilitat d'alta i baixa intensitat que compleixi la llei de protecció contra la contaminació acústica de la Generalitat de Catalunya, Llei 16/2002.

Botonera de control del sistema acústic, teclat de silicona o similar, resistent a la humitat, es podrà integrar amb els comandaments necessaris del sistema de llums o altres.

Kit de detinguts (NOMÉS S'APLICA A UN VEHICLE).

Haurà d'estar homologat segons la normativa vigent.

S'equiparà amb mampara de policarbonat de separació entre els seients davanteres i posteriors, amb una barra de reforç vertical en el centre de la mampara.

La renovació del aire es farà a través del sistema del propi vehicle modificat.

El kit de detinguts amb els seients dobles d'ABS injectat o material plàstic, homologats.

S'equiparà amb una separació de metacrilat entre l'espai de detinguts i el maleter.

Els intersticis entre la mampara i el vehicle no seran superiors a 4 mm.

Els vidres de les portes posteriors només es podran obrir amb l'accionament d'un comandament elèctric a l'abast del conductor des del quadre de comandaments.

Les portes posteriors s'obriran per l'accionament d'un interruptor del quadre de comandament, que destacarà d'entre els altres per poder ser localitzat fàcilment. Aquestes, un cop bloquejades, no podran obrir-se, ni interior, ni exteriorment.

No caldrà que el vehicle estigui en marxa per desbloquejar les portes i s'hauran de poder obrir des de fora amb la pròpia maneta del vehicle. Es preveurà un sistema manual de desbloqueig, per tal de garantir l'obertura en cas de falla del sistema principal.

Color dels vehicles i retolació:

La retolació ha de respondre i adaptar-se a la normativa europea CEN 1789 (European Standard Police) la imatge amb patró Battemberg, la qual té com a objectius homogeneïtzar la retolació del vehicle, fer-lo més visible i garantir la seguretat d'agents i vianants, especialment a l'hora de senyalitzar qualsevol emergència.





Ajuntament de
Sant Esteve Sesrovires

Es retolarà el nom i escut de l'ajuntament de Sant Esteve Sesrovires en les portes laterals davanteres i al capó i identificació del vehicle (M21 i M22), número de telèfon servei policia, número d'emergències 112 i DEA.

Kit policial

Accessoris / material Policial:

- . Maleta Balises (1 unitat – 10 Balises) tricolor (vermell, blue, ambre), autònomes de senyalització policial recarregables amb el sistema elèctric del vehicle. Hauran de ser d'alta resistència a cops i a l'aigua.
- . Cons (4 unitats) senyalització reflectants de 50 cm, fabricats amb material termoplàstic injectat o similar d'alta resistència.
- . Lector de mapes (1 unitat). En el costat del passatger es col·locarà, en el muntant del parabrises, un lector de mapes.
- . Lots (2 unitat) de Led, amb el seu corresponents carregador a la tensió del vehicle amb el corresponent con per a regulació de trànsit, inclou suport per al con. La llanterna constarà de 3 nivells de intensitat d'enllumenat. Màxima intensitat 650 Lúmens mínim, Mitjana 300 Lúmens mínims, Mínima intensitat 150 lúmens mínims i una posició de centelleig intermitent, incorporarà un Segon focus lateral de LED amb interruptor independent del focus principal per a il·luminació de primer pla. Disposaran de doble interruptor per a la il·luminació principal y un interruptor independent para a la il·luminació secundaria/lateral Carcassa de Polímer de niló o similars, amb mànec antilliscant. Longitud aproximada 241 mm. Bateria de ionis de liti.
- . Cons de color groc amb el seu suport per a la regulació al trànsit.
- . Trípodas Suports (3 Unitats) telescòpics d'alumini per a senyal enrotllable marca LyL enginyeria o similar.
- . Senyal (4 Unitats) enrotllables en caixa d'alumini marca LyL o similar. Control Policia-STOP – Límit 30 – Control alcoholèmia
- . Suport (1 unitat) de cinta d'abalament amb el seu rolo corresponent amb color groc amb els senyals impreses/llegenda. Prohibit estacionar / circulació /vianants.
- . Manta (1 unitat) ignifuga.
- . Guants de treball (1 par).
- . Tintat de vidres: Enfosquiment de vidres amb làmina homologada, segons normativa, el nivell d'enfosquiment serà l'idoni per a impedir la vista des de l'exterior.
- . Martell (1 unitat) curta cinturons i trenca vidres, una unitat per vehicle devedament ancorat al vehicle.
- . Extintor (1 unitat): Suport d'extintor amb el seu corresponent extintor de pols ABC 6 Kg, subjecte al pis de vehicle.





Ajuntament de
Sant Esteve Sesrovires

- . Farmaciola (1 unitat) segons normativa de riscos laborals.
- . Inversor de corrent (1 unitat) 12volts / 400w.
- . Caixa de guants de nitril (1 unitat).. Manta apaga focs (1 unitat) de Fibra de Vidre (1mx1m).
- . Dipòsit (1 unitat) per a la recollida d'agulles.
- . Contenidor de sepiolita (1 unitat).

Moble maleter:

La superfícies superior i les frontals han de ser de plàstic termoconformat o equivalent.

Tots els calaixos han de disposar d'un sistema de retenció per evitar que s'obrin duran el desplaçament del vehicle.

El maleter incorporarà un moble de fusta, metall, plàstic injectat o equivalent amb la següent distribució:

- Fondària màxima segons les mides del maleter.
- Amplada màxima segons les mides del maleter.
- La part baixa del moble estarà formada per un espai en el que s'haurà d'ubicar el següent material:
 - . 4 cons de 50 cm
 - . Kit de discrecionalitat i senyals de trànsit
 - . Cinta d'abalisament
 - . Extintor
 - . Pota de cabra
 - . Dipòsit de agulles
 - . Contenidor de sepiolita

El segon nivell estarà format per un calaix metàl·lic on s'ubicaran els següents equipaments:

- Segona bateria adaptada al consum de tots els equipaments instal·lats.
- Instal·lació elèctrica.
- Emissora policial.

-El tercer nivell estarà format per cinc espais.

Se ubicaran dos calaixos de mides iguals i màxim de fondària extraïble per documentació i material.

Al calaix de l'esquerra anirà a la part superior interior una tapa metàl·lica amb frontissa que faci las funcions de taula.





Ajuntament de
Sant Esteve Sesrovires

Al espai esquerra, al lateral horitzontalment anirà el maletí de balises lluminoses i haurà de tenir un punt de càrrega.

El quart nivell esta format per un calaix amb pany elèctric que s'accionarà des de la botonera central. La tapa serà de color gris. Les mides exactes del calaix es determinaran en el moment del carrossat. El material d'aquest calaix serà metàl·lic de mínim 2 mm de gruix.

El moble ha de disposar de les següents preses de corrent elèctric.

Una toma de 12v. Propera a la ubicació de les balises

Una toma de 12 v. Al lateral dret del quart nivell

Els seients de davant com els de darrera seran de color d'origen de fàbrica, preferentment de tonalitats fosques, amb les següents característiques del entapissat:

Reforços a les parts exteriors dels seients amb tapisseria d'acabat tefló o similar, color fosc.

Tapisseria transpirable, de fàcil neteja, amb tractament ignífug norma UNE 23.727-90 1R/M.2 entapissat Bertel o similar.

Protecció antimicrobiana

Protecció anticòtica (fongs)

Acabat antiestàtic.

Alta resistència a l'abració.

Resistència a la transpiració i saliva humana.

Resistència a l'orina i a la sang.

Superfície resistent a les taques.

5. CONDICIONS DEL CONTRACTE

L'arrendament, sense opció de compra, del vehicle està subjecte a les següents condicions:

- Terminis d'arrendament: 48 mesos

- Anirà a càrrec de l'arrendador el manteniment integral del vehicle (revisions periòdiques, substitució de peces per desgast d'us, manteniment preventiu, reparació d'aquells desperfectes de l'interior del vehicle originats pel desgast resultant de la utilització ordinària del be, dins d'un ús adequat) en els concessionaris oficials de la marca situats a una distància inferior de 50 km de Sant Esteve Sesrovires.

- La reparació de totes les avaries mecàniques i elèctriques (ma d'obra i peces) sense cap tipus d'excepció.

Entre altres prestacions, aquest manteniment ha d'incloure:

- Cost de l'oli, líquids, filtres, etc. i mà d'obra.

- Substitució de peces desgastades (peces i mà d'obra).





- Assistència en carretera: 24 hores, des del KM 0 (inclosa mà d'obra i peces de reparació en carretera).
- Substitució de pneumàtics segons desgast normal dels mateixos, en tallers concertats.
- Manteniment dels accessoris propis del vehicle arrendat així com de tot l'equipament especial d'utilització policial, incorporats en el moment inicial del lliurament del vehicle.
- En cas d'avaría o accident del vehicle que comporti la paralització del vehicle, aquest haurà de ser substituït per un altre igual o de similars característiques, en un termini màxim de 48 hores.
- En el cas de per causes majors no es pugui realitzar l'entrega del vehicle en el termini indicat, hauran de oferir altre vehicle policial amb similars característiques.

6. DESCRIPCIÓ DE LA PÒLISSA D'ASSEGURANÇA

El vehicle arrendat haurà d'estar assegurat, amb una assegurança a tot risc a prima tancada, a fi de no modificar durant tot el contracte les quotes, ja sigui per IPC, ni per sinistralitat (bonus / malus).

Els acompanyants del conductor o conductora tindran, en tot cas, condició de tercers respecte a la persona que condueix.

Les cobertures hauran de ser contractades en la seva totalitat, sense possibilitat de fraccionament, amb una companyia del ram d'Automòbils. L'entitat licitadora haurà d'adjuntar proposta, que especifiqui garanties i cobertures per a la seva millor comprensió i valoració.

L'assegurança serà a tot risc, tancada, amb protecció jurídica i sense franquícia. Els impostos, matriculació i legalització d'elements policials estaran inclosos. Les cobertures hauran de ser contractades en la seva totalitat, sense possibilitat de fraccionament, amb una companyia del ram d'Automòbils.

L'entitat licitadora haurà d'adjuntar proposta, que especifiqui garanties i cobertures per a la seva millor comprensió i valoració.

Protecció jurídica (defensa, reclamació de danys i fiances) il·limitada. Danys en el propi vehicle, a tot risc, sense franquícia, inclosos vidres, robatori, incendi i pèrdua total del vehicle.

Assistència tècnica les 24 hores des de quilòmetre 0, que inclourà, com a mínim, les cobertures següents:

- Reparació in situ de totes les intervencions d'assistència realitzades que ho permetin.
- Remolc del vehicle fins al taller corresponent.
- Salvament i despeses de custòdia del vehicle.
- Vehicle policial de substitució (logotipat i amb destellants) en cas de reparacions superiors a 5 dies.





7. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

El vehicle haurà d'esser arrendat amb aquelles configuracions de carrosseria, motor, transmissió, direcció i equipaments que es determinen en aquestes clàusules tècniques. I haurà de disposar de la següent documentació en regla:

- Original o còpia compulsada per la Direcció General de Tràfic del Ministeri de l'Interior del permís de circulació i rebut actualitzat de la taxa corresponent.
- Original o còpia compulsada per la Direcció General de Tràfic del Ministeri de l'Interior de la Targeta d' Inspecció Tècnica actualitzada i, si s'escau, rebut actualitzat del pagament de la ITV.
- Original o còpia compulsada per la Direcció General de Tràfic del Ministeri de l'interior dels certificats d'homologació i/o documents tècnics dels elements o conjunts que ho requereixin.
- Pòlissa d'assegurança i, així com el rebut original i actualitzat del pagament de l'assegurança.
- Part europeu d'accidents.
- Certificat-resum del contracte d'arrendament.
- Llibre de manteniment general, emplenat i segellat degudament pel servei oficial.
- Llibre o manual d'instruccions i funcionament del vehicle i dels seus equipaments de sèrie.
- Certificat de garantia del vehicle.

En cas de pèrdua de la documentació d'algú vehicle, l'adjudicatari haurà de lliurar, en el menor temps possible, una còpia compulsada als serveis de la Policia Local. Els treballs de manteniment, reparació i substitució de peces es faran d'acord amb les instruccions del fabricant del vehicle i hauran de realitzar-se atenent al què disposa el Reglament (CE) No 1400/2002 de la Comissió, de 31 de juliol de 2002, relatiu a l'aplicació de l'apartat 3 de l'article 31 del Tractat CE a determinades categories d'acords verticals i pràctiques concertades en el sector de vehicles de motor.

En relació a les operacions de pre ITV i d'ITV, es faran cada 2 anys, d'acord amb el què s'estableix al Reial Decret 711/2006, de 9 de juny, i aniran a càrrec de l'empresa arrendadora, la qual haurà de coordinar amb el servei de la Policia Local, les dates de la seva realització.

Els treballs de reparació, manteniment i/o revisió del vehicle hauran de realitzar-se en els terminis màxims següents:

- Treballs de manteniment: no superior a 48 hores.
- Pre ITV i ITV: no superior a 48 hores.
- Treballs de reparació per avaria: hauran d'iniciar-se dintre de les 24 hores següents a l'entrada del vehicle en el taller escollit. Els treballs es faran sense interrupció i amb la màxima celeritat possible.





Ajuntament de
Sant Esteve Sesrovires

- Treballs de reparació per sinistre: hauran d'iniciar-se en el termini màxim de 4 dies i finalitzar als 15 dies, comptats a partir de l'entrada del vehicle al taller.

Els serveis de la Policia Local, mitjançant el seu personal tècnic, podran comprovar en tot moment la marxa dels treballs de manteniment o reparació del vehicle arrendat. En cas de detectar anomalies o incorreccions respecte de les especificacions pactades, el cost derivat de la seva solució posterior aniria a càrrec de l'empresa arrendadora.

- La garantia dels treballs de manteniment inclourà tant els materials aportats dels treballs de manteniment inclouria tant els materials aportats con la mà d'obra, i afectarà totes les despeses que es puguin ocasionar.

- Cada cop que es faci el manteniment o es repari el vehicle en el taller, aquest s'haurà de netejar tant per l'interior com per l'exterior, de manera que a la seva entrega estigui net i en bon estat per utilitzar-lo.

8. CERTIFICACIONS TÈCNIQUES:

Donada la naturalesa del servei que farà el vehicle i l'equipament que porta, per poder exercir una correcta supervisió sobre els elements de la transformació policial, la Companyia de rènting haurà de presentar, els següents certificats:

Memòria tècnica de la transformació amb PDF dels equipaments policials.

Per part de l'empresa transformadora dels vehicles:

- Certificat ISO de l'empresa transformadora (En vigor).
- Certificat REIC (Registre d'Establiments Industrials de Catalunya), el qual acrediti el tipus d'activitat.
- Certificat de la empresa transformadora, on aparegui reflectit el número del registre d'instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya (RITC). Amb la seva lletra corresponent.
- Certificat "Registre Agents de la Seguretat Industrial" amb la activitat de Taller de electricitat.

8.1 Pont de llums:

- Certificat d'homologació ECE (Compatibilitat Electromagnètica).
- Certificat d'homologació UCA de (Conformitat de producció Fabricant).
- Certificat R65 categoria T llum d'avis llum d'avis.
- Certificat d'homologació de fixació (Tirants) del pont de llum R-26.
- Certificat de conjunt funcional o amb al seu defecte Informe de assaig de laboratori acreditant certificant el compliment de los reglaments UNECE R-14 y R-17.

9. CLÀUSULA DURADA, EMPLAÇAMENT I TERMINI DE LLIUREMENT

El termini d'execució del present contracte s'estableix en 48 mesos, 40.000km/any.





Ajuntament de
Sant Esteve Sesrovires

La durada del contracte es comptarà a partir de la data de lliurament de cadascú dels vehicles.

La durada del contracte quedarà condicionada a l'existència de consignació pressupostària adequada i suficient en cada exercici pressupostari.

Els vehicles patrulla s'hauran de subministrar a la Prefectura de la Policia Local de Sant Esteve de Sesrovires Carrer Major, 12, 08635 Sant Esteve Sesrovires, Barcelona, sense cost en un termini no superior a les 8 setmanes següents a comptar des que els vehicles es posin a disposició a l'empresa adjudicatària per part del concessionari o fabricant.

10. CLÀUSULA ACREDITACIÓ DE L'APTITUD PER CONTRACTAR

Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar, no estiguin incurses en prohibicions de contractar, i acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional.

11. DEVOLUCIÓ DELS VEHICLES A LA FINALITZACIÓ DEL CONTRACTE

Llevat que ambdues parts acordessin altre lloc de lliurament, a la finalització de l'arrendament l'Ajuntament retornarà el vehicle que ha estat objecte del contracte en el mateix lloc que hagi estat lliurat per l'arrendador.

L'estat del vehicle ha de correspondre al desgast produït per un ús normal. En cas que, amb posterioritat al lliurament del vehicle, s'hagin incorporat accessoris o equipaments, o s'hagi efectuat alguna altra modificació sobre el vehicle que no hagi estat acordada prèviament en el contracte, s'haurà de retirar i deixar el vehicle en les mateixes condicions en què es va lliurar.

12. TERMINI I TANCAMENT DE L'ARRENDAMENT

El termini d'arrendament serà de 48 mesos des de la signatura del contracte.

La matriculació, transport, legalització com a vehicle policial i legalització dels sistemes operatius dels vehicles han d'estar inclosos.

El pagament de les quotes es farà mensualment.

El preu de la quota serà invariable al llarg de tot el contracte.

No es podrà sol·licitar cap fiança ni càrrecs addicionals.

Les anualitats s'ajustaran a la signatura del contracte.

12.1. Tancament del Contracte d'Arrendament

Un cop acabat el contracte d'arrendament el contractista adjudicatari realitzarà pel seu compte totes aquelles gestions que comportin els tràmits relacionats amb la prefectura de





Ajuntament de
Sant Esteve Sesrovires

trànsit, inclosa la retirada i destrucció si s'escau, així com les gestions derivades amb altres entitats com la companya d'assegurances i el seu canvi de nom davant els organismes oficials en el supòsit de que s'exerceixi per part dels arrendataris l'opció de compra.

13. QUILOMETRATGE

Una vegada finalitzada la vigència del contracte es comprovarà la diferencia entre els quilòmetres recorreguts per a cada vehicle i els que, d'acord amb el plec, estan inclosos en el preu d'arrendament, 40.000 km per any.

- L'excés de quilòmetres l'abonarà l'ens local contractant.
- Els quilòmetres de menys l'empresa adjudicatària farà l'abonament segons les condicions que s'estableixin.

Aquest conceptes es reajustaran al final del contracte.

14. DEVOLUCIÓ DEL VEHICLE A LA FINALITZACIÓ DEL CONTRACTE

- a) Al termini de l'arrendament, i llevat que ambdues parts acordessin un lloc diferent pel lliurament del vehicle, es retornarà el vehicle en el mateix lloc on va ser lliurat per l'adjudicatari a l'inici del contracte. En tot cas els possibles costos derivats del transport anirien a càrrec de l'adjudicatari.
- b) Pels procediments de deslogotipació retirada i tràmits, aquests es realitzaran de la mateixa manera que l'indicat el cas de pèrdua total d'un vehicle.
- c) L'empresa adjudicatària no podrà transmetre el vehicle ni donar-lo de baixa definitiva o temporal sense haver donat compliment, de manera prèvia al que es preveu en el paràgraf anterior.