



INFORME TÈCNIC DE JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS DE SOLVENCIA, CRITERIS D'ADJUDICACIÓ SOTMESOS A JUDICI DE VALOR, CAUSES TÈCNIQUES DE MODIFICACIÓ A PREVEURE, CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECIALS D'EXECUCIÓ, DEL PRESSUPOST DE LICITACIÓ I DEL VALOR ESTIMAT, DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS I DURACIÓ DEL CONTRACTE DE:

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE L'EQUIPAMENT ESPORTIU I EL MOBILIARI GENERAL I SENYALÍSTICA DEL CEM LA MARINA AL CARRER DEL COURE 5, AL BARRI DE LA MARINA DEL PORT, AL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC, BARCELONA.

LOT 01. Equipament esportiu – LOT 02. Mobiliari general i senyalística.

De conformitat amb l'article 116.4, lletra c) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s'emet als efectes de justificar els criteris de solvència tècnica o professional, i econòmica i financera, i els criteris d'adjudicació i condicions especials d'execució que es tindran en consideració en el procediment de contractació del contracte de referència.

Lot 1: Equipament esportiu

1.- OBJECTE DEL CONTRACTE: subministrament i col·locació de l'equipament esportiu del CEM la marina al carrer del coure 5, al barri de la marina del port, al Districte de Sants-Montjuïc, Barcelona; d'acord amb el *PROJECTE DE EQUIPAMENT ESPORTIU DEL CEM LA MARINA AL CARRER DEL COURE 5, AL BARRI DE LA MARINA DEL PORT, AL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC, BARCELONA*, redactat per AIA · Activitats Arquitectòniques en data novembre 2025

2. DURADA DEL CONTRACTE: 12 setmanes, segons termini establert a l'apartat 6.1 del Plec de condicions tècniques particulars del *PROJECTE DE EQUIPAMENT ESPORTIU DEL CEM LA MARINA AL CARRER DEL COURE 5, AL BARRI DE LA MARINA DEL PORT, AL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC, BARCELONA*, redactat per AIA · Activitats Arquitectòniques en data novembre 2025.

La durada màxima s'estableix en 12 setmanes, segons el termini establert al projecte de mobiliari de referència esmentat anteriorment, i la durada mínima s'estableix en 10 setmanes.

3. PRESSUPOST DE LICITACIÓ: El desglossament del pressupost base de licitació del present contracte (preus unitaris dels elements, amidaments, IVA) es troba als documents del projecte de mobiliari redactat per AIA · Activitats Arquitectòniques esmentats anteriorment: *EQUIPAMENT ESPORTIU_sig.pdf*, annexes al present procediment de licitació, en concret als respectius apartats de:

- **DOCUMENT III. AMIDAMENTS I PRESSUPOST**

D'acord amb allò descrit a la documentació abans esmentada, la determinació del Pressupost Base de Licitació s'ha fet a partir de l'extracte de l'esmentat projecte de mobiliari en base als següents conceptes:



EQUIPAMENT ESPORTIU – LOT 01

- Pressupost Base de Licitació (PBL) = 216.778,76 €
- IVA (21% sobre (PBL) = 45.523,54 €
- **Total Pressupost Base de Licitació (PBL) = 262.302,30 € IVA inclòs**

4. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: El valor estimat del contracte, sense incloure l'IVA, de conformitat amb l'article 101 de la LCSPS, ascendeix a **260.134,51 €**, amb el següent desglossament:

- Pressupost Base de Licitació (sense IVA):	216.778,76 euros
- Possible pròrroga:	0,00 euros
- Possibles modificacions indicar 20% s/PBL:	43.355,75 euros
- Possibles opcions eventuais:	0,00 euros

Total valor estimat del contracte:	260.134,51 euros
------------------------------------	-------------------------

5.- CRITERIS DE SOLVÈNCIA: Atenent a que l'objecte del contracte és la realització del subministrament i col·locació de l'equipament esportiu del CEM la marina al carrer del coure 5, al barri de la marina del port, al Districte de Sants-Montjuïc, Barcelona, i que el seu valor estimat és **260.134,51 €** (IVA no inclòs), es proposen els següent criteris de solvència:

- Els licitadors hauran d'acreditar que compleixen amb les condicions mínimes de solvència següents:
 - Solvència tècnica o professional:
 - S'haurà de presentar una relació dels principals subministraments realitzats en els darrers **TRES (3)** anys que inclogui import, dates i el destinatari, públic o privat, dels mateixos. Aquests subministraments s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent si el destinatari és una entitat del sector públic o, quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest. A falta del certificats, es podran acreditar mitjançant una declaració de l'empresari. Els empresaris hauran d'acreditar haver executat, **Un (1)** treball de característiques similars als de licitació (**subministrament i col·locació de mobiliari**), amb pressupost no inferior a **130.067,26 euros** (IVA exclòs) executat en els darrers 3 anys.
 - S'acreditarà que l'objecte social del licitador es correspon amb l'objecte del contracte. Caldrà presentar una declaració jurada del legal representant que manifesti aquest punt, amb indicació expressa i manifesta del punt dels seus estatuts a on es troba.
 - Indicació de la part del contracte que el licitador tingui el propòsit de subcontractar.
 - Solvència econòmica i financera: Volum anual de negocis. El volum anual de negocis de la licitadora durant els **TRES (3) últims anys** ha de ser, com



a mínim, de **182.094,16 euros/any**, en algun d'aquests anys. En el cas de que la data de creació o d'inici de les activitats de l'empresa licitadora sigui inferior a **TRES (3) anys** el requeriment es podrà referir al període d'activitat. En el cas de que aquesta data sigui inferior a **UN (1) any**, el requeriment podrà ser proporcional.

6.- CRITERIS D'ADJUDICACIÓ SOTMESOS A JUDICI DE VALOR: De conformitat amb l'article 145.1 de la LCSP i atenent a l'objecte del contracte de referència, es proposen els criteris sotmesos a judici de valor adjunts al present informe, en document de referència **Annex núm. 6 MOBILIARI DE CATÀLEG sense mostres (Procediment obert harmonitzat)** del Plec de Condicions Administratives Particulars.

7.- CAUSES TÈCNIQUES DE MODIFICACIÓ A PREVEURE: De conformitat amb l'article 204 de la LCSP es proposen les següents modificacions objectives:

- A. Necessitat per part de l'operador/usuari d'incorporar millores tècniques relatives a components proposats per l'adjudicatari, per tal de garantir la uniformitat, simplificació de manteniment, subministrament de recanvis, millora de la durabilitat i/o funcionalitat del producte.
- B. Derivats de canvis de disseny sol·licitats per l'operador que tinguin la finalitat de garantir la uniformitat, simplificació de manteniment, millora de la durabilitat i/o funcionalitat del producte, i que no sigui error de disseny.
- C. Necessitat per part de l'operador/usuari d'incorporar nous elements no previstos inicialment.
- D. Derivats d'augment/reducció d'amidaments per nous requeriments.
- E. Derivats d'indicacions/exigències de seguretat emeses per autoritats competents (guàrdia urbana, bombers, mobilitat...etc.).
- F. El Contracte podrà ser objecte de modificació que legalment correspongui o, fins i tot resolució, amb motiu d'aplicació de mesures d'estabilitat pressupostària que corresponguin, entenent-se que es realitzen per raons d'interès públic.

8.- CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECIALS D'EXECUCIÓ: L'objecte d'aquest apartat és assenyalar punts específics relatius a condicions tècniques especials d'execució que s'hauran de tenir en compte pels licitadors de l'obra al formular les seves ofertes:

- Aquesta licitació engloba els treballs de subministrament i col·locació de tot el mobiliari esportiu, de catàleg i fet a mida, de l'ampliació del CEM la Marina de Barcelona.
- Abans d'iniciar els treballs, aquests s'hauran de coordinar i validar per part de la Direcció Facultativa, per tenir coneixement de les possibles afectacions, i per comprovar realment la viabilitat tècnica, organitzativa i de coordinació de qualsevol tasca.
- Els treballs de subministrament i col·locació d'aquest equipament esportiu es podrà dur a terme de forma simultània amb la finalització de les obres. Per tant, s'hauran de coordinar totes les activitats d'aquesta actuació, a la vegada que es tindran en compte aspectes d'implantació, àmbits per a l'acopi de materials, accessos, etc. de tal forma que no s'interfereixin unes actuacions amb les altres, i es minimitzin les possibles interferències.



- El mobiliari s'ha de subministrar i col·locar als diferents emplaçaments - detallats al projecte, per la qual cosa, la oferta presentada haurà de contemplar tots els mitjans auxiliars necessaris per a la càrrega/descàrrega, desplaçament i ubicació en l'emplaçament definitiu dels diferents elements.
- La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i senyalitzada.
- Durant l'execució dels treballs de subministrament i col·locació objecte d'aquesta licitació s'haurà de garantir que no es produeixin afeccions directes a l'entorn així com es garantirà l'ordre i la neteja.
- El termini dels treballs de subministrament i col·locació de tot el mobiliari serà el de l'oferta presentada, a comptar des de la data de l'adjudicació; i que com a màxim serà d'un termini de 12 setmanes. Inclou muntatge i acabats.
- La oferta presentada haurà d'incloure totes les despeses per garantir el desenvolupament del subministrament en compliment de tota la normativa vigent en termes de seguretat i salut en el treball.
- S'haurà de garantir en tot moment, que les condicions de treball de les obres així com de l'entorn afectat, seguint les directrius establertes al PSS, si escau. S'haurà de dur a terme una coordinació d'activitats empresarials, si escau.
- Es consensuarà sempre amb la DF, l'àmbit destinat per a l'acopi de materials, garantint sempre unes condicions de seguretat.
- Tots els preus inclouen el subministrament i la col·locació, així com tots els materials auxiliars i ajuts necessaris per a la seva correcta col·locació i posada en funcionament. Les unitats d'elements inclouran la seva col·locació completa. S'aprovaran les mostres per part del Promotor/Propietat, si escau.
- Caldrà protegir tot l'àmbit afectat del CEM la Marina en relació a les zones de pas i recorreguts previstos per a la càrrega, desplaçament i descàrrega de materials, així com respectar i mantenir en tot moment les vies d'evacuació.
- Totes les partides inclouen el transport a abocador autoritzat dels residus generats en treure el mobiliari dels seus embalatges (cartrons, plàstics, etc.) amb presentació de justificants pertinents.
- Caldrà que l'adjudicatari comprovi en obra totes les mides abans d'iniciar qualsevol fabricació i/o comanda. Caldrà confirmar també amb el Promotor/Propietat els colors i acabats de tots els elements del mobiliari a subministrar i col·locar, abans de procedir a la seva comanda i/o fabricació. Prèviament l'adjudicatari haurà de presentar totes aquelles mostres de color o acabats que el Promotor/Propietat estimi necessàries.

Lot 2: Mobiliari general i senyalística

1.- OBJECTE DEL CONTRACTE: subministrament i col·locació del mobiliari general i senyalística del CEM la marina al carrer del coure 5, al barri de la marina del port, al Districte de Sants-Montjuïc, Barcelona; d'acord amb el *PROJECTE DE EQUIPAMENT ESPORTIU DEL CEM LA MARINA AL CARRER DEL COURE 5, AL BARRI DE LA MARINA DEL PORT, AL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC, BARCELONA*, redactat per AIA · Activitats Arquitectòniques en data novembre 2025

2. DURADA DEL CONTRACTE: 12 setmanes, segons termini establert a l'apartat 6.1 del Plec de condicions tècniques particulars del *PROJECTE DE EQUIPAMENT ESPORTIU DEL CEM LA MARINA AL CARRER DEL COURE 5, AL BARRI DE LA*



MARINA DEL PORT, AL DISTRICTE DE SANTIS-MONTJUÏC, BARCELONA, redactat per AIA · Activitats Arquitectòniques en data novembre 2025.

La durada màxima s'estableix en 12 setmanes, segons el termini establert al projecte de mobiliari de referència esmentat anteriorment, i la durada mínima s'estableix en 10 setmanes.

3. PRESSUPOST DE LICITACIÓ: El desglossament del pressupost base de licitació del present contracte (preus unitaris dels elements, amidaments, IVA) es troba als documents del projecte de mobiliari redactat per AIA · Activitats Arquitectòniques esmentats anteriorment: *MOBILIARI GENERAL I SENYALÍSTICA_sig.pdf*, annexes al present procediment de licitació, en concret als respectius apartats de:

- **DOCUMENT III. AMIDAMENTS I PRESSUPOST**

D'acord amb allò descrit a la documentació abans esmentada, la determinació del Pressupost Base de Licitació s'ha fet a partir de l'extracte de l'esmentat projecte de mobiliari en base als següents conceptes:

MOBILIARI GENERAL I SENYALÍSTICA – LOT 02

- Pressupost Base de Licitació (PBL) = 209.264,14 €
- IVA (21% sobre (PBL) = 43.945,47 €
- **Total Pressupost Base de Licitació (PBL) = 253.209,61 € IVA inclòs**

4. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: El valor estimat del contracte, sense incloure l'IVA, de conformitat amb l'article 101 de la LCSPS, ascendeix a **251.116,97 €**, amb el següent desglossament:

- Pressupost Base de Licitació (sense IVA):	209.264,14 euros
- Possible pròrroga:	0,00 euros
- Possibles modificacions indicar 20% s/PBL:	41.852,83 euros
- Possibles opcions eventuais:	0,00 euros

Total valor estimat del contracte:	251.116,97 euros
------------------------------------	-------------------------

5.- CRITERIS DE SOLVÈNCIA: Atenent a que l'objecte del contracte és la realització de diferents actuacions per adequar el subministrament i col·locació mobiliari general i senyalística del CEM la marina al carrer del coure 5, al barri de la marina del port, al Districte de Sants-Montjuïc, Barcelona, i que el seu valor estimat és **251.116,97 €** (IVA no inclòs), es proposen els següents criteris de solvència:

- Els licitadors hauran d'acreditar que compleixen amb les condicions mínimes de solvència següents:



- Solvència tècnica o professional:
 - o S'haurà de presentar una relació dels principals subministraments realitzats en els darrers **TRES (3)** anys que inclogui import, dates i el destinatari, públic o privat, dels mateixos. Aquests subministraments s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent si el destinatari és una entitat del sector públic o, quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest. A falta del certificats, es podran acreditar mitjançant una declaració de l'empresari. Els empresaris hauran d'acreditar haver executat, **Un (1)** treball de característiques similars als de licitació (**subministrament i col·lació de mobiliari**), amb pressupost no inferior a **125.558,49 euros** (IVA exclòs) executat en els darrers 3 anys.
 - o S'acreditarà que l'objecte social del licitador es correspon amb l'objecte del contracte. Caldrà presentar una declaració jurada del legal representant que manifesti aquest punt, amb indicació expressa i manifesta del punt dels seus estatuts a on es troba.
 - o Indicació de la part del contracte que el licitador tingui el propòsit de subcontractar.
- Solvència econòmica i financera: Volum anual de negocis. El volum anual de negocis de la licitadora durant els **TRES (3) últims anys** ha de ser, com a mínim, de **175.781,88 euros/any**, en algun d'aquests anys. En el cas de que la data de creació o d'inici de les activitats de l'empresa licitadora sigui inferior a **TRES (3) anys** el requeriment es podrà referir al període d'activitat. En el cas de que aquesta data sigui inferior a **UN (1) any**, el requeriment podrà ser proporcional.

6.- CRITERIS D'ADJUDICACIÓ SOTMESOS A JUDICI DE VALOR: De conformitat amb l'article 145.1 de la LCSP i atenent a l'objecte del contracte de referència, es proposen els criteris sotmesos a judici de valor adjunts al present informe, en document de referència **Annex núm. 6 MOBILIARI DE CATÀLEG sense mostres (Procediment obert harmonitzat)** del Plec de Condicions Administratives Particulars.

7.- CAUSES TÈCNIQUES DE MODIFICACIÓ A PREVEURE: De conformitat amb l'article 204 de la LCSP es proposen les següents modificacions objectives:

- A. Necessitat per part de l'operador/usuari d'incorporar millores tècniques relatives a components proposats per l'adjudicatari, per tal de garantir la uniformitat, simplificació de manteniment, subministrament de recanvis, millora de la durabilitat i/o funcionalitat del producte.
- B. Derivats de canvis de disseny sol·licitats per l'operador que tinguin la finalitat de garantir la uniformitat, simplificació de manteniment, millora de la durabilitat i/o funcionalitat del producte, i que no sigui error de disseny.
- C. Necessitat per part de l'operador/usuari d'incorporar nous element no previstos inicialment.
- D. Derivats d'augment/reducció d'amidaments per nous requeriments.
- E. Derivats d'indicacions/exigències de seguretat emeses per autoritats competents (guàrdia urbana, bombers, mobilitat...etc.).



- F. El Contracte podrà ser objecte de modificació que legalment correspongui o, fins i tot resolució, amb motiu d'aplicació de mesures d'estabilitat pressupostària que corresponguin, entenent-se que es realitzen per raons d'interès públic.

8.- CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECIALS D'EXECUCIÓ: L'objecte d'aquest apartat és assenyalar punts específics relatius a condicions tècniques especials d'execució que s'hauran de tenir en compte pels licitadors de l'obra al formular les seves ofertes:

- Aquesta licitació engloba els treballs de subministrament i col·locació de tot el mobiliari general i senyalística, de catàleg i fet a mida, del l'ampliació del CEM la Marina de Barcelona.
- Abans d'iniciar els treballs, aquests s'hauran de coordinar i validar per part de la Direcció Facultativa, per tenir coneixement de les possibles afectacions, i per comprovar realment la viabilitat tècnica, organitzativa i de coordinació de qualsevol tasca.
- Els treballs de subministrament i col·locació d'aquest mobiliari general i senyalística es podrà dur a terme de forma simultània amb la finalització de les obres. Per tant, s'hauran de coordinar totes les activitats d'aquesta actuació, a la vegada que es tindran en compte aspectes d'implantació, àmbits per a l'acopi de materials, accessos, etc. de tal forma que no s'interfereixin unes actuacions amb les altres, i es minimitzin les possibles interferències.
- El mobiliari s'ha de subministrar i col·locar als diferents emplaçaments - detallats al projecte, per la qual cosa, la oferta presentada haurà de contemplar tots els mitjans auxiliars necessaris per a la càrrega/descàrrega, desplaçament i ubicació en l'emplaçament definitiu dels diferents elements.
- La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i senyalitzada.
- Durant l'execució dels treballs de subministrament i col·locació objecte d'aquesta licitació s'haurà de garantir que no es produeixin afeccions directes a l'entorn així com es garantirà l'ordre i la neteja.
- El termini dels treballs de subministrament i col·locació de tot el mobiliari serà el de l'oferta presentada, a comptar des de la data de l'adjudicació; i que com a màxim serà d'un termini de 12 setmanes. Inclou muntatge i acabats.
- La oferta presentada haurà d'incloure totes les despeses per garantir el desenvolupament del subministrament en compliment de tota la normativa vigent en termes de seguretat i salut en el treball.
- S'haurà de garantir en tot moment, que les condicions de treball de les obres així com de l'entorn afectat, seguint les directrius establertes al PSS, si escau. S'haurà de dur a terme una coordinació d'activitats empresarials, si escau.
- Es consensuarà sempre amb la DF, l'àmbit destinat per a l'acopi de materials, garantint sempre unes condicions de seguretat.
- Tots els preus inclouen el subministrament i la col·locació, així com tots els materials auxiliars i ajuts necessaris per a la seva correcta col·locació i posada en funcionament. Les unitats d'elements inclouran la seva col·locació completa. S'aprovaran les mostres per part del Promotor/Propietat, si escau.
- Caldrà protegir tot l'àmbit afectat del CEM la Marina en relació a les zones de pas i recorreguts previstos per a la càrrega, desplaçament i descàrrega de materials, així com respectar i mantenir en tot moment les vies d'evacuació.



- Totes les partides inclouen el transport a abocador autoritzat dels residus generats en treure el mobiliari dels seus embalatges (cartrons, plàstics, etc.) amb presentació de justificants pertinents.
- Caldrà que l'adjudicatari comprovi en obra totes les mides abans d'iniciar qualsevol fabricació i/o comanda. Caldrà confirmar també amb el Promotor/Propietat els colors i acabats de tots els elements del mobiliari a subministrar i col·locar, abans de procedir a la seva comanda i/o fabricació. Prèviament l'adjudicatari haurà de presentar totes aquelles mostres de color o acabats que el Promotor/Propietat estimi necessàries.

RESUM DEL VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE PER LOTS

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE L'EQUIPAMENT ESPORTIU I EL MOBILIARI GENERAL I SENYALÍSTICA DEL CEM LA MARINA AL CARRER DEL COURE 5, AL BARRI DE LA MARINA DEL PORT, AL DISTRICTE DE SANT-MONTIÚIC, BARCELONA
LOT 01. EQUIPAMENT ESPORTIU – LOT 02. MOBILIARI GENERAL I SENYALÍSTICA.

		Termini	Import Licitació PBL (exclòs IVA)	Import possible contractació posterior (exclòs IVA)	Possibles modificacions (exclòs IVA)		Valor estimat contracte (exclòs IVA)
					%	€	
Lot 1 Equipament esportiu	Subministrament i col·locació de l'equipament esportiu	12 setmanes	216.778,76 €	0,00 €	20%	43.355,75 €	260.134,51 €
Lot 2 Mobiliari general i senyalística	Subministrament i col·locació de mobiliari general i senyalística	12 setmanes	209.264,14 €	0,00 €	20%	41.852,83 €	251.116,97 €
Totals			426.042,90 €	0,00 €		85.208,58 €	511.251,48 €
21% IVA			89.469,01 €	0,00 €		17.893,80 €	107.362,81 €
Totals IVA inclòs			515.511,91 €	0,00 €		103.102,38 €	618.614,29 €

Adrià Benavides Calvo
Director Tècnic Adjunt d'Edificació

Ana Maria Valverde Matillas
Directora d'Edificació d'Obra Nova

Barcelona, a data de la signatura electrònica.

**SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE L'EQUIPAMENT ESPORTIU I EL MOBILIARI GENERAL I SENYALÍSTICA DEL CEM LA MARINA AL CARRER DEL COURE 5, AL BARRI DE LA MARINA
DEL PORT, AL DISTRICTE DE SANT-MONTJUÏC, BARCELONA**
LOT 01. EQUIPAMENT ESPORTIU – LOT 02. MOBILIARI GENERAL I SENYALÍSTICA.

		<u>Termini</u>	<u>Import Licitació PBL (exclòs IVA)</u>	<u>Import possible contractació posterior (exclòs IVA)</u>	<u>Possibles modificacions (exclòs IVA)</u>		<u>Valor estimat contracte (exclòs IVA)</u>
					%	€	
Lot 1 Equipament esportiu	<i>Subministrament i col·locació de l'equipament esportiu</i>	<i>12 setmanes</i>	216.778,76 €	0,00 €	20%	43.355,75 €	260.134,51 €
Lot 2 Mobiliari general i senyalística	<i>Subministrament i col·locació de mobiliari general i senyalística</i>	<i>12 setmanes</i>	209.264,14 €	0,00 €	20%	41.852,83 €	251.116,97 €
Totals			426.042,90 €	0,00 €		85.208,58 €	511.251,48 €
<i>21% IVA</i>			89.469,01 €	0,00 €		17.893,80 €	107.362,81 €
Totals IVA inclòs			515.511,91 €	0,00 €		103.102,38 €	618.614,29 €

PROJECTE DE EQUIPAMENT ESPORTIU DEL CEM LA MARINA
Al carrer del Coure 5, al barri de La Marina del Port, al districte de Sants-Montjuïc, Barcelona
AIA - Activitats Arquitectòniques

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	216.778,76
-------------------------------------	------------

Subtotal	216.778,76
-----------------	------------

21 % IVA SOBRE 216.778,76.....	45.523,54
--------------------------------	-----------

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 262.302,30
---------------------------------------	--------------

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(DOS-CENTS SEIXANTA-DOS MIL TRES-CENTS DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

PROJECTE DE MOBILIARI GENERAL I SENYALÍSTICA DEL CEM LA MARINA
Al carrer del Coure 5, al barri de La Marina del Port, al districte de Sants-Montjuïc, Barcelona
AIA - Activitats Arquitectòniques

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	209.264,14
-------------------------------------	------------

Subtotal	209.264,14
-----------------	------------

21 % IVA SOBRE 209.264,14.....	43.945,47
--------------------------------	-----------

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 253.209,61
---------------------------------------	--------------

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(DOS-CENTS CINQUANTA-TRES MIL DOS-CENTS NOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE L'EQUIPAMENT ESPORTIU DEL CEM LA MARINA AL CARRER DEL COURE 5, BARRI DE LA MARINA DEL PORT, AL DISTRICTE DE SANT-MONTJUÏC, BARCELONA.
LOT 01. Equipament esportiu

ANNEX 7 - lot 1

FITXES TÈCNIQUES A PRESENTAR, I PES RELATIU

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PRESENTACIÓ DE FITXA TÈCNICA	PES RELATIU EN LA VALORACIÓ GLOBAL DELS ELEMENTS RELACIONATS (%)
1	EE08	u	Armaris fenòlics de mides estàndard amb tres portes abatibles, manetes d'acer inoxidable, i amb banc. Moble construït en la seva totalitat en compacte de resines fenòliques (Sense perfil·laria d'alumini, sostre, base i laterals fenòlics de 10 mm de gruix, traserà de 3 mm de gruix) color blanc o gris. Superfície d'us totalment llisa, exempta de sortints, capçals de cargols. Potes regulables de PVC. Inclòs sòcol fenòlic per ocultar potes. Inclòs tancament per a cademat, amb protecció IP55, alta resistència a la humitat, Gir 180 graus, Sistema antigir de seguretat integrat. Inclòs placa amb numeració de guixetes. Inclou barra interior d'alumini. Assajos UNE 16121:2014, UNE 16122:2013. Disseny sota l'UNE 14006. SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLÓS	SI	59,59%
2	TE01	u	Enrotllador fix amb protector i cobertor per a piscina semi olímpica de 25 x 12,5 metres format per: "Enrotllador fix de gran capacitat. Cargols, eixos d'acer inox. Amb estructura d'alumini lacat en blanc. Càrrega màxima de 300m2 de cobertor. Cilindre d'enrotllament d'alumini anoditzat. Accionament manual mitjançant maneta i motoritzat amb comandament a distància. Motor tubular. "Cobertor de 25,00m x 12.50m dividit en dues peces de 25,00m x (aprox) 6.15m constituïts per escuma de cèl·lula tancada de Polietilè, que constitueix la 1a capa laminada, per la cara superior. Amb un teixit de Polietilè estabilitzat als UV, que li dona una gran resistència i estabilitat dimensional, a la 2a capa. Finalment, un recobriments de la cara inferior, per un film de PE amb relleu, que pressuposa la 3a capa. Acabat en color gris. Amb ribet enrotllador i flotador PVC. "Protector enrotllador de PVC o teixit resistent que proporcioni una protecció duradora davant de la calor, els raigs UV. Dimensions aprox. De 12.80 mL. Inclou les despeses generals (13%), el benefici industrial (6%) subministrament, transport i muntatge.	SI	12,68%
3	ME01	u	Guixeta adaptada a mida d'una porta. Guixetes fenòliques sense perfil·laria. Mides 1210Hx400Lx500Wmm. Moble construït en la seva totalitat en compacte de resines fenòliques (Sense perfil·laria d'alumini, sostre, base i laterals fenòlics de 10 mm de gruix, traserà de 3 mm de gruix) color blanc o gris. Superfície d'us totalment llisa, exempta de sortints, capçals de cargols. Recolzada sobre subestructura de perfils metàl·lics. Amb maneta accessible, tirador vertical. Fabricat segons UNE 16121:2014, UNE 16122:2013. Tancament per a cademat, amb protecció IP55, alta resistència a la humitat, Gir 180 graus, Sistema antigir de seguretat integrat. Inclòs placa amb numeració de guixetes. Inclou barra interior d'alumini abatible extensible per facilitar l'abast i interacció amb l'element. Assajos UNE 16121:2014, UNE 16122:2013. Disseny sota l'UNE 14006 Inclòs placa amb numeració de guixetes. Color: blanc o gris. Inclou les despeses generals (13%), el benefici industrial (6%) subministrament, transport i muntatge.	SI*	6,43%
4	EE09	u	Armaris fenòlics de mides estàndard amb dues portes abatibles, manetes d'acer inoxidable. Moble construït en la seva totalitat en compacte de resines fenòliques (Sense perfil·laria d'alumini, sostre, base i laterals fenòlics de 10 mm de gruix, traserà de 3 mm de gruix) color blanc o gris. Superfície d'us totalment llisa, exempta de sortints, capçals de cargols. Potes regulables de PVC. Inclòs sòcol fenòlic per ocultar potes. Inclòs tancament per a cademat, amb protecció IP55, alta resistència a la humitat, Gir 180 graus, Sistema antigir de seguretat integrat. Inclòs placa amb numeració de guixetes. Inclou barra interior d'alumini. Assajos UNE 16121:2014, UNE 16122:2013. Disseny sota l'UNE 14006. SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLÓS	SI	6,00%
5	EE10	ml	Banc simple amb sabater. Fabricat amb estructura tubular quadrada d'inox. Peus amb anivelladors metàl·lics. Seient i sabater en compacte de resines fenòliques de 10 mm de gruix i amb 340 mm d'ample en color blanc o gris. Inclou taps de PVC que aïllen l'estructura del contacte amb el paviment. Mesures definides en plànols detall. SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLÓS	SI	5,13%

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE L'EQUIPAMENT ESPORTIU DEL CEM LA MARINA AL CARRER DEL COURE 5, BARRI DE LA MARINA DEL PORT, AL DISTRICTE DE SANT-MONTJUÏC, BARCELONA.
LOT 01. Equipament esportiu

ANNEX 7 - lot 1

FITXES TÈCNIQUES A PRESENTAR, I PES RELATIU

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PRESENTACIÓ DE FITXA TÈCNICA	PES RELATIU EN LA VALORACIÓ GLOBAL DELS ELEMENTS RELACIONATS (%)
6	TE02	u	Enrotllador fix amb protector i cobertor per a piscina 12,5 x 6 metres format per: “Enrotllador fix de gran capacitat. Cargols, eixos d'acer inox. Amb estructura d'alumini lacat en blanc. Càrrega màxima de 300m2 de cobertor. Cilindre d'enrotllament d'alumini anoditzat. Accionament manual mitjançant maneta i motoritzat amb comandament a distància. Motor tubular. “Cobertor de 6,00m x12,50m constituït per escuma de cèl·lula tancada de Polietilè, que constitueix la 1a capa laminada, per la cara superior. Amb un teixit de Polietilè estabilitzat als UV, que li dona una gran resistència i estabilitat dimensional, a la 2a capa. Finalment, un recobriments de la cara inferior, per un film de PE amb relleu, que pressuposa la 3a capa. Acabat en color gris. Amb ribet enrotllador i flotador PVC. “Protector enrotllador PVC o teixit resistent que proporcioni una protecció duradora davant de la calor, els raigs UV. Dimensions aprox. de 6.15 mL. Inclou les despeses generals (13%), el benefici industrial (6%) subministrament, transport i muntatge.	SI	4,76%
7	CW04	u	Robot netejafons automàtic per a la neteja de fons i parets de piscines. Neteja de piscines de mínim 25 metres de llarg, amb control remot amb comandament a distància. Un temps de cicle de 4/6/8 hores i una longitud de cable de 30 metres. Protecció del motor IP68. SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLÓS	SI	1,45%
8	EE01	u	Línia de sureres estàndard fabricades en polipropilè copolímer resistents als productes químics i dels rajos UV de 25 metres de longitud. Inclòs corda o cable, tensor, moll, i ancoratges de fixació inclinats amb cargols tot fabricat en acer inoxidable AISI-316. SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLÓS	SI	1,41%
9	MI01	ml	Panell fenòlic de 10 mm de gruix i 1,95 m de alto del mateix aspecte de les quixetes per a tancaments als espais buits de les guixetes. Inclou subestructura de suport. Color: blanc o gris. Inclou les despeses generals (13%), el benefici industrial (6%) subministrament, transport i muntatge.	SI*	1,34%
10	CE03	u	Termohigròmetre de gran format que mesura la temperatura i la humitat de l'aire. Alimentació elèctrica. Amb muntatge a la paret. Permet la lectura des de tot l'espai de la piscina. Dimensions aproximades 105 x 85 cm. SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLÓS	SI	1,21%
					100,00%

(*) EN RELACIÓ AMB AQUESTA PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA, AL TRACTAR-SE DE MOBILIARI "FET A MIDA", LA FITXA TÈCNICA A PRESENTAR INCLOURÀ INFORMACIÓ RELATIVA A TOTS ELS MATERIALS A EMPRAR PER A LA FORMACIÓ DE L'ELEMENT DE MOBILIARI DE REFERÈNCIA. FENT ESPECIAL MENCIÓ A TOTES LES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES, FUNCIONALS I ESTÈTIQUES DELS MATERIALS A EMPRAR, TALS COM TIPOLOGIA DM, FUSTA, HPL, TIRADORS, ACCESSORIS, REMATS, CONNEXIONS, MIRALLS, PANYS, ANCORATGES, FERRATGES, ETC.

NOTA IMPORTANT

Les fitxes tècniques dels elements ofertats serviran de base per a la valoració dels punts 2.1.1, 2.1.2 i 2.1.3 de característiques tècniques, funcionals i estètiques dels productes/elements ofertats pels licitadors, en base al seu coeficient de pes relatiu en la valoració global dels elements ofertats, que es detalla en aquesta taula. En cas de no presentar alguna fitxa i/o mostra de les requerides la puntuació per aquell element serà de 0 punts. Posteriorment es sumarà la puntuació obtinguda.

Pel que fa a la valoració tècnica de l'element ofert, es tindrà en compte únicament el contingut escrit i gràfic (imatges, fotografies) inclòs en la present fitxa. En el cas que es detectin incongruències respecte la informació escrita i la gràfica (imatges i fotografies) prevaldrà la descripció escrita. Les fotografies incloses a la fitxa han de ser de l'element ofert pel licitador.

Pel que fa a l'execució del contracte, prevaldrà la descripció del pressupost i de la partida oferta per el licitador.

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DEL MOBILIARI GENERAL I SENYALÍSTICA DEL CEM LA MARINA AL CARRER DEL COURE 5, BARRI DE LA MARINA DEL PORT, AL DISTRICTE DE SANT-MONTJUÏC, BARCELONA.
LOT 02. Mobiliari General i Senyalística

ANNEX 7 - lot 2

FITXES TÈCNIQUES A PRESENTAR, I PES RELATIU

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PRESENTACIÓ DE FITXA TÈCNICA	PES RELATIU EN LA VALORACIÓ GLOBAL DELS ELEMENTS RELACIONATS (%)
1	MI06	u	Armaris fenòlics a mida de 1550x500x2200mm (LxWxH) amb dues portes corredisses i amb maneta d'acer inoxidable de 15cm i clau. Moble construït en la seva totalitat en compacte de resines fenòliques de 10 mm de gruix. Manetes tipus agafador amb clau per seguretat dels usuaris. Inclòs sòcol. Inclòs tapetes inferiors. Potes regulables de PVC. Color: blanc o gris. El pany es mestrejara de manera que cada espai tingui la mateixa clau per a tots els seus elements i sigui diferent de la dels altres espais. Inclou les despeses generals (13%), el benefici industrial (6%) subministrament, transport i muntatge.	SI*	13,39%
2	ME02	u	Armaris a mida 4670x980x2200mm (LxWxH). Armaris fenòlics amb portes abatibles. Moble construït en la seva totalitat en compacte de resines fenòliques de 10 mm de gruix, ignífuga, hidròfugues i antibacterianes, superfície no porosa, resistent al desgast i a l'impacte, repel·lent de la brutícia, resistent als productes de neteja i a les desinfeccions, inalterable a la humitat. Manetes tipus agafador amb clau per seguretat. Inclòs sòcol i frontal superior. Frontisses amb sistema d'autotancament. Potes regulables de PVC diàmetre 35mm i amb una base de 52mm. Color: blanc, similar al color de l'armari actual de pista. El pany es mestrejara de manera que cada espai tingui la mateixa clau per a tots els seus elements i sigui diferent de la dels altres espais. Inclou les despeses generals (13%), el benefici industrial (6%) subministrament, transport i muntatge.	SI*	10,53%
3	ME01	u	Armaris a mida 5110x980x2200mm (LxWxH). Armaris fenòlics amb portes abatibles. Moble construït en la seva totalitat en compacte de resines fenòliques de 10 mm de gruix, ignífuga, hidròfugues i antibacterianes, superfície no porosa, resistent al desgast i a l'impacte, repel·lent de la brutícia, resistent als productes de neteja i a les desinfeccions, inalterable a la humitat. Manetes tipus agafador amb clau per seguretat. Inclòs sòcol i frontal superior. Frontisses amb sistema d'autotancament. Potes regulables de PVC diàmetre 35mm i amb una base de 52mm. Color: blanc, similar al color de l'armari actual de pista. El pany es mestrejara de manera que cada espai tingui la mateixa clau per a tots els seus elements i sigui diferent de la dels altres espais. Inclou les despeses generals (13%), el benefici industrial (6%) subministrament, transport i muntatge.	SI*	10,53%
4	MI02	u	Moble de recepció format per estructura interior de perfilaria interior d'acer inoxidable i aplacat amb tauler contraxapat de fusta d'abet, alta qualitat, de 18mm de gruix, fixat mecànicament sobre estructura auxiliar de perfilaria d'acer inoxidable, també inclosa. Mòdul de 573 cm de longitud i 115 cm d'alçada, amb taulell de treball i mostrador d'atenció al públic; mòdul adaptat de 160 cm de longitud i 75 cm d'alçada, sense frontal; i mòdul de 198 cm de longitud i 115 cm d'alçada, con porta d'accés a la recepció . Inclou mecanització de forats i passos necessaris. Element complet segons plànol de detall. Inclou les despeses generals (13%), el benefici industrial (6%) subministrament, transport i muntatge.	SI*	9,37%
5	CM05	u	Paperera rectangular amb capçal amb tapa auto-retorn d'accionament manual, de 65 l de capacitat. Fabricat en xapa d'acer acabat epòxid blanc. Cal que estigui fabricat sota certificació ISO9001. SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS.	SI	7,07%
6	MI05	u	Armaris a mida 1500x2300x2500mm (LxWxH). Armaris fenòlics amb portes abatibles. Moble construït en la seva totalitat en compacte de resines fenòliques de 10 mm de gruix. Manetes tipus agafador amb clau per seguretat. Inclòs sòcol i frontal superior. Frontisses amb sistema d'autotancament. Potes regulables de PVC. Color: blanc, similar al revestiment interior actual. El pany es mestrejara de manera que cada espai tingui la mateixa clau per a tots els seus elements i sigui diferent de la dels altres espais. Inclou les despeses generals (13%), el benefici industrial (6%) subministrament, transport i muntatge.	SI*	6,79%

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DEL MOBILIARI GENERAL I SENYALÍSTICA DEL CEM LA MARINA AL CARRER DEL COURE 5, BARRI DE LA MARINA DEL PORT, AL DISTRICTE DE SANT-MONTJUÏC, BARCELONA.
LOT 02. Mobiliari General i Senyalística

ANNEX 7 - lot 2

FITXES TÈCNIQUES A PRESENTAR, I PES RELATIU

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PRESENTACIÓ DE FITXA TÈCNICA	PES RELATIU EN LA VALORACIÓ GLOBAL DELS ELEMENTS RELACIONATS (%)
7	MI04	u	Armari a mida 1880x2300x2500mm (LxWxH). Armariis fenòlics amb portes abatibles. Moble construït en la seva totalitat en compacte de resines fenòliques de 10 mm de gruix. Manetes tipus agafador amb clau per seguretat. Inclòs sòcol i frontal superior. Frontisses amb sistema d'autotancament. Potes regulables de PVC. Color: blanc, similar al revestiment interior actual. El pany es mestrejarà de manera que cada espai tingui la mateixa clau per a tots els seus elements i sigui diferent de la dels altres espais. Inclou les despeses generals (13%), el benefici industrial (6%) subministrament, transport i muntatge.	SI*	6,79%
8	EI04	u	Relloige mural amb pantalla LED 6 dígits i control remot amb comandament. Multifunció: Relloige, cronòmetre, compte regressiu, temporitzador, indicador temperatura ambiental. Dimensions aprox 70 x 16 cm. Inclou cargols amb tacs d'expansió per assegurar el relloige de manera segura a la paret. Alimentació per endoll, transformador incorporat. SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS.	SI	3,78%
9	II01	u	Font d'aigua freda amb polsador, incorporant complidor de gots. Acabats exteriors en acer inox. AISI 316 mat/raspallat. Alta capacitat de refredament que permet disposar d'aigua freda ràpidament. Inclou termòstat per la regulació automàtica de la temperatura. Inclou connexió a xarxa d'aigua i desguàs existents. SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS.	SI	3,64%
10	MI03	u	Armari a mida 2150x480x2200mm. Armari fenòlic amb portes corredisses de panell de fusta. Moble construït en compacte de resines fenòliques de 10 mm de gruix, ignífuga, hidròfugues i antibacterianes, superfície no porosa, resistent al desgast i a l'impacte, repel·lent de la brutícia, resistent als productes de neteja i a les desinfeccions, inalterable a la humitat. Portes de panells tricapa d'avit certificat PFFC i encolat amb resina fenòlica resistent a la intempèrie, de 18 mm, impregnats amb un ignífugant a base d'aigua acabat mate. Manetes tipus agafador amb clau per seguretat de acero inoxidable. Inclòs sòcol i frontal superior. Potes regulables de PVC diàmetre 35mm i amb una base de 52mm. Inclou les despeses generals (13%), el benefici industrial (6%) subministrament, transport i muntatge.	SI*	3,59%
11	CM15	u	Conjunt de 4 papereres de reciclatge de 55 litres, amb tapa abatible i cèrcol interior per a bossa. Tapa superior disponible en groc, verd i blau. Fabricada en xapa d'acer de 1,5 mm de gruix, pintada en pols d'epòxid polimeritzat. Mides de cada contenidor aproximades 810x365x210 mm. Les papereres han d'estar fabricada amb certificació ISO9001 i ISO4001. SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS.	SI	3,47%
12	CM03	u	Mirall de bany basculant per a persones amb mobilitat reduïda. Material del marc: Acer inoxidable AISI 316 mat / raspallat. Inclou tacs d'expansió o ancoratges químics per assegurar el mirall de manera segura a la paret i permetre la seva basculació. SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I INSTAL·LACIÓ INCLOSOS.	SI	3,07%
13	MI01	u	Banc a mida format per revestiment de panells tricapa d'avit certificat PFFC i encolat amb resina fenòlica resistent a la intempèrie, de 18 mm, impregnats amb un ignífugant a base d'aigua acabat mate per aconseguir reacció al foc C-S2.D0. Trobades a engonal, cant vist envernissat. Subestructura metàl·lica de suport formada per perfils d'acer inoxidable de 540x540 mm. Dimensions total de banc: 4000(L)x500(W)x450(H). Element complet segons plànol de detall. Inclou les despeses generals (13%), el benefici industrial (6%) subministrament, transport i muntatge.	SI*	2,73%
14	CM12	u	Assecadora de mans automàtica fabricada en acer inoxidable AISI 316 mat. Dimensions aproximades 245x276x214 mm. Grau de protecció IP23. Cal que estigui fabricat sota certificació ISO9001 normativa certificada EN 12221-1 i EN 12221-2. Inclou cargols amb tacs d'expansió per assegurar l'asseccament de manera segura a la paret. Inclou connexió a xarxa elèctrica mitjançant regleta. SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS	SI	2,64%

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DEL MOBILIARI GENERAL I SENYALÍSTICA DEL CEM LA MARINA AL CARRER DEL COURE 5, BARRI DE LA MARINA DEL PORT, AL DISTRICTE DE SANT-MONTJUÏC, BARCELONA.
LOT 02. Mobiliari General i Senyalística

ANNEX 7 - lot 2

FITXES TÈCNIQUES A PRESENTAR, I PES RELATIU

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PRESENTACIÓ DE FITXA TÈCNICA	PES RELATIU EN LA VALORACIÓ GLOBAL DELS ELEMENTS RELACIONATS (%)
15	CM09	u	Dispensador de paper de mans antivandàlics i amb talls de subministrament curt. Acero inox. AISI 316 mat / raspallat. Admeten una capacitat des de les 500 fins a les 1000 tovalloles. Es subministren amb tancament de clau especial per a l'obertura i cargols inclosa. Tenen característiques antivandàliques i porten mecanismes per facilitar i optimitzar l'ús racional del paper, com ara el fre dosificador que assegura la dispensació unitària de tovalloles o la boca de sortida dentada metàl·lica que facilita el tall del paper. Inclou cargols amb tacs d'expansió per assegurar el dispensador de manera segura a la paret. SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS	SI	2,55%
16	CM08	u	Dispensador de sabó sota taulell en acer inoxidable AISI 316 mat/raspallat. Base en taulell de: Ø 50 mm. Capacitat de l'ampolla 500 ml. Altura del dispensador: 80 mm. Inclou mecanització forat a encimarà existent, cargols amb tacs d'expansió per assegurar el dispensador de manera segura sota el taulell. Inclou subministrament, muntatge i col·locació.	SI	2,29%
17	CM11	u	Canvia bolquers de plàstic antibacterià color blanc. Amb cinturó de seguretat ajustable i tancament de fixació ràpida. Cal que estigui fabricat sota certificació ISO9001, i normativa certificada a UNE EN ISO 11201:2010 V2. Dimensions aprox. l:860 x a:100 (tancat)/ 570 (obert) x h:480 mm. Altura d'instal·lació recomanada a 800 mm del terra al punt més baix. Inclou ancoratges químics o tacs d'expansió per assegurar el canviador de manera segura a la paret. SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS.	SI	2,26%
18	CM01	u	Penjador fixats cada 0,30cm amb fixació oculta de dimensió aprox Ø25x21mm. Material: acer inoxidable AISI 316mat / raspa#llat. Inclou cargols amb tacs d'expansió per assegurar el penjador de manera segura a la paret. SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS.	SI	1,96%
19	EW03	u	Pelut tècnic d'alumini d'accés al CEM amb un gruix aproximat de 18 mm i de 2m (ample) x 3,35m (llarg). Col·locat entre portes d'accés a l'edifici (interior). Encastat en fossat de 20mm sobre paviment previst en obra. Tèxtil color negre. SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS.	SI	1,95%
20	EW02	u	Carro de neteja de dimensions aproximades de 1,15x0,55x1,15m. Bastidor amb rodes de plàstic resistent 6 cubs de plàstic resistents. Escorredor de pal de fregar de dues sabates. 2 rodes directrius i 2 grans rodes de càrrega. Grans superfícies de suport. 2 cubs de 17 litres + 4 de 4 litres, Fregona amb mopa premium de 500 mm.	SI	1,60%
					100,00%

(*) EN RELACIÓ AMB AQUESTA PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA, AL TRACTAR-SE DE MOBILIARI "FET A MIDA", LA FITXA TÈCNICA A PRESENTAR INCLOURÀ INFORMACIÓ RELATIVA A TOTS ELS MATERIALS A EMPRAR PER A LA FORMACIÓ DE L'ELEMENT DE MOBILIARI DE REFERÈNCIA. FENT EXCEPCIONS MENCIO A TOTES LES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES, FUNCIONALS I ESTÈTIQUES DELS MATERIALS A EMPRAR, TALS COM TIPOLOGIA DM, FUSTA, HPL, TIRADORS, ACCESSORIS, REMATS, CONNEXIONS, MIRALLS, PANYS, ANCORATGES, FERRATGES, ETC.

NOTA IMPORTANT

Les fitxes tècniques dels elements ofertats serviran de base per a la valoració dels punts 2.1.1, 2.1.2 i 2.1.3 de característiques tècniques, funcionals i estètiques dels productes/elements ofertats pels licitadors, en base al seu coeficient de pes relatiu en la valoració global dels elements ofertats, que es detalla en aquesta taula. En cas de no presentar alguna fitxa i/o mostra de les requerides la puntuació per aquell element serà de 0 punts. Posteriorment es sumarà la puntuació obtinguda.

Pel que fa a la valoració tècnica de l'element ofert, es tindrà en compte únicament el contingut escrit i gràfic (imatges, fotografies) inclòs en la present fitxa. En el cas que es detectin incongruències respecte la informació escrita i la gràfica (imatges i fotografies) prevaldrà la descripció escrita. Les fotografies incloses a la fitxa han de ser de l'element ofert pel licitador.
Pel que fa a l'execució del contracte, prevaldrà la descripció del pressupost i de la partida oferta per el licitador.



ANNEX NÚM. 6 MOBILIARI DE CATÀLEG sense mostres

2.- CRITERIS D'ADJUDICACIÓ L'AVALUACIÓ DELS QUALS DEPÈN D'UN JUDICI DE VALOR (SOBRE NÚMERO 2). FINS A 40 PUNTS.

Les fitxes dels productes oferts a presentar serà conforme a **l'Annex núm. 9**, i no podran excedir de 4 pàgines per element. Es podran adjuntar, dins d'aquest límit, fitxes tècniques /comercials del fabricant de l'element, si escau.

IMPORTANT: L'increment del número de pàgines sobre el límit citat no implicarà l'exclusió de l'oferta, però sí que només es tingui en consideració la informació continguda en les citades pàgines establertes com a límit. Per tant, tota aquella informació de l'oferta que excedeixi del límit de pàgines especificat no serà objecte de valoració ni puntuació.

Les fitxes tècniques dels elements ofertats serviran de base per a la valoració dels punts 2.1.1, 2.1.2 i 2.1.3 de característiques tècniques, funcionals i estètiques dels productes/elements ofertats pels licitadors, en base al seu coeficient de pes relatiu en la valoració global dels elements ofertats, que es detalla en aquesta taula. En cas de no presentar alguna fitxa i/o mostra de les requerides la puntuació per aquell element serà de 0 punts. Posteriorment es sumarà la puntuació obtinguda.

Pel que fa a la valoració tècnica de l'element ofert, es tindrà en compte únicament el contingut escrit i gràfic (imatges, fotografies) inclòs en la present fitxa. En el cas que es detectin incongruències respecte la informació escrita i la gràfica (imatges i fotografies) prevaldrà la descripció escrita. Les fotografies incloses a la fitxa han de ser de l'element ofert pel licitador.

Pel que fa a l'execució del contracte, prevaldrà la descripció del pressupost i de la partida oferta per el licitador.

2.1. Valoració dels productes/elements ofertats presentats 0 a 40 punts

Per tal de valorar les característiques estètiques, funcionals i tècniques de determinats elements els licitadors hauran de presentar les fitxes tècniques dels elements oferts conforme l'Annex núm. 7 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.

En cas de no presentar alguna fitxa la puntuació per aquell element serà de 0 punts. Posteriorment es sumarà per a cadascuna de les tres característiques avaluades la puntuació obtinguda, afectada pel coeficient de pes relatiu de cada element, arrodonint-se el resultat a dos decimals en funció del tercer. Posteriorment es sumarà la puntuació obtinguda.

Respecte dels elements oferts sol·licitats, es valoraran les característiques estètiques, funcionals i tècniques que es detallen a continuació:



2.1.1 Característiques estètiques12 punts

<i>Descripció</i>	<i>Característiques estètiques elements ofertats</i>
<i>S'adequa satisfactòriament a l'element descrit</i>	<i>1,00</i>
<i>S'adequa a l'element descrit, malgrat presenta aspectes estètics menys satisfactoris</i>	<i>0,50</i>
<i>No s'adequa a l'element descrit, presentant aspectes estètics que es valoren en clara inferioritat respecte a l'element prescrit</i>	<i>0,00</i>

Es sumarà la puntuació obtinguda de cada element, afectada pel seu coeficient de pes relatiu conforme el previst a l'Annex núm. 7; Posteriorment es sumarà la puntuació obtinguda. No es valorarà informació no rellevant.

2.1.2 Característiques funcionals.....12 punts

<i>Descripció</i>	<i>Característiques funcionals elements ofertats</i>
<i>S'adequa satisfactòriament a l'element descrit</i>	<i>1,00</i>
<i>S'adequa a l'element descrit malgrat presenta aspectes funcionals menys satisfactoris</i>	<i>0,50</i>
<i>No s'adequa i/o presenta clares mancances funcionals</i>	<i>0,00</i>

Es sumarà la puntuació obtinguda de cada element, afectada pel seu coeficient de pes relatiu conforme el previst a l'Annex núm. 7; Posteriorment es sumarà la puntuació obtinguda. No es valorarà informació no rellevant.

2.1.3 Característiques tècniques..... 16 punts

<i>Descripció</i>	<i>Característiques tècniques elements ofertats</i>
<i>S'adequa satisfactòriament a l'element descrit</i>	<i>1,00</i>
<i>S'adequa a l'element descrit, malgrat presenta aspectes tècnics menys satisfactoris</i>	<i>0,50</i>
<i>No s'adequa i/o presenta clares mancances tècniques</i>	<i>0,00</i>

Es sumarà la puntuació obtinguda de cada element, afectada pel seu coeficient de pes relatiu conforme el previst a l'Annex núm. 7; Posteriorment es sumarà la puntuació obtinguda. No es valorarà informació no rellevant.



¹ Les propostes que obtinguin una puntuació inferior als 20 punts en relació als criteris sotmesos a un judici de valor seran excloses del present procediment al considerar-se tècnicament insuficients. Per tant, respecte a les mateixes ja no es procedirà a l'obertura del seu sobre núm. 3, ni conseqüentment seran tingudes en compte en cap cas als efectes de l'apreciació de les ofertes anormals o desproporcionades al no tenir la consideració d'ofertes admeses.

PUNTUACIÓ TOTAL: 100 punts.