

SERVEIS MEDIAMBIENTALS DE LA SELVA, NORA, SA

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGULEN EL SUBMINISTRAMENT DE DOS VEHICLES RECOL·LECTORS I UN FURGÓ TALLER PER AL CENTRE DE TREBALL DE NORA DEL PARC MEDIAMBIENTAL DE LA SELVA

Expedient:	2025/02
Tramitació:	Ordinària
Procediment:	Obert

ÍNDEX

1.OBJECTE	3
2.CARACTERÍSTIQUES DELS EQUIPS.....	3
2.1.CARACTERÍSTIQUES DEL VEHICLE DEL LOT 1	3
2.2.CARACTERÍSTIQUES DEL VEHICLE DEL LOT 2.....	5
2.3.CARACTERÍSTIQUES DEL VEHICLE DEL LOT 3.....	8
2.4.CARACTERÍSTIQUES GENERALS.....	10
3. GARANTIA DELS EQUIPS.....	10
4.EXECUCIÓ DEL CONTRACTE, RECEPCIÓ DE L'EQUIP I PAGAMENT.....	10
4.1.EXECUCIÓ DEL CONTRACTE	10
4.2.TERMINI DE LLIURAMENT	11
4.3.ALBARÀ DE PRIMER LLIURAMENT PENDENT DE COMPROVACIÓ	11
4.4.ACTA DE RECEPCIÓ, ABANS D'ENTRAR EN SERVEI	11
4.5.CERTIFICACIÓ DE RECEPCIÓ DE PRODUCTE SEGONS CONTRACTE, LLEVAT DE VICIS OCULTS.....	11
4.6.PAGAMENT.....	12
4.7.TERMINI DE GARANTÍA	12

1.OBJECTE

Constitueix l'objecte del contracte la prestació del subministrament d'un recol·lector satèl·lit de 5m³ de capacitat, un recol·lector bicompartimentat amb capacitat entre 21 i 22 m³ i un furgó taller homologat com a vehicle d'assistència, destinats al servei de la recollida de residus i la neteja viària, a través del procediment obert.

El destí d'aquests vehicles és la seva adscripció al servei de neteja viària municipal que efectui el CONSELL COMARCAL DE LA SELVA mitjançant l'empresa SERVEIS MEDIAMBIENTALS DE LA SELVA, NORA SA, a la comarca de la Selva.

Els vehicles objecte de licitació es defineixen com:

- Lot 1: Recol·lector satèl·lit
 - Un vehicle recol·lector satèl·lit, de PMA 3,5 Tn i amb capacitat neta de la caixa d'entre 4 i 6 m³
- Lot 2: Recol·lector bicompartimentat
 - Un recol·lector bicompartimentat, de PMA 26 Tn i amb capacitat d'entre 21 i 22 m³
- Lot 3: Furgó taller
 - Un furgó tipus H2L2, amb equipament de taller i homologat com a vehicle d'assistència.

2.CARACTERÍSTIQUES DELS EQUIPS

Els vehicles hauran de disposar, com a mínim, de les característiques tècniques següents:

2.1.CARACTERÍSTIQUES DEL VEHICLE DEL LOT 1

- Lot 1: Recol·lector satèl·lit 5 m³
 - Un vehicle recol·lector satèl·lit, de PMA 3,5 Tn i amb capacitat neta de la caixa d'entre 4 i 6 m³

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES INCLOSES EN L'OFERTA
1 RECOL·LECTOR SATÈL·LIT AMB CAPACITAT DE 5 m3
CARACTERÍSTIQUES DEL BASTIDOR:
MMA MÀXIMA DEL VEHICLE DE 3,5 TN

2 EIXOS
POTÈNCIA MÍNIMA DEL MOTOR DE 140 CV
PAR MÍNIM DEL MOTOR DE 300 Nm A 1.500 rpm
EURO 6
3 PLACES A LA CABINA
CANVI MANUAL
PRESA DE FORÇA CONNECTADA AL CANVI
BOMBA HIDRÀULICA CONECTADA A LA PRESA DE FORÇA
DISTÀNCIA ENTRE EIXOS MÀXIMA: 3.400 mm
LONGITUD MÀXIMA (AMB CULERA TANCADA): 6.500 mm
AMPLADA MÀXIMA (SENSE RETROVISORS): 2.200 mm
AMB INTERFAZ CAN BUS
SISTEMA ABS, EBD, ESP
EXTINTORS HOMOLOGATS
AIRE ACONDICIONAT
RÀDIO AMB BLUETOOTH
CERTIFICACIÓ DE MÀQUINARIES, DIRECTIVA 2006/42/CE
COMPTADOR D'HORES
GPS COMPATIBLE AMB EL SISTEMA NORA
MATRICULACIÓ
COLOR BLANC, ROTULACIÓ ANAGRAMA NORA I DE "LA SELVA RECICLA" A LES PORTES DE LA CABINA
CARACTERÍSTIQUES DE LA CAIXA:
CAPACITAT NETA DE LA CAIXA RECOL·LECTORA D'ENTRE 4 i 6 m ³
CAIXA D'ALUMINI
CÀRREGA ÚTIL LEGAL MÉS DE 300 kg
QUADRE DE COMANDAMENT A LA CABINA
BOTONERA POSTERIOR EN EL LATERAL DRET
DISPOSITIU DE SEGURETAT AMB ATURADA D'EMERGÈNCIA ALS DOS LATERALS
ELEVADOR POLIVALENT AMB PINTA, BULONS I OBRETAPAS, PER CONTENIDORS DE 90 FINS A 1100 LITRES DE PLANA O (NORMATIVES: EN 840. 2)
CAPACITAT D'ELEVACIÓ SUPERIOR ALS 150 Kg
SISTEMA DE SEMICOMPACTACIÓ DELS RESIDUS
VENTOSES D'ABSORCIÓ DE CONTENIDORS
AMB AUTOGRIP
SUPORT, PALA I ESCOMBRA
AMB SISTEMA DE PESATGE A L'ELEVADOR
AMB CALAIX PER BOLQUERS
1 ESTREP PLEGABLE AMB CONTROL DE PRESÈNCIA I LIMITADOR A 30 KM/H (SEGONS NORMATIVA)
SORTIDA LIXIVIATS AMB AIXETA
ESTANQUEITAT DE LA CAIXA ADAPTADA A LA FRACCIÓ ORGÀNICA
SISTEMA DE GREIXATGE AUTOMÀTIC CENTRALITZAT
FAR LED DE TREBALL HOMOLOGAT
FARO GIRATORI HOMOLOGAT SITUAT EN FRONTAL DE LA CAIXA

TELECÀMERA POSTERIOR I MONITOR EN CABINA
GENERAL:
EL LLOC DE LLIURAMENT DEL VEHICLE SERÀ A LES INSTAL·LACIONS QUE DICTAMINI L'EMPRESA NORA
EL VEHICLE SERÀ TOTALMENT NOU, ESTARÀ MATRICULAT, HAURÀ PASSAT LA CORRESPONENT ITV, LEGALITZACIONS HOMOLOGACIONS I ESTARÀ AL CORRENT DE PAGAMENT D'IMPOSTOS I CERTIFICATS PER PODER CIRCULAR. LA MATRICULACIÓ DEL VEHICLE S'EFFECTUARÀ A NOM DE L'EMPRESA NORA
UN COP EFECTUAT EL LLIURAMENT DEL SUBMINISTRAMENT DEL VEHICLE ES LLIURARÀ TOTA LA DOCUMENTACIÓ DELS
EQUIPS I EN TERMINI D'UN DIA ES PROCEDIRÀ A LA INSPECCIÓ D'AQUEST I COMENÇARÀ EL TERMINI DE GARANTIA
TERMINI DE LLIURAMENT 6 MESOS
EL COLOR DE LA CARROSSERIA SERÀ BLANC I INCORPORARÀ A CADA LATERAL DEL VEHICLE UNA RETOLACIÓ AMB VINIL DE COLOR DEL LOGOTIP DE "LA SELVA RECICLA" I DE L'EMPRESA NORA, QUE DETERMINARÀ LES MIDES, EL RAS, LLETRA, ETC.
ES FARÀ CONSTAR EXPRESSAMENT EL SERVEI TÈCNIC QUE ES FARÀ CÀRREC DEL COMPLIMENT DE LA GARANTIA I LA DISPONIBILITAT HORÀRIA
FORMACIÓ ESPECÍFICA ALS MECÀNICS DE NORA D'1 JORNADA TANT XASSÍS COM L'EQUIP
FORMACIÓ ESPECÍFICA ALS CONDUCTORS DE NORA D'1 JORNADA TANT XASSÍS COM L'EQUIP

2.2. CARACTERÍSTIQUES DEL VEHICLE DEL LOT 2

- Lot 2: Recol·lector bicompartimentat 21 m³
 - Un recol·lector bicompartimentat, de PMA 26 Tn i amb capacitat d'entre 21 i 22 m³

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES INCLOSES EN L'OFERTA
1 RECOL·LECTOR BICOMPARTIMENTAT AMB CAPACITAT NETA GLOBAL DE LA CAIXA RECOL·LECTORA D'ENTRE 21 i 22 m³
CONDICIONS MÍNIMES DE CARÀCTER GENERAL XASSÍS
MMA MÀXIMA DEL VEHICLE 26 Tn
CÀRREGA ÚTIL MÍNIMA 7000 Kg
3 EIXOS, 3er EIX DIRECCIONAL
EURO 6 E
MOTOR:
POTÈNCIA MÍNIMA DE MOTOR 340 CV
PAR MOTOR MÍNIM 1.400 Nm ENTRE 1.000 i 1.400 rpm
TRANSMISSIÓ:
CANVI AUTOMATITZAT AMB CONFIGURACIÓ PER FER RUTA AL RELENTÍ I CARRETERA

<i>PRESA DE FORÇA DARRERA MOTOR (PER PODER COMPACTAR EN MARXA)</i>
CABINA:
<i>3 PLACES CABINA</i>
<i>CABINA CURTA</i>
<i>FINESTRETA INFERIOR A LA PORTA DE L'ACOMPANYANT</i>
<i>AIRE CONDICIONAT</i>
<i>RADIO AMB BLUETOOTH</i>
<i>COMPTADOR D'HORES DIGITAL</i>
<i>CONEXIÓ FMS</i>
<i>TACÒGRAF ACTIVAT</i>
<i>ORDINADOR EMBARCAT INTEGRANT GPS COMPATIBLE AMB EL SISTEMA DE NORA I DADES DELS BUS FMS</i>
<i>COLOR BLANC, ROTULACIÓ ANAGRAMA NORA I DE "LA SELVA RECICLA" A LES PORTES DE LA CABINA</i>
MIDES APROXIMADES:
<i>DISTÀNCIA ENTRE EIXOS MÀXIMA (de primer a segon eix) 4.400 mm</i>
SISTEMA DE FRENAT:
<i>SISTEMES ACC, FCW, AEBS, VSC, ASR</i>
SISTEMA DE SUSPENSÍO:
<i>ESMORTEIDORS POSTERIORIS PNEUMÀTICS</i>
GARANTIA MÍNIMA:
<i>GARANTIA 36 MESOS</i>
NORMATIVA QUE HA COMPLIR EN MATÈRIA DE SEURETAT:
<i>GSR-11 (ADAS)</i>
CARACTERÍSTIQUES DEL RECOL·LECTOR:
<i>DOBLE COMPARTIMENT AMB DUES CAIXES COMPARTIDES INDEPENDENTS. DISTRIBUCIÓ VOLUMÈTRICA ENTRE 60% - 40% APROX</i>
<i>COMPARTIMENT DE MAJOR VOLUM A LA DRETA I DE MENOR VOLUM A L'ESQUERRA (MIRAT DE LA PART POSTERIOR)</i>
<i>SISTEMES INDEPENDENTS DE CÀRREGA I DESCÀRREGA DELS 2 COMPARTIMENTS</i>
<i>SISTEMA ELEVADOR D'ACCIONAMENT ELÈCTRIC, NO HIDRÀULIC DEL DOBLE COMPARTIMENT</i>
<i>FORÇA DE COMPACTACIÓ PARAMETRITZABLE PER CADA COMPARTIMENT MITJANÇANT CAN BUS</i>

RELACIÓ DE COMPACTACIÓ ENTRE 6 a 1
DISPOSITIU DE SEGURETAT AMB ATURADA AUTOMÀTICA DELS SISTEMES DE COMPACTACIÓ A LES BOQUES DE CÀRREGA
CÀRREGA DE CONTENIDORS SIMULTÀNIA A LA COMPACTACIÓ
POSSIBILITAT D'OBRIR LA COMPACTACIÓ EN QUALSEVOL MOMENT
TREMUGES ADAPTADES PER A CONTENIDORS DE CÀRREGA POSTERIOR DE 1100L (tapa plana) AL COMPARTIMENT GRAN (AMB BRAÇ DIN) I FINS A 360L AL COMPARTIMENT PETIT (Normativa EN 840.1 /EN 840. 2)
TREMUGES AMB JUNTES D'ESTANQUEITAT PER PODER CARREGAR ORGÀNICA A AMBDÓS COSTATS
CULERA, TREMUGES I ELEVADORS ADAPTATS EN POSICIÓ BAIXA PER FACILITAR EL TREBALL DE RECOLLIDA DE TIPUS PORTA A PORTA
ELEVADORS POLIVALENTS AMB DENTS ADAPTATS PER A CONTENIDORS DE CÀRREGA POSTERIOR DE FINS A 1100L I AL COMPARTIMENT GRAN I FINS A 360L AL COMPARTIMENT PETIT
VELOCITAT DEL CICLE DE CÀRREGA DE CONTENIDOR MENOR A 15 segons
PISTONS I CIRCUITS DE LA CULERA PROTEGITS DELS RESIDUS A RECOLLIR
2 BOTONERES LATERALS SITUADES ALS COSTATS DE LES TREMUGES
INTÈRFON BIDIRECCIONAL (ALS DOS COSTATS)
POLSADORS D'ATURADA D'EMERGÈNCIA A AMBDÓS COSTATS
INSONORITZACIÓ DE CIRCUITS HIDRÀULICS I PNEUMÀTICS
TELECÀMERA POSTERIOR (VISUALITZANT LES 2 TREMUGES I ZONA DE TREBALL) I MONITOR A LA CABINA
2 ESTREPS PLEGABLES DE COLOR GROC AMB CONTROL DE PRESÈNCIA I LIMITADOR DE VELOCITAT A 30 km/h i INHABILITACIÓ DE LA MARXA ENRERE AMB OPERARI A L'ESTREP, SEGONS RD 1311/2005 AMB CERTIFICAT OFICIAL, NO AUTOCERTIFICACIÓ.
SORTIDA DE LIXIVIATS AMB AIXETA A AMBDÓS COMPARTIMENTS
ESCALA I AGAFADORS A LES PORTES LATERALS PER ACCEDIR DINS LA CAIXA
2 FOCUS LED A LA ZONA DE L'ELEVADOR PELS TREBALLS NOCTURNS
2 FARS LED DE TREBALL HOMOLOGATS A LA PART SUPERIOR DE LA CAIXA (MÍNIM UN D'AVANT I UN POSTERIOR)
1 FAR GIRATORI HOMOLOGAT SITUAT EN FRONTAL DE LA CAIXA AMB PROTECCIÓ
SENYALITZACIÓ SEGONS NORMATIVA VIGENT
PLANXAT INFERIOR DE LA CAIXA AMB ACER DE GRUIX MÍNIM 4 mm
SISTEMA DE GREIXAT AUTOMÀTIC CENTRALITZAT
AMB CALAIX PER BOLQUERS

SISTEMA AUTOMÀTIC D'ENGANXAMENT DEL CONTENIDOR ALS DOS ELEVADORS
VENTOSES D'ABSORCIÓ DE CONTENIDORS
L'INTERIOR DE LA TOLBA DE COLOR NEGRE
SUPORT, PALA I ESCOMBRA
GARANTIA 24 MESOS
NORMATIVES QUE HA DE COMPLIR EN MATÈRIA DE SEGURATAT:
CERTIFICACIÓ CE COMPLINT LA NORMATIVA COMUNITÀRIA DE VEHICLES PER A LA RECOLLIDA DE RESIDUS I ELS CORRESPONENTS DISPOSITIUS D'ELEVACIÓ ASSOCIATS. REQUISITS GENERALS I REQUISITS DE SEGURATAT. UNE EN 1501 1: 2021 AMB CERTIFICAT OFICIAL, NO AUTOCERTIFICACIÓ.
CERTIFICACIÓ CE COMPLINT LA NORMATIVA COMUNITÀRIA D'EMISSIONS SONORES 2000/ 14 /CE – LIMITAT A 103 Dba, AMB CERTIFICAT OFICIAL, NO AUTOCERTIFICACIÓ.
ASPECTES GENERALS A TENIR EN COMPTE EN L'OFERTA A PRESENTAR:
EL LLOC DE LLIURAMENT DEL VEHICLE SERÀ A LES INSTAL·LACIONS QUE DICTAMINI L'EMPRESA NORA
EL VEHICLE SERÀ TOTALMENT NOU, ESTARÀ MATRICULAT, HAURÀ PASSAT LA CORRESPONENT ITV, LEGALITZACIONS I HOMOLOGACIONS I ESTARÀ AL CORRENT DE PAGAMENT D'IMPOSTOS I CERTIFICATS PER PODER CIRCULAR. LA MATRICULACIÓ DEL VEHICLE S'EFFECTUARÀ A NOM DE L'EMPRESA NORA
UN COP EFECTUAT EL LLIURAMENT DEL SUBMINISTRAMENT DEL VEHICLE ES LLIURARÀ TOTA LA DOCUMENTACIÓ DELS EQUIPS I EN TERMINI D'UN DIA ES PROCEDIRÀ A LA INSPECCIÓ D'AQUESTS, I COMENÇARÀ EL TERMINI DE LA GARANTIA
TERMINI DE LLIURAMENT 14 MESOS
EL COLOR DE LA CARROSSERIA SERÀ BLANC I INCORPORARÀ A CADA LATERAL DEL VEHICLE UNA RETOLACIÓ AMB VINIL DE COLOR DEL LOGOTIP DE "LA SELVA RECICLA" I DE L'EMPRESA NORA, QUE DETERMINARÀ LES MIDES, EL RAS, LLETRA, ETC.
ES FARÀ CONSTAR EXPRESSAMENT EL SERVEI TÈCNIC DEL TALLER QUE ES FARÀ CÀRREC DEL COMPLIMENT DE LA GARANTIA I LA DISPONIBILITAT HORÀRIA
FORMACIÓ ESPECÍFICA ALS MECÀNICS DE NORA D'1 JORNADA TANT XASSÍS COM L'EQUIP
FORMACIÓ ESPECÍFICA ALS CONDUCTORS DE NORA D'1 JORNADA TANT XASSÍS COM L'EQUIP

2.3. CARACTERÍSTIQUES DEL VEHICLE DEL LOT 3

- Lot 3: Furgó taller.
 - Un furgó tipus H2L2, amb equipament de taller i homologat com a vehicle d'assistència.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNiques MÍNIMES INCLOSES EN L'OFERTA	
FURGÓ TALLER HOMOLOGAT COM A VEHICLE D'ASSISTÈNCIA	
Bastidor	Vehicle amb 3 seients davaners
	Separació entre la línia de seients frontals i l'espai de càrrega
	Vehicle L2H2 amb longitud màxima 5.750 mm, longitud mínima 5.250 mm
	Vehicle L2H2 amb alçada màxima 2.600 mm, alçada mínima 2.250 mm
	Amplada màxima (sense retrovisors) 2.150 mm
	Porta posterior de doble fulla i porta lateral corredera per al compartiment de càrrega
	Càrrega útil superior a 900 Kg
Motor	Gasol amb sistema Star/Stop
	Potència igual o superior 140 cv
	Parell motor igual o superior a 340 Nm a 1.500 rpm
	Consum mixt inferior a 9,5-13,0 l/100 kms
	Emissions de CO2 inferiors a 190 g/km
	Normativa d'emissions Euro6
Transmissió	Manual
	Tracció davantera
Equipament	Barra de senyalització visual tipus flash led al sostre
	Aire condicionat
	Airbag de conductor
	Control d'estabilitat i tracció (ESP i ESC)
	Control antibloqueig de frens (ABS+EBD)
	Radio bluetooth
	GPS compatible amb el sistema de Nora
Equipament taller	Instal·lació de carretó amb calaixos de diferents mides per a eines i recanvis
	Instal·lació de banc o taula de treball amb cargol de banc
	Instal·lació de generador de 220 v amb sistema d'evacuació de gasos
	Enrotllador de cablejat elèctric d'entre 20 i 30 m
	Instal·lació de compressor de, mínim, 10 bar
	Enrotllador de mànega d'aire d'entre 20 i 30 m amb connectors ràpids
	Llum interior a la zona de càrrega
	Instal·lació de bidó d'aigua rentamants

2.4.CARACTERÍSTIQUES GENERALS

Els equips a subministrar estaran matriculats i homologats, i estaran al corrent d'impostos i certificats per a poder circular.

El color dels vehicles i equips serà blanc i inclouran la retolació amb vinil de color dels logotips de "la Selva recicla" i de l'empresa NORA, que determinarà els logotips que cal incorporar, en quina zona del vehicle, les mides, el ras, lletra, etc.

L'ofertant haurà d'incloure i contemplar la formació pertinent estipulada dels operaris de Nora, podent millorar les condicions segons s'especifica en el punt 2.

3. GARANTIA DELS EQUIPS

El termini mínim de garantia de tots els elements dels equips, inclosa tota la seva retolació, serà d'un mínim de 2 anys per als LOT 1 i per al LOT 3, i d'un mínim de 36 mesos per al LOT 2, a comptar des de la data del document "Acta de recepció abans d'entrar en servei".

El manteniment preventiu dels vehicles corresponents als canvis d'oli, líquid hidràulic, refrigerant, filtres, pneumàtics, Ad-blue (en cas que correspongués) i pastilles de fre, es realitzarà en el mateix taller de Nora, segons les especificacions i materials indicats pels fabricants dels equips i sense suposar cap pèrdua de la garantia corresponent.

4.EXECUCIÓ DEL CONTRACTE, RECEPCIÓ DE L'EQUIP I PAGAMENT

4.1.EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

Els equips s'entregaran amb estricta subjecció a les condicions tècniques d'aquest plec.

El contractista dels equips serà responsable de tota reclamació relativa a la propietat industrial, intel·lectual o comercial dels materials, procediments i equips utilitzats en la fabricació del subministrament, havent d'indemnitzar a la societat per tots els danys i perjudicis que poguessin derivar-se de la interposició de

reclamacions, inclòs les despeses derivades dels que eventualment poguessin dirigir-se contra la mateixa.

4.2.TERMINI DE LLIURAMENT

El termini total per a la fabricació, lliurament i tramitació del subministrament serà, com a màxim, de **6 mesos** per al vehicle del **LOT1** i per al vehicle del **LOT 3**, i de **14 mesos** per al vehicle del **LOT2**.

El lliurament s'efectuarà a la seu de l'empresa SERVEIS MEDIAMBIENTALS DE LA SELVA, NORA SA, en les instal·lacions situades al Parc Mediambiental de la Selva, Paratge Can Barromba, s/n, de Santa Coloma de Farners; en perfecte estat de funcionament, en la forma que estableixi el plec.

4.3.ALBARÀ DE PRIMER LLIURAMENT PENDENT DE COMPROVACIÓ

NORA disposarà d'un màxim de 7 dies naturals per preparar una relació d'incidències o mancances resultants del primer examen dels productes. El 8è dia lliurarà per correu electrònic requeriment formal al licitador per corregir les deficiències i/o mancances relacionades.

4.4.ACTA DE RECEPCIÓ, ABANS D'ENTRAR EN SERVEI

NORA no signarà l'acta de recepció ni donarà entrada a la factura del subministraments fins que no hagin quedat completament corregides totes les deficiències i/o mancances observades durant el primer examen del producte.

L'expedició de l'acta de recepció donarà dret al licitador a presentar la factura. La data de recepció de la factura per part de NORA marcarà l'inici del termini de pagament.

4.5.CERTIFICACIÓ DE RECEPCIÓ DE PRODUCTE SEGONS CONTRACTE, LLEVAT DE VICIS OCULTS

NORA disposarà de 30 dies naturals des de l'expedició de l'acta de recepció per examinar en servei el producte i confirmar que respon a les especificacions del contracte. Si l'examen és favorable, NORA expedirà el dia 31è una certificació conforme el producte s'ajusta al contracte llevat vicis ocults.

Si l'examen resulta desfavorable tornarà la factura al contractista i s'iniciarà novament el procediment establert al paràgraf 4.3 anterior o es resoldrà el contracte.

4.6.PAGAMENT

Si ha estat expedida la certificació conforme el producte s'ajusta al contracte llevat viciis ocults, es pagarà el preu del contracte per transferència bancària, de les quotes establertes en l'oferta i posteriors a l'acta de recepció de l'equip. No obstant això, si abans del dia assenyalat pel pagament s'hagués manifestat qualsevol defecte o mancança en el producte, NORA podrà tornar la factura al contractista i s'iniciarà novament el procediment establert al punt 4.3 anterior o es resoldrà el contracte.

4.7.TERMINI DE GARANTÍA

Si durant el termini de garantia, s'acredita l'existència de viciis o defectes en el subministrament, NORA tindrà dret a reclamar al subministrador dels equips la reposició dels béns inadequats o la reparació dels mateixos si fora suficient.

Si NORA estima durant el termini de garantia que els béns no són aptes per al fi pretès com a conseqüència dels viciis o defectes observats imputables a l'empresari, i existeix la presumpció que la reposició o reparació del bé no serà suficient per aconseguir aquest fi, podrà, abans d'expirar el termini de garantia, rebutjar els béns quedant exempt de l'obligació de pagament o tenint dret a la recuperació de l'import satisfet.

Acabat el termini de garantia sense que NORA hagi formalitzat cap inconvenient o la denúncia a què es refereix l'apartat anterior el contractista quedarà exempt de responsabilitat per raó dels béns subministrats.

Santa Coloma de Farners, a data de la signatura electrònica.