

Serveis Ambientals  del Vallès Oriental

**ACORD MARC PEL SUBMINISTRAMENT DE GASOIL  
TIPUS A I C PER A L'EMPRESA PÚBLICA SERVEIS  
AMBIENTALS DEL VALLÈS ORIENTAL, SA**

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES**



**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIXEN L'ACORD MARC PEL  
SUBMINISTRAMENT DE GASOIL TIPUS A I C PER A L'EMPRESA PÚBLICA SERVEIS  
AMBIENTALS DEL VALLÈS ORIENTAL, SA**

---

|             |                                                          |   |
|-------------|----------------------------------------------------------|---|
| Clàusula 1. | OBJECTE I ABAST.....                                     | 2 |
| Clàusula 2. | DESCRIPCIÓ DE SAVO, SA .....                             | 2 |
| Clàusula 3. | LOTS DEL CONTRACTE.....                                  | 2 |
| Clàusula 4. | CARACTERÍSTIQUES DEL SUBMINISTRAMENT .....               | 2 |
| Clàusula 5. | CONDICIONS GENERALS DEL SUBMINISTRAMENT .....            | 4 |
| Clàusula 6. | CONSIDERACIONS GENERALS .....                            | 4 |
| Clàusula 7. | OMISSIONS I COMPLEMENTARIESTAT DELS DIFERENTS PLECS..... | 5 |

ANNEX I. Plànol emplaçament dels dipòsits

**Clàusula 1. OBJECTE I ABAST**

L'objecte de l'Acord marc és el subministrament de gasoil tipus A i C per a Serveis Ambientals del Vallès Oriental, SA, en endavant SAVO, SA.

L'abast de l'Acord marc inclou:

- a) El subministrament de gasoil tipus A.
- b) El subministrament de gasoil tipus C.

**Clàusula 2. DESCRIPCIÓ DE SAVO, SA****2.1 Activitat que es duu a terme**

El Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, en endavant Consorci, està integrat per 41 municipis del Vallès Oriental i del Moianès amb una població superior als 400.000 habitants.

El Consorci, mitjançant la seva societat, SAVO, SA, gestiona les seves 25 deixalleries comarcals així com la recollida selectiva de les fraccions de paper-cartró, vidre i envasos i altres fraccions previ acord.

**2.2 Emplaçament**

SAVO, SA, actualment està situada al Camí Ral, s/n, de Granollers (08401).  
Coordenades X: 560675.628 // Y: 4602049.951



Aquest emplaçament es podria veure modificat pel trasllat de les instal·lacions de SAVO, SA. En qualsevol cas, la ubicació seria com a màxim a 20 km de la ubicació actual i dins de la comarca del Vallès Oriental, sense que el contractista en pugui demanar cap compensació econòmica.

**Clàusula 3. LOTS DEL CONTRACTE**

El contracte no es divideix en lots.

**Clàusula 4. CARACTERÍSTIQUES DEL SUBMINISTRAMENT**

#### **4.1 Consum de gasoil**

1. SAVO, SA, no es compromet a adquirir cap quantitat determinada de litres de combustible ja que aquesta està subordinada a les necessitats de la societat durant el període de vigència de l'Acord marc.
2. Els contractistes no poden exigir peticions de quantitats determinades o d'imports mínims com a condició de subministrament.
3. La taula següent mostra, a mode orientatiu i no vinculant, els litres de gasoil A i C subministrats a SAVO, SA, durant l'any 2021 i fins el mes d'agost de 2022.

| Tipus de gasoil | 2021              | 2022              |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| <b>Gasoil A</b> | 777.700,00 litres | 677.000,00 litres |
| <b>Gasoil C</b> | 1.800,00 litres   | 700,00 litres     |

#### **4.2 Qualitat del gasoil**

Les empreses adjudicatàries dels contractes basats han de subministrar únicament productes que compleixin les normes i especificacions vigents i aprovades oficialment per l'Administració competent. Les característiques que han de complir els gasoils es detallen a continuació:

##### **4.2.1 Gasoil tipus A**

Les especificacions del gasoil tipus A han de ser les previstes a l'Annex III del Reial decret 61/2006, de 31 de gener, que determina les especificacions de gasolines, gasoils, fueloils i gasos líquuats del petroli i es regula l'ús de determinats biocombustibles, o norma que el substitueixi.

La densitat a 15 °C del gasoil tipus A ha de ser de 820 a 845 kg/m<sup>3</sup>, quantitat de sofre màxim de 10mg/kg. La viscositat cinemàtica a 40°C ha de ser de 2 a 4,5 mm<sup>2</sup>/s. El punt d'inflamació és superior a 55°C, el contingut d'aigua màxim és de 200mg/kg, la contaminació total (partícules sòlides) màxima és de 24mg/kg, el contingut de cendres màxim és del 0,01% m/m i l'estabilitat a l'oxidació màxima és de 25 g/m<sup>3</sup>.

Els additius afegits de biocombustible no podran superar els percentatges mínims, incrementats en 2 punts percentuals, previstos a l'Ordre ITC/2877/2008, de 9 d'octubre, que estableix un mecanisme de foment de l'ús de biocarburants i altres combustibles renovables amb finalitats de transport, o norma que la substitueixi.

##### **4.2.2 Gasoil tipus C**

Gasoils de calefacció (classe C). Les especificacions per als gasoils de calefacció (classe C) són les que es relacionen en l'annex III bis del Reial decret 61/2006, de 31 de gener, que determina les especificacions de gasolines, gasoils, fueloils i gasos líquuats del petroli i es regula l'ús de determinats biocombustibles o norma que el substitueixi.

La densitat a 15 °C del gasoil tipus C ha de ser de màxim 900 kg/m<sup>3</sup> de color blau i quantitat de sofre màxim de 10mg/kg. La viscositat cinemàtica màxima a 40°C ha de ser de 7 mm<sup>2</sup>/s. El punt d'inflamació mínim és de 60°C i el contingut d'aigua i sediments màxims és de 0,1% v/v.

#### **4.3 Termini i horari de lliurament**

El contractista ha de lliurar el subministrament abans de 24 hores des de la notificació de l'acord d'adjudicació, que es formalitzarà per correu electrònic.

La descàrrega del gasoil, tret que s'acordi expressament un altre, s'ha de realitzar entre les 08:00 hores i les 14:00 hores, els dies laborables (de dilluns a divendres, exclosos els festius).

#### **4.4 Condicions de la descàrrega del gasoil**

L'adjudicatari del contracte basat efectuarà el subministrament del gasoil pels seus propis mitjans en camions cisternes o similars a les instal·lacions de SAVO, SA. Aquests han de complir la normativa vigent i disposar de les autoritzacions i permisos per el transport i

descarrega dels productes objectes d'aquest subministrament, d'acord a la Normativa sobre Transport de Mercaderies Perilloses per Carretera (TPC).

Els gasoils subministrats a SAVO, SA, han de venir directament d'una terminal de càrrega i han de venir precintats.

Els subministraments s'han de realitzar a les boques de descàrrega dels dipòsits de les instal·lacions d'emmagatzematge, mitjançant camions cisterna equipats amb comptador volumètric i certificat per òrgan competent. Abans de realitzar la descarrega s'han de purgar els camions cisterna per garantir la qualitat del subministrament. Aquest subministrament s'ha de realitzar en presència del personal de SAVO, SA, que tingui assignada la tasca de recepció.

La realització del subministrament contractat no ha d'impedir el desenvolupament dels treballs que habitualment es realitzen en les dependències de SAVO, SA, així com en els vials de circulació o aparcaments, llevat d'impossibilitat física o avaria greu.

L'adjudicatari del contracte basat ha de subministrar els litres indicats per SAVO, SA. En el cas de que aquest subministri més litres de gasoil dels efectivament sol·licitats, SAVO, SA, abonarà únicament l'import corresponent als litres demanats i en cap cas efectuarà el pagament dels litres excedents.

#### **4.5 Mesurament**

La gestió del combustible es fa amb un programa específic que mitjançant entrades i sortides informa de l'estoc del dipòsit. Les entrades s'efectuen en el programa a partir dels albarans dels contractista.

Els albarans tenen una impressió realitzada pel comptador del camió cisterna un cop ha finalitzat el subministrament. Els comptadors dels camions cisterna han de ser homologats i revisats per una ECA i complir amb les normes sobre metrologia que hi siguin d'aplicació.

#### **4.6 Comandes**

SAVO, SA, farà les comandes d'acord amb el procediment de contractació derivada de l'Acord marc regulat en el Plec de Clàusules Administratives Particulars, en endavant, PCAP.

### **Clàusula 5. CONDICIONS GENERALS DEL SUBMINISTRAMENT**

#### **5.1 Lloc de lliurament**

Els subministraments, inicialment, s'han de fer als dipòsits indicats al plànol de l'Annex I d'aquest plec, però hi ha previsió que durant l'execució del contracte es traslladin els dipòsits de gasoil a una nova ubicació. En aquest cas, l'adjudicatari del contracte basat haurà de dur a terme el subministrament al nou emplaçament. Es fixa un radi màxim de 15 km respecte a la ubicació actual.

El subministrament de gasoil tipus A serà a un dipòsit de gasoil de capacitat de 10.000 litres.

El subministrament de gasoil tipus C serà a un dipòsit de gasoil de capacitat de 750 litres.

Hi ha la previsió que aquests dipòsits puguin canviar de capacitat durant la vigència del contracte per uns dipòsits més grans. En aquest cas el contractista haurà de continuar prestant el subministrament dels litres de gasoil que s'indiquin al diferents contractes basats.

#### **5.2 Comunicacions**

Les empreses homologades han de mantenir operatives durant la vigència de l'Acord Marc d'una adreça de correu electrònic així com d'un servei d'atenció telefònica per atendre les comandes en horari de 9:00 hores a 18:00 hores en dies laborables.

### **Clàusula 6. Consideracions generals**

#### **6.1 Mitjans personals**

Les empreses adjudicatàries han de preveure tots els temes relacionats amb el seu personal.

SAVO, SA, no té relació administrativa, laboral ni d'altra naturalesa amb el personal del contractista durant l'Acord marc, ni en el seu termini. El personal necessari per el correcte compliment de l'Acord marc serà cobert per personal del mateix contractista amb qualificació i experiència professional suficient.

En finalitzar l'Acord marc, el personal anirà a càrrec del contractista, sense que aquest pugui reclamar a SAVO, SA, una indemnització o compensació de cap classe.

### **6.2 Mitjans materials**

Els mitjans materials necessaris per a dur a terme les operacions objecte de l'Acord marc són propietat dels adjudicataris o arrendats a tercers.

Els adjudicataris han de disposar dels mitjans materials suficients per tal de garantir la prestació de l'Acord marc en cas d'algun imprevist com ara possibles avaries.

Els materials i bens que siguin destinats per a la correcta prestació de les operacions objecte de l'Acord marc, aniran a compte i càrrec exclusius dels adjudicataris.

### **6.3 Seguretat i salut**

En tot moment el personal de les empreses adjudicatàries han de complir les normes d'accés al recinte així com durant les operacions de descàrrega i manipulació i seguir les instruccions del personal de SAVO, SA, pel que fa al recorregut a seguir així com seguir les normes dictades en cada moment per les autoritats competents en aquesta matèria i, en particular, per la Llei 31/95, de prevenció de riscos laborals.

Totes les empreses homologades han de designar el Conseller de Seguretat de les descàrregues, presentar el registre a la Generalitat i aportar una còpia a SAVO, SA. Aquest ha de fer entrega de l'informe anual de seguretat a la Generalitat i presentar una còpia a SAVO, SA. A més, el Conseller de Seguretat haurà de fixar junt amb SAVO, SA un calendari de visites a les zones de descàrregues amb la periodicitat que fixi la normativa i emetre el corresponent informe de la visita. El Conseller de Seguretat assessorarà i elaborarà la documentació necessària per tal de donar compliment a la gestió de productes ADR per a SAVOSA, i prepararà, en cas que ocorrin, els corresponents parts d'accident.

## **Clàusula 7. OMISSIONS I COMPLEMENTARIESTAT DELS DIFERENTS PLECS**

Les omissions que s'hagin pogut produir en aquest plec no eximeixen als adjudicataris de la correcta execució del contracte segons el bon ofici i el costum de l'objecte de l'Acord marc.

Aquest plec es complementa amb el PCAP i, els dos junts, regeixen l'Acord marc pel subministrament de gasoil tipus A i C per a SAVO, SA.

Document signat electrònicament.