

Parc del Taulí, 1
08208 Sabadell, Barcelona
93 723 10 10
www.tauli.cat

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL I PRODUCTES DE NETEJA, PER AL CONSORCI CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ I SABADELL GENT GRAN

Número d'expedient: 26SM0047P

Amb la mera presentació de la seva oferta, l'empresa licitadora accepta les prescripcions tècniques establertes en aquest plec.

Qualsevol proposta que no s'ajusti als requeriments mínims establerts en aquest plec quedarà automàticament exclosa de la licitació.

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del contracte és el subministrament continuat de productes i materials de neteja, incloent detergents, desinfectants, materials d'ús comú (baïetes, friselina, etc...) per a la secció d'hoteleria del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí (CCSPT en endavant) i de Sabadell Gent Gran (SGG en endavant). El present plec té per objecte establir les prescripcions tècniques particulars que regiran la prestació i definir les qualitats tècniques mínimes generals dels materials a adquirir.

Els productes presentats en aquest procediment seran totalment nous i no podran tenir cap component usat o reutilitzat. Es divideixen en nou lots, indicats en el quadre següent:

Lot	Nom	Descripció
AS04	NETEJADOR DESINFECTANTS SUPERFÍCIES	Detergent desinfectant de terres i superfícies de alt-mig risc.
DE06	PROD. RENTAVAIXELLES AUTOMÀTIC	Abrillantador i Detergent rentavaixelles automàtic.
DE07	SABÓ RENTAVAIXELLES MANUAL	Sabó rentaplats manual concentrat.
DE11	DESINFECTANT CUINA	Detergent desinfectant de superfícies on es prepari o manipuli menjar.
MN01	DESINFECTANT SUPERFÍCIE CLORAT	Detergent desinfectant clorat.
MN03	FIBRA NO TEIXIDA	Material no teixit, Friselina, per a ús amb les mopes.



MN05	BAIETA DE PAL	Baieta de pal de microfibra i de cotó.
MN07	FREGALL FIBRA	Rull de fregall de color verd
MN15	BAIETA MICROFIBRA	Baietes de diferents colors.

L'oferta de preus per lot superior al previst en el plec suposarà l'exclusió de l'oferta i del licitador.

2. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE LA CONTRACTACIÓ

2.1 GENÈRIC PER A TOTS ELS LOTS

Característiques mínimes:

Els materials sol·licitats en tots els lots han de complir necessàriament les característiques indicades a continuació:

- Tots els materials han de presentar la seva fitxa tècnica i en cas dels productes químics dels lots **AS04, DE06, DE07, DE11 i MN01** també la fitxa de seguretat correctament actualitzada. La no presentació d'aquests documents suposarà l'exclusió del licitador.
- Les fitxes de seguretat d'aquests lots mencionats es revisaran i s'avaluaran en la fase de valoració tècnica dels productes. El producte podrà ser exclòs de la licitació en cas que tingui una perillositat no admissible per als tècnics de prevenció del CCSPT i SGG en quant a substàncies perilloses o nocives d'acord amb la normativa legal d'aplicació¹ per aquestes productes i/o d'acord amb els criteris sobre prevenció de riscos establerts pel CCSPT i SGG.
- Seran nous i amb marcat CE quan resulti legalment exigible.
- L'emmagatzematge i manipulació dels articles sol·licitats es farà seguint les recomanacions del fabricant des de la sortida de fàbrica fins a l'arribada al nostre magatzem.

• ¹ Ley 31/1995 de 8.11. (Jef. Est., BOE 10.11.1995). Ley de prevención de riesgos laborales, modificada por ley 54/2003 de 12.12. (Jef. Est., BOE 13.12.2003).

• Real Decreto 374/2001 de 6.4. (M. Presid., BOE 1.5.2001). Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.

• Real Decreto 665/1997 de 12.5. (M. Presid., BOE 24.5.1997), modificado. Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.

• Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16.12.2008 (DOUE L 353, de 31.12.2008), sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (CLP), a su vez modificado y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006.



- Tots els articles s'hauran de subministrar degudament embalats, amb les proteccions corresponents si s'escau i precintats per al correcte tancament de la caixa o recipient de transport.

2.1.1 LOT AS04 Netejador desinfectant superfícies

- Producte concentrat per a la neteja i desinfecció de superfícies generals de mig-alt risc en l'àmbit sanitari.
- Principals agents desinfectants compostats per amonís quaternaris.
- Producte amb doble acció, detergència i desinfecció en una sola aplicació.
- Producte amb vàlvula dosificadora incorporada.
- Producte amb ampli espectre microbiològic; actiu contra bacteris, llevats, virus encapsulats.
- La unitat= garrafa de 5 litres.
- Les unitats totals estan basades en una dilució habitual de 2% (20ml. per 1 litre d'aigua) En la valoració econòmica de l'Annex IV de criteris de valoració es tindrà en compte la concentració del producte ofertat.
- Solució amb agent quelant biodegradable.
- El producte en el seu conjunt, sigui mescla o component únic, està exempt de perills de sensibilització, cancerigen, mutagènic i de toxicitat per a la reproducció.
- Producte desinfectant de superfícies d'àmbit sanitari autoritzat per la AEMPS com a biocida TP2. Caldrà indicar el número de registre.
- Normes UNE-EN: Es requereix compliment de les següents normes, assajades en condicions brutes.
 - Bactericida EN 13727 o equivalent.
 - Levuricida EN13624 o equivalent.
 - Virucida EN 14476 o equivalent, com a mínim contra virus encapsulats.
 - Es valoraran els temps de contacte i concentracions definides per al compliment d'aquestes normes.
 - Es valorarà el compliment d'altres normes addicionals que proporcionin un valor afegit al producte.
- **Equipament de bombes:** L'adjudicatari haurà de subministrar un total de 18 bombes, en substitució de les 12 bombes actualment en ús, en els termes següents:
 - Subministrament i instal·lació: L'empresa adjudicatària serà responsable del subministrament, transport, instal·lació i posada en funcionament de les 18 bombes, garantint:
 - La instal·lació correcta i sense desperfectes als espais indicats per l'òrgan contractant.
 - La verificació del correcte funcionament dels equips, amb la corresponent acta de recepció tècnica.
 - Condicions d'eliminació dels equips existents: Un cop realitzada la instal·lació de les noves bombes, l'adjudicatari haurà de:
 - Procedir a la retirada i eliminació de les bombes actuals (12 unitats).



- En cas que alguna de les bombes existents pugui adaptar-se a les condicions tècniques exigides, es podrà consensuar amb l'òrgan contractant la seva reutilització. Durant la fase de presentació d'ofertes es podrà demanar visita al departament de compres de l'hospital per a identificar les bombes actuals d'aquest producte i valorar la seva adaptabilitat al producte ofertat.
 - La gestió dels equips retirats (transport, reciclatge, etc.) serà a càrrec de l'adjudicatari, d'acord amb la normativa vigent de residus i RAEE.
- Responsabilitats i garantia: L'adjudicatari serà responsable de qualsevol deteriorament o desperfecte ocasionat durant la manipulació, instal·lació o retirada dels equips.
 - La nova dotació de bombes haurà de disposar d'un mínim de dos anys de garantia, corresponents a la durada inicial del contracte.
 - Es realitzaran un mínim de 4 revisions anuals d'aquestes bombes, corresponent a manteniment preventiu i també correctiu, si s'escau.
- Durant la vigència del contracte, l'empresa adjudicatària haurà de garantir la disponibilitat de fins a 2 bombes anuals addicionals sense cap cost afegit per a l'òrgan contractant. Aquestes bombes seran de característiques idèntiques o superiors a les subministrades inicialment, i hauran de ser instal·lades i posades en servei per part de l'adjudicatari, sense càrrec.
- **Formació:** L'empresa adjudicatària haurà d'incloure, sense cost addicional, sessions formatives pràctiques adreçades al personal encarregat de la neteja i desinfecció de superfícies en l'àmbit sanitari, amb l'objectiu de garantir l'ús correcte i eficaç del producte subministrat.
 - La formació es farà in situ o telemàticament (segons acord amb el centre), i haurà de quedar documentada mitjançant acta de realització i assistència.
 - El nombre de sessions es pactarà amb el centre, seran les necessàries per a cobrir tot l'espectre del personal que usa aquest producte.
 - Aquesta formació haurà d'incloure com a mínim:
 - Correcta dilució i preparació de la solució segons concentració indicada.
 - Tècniques d'aplicació (quantitat, sistemes de fregat, temps de contacte).
 - Condicions ambientals i temps d'espera per garantir l'eficàcia antimicrobiana.
 - Compatibilitat amb superfícies i materials habituals del centre.
 - Mesures de seguretat i ús d'EPI si escau.
 - Lliurament de material resum (guia o full explicatiu) en suport digital o paper.

2.1.2 LOT DE06 Productes Rentavaixelles automàtic

- Abrillantador rentavaixelles automàtic
 - Producte abrillantador líquid, neutre, amb baixa formació d'escuma, formulat per a l'ús en màquines rentavaixelles automàtiques.
 - Compatible amb aigües dures o mitjanament dures.
 - Assecat ràpid i uniforme, sense deixar vel ni residus.



- El format que s'oferti ha de ser com a mínim de 10 litres, i es valorarà positivament que sigui més gran per a reduir la generació de residu tenint en compte la dilució recomanada del producte.
 - Unitats totals basades en un producte amb dilució habitual de 0,1 i 0,2ml/l.
 - La unitat = 1 litre.
- **Detergent rentavaixelles automàtic**
 - Producte detergent líquid d'alta alcalinitat, formulat per a l'ús en màquines rentavaixelles automàtiques.
 - Compatible amb aigües dures o mitjanament dures.
 - Baix nivell d'escuma.
 - El format que s'oferti ha de ser com a mínim de 10 litres, i es valorarà positivament que sigui més gran per a reduir la generació de residu tenint en compte la dilució recomanada del producte.
 - Unitats totals basades en un producte amb dilució habitual de 0,4 i 0,8ml/l.
 - La unitat = 1 litre.
- **Equipament de bombes:** L'adjudicatari haurà de subministrar un total de 8 bombes de dilució amb presa d'aigua (4 per a l'abrillantador i 4 per al detergent), en substitució de les 6 bombes actualment en ús, en els termes següents:
 - Subministrament i instal·lació: L'empresa adjudicatària serà responsable del subministrament, transport, instal·lació i posada en funcionament de les 8 bombes, garantint:
 - La instal·lació correcta i sense desperfectes als espais indicats per l'òrgan contractant.
 - La verificació del correcte funcionament dels equips, amb la corresponent acta de recepció tècnica.
 - Condicions d'eliminació dels equips existents: Un cop realitzada la instal·lació de les noves bombes, l'adjudicatari haurà de:
 - Procedir a la retirada i eliminació de les bombes actuals (6 unitats).
 - En cas que alguna de les bombes existents pugui adaptar-se a les condicions tècniques exigides, es podrà consensuar amb l'òrgan contractant la seva reutilització. Durant la fase de presentació d'ofertes es podrà demanar visita al departament de compres de l'hospital per a identificar les bombes actuals d'aquest producte i valorar la seva adaptabilitat al producte ofertat.
 - La gestió dels equips retirats (transport, reciclatge, etc.) serà a càrrec de l'adjudicatari, d'acord amb la normativa vigent de residus i RAEE.
 - Responsabilitats i garantia: L'adjudicatari serà responsable de qualsevol deteriorament o desperfecte ocasionat durant la manipulació, instal·lació o retirada dels equips.
 - La nova dotació de bombes haurà de disposar d'un mínim de dos anys de garantia, corresponents a la durada inicial del contracte.
 - Es realitzaran un mínim de 12 revisions anuals d'aquestes bombes, corresponent a manteniment preventiu i també correctiu, si s'escau.
 - En cas d'avaría en alguna bomba, es demana que la resposta tècnica sigui inferior a 24 hores. Es valorarà la proposta que es faci pel que fa a manteniment d'aquestes bombes.



- Durant la vigència del contracte, l'empresa adjudicatària haurà de garantir la disponibilitat de fins a 2 bombes anuals addicionals sense cap cost afegit per a l'òrgan contractant. Aquestes bombes seran de característiques idèntiques o superiors a les subministrades inicialment, i hauran de ser instal·lades i posades en servei per part de l'adjudicatari, sense càrrec.

2.1.3 LOT DE07 Sabó Rentavaixelles manual

- Detergent líquid concentrat per al rentat manual de vaixel·la.
- Alt poder desengreixant i fàcil d'esbandir.
- Ph neutre.
- El format que s'oferti ha de ser com a mínim de 10 litres, en envàs reciclable.
- Unitat=1 litre
- **Equipament de dispensadors de paret:** L'adjudicatari haurà de subministrar un total de 5 dosificadors de paret amb presa d'aigua, en substitució dels 5 dosificadors actualment en ús, en els termes següents:
 - Subministrament i instal·lació: L'empresa adjudicatària serà responsable del subministrament, transport, instal·lació i posada en funcionament dels 5 dosificadors de paret, garantint:
 - La instal·lació correcta i sense desperfectes als espais indicats per l'òrgan contractant.
 - La verificació del correcte funcionament dels equips, amb la corresponent acta de recepció tècnica.
 - Condicions d'eliminació dels equips existents: Un cop realitzada la instal·lació de les noves bombes, l'adjudicatari haurà de:
 - Procedir a la retirada i eliminació dels dosificadors actuals (6 unitats).
 - En cas que els dosificadors existents puguin adaptar-se a les condicions tècniques exigides, es podrà consensuar amb l'òrgan contractant la seva reutilització. Durant la fase de presentació d'ofertes es podrà demanar visita al departament de compres de l'hospital per a identificar els dosificadors actuals d'aquest producte i valorar la seva adaptabilitat al producte ofertat.
 - La gestió dels equips retirats (transport, reciclatge, etc.) serà a càrrec de l'adjudicatari, d'acord amb la normativa vigent de residus i RAEE.
 - Responsabilitats i garantia: L'adjudicatari serà responsable de qualsevol deteriorament o desperfecte ocasionat durant la manipulació, instal·lació o retirada dels equips.
 - La nova dotació de dosificadors haurà de disposar d'un mínim de dos anys de garantia, corresponents a la durada inicial del contracte.
 - Es realitzaran un mínim de 12 revisions anuals d'aquestes bombes, corresponent a manteniment preventiu i també correctiu, si s'escau.
 - En cas d'avaria en algun dosificador, es demana que la resposta tècnica sigui inferior a 24 hores.



- Durant la vigència del contracte, l'empresa adjudicatària haurà de garantir la disponibilitat de fins a 2 dosificadors anuals addicionals sense cap cost afegit per a l'òrgan contractant. Aquests dosificadors seran de característiques idèntiques o superiors a les subministrades inicialment, i hauran de ser instal·lades i posades en servei per part de l'adjudicatari, sense càrrec.

2.1.4 LOT DE11 Desinfectant de cuina concentrat.

- Detergent desinfectant clorat concentrat per a la neteja i desinfecció de superfícies on es prepari o manipuli menjar.
- Acció bactericida i fungicida per a ús en indústria alimentària. Ha de complir la normativa següent:
 - Norma UNE-EN 1276 o equivalent per a activitat bactericida.
 - Norma UNE-EN 1650 o equivalent per a activitat fungicida i llevuricida.
 - Es valorarà el compliment d'altres normes addicionals que proporcionin un valor afegit al producte.
 - El producte haurà d'estar autoritzat pel Ministeri de Sanitat per a l'ús en indústria alimentària, i haurà d'aportar el registre HA vigent (plaguicides d'ús ambiental i en indústria alimentària).
- S'hauran d'indicar clarament les condicions de dilució per a l'acompliment de les normes mencionades i si cal esbandida posterior.
- El format que s'oferti ha de ser com a mínim de 10 litres, i es valorarà positivament que sigui més gran per a reduir la generació de residu tenint en compte la dilució recomanada del producte.
- La unitat = 1 litre.
- **Equipament de bombes:** L'adjudicatari haurà de subministrar un total de 5 bombes de dilució amb presa d'aigua, en substitució de les 5 bombes actualment en ús, en els termes següents:
 - Subministrament i instal·lació: L'empresa adjudicatària serà responsable del subministrament, transport, instal·lació i posada en funcionament de les 5 bombes, garantint:
 - La instal·lació correcta i sense desperfectes als espais indicats per l'òrgan contractant.
 - La verificació del correcte funcionament dels equips, amb la corresponent acta de recepció tècnica.
 - Condicions d'eliminació dels equips existents: Un cop realitzada la instal·lació de les noves bombes, l'adjudicatari haurà de:
 - Procedir a la retirada i eliminació de les bombes actuals (5 unitats).
 - En cas que alguna de les bombes existents pugui adaptar-se a les condicions tècniques exigides, es podrà consensuar amb l'òrgan contractant la seva reutilització. Durant la fase de presentació d'ofertes es podrà demanar visita al departament de compres de l'hospital per a identificar les bombes actuals d'aquest producte i valorar la seva adaptabilitat al producte ofertat.
 - La gestió dels equips retirats (transport, reciclatge, etc.) serà a càrrec de l'adjudicatari, d'acord amb la normativa vigent de residus i RAEE.



- Responsabilitats i garantia: L'adjudicatari serà responsable de qualsevol deteriorament o desperfecte ocasionat durant la manipulació, instal·lació o retirada dels equips.
 - La nova dotació de bombes haurà de disposar d'un mínim de dos anys de garantia, corresponents a la durada inicial del contracte.
 - Es realitzaran un mínim de 12 revisions anuals d'aquestes bombes, corresponent a manteniment preventiu i també correctiu, si s'escau.
 - En cas d'avaría en alguna bomba, es demana que la resposta tècnica sigui inferior a 24 hores.
- Durant la vigència del contracte, l'empresa adjudicatària haurà de garantir la disponibilitat de fins a 2 bombes anuals addicionals sense cap cost afegit per a l'òrgan contractant. Aquestes bombes seran de característiques idèntiques o superiors a les subministrades inicialment, i hauran de ser instal·lades i posades en servei per part de l'adjudicatari, sense càrrec.

2.1.5 LOT MN01 Desinfectant superfícies clorat

- Desinfectant de superfícies per contacte directe.
- Desinfectant clorat amb una concentració suficient per a ser efectiu en la desinfecció amb efecte bactericida, fungicida, esporicida i viricida.
- Formulats per a la neteja i desinfecció de superfícies rentables en àmbit sanitari.
- El producte en el seu conjunt, sigui mescla o component únic, està exempt de perills de sensibilització, cancerigen, mutagènic i de toxicitat per a la reproducció.
- Producte desinfectant de superfícies d'àmbit sanitari biocida TP2. Amb autorització per la AEMPS o regulat pel reglament de productes biocides europeu UE 528/2012. En cas d'estar actualment en procés regulatori caldrà la entrega del certificat corresponent.
- Producte amb vàlvula dosificadora incorporada.
- Producte sense necessitat d'esbandir.
- Sense perfums ni colorants.
- Compliment normatives UNE-EN:
 - Bactericida EN 13697 o equivalent.
- Es valorarà el compliment d'altres normes addicionals que proporcionin un valor afegit al producte.
- El producte actual recomana una dilució del 2% per garantir l'eficàcia segons les normes UNE corresponents. No obstant això, el càlcul de les unitats totals per part del CCSPT es basa en les dilucions més habituals d'ús del producte, que són del 1% i del 0,5%, en funció dels protocols i les necessitats assistencials. També es contempla l'ús a una concentració del 0,1% per a zones comuns. A efectes de la valoració econòmica prevista a l'Annex IV de criteris d'adjudicació, es tindrà en consideració la concentració real indicada pel licitador per a l'assoliment de l'eficàcia d'acord amb les normes UNE exigides.
- L'empresa adjudicatària proporcionarà al centre, un sistema de separació i identificació clara de les dosificacions habituals d'ús de l'hospital.



- La unitat= 1 litre.
- **Equipament de bombes:** L'adjudicatari haurà de subministrar un total de 71 estacions de dilució que puguin proporcionar fins a les tres dilucions habituals de forma automàtica, en substitució de les 71 estacions actualment en ús, en els termes següents:
 - Subministrament i instal·lació: L'empresa adjudicatària serà responsable del subministrament, transport, instal·lació i posada en funcionament de les 71 estacions, garantint:
 - La instal·lació correcta i sense desperfectes als espais indicats per l'òrgan contractant.
 - La verificació del correcte funcionament dels equips, amb la corresponent acta de recepció tècnica.
 - Condicions d'eliminació dels equips existents: Un cop realitzada la instal·lació de les noves estacions dilutores, l'adjudicatari haurà de:
 - Procedir a la retirada i eliminació de les estacions actuals (71 unitats).
 - En cas que alguna de les estacions existents pugui adaptar-se a les condicions tècniques exigides, es podrà consensuar amb l'òrgan contractant la seva reutilització. Durant la fase de presentació d'ofertes es podrà demanar visita al departament de compres de l'hospital per a identificar les estacions actuals d'aquest producte i valorar la seva adaptabilitat al producte ofertat.
 - La gestió dels equips retirats (transport, reciclatge, etc.) serà a càrrec de l'adjudicatari, d'acord amb la normativa vigent de residus i RAEE.
 - Responsabilitats i garantia: L'adjudicatari serà responsable de qualsevol deteriorament o desperfecte ocasionat durant la manipulació, instal·lació o retirada dels equips.
 - La nova dotació de dilutors de totes les estacions haurà de disposar d'un mínim de dos anys de garantia, corresponents a la durada inicial del contracte.
 - Es realitzaran un mínim de 12 revisions anuals d'aquestes estacions, corresponent a manteniment preventiu i també correctiu, si s'escau.
 - Es valoraran positivament les propostes d'assistència tècnica o millores en l'eficiència del manteniment de les estacions.
 - Durant la vigència del contracte, l'empresa adjudicatària haurà de garantir la disponibilitat de fins a 5 estacions anuals addicionals sense cap cost afegit per a l'òrgan contractant. Aquestes estacions tindran els dilutors corresponents per a les concentracions requerides per l'hospital i seran de característiques idèntiques o superiors a les subministrades inicialment, i hauran de ser instal·lades i posades en servei per part de l'adjudicatari, sense càrrec.
- **Formació:** L'empresa adjudicatària haurà d'incloure, sense cost addicional, sessions formatives pràctiques adreçades al personal encarregat de la neteja i desinfecció de superfícies en l'àmbit sanitari, amb l'objectiu de garantir l'ús correcte i eficaç del producte subministrat.



- La formació es farà in situ o telemàticament (segons acord amb el centre), i haurà de quedar documentada mitjançant acta de realització i assistència.
- El nombre de sessions es pactarà amb el centre, seran les necessàries per a cobrir tot l'espectre del personal que usa aquest producte.
- Aquesta formació haurà d'incloure com a mínim:
 - Correcta dilució i preparació de la solució segons concentració indicada.
 - Tècniques d'aplicació (quantitat, sistemes de fregat, temps de contacte).
 - Condicions ambientals i temps d'espera per garantir l'eficàcia antimicrobiana.
 - Compatibilitat amb superfícies i materials habituals del centre.
 - Mesures de seguretat i ús d'EPI si escau.
 - Lliurament de material resum (guia o full explicatiu) en suport digital o paper.

2.1.6 LOT MN03 Fibra no teixida.

- Fibra no teixida, composta 100% polipropilè amb capacitat d'absorció de pols per electricitat estàtica.
- Fulles de 60x25cm (+/- 5%) compatible amb mopes de cotó i mopes flotants tipus Spark o Masslin.
- Apte per a escombrat en sec i humit.
- Teixit hidròfug i oleòfil, rentable a mà.
- Pes 43 g/m² (+/- 5g/m²)

2.1.7 LOT MN05 Baieta de pal

- Baieta de pal tèxtil amb cassoleta rígida compatible amb sistemes d'escombra tipus "cisne".
- S'inclouen dues tipologies:
 - Baieta de pal de microfibra, format per un 100% de fibres de polièster trenat. Recomanat per superfícies llises amb baix requeriment d'humitat.
 - Baieta de pal de cotó, format per un mínim de 80% de fil de cotó. Recomanat per a usos més exigents i per a zones amb brutícia adherida.
- Longitud des de la cassoleta a l'extrem del fil de 25 +/- 2cm.
- Presentació individual en bossa plàstica amb sistema d'identificació clar imprès o a l'interior de l'embalatge.

2.1.8 LOT MN07 Fregall fibra

- Rull de fregall de fibra sintètica no teixida.



- Abrasió de grau mig integrada amb partícules abrasives i resines per unir el conjunt.
- Rull pretallat per a neteja general.
- Longitud del rull de 6 metres com a mínim,.
- Alçada de 140 mm +/- 10mm d'alt i 9 mm +/-1mm de gruix.
- Pes de com a mínim 85gr/m.

2.1.9 LOT MN15 Baieta microfibra

- Baietes de microfibra aptes per a neteja general en entorns sanitaris, escolars, administratius o industrials.
- Baietes reutilitzables, mantenen prestacions després de múltiples rentades. Es valorarà la rentabilitat mínima garantida.
- Composició aproximada de 80% polièster i 20% poliamida.
- Mesures de 35x40cm +/-5cm.
- Diferents colors disponibles.
- Neteja eficaç sense necessitat de detergents i alta capacitat d'absorció.

2.2 GARANTIA

- Tot el material ha de tenir la garantia mínima establerta legalment que cobrirà qualsevol defecte.
- El contractista es compromet a substituir els materials defectuosos o que no es corresponguin amb els oferts. Aquestes substitucions no comportaran cap despesa per al CCSPT ni al SGG.
- El CCSPT i SGG faran un control dels articles subministrats que resultin defectuosos i que, per tant, comportin devolucions i substitucions. El CCSPT i SGG admetran un màxim del 5% de devolucions sobre el total de productes a subministrar en la comanda. Si el contractista sobrepassés el 5% de devolucions, el CCSPT o SGG el requerirà per tal que ho corregeixi en el termini indicat.
 - En el cas que el contractista, després de ser requerit per a què corregís la situació, seguis subministrant articles defectuosos que comportessin unes devolucions superiors al 30% de les unitats, el CCSPT o SGG podran acordar la resolució del contracte per causa imputable al contractista.

3. CONDICIONS DE LLIURAMENT



Els lliuraments de material es duren a terme, ordinàriament, en un termini màxim de 5 dies naturals des de la recepció de la comanda, en horari de dilluns a divendres, excepte dissabtes i festius, entre les 8'00 i les 14'00 hores. **L'entrega es realitzarà al nostre magatzem de Coordinació Logística Sanitària (CLS) del carrer Creueta s/n, 08130 de Santa Perpètua de la Mogoda.**

Si una vegada iniciada la fase de subministrament, el contractista es veïés obligat, per causes alienes a la seva voluntat, a canviar les característiques d'algun article, aprovades pel CCSPT o per SGG, el contractista ho haurà de comunicar per escrit prèviament al CCSPT o a SGG, a través de la persona o persones de contacte. L'article substitutori, en cap cas podrà tenir un preu superior al substituït i haurà de ser d'igual o superior qualitat que l'original.

Els lliuraments de material i productes de neteja no produiran despeses addicionals al CCSPT ni a SGG. Totes les despeses de transport de material, fins a arribar al lloc de lliurament que figuri a la comanda, aniran a càrrec de l'empresa contractista.

Les empreses hauran de disposar d'uns mitjans de transport i de logística d'emmagatzematge d'estoc, així com uns mitjans humans i tècnics de distribució (propis o contractats externament) per fer el lliurament dels articles a les dependències indicades pel CCSPT o SGG a la comanda.

Les comandes es lliuraran acompanyades de qualsevol sistema de comprovant que justifiqui que l'empresa ha efectuat el subministrament, com un rebut, albarà, nota de recollida o anàleg. A l'exterior de l'embalatge hi figurarà l'albarà o comprovant al que correspon. En aquest albarà cal que consti la següent informació:

- Número de comanda intern del CCSPT o del SGG.
- Descripció material subministrat (desglossat).
- Indicació de les quantitats.
- Preu unitari de cada material.

Si la comanda lliurada al CCSPT o a SGG conté un o més articles no sol·licitats per aquesta, la persona encarregada de la recepció del subministrament deixarà constància d'aquest fet al comprovant de rebuda per tal que aquest/s article/s no siguin facturats. A banda, caldrà que aquests articles siguin retornats a l'empresa contractista proveïdora d'aquests.

4. OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DE L'EMPRESA ADJUDICATÀRIA.

- Per als lots **AS04, DE06, DE07, DE11 i MN01**, l'empresa contractista podrà revisar les estacions de dilució existents al CCSPT i a SGG, confirmar que el seu producte es pot adaptar a les bombes dosificadores actuals, i en cas contrari haurà de:
 - Fer-se càrrec de les bombes dosificadores adequades al producte presentat.
 - Fer-se càrrec de la substitució de les bombes dosificadores noves pels que estan instal·lats.



- Fer-se càrrec dels desperfectes que es puguin causar pel canvi de model, per exemple tapar els forats que puguin quedar visibles.
- El contractista emetrà factura ELECTRÒNICA d'acord amb els preus unitaris adjudicats i que s'indicaran en les comandes emeses. Les factures que no incloguin les dades requerides en les comandes, seran retornades per tal que el proveïdor les torni a presentar complint aquestes especificacions.
- Es podran realitzar lliuraments parcials sempre que s'informin de les dates de lliurament de la totalitat de la comanda i prèvia conformitat del CCSPT o de SGG. S'emetrà factura per cada albarà de lliurament.
- En tota factura emesa per el contractista s'haurà de fer constar la següent informació:
 - Corresponent número de comanda.
 - Descripció del material.
 - Nombre d'unitats.
 - Preu unitari.

5. MOSTRES

Inicialment no procedeix lliurar mostres durant la fase de presentació d'ofertes, en cas que sigui necessària la presentació de mostres, aquestes seran requerides durant la fase de valoració tècnica i els licitadors disposaran de cinc dies hàbils per a fer la seva entrega en el lloc que s'hagi indicat en el correu electrònic de sol·licitud.

En cas de no presentació de les mostres en el termini establert al correu electrònic el licitador quedarà exclòs del procediment per aquest motiu.

Les mostres que es requeriran per a la valoració tècnica subjectiva, en cas que fos necessari, s'indiquen en el quadre següent, dels quals el centre orgànic encarregat de llur valoració contrastarà el grau de compliment de certs elements predefinits a la l'annex núm. IV d'aquest plec tècnic.

En el correu electrònic de sol·licitud de mostres es tornarà a fer referència a aquest quadre de requeriment previst per al mostratge.

S'han de tenir en compte les següents consideracions per al mostratge dels productes en els lots AS04, DE06, DE07, DE11 i MN01, són aquestes:

- *LOT AS04 Netejador Desinfectant Superfícies.*
Per al mostreig d'aquest producte no caldrà la instal·lació de cap bomba, la dosificació es realitzarà amb la vàlvula incorporada. Es sol·licita aproximadament el consum setmanal de l'hospital.
- *LOT DE06 Prod. Rentavaixelles automàtic*
Abrillantador i Detergent requeriran la instal·lació d'una bomba provisional cadascun per a fer el mostreig. La quantitat requerida és el consum aproximadament de 2 dies, en base a les dilucions indicades a les



característiques tècniques. En cas que la dilució sigui inferior o superior a la actual, es podrà revisar, de forma consensuada amb el òrgan de contractació, el nombre de litres a enviar indicat en el quadre.

- **LOT DE07 Sabó rentavaixelles manual**
El sabó manual requerirà la instal·lació d'un dispensador de paret amb presa d'aigua provisional. La quantitat requerida és el consum aproximadament de 2 dies. En cas que la dilució sigui inferior o superior a la actual, es podrà modificar el nombre de litres a enviar indicat en el quadre.
- **LOT DE11 Desinfectant cuina concentrat**
El desinfectant de cuina clorat, requerirà també la instal·lació d'un a bomba de dilució provisional amb presa d'aigua. La quantitat requerida és el consum aproximadament de 2 dies. En cas que la dilució sigui inferior o superior a la actual, es podrà modificar el nombre de litres a enviar indicat en el quadre.
- **LOT MN01 Desinfectant superfície clorat**
El desinfectant de superfície clorat, requerirà la instal·lació de tres estacions de dilució provisionals amb presa d'aigua. La quantitat requerida és el consum aproximadament de 5 dies. En cas que la dilució sigui inferior o superior a la actual, es podrà modificar el nombre de litres a enviar indicat en el quadre.

LOT AS04 Netejador Desinfectant Superfícies.	8 garrafes 5 lts.	100004279	Desinfectant sup. Alt risc
LOT DE06 Prod. Rentavaixelles automàtic	12 lts.	100007746	Abrillantador rentavaixelles automàtic
	24 lts	100007747	Sabó rentavaixelles automàtic
LOT DE07 Sabó rentavaixelles manual	20 lts	100007702	Sabó rentavaixelles manual concentrat
LOT DE11 Desinfectant cuina concentrat	40 lts.	100007704	Detergent cuina clorat
LOT MN01 Desinfectant superfície clorat	90 lts	100007705	Desinfectant superfície clorat
LOT MN03 Fibra no teixida	150 un.	100007787	Friselina 60x25cm
LOT MN05 Baieta de pal	30 un.	100007721	Baieta de pal (microfibra)
	15 un.	100007727	Baieta de pal (cotó)
LOT MN07 Fregall fibra	3 un.	100007734	Fregall fibra verd
LOT MN15 Baieta microfibra	30 un.	100007760	Baieta Microfibra BLAVA
	30 un.	100007761	Baieta Microfibra FUCSIA

Quadre de requeriment previst per al mostratge.

Aquestes mostres es presentaran degudament embalades i identificades mitjançant una etiqueta en la qual constaran les dades de l'empresa licitadora, número d'expedient i lot al qual es licita, la denominació del producte que conté (amb indicació del codi de l'article). Una vegada finalitzada la contractació, no es retornaran.

Caldrà indicar que la unitat destinatària és el Departament de Compres del Taulí, ubicat a l'edifici Salut, Parc taulí, 1, 08208 de Sabadell. Horari d'entrega de dilluns a divendres de 8-14:30 h.