

Plec de Prescripcions Tècniques que regiran la contractació del servei d'analítica per al sistema APPCC i el subministrament de material per a l'autocontrol per als centres gestionats per SUMAR, Serveis Públics d'Acció Social de Catalunya MP, SL, mitjançant procediment obert simplificat amb diversos criteris d'adjudicació.

1. OBJECTE

L'objecte del present contracte és la implantació, el seguiment i el control del sistema d'Anàlisi de Perills i Punts de Control Crítics (APPCC) als centres gestionats per SUMAR, tant si disposen de cuina pròpia com si ofereixen el servei d'àpats mitjançant càterring.

El sistema APPCC constitueix el marc de seguretat alimentària aplicable tant a la contractació de serveis de càterring com a la prestació directa del servei de cuina i menjador, en coherència amb les normes ISO 9001 i UNE 158101, orientades a la millora contínua de la gestió i la seguretat alimentària.

El contracte s'estructura en quatre (4) lots:

LOT 1	Servei d'analítica de superfícies, plats freds/calents, i manipuladors.
LOT 2	Subministrament de material pel seguiment i autocontrol dels APPCC als centres.
LOT 3	Subministrament de tires reactives control d'oli i aigua
LOT 4	Subministrament de registrador de temperatura neveres i congelador Bluetooth


2. ABAST I CONTINGUT DEL SUBMINISTRAMENT I DEL SERVEI:

L'empresa adjudicatària de cada lot serà responsable de prestar el servei i/o subministrar el material als centres detallats a l'apartat 3.

El servei d'analítica es realitzarà trimestralment, segons les especificacions de l'apartat 4.1.

Els subministraments es faran sota comanda segons les necessitats dels centres, sense mínim de compra, amb transport inclòs.

El termini màxim de lliurament serà de set (7) dies naturals des de la recepció de la comanda per part de SUMAR.



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 97347 QHM07-JMQ7G-KSRPR 500382245D85C72AE4EC5E4E5F5BF256DA44EE3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://validador.sumaracciosocial.cat/445>




3. ÀMBIT D'APLICACIÓ

El servei i el subministrament de material s'hauran de realitzar als centres de serveis i residències gestionats per SUMAR, relacionats al present plec.

Aquest llistat no és limitatiu; SUMAR podrà afegir nous centres dins del territori de Catalunya durant la vigència del contracte, sempre que aquests disposin de cuina pròpia o servei de càterring.

Nom centre	Adreça	Població	LOTS
GENERAL LES BERNADES SALT	C/Sant Dionís, 42	17190 SALT	2
CENTRE DE DIA ANGLES	C/Joan Corominas, 5	17160 ANGLES	2
CENTRE DIURN DE EL PAPIOL	Carrer Dr. Trueta S/N	08754 EL PAPIOL	2
CENTRE DE SERVEIS (STA. MARIA D'OLÓ)	C/ Carme Vidal, 32	08273 STA MARIA D'OLO	2
CENTRE DE SERVEIS (PORTBOU)	Passeig de la Sardana, 11	17497 PORTBOU	2
CENTRE DE SERVEIS (ST.VICENÇ DE TORELLÓ)	Pl. Cal Ferre, 14	08571 ST VICENÇ DE TORELLÓ	2
CENTRE DE SERVEIS (FOGARS DE LA SELVA)	Pl. Serra Marinas s/n	08495 FOGARS DE LA SELVA	2
CENTRE DE SERVEIS (PORQUERES)	C/ Isaac Albèiz, 30	17834 PORQUERES	2
CENTRE DE SERVEIS (AGULLANA)	C/ Dolors Gomis, 11	17707 AGULLANA	2
CENTRE DE SERVEIS (RIUDELLOTS)	Av. Girona, 50	17457 RIUDELLOTS DE LA SELVA	2
CENTRE DE SERVEIS (CAMALLERA)	C/ Nous s/n	17465 CAMALLERA	2
CENTRE DE SERVEIS (LA GRANADELLA)	C/Marina, s/n	25177 LA GRANADELLA	2
CENTRE DE SERVEIS (TORRELAVIT)	C/ Segismont Tomeu, 29	08775 TORRELAVIT	2
CENTRE DE SERVEIS (MAIALS)	C/ Barceloneta, 95	25179 MAIALS	1,2,3,4
CENTRE DE SERVEIS (HOSTALET DE PIEROLA)	C/ Àngel Guimerà, 1	08781 ELS HOSTALET DE PIEROLA	2
CENTRE DE SERVEIS (VILABLAREIX C.RIBOTIC)	Carrer del Perelló, 124	17180 VILABLAREIX	2
CENTRE DE SERVEIS (VILADRAU)	C/ Balcells i Morató, 3	17406 VILADRAU	2
CENTRE DE SERVEIS (VILANOVA DEL VALLÈS)	C/ Maria Aurèlia Capmany, 13	8410 VILANOVA DEL VALLÈS	2
CENTRE DE SERVEIS RURAL VILOBI D'ONYAR	C/ Empordà. 5	17185 VILOBÍ D'ONYAR	2
CENTRE DE SERVEIS SANTA EUGÈNIA DE BERGA	C/Escoles S/N	08507 SANTA EUGÈNIA DE BERGA	2



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 97347 QHM07-JMQ7G-KSRPR 500382245D85C72AE4EC5E4E5F5BF256DA44EE3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Miliant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://validador.sumaracciosocial.cat/445>



CENTRE DE SERVEIS MAÇANET DE LA SELVA	C/Dolors, 68	17412 MAÇANET DE LA SELVA	2
RESIDÈNCIA DE SANT HILARI	Passeig 14 d'abril, 1	17403 ST HILARI DE SACALM	1,2,3,4
RESIDÈNCIA DE ST PERE DE TORELLÓ	C/ Josep Badrena, nº 10, 1a	08572 ST PERE DE TORELLÓ	1,2,3,4
RESIDÈNCIA DE ST SADURNÍ D'ANOIA	Pl. Torres i Bages, 16-18	08770 ST SADURNI D'ANOIA	1,2,3,4
RESIDÈNCIA D'ESPARRAGUERA	C/ Camí Can Comelles, 10	08272 ESPARREGUERA	1,2,3,4
RESIDÈNCIA DE RIBES DE FRESER	Passeig d'en Guimerà, 6	17534 RIBES DE FRESER	1,2,3,4
RESIDÈNCIA DE CASSÀ DE LA SELVA	Rambla Onze de Setembre, 77	17244 CASSÀ DE LA SELVA	1,2,3,4
RESIDÈNCIA DE MONTESQUIU	Carrer de Santiago Rusiñol, 8	08585 MONTESQUIU	1,2,3,4
RESIDÈNCIA DE TONA	c/ Barcelona,23	08551 TONA	1,2,3,4
RESIDÈNCIA SANTA COLOMA DE FARNERS	C/de les Argiles, 60 baixos	17430 SANTA COLOMA DE FARNERS	1,2,3,4
RESIDÈNCIA DE BEGUES	c/Ferran Muñoz, 3	08859 BEGUES	1,2,3,4
RESIDÈNCIA SANT QUIRZE DE BESORA	C/ Dels patis, 20	08580 SANT QUIRZE DE BESORA	1,2,3,4
RESIDÈNCIA LA POBLA DE SEGUR	C/Mare Güell, 1-2	25500 LA POBLA DE SEGUR	1,2,3,4
RESIDÈNCIA TORÀ	Passatge de l'Alcaldessa s/n	25750 TORÀ	1,2,3,4
RESIDÈNCIA ÀGER	c/de la Font s/n	25691 ÀGER	1,2,3,4
RESIDÈNCIA SANT JOAN DE LES ABADESSES	Ctra. de Camprodon, 9	17860 SANT JOAN DE LES ABADESSES	1,2,3,4
RESIDÈNCIA ARENYS DE MAR	C/Sant Narcís, 29	08350 ARENYS DE MAR	1,2,3,4

4. CARACTERÍSTIQUES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES SERVEI D'ANALÍTQUES I SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL PER AUTOCONTROL LOTS 1, 2, 3 i 4.

4.1. CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES DEL LOT 1: SERVEI D'ANALÍTQUES

a) Analítiques de superfícies:

Descripció del servei:

L'objectiu d'aquesta anàlítica és verificar la correcta higiene de les superfícies i dels utensilis que entren en contacte amb aliments (taules de treball, ganivets, taules de tall, carros, safates, etc.).

DOCUMENT Plec de clàusules: Plec de clàusules	IDENTIFICADORS País: CAT , Institució: 0115 - SUMAR , Codi UACG: SERVEIS JURIDICS , Núm. expedient: 371 , Codi Classificació: D050601 , Any expedient: 2025
ALTRES DADES Codi per a validació: QHM07-JMQ7G-KSRPR Data d'emissió: 16 de Desembre de 2025 a las 12:57:28 Pàgina 4 de 11	SIGNATURES El documento ha sido firmado por : 1.- MERITXELL FERRERO. Signat 15/12/2025 09:44 ESTAT SIGNAT 15/12/2025 09:44



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 97347 QHM07-JMQ7G-KSRPR 500382245D85C72AE4EC5E4E5F5B256DA44EE3) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mediante el código de verificación podrá comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://validador.sumaracciosocial.cat/445



El procés consisteix en prendre mostres mitjançant hisops o plaques de contacte en punts considerats crítics, per comprovar que el nivell de microorganismes es manté dins dels límits de seguretat establerts.

Freqüència: Trimestral (4 cops l'any), com a mínim 3 superfícies.

Control analític: Microbiològic.

Paràmetres a determinar:

- Recompte de microorganismes aerobis mesòfils a 30 °C (PNT T 0078.A).
- Recompte d'Enterobacteriaceae presuntius a 37 °C (PNT T 0079.A).
- Detecció de *Listeria monocytogenes* (PNT T 0019.A).

Prioritat: Superfícies i utensilis en contacte directe amb aliments.

Gestió de les mostres i informes: Els resultats s'enviaran per correu electrònic al centre on s'ha extret la mostra i amb còpia a manteniment@sumaracciosocial.cat

b) Analítiques de plats freds i calents.

Descripció del servei:

L'objectiu d'aquestes analítiques és garantir que els aliments elaborats i servits als centres compleixen els criteris microbiològics establerts pel RD 2073/2005 i el Reglament (CE) 1441/2007.

Les mostres es recullen en origen i s'analitzen en laboratori per confirmar la seva innocuïtat.

Freqüència: Trimestral (4 cops l'any), com a mínim, un plat fred i un calent.

Control analític: Microbiològic.

Gestió de les mostres i informes:

- Les mostres s'analitzaran tan aviat com sigui possible (habitualment abans de 24 h).
- Les mostres no es podran utilitzar per fer contra-mostres.
- Un cop analitzades, seran eliminades segons normativa.
- Els resultats s'enviaran per correu electrònic al centre on s'ha extret la mostra i amb còpia a manteniment@sumaracciosocial.cat en un període no superior a 30 dies.
- Si els resultats no són conformes, es realitzarà un segon mostreig.

Paràmetres plats calents

- Recompte de microorganismes a 30 °C (UNE-EN ISO 4833-1:2014).

DOCUMENT Plec de clàusules: Plec de clàusules	IDENTIFICADORS País: CAT , Institució: 0115 - SUMAR , Codi UACG: SERVEIS JURIDICS , Núm. expedient: 371 , Codi Classificació: D050601 , Any expedient: 2025	
ALTRES DADES Codi per a validació: QHM07-JMQ7G-KSRPR Data d'emissió: 16 de Desembre de 2025 a las 12:57:28 Pàgina 5 de 11	SIGNATURES El documento ha sido firmado por : 1.- MERITXELL FERRERO. Signat 15/12/2025 09:44	ESTAT SIGNAT 15/12/2025 09:44



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 97347 QHM07-JMQ7G-KSRPR 500382245D85C72AE4EC5E4E5F5BF256DA44EE3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://validador.sumaracciosocial.cat/445>



SERVEIS PÚBLICS
D'ACCIÓ SOCIAL
DE CATALUNYA

- Recompte de coliforms a 37 °C (ISO 4832:2006).
- Detecció *Escherichia coli* (PNT T 0009).
- Detecció *Salmonella spp.* (ISO 6579-1:2017).
- Recompte *Staphylococcus coagulasa* positius (ISO 6888-2:2021).
- Recompte *Listeria monocytogenes* (PNT T 0020.A).

Paràmetres plats freds

- Recompte de microorganismes a 30 °C (UNE-EN ISO 4833-1:2014).
- Recompte de coliforms a 37 °C (ISO 4832:2006).
- Recompte *E. coli* β-glucuronidasa positiu (ISO 16649-2:2001).
- Detecció *Salmonella spp.* (ISO 6579-1:2017).
- Recompte *Staphylococcus coagulasa* positius (ISO 6888-2:2021).
- Recompte *Listeria monocytogenes* (PNT T 0020.A).

En cas de resultats no conformes:

L'empresa adjudicatària haurà de comunicar-ho a SUMAR en un termini màxim de 48 hores al correu manteniment@sumaracciosocial.cat.

4.2. CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES DEL LOT 2, 3 i 4. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL AUTOCONTROL APPCC, TIRES REACTIVES I REGISTRADOR DE TEMPERATURA

El subministrament i els productes hauran de complir els requisits següents:

- Tots els productes subministrats hauran de complir amb la normativa Europea.
- Les comandes de material es lliuraran en un termini no superior a 7 dies naturals.
- Sempre que hi hagi qualsevol canvi de calendari pel que fa a període de vacances, dos o més dies festius consecutius, vaga de transport, casos d'excepció, etc. l'adjudicatari haurà d'acordar amb SUMAR un pla de contingència que garanteixi el normal desenvolupament de la relació comercial.
- L'empresa adjudicatària haurà de subministrar productes alternatius o substitutius en casos de trencament d'estocs. S'informarà a l'adjudicatari amb prou temps per poder realitzar els canvis que siguin necessaris per satisfer l'esmentada demanda específica.
- Excepcionalment, es podran fer comandes per servir de forma immediata, que no estiguin contemplades als calendaris establerts.

DOCUMENT Plec de clàusules: Plec de clàusules	IDENTIFICADORS País: CAT , Institució: 0115 - SUMAR , Codi UACG: SERVEIS JURIDICS , Núm. expedient: 371 , Codi Classificació: D050601 , Any expedient: 2025	
ALTRES DADES Codi per a validació: QHM07-JMQ7G-KSRPR Data d'emissió: 16 de Desembre de 2025 a las 12:57:28 Pàgina 6 de 11	SIGNATURES El documento ha sido firmado por : 1.- MERITXELL FERRERO. Signat 15/12/2025 09:44	ESTAT SIGNAT 15/12/2025 09:44



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 97347 QHM07-JMQ7G-KSRPR 500382245D865C72AE4EC5E4E5F5BF256DA44EE3) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está SIGNAT. Miliqant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://validador.sumaracciosocial.cat:445



Les comandes es trametan per correu electrònic o via telefònica. Només es podrà utilitzar un altre sistema en cas d'impediments tècnics, sempre i quan es deixi constància del contingut i de la seva recepció.

PRODUCTES LOT 2

a) Subministrament de mesurador de clor per la determinació i control del clor (rang baix).

Colorímetre digital en format mesurador per realitzar el test de clor de rang baix de 0 a 2.5ppm. Portàtil, amb cubetes amb tapa, reactius en pols per 6 test, bateria, instruccions i guia ràpida d'ús. Ha de complir la Norma UNE-ISO 17381:2012

b) Subministrament de reactius per a mesurar clor:

Reactius compatibles amb el mesurador de clor de l'aigua. Format líquid per realitzar 300 test.

c) Subministrament mesurador de ph:

Colorímetre digital en format mesurador per realitzar el PH entre 6.5 i 8.5. Utilitza una font de llum i un fotodetector que determina el Ph mitjançant el mètode vermell fenol, amb el mateix reactiu líquid utilitzat en un fotòmetre. Amb cubetes amb tapa, reactiu líquid per 100 test, bateria, instruccions i guia ràpida d'ús. Ha de complir la Norma UNE-ISO 17381:2012.

d) Subministrament de reactiu per mesurador de ph:

Reactiu compatible amb el mesurador de Ph fotomètric. Per realitzar 300 test.

e) Subministrament de maletí per turbiditat:

Conjunt en maletí per mesurar la turbiditat, clor lliure, Ph i temperatura. Ha de complir la norma UNE-ISO 17381. Ha d'incloure:

- Turbidímetre portàtil que compleixi el RD 487/2022 de Legionel·la
- Mesurador de butxaca de clor lliure rang baix
- Mesurador de butxaca de Ph
- Termòmetre compacte amb sonda de penetració.

A més, ha d'incloure cubetes amb tapa, solucions de turbidesa, reactiu líquid per 100 test de clor lliure, solucions de calibratge de Ph i de neteja, manual d'instruccions de cada equip, piles i certificats.

f) Subministrament de termòmetre per rentavaixelles:

Termòmetre amb sonda en acer inoxidable i funda impermeable especial rentavaixelles

g) Subministrament de termòmetre compacte amb sonda de penetració:

DOCUMENT Plec de clàusules: Plec de clàusules	IDENTIFICADORS País: CAT , Institució: 0115 - SUMAR , Codi UACG: SERVEIS JURIDICS , Núm. expedient: 371 , Codi Classificació: D050601 , Any expedient: 2025	
ALTRES DADES Codi per a validació: QHM07-JMQ7G-KSRPR Data d'emissió: 16 de Desembre de 2025 a las 12:57:28 Pàgina 7 de 11	SIGNATURES El documento ha sido firmado por : 1.- MERITXELL FERRERO. Signat 15/12/2025 09:44	ESTAT SIGNAT 15/12/2025 09:44



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 97347 QHM07-JMQ7G-KSRPR 500382245D865C72AE4EC5E4E5F5BF256DA44EE3) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está SIGNAT. Milijanant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://validador.sumaracciosocial.cat:445>



Termòmetre de butxaca amb sonda fixa de penetració en acer inoxidable, amb funció de verificació automàtica de temperatura. Ha de complir la Norma UNE-ISO 17381:2012

Rang de mesurament: -50, 0 a 150 °C

h) Calibratge ENAC traçable per termòmetres 3 punts definits

Calibratge a 3 punts de termòmetres de sonda de resistència o termopar, per comparació en medis isotermis respecte a un termòmetre certificat ENAC per laboratori acreditat de -18°C 0,00°C i 75°C, segons Norma UNE-EN ISO/IEC 17025.

PRODUCTES LOT 3

i) Subministrament de tires per determinar la qualitat de l'oli usat.

Descripció: Barreja de reactius químics per l'avaluació dels compostos polars formats durant els processos de fregit. Els compostos polars, com per exemple, monoglicèrids, diglicèrids i àcid grassos lliures són substàncies poc abundants en les grasses i olis formant-se principalment durant l'escalfament de l'oli abans del fregit.

Característiques: Colorimetria orientativa segons percentatge de compostos polars (de blau a verd-marró). Els colors poden variar segons el fabricant. Format en tires reactives, per realitzar 10 tests.

j) Subministrament de tires per determinació del clor a l'aigua de neteja dels aliments crus.

Objectiu: Tires de control de clor lliure per realitzar proves preliminars semi quantitatives, controls in situ o analítiques de camp. Resultats en menys d'un minut.

Característiques:

Paràmetre: Clor lliure, rang alt

Passos d' increment mínimes: Mesures: 0, 25, 50, 100, 200, 400, 600


Plataforma: Test Strip

Rang de mesura: 0 - 600 mg/L Cl₂

PRODUCTES LOT 4 (a partir de gener de 2027)

k) Registrador de temperatura amb Bluetooth i App

DOCUMENT Plec de clàusules: Plec de clàusules	IDENTIFICADORS País: CAT , Institució: 0115 - SUMAR , Codi UACG: SERVEIS JURIDICS , Núm. expedient: 371 , Codi Classificació: D050601 , Any expedient: 2025
ALTRES DADES Codi per a validació: QHM07-JMQ7G-KSRPR Data d'emissió: 16 de Desembre de 2025 a las 12:57:28 Pàgina 8 de 11	SIGNATURES El documento ha sido firmado por : 1.- MERITXELL FERRERO. Signat 15/12/2025 09:44 ESTAT SIGNAT 15/12/2025 09:44



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 97347 QHM07-JMQ7G-KSRPR 500382245D85C72AE4EC5E4E5F5BF256DA44EE3) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está SIGNAT. Milijanant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://validador.sumaracciosocial.cat/445>



A partir de l'1 de gener de 2027, els centres hauran d'incorporar registradors automàtics de temperatura per al control de cambres frigorífiques, congeladors i equips termo-regulats. Durant el període previ, es mantindrà el procediment de registre manual segons el sistema d'autocontrol vigent.

Registrador de dades amb connexió Bluetooth per mesurar temperatures de entre -30º i +70º. Les dades s'han de descarregar i visualitzar en una App instal·lada en un smartphone o tablet, en distàncies fins a 30 metres.

Memòria fins a 16000 valors que no s'esborrin encara que s'esgoti o es canviï la pila.

5 HORARI I LLOC DE RECEPCIÓ

Els horaris de recepció els determinarà cada centre i s'establirà un horari quan el contracte sigui adjudicat.


En el supòsit que es canviï la ubicació de qualsevol superfície a analitzar, nou punt de lliurament i/o la necessitat de canviar els circuits, l'empresa adjudicatària s'haurà d'ajustar a les noves necessitats segons determini el centre.

Els possibles retards seran notificats al centre i a SUMAR per la direcció o el responsable que determini l'empresa adjudicatària. La demora reiterada o injustificada dels lliuraments, així com d'incompliment de tot allò establert en el contracte, serà objecte de penalització o resolució contractual, d'acord a les condicions estipulades al Plec de Clàusules Administratives que regeixen la present contractació.

El personal de l'empresa adjudicatària haurà de sol·licitar la presència del responsable del centre i procedir segons indiqui.

En base als articles subministrats, el representant qualificat de SUMAR realitzarà inspeccions a la recepció per establir un control de qualitat, seguint les normes estipulades d'acord amb el Sistema d'Autocontrol basat en l'Anàlisi de Perills i Punts Crítics de Control (APPCC) i els Plans de Prerequisits d'aplicació obligatòria pel Reglament 852/2004 relatiu a la higiene dels productes alimentaris.

DOCUMENT Plec de clàusules: Plec de clàusules	IDENTIFICADORS País: CAT , Institució: 0115 - SUMAR , Codi UACG: SERVEIS JURIDICS , Núm. expedient: 371 , Codi Classificació: D050601 , Any expedient: 2025	
ALTRES DADES Codi per a validació: QHM07-JMQ7G-KSRPR Data d'emissió: 16 de Desembre de 2025 a las 12:57:28 Pàgina 9 de 11	SIGNATURES El documento ha sido firmado por : 1.- MERITXELL FERRERO. Signat 15/12/2025 09:44	ESTAT SIGNAT 15/12/2025 09:44



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 97347 QHM07-JMQ7G-KSRPR 500382245D85C72AE4EC5E4E5F5BF256DA44EE3) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está SIGNAT. Miliqant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://validador.sumaracciosocial.cat:445>



6 NORMATIVA APlicable. OBLIGACIONS DELS OPERADORS ALIMENTARIS ADJUDICATARIS

Tots els productes subministrats per l'empresa adjudicatària estaran subjectes al compliment de les especificacions en la normativa aplicable i vigent en cada moment.

L'adjudicatari és responsable del compliment de la normativa en matèria de producció, emmagatzematge, envasat, comercialització i presentació dels productes, embalatges i etiquetat, transport i higiene, i altres normes que siguin aplicables en l'execució del present contracte.

7 OBLIGACIONS ESPECÍFIQUES DE L'EMPRESA ADJUDICATÀRIA

L'empresa adjudicatària estarà obligada a prestar el subministrament amb estricta subjecció a les característiques establertes en aquest plec i al plec de clàusules administratives particulars reguladores d'aquesta contractació. Les característiques dels béns a subministrar i les condicions d'entrega i de garantia del servei recollides en el present plec, s'identifiquen específicament com a obligacions essencials.

L'adjudicatari haurà de disposar de les eines necessàries per a la correcta execució del contracte.

L'empresa adjudicatària estarà obligada a respectar tota la normativa que pugui afectar de manera directa o indirecta el subministrament i del servei.

L'empresa adjudicatària haurà d'assegurar la qualitat tècnica del subministrament i del servei.

8 CONDICIONS ESSENCIALS D'EXECUCIÓ

Es consideren condicions essencials totes aquelles obligacions del Plec de Prescripcions Tècniques i Plec de Clàusules Administratives relatives a la bona execució tècnica del servei i del subministrament, i especialment, aquelles que interfereixen en el bon funcionament del centre gestionat per SUMAR.

També es considera condició essencial seguir el procediment i condicions de comunicació d'incidències establert en aquest plec.

9 SEGURETAT I RISCOS LABORALS

DOCUMENT Plec de clàusules: Plec de clàusules	IDENTIFICADORS País: CAT , Institució: 0115 - SUMAR , Codi UACG: SERVEIS JURIDICS , Núm. expedient: 371 , Codi Classificació: D050601 , Any expedient: 2025	
ALTRES DADES Codi per a validació: QHM07-JMQ7G-KSRPR Data d'emissió: 16 de Desembre de 2025 a las 12:57:28 Pàgina 10 de 11	SIGNATURES El documento ha sido firmado por : 1.- MERITXELL FERRERO. Signat 15/12/2025 09:44	ESTAT SIGNAT 15/12/2025 09:44



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 97347 QHM07-JMQ7G-KSRPR 500382245D865C72AE4EC5E4E5F5BF256DA44EE3) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://validador.sumaracciosocial.cat:445



L'adjudicatari haurà de complir i fer complir la Llei de prevenció de riscos laborals (31/1995) de 8 de novembre, en tots els seus àmbits d'aplicació. En referència a l'article 24 de la llei de PRL, de coordinació d'activitats empresarials, les empreses concurrents es coordinaran amb l'objectiu de promoure i cooperar en l'eliminació o disminució dels riscos laborals que puguin existir en els treballs o serveis que realitzin diferents empreses en un mateix centre de treball, en els termes exigits en la legislació actual, aplicant els mitjans de coordinació empresarial adequats a aquesta finalitat.

L'adjudicatari presentarà l'Avaluació de Riscos i les mesures preventives a adoptar de totes les tasques i actuacions que s'han de fer en les dependències de SUMAR i tindrà una persona encarregada de coordinar les feines en matèria de prevenció amb els tècnics de prevenció de riscos laborals (PRL) de SUMAR.

El personal destinat a fer els diferents serveis, estarà format i informat sobre els riscos laborals que se'n deriven de les seves funcions. A tals efectes, d'acord amb el RD 171/2004, que desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de Coordinació d'Activitats Empresarials (CAE), el departament contractant farà entrega de l'avaluació de riscos del centre de treball, les mesures preventives a prendre i les mesures a adoptar en cas d'emergència. Cal que tots els treballadors que desenvolupin activitats en el centre de treball rebin aquesta informació, d'acord amb el que estableix la legislació en Prevenció de Riscos Laborals.

El personal destinat a fer els diferents serveis disposarà dels equips de protecció individuals necessaris i adequats per desenvolupar les diferents tasques.

Per altra banda, les empreses adjudicatàries del lot 1, 4 i 5, abans d'iniciar l'execució del contracte, haurà de lliurar la següent documentació per tal de poder treballar a les instal·lacions gestionades per SUMAR:

- 1) Avaluació de riscos de les activitats a realitzar i mesures preventives a adoptar*
- 2) Llistat de personal que intervé
- 3) Últim TC2 o rebut d'autònoms on hi figuri el personal que intervé. En el cas que el personal no consti en l'últim TC2 cal aportar alta a la seguretat social.
- 4) Acreditació de la informació i formació al personal dels riscos i mesures preventives a adoptar*
- 5) Certificats d'aptitud mèdica dels treballadors i/o fulls de renúncia*
- 6) Registres d'entrega d'EPI's (Equips de Protecció Individuals) als treballadors
- 7) En cas d'aportar maquinària: marcatge CE i manual d'instruccions de la maquinària aportada
- 8) Fitxes de dades de seguretat en el cas d'aportar substàncies o preparats peril·losos
- 9) Pòlissa i rebut bancari vigent de l'assegurança de Responsabilitat Civil

DOCUMENT Plec de clàusules: Plec de clàusules	IDENTIFICADORS País: CAT , Institució: 0115 - SUMAR , Codi UACG: SERVEIS JURIDICS , Núm. expedient: 371 , Codi Classificació: D050601 , Any expedient: 2025	
ALTRES DADES Codi per a validació: QHM07-JMQ7G-KSRPR Data d'emissió: 16 de Desembre de 2025 a las 12:57:28 Pàgina 11 de 11	SIGNATURES El documento ha sido firmado por : 1.- MERITXELL FERRERO. Signat 15/12/2025 09:44	ESTAT SIGNAT 15/12/2025 09:44



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 97347 QHM07-JMQ7G-KSRPR 500382245D865C72AE4EC5E4E5F5BF256DA44EE3) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está SIGNAT. Miliqant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://validador.sumaracciosocial.cat/445



- 10) Pòlissa i rebut bancari vigent de l'assegurança d'accidents*
- 11) Nº de registre REA (Registre d'Empreses Acreditades) en el cas d'empreses a les que apliqui el Conveni General de la Construcció*
- 12) Designació del recurs preventiu i acreditació de la seva formació, en cas on reglamentàriament sigui necessari (treballs amb riscos especialment greus de caiguda d'altura, treballs amb risc d'enfonsament, activitats amb màquines sense CE, treballs en espais confinats, treballs amb risc d'afogament per immersió).

***No aplicable per treballadors autònoms sense treballadors, excepte si desenvolupen activitats considerades com a perilloses.**

Cal que remetin aquesta documentació al departament contractant. L'empresa adjudicatària mantindrà actualitzada la documentació esmentada i comunicarà qualsevol canvi en la documentació a SUMAR.

El contractista haurà de respectar i fer respectar als seus empleats, els següents punts:

- a) Senyalització i mesures de protecció dels seus operaris i de tot el públic en general, sempre que els treballs a realitzar puguin representar un perill.
- b) Identificació: els operaris que estiguin realitzant treballs a les instal·lacions de SUMAR han d'anar degudament identificats.

El compliment de les obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals constitueix condició essencial d'execució del contracte.

10 CONTROL I SEGUIMENT DEL CONTRACTE

SUMAR designarà una persona responsable del seguiment tècnic del contracte, encarregada de verificar la correcta execució del servei i del subministrament, així com de canalitzar qualsevol incidència o millora que es consideri oportuna.