

Informe justificatiu complementari per justificar la insuficiència de mitjans en el contracte AG-2026-40 d'assistència tècnica per a la Direcció d'Obra i la Coordinació en matèria de Seguretat i Salut de les obres de “Millora d'impermeabilitat de la zona d'adducció sobreeixidor de la presa de la Palma d'Ebre. TM Palma d'Ebre (Ribera d'Ebre) amb número d'expedient AG-2026-36”, segons observacions de l'informe d'Assessoria Jurídica apartat 3.i

S'elabora aquest informe als efectes de donar resposta a les observacions realitzades per l'Assessoria Jurídica del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARPA) en el seu informe dins l'apartat d'Observacions 3 i).

“3. Observacions:

i. D'acord amb l'article 63.4.f de la LCSP, atès que es tracta d'un contracte de serveis, és necessari incloure en l'expedient l'informe de insuficiència de mitjans, que actualment no hi consta.”

Justificació insuficiència de mitjans

1. El DARPA disposa de personal tècnic especialitzat, però aquests recursos són insuficients per assumir directament les funcions de Direcció d'Obra i Coordinació de Seguretat i Salut en el conjunt d'actuacions previstes a executar en cada exercici. Aquesta limitació es deu a la càrrega de treball existent, la impossibilitat de redistribuir efectius dins els terminis requerits i la necessitat de garantir una dedicació exclusiva i immediata per al correcta seguiment de les obres.

El director general de Regadius i Espais Agraris