

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE BUJOLS PEL SERVEI DE RECOLLIDA PORTA A PORTA DE RESIDUS VEGETALS

1. Objecte del contracte

El present plec té per objecte el **subministrament de bujols per a la recollida porta a porta de residus vegetals (restes de poda)**, amb una **capacitat nominal de 360 litres**, destinats al servei municipal de recollida.

El subministrament inclou bujols nous, llestos per al seu ús immediat, que hauran de complir íntegrament les prescripcions tècniques establertes en aquest Plec.

No obstant, s'indica que el subministrament obligatori serà de 2.000 bujols, els quals s'hauran d'entregar en els terminis indicats al plec de clàusules administratives particulars. Els 1.000 bujols restants que constitueixen l'objecte de la licitació s'aniran demanant en funció de les necessitats de subministrament reals de l'Entitat, de manera que aquesta no estarà obligada a adquirir la totalitat dels productes ni a esgotar la totalitat del pressupost.

2. Definició del subministrament

Els productes a subministrar corresponen a bujols de 360 litres, les característiques tècniques dels quals es defineixen a l'**Annex I - Característiques tècniques** del present Plec.

Les referències a marques comercials, si n'hi hagués, tindran únicament caràcter orientatiu i podran ser substituïdes per altres productes de característiques equivalents, sempre que compleixin com a mínim les prescripcions tècniques exigides.

3. Característiques generals dels articles

Els bujols subministrats hauran de complir la normativa vigent en matèria d'higiene, protecció ambiental i seguretat, i hauran de ser adequats per a un ús intensiu en entorn urbà.

El contractista respondrà de la qualitat dels productes subministrats i del manteniment de les seves prestacions durant tota la vigència del contracte.

4. Sistema de comandes

El sistema de comandes, terminis d'entrega, logística, recepció, garanties i resta de condicions de subministrament es regiran pel que estableixi el Plec de Clàusules Administratives Particulars.

Per gestionar les comandes l'adjudicatari disposarà dels mitjans tècnics i informàtics que permetin elaborar la comanda i rebre-la via correu electrònic; és a dir caldrà que l'adjudicatari disposi d'una adreça de correu electrònic mitjançant la qual es pugui fer una comanda electrònica.

L'EPE Nostreserveis remetrà a l'adjudicatari, mitjançant l'adreça de correu electrònic que aquest hagi facilitat, les corresponents comandes de subministrament.

Les comandes facilitaran a l'adjudicatari la informació següent:

- Adreça de subministrament



- Persona de contacte
- Descripció i codi del o dels articles objecte de la compra
- Quantitat d'articles
- Import de comanda

5. Termini d'entrega i recepció dels subministraments

La contractació tindrà estrictament la durada necessària per cobrir el subministrament dels bujols, la comprovació que el material subministrat estarà en les condicions sol·licitades, preparat per entrar en servei de forma immediata, i els terminis necessaris que estipuli la normativa per cobrir les garanties sol·licitades. En aquest sentit, s'estableix una durada de dos (2) anys a comptar des de la formalització del contracte.

Quant al termini d'entrega, s'ha de diferenciar entre els subministraments obligatoris i els potestatsius, de conformitat amb el que s'indica a la clàusula primer d'aquest plec.

El subministrament obligatori de 2.000 bujols s'haurà de realitzar-se entre el 16 de març i el 27 d'abril de 2026, havent de coordinar-se les entregues entre l'adjudicatari i la unitat de seguiment i execució del contracte.

En data 16 de març de 2026 serà necessari que es subministrin 300 bujols, com a mínim. La resta de bujols s'hauran de subministrar setmanalment, tenint en compte la data límit del 30 de març de 2026. Els subministraments setmanals hauran de ser aproximadament de 300 bujols, si bé es podran admetre algunes desviacions si es justifica adequadament.

Si el desenvolupament del procés de licitació i de formalització del contracte fessin impossible el compliment dels terminis anteriors, els períodes d'entrega es reajustaran, coordinant-se amb l'adjudicatari.

Quant als restants 1.000 bujols que constitueixen l'objecte del contracte i que podran o no ser sol·licitats, en funció de les necessitats de l'Entitat, les entregues hauran de realitzar-se en el termini màxim de tres (3) setmanes a comptar des de la data de la comanda. Aquests 1.000 bujols podran sol·licitar-se dintre del termini de vigència del contracte, en una o diverses comandes, segons es determini pel responsable del contracte.

Lloc de lliurament: El lliurament s'efectuarà en el municipi de Mont-roig del Camp, en les instal·lacions que determinin el Serveis Tècnics de l'entitat, i els productes estaran en perfecte estat de funcionament i segons les condicions tècniques que estableixi el PPT.

El transport i la descàrrega derivada del lliurament del material va a càrrec de l'adjudicatari.

El subministrament dels bujols haurà de realitzar-se a granel, apilats i flexats. Els bujols s'entregaran completament muntats i llestos per al seu ús.

Les trameses amb el material portaran albarà, que serà el document acreditatiu de lliurament del material on constaran les dades següents:

- Número de comanda de l'EPE Nostreserveis
- Emissor de la comanda
- Lloc de lliurament de la comanda



- Persona de contacte

L'EPE Nostreserveis haurà de validar l'albarà de recepció de material on es farà constar la data, el segell per l'Entitat o la signatura de la persona que rep el material, que haurà de supervisar, en un termini no superior a setanta-dues (72) hores des de l'entrega de la comanda, transcorregut aquest termini s'entendrà que el material s'ha rebut en conformitat.

L'adjudicatari s'ajustarà, en tot moment, a les instruccions rebudes des de l'EPE Nostreserveis pel que fa a la forma de rebre i lliurar les comandes.

6. Logística i mitjans de transport

La logística de l'empresa i els seus mitjans de transport hauran d'assegurar el compliment del subministrament en els termes i condicions explicitats en aquest plec de prescripcions tècniques.

7. Normes generals del servei

L'adjudicatari s'obliga a:

- Assumir les despeses per pèrdues, avaries, o perjudicis ocasionat en els béns abans de lliurar-los.
- Substituir a la major brevetat, sense cost per l'Entitat, els productes defectuosos o que es lliurin en mal estat o en condicions diferents a les acordades (durant el període de conformitat).
- Complir les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a l'Estat, i en particular les que estableix l'Annex V de la LCSP.
- Complir les condicions salarials dels treballadors de conformitat amb el conveni col·lectiu sectorial aplicable.

L'EPE Nostreserveis designarà una persona responsable del control i la supervisió directa del contracte per tal de vetllar pel compliment del que disposen els presents plecs de subministrament de material. Aquesta persona ha de poder mantenir un contacte directe (via telefònica, per correu electrònic...) amb el responsable del servei designat/da per l'empresa adjudicatària.

La unitat tècnica encarregada del contracte designarà a una persona per realitzar la comprovació prèvia del material a recepcionar, la qual estarà autoritzada a no acceptar el material que no compleixi amb les característiques mínimes del PPTP o l'oferta adjudicada o a fer constar les observacions que consideri, en el cas de detectar deficiències o discrepàncies amb el nombre d'unitats encarregades i les efectivament lliurades.

En el cas de detectar deficiències, manca d'unitats a subministrar o qualsevol altre discrepància, la contractista disposarà de 48 hores per procedir a la seva esmena, per tal de donar compliment a la comanda inicialment enviada.

Les despeses generades per la devolució i posterior reposició i entrega dels béns correctes, seran a càrrec de la contractista, essent aquesta també responsable dels danys que puguin causar a tercers com a conseqüència del mal estat, entrega errònia, defecte o qualsevol vici dels béns subministrats.



La contractista emetrà les factures corresponents als encàrrecs tramesos i pels béns efectivament lliurats i recepcionats, en base al preu d'adjudicació, resultants d'aplicar els corresponents preus unitaris.

La garantia del material contra defectes de fabricació, trencaments o deformacions estructurals en ús normal serà de tres (3) anys a comptar des del subministrament, sense perjudici de possibles millores, i exigirà la substitució dels béns defectuosos per altres del mateix tipus i qualitat.

8. Responsable de contracte del contractista

El contractista haurà de designar un responsable de contracte amb competència professional per a desenvolupar les següents funcions:

- Tenir la representació del contractista sempre que sigui necessària la seva actuació o presència, així com respecte d'altres actes derivats del compliment de les obligacions contractuals, sempre en ordre a l'execució i bon ritme de l'adquisició.
- Organitzar els treballs de lliurament i descarrega, així com interpretar i posar en pràctica les ordres rebudes per l'EPE Nostreserveis a través dels responsables del contracte.
- Proposar a aquesta o col·laborar amb ella en la resolució dels problemes que es plantegin, durant l'execució.
- Assessorar als responsables de l'EPE Nostreserveis. L'adjudicatari realitzarà un assessorament tècnic sobre els seus productes a requeriment del responsable del servei, així com de nous productes o noves tècniques de neteja. Informarà si s'escau de les característiques dels productes abans de ser servits si així és requerit.

L'EPE Nostreserveis podrà requerir al contractista la designació d'un nou responsable de contracte i, si s'escau, de qualsevol facultatiu que d'ell depengui, quan així ho justifiqui el ritme dels treballs a criteri també d'aquest.

Quan el contractista, o les persones que depenguin d'ell, incorrin en actes o omissions que comprometin o pertorbin la bona execució del contracte, l'EPE Nostreserveis a través dels responsables del contracte, podrà exigir-li l'adopció de mesures concretes i eficaces per aconseguir o restablir el bon ordre en l'execució dels pactes establerts, sense perjudici de les disposicions vigents quant al compliment dels terminis i les causes de resolució del contracte.

El contractista està obligat a complir les disposicions vigents en matèria laboral, de Seguretat Social i de seguretat i salut en el treball. L'incompliment d'aquestes obligacions per part del contractista, o la infracció de les disposicions sobre seguretat per part del personal tècnic designat per ell, no suposarà cap responsabilitat per a l'EPE Nostreserveis.

El present plec de prescripcions tècniques s'incorpora a l'expedient de contractació de conformitat amb els articles 116 i 124 de la LCSP i l'article 68 del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (que resulta aplicable en tot el que no sigui contrari amb la LCSP).

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT.



ANNEX I. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS BUJOLS

Els bujols objecte del subministrament hauran de complir **totes i cadascuna** de les característiques indicades a continuació:

Característica	Descripció
Capacitat nominal	Volum interior de 360 L (±5 L) .
Material	Polietilè d'alta densitat (HDPE) de primera injecció o reciclat , adequat per a ús exterior i resistent als raigs UV, a la gelada i als agents químics.
Densitat del material	Densitat mínima $\geq 950 \text{ kg/m}^3$
Resistència a tracció	Resistència a tracció mínima $\geq 25 \text{ MPa}$, mesurada segons ISO 527-2 .
Color	Verd RAL 6005 o similar , a validar pels serveis tècnics. Pigments lliures de metalls pesants.
Gruix de paret	Gruix mínim de paret $\geq 4,1 \text{ mm}$.
Resistència mecànica	Resistència al xoc i a la càrrega dinàmica conforme a les normes EN 840-2 i EN 840-5 .
Sistema d'elevació (pinta)	Gruix mínim a la part frontal de la pinta $\geq 4,7 \text{ mm}$. Compatible amb DIN 3074 / EN 840 .
Rodes	Dues rodes de diàmetre mínim Ø 200 mm , amb eix d'acer galvanitzat i rodes de goma massissa o cautxú d'alta resistència.
Tapa	Tapa abatible, de tancament correcte, amb frontisses reforçades, compatible amb sistemes de buidatge segons EN 840-1 .
Nanses	Tirador posterior integrat al cos i ansa per a l'obertura de la tapa.
Identificació	Disseny amb espai per a la possible ubicació de xip identificatiu (el subministrament del xip no està inclòs en el contracte).
Marcatge	Al cos del bujol s'hi haurà d'indicar de manera indeleble el nom del fabricant, la capacitat, el marcatge CE i l' any de fabricació . La data de fabricació no podrà ser superior a 6 mesos en el moment del lliurament.
Termogravat	El bujol haurà de permetre la personalització mitjançant termogravat a la part frontal. El licitador haurà d'indicar la superfície disponible , que com a mínim serà mida DIN A3, +/- 10%, i en tot cas haurà de permetre una identificació clara i visible del servei.

Documentació tècnica obligatòria a presentar amb l'oferta

El compliment dels requisits especificats a la taula de l'Annex I es considerarà degudament acreditat mitjançant la presentació de fitxes tècniques, informes d'assaigs, certificats del fabricant, plànols, o qualsevol altre document oficial o prova fefaent que permeti demostrar de manera clara i objectiva el compliment de les prescripcions tècniques exigides.



A títol **orientatiu i no limitatiu**, es recomana que els licitadors aportin, la documentació tècnica següent com a justificació dels requisits inclosos en la taula de l'annex I:

- Memòria descriptiva amb les característiques tècniques dels bujols oferts.
- Certificació de qualitat RAL-GZ 951/1.
- Resistència a la tracció ≥ 25 MPa segons ISO 527.2:2012.
- Certificat de qualitat ISO 9001 del fabricant.
- Certificats conforme normativa EN 840-1, EN 840-5 i EN 840-6.
- Plànols de les seccions on s'observin els gruixos.
- Documentació relativa al manteniment dels contenidors.

La manca de presentació d'algun dels documents indicats no tindrà caràcter excloent, sempre que el licitador acrediti adequadament el compliment dels requisits tècnics mitjançant altra documentació o proves fefaents equivalents.

