

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B		MATERIALS	
B0		MATERIALS BÀSICS	
B06		FORMIGONS DE COMPRA	
B060		FORMIGONS SENSE ADDITIUS	
B0608221	M3	FORMIGO HA-25, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM	82,27 €
		B0608220 FORMIGO HA-25, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM	71,54000 €
		Altres conceptes	10,73000 €
B7		MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS	
B7D		Punts de llum a terra	
B7D102	U	Muntatge i instal.lació elèctrica de suport a terra sense lluminària de fins a 10m. Inclou el transport. No inclou el suport ni la fonamentació. Inclou el cable i la caixa.	133,04 €
		Altres conceptes	133,04000 €
B7D104	U	Muntatge i instal.lació elèctrica de suport a terra sense lluminària de més de 10m. Inclou el transport. No inclou el suport ni la fonamentació. Inclou el cable i la caixa.	167,13 €
		Altres conceptes	167,13000 €
BJ		MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA	
BJS		EQUIPS PER A REG	
BJSA		PROGRAMADORS	
BJSA2		PROGRAMADOR DE REG AMB ALIMENTACIÓ AMB PILES	
BJSA2-0XW1	u	Connexió de programador a armari elèctric, inclou diferencial i magnetotèrmic i cablejat fins armari (<10m)	172,50 €
		Sense descomposició	172,50000 €
BJSA2-26K6	u	Programador de reg amb alimentació a 230 V, no codificable, ampliable i centralitzable, per a un nombre màxim de 8 estacions. Aprovat i homologat per Parcs i Jardins integrable en la xarxa de telegestió de l'Ajuntament de Barcelona, instal·lat i en funcionament inclou router i petit material, segons especificacions de plec de condicions, Espais Verds i indicacions de la D.F.	321,16 €
		Sense descomposició	321,16000 €
BN		VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ	
BN7		VÀLVULES DE REGULACIÓ	
BN71		FAMÍLIA N71-	
BN71-0X4Y	u	Vàlvula reductora de pressió PN-25 amb rosca, de diàmetre nominal 2", de rang 1 a 7 bar de pressió màxima, de bronze.	272,32 €
		Sense descomposició	272,32000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F		PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ	
F1		TREBALLS PREVIS, D'IMPLANTACIÓ I SUPLEMENTS	
F16		CALES	
F169		CALES EN PAVIMENTS	
F169Y010	u	Cala manual d'1x1 m per a localització de serveis a l'inici de l'obra, amb enderroc de paviment i excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima d'1,30 m, amb càrrega de materials sobre camió o contenidor	142,10 €
		Altres conceptes	142,10000 €
F169Y030	u	Cala manual de 2x1 m per a localització de serveis a l'inici de l'obra, amb enderroc de paviment i excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima d'1,30 m, amb càrrega de materials sobre camió o contenidor	189,43 €
		Altres conceptes	189,43000 €
F169Y050	u	Cala manual de 2x2 m per a localització de serveis a l'inici de l'obra, amb enderroc de paviment i excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima de 2,50 m, amb càrrega de materials sobre camió o contenidor	285,98 €
		Altres conceptes	285,98000 €
F169Y060	u	Cala manual de 2x2 m per a localització de serveis a l'inici de l'obra, amb enderroc de paviment i excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària superior a 2,50 m, amb càrrega de materials sobre camió o contenidor	397,21 €
		Altres conceptes	397,21000 €
F169Y100	u	Cala manual en parterre per a localització de xarxa de reg existent, amb enderroc de paviment i excavació de terres fins a localització de la xarxa, amb càrrega de materials sobre camió o contenidor	60,37 €
		Altres conceptes	60,37000 €
F2		DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS	
F21		DEMOLICIONS	
F214		DESMUNTATGES I ENDERROCS D'ESTRUCTURES	
F2148D34	m2	Enderroc de llosa massissa de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	73,23 €
		Altres conceptes	73,23000 €
F2148F34	m2	Enderroc de llosana volada de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	63,51 €
		Altres conceptes	63,51000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 3

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F214U070	m2	Tall d'estructures de formigó en massa o armat, amb serra amb disc de diamant i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	744,72 €
	B0A63M00	Tac químic de diàmetre 16 mm, amb cargol, volandera i femella	25,42000 €
	B011-05ME	Agua	6,54000 €
		Altres conceptes	712,76000 €
F219	DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT		
F21913Z5	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb mitjans mecànics i manuals i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	5,34 €
		Altres conceptes	5,34000 €
F2192311	m3	Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	175,53 €
		Altres conceptes	175,53000 €
F2192913	m2	Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	14,38 €
		Altres conceptes	14,38000 €
F2193AN1	m	Demolició de rigola de llambordes de pedra natural, de més de 20 m de llargària, col·locada sobre base de formigó, inclòs la base, amb mitjans mecànics o manuals, i càrrega sobre camió	5,28 €
		Altres conceptes	5,28000 €
F219461A	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	22,00 €
		Altres conceptes	22,00000 €
F2194JJ5	m2	Demolició de paviment de panot o paviment especial col·locats sobre formigó, de qualsevol gruix, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	45,37 €
		Altres conceptes	45,37000 €
F2194U12	m2	Demolició de paviment de llambordes, llambordins i empedrats col·locats sobre terra o formigó, de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb martell picador	6,84 €
		Altres conceptes	6,84000 €
F2194U40	m2	Demolició de paviment de lloses de formigó/pedra natural de qualsevol gruix i amplària sobre llit de formigó, amb martell picador	4,32 €
		Altres conceptes	4,32000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 4

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F2194U41	m2	Demolició de paviment de lloses de formigó/pedra natural de qualsevol gruix i amplària sobre llit de formigó, amb mitjans mecànics	3,37 €
		Altres conceptes	3,37000 €
F2195D24	m2	Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	17,19 €
		Altres conceptes	17,19000 €
F2199511	m	Enderroc d'esglaó d'obra, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	6,70 €
		Altres conceptes	6,70000 €
F219CC12	m2	Enderroc de vorera de panot i base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	12,95 €
		Altres conceptes	12,95000 €
F219KBC0	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir	10,63 €
		Altres conceptes	10,63000 €
F219UF41	m2	Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i a tot el paviment, en grans extensions, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada	0,55 €
		Altres conceptes	0,55000 €
F219UF42	m2	Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i en els encaixos laterals i finals en obres de recobriment asfàltic, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada	1,19 €
		Altres conceptes	1,19000 €
F219UF63	m2	Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada	1,65 €
		Altres conceptes	1,65000 €
F219UFA3	m2	Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 6 a 10 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada	2,20 €
		Altres conceptes	2,20000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 5

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F219V200	m2	Demolició de gual de vianants i vehicles de pedra granítica, col·locat sobre formigó, de 10 a 15 cm de gruix i 1,2 m d'amplària, com a màxim, amb mitjans mecànics o manuals i càrrega a maquinària	15,05 €
		Altres conceptes	15,05000 €
F219V210	u	Demolició d'escocell de qualsevol forma o tipus, col·locat sobre formigó, amb mitjans mecànics o manuals, i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	22,98 €
		Altres conceptes	22,98000 €
F219YAG5	m2	Demolició de subbase de formigó, de fins a 15 cm de gruix amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	4,78 €
		Altres conceptes	4,78000 €
F219YAL5	m2	Demolició de base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	5,28 €
		Altres conceptes	5,28000 €
F219YS22	m2	Demolició de paviment de cautxú i base de formigó existent amb mitjans manuals i/o mecànics i càrrega sobre camió	3,12 €
		Altres conceptes	3,12000 €
F219YT41	m2	Fresatge mecànic de pintura en paviments asfàltics, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, càrrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada	0,55 €
		Altres conceptes	0,55000 €
F21B		ARRENCADES O DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE SEGURETAT, PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ	
F21B1006	m	Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem, de barrera de seguretat rígida de formigó, tipus New Jersey	15,00 €
		Altres conceptes	15,00000 €
F21B1011	m	Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	9,48 €
		Altres conceptes	9,48000 €
F21B3011	m2	Arrencada de reixa metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	9,48 €
		Altres conceptes	9,48000 €
F21BU030	u	Desmuntatge de regulador semafòric amb capacitat de fins a 32 grups	206,18 €
		Altres conceptes	206,18000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 6

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F21BU570	u	Arrencada de pal rectangular o pal cilíndric de senyals, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	13,19 €
		Altres conceptes	13,19000 €
F21BU571	u	Arrencada de pal IPN, CPN o cilíndric de suport barrera doble ona i enderroc de fonament, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	19,79 €
		Altres conceptes	19,79000 €
F21D		DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE SANEJAMENT I DRENATGE	
F21D1111	m	Enderroc de clavegueró de formigó de 27x36 cm o de diàmetre 30 cm, com a màxim, sense solera, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	5,73 €
		Altres conceptes	5,73000 €
F21D1121	m	Enderroc de clavegueró de formigó de 27x36 cm o de diàmetre 30 cm, com a màxim, sense solera, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	4,40 €
		Altres conceptes	4,40000 €
F21D1122	m	Enderroc de clavegueró de formigó de 27x36 cm o de diàmetre 30 cm, com a màxim, sense solera, amb compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor	2,61 €
		Altres conceptes	2,61000 €
F21D1162	m	Enderroc de clavegueró de formigó de 27x36 cm o de diàmetre 30 cm, com a màxim, sense solera, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor	1,99 €
		Altres conceptes	1,99000 €
F21D1211	m	Enderroc de clavegueró de formigó de 27x36 cm o de diàmetre 30 cm, com a màxim, amb solera de formigó de 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	8,88 €
		Altres conceptes	8,88000 €
F21D1221	m	Enderroc de clavegueró de formigó de 27x36 cm o de diàmetre 30 cm, com a màxim, amb solera de formigó de 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	6,22 €
		Altres conceptes	6,22000 €
F21D1222	m	Enderroc de clavegueró de formigó de 27x36 cm o de diàmetre 30 cm, com a màxim, amb solera de formigó de 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor	3,14 €
		Altres conceptes	3,14000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 7

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F21D1262	m	Enderroc de clavegueró de formigó de 27x36 cm o de diàmetre 30 cm, com a màxim, amb solera de formigó de 10 cm de gruix, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor	2,26 €
		Altres conceptes	2,26000 €
F21D1311	m	Enderroc de clavegueró de formigó de 27x36 cm o de diàmetre 30 cm, com a màxim, amb solera de formigó de 15 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	10,03 €
		Altres conceptes	10,03000 €
F21D1321	m	Enderroc de clavegueró de formigó de 27x36 cm o de diàmetre 30 cm, com a màxim, amb solera de formigó de 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	7,32 €
		Altres conceptes	7,32000 €
F21D1322	m	Enderroc de clavegueró de formigó de 27x36 cm o de diàmetre 30 cm, com a màxim, amb solera de formigó de 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor	3,79 €
		Altres conceptes	3,79000 €
F21D1362	m	Enderroc de clavegueró de formigó de 27x36 cm o de diàmetre 30 cm, com a màxim, amb solera de formigó de 15 cm de gruix, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor	2,59 €
		Altres conceptes	2,59000 €
F21D3LJ1	m	Enderroc d'interceptor, de 50 cm d'amplària i 90 cm de fondària, com a màxim, a ma i amb martell picador i càrrega manual i mecànica de runes sobre camió o contenidor	6,77 €
		Altres conceptes	6,77000 €
F21DE111	m	Enderroc de clavegueró de formigó de 40x60 cm o de diàmetre 50 cm, com a màxim, sense solera, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	7,16 €
		Altres conceptes	7,16000 €
F21DE121	m	Enderroc de clavegueró de formigó de 40x60 cm o de diàmetre 50 cm, com a màxim, sense solera, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	5,36 €
		Altres conceptes	5,36000 €
F21DE122	m	Enderroc de clavegueró de formigó de 40x60 cm o de diàmetre 50 cm, com a màxim, sense solera, amb compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor	3,26 €
		Altres conceptes	3,26000 €
F21DE162	m	Enderroc de clavegueró de formigó de 40x60 cm o de diàmetre 50 cm, com a màxim, sense solera, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor	2,95 €
		Altres conceptes	2,95000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 8

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F21DE211	m	Enderroc de clavegueró de formigó de 40x60 cm o de diàmetre 50 cm, com a màxim, amb solera de formigó de 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	10,89 €
		Altres conceptes	10,89000 €
F21DE221	m	Enderroc de clavegueró de formigó de 40x60 cm o de diàmetre 50 cm, com a màxim, amb solera de formigó de 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	7,75 €
		Altres conceptes	7,75000 €
F21DE222	m	Enderroc de clavegueró de formigó de 40x60 cm o de diàmetre 50 cm, com a màxim, amb solera de formigó de 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor	3,85 €
		Altres conceptes	3,85000 €
F21DE262	m	Enderroc de clavegueró de formigó de 40x60 cm o de diàmetre 50 cm, com a màxim, amb solera de formigó de 10 cm de gruix, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor	3,34 €
		Altres conceptes	3,34000 €
F21DE311	m	Enderroc de clavegueró de formigó de 40x60 cm o de diàmetre 50 cm, com a màxim, amb solera de formigó de 15 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	13,75 €
		Altres conceptes	13,75000 €
F21DE321	m	Enderroc de clavegueró de formigó de 40x60 cm o de diàmetre 50 cm, com a màxim, amb solera de formigó de 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	9,56 €
		Altres conceptes	9,56000 €
F21DE322	m	Enderroc de clavegueró de formigó de 40x60 cm o de diàmetre 50 cm, com a màxim, amb solera de formigó de 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor	4,44 €
		Altres conceptes	4,44000 €
F21DE362	m	Enderroc de clavegueró de formigó de 40x60 cm o de diàmetre 50 cm, com a màxim, amb solera de formigó de 15 cm de gruix, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor	3,73 €
		Altres conceptes	3,73000 €
F21DF211	m	Enderroc de clavegueró de formigó de 60x90 cm o de diàmetre 80 cm, com a màxim, amb solera de formigó de 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	13,47 €
		Altres conceptes	13,47000 €
F21DF221	m	Enderroc de clavegueró de formigó de 60x90 cm o de diàmetre 80 cm, com a màxim, amb solera de formigó de 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	10,33 €
		Altres conceptes	10,33000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 9

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F21DF222	m	Enderroc de clavegueró de formigó de 60x90 cm o de diàmetre 80 cm, com a màxim, amb solera de formigó de 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor	5,56 €
		Altres conceptes	5,56000 €
F21DF262	m	Enderroc de clavegueró de formigó de 60x90 cm o de diàmetre 80 cm, com a màxim, amb solera de formigó de 10 cm de gruix, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor	4,67 €
		Altres conceptes	4,67000 €
F21DF311	m	Enderroc de clavegueró de formigó de 60x90 cm o de diàmetre 80 cm, com a màxim, amb solera de formigó de 15 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	18,91 €
		Altres conceptes	18,91000 €
F21DF321	m	Enderroc de clavegueró de formigó de 60x90 cm o de diàmetre 80 cm, com a màxim, amb solera de formigó de 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	13,29 €
		Altres conceptes	13,29000 €
F21DF322	m	Enderroc de clavegueró de formigó de 60x90 cm o de diàmetre 80 cm, com a màxim, amb solera de formigó de 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor	6,08 €
		Altres conceptes	6,08000 €
F21DF362	m	Enderroc de clavegueró de formigó de 60x90 cm o de diàmetre 80 cm, com a màxim, amb solera de formigó de 15 cm de gruix, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor	5,11 €
		Altres conceptes	5,11000 €
F21DY1J2	m	Demolició de canal de formigó prefabricat de 60 cm d'amplària, col·locada sobre formigó (inclòs), amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	16,34 €
		Altres conceptes	16,34000 €
F21DYG00	u	Anul·lació d'embornal de 70x30 cm, amb mitjans mecànics i manuals, amb reblert amb formigó HNE-20/P/20 i tapiat de connexions	78,41 €
	B06NN232	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20, de resistència a compressió 20 N/mm ² , consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	49,10400 €
		Altres conceptes	29,30600 €
F21DYG0N	u	Retirada de reixa d'embornal existent, de qualsevol tipus, amb mitjans manuals i càrrega sobre camió i transport a abocador	9,85 €
		Altres conceptes	9,85000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 10

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F21DYH01	u	Demolició de pericó existent, incloent pou, marc i tapa, amb mitjans necessaris i adequats i càrrega de runes i equipament manual i/o mecànica, i transport a l'abocador autoritzat o magatzem municipal	28,20 €
		Altres conceptes	28,20000 €
F21DYH02	u	Desmuntatge de la tapa de pericó existent, amb mitjans necessaris i adequats i càrrega de runes i equipament manual i/o mecànica, i transport a l'abocador autoritzat	14,81 €
		Altres conceptes	14,81000 €
F22		MOVIMENTS DE TERRES	
F221		EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY	
F2213122	m3	Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió	4,13 €
		Altres conceptes	4,13000 €
F222		EXCAVACIONS DE RASES I POUS	
F222182A	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió	51,52 €
		Altres conceptes	51,52000 €
F2225834	m3	Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió baixa (5 a 25 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i amb les terres deixades a la vora	52,84 €
		Altres conceptes	52,84000 €
F222H622	m3	Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat	17,72 €
		Altres conceptes	17,72000 €
F222Y010	m3	Excavació de rasa en àmbit de vorera o calçada, en presència de serveis, fins a 3 m de fondària, en qualsevol tipus de terreny, realitzada amb mitjans manuals i suport de retroexcavadora, i amb les terres sobre camió, contenidor o dúmper	30,91 €
		Altres conceptes	30,91000 €
F222Y020	m3	Excavació de rasa en presència de serveis, fins a 2 m de fondària, en paviment de formigó armat, realitzada amb minicàrregadora amb accessori retroexcavador i disposició de terres sobre camió o dúmper	21,58 €
		Altres conceptes	21,58000 €
F223		EXCAVACIONS PER RECALÇATS	
F2236212	m3	Excavació per tall de dames d'amplària fins a 2,5 m en excavació de fondària fins a 1,5 m, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor	152,45 €
		Altres conceptes	152,45000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 11

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F223Y010	m3	Excavació per tall de dames de fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor	39,16 €
		Altres conceptes	39,16000 €
F223Y020	m3	Excavació per tall de dames, en roca dura amb morter expansiu, amb línies de barrines de 40 mm de D amb una separació de 400 mm, i separació de línies de 80 cm, barrines de 2 m de llargària com a màxim, trossejat de material amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega de runa sobre camió o contenidor	100,66 €
	B0716D00	Morter expansiu per a enderrocs	32,22000 €
		Altres conceptes	68,44000 €
F226	TERRAPLENADA I PICONATGE DE TERRES		
F226Y001	m2	Terraplenada i piconatge per a perfilat del terreny amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de més de 25 i fins a 50 cm, amb una compactació del 90 % del PM	4,13 €
		Altres conceptes	4,13000 €
F227	REPÀS I PICONATGE DE TERRES		
F227Y001	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviments amb presència d'arbrats o d'accessibilitat limitada, amb mitjans mecànics lleugers i manuals, amb compactació del 95% PM	2,69 €
		Altres conceptes	2,69000 €
F228	REBLIMENT I PICONATGE DE RASES		
F228530F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM	28,91 €
		Altres conceptes	28,91000 €
F228U010	m3	Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense garbellar per a protecció de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim	38,11 €
	B0321000	Sauló sense garbellar	20,32050 €
		Altres conceptes	17,78950 €
F24	TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA		
F243	TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA		
F2431120	m3	Transport de residus dins de l'obra, amb dúmper i temps d'espera per a la càrrega a mà	29,24 €
		Altres conceptes	29,24000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 12

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F2R	GESTIÓ DE RESIDUS		
F2R3	TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS		
F2R3Y054	m3	Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	45,05 €
	B2RA7LP1	Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus	11,12500 €
		Altres conceptes	33,92500 €
F2R4	CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS		
F2R4503A	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km	17,23 €
		Altres conceptes	17,23000 €
F2R450E0	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat	33,01 €
		Altres conceptes	33,01000 €
F2R5	TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS		
F2R5Y054	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	72,51 €
	B2RA73G1	Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus	35,00000 €
		Altres conceptes	37,51000 €
F2R6	CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS		
F2R641E0	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat	53,64 €
		Altres conceptes	53,64000 €
F2R642E0	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat	33,19 €
		Altres conceptes	33,19000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 13

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F3		FONAMENTS I CONTENCIONS	
F31		RASES I POUS	
F315		FORMIGONAMENT DE RASES I POUS	
F31521D1	m3	Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/F/10/I, de consistència fluïda i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió	96,44 €
	B064100A	Formigó HM-20/F/10/I de consistència fluïda, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	77,62700 €
		Altres conceptes	18,81300 €
F31521P1	m3	Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/F/40/I, de consistència fluïda i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió	93,72 €
	B064500A	Formigó HM-20/F/40/I de consistència fluïda, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	75,26200 €
		Altres conceptes	18,45800 €
F31522D1	m3	Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/F/10/IIa, de consistència fluïda i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió	108,97 €
	B065760A	Formigó HA-25/F/10/IIa de consistència fluïda, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa	88,52800 €
		Altres conceptes	20,44200 €
F3J		GABIONS I ESCULLERES	
F3J1		ESTRUCTURES DE GABIONS	
F3J1YA01	m	Sistema linial de drenatge amb una estructura monolítica de gabions de secció 30x50x100 cm, conformats amb malla electrosoldada amb llum de forat de 50x100 mm de filferro corten de 3.90 mm de diàmetre a les cares exteriors (visibles) i 100x100 mm a les cares interiors (no visibles) de malla electrosoldada amb llum de forat 100x100 mm fabricats amb filferro amb diàmetre 4,5 mm amb revestiment galvànic, reblerts mecànicament i amb col·locació manual a les cares vistes amb pedra granítica d'aportació procedent de pedrera autoritzada de proximitat i granulometria adequada 60/150 mm	138,10 €
	B35AY010	Gabió de secció 30x50x100cm conformat amb malla electrosoldada amb llum de forat de 50x100 mm a les cares exteriors (visibles) i 100x100 mm a les cares interiors (no visibles).Panells visibles de malla electrosoldada amb llum de forat 50x100mm de filferro corten de 3.90 mm de diàmetre amb una resistència a traccio de 900 N/mm2, electrosoldats que conformaran una capa de acabat a totes les cares vistes del mur. Els panells de corten seran units per soldadura.Panells ocults de malla electrosoldada amb llum de forat 100x100mm fabricats amb filferro d'alta qualitat de fins a 700 N/mm2 amb diàmetre 4,5 mm, protegit contra la corrosió amb revestiment galvànic tècnicament avançat (EN ISO 7989/2 tabla 2 classe A) amb 350 gr/m2 de zinc-alumini per a complir sobradament amb el assaig de boira salina de 3.000 horas segons la norma EN ISO 9227. Els panells galvanitzats que conformen la solera dels gabions aniran units amb grapes (CL-50) especials per al muntatge dels gabions, realitzades amb filferro de 3 mm de diàmetre i acer d'alta resistència de 1700 N/mm2 protegits amb revestiment galvànic tècnicament avançat clase A.Una vegada conformat el gabió s'atirantarà amb tirants de corten de 3.90 mm de diàmetre d'igual resistència i protecció dels materials dels panells, amb quantitat variable segons la càrrega a suportar amb un mínim de 7 unitats per m2 de gabió.Els materials seran de fabricant amb marcatge CE i alts estàndards de qualitat: ISO 9001 per complir amb la norma EN 10223/8 que fa referència als gabions electrosoldats.	82,34000 €
	B0342500	Pedra granítica de més de 150 mm, per a reblert de gabions	2,80000 €
		Altres conceptes	52,96000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 14

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F3J1YA02	m	Sistema linial de drenatge conformat una estructura monolítica de gabions de secció 100x50x100 cm conformats amb malla electrosoldada amb llum de forat de 50x100 mm de filferro corten de 3.90 mm de diàmetre a les cares exteriors (visibles) i 100x100 mm a les cares interiors (no visibles) de malla electrosoldada amb llum de forat 100x100 mm fabricats amb filferro amb diàmetre 4,5 mm amb revestiment galvànic, reblerts mecànicament i amb col·locació manual a les cares vistes amb pedra granítica d'aportació procedent de pedrera autoritzada de proximitat i granulometria adequada 60/150 mm	295,89 €
		B0342500 Pedra granítica de més de 150 mm, per a reblert de gabions	9,62500 €
		B35AY020 Gabió de secció 100x50x100cm conformats amb malla electrosoldada reblerts d'àrids.amb llum de forat de 50x100 mm a les cares exteriors (visibles) i 100x100 mm a les cares interiors (no visibles).Panells visibles de malla electrosoldada amb llum de forat 50x100mm de filferro corten de 3.90 mm de diàmetre amb una resistència a traccio de 900 N/mm2, electrosoldats que conformaran una capa de acabat a totes les cares vistes del mur. Pannells d'acer corten aniran. Els panells de corten seran units per soldadura.Panells ocults de malla electrosoldada amb llum de forat 100x100mm fabricats amb filferro d'alta qualitat de fins a 700 N/mm2 amb diàmetre 4,5 mm, protegit contra la corrosió amb revestiment galvànic tècnicament avançat (EN ISO 7989/2 tabla 2 classe A) amb 350 gr/m2 de zinc-alumini per a complir sobradament amb el assaig de boira salina de 3.000 horas segons la norma EN ISO 9227. Els panells galvanitzats que conformen la solera dels gabions aniran units amb grapes (CL-50) especials per al muntatge dels gabions, realitzades amb filferro de 3 mm de diàmetre i acer d'alta resistència de 1700 N/mm2 protegits amb revestiment galvànic tècnicament avançat clase A.Una vegada conformat el gabió s'atirantarà amb tirants de corten de 3.90 mm de diàmetre d'igual resistència i protecció dels materials dels panells, amb quantitat variable segons la càrrega a suportar amb un mínim de 7 unitats per m2 de gabió.Els materials seran de fabricant amb marcatge CE i alts estàndards de qualitat: ISO 9001 per complir amb la norma EN 10223/8 que fa referència als gabions electrosoldats.Els gabions seran instal·lats per empresa instal·ladora oficial reconeguda pel fabricant, per assegurar els estàndards de qualitat exigits i concedir una garantia de 10 anysEls gabions aniran reblerts mecànicament i amb col·locació manual a les cares vistes amb:Pedra granítica de Tossa de Mar d'aportació procedent de pedrera autoritzada de proximitat i granulometria adequada 60/150 mm que compleixi amb la prova de los Angeles EN1097/2 que determina la seva duresa al desgast i amb un coeficient d'absorció d'aigua inferior al 2% per a complir la prova del cicle glaç-desglaç. Interiorment els gabions es reompliran amb àrid reciclat granulometria 30 / 60 mm. per conformar el nucli del gabió.Inclòs el material necessari, les eines específiques per al muntatge dels gabions, els encofrats recuperables, la maquinària necessària per al replé mecànic dels gabions i la mà d'obra necessària per la correcta realització dels treballs.	138,48000 €
		Altres conceptes	147,78500 €
F4	ESTRUCTURES		
F45	ESTRUCTURES DE FORMIGÓ		
F455	FORMIGONAMENT D'OBRES DE CLAVEGUERAM		
F455Y10S	m3	Formigó HM-20/P/20/X0 en obres de clavegueram a cel obert, abocat des de camió	142,49 €
		B06F1321 Formigó en massa HM-20/P/20/X0, amb un contingut de ciment >= 200 kg/m3 i una relació aigua/ciment <= 0.60	91,35500 €
		Altres conceptes	51,13500 €
F455Y15S	m3	Formigó HM-25/P/20/X0 en obres de clavegueram a cel obert, abocat des de camió	142,49 €
		B06F2321 Formigó en massa HM-25/P/20/X0, amb un contingut de ciment >= 250 kg/m3 i una relació aigua/ciment <= 0.60	91,35500 €
		Altres conceptes	51,13500 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 15

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F455Y20S	m3	Formigó HM-20/F/20/X0 en obres de clavegueram a cel obert, col·locat amb bomba	160,15 €
		B06F1121 Formigó en massa HM-20/F/20/X0, amb un contingut de ciment >= 200 kg/m3 i una relació aigua/ciment <= 0.60	94,55600 €
		Altres conceptes	65,59400 €
F455Y25S	m3	Formigó HM-25/F/20/X0 en obres de clavegueram a cel obert, col·locat amb bomba	160,15 €
		B06F2121 Formigó en massa HM-25/F/20/X0, amb un contingut de ciment >= 250 kg/m3 i una relació aigua/ciment <= 0.60	94,55600 €
		Altres conceptes	65,59400 €
F455Y30S	m3	Formigó HM-20/F/20/X0 en obres de clavegueram a cel obert, col·locat amb bomba	185,10 €
		B06F1121 Formigó en massa HM-20/F/20/X0, amb un contingut de ciment >= 200 kg/m3 i una relació aigua/ciment <= 0.60	94,55600 €
		Altres conceptes	90,54400 €
F455Y35S	m3	Formigó HM-25/F/20/X0 en obres de clavegueram a cel obert, col·locat amb bomba	184,47 €
		B06F2121 Formigó en massa HM-25/F/20/X0, amb un contingut de ciment >= 250 kg/m3 i una relació aigua/ciment <= 0.60	94,55600 €
		Altres conceptes	89,91400 €
F45C	FORMIGONAMENT DE LLOSES I BANCADES		
F45CY8S4	m3	Formigó per a lloses, HA-25/B/20/XC2, amb additiu hidròfug, abocat amb bomba	136,14 €
		B06F5224 Formigó per armar HA-25/B/20/XC2 amb additiu hidròfug, amb un contingut de ciment >= 275 kg/m3 i una relació aigua/ciment <= 0.6	96,18600 €
		Altres conceptes	39,95400 €
F45G	FORMIGONAMENT D'ELEMENTS LOCALITZATS		
F45GY7C5	m3	Formigó per a dau de recolzament, HA-25/B/10/X0, abocat manualment	191,18 €
		B06F5211 Formigó per armar HA-25/B/10/X0, amb un contingut de ciment >= 250 kg/m3 i una relació aigua/ciment <= 0.6	99,79200 €
		Altres conceptes	91,38800 €
F45GYL01	u	Fonament de formigó armat, de 80x80x80 cm, de formigó HA-25/P/20/XC2 amb barres corrugades de 16 mm de diàmetre d'acer B400S, en parrilla de 8x8 cm, inclòs placa amb 4 pernès d'ancoratge de 22 mm de diàmetre i 600 mm de llarg i tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal per a pas d'instal·lació elèctrica	179,15 €
		B44Z7021 Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant	13,90000 €
		B06F5324 Formigó per armar HA-25/P/20/XC2, amb un contingut de ciment >= 275 kg/m3 i una relació aigua/ciment <= 0.60	50,78080 €
		B0D21030 Tauló de fusta de pi, per a 10 usos	3,60000 €
		B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,35530 €
		BG22TK10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	13,10400 €
		Altres conceptes	97,40990 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 16

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F45GYL02	u	Fonament de formigó armat, de 120x120x120 cm, de formigó HA-25/P/20/XC2 amb barres corrugades de 16 mm de diàmetre d'acer B400S, en parrilla de 8x8 cm, inclòs placa amb 4 pernys d'ancoratge de 22 mm de diàmetre i 600 mm de llarg i tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal per a pas d'instal·lació elèctrica	386,79 €
		B06F5324 Formigó per armar HA-25/P/20/XC2, amb un contingut de ciment >= 275 kg/m3 i una relació aigua/ciment <= 0.60	172,29200 €
		B0D21030 Tauló de fusta de pi, per a 10 usos	3,60000 €
		B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,61710 €
		BG22TK10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	13,10400 €
		B44Z7021 Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant	13,90000 €
		Altres conceptes	183,27690 €
F4Z		ELEMENTS ESPECIALS PER A ESTRUCTURES	
F4ZW		ANCORATGES PER A ESTRUCTURES	
F4ZW1P70	u	Ancoratge amb tac químic de diàmetre 16 mm amb cargol, volandera i femella	24,07 €
		B0A63M00 Tac químic de diàmetre 16 mm, amb cargol, volandera i femella	12,71000 €
		Altres conceptes	11,36000 €
F4ZWMB01	u	Ancoratge amb tac químic de 12 mm de diàmetre amb cargol, volandera i femella, sobre suport de fàbrica de maó massís	15,19 €
		B0A63H00 Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella	7,02000 €
		Altres conceptes	8,17000 €
F6		TANCAMENTS I DIVISÒRIES	
F61		PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA	
F612		PARETS DE CERÀMICA	
F612YM01	m2	Recrescut de mur de 14 cm de gruix, amb paret de totxana 290x140x100 mm per a revestir, amb morter mixt 1:2:10	44,97 €
		B0FA12A0 Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	7,65000 €
		Altres conceptes	37,32000 €
F6A		REIXATS I TANQUES LLEUGERES	
F6AZ		ACTUACIONS ESPECIALS EN REIXATS I TANQUES LLEUGERES	
F6AZY010	m	Trasllat i recol·locació dins de l'obra de tanca mòbil metàl·lica, col·locada sobre peus de formigó, amb mitjans mecànics, segons indicacions de la D.O.	3,85 €
		Altres conceptes	3,85000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 17

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F6AZY020	m	Trasllat i recol·locació dins de l'obra de barrera de seguretat de plàstic, omplerta amb aigua	3,87 €
		B011-05ME Agua	0,01744 €
		Altres conceptes	3,85256 €
F6AZY030	u	Ancoratge de tanca mòbil a asfalt o formigó, amb perforació amb màquina taladradora i col·locació de barra d'acer corrugat, de 50 cm de llargària	6,38 €
		B0B27000 Acer en barres corrugades, B400S, de límit elàstic >= 400 N/mm2	0,49000 €
		Altres conceptes	5,89000 €
F7		IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS	
F78		IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTES AMORFS	
F789		IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENTS AMB POLIUREA BICOMPONENT	
F789U030	m2	Sistema d'impermeabilització contínua amb poliurea pura bicomponent amb protecció a la intempèrie, d'1,4 mm de gruix mínim, amb preparació de la superfície amb polit mecànic i aspirat de la pols, aplicació d'imprimació específica i aplicació de membrana de poliurea bicomponent en calent, aplicat directament sobre suport de formigó	48,52 €
		B789U020 Material per a formació de membrana impermeable contínua amb poliurea	10,36000 €
		B789U010 Imprimació específica per a sistema de impermeabilització contínua amb poliurea	0,75900 €
		B789U040 Revestiment protector a la intemperie de sistema de impermeabilització contínua amb poliurea	1,38000 €
		Altres conceptes	36,02100 €
F789U040	m2	Sistema d'impermeabilització contínua amb poliurea pura bicomponent amb protecció a la intempèrie i acabat antilliscant (classe 3 segon CTE), d'1,4 mm de gruix mínim, amb preparació de la superfície amb polit mecànic i aspirat de la pols, aplicació d'imprimació específica i aplicació de membrana de poliurea bicomponent en calent, aplicat directament sobre suport de formigó	43,78 €
		B789U020 Material per a formació de membrana impermeable contínua amb poliurea	10,36000 €
		B789U050 Revestiment protector a la intemperie i antilliscant de sistema de impermeabilització contínua amb poliurea	2,20800 €
		B789U010 Imprimació específica per a sistema de impermeabilització contínua amb poliurea	0,75900 €
		Altres conceptes	30,45300 €
F7B		GEOTÈXTILS I LÀMINES SEPARADORES	
F7B1		GEOTÈXTILS DE POLIPROPILÈ	
F7B111F0	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament, de 200 a 250 g/m2, col·locat sense adherir	5,47 €
		B7B111F0 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2	3,03600 €
		Altres conceptes	2,43400 €
F7J		JUNTS I SEGELLATS	
F7J5		JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ DE VOLUMS	
F7J5Y990	m	Segellat de junt de 50 mm d'amplària i fins a 10 cm de fondària, amb massilla de poliuretà monocomponent	44,26 €
		B7J50090 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	34,90200 €
		Altres conceptes	9,35800 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 18

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F8		REVESTIMENTS	
F86		REVESTIMENTS DECORATIUS	
F863		REVESTIMENTS METÀL·LICS	
F863Y003	m2	Revestiment de parament vertical exterior amb planxa d'acer corten de 3 mm de gruix, treballada a taller i muntada sobre perfils d'acer amb soldadura i fixacions mecàniques	137,11 €
	B44ZS047	Acer amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica (corten) S355J0WP segons UNE-EN 10025-5, format per peça simple, en perfils laminats en calent en planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols	87,62000 €
		Altres conceptes	49,49000 €
F863Y005	m2	Revestiment de parament vertical exterior amb planxa d'acer corten de 8 mm de gruix, treballada a taller i muntada sobre perfils d'acer amb soldadura i fixacions mecàniques	280,51 €
	B44ZS047	Acer amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica (corten) S355J0WP segons UNE-EN 10025-5, format per peça simple, en perfils laminats en calent en planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols	212,31000 €
		Altres conceptes	68,20000 €
F89		PINTATS	
F898		PINTAT DE PARAMENTS	
F898D240	m2	Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat. Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 4 m2: No es dedueixen - Obertures > 4 m: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat	7,13 €
	B89ZPE00	Pintura plàstica per a exteriors	2,94678 €
		Altres conceptes	4,18322 €
F898D470	m2	Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pasta plàstica de picar amb acabat texturat, amb una capa d'imprimació al làtex diluït i dues d'acabat	11,76 €
	B89ZQ000	Pasta plàstica de picar	5,42783 €
	B8ZAE000	Imprimació al làtex	1,54377 €
		Altres conceptes	4,78840 €
F898D620	m2	Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura a la calç amb acabat llis, amb dues capes d'acabat	6,97 €
	B89Z2000	Pintura a la calç	0,42126 €
		Altres conceptes	6,54874 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 19

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F898DFM0	m2	Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis i pigments, amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues d'acabat	23,45 €
		B8ZAM000 Imprimació fixadora acrílica	1,13812 €
		B8ZAH000 Imprimació neutralitzadora acrílica	8,97091 €
		B89ZNE00 Pintura al silicat, per a exteriors	5,40610 €
		Altres conceptes	7,93487 €
F898DFP0	m2	Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat	12,64 €
		B015-16HS Diluent de pintura mineral al silicat, per a interiors i exteriors	0,94900 €
		B8ZANE00 Pintura de fons al silicat, per a exteriors	1,93600 €
		B89ZNE00 Pintura al silicat, per a exteriors	4,85163 €
		Altres conceptes	4,90337 €
F89F	PINTAT DE TUBS D'ACER		
F89F5BJC	m	Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, 2 a 4'' de diàmetre, com a màxim	10,49 €
		B8ZAA000 Imprimació antioxidant	1,71054 €
		B89ZB000 Esmalt sintètic	0,85190 €
		Altres conceptes	7,92756 €
F8B	TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE PROTECCIÓ		
F8B4	ANTIGRAFFITIS		
F8B41110	m2	Pintat antigraffiti de parament vertical, amb una capa de producte decapant, esbandida amb aigua, una capa d'imprimació antigraffiti adherent i dues capes de vernís protector antigraffiti	24,33 €
		B8ZAW000 Producte decapant desincrustador genèric	1,71461 €
		B8ZAK000 Imprimació antigraffiti adherent	3,89742 €
		B8ZA8200 Vernís protector antigraffiti, de dos components	8,55140 €
		B011-05ME Aigua	0,02180 €
		Altres conceptes	10,14477 €
F8B4U005	m2	Tractament antigraffiti per a bancs consistent en un envernissat previ i l'aplicació de 3 capes cristall ceràmic, acabat brillant o transparent, i color a determinar	84,64 €
		B8ZAK000 Imprimació antigraffiti adherent	3,89742 €
		B8ZA8200 Vernís protector antigraffiti, de dos components	17,94000 €
		B8ZAW000 Producte decapant desincrustador genèric	1,71461 €
		B011-05ME Aigua	0,02180 €
		Altres conceptes	61,06617 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 20

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F8B4Y025	m2	Tractament antigraffiti permanent incolor tipus antigraffiti PPAC01 per a superfícies de fusta sense tractar, transpirable al vapor d'aigua, resistent als fongs, molsa i UV, amb propietats de autoneteja, UV, aplicat de tres capes de forma manual	40,88 €
		B8ZA1A30 Tractament antigraffiti permanent incolor per a superfícies de fusta sense tractar, transpirable al vapor d'aigua, resistent als fongs, molsa i UV, amb propietats de autoneteja, UV, per a aplicar de forma manual	28,32540 €
		Altres conceptes	12,55460 €
F8B4Y030	m2	Tractament de protecció antienvelliment tipus PLW03, per a fusta exterior amb pigmentat transparent i acabat satinat, Sistema de protecció en base aigua (lliure de COV), d'alta durabilitat, per a estructures de fusta (pèrgoles, tanques, finestres, etc.), no escata, transpirable, resistent a la intempèrie ja la radiació UV, elàstic, permet reposar el producte sense gratar ni decapar amb cicles de manteniment de 4-5 anys, aplicat de tres capes de forma manual	30,42 €
		B8ZAY010 Tractament de protecció antienvelliment, per a fusta exterior, amb pigmentat transparent i acabat satinat, sistema de protecció en base aigua (lliure de COV), d'alta durabilitat, per a estructures de fusta (pèrgoles, tanques, finestres, etc.), no escata, transpirable, resistent a la intempèrie ja la radiació UV, elàstic, permet reposar el producte sense gratar ni decapar amb cicles de manteniment de 4-5 anys, per a aplicar de forma manual	18,49000 €
		Altres conceptes	11,93000 €
F8B4Y031	m2	Tractament antigraffiti permanent a base de vidre ceràmic tipus antigraffiti, format per capa vitrificada tipus HeatLess Glass (transparent o de color RAL), per a superfícies amb requeriments de transpirabilitat mitjana-baixa i susceptibles de corrosió, amb propietats impermeables, oleòfobes, antioxidants, efecte disgregant de pintures, antienganxines, resistència al UV extrema, alta resistència a agents químics i abrasius, antifloridura, autonetejadora, antipol·lució i de prevenció de la degradació per inclemències meteorològiques, aplicat de forma manual	39,91 €
		B8ZAU330 Vernís antigraffiti bicomponent en base vidre ceràmic tipus antigraffiti, a base de polisilazans, per a superfícies amb requeriments de transpirabilitat i anticorrosió, incolor o de color RAL	26,90325 €
		Altres conceptes	13,00675 €
F9	PAVIMENTS		
F93	BASES		
F931	BASES DE TOT-U		
F931101F	m3	Base de tot-u natural , amb estesa i piconatge del material, al 95% del PM	37,89 €
		B0371000 Tot-u natural	25,10450 €
		B011-05ME Agua	0,10900 €
		Altres conceptes	12,67650 €
F931RV1J	m3	Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó i/o mescles bituminoses, amb estesa i piconatge al 98%PM	41,94 €
		B037R000 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó	28,88800 €
		B011-05ME Agua	0,10900 €
		Altres conceptes	12,94300 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 21

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F931RV1L	m3	Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó i/o mescles bituminoses, amb estesa i piconatge al 100%PM	43,86 €
	B037R000	Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó	28,88800 €
	B011-05ME	Agua	0,10900 €
		Altres conceptes	14,86300 €
F936	BASES DE FORMIGÓ		
F936Y010	m3	Base de formigó HNE-25/P/20, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat	125,58 €
	B06NN332	Formigó d'ús no estructural HNE-25/P/20, de resistència a compressió 25 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	89,93250 €
		Altres conceptes	35,64750 €
F936Y020	m3	Base de formigó HNE-30/P/20, abocat des de camió, amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat	139,47 €
	B06NN432	Formigó d'ús no estructural HNE-30/P/20, de resistència a compressió 30 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	95,05650 €
		Altres conceptes	44,41350 €
F96	VORADES		
F961	VORADES RECTES DE PEDRA NATURAL		
F961Y320	u	Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma recta, de 20 cm d'amplària, 25 cm d'alçària i 100-120 cm de llargària, col·locada sobre de formigó HNE-20/P/20, rejuntada amb beurada de ciment pòrtland i neteja posterior	69,77 €
	B0512401	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,59682 €
	B961Y320	Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma recta, de 20 cm d'amplària, 25 cm d'alçària i 100-120 cm de llargària	31,05000 €
	B06NN232	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20, de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	8,02032 €
		Altres conceptes	30,10286 €
F961YC30	u	Vorada amb encaix per a embornal, de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma recta, de 20 cm d'amplària x 25 cm d'alçària x 110 cm de llargària, col·locada sobre base de formigó HNE-20/P/20 i rejuntada amb beurada de ciment pòrtland i neteja posterior	86,58 €
	B0512401	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,59682 €
	B06NN232	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20, de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	8,02032 €
	B961YC30	Pedra granítica, gra fi, recta, escairada i flamejada, per a vorada, de 20x25x110 cm, amb boca per a embornal	45,21000 €
		Altres conceptes	32,75286 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 22

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F962		VORADES CORBES DE PEDRA NATURAL	
F962Y320	u	Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma corba amb radi màxim 10 m, de 20 cm d'amplària, 25 cm d'alçària i de 100 a 120 cm de llargària màxima, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-20/P/20 i rejuntada amb beurada de ciment pòrtland i neteja posterior	85,96 €
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,59682 €
		B06NN232 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20, de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	8,82235 €
		B962Y320 Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma corba amb radi màxim 10m, de 20 cm d'amplària, 25 cm d'alçària i de 100 a 120 cm de llargària	42,80000 €
		Altres conceptes	33,74083 €
F96A		VORADES DE PLANXA D'ACER	
F96AY582	m	Vorada de xapa d'acer galvanitzat, recta, de 8 mm de gruix i 150 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó HNE-20/P/20	41,90 €
		B96AY182 Vorada recta de xapa d'acer galvanitzat, de 8 mm de gruix i 150 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa	24,53850 €
		B06NN232 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20, de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	3,68280 €
		Altres conceptes	13,67870 €
F96AY583	m	Vorada de xapa d'acer galvanitzat, recta, de 8 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó HNE-20/P/20	51,30 €
		B96AY183 Vorada recta de xapa d'acer galvanitzat, de 8 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa	32,70750 €
		B06NN232 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20, de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	3,68280 €
		Altres conceptes	14,90970 €
F96AY584	m	Vorada de xapa d'acer galvanitzat, recta, de 8 mm de gruix i 250 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó HNE-20/P/20	60,72 €
		B96AY184 Vorada recta de xapa d'acer galvanitzat, de 8 mm de gruix i 250 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa	40,89750 €
		B06NN232 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20, de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	3,68280 €
		Altres conceptes	16,13970 €
F96AY5A2	m	Vorada de xapa d'acer galvanitzat, recta, de 10 mm de gruix i 150 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó HNE-20/P/20	48,96 €
		B96AY1A2 Vorada recta de xapa d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i 150 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa	30,67050 €
		B06NN232 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20, de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	3,68280 €
		Altres conceptes	14,60670 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 23

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F96AY5A3	m	Vorada de xapa d'acer galvanitzat, recta, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó HNE-20/P/20	60,75 €
		B06NN232 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20, de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	3,68280 €
		B96AY1A3 Vorada recta de xapa d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa	40,92900 €
		Altres conceptes	16,13820 €
F96AY5A4	m	Vorada de xapa d'acer galvanitzat, recta, de 10 mm de gruix i 250 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó HNE-20/P/20	72,45 €
		B06NN232 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20, de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	3,68280 €
		B96AY1A4 Vorada recta de xapa d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i 250 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa	51,10350 €
		Altres conceptes	17,66370 €
F96AY6A2	m	Vorada de xapa d'acer galvanitzat, corbada, de 10 mm de gruix i 150 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó HNE-20/P/20	63,02 €
		B96AY2A2 Vorada corbada de xapa d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i 150 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa	42,90300 €
		B06NN232 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20, de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	3,68280 €
		Altres conceptes	16,43420 €
F96AY6A3	m	Vorada de xapa d'acer galvanitzat, corbada, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó HNE-20/P/20	79,53 €
		B96AY2A3 Vorada corbada de xapa d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa	57,25650 €
		B06NN232 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20, de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	3,68280 €
		Altres conceptes	18,59070 €
F96AY6A4	m	Vorada de xapa d'acer galvanitzat, corbada, de 10 mm de gruix i 250 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó HNE-20/P/20	95,96 €
		B06NN232 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20, de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	3,68280 €
		B96AY2A4 Vorada corbada de xapa d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i 250 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa	71,54700 €
		Altres conceptes	20,73020 €
F96AYA83	m	Vorada de xapa d'acer corten, recta, de 8 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó HNE-20/P/20	66,78 €
		B96AYA83 Vorada recta de xapa d'acer corten, de 8 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa	46,16850 €
		B06NN232 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20, de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	3,68280 €
		Altres conceptes	16,92870 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 24

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F96AYAA2	m	Vorada de xapa d'acer corten, recta, de 10 mm de gruix i 150 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó HNE-20/P/20	63,30 €
		B06NN232 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20, de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	3,68280 €
		B96AYAA2 Vorada recta de xapa d'acer corten, de 10 mm de gruix i 150 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa	43,14450 €
		Altres conceptes	16,47270 €
F96AYAA3	m	Vorada de xapa d'acer corten, recta, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó HNE-20/P/20	80,06 €
		B96AYAA3 Vorada recta de xapa d'acer corten, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa	57,71850 €
		B06NN232 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20, de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	3,68280 €
		Altres conceptes	18,65870 €
F96AYAA4	m	Vorada de xapa d'acer corten, recta, de 10 mm de gruix i 250 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó HNE-20/P/20	96,39 €
		B96AYAA4 Vorada recta de xapa d'acer corten, de 10 mm de gruix i 250 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa	71,91450 €
		B06NN232 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20, de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	3,68280 €
		Altres conceptes	20,79270 €
F96AYBA2	m	Vorada de xapa d'acer corten, corbada, de 10 mm de gruix i 150 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó HNE-20/P/20	83,14 €
		B06NN232 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20, de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	3,68280 €
		B96AYBA2 Vorada corbada de xapa d'acer corten, de 10 mm de gruix i 150 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa	60,39600 €
		Altres conceptes	19,06120 €
F96AYBA3	m	Vorada de xapa d'acer corten, corbada, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó HNE-20/P/20	106,61 €
		B96AYBA3 Vorada corbada de xapa d'acer corten, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa	80,80800 €
		B06NN232 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20, de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	3,68280 €
		Altres conceptes	22,11920 €
F96AYBA4	m	Vorada de xapa d'acer corten, corbada, de 10 mm de gruix i 250 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó HNE-20/P/20	129,47 €
		B96AYBA4 Vorada corbada de xapa d'acer corten, de 10 mm de gruix i 250 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa	100,68450 €
		B06NN232 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20, de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	3,68280 €
		Altres conceptes	25,10270 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 25

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F97	RIGOLES		
F974	RIGOLES DE PECES DE MORTER DE CIMENT		
F974W010	m	Increment per utilització de morter especial de resistència i adormiment ràpid, en peces de rigola de 20x20 cm, amb una quantia de 12 kg/m	16,97 €
		B0715000 Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	14,76000 €
		Altres conceptes	2,21000 €
F974W020	m	Increment per utilització de morter especial de resistència i fraguat ràpid, en peces de rigola de 30x30 cm, amb una quantia de 18 kg/m	25,46 €
		B0715000 Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	22,14000 €
		Altres conceptes	3,32000 €
F974Y008	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, col·locada sobre base de formigó HNE-20/P/20 i rejuntada amb beurada de portland blanc, inclòs neteja posterior	16,43 €
		B051E201 Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,25488 €
		B06NN232 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20, de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	0,51559 €
		B97422E1 Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles	5,50450 €
		Altres conceptes	10,15503 €
F974Y00C	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm, col·locada sobre base de formigó HNE-20/P/20 i rejuntada amb beurada de portland blanc, inclòs neteja posterior	16,76 €
		B051E201 Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,25488 €
		B06NN232 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20, de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	0,73656 €
		B97423E1 Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles	6,16605 €
		Altres conceptes	9,60251 €
F98	GUALS DE PECES ESPECIALS		
F981	GUALS DE PECES ESPECIALS DE PEDRA NATURAL		
F981Y146	m	Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 40X40 cm i 8 cm de gruix, col·locades a truc de maceta sobre base de formigó HNE-20/P/20 i rejuntada amb beurada líquida de portland i neteja posterior	127,19 €
		B981Y146 Peça de pedra natural per a rampa de gual, de forma recta, de 40X40 cm i 8 cm de gruix, de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada	81,98760 €
		B0512401 Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	1,79046 €
		B06NN232 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20, de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	9,82080 €
		Altres conceptes	33,59114 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 26

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F981Y166	m	Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 60X40 cm i 8 cm de gruix, col·locades a truc de maceta sobre base de formigó HNE-20/P/20 i rejuntada amb beurada líquida de pòrtland i neteja posterior	172,08 €
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	2,13150 €
		B981Y166 Peça de pedra natural per a rampa de gual, de forma recta, de 60X40 cm i 8 cm de gruix, de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada	97,35900 €
		B06NN232 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20, de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	14,73120 €
		Altres conceptes	57,85830 €
F981Y16A	m	Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 60x40 cm i 10 cm de gruix, col·locades a truc de maceta sobre base de formigó HNE-20/P/20 i rejuntada amb beurada líquida de pòrtland i neteja posterior	175,84 €
		B06NN232 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20, de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	9,00240 €
		B981Y16A Peça de pedra natural per a rampa de gual, de forma recta, de 60X40 cm i 10 cm de gruix, de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada	117,86100 €
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	2,13150 €
		Altres conceptes	46,84510 €
F981Y1A8	m	Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 120x40 cm i 8 cm de gruix, col·locades a truc de maceta sobre base de formigó HNE-20/P/20 i rejuntada amb beurada líquida de pòrtland i neteja posterior	237,08 €
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	4,26300 €
		B06NN232 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20, de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	18,00480 €
		B981Y1A8 Peça de pedra natural per a rampa de gual, de forma recta, de 120X40 cm i 8 cm de gruix, de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada	128,10180 €
		Altres conceptes	86,71040 €
F981Y1AA	m	Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 120x40 cm i 10 cm de gruix, col·locades a truc de maceta sobre base de formigó HNE-20/P/20 i rejuntada amb beurada líquida de pòrtland i neteja posterior	248,87 €
		B981Y1AA Peça de pedra natural per a rampa de gual, de forma recta, de 120X40 cm i 10 cm de gruix, de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada	138,35280 €
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	4,26300 €
		B06NN232 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20, de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	18,00480 €
		Altres conceptes	88,24940 €
F981Y1CA	m	Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 150x40 cm i 10 cm de gruix, col·locades a truc de maceta sobre base de formigó HNE-20/P/20 i rejuntada amb beurada líquida de pòrtland i neteja posterior	299,65 €
		B06NN232 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20, de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	20,46000 €
		B981Y1CA Peça de pedra natural per a rampa de gual, de forma recta, de 150X40 cm i 10 cm de gruix, de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada	179,34660 €
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	4,97350 €
		Altres conceptes	94,86990 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 27

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F981Y2A8	m	Rampa per a gual de forma recta esbiaixat, de peces de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 120x40 cm i 8 cm de gruix, col·locades a truc de maceta sobre base de formigó HNE-20/P/20 i rejuntada amb beurada líquida de pòrtland i neteja posterior	251,81 €
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	4,26300 €
		B06NN232 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20, de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	18,00480 €
		B981Y1A8 Peça de pedra natural per a rampa de gual, de forma recta, de 120X40 cm i 8 cm de gruix, de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada	140,91198 €
		Altres conceptes	88,63022 €
F981Y2AA	m	Rampa per a gual de forma recta esviaixat, de peces de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 120 cmx40 cm i 10 cm de gruix, col·locades a truc de maceta sobre base de formigó HNE-20/P/20 i rejuntada amb beurada líquida de pòrtland i neteja posterior	264,78 €
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	4,26300 €
		B06NN232 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20, de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	18,00480 €
		B981Y1AA Peça de pedra natural per a rampa de gual, de forma recta, de 120X40 cm i 10 cm de gruix, de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada	152,18808 €
		Altres conceptes	90,32412 €
F981Y3A8	m	Rampa per a gual de forma corba o inclinat aplantillat, de peces de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 120x40 cm i 8 cm de gruix, col·locades a truc de maceta sobre base de formigó HNE-20/P/20 i rejuntada amb beurada líquida de pòrtland i neteja posterior	315,00 €
		B981Y3A8 Peça de pedra natural per a rampa de gual, de forma corba, de 120X40 cm i 8 cm de gruix, de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada	163,97520 €
		B06NN232 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20, de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	18,00480 €
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	4,26300 €
		Altres conceptes	128,75700 €
F981Y3AA	m	Rampa per a gual de forma corba o inclinat aplantillat, de peces de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 120x40 cm i 10 cm de gruix, col·locades a truc de maceta sobre base de formigó HNE-20/P/20 i rejuntada amb beurada líquida de pòrtland i neteja posterior	350,35 €
		B981Y3AA Peça de pedra natural per a rampa de gual, de forma corba, de 120X40 cm i 10 cm de gruix, de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada	194,71800 €
		B06NN232 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20, de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	18,00480 €
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	4,26300 €
		Altres conceptes	133,36420 €
F981Y4A8	m	Rampa per a gual de forma corba esviaixat, de peces de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 120x40 cm i 8 cm de gruix, col·locades a truc de maceta sobre base de formigó HNE-20/P/20 i rejuntada amb beurada líquida de pòrtland i neteja posterior	333,85 €
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	4,26300 €
		B06NN232 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20, de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	18,00480 €
		B981Y3A8 Peça de pedra natural per a rampa de gual, de forma corba, de 120X40 cm i 8 cm de gruix, de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada	180,37272 €
		Altres conceptes	131,20948 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 28

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F981Y4AA	m	Rampa per a gual de forma corba esviat, de peces de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 120x40 cm i 10 cm de gruix, col·locades a truc de maceta sobre base de formigó HNE-20/P/20 i rejuntada amb beurada líquida de pòrtland i neteja posterior	372,74 €
B981Y3AA		Peça de pedra natural per a rampa de gual, de forma corba, de 120x40 cm i 10 cm de gruix, de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada	214,18980 €
B06NN232		Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20, de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	18,00480 €
B0512401		Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	4,26300 €
		Altres conceptes	136,28240 €
F981Y5A4	u	Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 40x40 cm, amb la cantonada en forma corba, d'1 peça, col·locada a truc de maceta sobre base de formigó HNE-20/P/20 i rejuntada amb beurada líquida de pòrtland i neteja posterior	91,93 €
B981Y5A4		Capçal de pedra natural per a gual, de 40x40 cm, amb la cantonada en forma corba, d'1 peça, de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada	55,26000 €
B0512401		Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	1,79046 €
B06NN232		Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20, de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	4,91040 €
		Altres conceptes	29,96914 €
F981Y5A6	u	Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 60x40 cm, amb la cantonada en forma corba, d'1 peça, col·locades a truc de maceta sobre base de formigó HNE-20/P/20 i rejuntada amb beurada líquida de pòrtland i neteja posterior	121,43 €
B0512401		Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	2,13150 €
B981Y5A6		Capçal de pedra natural per a gual, de 60x40 cm, amb la cantonada en forma corba, d'1 peça, de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada	65,31000 €
B06NN232		Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20, de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	8,18400 €
		Altres conceptes	45,80450 €
F981Y5AA	u	Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada de 120x40 cm, amb la cantonada en forma rectangular, de 3 peces, col·locades a truc de maceta sobre base de formigó HNE-20/P/20 i rejuntada amb beurada líquida de pòrtland i neteja posterior	143,57 €
B981Y5AA		Capçal de pedra natural per a gual, de 120x40 cm, amb la cantonada en forma rectangular, de 3 peces, de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada	56,27000 €
B06NN232		Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20, de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	16,36800 €
B0512401		Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	4,26300 €
		Altres conceptes	66,66900 €
F981Y5AC	u	Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada de 150x40 cm, amb la cantonada en forma rectangular, de 3/4 peces, col·locades a truc de maceta sobre base de formigó HNE-20/P/20 i rejuntada amb beurada líquida de pòrtland i neteja posterior	169,84 €
B06NN232		Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20, de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	11,17116 €
B981Y5AC		Capçal de pedra natural per a gual, de 150x40 cm, amb la cantonada en forma rectangular, de 3 o 4 peces, de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada	65,81000 €
B0512401		Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	4,97350 €
		Altres conceptes	87,88534 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 29

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F981Y6AA	u	Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada de 120x40 cm, amb la cantonada corba o aplanada, de 3 peces, col·locades a truc de maceta sobre base de formigó HNE-20/P/20 i rejuntada amb beurada líquida de portland i neteja posterior	235,96 €
		B0512401 Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	4,26300 €
		B06NN232 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20, de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	16,36800 €
		B981Y6AA Capçal de pedra natural per a gual, de 120x40 cm, amb la cantonada en forma corba o aplanada, d'una peça, de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada	130,62000 €
		Altres conceptes	84,70900 €
F981YL03	u	Capçal illeta central de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 30x30 cm, amb forma rectangular, 2 arestes planes i 2 amb transició de 0 a 10 cm de plínton per encaix amb vorada delimitadora de vehicles, d'acord amb els plànols de detalls, col·locada a truc de maceta sobre base de formigó HNE-20/P/20 i rejuntada amb beurada líquida de portland i neteja posterior	110,88 €
		B06NN232 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20, de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	1,84140 €
		B0512401 Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	1,42100 €
		B981YL03 Capçal illeta central de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 30x30cm, amb forma rectangular, 2 arestes planes i 2 amb transició de 0 a 10cm de plínton per encaix amb vorada delimitadora de vehicles, d'acord amb els plànols de detalls	60,29000 €
		Altres conceptes	47,32760 €
F981YL04	u	Capçal illeta central de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 40x40 cm, amb forma rectangular, 2 arestes planes i 2 amb transició de 0 a 10 cm de plínton per encaix amb vorada delimitadora de vehicles, d'acord amb els plànols de detalls, col·locada a truc de maceta sobre base de formigó HNE-20/P/20 i rejuntada amb beurada líquida de portland i neteja posterior	162,91 €
		B0512401 Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	1,79046 €
		B06NN232 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20, de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	3,27360 €
		B981YL04 Capçal illeta central de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 40x40cm, amb forma rectangular, 2 arestes planes i 2 amb transició de 0 a 10 cm de plínton per encaix amb vorada delimitadora de vehicles, d'acord amb els plànols de detalls	79,08000 €
		Altres conceptes	78,76594 €
F981YL08	u	Capçal illeta central de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 82,5x110 cm, amb forma rectangular, 2 arestes planes i 2 amb transició de 0 a 10 cm de plínton per encaix amb vorada delimitadora de vehicles, d'acord amb els plànols de detalls, col·locada a truc de maceta sobre base de formigó HNE-20/P/20 i rejuntada amb beurada líquida de portland i neteja posterior	640,17 €
		B06NN232 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20, de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	18,57768 €
		B981YL08 Capçal illeta central de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 82,5x110 cm, amb forma rectangular, 2 arestes planes i 2 amb transició de 0 a 10 cm de plínton per encaix amb vorada delimitadora de vehicles, d'acord amb els plànols de detalls	446,84000 €
		B0512401 Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	4,97350 €
		Altres conceptes	169,77882 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 30

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F981YL11	u	Capçal illeta central de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 110x110 cm, amb forma rectangular, 2 arestes planes i 2 amb transició de 0 a 10 cm de plinton per encaix amb vorada delimitadora de vehicles, d'acord amb els plànols de detalls, col·locada a truc de maceta sobre base de formigó HNE-20/P/20 i rejuntada amb beurada líquida de pòrtland i neteja posterior	835,22 €
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	5,68400 €
		B06NN232 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20, de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	24,75660 €
		B981YL11 Capçal illeta central de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 110x110 cm, amb forma rectangular, 2 arestes planes i 2 amb transició de 0 a 10 cm de plinton per encaix amb vorada delimitadora de vehicles, d'acord amb els plànols de detalls	596,62000 €
		Altres conceptes	208,15940 €
F981YL15	u	Capçal illeta central de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 115x115 cm, amb forma rectangular, 2 arestes planes i 2 amb transició de 0 a 10 cm de plinton per encaix amb vorada delimitadora de vehicles, d'acord amb els plànols de detalls, col·locada a truc de maceta sobre base de formigó HNE-20/P/20 i rejuntada amb beurada líquida de pòrtland i neteja posterior	838,08 €
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	5,68400 €
		B981YL15 Capçal illeta central de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 115x115 cm, amb forma rectangular, 2 arestes planes i 2 amb transició de 0 a 10 cm de plinton per encaix amb vorada delimitadora de vehicles, d'acord amb els plànols de detalls	599,11000 €
		B06NN232 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20, de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	24,75660 €
		Altres conceptes	208,52940 €
F981YL16	u	Capçal illeta central de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 140x140 cm, amb forma rectangular, 2 arestes planes i 2 amb transició de 0 a 10 cm de plinton per encaix amb vorada delimitadora de vehicles, d'acord amb els plànols de detalls, col·locada a truc de maceta sobre base de formigó HNE-20/P/20 i rejuntada amb beurada líquida de pòrtland i neteja posterior	862,68 €
		B06NN232 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20, de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	24,75660 €
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	7,10500 €
		B981YL16 Capçal illeta central de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 140x140 cm, amb forma rectangular, 2 arestes planes i 2 amb transició de 0 a 10 cm de plinton per encaix amb vorada delimitadora de vehicles, d'acord amb els plànols de detalls	619,08000 €
		Altres conceptes	211,73840 €
F981YL17	u	Capçal illeta central de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 170x170 cm, amb forma rectangular, 2 arestes planes i 2 amb transició de 0 a 10 cm de plinton per encaix amb vorada delimitadora de vehicles, d'acord amb els plànols de detalls, col·locada a truc de maceta sobre base de formigó HNE-20/P/20 i rejuntada amb beurada líquida de pòrtland i neteja posterior	927,47 €
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	8,52600 €
		B981YL17 Capçal illeta central de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 170x170 cm, amb forma rectangular, 2 arestes planes i 2 amb transició de 0 a 10 cm de plinton per encaix amb vorada delimitadora de vehicles, d'acord amb els plànols de detalls	674,00000 €
		B06NN232 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20, de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	24,75660 €
		Altres conceptes	220,18740 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 31

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F981YL19	u	Capçal illeta central de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de forma trapezoidal i mides irregulars, 2 arestes planes i 2 amb transició de 0 a 10 cm de plínton per encaix amb vorada delimitadora de vehicles, d'acord amb els plànols de detalls, col·locada a truc de maceta sobre base de formigó HNE-20/P/20 i rejuntada amb beurada líquida de pòrtland i neteja posterior	1.108,33 €
B981YL19		Capçal illeta central de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de forma trapezoidal i mides irregulars, 2 arestes planes i 2 amb transició de 0 a 10cm de plínton per encaix amb vorada delimitadora de vehicles, d'acord amb els plànols de detalls	831,27000 €
B06NN232		Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20, de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	24,75660 €
B0512401		Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	8,52600 €
		Altres conceptes	243,77740 €
F981YN08	u	Capçal illeta central de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, circular de 82,5 cm de radi i 2 cantonades rectes de 82,5 i 110 cm, amb un únic punt a cota 0 i transició de 0 a 10 cm de plínton per encaix amb vorada delimitadora de vehicles, d'acord amb els plànols de detalls, col·locada a truc de maceta sobre base de formigó HNE-20/P/20 i rejuntada amb beurada líquida de pòrtland i neteja posterior	649,22 €
B0512401		Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	3,55250 €
B981YN08		Capçal illeta central de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, circular de 82,5cm de radi i 2 cantonades rectes de 82,5 i 110 cm, amb un únic punt a cota 0 i transició de 0 a 10 cm de plínton per encaix amb vorada delimitadora de vehicles, d'acord amb els plànols de detalls	459,12000 €
B06NN232		Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20, de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	15,59052 €
		Altres conceptes	170,95698 €
F981YN11	u	Capçal illeta central de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, circular de 110 cm de radi i 2 cantonades rectes de 110 cm, amb un únic punt a cota 0 i transició de 0 a 10 cm de plínton per encaix amb vorada delimitadora de vehicles, d'acord amb els plànols de detalls, col·locada a truc de maceta sobre base de formigó HNE-20/P/20 i rejuntada amb beurada líquida de pòrtland i neteja posterior	802,73 €
B0512401		Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	4,26300 €
B06NN232		Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20, de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	19,43700 €
B981YN11		Capçal illeta central de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, circular de 110 cm de radi i 2 cantonades rectes de 110cm, amb un únic punt a cota 0 i transició de 0 a 10 cm de plínton per encaix amb vorada delimitadora de vehicles, d'acord amb els plànols de detalls	575,11000 €
		Altres conceptes	203,92000 €
F981YN12	u	Capçal illeta central de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, circular de 115 cm de radi i 2 cantonades rectes de 115 cm, amb un únic punt a cota 0 i transició de 0 a 10 cm de plínton per encaix amb vorada delimitadora de vehicles, d'acord amb els plànols de detalls, col·locada a truc de maceta sobre base de formigó HNE-20/P/20 i rejuntada amb beurada líquida de pòrtland i neteja posterior	830,33 €
B06NN232		Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20, de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	19,43700 €
B981YN12		Capçal illeta central de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, circular de 115 cm de radi i 2 cantonades rectes de 115 cm, amb un únic punt a cota 0 i transició de 0 a 10 cm de plínton per encaix amb vorada delimitadora de vehicles, d'acord amb els plànols de detalls	599,11000 €
B0512401		Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	4,26300 €
		Altres conceptes	207,52000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 32

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F99	ESCOCELLS		
F991	FORMACIÓ D'ESCOCELLS		
F991Y010	u	Escocell de 80x80 cm de llum i 20 cm de fondària, amb 4 peces de morter de ciment de 80x20x7 cm, d'un cantell bisellat, rejuntades amb morter 1:4 (m-8) elaborat a l'obra i base de formigó HNE-20/P/10	103,73 €
		B06NN231 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/10, de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm	9,30270 €
		B991V010 Peça de morter de ciment, per a escocells, de 80x20x7 cm, amb un cantell bisellat	59,40000 €
		Altres conceptes	35,02730 €
F991Y020	u	Escocell de 100x100 cm i 20 cm de fondària, amb 4 peces de morter de ciment de 100x20x7 cm, d'un cantell bisellat, rejuntades amb morter 1:4 (m-8) elaborat a l'obra i base de formigó HNE-20/P/10	91,86 €
		B06NN231 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/10, de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm	12,17808 €
		B991V020 Peça de morter de ciment, per a escocells, de 100x20x7 cm, amb un cantell bisellat	43,40000 €
		Altres conceptes	36,28192 €
F991Y030	u	Escocell de 120x120 cm i 25 cm de fondària, amb 4 peces de morter de ciment de 127x25x7 cm, d'un cantell bisellat, rejuntades amb morter 1:4 (m-8) elaborat a l'obra i base de formigó HNE-20/P/10	113,76 €
		B991V030 Peça de morter de ciment, per a escocells, de 120x20x7 cm, amb un cantell bisellat	57,20000 €
		B06NN231 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/10, de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm	14,63061 €
		Altres conceptes	41,92939 €
F991Y100	u	Escocell circular de 100 cm de diàmetre, de planxa d'acer galvanitzat, de 200 mm d'alçària i 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó HNE-20/P/10	210,74 €
		B99ZV090 Escocell circular de 100 cm de diàmetre, de planxa d'acer galvanitzat, de 200 mm d'alçària i 10 mm de gruix	153,73000 €
		B06NN231 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/10, de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm	16,91400 €
		Altres conceptes	40,09600 €
F991Y105	u	Escocell circular de 120 cm de diàmetre, de planxa d'acer galvanitzat, de 200 mm d'alçària i 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó HNE-20/P/10	273,51 €
		B06NN231 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/10, de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm	19,45110 €
		B99ZV100 Escocell circular de 120 cm de diàmetre, de planxa d'acer galvanitzat, de 200 mm d'alçària i 10 mm de gruix	206,05000 €
		Altres conceptes	48,00890 €
F991Y110	u	Escocell circular de 140 cm de diàmetre, de planxa d'acer galvanitzat, de 200 mm d'alçària i 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó HNE-20/P/10	305,43 €
		B99ZV110 Escocell circular de 140 cm de diàmetre, de planxa d'acer galvanitzat, de 200 mm d'alçària i 10 mm de gruix,	240,40000 €
		B06NN231 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/10, de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm	22,83390 €
		Altres conceptes	42,19610 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 33

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F991Y200	u	Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 100x100x20 cm i 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó HNE-20/P/10	206,10 €
		B06NN231 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/10, de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm	12,68550 €
		B99ZV200 Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 100x100x20 cm i 10 mm de gruix	156,16000 €
		Altres conceptes	37,25450 €
F991Y205	u	Escocell rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de 120x80x20 cm i 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó HNE-20/P/10	199,80 €
		B99ZZ05X Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 120x80x20 cm i 10 mm de gruix	150,68000 €
		B06NN231 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/10, de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm	12,68550 €
		Altres conceptes	36,43450 €
F991Y210	u	Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 120x120x20 cm i 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó HNE-20/P/10	244,94 €
		B99ZV210 Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 120x120x20 cm i 10 mm de gruix	187,40000 €
		B06NN231 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/10, de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm	15,22260 €
		Altres conceptes	42,31740 €
F991Y220	u	Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 140x140x20 cm i 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó HNE-20/P/10	298,57 €
		B99ZV220 Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 140x140x20 cm i 10 mm de gruix	218,62000 €
		B06NN231 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/10, de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm	17,75970 €
		Altres conceptes	62,19030 €
F991Y330	u	Escocell de planxa d'acer corten, de 120 cm de diàmetre i de 40 mm de gruix, amb fonament i anellat de formigó HNE-20/P/10	351,77 €
		B06NN231 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/10, de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm	20,29680 €
		B99ZY030 Escocell circular de planxa d'acer corten, de 120 cm de diàmetre i 40 mm de gruix	269,16000 €
		Altres conceptes	62,31320 €
F991Y340	u	Escocell de planxa d'acer corten, de 160 cm de diàmetre i de 40 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó HNE-20/P/10	416,45 €
		B99ZY040 Escocell circular de planxa d'acer corten, de 160 cm de diàmetre i 40 mm de gruix	318,63000 €
		B06NN231 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/10, de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm	27,06240 €
		Altres conceptes	70,75760 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 34

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F991Y421	u	Escocell de planxa d'acer corten, de 120x120x20 cm i 15 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó HNE-20/P/10	352,66 €
		B06NN231 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/10, de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm	15,22260 €
		B99ZY141 Escocell quadrat de planxa d'acer corten, de 120x120x20 cm i 15 mm de gruix	250,35000 €
		Altres conceptes	87,08740 €
F991Y422	u	Escocell de planxa d'acer corten, de 120x120x20 cm i 30 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó HNE-20/P/10	455,68 €
		B06NN231 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/10, de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm	15,22260 €
		B99ZY122 Escocell quadrat de planxa d'acer corten, de 120x120x20 cm i 30 mm de gruix	367,33000 €
		Altres conceptes	73,12740 €
F991Y441	u	Escocell de planxa d'acer corten, de 140x100x20 cm i 15 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó HNE-20/P/10	397,92 €
		B06NN231 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/10, de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm	15,22260 €
		B99ZY121 Escocell rectangular de planxa d'acer corten, de 140x100x20 cm i 15 mm de gruix	289,71000 €
		Altres conceptes	92,98740 €
F991Y442	u	Escocell de planxa d'acer corten, de 140x140x20 cm i 30 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó HNE-20/P/10	515,14 €
		B06NN231 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/10, de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm	17,75970 €
		B99ZY142 Escocell quadrat de planxa d'acer corten, de 140x140x20 cm i 30 mm de gruix	416,49000 €
		Altres conceptes	80,89030 €
F991Y471	u	Escocell de planxa d'acer corten, de 176x120x20 cm i 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó HNE-20/P/10	479,77 €
		B99ZY171 Escocell quadrat de planxa d'acer corten, de 176x120x20 cm i 10 mm de gruix	357,33000 €
		B06NN231 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/10, de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm	18,77454 €
		Altres conceptes	103,66546 €
F991Y472	u	Escocell de planxa d'acer corten, de 176x176x20 cm i 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó HNE-20/P/10	561,60 €
		B99ZY172 Escocell quadrat de planxa d'acer corten, de 176x176x20 cm i 10 mm de gruix	424,94000 €
		B06NN231 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/10, de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm	22,32648 €
		Altres conceptes	114,33352 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 35

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F991Y473	u	Escocell de planxa d'acer corten, de 176x220x20 cm i 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó HNE-20/P/10	625,89 €
		B99ZY173 Escocell quadrat de planxa d'acer corten, de 176x220x20 cm i 10 mm de gruix	478,05000 €
		B06NN231 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/10, de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm	25,11729 €
		Altres conceptes	122,72271 €
F991Y474	u	Escocell de planxa d'acer corten, de 176x300x20 cm i 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó HNE-20/P/10	742,78 €
		B99ZY174 Escocell quadrat de planxa d'acer corten, de 176x300x20 cm i 10 mm de gruix	574,62000 €
		B06NN231 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/10, de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm	30,19149 €
		Altres conceptes	137,96851 €
F99A		ADEQUACIÓ D'ESCOCELLS	
F99AY010	u	Cobriment d'escocell amb matriu de llambordins prefabricats de formigó articulats mitjançant varetes d'acer galvanitzat electrosoldades de 6 mm de diàmetre, de 98x98x4,2 cm, col·locada sobre base d'ull de perdiu de 8 cm de gruix i reblert de junts amb el mateix material, inclòs el tall previ de la matriu seguint un estudi de desglossament personalitzat i aprovat per la D.F., els càlculs previs, la preparació de la caixa de l'escocell, el subministrament i col·locació de tots els elements que componen el conjunt, el rejuntat de les peces i l'estabilització del perímetre, si és necessari	302,48 €
		B0361000 Ull de perdiu de diàmetre 3 a 7 mm	1,41760 €
		B05AA100 Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de granulats seleccionats i resines sintètiques, permeable a l'aigua i a l'aire	4,68000 €
		B9F1Y010 Matriu de llambordins prefabricats de formigó, articulats mitjançant varetes d'acer galvanitzat electrosoldades de 6 mm de diàmetre, de 98x98x4,2 cm	60,29000 €
		B7B111F0 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2	2,76000 €
		Altres conceptes	233,33240 €
F9B		PAVIMENTS DE PEDRA NATURAL	
F9B1		PAVIMENTS DE LLAMBORDINS DE PEDRA NATURAL	
F9B1Y010	m2	Paviment de llambordins granítics reutilitzat tallats (1 tall-2 peces), de 10x20x7 cm, col·locats a truc de maceta amb morter per a ram de paleta classe M-7,5 (7,5 N/mm2), de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2, i reblert amb beurada de morter tècnic de retracció controlada (mescla de ciment, àrids seleccionats, additius i resines)	104,91 €
		B9B1Y010 Lllambordí reutilitzat (1 tall 2peces) 10x20x7 cm	31,10000 €
		B05AB200 Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, d'elevades resistències mecàniques	7,85000 €
		B0710280 Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,41819 €
		Altres conceptes	63,54181 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 36

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
F9B1Y020	m2	Paviment de llambordins granítics reutilitzat tallats (1 tall-1 peça), de 10x20x7 cm, col.locats a truc de maceta amb morter per a ram de paleta classe M-7,5 (7,5 N/mm ²), de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2, i reblert amb beurada de morter tècnic de retracció controlada (mescla de ciment, àrids seleccionats, additius i resines)	139,87	€
	B05AB200	Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, d'elevades resistències mecàniques	7,85000	€
	B9B1Y020	Llambordí reutilitzat (1 tall 2peces) 10x20x14 cm	98,93205	€
	B0710280	Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm ²), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,41819	€
		Altres conceptes	30,66976	€
F9B3	PAVIMENTS DE PEDRA CALCÀRIA			
F9B3UB75	m2	Col·locació de Paviment ESPECIAL, diferent al panot 20x20, de peces de pedra natural o artificial/ llambordins / terratzo/ peces ceràmiques, col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra, SENSE INCLOURE EL PAVIMENT	52,07	€
		Altres conceptes	52,07000	€
F9B4	PAVIMENTS DE PEDRA GRANÍTICA			
F9B4YCA8	m2	Paviment de pedra granítica per a calçada, acabat abuxardat (resistència al lliscament > 60), color gris, amb peça de qualsevol mida i de 8 cm de gruix, col·locada a truc de maceta sobre llit de fins a 3 cm de gruix de morter d'assentament de ciment pòrtland pastat M-15, col·locada a trencajunts, amb junt enrasat de fins a 5 mm d'amplària, executat amb separadors, reblert amb beurada de morter tècnic de retracció controlada (mescla de ciment, àrids seleccionats, additius i resines) i neteja mecànica de la beurada amb electroesponja, inclòs peces especials i peces d'ajust tallades en obra en els canvis de paviment o en entregues a pericons, pous, etc., i part proporcional de formació de junts de dilatació de fins a 1 cm de gruix, mitjançant la col·locació de poliestirè expandit i segellat amb massilla elàstica a base de poliuretà, acabat enrasat	124,58	€
	B7C22100	Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 10 mm de gruix, de 0,2 m ² -K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte	1,61700	€
	B7J50090	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	4,27550	€
	B0G1YCA8	Peça de pedra granítica per a calçada, acabat abuxardat (resistència al lliscament > 60), color gris, de qualsevol mida i 8 cm de gruix	51,99600	€
	B05AB200	Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, d'elevades resistències mecàniques	7,85000	€
	B07102D0	Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm ²), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,70598	€
		Altres conceptes	56,13552	€
F9B4YCAA	m2	Paviment de pedra granítica per a calçada, acabat abuxardat (resistència al lliscament > 60), color gris, amb peça de qualsevol mida i de 10 cm de gruix, col·locada a truc de maceta sobre llit de fins a 3 cm de gruix de morter d'assentament de ciment pòrtland pastat M-15, col·locada a trencajunts, amb junt enrasat de fins a 5 mm d'amplària, executat amb separadors, reblert amb beurada de morter tècnic de retracció controlada (mescla de ciment, àrids seleccionats, additius i resines) i neteja mecànica de la beurada amb electroesponja, inclòs peces especials i peces d'ajust tallades en obra en els canvis de paviment o en entregues a pericons, pous, etc., i part proporcional de formació de junts de dilatació de fins a 1 cm de gruix, mitjançant la col·locació de poliestirè expandit i segellat amb massilla elàstica a base de poliuretà, acabat enrasat	131,36	€
	B07102D0	Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm ²), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,70598	€
	B7J50090	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	4,27550	€
	B7C22100	Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 10 mm de gruix, de 0,2 m ² -K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte	1,61700	€
	B05AB200	Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, d'elevades resistències mecàniques	7,85000	€
	B0G1YCAA	Peça de pedra granítica per a calçada, acabat abuxardat (resistència al lliscament > 60), color gris, de qualsevol mida i 10 cm de gruix	57,88650	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 37

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
		Altres conceptes	57,02502 €
F9B4YCF8	m2	Paviment de pedra granítica per a calçada, acabat flamejat (resistència al lliscament > 60), color gris, amb peça de qualsevol mida i de 8 cm de gruix, col·locada a truc de maceta sobre llit de fins a 3 cm de gruix de morter d'assentament de ciment pòrtland pastat M-15, col·locada a trencajunts, amb junt enrasat de fins a 5 mm d'amplària, executat amb separadors, reblert amb beurada de morter tècnic de retracció controlada (mescla de ciment, àrids seleccionats, additius i resines) i neteja mecànica de la beurada amb electroesponja, inclòs peces especials i peces d'ajust tallades en obra en els canvis de paviment o en entregues a pericons, pous, etc., i part proporcional de formació de junts de dilatació de fins a 1 cm de gruix, mitjançant la col·locació de poliestirè expandit i segellat amb massilla elàstica a base de poliuretà, acabat enrasat	122,34 €
		B7C22100 Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 10 mm de gruix, de 0,2 m2·K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte	1,61700 €
		B7J50090 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	4,27550 €
		B07102D0 Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,70598 €
		B0G1YCF8 Peça de pedra granítica per a calçada, acabat flamejat (resistència al lliscament > 60), color gris, de qualsevol mida i 8 cm de gruix	50,04300 €
		B05AB200 Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, d'elevades resistències mecàniques	7,85000 €
		Altres conceptes	55,84852 €
F9B4YCFA	m2	Paviment de pedra granítica per a calçada, acabat flamejat (resistència al lliscament > 60), color gris, amb peça de qualsevol mida i de 10 cm de gruix, col·locada a truc de maceta sobre llit de fins a 3 cm de gruix de morter d'assentament de ciment pòrtland pastat M-15, col·locada a trencajunts, amb junt enrasat de fins a 5 mm d'amplària, executat amb separadors, reblert amb beurada de morter tècnic de retracció controlada (mescla de ciment, àrids seleccionats, additius i resines) i neteja mecànica de la beurada amb electroesponja, inclòs peces especials i peces d'ajust tallades en obra en els canvis de paviment o en entregues a pericons, pous, etc., i part proporcional de formació de junts de dilatació de fins a 1 cm de gruix, mitjançant la col·locació de poliestirè expandit i segellat amb massilla elàstica a base de poliuretà, acabat enrasat	129,10 €
		B7C22100 Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 10 mm de gruix, de 0,2 m2·K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte	1,61700 €
		B7J50090 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	4,27550 €
		B07102D0 Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,70598 €
		B0G1YCFA Peça de pedra granítica per a calçada, acabat flamejat (resistència al lliscament > 60), color gris, de qualsevol mida i 10 cm de gruix	55,92300 €
		B05AB200 Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, d'elevades resistències mecàniques	7,85000 €
		Altres conceptes	56,72852 €
F9B4YCS8	m2	Paviment de pedra granítica per a calçada, acabat sorrejat (resistència al lliscament > 60), color gris, amb peça de qualsevol mida i de 8 cm de gruix, col·locada a truc de maceta sobre llit de fins a 3 cm de gruix de morter d'assentament de ciment pòrtland pastat M-15, col·locada a trencajunts, amb junt enrasat de fins a 5 mm d'amplària, executat amb separadors, reblert amb beurada de morter tècnic de retracció controlada (mescla de ciment, àrids seleccionats, additius i resines) i neteja mecànica de la beurada amb electroesponja, inclòs peces especials i peces d'ajust tallades en obra en els canvis de paviment o en entregues a pericons, pous, etc., i part proporcional de formació de junts de dilatació de fins a 1 cm de gruix, mitjançant la col·locació de poliestirè expandit i segellat amb massilla elàstica a base de poliuretà, acabat enrasat	122,89 €
		B7C22100 Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 10 mm de gruix, de 0,2 m2·K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte	1,61700 €
		B05AB200 Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, d'elevades resistències mecàniques	7,85000 €
		B07102D0 Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,70598 €
		B0G1YCS8 Peça de pedra granítica per a calçada, acabat sorrejat (resistència al lliscament > 60), color gris, de qualsevol mida i 8 cm de gruix	50,52600 €
		B7J50090 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	4,27550 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 38

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
		Altres conceptes	55,91552 €
F9B4YCSA	m2	Paviment de pedra granítica per a calçada, acabat sorrejat (resistència al lliscament > 60), color gris, amb peça de qualsevol mida i de 10 cm de gruix, col·locada a truc de maceta sobre llit de fins a 3 cm de gruix de morter d'assentament de ciment pòrtland pastat M-15, col·locada a trencajunts, amb junt enrasat de fins a 5 mm d'amplària, executat amb separadors, reblert amb beurada de morter tècnic de retracció controlada (mescla de ciment, àrids seleccionats, additius i resines) i neteja mecànica de la beurada amb electroesponja, inclòs peces especials i peces d'ajust tallades en obra en els canvis de paviment o en entregues a pericons, pous, etc., i part proporcional de formació de junts de dilatació de fins a 1 cm de gruix, mitjançant la col·locació de poliestirè expandit i segellat amb massilla elàstica a base de poliuretà, acabat enrasat	129,10 €
		B0G1YCSA Peça de pedra granítica per a calçada, acabat sorrejat (resistència al lliscament > 60), color gris, de qualsevol mida i 10 cm de gruix	55,92300 €
		B07102D0 Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,70598 €
		B7J50090 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	4,27550 €
		B7C22100 Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 10 mm de gruix, de 0,2 m2·K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte	1,61700 €
		B05AB200 Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, d'elevades resistències mecàniques	7,85000 €
		Altres conceptes	56,72852 €
F9B4YNA6	m2	Paviment de pedra granítica per a vorera sense trànsit, acabat abuxardat (resistència al lliscament > 45), color gris, amb peça de qualsevol mida i de 6 cm de gruix, col·locada a truc de maceta sobre llit de fins a 3 cm de gruix de morter d'assentament de ciment pòrtland pastat M-15, col·locada a trencajunts, amb junt enrasat de fins a 5 mm d'amplària, executat amb separadors, reblert amb beurada de morter de ciment pòrtland i neteja mecànica de la beurada amb electroesponja, inclòs peces especials i peces d'ajust tallades en obra en els canvis de paviment o en entregues a pericons, pous, encintats, marxapeus, escocells, etc.	95,41 €
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42630 €
		B0G1YNA6 Peça de pedra granítica per a vorera sense trànsit, acabat abuxardat (resistència al lliscament > 45), color gris, de qualsevol mida i de 6 cm de gruix	45,42300 €
		B07102D0 Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,70598 €
		Altres conceptes	46,85472 €
F9B4YNF6	m2	Paviment de pedra granítica per a vorera sense trànsit, acabat flamejat (resistència al lliscament > 45), amb peça de qualsevol mida i de 6 cm de gruix, col·locada a truc de maceta sobre llit de fins a 3 cm de gruix de morter d'assentament de ciment pòrtland pastat M-15, col·locada a trencajunts, amb junt enrasat de fins a 5 mm d'amplària, executat amb separadors, reblert amb beurada de morter de ciment pòrtland i neteja mecànica de la beurada amb electroesponja, inclòs peces especials i peces d'ajust tallades en obra en els canvis de paviment o en entregues a pericons, pous, encintats, marxapeus, escocells, etc.	93,72 €
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42630 €
		B0G1YNF6 Peça de pedra granítica per a vorera sense trànsit, acabat flamejat (resistència al lliscament > 45), de qualsevol mida i de 6 cm de gruix	43,95300 €
		B07102D0 Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,70598 €
		Altres conceptes	46,63472 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 39

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F9B4YNS6	m2	Paviment de pedra granítica per a vorera sense trànsit, acabat sorrejat (resistència al lliscament > 45), amb peça de qualsevol mida i de 6 cm de gruix, col·locada a truc de maceta sobre llit de fins a 3 cm de gruix de morter d'assentament de ciment pòrtland pastat M-15, col·locada a trencajunts, amb junt enrasat de fins a 5 mm d'amplària, executat amb separadors, reblert amb beurada de morter de ciment pòrtland i neteja mecànica de la beurada amb electroesponja, inclòs peces especials i peces d'ajust tallades en obra en els canvis de paviment o en entregues a pericons, pous, encintats, marxapeus, escocells, etc.	94,29 €
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42630 €
		B0G1YNS6 Peça de pedra granítica per a vorera sense trànsit, acabat sorrejat (resistència al lliscament > 45), de qualsevol mida i de 6 cm de gruix	44,44650 €
		B07102D0 Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,70598 €
		Altres conceptes	46,71122 €
F9B4YPF6	m2	Paviment de pedra granítica per a vorera sense trànsit, estriat per a invidents, acabat flamejat, color gris, amb peça de qualsevol mida i de 6 cm de gruix, col·locada a truc de maceta sobre llit de fins a 3 cm de gruix de morter d'assentament de ciment pòrtland pastat M-15, col·locada a trencajunts, amb junt enrasat de fins a 5 mm d'amplària, executat amb separadors, reblert amb beurada de morter de ciment pòrtland i neteja mecànica de la beurada amb electroesponja, inclòs peces especials i peces d'ajust tallades en obra en els canvis de paviment o en entregues a pericons, pous, encintats, marxapeus, escocells, etc.	246,28 €
		B07102D0 Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,70598 €
		B0G1YPF6 Peça de pedra granítica per a vorera sense trànsit, estriada per a invidents, acabat flamejat, color gris, de qualsevol mida i de 6 cm de gruix	176,61000 €
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42630 €
		Altres conceptes	66,53772 €
F9B4YQF6	m2	Paviment de pedra granítica per a vorera sense trànsit, de botons troncocònics per a invidents, acabat flamejat, color gris, amb peça de qualsevol mida i de 6 cm de gruix, col·locada a truc de maceta sobre llit de fins a 3 cm de gruix de morter d'assentament de ciment pòrtland pastat M-15, col·locada a trencajunts, amb junt enrasat de fins a 5 mm d'amplària, executat amb separadors, reblert amb beurada de morter de ciment pòrtland i neteja mecànica de la beurada amb electroesponja, inclòs peces especials i peces d'ajust tallades en obra en els canvis de paviment o en entregues a pericons, pous, encintats, marxapeus, escocells, etc.	359,11 €
		B07102D0 Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,70598 €
		B0G1YQF6 Peça de pedra granítica per a vorera sense trànsit, de botons troncocònics per a invidents, acabat flamejat, color gris, de qualsevol mida i de 6 cm de gruix	274,72200 €
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42630 €
		Altres conceptes	81,25572 €
F9B4YTA8	m2	Paviment de pedra granítica per a vorera amb trànsit, acabat abuxardat (resistència al lliscament > 60), color gris, amb peça de qualsevol mida i de 8 cm de gruix, col·locada a truc de maceta sobre llit de fins a 3 cm de gruix de morter d'assentament de ciment pòrtland pastat M-15, a trencajunts, amb junt enrasat de fins a 5 mm d'amplària, executat amb separadors, reblert amb beurada de morter tècnic de retracció controlada (mescla de ciment, àrids seleccionats, additius i resines) i neteja mecànica de la beurada amb electroesponja, inclòs peces especials i peces d'ajust tallades en obra en els canvis de paviment o en entregues a pericons, pous, encintats, marxapeus, escocells, etc.	111,51 €
		B07102D0 Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,70598 €
		B0G1YTA8 Peça de pedra granítica per a vorera amb trànsit, acabat abuxardat (ressitencia al lliscament > 60), color gris, de qualsevol mida i de 8 cm de gruix	51,99600 €
		B05AB200 Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, d'elevades resistències mecàniques	7,85000 €
		Altres conceptes	48,95802 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 40

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F9B4YTAA	m2	Paviment de pedra granítica per a vorera amb trànsit, acabat abuixardat (resistència al lliscament > 60), color gris, amb peça de qualsevol mida i de 10 cm de gruix, col·locada a truc de maceta sobre llit de fins a 3 cm de gruix de morter d'assentament de ciment pòrtland pastat M-15, a trencajunts, amb junt enrasat de fins a 5 mm d'amplària, executat amb separadors, reblert amb beurada de morter tècnic de retracció controlada (mescla de ciment, àrids seleccionats, additius i resines) i neteja mecànica de la beurada amb electroesponja, inclòs peces especials i peces d'ajust tallades en obra en els canvis de paviment o en entregues a pericons, pous, encintats, marxapeus, escocells, etc.	118,28 €
		B07102D0 Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,70598 €
		B0G1YTAA Peça de pedra granítica per a vorera amb trànsit, acabat abuixardat (ressitencia al lliscament > 60), color gris, de qualsevol mida i de 10 cm de gruix	57,88650 €
		B05AB200 Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, d'elevades resistències mecàniques	7,85000 €
		Altres conceptes	49,83752 €
F9B4YTF8	m2	Paviment de pedra granítica per a vorera amb trànsit, acabat flamejat (resistència al lliscament > 60), color gris, amb peça de qualsevol mida i de 8 cm de gruix, col·locada a truc de maceta sobre llit de fins a 3 cm de gruix de morter d'assentament de ciment pòrtland pastat M-15, a trencajunts, amb junt enrasat de fins a 5 mm d'amplària, executat amb separadors, reblert amb beurada de morter tècnic de retracció controlada (mescla de ciment, àrids seleccionats, additius i resines) i neteja mecànica de la beurada amb electroesponja, inclòs peces especials i peces d'ajust tallades en obra en els canvis de paviment o en entregues a pericons, pous, encintats, marxapeus, escocells, etc.	109,26 €
		B07102D0 Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,70598 €
		B05AB200 Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, d'elevades resistències mecàniques	7,85000 €
		B0G1YTF8 Peça de pedra granítica per a vorera amb trànsit, acabat flamejat (ressitencia al lliscament > 60), color gris, de qualsevol mida i de 8 cm de gruix	50,04300 €
		Altres conceptes	48,66102 €
F9B4YTFA	m2	Paviment de pedra granítica per a vorera amb trànsit, acabat flamejat (resistència al lliscament > 60), color gris, amb peça de qualsevol mida i de 10 cm de gruix, col·locada a truc de maceta sobre llit de fins a 3 cm de gruix de morter d'assentament de ciment pòrtland pastat M-15, a trencajunts, amb junt enrasat de fins a 5 mm d'amplària, executat amb separadors, reblert amb beurada de morter tècnic de retracció controlada (mescla de ciment, àrids seleccionats, additius i resines) i neteja mecànica de la beurada amb electroesponja, inclòs peces especials i peces d'ajust tallades en obra en els canvis de paviment o en entregues a pericons, pous, encintats, marxapeus, escocells, etc.	116,02 €
		B07102D0 Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,70598 €
		B0G1YTFA Peça de pedra granítica per a vorera amb trànsit, acabat flamejat (ressitencia al lliscament > 60), color gris, de qualsevol mida i de 10 cm de gruix	55,92300 €
		B05AB200 Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, d'elevades resistències mecàniques	7,85000 €
		Altres conceptes	49,54102 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 41

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
F9B4YTS8	m2	Paviment de pedra granítica per a vorera amb trànsit, acabat sorrejat (resistència al lliscament > 60), color gris, amb peça de qualsevol mida i de 8 cm de gruix, col·locada a truc de maceta sobre llit de fins a 3 cm de gruix de morter d'assentament de ciment pòrtland pastat M-15, a trencajunts, amb junt enrasat de fins a 5 mm d'amplària, executat amb separadors, reblert amb beurada de morter tècnic de retracció controlada (mescla de ciment, àrids seleccionats, additius i resines) i neteja mecànica de la beurada amb electroesponja, inclòs peces especials i peces d'ajust tallades en obra en els canvis de paviment o en entregues a pericons, pous, encintats, marxapeus, escocells, etc.	109,82	€	
		B0G1YTS8	Peça de pedra granítica per a vorera amb trànsit, acabat sorrejat (ressitencia al lliscament > 60), color gris, de qualsevol mida i de 8 cm de gruix	50,52600	€
		B07102D0	Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,70598	€
		B05AB200	Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, d'elevades resistències mecàniques	7,85000	€
			Altres conceptes	48,73802	€
F9B4YTSA	m2	Paviment de pedra granítica per a vorera amb trànsit, acabat sorrejat (resistència al lliscament > 60), color gris, amb peça de qualsevol mida i de 10 cm de gruix, col·locada a truc de maceta sobre llit de fins a 3 cm de gruix de morter d'assentament de ciment pòrtland pastat M-15, a trencajunts, amb junt enrasat de fins a 5 mm d'amplària, executat amb separadors, reblert amb beurada de morter tècnic de retracció controlada (mescla de ciment, àrids seleccionats, additius i resines) i neteja mecànica de la beurada amb electroesponja, inclòs peces especials i peces d'ajust tallades en obra en els canvis de paviment o en entregues a pericons, pous, encintats, marxapeus, escocells, etc.	116,02	€	
		B0G1YTSA	Peça de pedra granítica per a vorera amb trànsit, acabat sorrejat (ressitencia al lliscament > 60), color gris, de qualsevol mida i de 10 cm de gruix	55,92300	€
		B05AB200	Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, d'elevades resistències mecàniques	7,85000	€
		B07102D0	Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,70598	€
			Altres conceptes	49,54102	€
F9B4YV10	m2	Increment de preu per a l'execució de pavimentació amb peces de pedra granítica, de diferents formats i de qualsevol gruix, formant una composició d'acord a l'especejament indicat en plànols o segons indicacions de la Direcció Facultativa	18,04	€	
		B0G1YV10	Increment de preu per a l'execució de pavimentació amb peces de pedra granítica, de diferents formats i de qualsevol gruix, formant una composició d'acord a l'especejament indicat en plànols o segons indicacions de la Direcció Facultativa	15,69000	€
			Altres conceptes	2,35000	€
F9E	PAVIMENTS DE PANOT				
F9E1	PAVIMENTS DE PANOT				
F9E1321G	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland	55,78	€	
		B0512401	Ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,44051	€
		B011-05ME	Agua	0,00218	€
		B0310500	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,95951	€
		B9E13200	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	10,64900	€
			Altres conceptes	43,72880	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 42

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
F9E1Y020	m2	Paviment de panot per a vorera, de color gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta sobre morter pastat de resistència M-10, reblert de junts amb beurada de ciment pòrtland i neteja posterior	45,10	€
		B07101A0 Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,92371	€
		B011-05ME Agua	0,00218	€
		B9E13200 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	9,44520	€
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,44051	€
		Altres conceptes	33,28840	€
F9E1Y040	m2	Paviment de panot per a vorera, de color gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta sobre morter pastat de resistència M-15, reblert de junts amb beurada de ciment pòrtland i neteja posterior	54,59	€
		B07102D0 Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,69124	€
		B011-05ME Agua	0,00218	€
		B9E18200 Panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu alt	19,50240	€
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,44051	€
		Altres conceptes	32,95367	€
F9E1Y110	m2	Paviment de panot podotàctil de botons troncocònics, de color gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta sobre morter pastat de resistència M-10, reblert de junts amb beurada de ciment pòrtland i neteja posterior	61,44	€
		B011-05ME Agua	0,02180	€
		B07101A0 Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,83210	€
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42630	€
		B9E1Y010 Panot podotàctil de botons troncocònics de color gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, per a pas de vianants	20,12460	€
		Altres conceptes	39,03520	€
F9E1Y130	m2	Paviment de panot podotàctil estriat, de color gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta sobre morter pastat de resistència M-10, reblert de junts amb beurada de ciment pòrtland i neteja posterior	61,40	€
		B9E1Y020 Panot podotàctil estriat de color gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, per a pas de vianants	20,12460	€
		B011-05ME Agua	0,02180	€
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42630	€
		B07101A0 Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,83210	€
		Altres conceptes	38,99520	€
F9F		PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ		
F9F1		PAVIMENTS DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, DE FORMA REGULAR		
F9F1V020	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat	29,70	€
		B9F15100 Llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior	17,46240	€
		B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	1,62412	€
		Altres conceptes	10,61348	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 43

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F9F1V030	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat	34,93 €
	B9F16100	Llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior	21,83820 €
	B0310500	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	1,62412 €
		Altres conceptes	11,46768 €
F9F1Y120	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats sobre llit de fins a 3 cm de gruix de morter d'assentament de ciment pòrtland pastat M-15, amb reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat	39,79 €
	B0310500	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	1,62412 €
	B07102D0	Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,70598 €
	B9F15100	Llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior	17,46240 €
		Altres conceptes	17,99750 €
F9F1Y130	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats sobre llit de fins a 3 cm de gruix de morter d'assentament de ciment pòrtland pastat M-15, amb reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat	44,98 €
	B0310500	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	1,62412 €
	B9F16100	Llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior	21,83820 €
	B07102D0	Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,70598 €
		Altres conceptes	18,81170 €
F9F5	PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ		
F9F5V010	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó, de 40x40 cm i 5 cm de gruix, col·locades amb morter M-15 (15 N/mm2) i reblert de junts amb sorra fina o a definir per D.F.	47,59 €
	B0312500	Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm	0,04476 €
	B9FAY002	Peça prefabricada de formigó, de 40x40x5 cm	18,96300 €
		Altres conceptes	28,58224 €
F9F5V020	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó, de 40x40 cm i 7 cm de gruix, col·locades amb morter M-15 (15 N/mm2) i reblert de junts amb sorra fina o a definir per D.F.	51,17 €
	B9FAY003	Peça prefabricada de formigó, de 40x40x7 cm	22,26000 €
	B0312500	Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm	0,04476 €
		Altres conceptes	28,86524 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 44

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F9F5V030	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó, de 60x40 cm i 5 cm de gruix, col·locades amb morter M-15 (15 N/mm2) i reblert de junts amb sorra fina o a definir per D.F.	48,34 €
		B0312500 Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm	0,04476 €
		B9FAY005 Peça prefabricada de formigó, de 60x40x5 cm	19,61400 €
		Altres conceptes	28,68124 €
F9F5V040	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó, de 60x40 cm i 7 cm de gruix, col·locades amb morter M-15 (15 N/mm2) i reblert de junts amb sorra fina o a definir per D.F.	50,92 €
		B0312500 Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm	0,04476 €
		B9FAY006 Peça prefabricada de formigó, de 60x40x7 cm	22,03950 €
		Altres conceptes	28,83574 €
F9F5V050	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó, de 60x40 cm i 7 cm de gruix, de qualsevol color, col·locades amb morter M-15 (15 N/mm2) i reblert de junts amb sorra fina o a definir per D.F.	49,47 €
		B9FAY007 Peça prefabricada de formigó, de 60x40x7 cm, color arena o equivalent	22,03950 €
		B0312500 Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm	0,04476 €
		Altres conceptes	27,38574 €
F9F5V060	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó, de 30x30 cm i 8 cm de gruix, de qualsevol color, col·locades amb morter M-15 (15 N/mm2) i reblert de junts amb sorra fina o a definir per D.F.	48,38 €
		B9FAY008 Peça prefabricada de formigó, de 30x30x8 cm, color arena o equivalent	21,09450 €
		B0312500 Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm	0,04476 €
		Altres conceptes	27,24074 €
F9F5YC28	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó d'alta qualitat, de 10x10 cm i 8 cm de gruix, col·locades a truc de maceta sobre llit de fins a 3 cm de gruix de morter d'assentament de ciment pòrtland pastat M-15, a trencajunts, amb junt enrasat de fins a 5 mm d'amplària, executat amb separadors, reblert amb beurada de morter tècnic de retracció controlada (mescla de ciment, àrids seleccionats, additius i resines) i neteja mecànica de la beurada amb electroesponja, inclòs peces especials i peces d'ajust tallades en obra en els canvis de paviment o en entregues a pericons, pous, etc., i part proporcional de formació de junts de dilatació de fins a 1 cm de gruix, mitjançant la col·locació de poliestirè expandit i segellat amb massilla elàstica a base de poliuretà, acabat enrasat	95,32 €
		B7C22100 Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 10 mm de gruix, de 0,2 m2-K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte	1,61700 €
		B9FAYC28 Peça prefabricada de formigó d'alta qualitat, de 10x10 cm i 8 cm de gruix	26,54400 €
		B05AB200 Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, d'elevades resistències mecàniques	7,85000 €
		B7J50090 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	4,27550 €
		B07102D0 Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,70598 €
		Altres conceptes	52,32752 €
F9F5YC2A	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó d'alta qualitat, de 10x10 cm i 10 cm de gruix, col·locades a truc de maceta sobre llit de fins a 3 cm de gruix de morter d'assentament de ciment pòrtland pastat M-15, a trencajunts, amb junt enrasat de fins a 5 mm d'amplària, executat amb separadors, reblert amb beurada de morter tècnic de retracció controlada (mescla de ciment, àrids seleccionats, additius i resines) i neteja mecànica de la beurada amb electroesponja, inclòs peces especials i peces d'ajust tallades en obra en els canvis de paviment o en entregues a pericons, pous, etc., i part proporcional de formació de junts de dilatació de fins a 1 cm de gruix, mitjançant la col·locació de poliestirè expandit i segellat amb massilla elàstica a base de poliuretà, acabat enrasat	102,10 €
		B9FAYC2A Peça prefabricada de formigó d'alta qualitat, de 10x10 cm i 10 cm de gruix	32,44500 €
		B05AB200 Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, d'elevades resistències mecàniques	7,85000 €
		B07102D0 Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,70598 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 45

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
		B7J50090 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	4,27550 €
		B7C22100 Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 10 mm de gruix, de 0,2 m ² ·K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte	1,61700 €
		Altres conceptes	53,20652 €
F9F5YC38	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó d'alta qualitat, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col·locades a truc de maceta sobre llit de fins a 3 cm de gruix de morter d'assentament de ciment pòrtland pastat M-15, a trencajunts, amb junt enrasat de fins a 5 mm d'amplària, executat amb separadors, reblert amb beurada de morter tècnic de retracció controlada (mescla de ciment, àrids seleccionats, additius i resines) i neteja mecànica de la beurada amb electroesponja, inclòs peces especials i peces d'ajust tallades en obra en els canvis de paviment o en entregues a pericons, pous, etc., i part proporcional de formació de junts de dilatació de fins a 1 cm de gruix, mitjançant la col·locació de poliestirè expandit i segellat amb massilla elàstica a base de poliuretà, acabat enrasat	95,32 €
		B07102D0 Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm ²), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,70598 €
		B9FAYC38 Peça prefabricada de formigó d'alta qualitat, de 10x20 cm i 8 cm de gruix	26,54400 €
		B05AB200 Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, d'elevades resistències mecàniques	7,85000 €
		B7J50090 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	4,27550 €
		B7C22100 Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 10 mm de gruix, de 0,2 m ² ·K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte	1,61700 €
		Altres conceptes	52,32752 €
F9F5YC3A	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó d'alta qualitat, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, col·locades a truc de maceta sobre llit de fins a 3 cm de gruix de morter d'assentament de ciment pòrtland pastat M-15, a trencajunts, amb junt enrasat de fins a 5 mm d'amplària, executat amb separadors, reblert amb beurada de morter tècnic de retracció controlada (mescla de ciment, àrids seleccionats, additius i resines) i neteja mecànica de la beurada amb electroesponja, inclòs peces especials i peces d'ajust tallades en obra en els canvis de paviment o en entregues a pericons, pous, etc., i part proporcional de formació de junts de dilatació de fins a 1 cm de gruix, mitjançant la col·locació de poliestirè expandit i segellat amb massilla elàstica a base de poliuretà, acabat enrasat	96,50 €
		B7C22100 Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 10 mm de gruix, de 0,2 m ² ·K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte	1,61700 €
		B7J50090 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	4,27550 €
		B07102D0 Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm ²), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,70598 €
		B05AB200 Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, d'elevades resistències mecàniques	7,85000 €
		B9FAYC3A Peça prefabricada de formigó d'alta qualitat, de 10x20 cm i 10 cm de gruix	27,57300 €
		Altres conceptes	52,47852 €
F9F5YC48	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó d'alta qualitat, de 10x30 cm i 8 cm de gruix, col·locades a truc de maceta sobre llit de fins a 3 cm de gruix de morter d'assentament de ciment pòrtland pastat M-15, a trencajunts, amb junt enrasat de fins a 5 mm d'amplària, executat amb separadors, reblert amb beurada de morter tècnic de retracció controlada (mescla de ciment, àrids seleccionats, additius i resines) i neteja mecànica de la beurada amb electroesponja, inclòs peces especials i peces d'ajust tallades en obra en els canvis de paviment o en entregues a pericons, pous, etc., i part proporcional de formació de junts de dilatació de fins a 1 cm de gruix, mitjançant la col·locació de poliestirè expandit i segellat amb massilla elàstica a base de poliuretà, acabat enrasat	101,56 €
		B7C22100 Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 10 mm de gruix, de 0,2 m ² ·K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte	1,61700 €
		B7J50090 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	4,27550 €
		B07102D0 Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm ²), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,70598 €
		B05AB200 Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, d'elevades resistències mecàniques	7,85000 €
		B9FAYC48 Peça prefabricada de formigó d'alta qualitat, de 10x30 cm i 8 cm de gruix	31,97250 €
		Altres conceptes	53,13902 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 46

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F9F5YC4A	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó d'alta qualitat, de 10x30 cm i 10 cm de gruix, col·locades a truc de maceta sobre llit de fins a 3 cm de gruix de morter d'assentament de ciment pòrtland pastat M-15, a trencajunts, amb junt enrasat de fins a 5 mm d'amplària, executat amb separadors, reblert amb beurada de morter tècnic de retracció controlada (mescla de ciment, àrids seleccionats, additius i resines) i neteja mecànica de la beurada amb electroesponja, inclòs peces especials i peces d'ajust tallades en obra en els canvis de paviment o en entregues a pericons, pous, etc., i part proporcional de formació de junts de dilatació de fins a 1 cm de gruix, mitjançant la col·locació de poliestiré expandit i segellat amb massilla elàstica a base de poliuretà, acabat enrasat	103,31 €
		B7C22100 Planxa de poliestiré expandit (EPS), de 10 mm de gruix, de 0,2 m ² -K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte	1,61700 €
		B7J50090 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	4,27550 €
		B07102D0 Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm ²), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,70598 €
		B9FAYC4A Peça prefabricada de formigó d'alta qualitat, de 10x30 cm i 10 cm de gruix	33,49500 €
		B05AB200 Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, d'elevades resistències mecàniques	7,85000 €
		Altres conceptes	53,36652 €
F9F5YN15	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó per a vorera sense trànsit, de 8x8 cm i 5 cm de gruix, col·locades a truc de maceta sobre llit de fins a 3 cm de gruix de morter d'assentament de ciment pòrtland pastat M-15, a trencajunts, amb junt enrasat de fins a 5 mm d'amplària, executat amb separadors, reblert amb beurada de morter de ciment pòrtland i neteja mecànica de la beurada amb electroesponja, inclòs peces especials i peces d'ajust tallades en obra en els canvis de paviment o en entregues a pericons, pous, encintats, marxapeus, escocells, etc.	66,98 €
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42630 €
		B07102D0 Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm ²), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,70598 €
		B9FAYN15 Peça prefabricada de formigó per a vorera sense trànsit, de 8x8 cm i 5 cm de gruix	20,69550 €
		Altres conceptes	43,15222 €
F9F5YN16	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó per a vorera sense trànsit, de 8x8 cm i 6 cm de gruix, col·locades a truc de maceta sobre llit de fins a 3 cm de gruix de morter d'assentament de ciment pòrtland pastat M-15, a trencajunts, amb junt enrasat de fins a 5 mm d'amplària, executat amb separadors, reblert amb beurada de morter de ciment pòrtland i neteja mecànica de la beurada amb electroesponja, inclòs peces especials i peces d'ajust tallades en obra en els canvis de paviment o en entregues a pericons, pous, encintats, marxapeus, escocells, etc.	64,01 €
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42630 €
		B9FAYN16 Peça prefabricada de formigó per a vorera sense trànsit, de 8x8 cm i 6 cm de gruix	18,11250 €
		B07102D0 Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm ²), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,70598 €
		Altres conceptes	42,76522 €
F9F5YN17	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó per a vorera sense trànsit, de 8x8 cm i 7 cm de gruix, col·locades a truc de maceta sobre llit de fins a 3 cm de gruix de morter d'assentament de ciment pòrtland pastat M-15, a trencajunts, amb junt enrasat de fins a 5 mm d'amplària, executat amb separadors, reblert amb beurada de morter de ciment pòrtland i neteja mecànica de la beurada amb electroesponja, inclòs peces especials i peces d'ajust tallades en obra en els canvis de paviment o en entregues a pericons, pous, encintats, marxapeus, escocells, etc.	68,41 €
		B9FAYN17 Peça prefabricada de formigó per a vorera sense trànsit, de 8x8 cm i 7 cm de gruix	21,94500 €
		B07102D0 Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm ²), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,70598 €
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42630 €
		Altres conceptes	43,33272 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 47

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F9F5YN25	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó per a vorera sense trànsit, de 10x10 cm i 5 cm de gruix, col·locades a truc de maceta sobre llit de fins a 3 cm de gruix de morter d'assentament de ciment pòrtland pastat M-15, a trencajunts, amb junt enrasat de fins a 5 mm d'amplària, executat amb separadors, reblert amb beurada de morter de ciment pòrtland i neteja mecànica de la beurada amb electroesponja, inclòs peces especials i peces d'ajust tallades en obra en els canvis de paviment o en entregues a pericons, pous, encintats, marxapeus, escocells, etc.	66,98 €
		B9FAYN25 Peça prefabricada de formigó per a vorera sense trànsit, de 10x10 cm i 5 cm de gruix	20,69550 €
		B07102D0 Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,70598 €
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42630 €
		Altres conceptes	43,15222 €
F9F5YN26	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó per a vorera sense trànsit, de 10x10 cm i 6 cm de gruix, col·locades a truc de maceta sobre llit de fins a 3 cm de gruix de morter d'assentament de ciment pòrtland pastat M-15, a trencajunts, amb junt enrasat de fins a 5 mm d'amplària, executat amb separadors, reblert amb beurada de morter de ciment pòrtland i neteja mecànica de la beurada amb electroesponja, inclòs peces especials i peces d'ajust tallades en obra en els canvis de paviment o en entregues a pericons, pous, encintats, marxapeus, escocells, etc.	67,69 €
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42630 €
		B9FAYN26 Peça prefabricada de formigó per a vorera sense trànsit, de 10x10 cm i 6 cm de gruix	21,31500 €
		B07102D0 Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,70598 €
		Altres conceptes	43,24272 €
F9F5YN27	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó per a vorera sense trànsit, de 10x10 cm i 7 cm de gruix, col·locades a truc de maceta sobre llit de fins a 3 cm de gruix de morter d'assentament de ciment pòrtland pastat M-15, a trencajunts, amb junt enrasat de fins a 5 mm d'amplària, executat amb separadors, reblert amb beurada de morter de ciment pòrtland i neteja mecànica de la beurada amb electroesponja, inclòs peces especials i peces d'ajust tallades en obra en els canvis de paviment o en entregues a pericons, pous, encintats, marxapeus, escocells, etc.	68,41 €
		B07102D0 Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,70598 €
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42630 €
		B9FAYN27 Peça prefabricada de formigó per a vorera sense trànsit, de 10x10 cm i 7 cm de gruix	21,94500 €
		Altres conceptes	43,33272 €
F9F5YN35	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó per a vorera sense trànsit, de 10x20 cm i 5 cm de gruix, col·locades a truc de maceta sobre llit de fins a 3 cm de gruix de morter d'assentament de ciment pòrtland pastat M-15, a trencajunts, amb junt enrasat de fins a 5 mm d'amplària, executat amb separadors, reblert amb beurada de morter de ciment pòrtland i neteja mecànica de la beurada amb electroesponja, inclòs peces especials i peces d'ajust tallades en obra en els canvis de paviment o en entregues a pericons, pous, encintats, marxapeus, escocells, etc.	66,98 €
		B9FAYN35 Peça prefabricada de formigó per a vorera sense trànsit, de 10x20 cm i 5 cm de gruix	20,69550 €
		B07102D0 Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,70598 €
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42630 €
		Altres conceptes	43,15222 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 48

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F9F5YN36	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó per a vorera sense trànsit, de 10x20 cm i 6 cm de gruix, col·locades a truc de maceta sobre llit de fins a 3 cm de gruix de morter d'assentament de ciment pòrtland pastat M-15, a trencajunts, amb junt enrasat de fins a 5 mm d'amplària, executat amb separadors, reblert amb beurada de morter de ciment pòrtland i neteja mecànica de la beurada amb electroesponja, inclòs peces especials i peces d'ajust tallades en obra en els canvis de paviment o en entregues a pericons, pous, encintats, marxapeus, escocells, etc.	64,01 €
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42630 €
		B07102D0 Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,70598 €
		B9FAYN36 Peça prefabricada de formigó per a vorera sense trànsit, de 10x20 cm i 6 cm de gruix	18,11250 €
		Altres conceptes	42,76522 €
F9F5YN37	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó per a vorera sense trànsit, de 10x20 cm i 7 cm de gruix, col·locades a truc de maceta sobre llit de fins a 3 cm de gruix de morter d'assentament de ciment pòrtland pastat M-15, a trencajunts, amb junt enrasat de fins a 5 mm d'amplària, executat amb separadors, reblert amb beurada de morter de ciment pòrtland i neteja mecànica de la beurada amb electroesponja, inclòs peces especials i peces d'ajust tallades en obra en els canvis de paviment o en entregues a pericons, pous, encintats, marxapeus, escocells, etc.	68,41 €
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42630 €
		B9FAYN37 Peça prefabricada de formigó per a vorera sense trànsit, de 10x20 cm i 7 cm de gruix	21,94500 €
		B07102D0 Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,70598 €
		Altres conceptes	43,33272 €
F9F5YN45	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó per a vorera sense trànsit, de 10x30 cm i 5 cm de gruix, col·locades a truc de maceta sobre llit de fins a 3 cm de gruix de morter d'assentament de ciment pòrtland pastat M-15, a trencajunts, amb junt enrasat de fins a 5 mm d'amplària, executat amb separadors, reblert amb beurada de morter de ciment pòrtland i neteja mecànica de la beurada amb electroesponja, inclòs peces especials i peces d'ajust tallades en obra en els canvis de paviment o en entregues a pericons, pous, encintats, marxapeus, escocells, etc.	68,84 €
		B07102D0 Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,70598 €
		B9FAYN45 Peça prefabricada de formigó per a vorera sense trànsit, de 10x30 cm i 5 cm de gruix	22,31250 €
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42630 €
		Altres conceptes	43,39522 €
F9F5YN46	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó per a vorera sense trànsit, de 10x30 cm i 6 cm de gruix, col·locades a truc de maceta sobre llit de fins a 3 cm de gruix de morter d'assentament de ciment pòrtland pastat M-15, a trencajunts, amb junt enrasat de fins a 5 mm d'amplària, executat amb separadors, reblert amb beurada de morter de ciment pòrtland i neteja mecànica de la beurada amb electroesponja, inclòs peces especials i peces d'ajust tallades en obra en els canvis de paviment o en entregues a pericons, pous, encintats, marxapeus, escocells, etc.	67,66 €
		B9FAYN46 Peça prefabricada de formigó per a vorera sense trànsit, de 10x30 cm i 6 cm de gruix	21,29400 €
		B07102D0 Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,70598 €
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42630 €
		Altres conceptes	43,23372 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 49

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F9F5YN47	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó per a vorera sense trànsit, de 10x30 cm i 7 cm de gruix, col·locades a truc de maceta sobre llit de fins a 3 cm de gruix de morter d'assentament de ciment pòrtland pastat M-15, a trencajunts, amb junt enrasat de fins a 5 mm d'amplària, executat amb separadors, reblert amb beurada de morter de ciment pòrtland i neteja mecànica de la beurada amb electroesponja, inclòs peces especials i peces d'ajust tallades en obra en els canvis de paviment o en entregues a pericons, pous, encintats, marxapeus, escocells, etc.	73,25 €
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42630 €
		B9FAYN47 Peça prefabricada de formigó per a vorera sense trànsit, de 10x30 cm i 7 cm de gruix	26,15550 €
		B07102D0 Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,70598 €
		Altres conceptes	43,96222 €
F9F5YN55	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó per a vorera sense trànsit, de 16x12 cm i 5 cm de gruix, col·locades a truc de maceta sobre llit de fins a 3 cm de gruix de morter d'assentament de ciment pòrtland pastat M-15, a trencajunts, amb junt enrasat de fins a 5 mm d'amplària, executat amb separadors, reblert amb beurada de morter de ciment pòrtland i neteja mecànica de la beurada amb electroesponja, inclòs peces especials i peces d'ajust tallades en obra en els canvis de paviment o en entregues a pericons, pous, encintats, marxapeus, escocells, etc.	63,41 €
		B07102D0 Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,70598 €
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42630 €
		B9FAYN55 Peça prefabricada de formigó per a vorera sense trànsit, de 16x12 cm i 5 cm de gruix	17,59800 €
		Altres conceptes	42,67972 €
F9F5YN56	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó per a vorera sense trànsit, de 16x12 cm i 6 cm de gruix, col·locades a truc de maceta sobre llit de fins a 3 cm de gruix de morter d'assentament de ciment pòrtland pastat M-15, a trencajunts, amb junt enrasat de fins a 5 mm d'amplària, executat amb separadors, reblert amb beurada de morter de ciment pòrtland i neteja mecànica de la beurada amb electroesponja, inclòs peces especials i peces d'ajust tallades en obra en els canvis de paviment o en entregues a pericons, pous, encintats, marxapeus, escocells, etc.	67,69 €
		B9FAYN56 Peça prefabricada de formigó per a vorera sense trànsit, de 16x12 cm i 6 cm de gruix	21,31500 €
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42630 €
		B07102D0 Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,70598 €
		Altres conceptes	43,24272 €
F9F5YN57	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó per a vorera sense trànsit, de 16x12 cm i 7 cm de gruix, col·locades a truc de maceta sobre llit de fins a 3 cm de gruix de morter d'assentament de ciment pòrtland pastat M-15, a trencajunts, amb junt enrasat de fins a 5 mm d'amplària, executat amb separadors, reblert amb beurada de morter de ciment pòrtland i neteja mecànica de la beurada amb electroesponja, inclòs peces especials i peces d'ajust tallades en obra en els canvis de paviment o en entregues a pericons, pous, encintats, marxapeus, escocells, etc.	64,62 €
		B9FAYN57 Peça prefabricada de formigó per a vorera sense trànsit, de 16x12 cm i 7 cm de gruix	18,64800 €
		B07102D0 Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,70598 €
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42630 €
		Altres conceptes	42,83972 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 50

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F9F5YN65	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó per a vorera sense trànsit, de 16x16 cm i 5 cm de gruix, col·locades a truc de maceta sobre llit de fins a 3 cm de gruix de morter d'assentament de ciment pòrtland pastat M-15, a trencajunts, amb junt enrasat de fins a 5 mm d'amplària, executat amb separadors, reblert amb beurada de morter de ciment pòrtland i neteja mecànica de la beurada amb electroesponja, inclòs peces especials i peces d'ajust tallades en obra en els canvis de paviment o en entregues a pericons, pous, encintats, marxapeus, escocells, etc.	63,41 €
		B07102D0 Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,70598 €
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42630 €
		B9FAYN65 Peça prefabricada de formigó per a vorera sense trànsit, de 16x16 cm i 5 cm de gruix	17,59800 €
		Altres conceptes	42,67972 €
F9F5YN66	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó per a vorera sense trànsit, de 16x16 cm i 6 cm de gruix, col·locades a truc de maceta sobre llit de fins a 3 cm de gruix de morter d'assentament de ciment pòrtland pastat M-15, a trencajunts, amb junt enrasat de fins a 5 mm d'amplària, executat amb separadors, reblert amb beurada de morter de ciment pòrtland i neteja mecànica de la beurada amb electroesponja, inclòs peces especials i peces d'ajust tallades en obra en els canvis de paviment o en entregues a pericons, pous, encintats, marxapeus, escocells, etc.	67,69 €
		B07102D0 Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,70598 €
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42630 €
		B9FAYN66 Peça prefabricada de formigó per a vorera sense trànsit, de 16x16 cm i 6 cm de gruix	21,31500 €
		Altres conceptes	43,24272 €
F9F5YN67	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó per a vorera sense trànsit, de 16x16 cm i 7 cm de gruix, col·locades a truc de maceta sobre llit de fins a 3 cm de gruix de morter d'assentament de ciment pòrtland pastat M-15, a trencajunts, amb junt enrasat de fins a 5 mm d'amplària, executat amb separadors, reblert amb beurada de morter de ciment pòrtland i neteja mecànica de la beurada amb electroesponja, inclòs peces especials i peces d'ajust tallades en obra en els canvis de paviment o en entregues a pericons, pous, encintats, marxapeus, escocells, etc.	64,62 €
		B9FAYN67 Peça prefabricada de formigó per a vorera sense trànsit, de 16x16 cm i 7 cm de gruix	18,64800 €
		B07102D0 Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,70598 €
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42630 €
		Altres conceptes	42,83972 €
F9F5YN75	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó per a vorera sense trànsit, de 20x30 cm i 5 cm de gruix, col·locades a truc de maceta sobre llit de fins a 3 cm de gruix de morter d'assentament de ciment pòrtland pastat M-15, a trencajunts, amb junt enrasat de fins a 5 mm d'amplària, executat amb separadors, reblert amb beurada de morter de ciment pòrtland i neteja mecànica de la beurada amb electroesponja, inclòs peces especials i peces d'ajust tallades en obra en els canvis de paviment o en entregues a pericons, pous, encintats, marxapeus, escocells, etc.	68,84 €
		B07102D0 Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,70598 €
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42630 €
		B9FAYN75 Peça prefabricada de formigó per a vorera sense trànsit, de 20x30 cm i 5 cm de gruix	22,31250 €
		Altres conceptes	43,39522 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 51

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F9F5YN76	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó per a vorera sense trànsit, de 20x30 cm i 6 cm de gruix, col·locades a truc de maceta sobre llit de fins a 3 cm de gruix de morter d'assentament de ciment pòrtland pastat M-15, a trencajunts, amb junt enrasat de fins a 5 mm d'amplària, executat amb separadors, reblert amb beurada de morter de ciment pòrtland i neteja mecànica de la beurada amb electroesponja, inclòs peces especials i peces d'ajust tallades en obra en els canvis de paviment o en entregues a pericons, pous, encintats, marxapeus, escocells, etc.	67,66 €
		B9FAYN76 Peça prefabricada de formigó per a vorera sense trànsit, de 20x30 cm i 6 cm de gruix	21,29400 €
		B07102D0 Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,70598 €
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42630 €
		Altres conceptes	43,23372 €
F9F5YN77	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó per a vorera sense trànsit, de 20x30 cm i 7 cm de gruix, col·locades a truc de maceta sobre llit de fins a 3 cm de gruix de morter d'assentament de ciment pòrtland pastat M-15, a trencajunts, amb junt enrasat de fins a 5 mm d'amplària, executat amb separadors, reblert amb beurada de morter de ciment pòrtland i neteja mecànica de la beurada amb electroesponja, inclòs peces especials i peces d'ajust tallades en obra en els canvis de paviment o en entregues a pericons, pous, encintats, marxapeus, escocells, etc.	73,25 €
		B9FAYN77 Peça prefabricada de formigó per a vorera sense trànsit, de 20x30 cm i 7 cm de gruix	26,15550 €
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42630 €
		B07102D0 Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,70598 €
		Altres conceptes	43,96222 €
F9F5YN85	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó per a vorera sense trànsit, de 24x16 cm i 5 cm de gruix, col·locades a truc de maceta sobre llit de fins a 3 cm de gruix de morter d'assentament de ciment pòrtland pastat M-15, a trencajunts, amb junt enrasat de fins a 5 mm d'amplària, executat amb separadors, reblert amb beurada de morter de ciment pòrtland i neteja mecànica de la beurada amb electroesponja, inclòs peces especials i peces d'ajust tallades en obra en els canvis de paviment o en entregues a pericons, pous, encintats, marxapeus, escocells, etc.	63,41 €
		B9FAYN85 Peça prefabricada de formigó per a vorera sense trànsit, de 24x16 cm i 5 cm de gruix	17,59800 €
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42630 €
		B07102D0 Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,70598 €
		Altres conceptes	42,67972 €
F9F5YN86	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó per a vorera sense trànsit, de 24x16 cm i 6 cm de gruix, col·locades a truc de maceta sobre llit de fins a 3 cm de gruix de morter d'assentament de ciment pòrtland pastat M-15, a trencajunts, amb junt enrasat de fins a 5 mm d'amplària, executat amb separadors, reblert amb beurada de morter de ciment pòrtland i neteja mecànica de la beurada amb electroesponja, inclòs peces especials i peces d'ajust tallades en obra en els canvis de paviment o en entregues a pericons, pous, encintats, marxapeus, escocells, etc.	67,69 €
		B07102D0 Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,70598 €
		B9FAYN86 Peça prefabricada de formigó per a vorera sense trànsit, de 24x16 cm i 6 cm de gruix	21,31500 €
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42630 €
		Altres conceptes	43,24272 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 52

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F9F5YN87	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó per a vorera sense trànsit, de 24x16 cm i 7 cm de gruix, col·locades a truc de maceta sobre llit de fins a 3 cm de gruix de morter d'assentament de ciment pòrtland pastat M-15, a trencajunts, amb junt enrasat de fins a 5 mm d'amplària, executat amb separadors, reblert amb beurada de morter de ciment pòrtland i neteja mecànica de la beurada amb electroesponja, inclòs peces especials i peces d'ajust tallades en obra en els canvis de paviment o en entregues a pericons, pous, encintats, marxapeus, escocells, etc.	64,62 €
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42630 €
		B9FAYN87 Peça prefabricada de formigó per a vorera sense trànsit, de 24x16 cm i 7 cm de gruix	18,64800 €
		B07102D0 Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,70598 €
		Altres conceptes	42,83972 €
F9F5YN95	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó per a vorera sense trànsit, de 40x20 cm i 5 cm de gruix, col·locades a truc de maceta sobre llit de fins a 3 cm de gruix de morter d'assentament de ciment pòrtland pastat M-15, a trencajunts, amb junt enrasat de fins a 5 mm d'amplària, executat amb separadors, reblert amb beurada de morter de ciment pòrtland i neteja mecànica de la beurada amb electroesponja, inclòs peces especials i peces d'ajust tallades en obra en els canvis de paviment o en entregues a pericons, pous, encintats, marxapeus, escocells, etc.	64,98 €
		B9FAYN95 Peça prefabricada de formigó per a vorera sense trànsit, de 40x20 cm i 5 cm de gruix	18,96300 €
		B07102D0 Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,70598 €
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42630 €
		Altres conceptes	42,88472 €
F9F5YN96	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó per a vorera sense trànsit, de 40x20 cm i 6 cm de gruix, col·locades a truc de maceta sobre llit de fins a 3 cm de gruix de morter d'assentament de ciment pòrtland pastat M-15, a trencajunts, amb junt enrasat de fins a 5 mm d'amplària, executat amb separadors, reblert amb beurada de morter de ciment pòrtland i neteja mecànica de la beurada amb electroesponja, inclòs peces especials i peces d'ajust tallades en obra en els canvis de paviment o en entregues a pericons, pous, encintats, marxapeus, escocells, etc.	71,99 €
		B07102D0 Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,70598 €
		B9FAYN96 Peça prefabricada de formigó per a vorera sense trànsit, de 40x20 cm i 6 cm de gruix	25,05300 €
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42630 €
		Altres conceptes	43,80472 €
F9F5YN97	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó per a vorera sense trànsit, de 40x20 cm i 7 cm de gruix, col·locades a truc de maceta sobre llit de fins a 3 cm de gruix de morter d'assentament de ciment pòrtland pastat M-15, a trencajunts, amb junt enrasat de fins a 5 mm d'amplària, executat amb separadors, reblert amb beurada de morter de ciment pòrtland i neteja mecànica de la beurada amb electroesponja, inclòs peces especials i peces d'ajust tallades en obra en els canvis de paviment o en entregues a pericons, pous, encintats, marxapeus, escocells, etc.	68,74 €
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42630 €
		B07102D0 Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,70598 €
		B9FAYN97 Peça prefabricada de formigó per a vorera sense trànsit, de 40x20 cm i 7 cm de gruix	22,22850 €
		Altres conceptes	43,37922 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 53

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F9F5YNA5	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó per a vorera sense trànsit, de 40x40 cm i 5 cm de gruix, col·locades a truc de maceta sobre llit de fins a 3 cm de gruix de morter d'assentament de ciment pòrtland pastat M-15, a trencajunts, amb junt enrasat de fins a 5 mm d'amplària, executat amb separadors, reblert amb beurada de morter de ciment pòrtland i neteja mecànica de la beurada amb electroesponja, inclòs peces especials i peces d'ajust tallades en obra en els canvis de paviment o en entregues a pericons, pous, encintats, marxapeus, escocells, etc.	64,98 €
		B9FAYNA5 Peça prefabricada de formigó per a vorera sense trànsit, de 40x40 cm i 5 cm de gruix	18,96300 €
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42630 €
		B07102D0 Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,70598 €
		Altres conceptes	42,88472 €
F9F5YNA6	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó per a vorera sense trànsit, de 40x40 cm i 6 cm de gruix, col·locades a truc de maceta sobre llit de fins a 3 cm de gruix de morter d'assentament de ciment pòrtland pastat M-15, a trencajunts, amb junt enrasat de fins a 5 mm d'amplària, executat amb separadors, reblert amb beurada de morter de ciment pòrtland i neteja mecànica de la beurada amb electroesponja, inclòs peces especials i peces d'ajust tallades en obra en els canvis de paviment o en entregues a pericons, pous, encintats, marxapeus, escocells, etc.	71,99 €
		B07102D0 Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,70598 €
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42630 €
		B9FAYNA6 Peça prefabricada de formigó per a vorera sense trànsit, de 40x40 cm i 6 cm de gruix	25,05300 €
		Altres conceptes	43,80472 €
F9F5YNA7	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó per a vorera sense trànsit, de 40x40 cm i 7 cm de gruix, col·locades a truc de maceta sobre llit de fins a 3 cm de gruix de morter d'assentament de ciment pòrtland pastat M-15, a trencajunts, amb junt enrasat de fins a 5 mm d'amplària, executat amb separadors, reblert amb beurada de morter de ciment pòrtland i neteja mecànica de la beurada amb electroesponja, inclòs peces especials i peces d'ajust tallades en obra en els canvis de paviment o en entregues a pericons, pous, encintats, marxapeus, escocells, etc.	68,74 €
		B9FAYNA7 Peça prefabricada de formigó per a vorera sense trànsit, de 40x40 cm i 7 cm de gruix	22,22850 €
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42630 €
		B07102D0 Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,70598 €
		Altres conceptes	43,37922 €
F9F5YNB5	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó per a vorera sense trànsit, de 40x60 cm i 5 cm de gruix, col·locades a truc de maceta sobre llit de fins a 3 cm de gruix de morter d'assentament de ciment pòrtland pastat M-15, a trencajunts, amb junt enrasat de fins a 5 mm d'amplària, executat amb separadors, reblert amb beurada de morter de ciment pòrtland i neteja mecànica de la beurada amb electroesponja, inclòs peces especials i peces d'ajust tallades en obra en els canvis de paviment o en entregues a pericons, pous, encintats, marxapeus, escocells, etc.	64,98 €
		B07102D0 Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,70598 €
		B9FAYNB5 Peça prefabricada de formigó per a vorera sense trànsit, de 40x60 cm i 5 cm de gruix	18,96300 €
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42630 €
		Altres conceptes	42,88472 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 54

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F9F5YNB6	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó per a vorera sense trànsit, de 40x60 cm i 6 cm de gruix, col·locades a truc de maceta sobre llit de fins a 3 cm de gruix de morter d'assentament de ciment pòrtland pastat M-15, a trencajunts, amb junt enrasat de fins a 5 mm d'amplària, executat amb separadors, reblert amb beurada de morter de ciment pòrtland i neteja mecànica de la beurada amb electroesponja, inclòs peces especials i peces d'ajust tallades en obra en els canvis de paviment o en entregues a pericons, pous, encintats, marxapeus, escocells, etc.	71,99 €
		B9FAYNB6 Peça prefabricada de formigó per a vorera sense trànsit, de 40x60 cm i 6 cm de gruix	25,05300 €
		B07102D0 Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,70598 €
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42630 €
		Altres conceptes	43,80472 €
F9F5YNB7	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó per a vorera sense trànsit, de 40x60 cm i 7 cm de gruix, col·locades a truc de maceta sobre llit de fins a 3 cm de gruix de morter d'assentament de ciment pòrtland pastat M-15, a trencajunts, amb junt enrasat de fins a 5 mm d'amplària, executat amb separadors, reblert amb beurada de morter de ciment pòrtland i neteja mecànica de la beurada amb electroesponja, inclòs peces especials i peces d'ajust tallades en obra en els canvis de paviment o en entregues a pericons, pous, encintats, marxapeus, escocells, etc.	68,23 €
		B07102D0 Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,70598 €
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42630 €
		B9FAYNB7 Peça prefabricada de formigó per a vorera sense trànsit, de 40x60 cm i 7 cm de gruix	21,78750 €
		Altres conceptes	43,31022 €
F9F5YNC5	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó per a vorera sense trànsit, de 50x50 cm i 5 cm de gruix, col·locades a truc de maceta sobre llit de fins a 3 cm de gruix de morter d'assentament de ciment pòrtland pastat M-15, a trencajunts, amb junt enrasat de fins a 5 mm d'amplària, executat amb separadors, reblert amb beurada de morter de ciment pòrtland i neteja mecànica de la beurada amb electroesponja, inclòs peces especials i peces d'ajust tallades en obra en els canvis de paviment o en entregues a pericons, pous, encintats, marxapeus, escocells, etc.	68,84 €
		B07102D0 Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,70598 €
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42630 €
		B9FAYNC5 Peça prefabricada de formigó per a vorera sense trànsit, de 50x50 cm i 5 cm de gruix	22,31250 €
		Altres conceptes	43,39522 €
F9F5YNC6	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó per a vorera sense trànsit, de 50x50 cm i 6 cm de gruix, col·locades a truc de maceta sobre llit de fins a 3 cm de gruix de morter d'assentament de ciment pòrtland pastat M-15, a trencajunts, amb junt enrasat de fins a 5 mm d'amplària, executat amb separadors, reblert amb beurada de morter de ciment pòrtland i neteja mecànica de la beurada amb electroesponja, inclòs peces especials i peces d'ajust tallades en obra en els canvis de paviment o en entregues a pericons, pous, encintats, marxapeus, escocells, etc.	71,99 €
		B9FAYNC6 Peça prefabricada de formigó per a vorera sense trànsit, de 50x50 cm i 6 cm de gruix	25,05300 €
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42630 €
		B07102D0 Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,70598 €
		Altres conceptes	43,80472 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 55

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F9F5YNC7	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó per a vorera sense trànsit, de 50x50 cm i 7 cm de gruix, col·locades a truc de maceta sobre llit de fins a 3 cm de gruix de morter d'assentament de ciment pòrtland pastat M-15, a trencajunts, amb junt enrasat de fins a 5 mm d'amplària, executat amb separadors, reblert amb beurada de morter de ciment pòrtland i neteja mecànica de la beurada amb electroesponja, inclòs peces especials i peces d'ajust tallades en obra en els canvis de paviment o en entregues a pericons, pous, encintats, marxapeus, escocells, etc.	72,66 €
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42630 €
		B07102D0 Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,70598 €
		B9FAYNC7 Peça prefabricada de formigó per a vorera sense trànsit, de 50x50 cm i 7 cm de gruix	25,64100 €
		Altres conceptes	43,88672 €
F9F5YP35	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó per a vorera sense trànsit, estriat per a invidents, de 10x20 cm i 5 cm de gruix, col·locades a truc de maceta sobre llit de fins a 3 cm de gruix de morter d'assentament de ciment pòrtland pastat M-15, a trencajunts, amb junt enrasat de fins a 5 mm d'amplària, executat amb separadors, reblert amb beurada de morter de ciment pòrtland i neteja mecànica de la beurada amb electroesponja, inclòs peces especials i peces d'ajust tallades en obra en els canvis de paviment o en entregues a pericons, pous, encintats, marxapeus, escocells, etc.	88,13 €
		B07102D0 Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,70598 €
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42630 €
		B9FAYP35 Peça prefabricada de formigó per a vorera sense trànsit, estriat per a invidents, de 10x20 cm i 5 cm de gruix	39,09150 €
		Altres conceptes	45,90622 €
F9F5YP36	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó per a vorera sense trànsit, estriat per a invidents, de 10x20 cm i 6 cm de gruix, col·locades a truc de maceta sobre llit de fins a 3 cm de gruix de morter d'assentament de ciment pòrtland pastat M-15, a trencajunts, amb junt enrasat de fins a 5 mm d'amplària, executat amb separadors, reblert amb beurada de morter de ciment pòrtland i neteja mecànica de la beurada amb electroesponja, inclòs peces especials i peces d'ajust tallades en obra en els canvis de paviment o en entregues a pericons, pous, encintats, marxapeus, escocells, etc.	90,58 €
		B07102D0 Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,70598 €
		B9FAYP36 Peça prefabricada de formigó per a vorera sense trànsit, estriat per a invidents, de 10x20 cm i 6 cm de gruix	41,22300 €
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42630 €
		Altres conceptes	46,22472 €
F9F5YP37	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó per a vorera sense trànsit, estriat per a invidents, de 10x20 cm i 7 cm de gruix, col·locades a truc de maceta sobre llit de fins a 3 cm de gruix de morter d'assentament de ciment pòrtland pastat M-15, a trencajunts, amb junt enrasat de fins a 5 mm d'amplària, executat amb separadors, reblert amb beurada de morter de ciment pòrtland i neteja mecànica de la beurada amb electroesponja, inclòs peces especials i peces d'ajust tallades en obra en els canvis de paviment o en entregues a pericons, pous, encintats, marxapeus, escocells, etc.	93,05 €
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42630 €
		B07102D0 Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,70598 €
		B9FAYP37 Peça prefabricada de formigó per a vorera sense trànsit, estriat per a invidents, de 10x20 cm i 7 cm de gruix	43,36500 €
		Altres conceptes	46,55272 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 56

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F9F5YP75	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó per a vorera sense trànsit, estriat per a invidents, de 20x30 cm i 5 cm de gruix, col·locades a truc de maceta sobre llit de fins a 3 cm de gruix de morter d'assentament de ciment pòrtland pastat M-15, a trencajunts, amb junt enrasat de fins a 5 mm d'amplària, executat amb separadors, reblert amb beurada de morter de ciment pòrtland i neteja mecànica de la beurada amb electroesponja, inclòs peces especials i peces d'ajust tallades en obra en els canvis de paviment o en entregues a pericons, pous, encintats, marxapeus, escocells, etc.	88,13 €
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42630 €
		B9FAYP75 Peça prefabricada de formigó per a vorera sense trànsit, estriat per a invidents, de 20x30 cm i 5 cm de gruix	39,09150 €
		B07102D0 Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,70598 €
		Altres conceptes	45,90622 €
F9F5YP76	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó per a vorera sense trànsit, estriat per a invidents, de 20x30 cm i 6 cm de gruix, col·locades a truc de maceta sobre llit de fins a 3 cm de gruix de morter d'assentament de ciment pòrtland pastat M-15, a trencajunts, amb junt enrasat de fins a 5 mm d'amplària, executat amb separadors, reblert amb beurada de morter de ciment pòrtland i neteja mecànica de la beurada amb electroesponja, inclòs peces especials i peces d'ajust tallades en obra en els canvis de paviment o en entregues a pericons, pous, encintats, marxapeus, escocells, etc.	90,58 €
		B9FAYP76 Peça prefabricada de formigó per a vorera sense trànsit, estriat per a invidents, de 20x30 cm i 6 cm de gruix	41,22300 €
		B07102D0 Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,70598 €
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42630 €
		Altres conceptes	46,22472 €
F9F5YP77	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó per a vorera sense trànsit, estriat per a invidents, de 20x30 cm i 7 cm de gruix, col·locades a truc de maceta sobre llit de fins a 3 cm de gruix de morter d'assentament de ciment pòrtland pastat M-15, a trencajunts, amb junt enrasat de fins a 5 mm d'amplària, executat amb separadors, reblert amb beurada de morter de ciment pòrtland i neteja mecànica de la beurada amb electroesponja, inclòs peces especials i peces d'ajust tallades en obra en els canvis de paviment o en entregues a pericons, pous, encintats, marxapeus, escocells, etc.	93,05 €
		B07102D0 Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,70598 €
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42630 €
		B9FAYP77 Peça prefabricada de formigó per a vorera sense trànsit, estriat per a invidents, de 20x30 cm i 7 cm de gruix	43,36500 €
		Altres conceptes	46,55272 €
F9F5YP95	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó per a vorera sense trànsit, estriat per a invidents, de 40x20 cm i 5 cm de gruix, col·locades a truc de maceta sobre llit de fins a 3 cm de gruix de morter d'assentament de ciment pòrtland pastat M-15, a trencajunts, amb junt enrasat de fins a 5 mm d'amplària, executat amb separadors, reblert amb beurada de morter de ciment pòrtland i neteja mecànica de la beurada amb electroesponja, inclòs peces especials i peces d'ajust tallades en obra en els canvis de paviment o en entregues a pericons, pous, encintats, marxapeus, escocells, etc.	88,13 €
		B07102D0 Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,70598 €
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42630 €
		B9FAYP95 Peça prefabricada de formigó per a vorera sense trànsit, estriat per a invidents, de 40x20 cm i 5 cm de gruix	39,09150 €
		Altres conceptes	45,90622 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 57

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F9F5YP96	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó per a vorera sense trànsit, estriat per a invidents, de 40x20 cm i 6 cm de gruix, col·locades a truc de maceta sobre llit de fins a 3 cm de gruix de morter d'assentament de ciment pòrtland pastat M-15, a trencajunts, amb junt enrasat de fins a 5 mm d'amplària, executat amb separadors, reblert amb beurada de morter de ciment pòrtland i neteja mecànica de la beurada amb electroesponja, inclòs peces especials i peces d'ajust tallades en obra en els canvis de paviment o en entregues a pericons, pous, encintats, marxapeus, escocells, etc.	90,58 €
	B9FAYP96	Peça prefabricada de formigó per a vorera sense trànsit, estriat per a invidents, de 40x20 cm i 6 cm de gruix	41,22300 €
	B0512401	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42630 €
	B07102D0	Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,70598 €
		Altres conceptes	46,22472 €
F9F5YP97	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó per a vorera sense trànsit, estriat per a invidents, de 40x20 cm i 7 cm de gruix, col·locades a truc de maceta sobre llit de fins a 3 cm de gruix de morter d'assentament de ciment pòrtland pastat M-15, a trencajunts, amb junt enrasat de fins a 5 mm d'amplària, executat amb separadors, reblert amb beurada de morter de ciment pòrtland i neteja mecànica de la beurada amb electroesponja, inclòs peces especials i peces d'ajust tallades en obra en els canvis de paviment o en entregues a pericons, pous, encintats, marxapeus, escocells, etc.	93,05 €
	B9FAYP97	Peça prefabricada de formigó per a vorera sense trànsit, estriat per a invidents, de 40x20 cm i 7 cm de gruix	43,36500 €
	B07102D0	Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,70598 €
	B0512401	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42630 €
		Altres conceptes	46,55272 €
F9F5YPA5	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó per a vorera sense trànsit, estriat per a invidents, de 40x40 cm i 5 cm de gruix, col·locades a truc de maceta sobre llit de fins a 3 cm de gruix de morter d'assentament de ciment pòrtland pastat M-15, a trencajunts, amb junt enrasat de fins a 5 mm d'amplària, executat amb separadors, reblert amb beurada de morter de ciment pòrtland i neteja mecànica de la beurada amb electroesponja, inclòs peces especials i peces d'ajust tallades en obra en els canvis de paviment o en entregues a pericons, pous, encintats, marxapeus, escocells, etc.	81,38 €
	B07102D0	Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,70598 €
	B0512401	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42630 €
	B9FAYPA5	Peça prefabricada de formigó per a vorera sense trànsit, estriat per a invidents, de 40x40 cm i 5 cm de gruix	33,22200 €
		Altres conceptes	45,02572 €
F9F5YPA6	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó per a vorera sense trànsit, estriat per a invidents, de 40x40 cm i 6 cm de gruix, col·locades a truc de maceta sobre llit de fins a 3 cm de gruix de morter d'assentament de ciment pòrtland pastat M-15, a trencajunts, amb junt enrasat de fins a 5 mm d'amplària, executat amb separadors, reblert amb beurada de morter de ciment pòrtland i neteja mecànica de la beurada amb electroesponja, inclòs peces especials i peces d'ajust tallades en obra en els canvis de paviment o en entregues a pericons, pous, encintats, marxapeus, escocells, etc.	90,58 €
	B9FAYPA6	Peça prefabricada de formigó per a vorera sense trànsit, estriat per a invidents, de 40x40 cm i 6 cm de gruix	41,22300 €
	B07102D0	Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,70598 €
	B0512401	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42630 €
		Altres conceptes	46,22472 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 58

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F9F5YPA7	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó per a vorera sense trànsit, estriat per a invidents, de 40x40 cm i 7 cm de gruix, col·locades a truc de maceta sobre llit de fins a 3 cm de gruix de morter d'assentament de ciment pòrtland pastat M-15, a trencajunts, amb junt enrasat de fins a 5 mm d'amplària, executat amb separadors, reblert amb beurada de morter de ciment pòrtland i neteja mecànica de la beurada amb electroesponja, inclòs peces especials i peces d'ajust tallades en obra en els canvis de paviment o en entregues a pericons, pous, encintats, marxapeus, escocells, etc.	85,56 €
		B07102D0 Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,70598 €
		B9FAYPA7 Peça prefabricada de formigó per a vorera sense trànsit, estriat per a invidents, de 40x40 cm i 7 cm de gruix	36,85500 €
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42630 €
		Altres conceptes	45,57272 €
F9F5YPB5	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó per a vorera sense trànsit, estriat per a invidents, de 40x60 cm i 5 cm de gruix, col·locades a truc de maceta sobre llit de fins a 3 cm de gruix de morter d'assentament de ciment pòrtland pastat M-15, a trencajunts, amb junt enrasat de fins a 5 mm d'amplària, executat amb separadors, reblert amb beurada de morter de ciment pòrtland i neteja mecànica de la beurada amb electroesponja, inclòs peces especials i peces d'ajust tallades en obra en els canvis de paviment o en entregues a pericons, pous, encintats, marxapeus, escocells, etc.	81,38 €
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42630 €
		B07102D0 Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,70598 €
		B9FAYPB5 Peça prefabricada de formigó per a vorera sense trànsit, estriat per a invidents, de 40x60 cm i 5 cm de gruix	33,22200 €
		Altres conceptes	45,02572 €
F9F5YPB6	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó per a vorera sense trànsit, estriat per a invidents, de 40x60 cm i 6 cm de gruix, col·locades a truc de maceta sobre llit de fins a 3 cm de gruix de morter d'assentament de ciment pòrtland pastat M-15, a trencajunts, amb junt enrasat de fins a 5 mm d'amplària, executat amb separadors, reblert amb beurada de morter de ciment pòrtland i neteja mecànica de la beurada amb electroesponja, inclòs peces especials i peces d'ajust tallades en obra en els canvis de paviment o en entregues a pericons, pous, encintats, marxapeus, escocells, etc.	90,58 €
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42630 €
		B9FAYPB6 Peça prefabricada de formigó per a vorera sense trànsit, estriat per a invidents, de 40x60 cm i 6 cm de gruix	41,22300 €
		B07102D0 Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,70598 €
		Altres conceptes	46,22472 €
F9F5YPB7	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó per a vorera sense trànsit, estriat per a invidents, de 40x60 cm i 7 cm de gruix, col·locades a truc de maceta sobre llit de fins a 3 cm de gruix de morter d'assentament de ciment pòrtland pastat M-15, a trencajunts, amb junt enrasat de fins a 5 mm d'amplària, executat amb separadors, reblert amb beurada de morter de ciment pòrtland i neteja mecànica de la beurada amb electroesponja, inclòs peces especials i peces d'ajust tallades en obra en els canvis de paviment o en entregues a pericons, pous, encintats, marxapeus, escocells, etc.	85,56 €
		B9FAYPB7 Peça prefabricada de formigó per a vorera sense trànsit, estriat per a invidents, de 40x60 cm i 7 cm de gruix	36,85500 €
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42630 €
		B07102D0 Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,70598 €
		Altres conceptes	45,57272 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 59

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F9F5YQ35	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó per a vorera sense trànsit, de botons troncocònics per a invidents, de 10x20 cm i 5 cm de gruix, col·locades a truc de maceta sobre llit de fins a 3 cm de gruix de morter d'assentament de ciment pòrtland pastat M-15, a trencajunts, amb junt enrasat de fins a 5 mm d'amplària, executat amb separadors, reblert amb beurada de morter de ciment pòrtland i neteja mecànica de la beurada amb electroesponja, inclòs peces especials i peces d'ajust tallades en obra en els canvis de paviment o en entregues a pericons, pous, encintats, marxapeus, escocells, etc.	88,13 €
		B07102D0 Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,70598 €
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42630 €
		B9FAYQ35 Peça prefabricada de formigó per a vorera sense trànsit, de botons troncocònics per a invidents, de 10x20 cm i 5 cm de gruix	39,09150 €
		Altres conceptes	45,90622 €
F9F5YQ36	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó per a vorera sense trànsit, de botons troncocònics per a invidents, de 10x20 cm i 6 cm de gruix, col·locades a truc de maceta sobre llit de fins a 3 cm de gruix de morter d'assentament de ciment pòrtland pastat M-15, a trencajunts, amb junt enrasat de fins a 5 mm d'amplària, executat amb separadors, reblert amb beurada de morter de ciment pòrtland i neteja mecànica de la beurada amb electroesponja, inclòs peces especials i peces d'ajust tallades en obra en els canvis de paviment o en entregues a pericons, pous, encintats, marxapeus, escocells, etc.	90,58 €
		B07102D0 Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,70598 €
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42630 €
		B9FAYQ36 Peça prefabricada de formigó per a vorera sense trànsit, de botons troncocònics per a invidents, de 10x20 cm i 6 cm de gruix	41,22300 €
		Altres conceptes	46,22472 €
F9F5YQ37	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó per a vorera sense trànsit, de botons troncocònics per a invidents, de 10x20 cm i 7 cm de gruix, col·locades a truc de maceta sobre llit de fins a 3 cm de gruix de morter d'assentament de ciment pòrtland pastat M-15, a trencajunts, amb junt enrasat de fins a 5 mm d'amplària, executat amb separadors, reblert amb beurada de morter de ciment pòrtland i neteja mecànica de la beurada amb electroesponja, inclòs peces especials i peces d'ajust tallades en obra en els canvis de paviment o en entregues a pericons, pous, encintats, marxapeus, escocells, etc.	93,05 €
		B07102D0 Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,70598 €
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42630 €
		B9FAYQ37 Peça prefabricada de formigó per a vorera sense trànsit, de botons troncocònics per a invidents, de 10x20 cm i 7 cm de gruix	43,36500 €
		Altres conceptes	46,55272 €
F9F5YQ75	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó per a vorera sense trànsit, de botons troncocònics per a invidents, de 20x30 cm i 5 cm de gruix, col·locades a truc de maceta sobre llit de fins a 3 cm de gruix de morter d'assentament de ciment pòrtland pastat M-15, a trencajunts, amb junt enrasat de fins a 5 mm d'amplària, executat amb separadors, reblert amb beurada de morter de ciment pòrtland i neteja mecànica de la beurada amb electroesponja, inclòs peces especials i peces d'ajust tallades en obra en els canvis de paviment o en entregues a pericons, pous, encintats, marxapeus, escocells, etc.	88,13 €
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42630 €
		B9FAYQ75 Peça prefabricada de formigó per a vorera sense trànsit, de botons troncocònics per a invidents, de 20x30 cm i 5 cm de gruix	39,09150 €
		B07102D0 Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,70598 €
		Altres conceptes	45,90622 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 60

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F9F5YQ76	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó per a vorera sense trànsit, de botons troncocònics per a invidents, de 20x30 cm i 6 cm de gruix, col·locades a truc de maceta sobre llit de fins a 3 cm de gruix de morter d'assentament de ciment pòrtland pastat M-15, a trencajunts, amb junt enrasat de fins a 5 mm d'amplària, executat amb separadors, reblert amb beurada de morter de ciment pòrtland i neteja mecànica de la beurada amb electroesponja, inclòs peces especials i peces d'ajust tallades en obra en els canvis de paviment o en entregues a pericons, pous, encintats, marxapeus, escocells, etc.	90,58 €
		B07102D0 Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,70598 €
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42630 €
		B9FAYQ76 Peça prefabricada de formigó per a vorera sense trànsit, de botons troncocònics per a invidents, de 20x30 cm i 6 cm de gruix	41,22300 €
		Altres conceptes	46,22472 €
F9F5YQ77	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó per a vorera sense trànsit, de botons troncocònics per a invidents, de 20x30 cm i 7 cm de gruix, col·locades a truc de maceta sobre llit de fins a 3 cm de gruix de morter d'assentament de ciment pòrtland pastat M-15, a trencajunts, amb junt enrasat de fins a 5 mm d'amplària, executat amb separadors, reblert amb beurada de morter de ciment pòrtland i neteja mecànica de la beurada amb electroesponja, inclòs peces especials i peces d'ajust tallades en obra en els canvis de paviment o en entregues a pericons, pous, encintats, marxapeus, escocells, etc.	93,05 €
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42630 €
		B07102D0 Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,70598 €
		B9FAYQ77 Peça prefabricada de formigó per a vorera sense trànsit, de botons troncocònics per a invidents, de 20x30 cm i 7 cm de gruix	43,36500 €
		Altres conceptes	46,55272 €
F9F5YQ95	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó per a vorera sense trànsit, de botons troncocònics per a invidents, de 40x20 cm i 5 cm de gruix, col·locades a truc de maceta sobre llit de fins a 3 cm de gruix de morter d'assentament de ciment pòrtland pastat M-15, a trencajunts, amb junt enrasat de fins a 5 mm d'amplària, executat amb separadors, reblert amb beurada de morter de ciment pòrtland i neteja mecànica de la beurada amb electroesponja, inclòs peces especials i peces d'ajust tallades en obra en els canvis de paviment o en entregues a pericons, pous, encintats, marxapeus, escocells, etc.	88,13 €
		B07102D0 Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,70598 €
		B9FAYQ95 Peça prefabricada de formigó per a vorera sense trànsit, de botons troncocònics per a invidents, de 40x20 cm i 5 cm de gruix	39,09150 €
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42630 €
		Altres conceptes	45,90622 €
F9F5YQ96	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó per a vorera sense trànsit, de botons troncocònics per a invidents, de 40x20 cm i 6 cm de gruix, col·locades a truc de maceta sobre llit de fins a 3 cm de gruix de morter d'assentament de ciment pòrtland pastat M-15, a trencajunts, amb junt enrasat de fins a 5 mm d'amplària, executat amb separadors, reblert amb beurada de morter de ciment pòrtland i neteja mecànica de la beurada amb electroesponja, inclòs peces especials i peces d'ajust tallades en obra en els canvis de paviment o en entregues a pericons, pous, encintats, marxapeus, escocells, etc.	90,58 €
		B9FAYQ96 Peça prefabricada de formigó per a vorera sense trànsit, de botons troncocònics per a invidents, de 40x20 cm i 6 cm de gruix	41,22300 €
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42630 €
		B07102D0 Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,70598 €
		Altres conceptes	46,22472 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 61

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F9F5YQ97	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó per a vorera sense trànsit, de botons troncocònics per a invidents, de 40x20 cm i 7 cm de gruix, col·locades a truc de maceta sobre llit de fins a 3 cm de gruix de morter d'assentament de ciment pòrtland pastat M-15, a trencajunts, amb junt enrasat de fins a 5 mm d'amplària, executat amb separadors, reblert amb beurada de morter de ciment pòrtland i neteja mecànica de la beurada amb electroesponja, inclòs peces especials i peces d'ajust tallades en obra en els canvis de paviment o en entregues a pericons, pous, encintats, marxapeus, escocells, etc.	93,05 €
		B9FAYQ97 Peça prefabricada de formigó per a vorera sense trànsit, de botons troncocònics per a invidents, de 40x20 cm i 7 cm de gruix	43,36500 €
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42630 €
		B07102D0 Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,70598 €
		Altres conceptes	46,55272 €
F9F5YQA5	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó per a vorera sense trànsit, de botons troncocònics per a invidents, de 40x40 cm i 5 cm de gruix, col·locades a truc de maceta sobre llit de fins a 3 cm de gruix de morter d'assentament de ciment pòrtland pastat M-15, a trencajunts, amb junt enrasat de fins a 5 mm d'amplària, executat amb separadors, reblert amb beurada de morter de ciment pòrtland i neteja mecànica de la beurada amb electroesponja, inclòs peces especials i peces d'ajust tallades en obra en els canvis de paviment o en entregues a pericons, pous, encintats, marxapeus, escocells, etc.	81,38 €
		B07102D0 Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,70598 €
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42630 €
		B9FAYQA5 Peça prefabricada de formigó per a vorera sense trànsit, de botons troncocònics per a invidents, de 40x40 cm i 5 cm de gruix	33,22200 €
		Altres conceptes	45,02572 €
F9F5YQA6	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó per a vorera sense trànsit, de botons troncocònics per a invidents, de 40x40 cm i 6 cm de gruix, col·locades a truc de maceta sobre llit de fins a 3 cm de gruix de morter d'assentament de ciment pòrtland pastat M-15, a trencajunts, amb junt enrasat de fins a 5 mm d'amplària, executat amb separadors, reblert amb beurada de morter de ciment pòrtland i neteja mecànica de la beurada amb electroesponja, inclòs peces especials i peces d'ajust tallades en obra en els canvis de paviment o en entregues a pericons, pous, encintats, marxapeus, escocells, etc.	90,58 €
		B07102D0 Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,70598 €
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42630 €
		B9FAYQA6 Peça prefabricada de formigó per a vorera sense trànsit, de botons troncocònics per a invidents, de 40x40 cm i 6 cm de gruix	41,22300 €
		Altres conceptes	46,22472 €
F9F5YQA7	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó per a vorera sense trànsit, de botons troncocònics per a invidents, de 40x40 cm i 7 cm de gruix, col·locades a truc de maceta sobre llit de fins a 3 cm de gruix de morter d'assentament de ciment pòrtland pastat M-15, a trencajunts, amb junt enrasat de fins a 5 mm d'amplària, executat amb separadors, reblert amb beurada de morter de ciment pòrtland i neteja mecànica de la beurada amb electroesponja, inclòs peces especials i peces d'ajust tallades en obra en els canvis de paviment o en entregues a pericons, pous, encintats, marxapeus, escocells, etc.	85,56 €
		B07102D0 Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,70598 €
		B9FAYQA7 Peça prefabricada de formigó per a vorera sense trànsit, de botons troncocònics per a invidents, de 40x40 cm i 7 cm de gruix	36,85500 €
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42630 €
		Altres conceptes	45,57272 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 62

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F9F5YQB5	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó per a vorera sense trànsit, de botons troncocònics per a invidents, de 40x60 cm i 5 cm de gruix, col·locades a truc de maceta sobre llit de fins a 3 cm de gruix de morter d'assentament de ciment pòrtland pastat M-15, a trencajunts, amb junt enrasat de fins a 5 mm d'amplària, executat amb separadors, reblert amb beurada de morter de ciment pòrtland i neteja mecànica de la beurada amb electroesponja, inclòs peces especials i peces d'ajust tallades en obra en els canvis de paviment o en entregues a pericons, pous, encintats, marxapeus, escocells, etc.	81,38 €
		B07102D0 Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,70598 €
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42630 €
		B9FAYQB5 Peça prefabricada de formigó per a vorera sense trànsit, de botons troncocònics per a invidents, de 40x60 cm i 5 cm de gruix	33,22200 €
		Altres conceptes	45,02572 €
F9F5YQB6	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó per a vorera sense trànsit, de botons troncocònics per a invidents, de 40x60 cm i 6 cm de gruix, col·locades a truc de maceta sobre llit de fins a 3 cm de gruix de morter d'assentament de ciment pòrtland pastat M-15, a trencajunts, amb junt enrasat de fins a 5 mm d'amplària, executat amb separadors, reblert amb beurada de morter de ciment pòrtland i neteja mecànica de la beurada amb electroesponja, inclòs peces especials i peces d'ajust tallades en obra en els canvis de paviment o en entregues a pericons, pous, encintats, marxapeus, escocells, etc.	90,58 €
		B9FAYQB6 Peça prefabricada de formigó per a vorera sense trànsit, de botons troncocònics per a invidents, de 40x60 cm i 6 cm de gruix	41,22300 €
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42630 €
		B07102D0 Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,70598 €
		Altres conceptes	46,22472 €
F9F5YQB7	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó per a vorera sense trànsit, de botons troncocònics per a invidents, de 40x60 cm i 7 cm de gruix, col·locades a truc de maceta sobre llit de fins a 3 cm de gruix de morter d'assentament de ciment pòrtland pastat M-15, a trencajunts, amb junt enrasat de fins a 5 mm d'amplària, executat amb separadors, reblert amb beurada de morter de ciment pòrtland i neteja mecànica de la beurada amb electroesponja, inclòs peces especials i peces d'ajust tallades en obra en els canvis de paviment o en entregues a pericons, pous, encintats, marxapeus, escocells, etc.	85,56 €
		B9FAYQB7 Peça prefabricada de formigó per a vorera sense trànsit, de botons troncocònics per a invidents, de 40x60 cm i 7 cm de gruix	36,85500 €
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42630 €
		B07102D0 Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,70598 €
		Altres conceptes	45,57272 €
F9F5YT18	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó per a vorera amb trànsit, de 8x8 cm i 8 cm de gruix, col·locades a truc de maceta sobre llit de fins a 3 cm de gruix de morter d'assentament de ciment pòrtland pastat M-15, a trencajunts, amb junt enrasat de fins a 5 mm d'amplària, executat amb separadors, reblert amb beurada de morter tècnic de retracció controlada (mescla de ciment, àrids seleccionats, additius i resines) i neteja mecànica de la beurada amb electroesponja, inclòs peces especials i peces d'ajust tallades en obra en els canvis de paviment o en entregues a pericons, pous, encintats, marxapeus, escocells, etc.	77,70 €
		B9FAYT18 Peça prefabricada de formigó per a vorera amb trànsit, de 8x8 cm i 8 cm de gruix	22,59600 €
		B07102D0 Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,70598 €
		B05AB200 Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, d'elevades resistències mecàniques	7,85000 €
		Altres conceptes	44,54802 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 63

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F9F5YT1A	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó per a vorera amb trànsit, de 8x8 cm i 10 cm de gruix, col·locades a truc de maceta sobre llit de fins a 3 cm de gruix de morter d'assentament de ciment pòrtland pastat M-15, a trencajunts, amb junt enrasat de fins a 5 mm d'amplària, executat amb separadors, reblert amb beurada de morter tècnic de retracció controlada (mescla de ciment, àrids seleccionats, additius i resines) i neteja mecànica de la beurada amb electroesponja, inclòs peces especials i peces d'ajust tallades en obra en els canvis de paviment o en entregues a pericons, pous, encintats, marxapeus, escocells, etc.	78,74 €
		B9FAYT1A Peça prefabricada de formigó per a vorera amb trànsit, de 8x8 cm i 10 cm de gruix	23,49900 €
		B05AB200 Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, d'elevades resistències mecàniques	7,85000 €
		B07102D0 Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,70598 €
		Altres conceptes	44,68502 €
F9F5YT28	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó per a vorera amb trànsit, de 10x10 cm i 8 cm de gruix, col·locades a truc de maceta sobre llit de fins a 3 cm de gruix de morter d'assentament de ciment pòrtland pastat M-15, a trencajunts, amb junt enrasat de fins a 5 mm d'amplària, executat amb separadors, reblert amb beurada de morter tècnic de retracció controlada (mescla de ciment, àrids seleccionats, additius i resines) i neteja mecànica de la beurada amb electroesponja, inclòs peces especials i peces d'ajust tallades en obra en els canvis de paviment o en entregues a pericons, pous, encintats, marxapeus, escocells, etc.	73,80 €
		B07102D0 Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,70598 €
		B9FAYT28 Peça prefabricada de formigó per a vorera amb trànsit, de 10x10 cm i 8 cm de gruix	19,20450 €
		B05AB200 Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, d'elevades resistències mecàniques	7,85000 €
		Altres conceptes	44,03952 €
F9F5YT2A	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó per a vorera amb trànsit, de 10x10 cm i 10 cm de gruix, col·locades a truc de maceta sobre llit de fins a 3 cm de gruix de morter d'assentament de ciment pòrtland pastat M-15, a trencajunts, amb junt enrasat de fins a 5 mm d'amplària, executat amb separadors, reblert amb beurada de morter tècnic de retracció controlada (mescla de ciment, àrids seleccionats, additius i resines) i neteja mecànica de la beurada amb electroesponja, inclòs peces especials i peces d'ajust tallades en obra en els canvis de paviment o en entregues a pericons, pous, encintats, marxapeus, escocells, etc.	78,74 €
		B05AB200 Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, d'elevades resistències mecàniques	7,85000 €
		B9FAYT2A Peça prefabricada de formigó per a vorera amb trànsit, de 10x10 cm i 10 cm de gruix	23,49900 €
		B07102D0 Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,70598 €
		Altres conceptes	44,68502 €
F9F5YT38	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó per a vorera amb trànsit, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col·locades a truc de maceta sobre llit de fins a 3 cm de gruix de morter d'assentament de ciment pòrtland pastat M-15, a trencajunts, amb junt enrasat de fins a 5 mm d'amplària, executat amb separadors, reblert amb beurada de morter tècnic de retracció controlada (mescla de ciment, àrids seleccionats, additius i resines) i neteja mecànica de la beurada amb electroesponja, inclòs peces especials i peces d'ajust tallades en obra en els canvis de paviment o en entregues a pericons, pous, encintats, marxapeus, escocells, etc.	73,80 €
		B07102D0 Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,70598 €
		B9FAYT38 Peça prefabricada de formigó per a vorera amb trànsit, de 10x20 cm i 8 cm de gruix	19,20450 €
		B05AB200 Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, d'elevades resistències mecàniques	7,85000 €
		Altres conceptes	44,03952 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 64

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F9F5YT3A	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó per a vorera amb trànsit, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, col·locades a truc de maceta sobre llit de fins a 3 cm de gruix de morter d'assentament de ciment pòrtland pastat M-15, a trencajunts, amb junt enrasat de fins a 5 mm d'amplària, executat amb separadors, reblert amb beurada de morter tècnic de retracció controlada (mescla de ciment, àrids seleccionats, additius i resines) i neteja mecànica de la beurada amb electroesponja, inclòs peces especials i peces d'ajust tallades en obra en els canvis de paviment o en entregues a pericons, pous, encintats, marxapeus, escocells, etc.	74,68 €
		B05AB200 Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, d'elevades resistències mecàniques	7,85000 €
		B9FAYT3A Peça prefabricada de formigó per a vorera amb trànsit, de 10x20 cm i 10 cm de gruix	19,97100 €
		B07102D0 Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,70598 €
		Altres conceptes	44,15302 €
F9F5YT48	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó per a vorera amb trànsit, de 10x30 cm i 8 cm de gruix, col·locades a truc de maceta sobre llit de fins a 3 cm de gruix de morter d'assentament de ciment pòrtland pastat M-15, a trencajunts, amb junt enrasat de fins a 5 mm d'amplària, executat amb separadors, reblert amb beurada de morter tècnic de retracció controlada (mescla de ciment, àrids seleccionats, additius i resines) i neteja mecànica de la beurada amb electroesponja, inclòs peces especials i peces d'ajust tallades en obra en els canvis de paviment o en entregues a pericons, pous, encintats, marxapeus, escocells, etc.	78,42 €
		B9FAYT48 Peça prefabricada de formigó per a vorera amb trànsit, de 10x30 cm i 8 cm de gruix	23,22600 €
		B05AB200 Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, d'elevades resistències mecàniques	7,85000 €
		B07102D0 Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,70598 €
		Altres conceptes	44,63802 €
F9F5YT4A	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó per a vorera amb trànsit, de 10x30 cm i 10 cm de gruix, col·locades a truc de maceta sobre llit de fins a 3 cm de gruix de morter d'assentament de ciment pòrtland pastat M-15, a trencajunts, amb junt enrasat de fins a 5 mm d'amplària, executat amb separadors, reblert amb beurada de morter tècnic de retracció controlada (mescla de ciment, àrids seleccionats, additius i resines) i neteja mecànica de la beurada amb electroesponja, inclòs peces especials i peces d'ajust tallades en obra en els canvis de paviment o en entregues a pericons, pous, encintats, marxapeus, escocells, etc.	80,69 €
		B07102D0 Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,70598 €
		B05AB200 Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, d'elevades resistències mecàniques	7,85000 €
		B9FAYT4A Peça prefabricada de formigó per a vorera amb trànsit, de 10x30 cm i 10 cm de gruix	25,20000 €
		Altres conceptes	44,93402 €
F9F5YT58	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó per a vorera amb trànsit, de 16x12 cm i 8 cm de gruix, col·locades a truc de maceta sobre llit de fins a 3 cm de gruix de morter d'assentament de ciment pòrtland pastat M-15, a trencajunts, amb junt enrasat de fins a 5 mm d'amplària, executat amb separadors, reblert amb beurada de morter tècnic de retracció controlada (mescla de ciment, àrids seleccionats, additius i resines) i neteja mecànica de la beurada amb electroesponja, inclòs peces especials i peces d'ajust tallades en obra en els canvis de paviment o en entregues a pericons, pous, encintats, marxapeus, escocells, etc.	83,13 €
		B07102D0 Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,70598 €
		B05AB200 Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, d'elevades resistències mecàniques	7,85000 €
		B9FAYT58 Peça prefabricada de formigó per a vorera amb trànsit, de 16x12 cm i 8 cm de gruix	27,32100 €
		Altres conceptes	45,25302 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 65

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F9F5YT5A	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó per a vorera amb trànsit, de 16x12 cm i 10 cm de gruix, col·locades a truc de maceta sobre llit de fins a 3 cm de gruix de morter d'assentament de ciment pòrtland pastat M-15, a trencajunts, amb junt enrasat de fins a 5 mm d'amplària, executat amb separadors, reblert amb beurada de morter tècnic de retracció controlada (mescla de ciment, àrids seleccionats, additius i resines) i neteja mecànica de la beurada amb electroesponja, inclòs peces especials i peces d'ajust tallades en obra en els canvis de paviment o en entregues a pericons, pous, encintats, marxapeus, escocells, etc.	85,80 €
		B07102D0 Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,70598 €
		B9FAYT5A Peça prefabricada de formigó per a vorera amb trànsit, de 16x12 cm i 10 cm de gruix	29,64150 €
		B05AB200 Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, d'elevades resistències mecàniques	7,85000 €
		Altres conceptes	45,60252 €
F9F5YT68	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó per a vorera amb trànsit, de 16x16 cm i 8 cm de gruix, col·locades a truc de maceta sobre llit de fins a 3 cm de gruix de morter d'assentament de ciment pòrtland pastat M-15, a trencajunts, amb junt enrasat de fins a 5 mm d'amplària, executat amb separadors, reblert amb beurada de morter tècnic de retracció controlada (mescla de ciment, àrids seleccionats, additius i resines) i neteja mecànica de la beurada amb electroesponja, inclòs peces especials i peces d'ajust tallades en obra en els canvis de paviment o en entregues a pericons, pous, encintats, marxapeus, escocells, etc.	83,13 €
		B07102D0 Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,70598 €
		B05AB200 Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, d'elevades resistències mecàniques	7,85000 €
		B9FAYT68 Peça prefabricada de formigó per a vorera amb trànsit, de 16x16 cm i 8 cm de gruix	27,32100 €
		Altres conceptes	45,25302 €
F9F5YT6A	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó per a vorera amb trànsit, de 16x16 cm i 10 cm de gruix, col·locades a truc de maceta sobre llit de fins a 3 cm de gruix de morter d'assentament de ciment pòrtland pastat M-15, a trencajunts, amb junt enrasat de fins a 5 mm d'amplària, executat amb separadors, reblert amb beurada de morter tècnic de retracció controlada (mescla de ciment, àrids seleccionats, additius i resines) i neteja mecànica de la beurada amb electroesponja, inclòs peces especials i peces d'ajust tallades en obra en els canvis de paviment o en entregues a pericons, pous, encintats, marxapeus, escocells, etc.	85,80 €
		B07102D0 Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,70598 €
		B9FAYT6A Peça prefabricada de formigó per a vorera amb trànsit, de 16x16 cm i 10 cm de gruix	29,64150 €
		B05AB200 Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, d'elevades resistències mecàniques	7,85000 €
		Altres conceptes	45,60252 €
F9F5YT78	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó per a vorera amb trànsit, de 20x30 cm i 8 cm de gruix, col·locades a truc de maceta sobre llit de fins a 3 cm de gruix de morter d'assentament de ciment pòrtland pastat M-15, a trencajunts, amb junt enrasat de fins a 5 mm d'amplària, executat amb separadors, reblert amb beurada de morter tècnic de retracció controlada (mescla de ciment, àrids seleccionats, additius i resines) i neteja mecànica de la beurada amb electroesponja, inclòs peces especials i peces d'ajust tallades en obra en els canvis de paviment o en entregues a pericons, pous, encintats, marxapeus, escocells, etc.	78,42 €
		B9FAYT78 Peça prefabricada de formigó per a vorera amb trànsit, de 20x30 cm i 8 cm de gruix	23,22600 €
		B07102D0 Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,70598 €
		B05AB200 Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, d'elevades resistències mecàniques	7,85000 €
		Altres conceptes	44,63802 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 66

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F9F5YT7A	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó per a vorera amb trànsit, de 20x30 cm i 10 cm de gruix, col·locades a truc de maceta sobre llit de fins a 3 cm de gruix de morter d'assentament de ciment pòrtland pastat M-15, a trencajunts, amb junt enrasat de fins a 5 mm d'amplària, executat amb separadors, reblert amb beurada de morter tècnic de retracció controlada (mescla de ciment, àrids seleccionats, additius i resines) i neteja mecànica de la beurada amb electroesponja, inclòs peces especials i peces d'ajust tallades en obra en els canvis de paviment o en entregues a pericons, pous, encintats, marxapeus, escocells, etc.	80,69 €
		B9FAYT7A Peça prefabricada de formigó per a vorera amb trànsit, de 20x30 cm i 10 cm de gruix	25,20000 €
		B05AB200 Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, d'elevades resistències mecàniques	7,85000 €
		B07102D0 Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,70598 €
		Altres conceptes	44,93402 €
F9F5YT88	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó per a vorera amb trànsit, de 24x16 cm i 8 cm de gruix, col·locades a truc de maceta sobre llit de fins a 3 cm de gruix de morter d'assentament de ciment pòrtland pastat M-15, a trencajunts, amb junt enrasat de fins a 5 mm d'amplària, executat amb separadors, reblert amb beurada de morter tècnic de retracció controlada (mescla de ciment, àrids seleccionats, additius i resines) i neteja mecànica de la beurada amb electroesponja, inclòs peces especials i peces d'ajust tallades en obra en els canvis de paviment o en entregues a pericons, pous, encintats, marxapeus, escocells, etc.	83,13 €
		B07102D0 Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,70598 €
		B9FAYT88 Peça prefabricada de formigó per a vorera amb trànsit, de 24x16 cm i 8 cm de gruix	27,32100 €
		B05AB200 Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, d'elevades resistències mecàniques	7,85000 €
		Altres conceptes	45,25302 €
F9F5YT8A	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó per a vorera amb trànsit, de 24x16 cm i 10 cm de gruix, col·locades a truc de maceta sobre llit de fins a 3 cm de gruix de morter d'assentament de ciment pòrtland pastat M-15, a trencajunts, amb junt enrasat de fins a 5 mm d'amplària, executat amb separadors, reblert amb beurada de morter tècnic de retracció controlada (mescla de ciment, àrids seleccionats, additius i resines) i neteja mecànica de la beurada amb electroesponja, inclòs peces especials i peces d'ajust tallades en obra en els canvis de paviment o en entregues a pericons, pous, encintats, marxapeus, escocells, etc.	85,80 €
		B9FAYT8A Peça prefabricada de formigó per a vorera amb trànsit, de 24x16 cm i 10 cm de gruix	29,64150 €
		B07102D0 Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,70598 €
		B05AB200 Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, d'elevades resistències mecàniques	7,85000 €
		Altres conceptes	45,60252 €
F9F5YT98	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó per a vorera amb trànsit, de 40x20 cm i 8 cm de gruix, col·locades a truc de maceta sobre llit de fins a 3 cm de gruix de morter d'assentament de ciment pòrtland pastat M-15, a trencajunts, amb junt enrasat de fins a 5 mm d'amplària, executat amb separadors, reblert amb beurada de morter tècnic de retracció controlada (mescla de ciment, àrids seleccionats, additius i resines) i neteja mecànica de la beurada amb electroesponja, inclòs peces especials i peces d'ajust tallades en obra en els canvis de paviment o en entregues a pericons, pous, encintats, marxapeus, escocells, etc.	78,42 €
		B05AB200 Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, d'elevades resistències mecàniques	7,85000 €
		B9FAYT98 Peça prefabricada de formigó per a vorera amb trànsit, de 40x20 cm i 8 cm de gruix	23,22600 €
		B07102D0 Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,70598 €
		Altres conceptes	44,63802 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 67

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F9F5YT9A	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó per a vorera amb trànsit, de 40x20 cm i 10 cm de gruix, col·locades a truc de maceta sobre llit de fins a 3 cm de gruix de morter d'assentament de ciment pòrtland pastat M-15, a trencajunts, amb junt enrasat de fins a 5 mm d'amplària, executat amb separadors, reblert amb beurada de morter tècnic de retracció controlada (mescla de ciment, àrids seleccionats, additius i resines) i neteja mecànica de la beurada amb electroesponja, inclòs peces especials i peces d'ajust tallades en obra en els canvis de paviment o en entregues a pericons, pous, encintats, marxapeus, escocells, etc.	85,80 €
		B9FAYT9A Peça prefabricada de formigó per a vorera amb trànsit, de 40x20 cm i 10 cm de gruix	29,64150 €
		B05AB200 Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, d'elevades resistències mecàniques	7,85000 €
		B07102D0 Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,70598 €
		Altres conceptes	45,60252 €
F9F5YTA8	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó per a vorera amb trànsit, de 40x40 cm i 8 cm de gruix, col·locades a truc de maceta sobre llit de fins a 3 cm de gruix de morter d'assentament de ciment pòrtland pastat M-15, a trencajunts, amb junt enrasat de fins a 5 mm d'amplària, executat amb separadors, reblert amb beurada de morter tècnic de retracció controlada (mescla de ciment, àrids seleccionats, additius i resines) i neteja mecànica de la beurada amb electroesponja, inclòs peces especials i peces d'ajust tallades en obra en els canvis de paviment o en entregues a pericons, pous, encintats, marxapeus, escocells, etc.	78,42 €
		B05AB200 Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, d'elevades resistències mecàniques	7,85000 €
		B07102D0 Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,70598 €
		B9FAYTA8 Peça prefabricada de formigó per a vorera amb trànsit, de 40x40 cm i 8 cm de gruix	23,22600 €
		Altres conceptes	44,63802 €
F9F5YTAA	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó per a vorera amb trànsit, de 40x40 cm i 10 cm de gruix, col·locades a truc de maceta sobre llit de fins a 3 cm de gruix de morter d'assentament de ciment pòrtland pastat M-15, a trencajunts, amb junt enrasat de fins a 5 mm d'amplària, executat amb separadors, reblert amb beurada de morter tècnic de retracció controlada (mescla de ciment, àrids seleccionats, additius i resines) i neteja mecànica de la beurada amb electroesponja, inclòs peces especials i peces d'ajust tallades en obra en els canvis de paviment o en entregues a pericons, pous, encintats, marxapeus, escocells, etc.	85,80 €
		B05AB200 Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, d'elevades resistències mecàniques	7,85000 €
		B9FAYTAA Peça prefabricada de formigó per a vorera amb trànsit, de 40x40 cm i 10 cm de gruix	29,64150 €
		B07102D0 Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,70598 €
		Altres conceptes	45,60252 €
F9F5YTB8	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó per a vorera amb trànsit, de 40x60 cm i 8 cm de gruix, col·locades a truc de maceta sobre llit de fins a 3 cm de gruix de morter d'assentament de ciment pòrtland pastat M-15, a trencajunts, amb junt enrasat de fins a 5 mm d'amplària, executat amb separadors, reblert amb beurada de morter tècnic de retracció controlada (mescla de ciment, àrids seleccionats, additius i resines) i neteja mecànica de la beurada amb electroesponja, inclòs peces especials i peces d'ajust tallades en obra en els canvis de paviment o en entregues a pericons, pous, encintats, marxapeus, escocells, etc.	78,42 €
		B05AB200 Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, d'elevades resistències mecàniques	7,85000 €
		B9FAYTB8 Peça prefabricada de formigó per a vorera amb trànsit, de 40x60 cm i 8 cm de gruix	23,22600 €
		B07102D0 Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,70598 €
		Altres conceptes	44,63802 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 68

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F9F5YTBA	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó per a vorera amb trànsit, de 40x60 cm i 10 cm de gruix, col·locades a truc de maceta sobre llit de fins a 3 cm de gruix de morter d'assentament de ciment pòrtland pastat M-15, a trencajunts, amb junt enrasat de fins a 5 mm d'amplària, executat amb separadors, reblert amb beurada de morter tècnic de retracció controlada (mescla de ciment, àrids seleccionats, additius i resines) i neteja mecànica de la beurada amb electroesponja, inclòs peces especials i peces d'ajust tallades en obra en els canvis de paviment o en entregues a pericons, pous, encintats, marxapeus, escocells, etc.	80,69 €
		B9FAYTBA Peça prefabricada de formigó per a vorera amb trànsit, de 40x60 cm i 10 cm de gruix	25,20000 €
		B05AB200 Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, d'elevades resistències mecàniques	7,85000 €
		B07102D0 Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,70598 €
		Altres conceptes	44,93402 €
F9F5YTC8	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó per a vorera amb trànsit, de 50x50 cm i 8 cm de gruix, col·locades a truc de maceta sobre llit de fins a 3 cm de gruix de morter d'assentament de ciment pòrtland pastat M-15, a trencajunts, amb junt enrasat de fins a 5 mm d'amplària, executat amb separadors, reblert amb beurada de morter tècnic de retracció controlada (mescla de ciment, àrids seleccionats, additius i resines) i neteja mecànica de la beurada amb electroesponja, inclòs peces especials i peces d'ajust tallades en obra en els canvis de paviment o en entregues a pericons, pous, encintats, marxapeus, escocells, etc.	78,42 €
		B9FAYTC8 Peça prefabricada de formigó per a vorera amb trànsit, de 50x50 cm i 8 cm de gruix	23,22600 €
		B05AB200 Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, d'elevades resistències mecàniques	7,85000 €
		B07102D0 Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,70598 €
		Altres conceptes	44,63802 €
F9F5YTCA	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó per a vorera amb trànsit, de 50x50 cm i 10 cm de gruix, col·locades a truc de maceta sobre llit de fins a 3 cm de gruix de morter d'assentament de ciment pòrtland pastat M-15, a trencajunts, amb junt enrasat de fins a 5 mm d'amplària, executat amb separadors, reblert amb beurada de morter tècnic de retracció controlada (mescla de ciment, àrids seleccionats, additius i resines) i neteja mecànica de la beurada amb electroesponja, inclòs peces especials i peces d'ajust tallades en obra en els canvis de paviment o en entregues a pericons, pous, encintats, marxapeus, escocells, etc.	85,80 €
		B07102D0 Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,70598 €
		B9FAYTCA Peça prefabricada de formigó per a vorera amb trànsit, de 50x50 cm i 10 cm de gruix	29,64150 €
		B05AB200 Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, d'elevades resistències mecàniques	7,85000 €
		Altres conceptes	45,60252 €
F9F5YV10	m2	Increment de preu per a l'execució de pavimentació amb peces prefabricades de formigó, de diferents formats i de qualsevol gruix, formant una composició d'acord a l'especejament indicat en plànols o segons indicacions de la Direcció Facultativa	10,43 €
		B9FAYV10 Increment de preu per a l'execució de pavimentació amb peces prefabricades de formigó, de diferents formats i de qualsevol gruix, formant una composició d'acord a l'especejament indicat en plànols o segons indicacions de la Direcció Facultativa	9,07000 €
		Altres conceptes	1,36000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 69

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F9F5YV20	m2	Increment de preu per a l'execució de junt més gran de 5 mm d'amplària i fins a 10 mm d'amplària	15,33 €
		B05AB200 Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, d'elevades resistències mecàniques	7,85000 €
		Altres conceptes	7,48000 €
F9G	PAVIMENTS DE FORMIGÓ		
F9G1	PAVIMENTS DE FORMIGÓ ACABATS SENSE ADDITIUS		
F9G1Y100	m3	Paviment de formigó sense additius, HM-20/B/20/X0+XM2, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat reglejat	123,99 €
		B06F1222 Formigó en massa HM-20/B/20/X0+XM2, amb un contingut de ciment >= 300 kg/m3 i una relació aigua/ciment <= 0.50	87,61200 €
		Altres conceptes	36,37800 €
F9G1Y110	m3	Paviment de formigó sense additius, HM-20/B/20/X0+XM2, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat ratllat manual	125,42 €
		B06F1222 Formigó en massa HM-20/B/20/X0+XM2, amb un contingut de ciment >= 300 kg/m3 i una relació aigua/ciment <= 0.50	87,61200 €
		Altres conceptes	37,80800 €
F9G1Y120	m3	Paviment de formigó sense additius, HM-20/B/20/X0+XM2, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat remolinat mecànic	126,62 €
		B06F1222 Formigó en massa HM-20/B/20/X0+XM2, amb un contingut de ciment >= 300 kg/m3 i una relació aigua/ciment <= 0.50	87,61200 €
		Altres conceptes	39,00800 €
F9G1Y130	m3	Paviment de formigó sense additius, HM-25/B/20/X0+XM2, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat reglejat	123,11 €
		B06F2222 Formigó en massa HM-25/B/20/X0+XM2, amb un contingut de ciment >= 300 kg/m3 i una relació aigua/ciment <= 0.50	87,61200 €
		Altres conceptes	35,49800 €
F9G1Y140	m3	Paviment de formigó sense additius, HM-25/B/20/X0+XM2, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat ratllat manual	124,56 €
		B06F2222 Formigó en massa HM-25/B/20/X0+XM2, amb un contingut de ciment >= 300 kg/m3 i una relació aigua/ciment <= 0.50	87,61200 €
		Altres conceptes	36,94800 €
F9G1Y150	m3	Paviment de formigó sense additius, HM-25/B/20/X0+XM2, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat remolinat mecànic	125,73 €
		B06F2222 Formigó en massa HM-25/B/20/X0+XM2, amb un contingut de ciment >= 300 kg/m3 i una relació aigua/ciment <= 0.50	87,61200 €
		Altres conceptes	38,11800 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 70

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F9G1Y160	m3	Paviment de formigó sense additius, HM-30/B/20/X0+XM2, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat reglejat	147,81 €
		B06F3222 Formigó en massa HM-30/B/20/X0+XM2, amb un contingut de ciment >= 300 kg/m3 i una relació aigua/ciment <= 0.50	108,12900 €
		Altres conceptes	39,68100 €
F9G1Y170	m3	Paviment de formigó sense additius, HM-30/B/20/X0+XM2, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat ratllat manual	149,26 €
		B06F3222 Formigó en massa HM-30/B/20/X0+XM2, amb un contingut de ciment >= 300 kg/m3 i una relació aigua/ciment <= 0.50	108,12900 €
		Altres conceptes	41,13100 €
F9G1Y180	m3	Paviment de formigó sense additius, HM-30/B/20/X0+XM2, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat remolinat mecànic	150,45 €
		B06F3222 Formigó en massa HM-30/B/20/X0+XM2, amb un contingut de ciment >= 300 kg/m3 i una relació aigua/ciment <= 0.50	108,12900 €
		Altres conceptes	42,32100 €
F9G2		PAVIMENTS DE FORMIGÓ ACABATS AMB ADDITIVS	
F9G2YC32	m3	Paviment de formigó reciclat HRA-30/B/20/XC4+ XM3, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, remolinat mecànic afegint 2 kg/m2 de ciment pòrtland, incloent tall de junts d'1/3 del gruix i reg de cura	137,44 €
		B06FT225 Formigó per armar, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, HRA-30/B/20/XC3+ XM2, amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5	98,30100 €
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	1,49205 €
		Altres conceptes	37,64695 €
F9G2YC38	m3	Paviment de formigó reciclat HRA-30/B/20/XC4+ XM3, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris, incloent tall de junts d'1/3 del gruix i reg de cura	149,38 €
		B9GZ1210 Pols de quars color gris	11,87420 €
		B06FT225 Formigó per armar, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, HRA-30/B/20/XC3+ XM2, amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5	98,30100 €
		Altres conceptes	39,20480 €
F9G2YC3C	m3	Paviment de formigó reciclat HRA-30/B/20/XC4+ XM3, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars color, incloent tall de junts d'1/3 del gruix i reg de cura	154,84 €
		B06FT225 Formigó per armar, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, HRA-30/B/20/XC3+ XM2, amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5	98,30100 €
		B9GZ1200 Pols de quars color	16,62420 €
		Altres conceptes	39,91480 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 71

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
F9G2YC72	m3	Paviment de formigó reciclat HRA-30/B/20/XC4+ XM3, escampat mitjançant bombeig, estesa i vibratge manual, remolinat mecànic afegint 2 kg/m2 de ciment portland, incloent tall de junts d'1/3 del gruix i reg de cura	161,27	€
		B0512401 Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	1,49205	€
		B06FT225 Formigó per armar, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, HRA-30/B/20/XC3+ XM2, amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,5	98,30100	€
		Altres conceptes	61,47695	€
F9G2YC78	m3	Paviment de formigó reciclat HRA-30/B/20/XC4+ XM3, escampat mitjançant bombeig, estesa i vibratge manual, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris, incloent tall de junts d'1/3 del gruix i reg de cura	173,21	€
		B06FT225 Formigó per armar, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, HRA-30/B/20/XC3+ XM2, amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,5	98,30100	€
		B9GZ1210 Pols de quars color gris	11,87420	€
		Altres conceptes	63,03480	€
F9G2YC7C	m3	Paviment de formigó reciclat HRA-30/B/20/XC4+ XM3, escampat mitjançant bombeig, estesa i vibratge manual, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars color, incloent tall de junts d'1/3 del gruix i reg de cura	178,67	€
		B9GZ1200 Pols de quars color	16,62420	€
		B06FT225 Formigó per armar, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, HRA-30/B/20/XC3+ XM2, amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,5	98,30100	€
		Altres conceptes	63,74480	€
F9G3		PAVIMENTS DE FORMIGÓ AMB CIMENT GRIS I COLORANT		
F9G3YCG2	m3	Paviment de formigó amb colorant HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge mecànic i acabat reglejat, inclòs tall junt d'1/3 del gruix, reg de cura i part proporcional d'encofrats laterals	165,21	€
		B06NF330 Formigó per a paviments HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica	101,72400	€
		B08AU010 Líquid de cura per a formigó	1,60000	€
		B0818120 Colorant en pols per a formigó	18,45000	€
		Altres conceptes	43,43600	€
F9G3YCG3	m3	Paviment de formigó amb colorant HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge mecànic i acabat ratllat manual, inclòs tall junt d'1/3 del gruix, reg de cura i part proporcional d'encofrats laterals	165,55	€
		B0818120 Colorant en pols per a formigó	18,45000	€
		B06NF330 Formigó per a paviments HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica	101,72400	€
		B08AU010 Líquid de cura per a formigó	1,60000	€
		Altres conceptes	43,77600	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 72

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F9G3YCG5	m3	Paviment de formigó amb colorant HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge mecànic i acabat remolinat mecànic, inclòs tall junt d'1/3 del gruix, reg de cura i part proporcional d'encofrats laterals	166,52 €
		B08AU010 Líquid de cura per a formigó	1,60000 €
		B06NF330 Formigó per a paviments HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica	101,72400 €
		B0818120 Colorant en pols per a formigó	18,45000 €
		Altres conceptes	44,74600 €
F9G3YDG2	m3	Paviment de formigó amb colorant HF-4 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge mecànic i acabat reglejat, inclòs tall junt d'1/3 del gruix, reg de cura i part proporcional d'encofrats laterals	169,72 €
		B0818120 Colorant en pols per a formigó	18,45000 €
		B08AU010 Líquid de cura per a formigó	1,60000 €
		B06NF430 Formigó per a paviments HF-4 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica	106,30200 €
		Altres conceptes	43,36800 €
F9G3YDG3	m3	Paviment de formigó amb colorant HF-4 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge mecànic i acabat ratllat manual, inclòs tall junt d'1/3 del gruix, reg de cura i part proporcional d'encofrats laterals	171,21 €
		B0818120 Colorant en pols per a formigó	18,45000 €
		B06NF430 Formigó per a paviments HF-4 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica	106,30200 €
		B08AU010 Líquid de cura per a formigó	1,60000 €
		Altres conceptes	44,85800 €
F9G3YDG5	m3	Paviment de formigó amb colorant HF-4 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge mecànic i acabat remolinat mecànic, inclòs tall junt d'1/3 del gruix, reg de cura i part proporcional d'encofrats laterals	171,78 €
		B06NF430 Formigó per a paviments HF-4 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica	106,30200 €
		B08AU010 Líquid de cura per a formigó	1,60000 €
		B0818120 Colorant en pols per a formigó	18,45000 €
		Altres conceptes	45,42800 €
F9G3YEG5	m3	Paviment de formigó amb colorant HF-4,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge mecànic i acabat remolinat mecànic, inclòs tall junt d'1/3 del gruix, reg de cura i part proporcional d'encofrats laterals	178,86 €
		B0818120 Colorant en pols per a formigó	18,45000 €
		B08AU010 Líquid de cura per a formigó	1,60000 €
		B06NF530 Formigó per a paviments HF-4,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica	112,45500 €
		Altres conceptes	46,35500 €
F9GN		PAVIMENTS DE FORMIGÓ PORÓS	
F9GNY100	m2	Paviment continu porós de formigó HDos-225/F/12 Hydromedia de LafargeHolcim de 15 cm de gruix, dissenyat per trànsit de vianants, amb contingut de 225 kg/m3 de ciment ultrafi Infincem de LafargeHolcim, color gris, fabricat en central, d'una permeabilitat entre 150 a 400 l/min/m2 mesurat amb permeàmetre LCS, 15-20% de forats, classe de lliscament classe 3 según CTE, consistència fluida i densitat aproximada de 1900 kg/m3, mida màxima d'àrid de 12 mm col·locat en capa uniforme, estés, reglejat, curat i amb part proporcional de junts mitjançat tall amb disc	78,41 €
		B06NP112 Formigó porós HDos-225/F/12, dissenyat per trànsit de vianants, amb contingut de 225 kg/m3 de ciment ultrafi, color gris, fabricat en central, d'una permeabilitat entre 150 a 400 l/min/m2 mesurat amb permeàmetre LCS, 15-20% de buits, classe de lliscament classe 3 segons CTE	38,64300 €
		Altres conceptes	39,76700 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 73

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F9GNY150	m2	Paviment continu de formigó porós HDos-275/F/8 de baix contingut en fins, de 10 cm de gruix, fabricat en central, acabat gris, amb una resistència a flexotracció de 2 N/mm ² , una resistència a compressió de 15 N/mm ² i una capacitat drenant de 500 l/(m ² · min), amb un 20% de buits, amb resistència al lliscament Rd > 45 segons UNE-ENV 12633 i lliscament classe 3 segons CTE, col·locat en capa uniforme, estès, reglejat, curat i amb part proporcional de junts mitjançat tall amb disc	61,74 €
		B06NP311 Formigó porós HDos-275/F/8 de baix contingut en fins, fabricat en central, gris, amb una resistència a flexotracció de 2 N/mm ² , una resistència a compressió de 15 N/mm ² i una capacitat drenant de 500 l/(m ² x min), amb un 20% de buits	28,50400 €
		Altres conceptes	33,23600 €
F9GNY200	m2	Paviment continu porós de formigó HDos-320/F/12 Hydromedia de LafargeHolcim de 15 cm de gruix, dissenyat per trànsit rodat, amb contingut de 330 kg/m ³ de ciment ultrafi Infincim de LafargeHolcim, color gris, fabricat en central, d'una permeabilitat entre 150 a 400 l/min/m ² mesurat amb permeàmetre LCS, 15-20% de forats, classe de lliscament classe 3 segun CTE, consistència fluida i densitat aproximada de 1900 kg/m ³ , mida màxima d'àrid de 12 mm col·locat en capa uniforme, estès, reglejat, curat i amb part proporcional de junts mitjançat tall amb disc	94,41 €
		B06NP512 Formigó porós HDos-320/F/12, dissenyat per trànsit rodat, amb contingut de 320 kg/m ³ de ciment ultrafi, color gris, fabricat en central, d'una permeabilitat entre 150 a 400 l/min/m ² mesurat amb permeàmetre LCS, 15-20% de buits, classe de lliscament classe 3 segun CTE	46,17900 €
		Altres conceptes	48,23100 €
F9GS	PAVIMENTS DE FORMIGÓ DESACTIVAT		
F9GSY100	m2	Paviment de formigó HA-25/B/10/IIa+E desactivat, color a determinar per la D.F., de consistència tova, granulat granític, de consistència tova, grandària màxima del granulat, 10 mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual i acabat reglejat amb additiu, per a paviment continu, de 15 cm de gruix, reglejat i remolinat acabat superficial amb remolinador mecànic, amb làmina de polietilè, tall de junts de retracció 10-15 hores després de formigonar, junt perimetral de poliestirè expandit de 10 mm de gruix, neteja i curat durant 7 a 8 dies, amb un valor mínim de Rd, resistència al lliscament Classe 3 Rd > 45, segons assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV 12633: 2003 emprant l'escala C en provetes sense desgast accelerat, sent la mostra seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de lliscament	33,03 €
		B06F5215 Formigó per armar HA-25/B/10/XC3+XM2, amb una quantitat de ciment de 275 kg/m ³ i relació aigua ciment =< 0.6	15,04598 €
		B08AD00F Producte per a tractament desactivant de superfícies de formigó	1,03750 €
		Altres conceptes	16,94652 €
F9GZ	ELEMENTS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ		
F9GZ2000	m2	Ratllet manual de paviments de formigó	3,43 €
		Altres conceptes	3,43000 €
F9GZ3000	m2	Lliscat manual de paviments de formigó, afegint 4 kg/m ² de pols de quars gris	4,45 €
		B9GZ1210 Pols de quars color gris	2,37484 €
		Altres conceptes	2,07516 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 74

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F9GZV200	m	Formació de junt en paviment de formigó, de 6-8 mm d'amplaria i 2 cm de fondària, amb mitjans mecànics	9,49 €
		Altres conceptes	9,49000 €
F9GZV300	m2	Impressió mitjançant motlle de cautxú per estampació de paviments de formigó, amb acabat imprès en relleu i tractat superficialment amb morter decoratiu de rodadura per a formigó imprès, color a definir, rendiment 4,5 kg/m2, desemmotllant en pols i capa de segellat final amb resina impermeabilitzant d'acabat, totalment acabat	25,31 €
		B9GZV300 Morter decoratiu de rodadura per a tractament superficial de formigó imprès, color a definir	4,99500 €
		B9GZV310 Resina impermeabilitzant per a acabat de paviment de formigó imprès	5,62500 €
		Altres conceptes	14,69000 €
F9GZV500	m2	Segellat de paviment de formigó amb morter M-15, amb estesa manual	7,69 €
		Altres conceptes	7,69000 €
F9GZY010	m3	Addició de pigment inorgànic negre dissenyat a partir d'òxid de ferro per a coloració de paviment de formigó, amb una dosificació de 20 kg per cada m3 de formigó	70,84 €
		B081Y010 Pigment inorgànic negre dissenyat a partir d'òxid de ferro per a coloració de paviment de formigó	61,60000 €
		Altres conceptes	9,24000 €
F9H	PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA		
F9H3	CAPE DE RODADURA DE MESCLES BITUMINOSES DISCONTÍNUES I MESCLES DRENANTS		
F9H3V250	t	Mescla bituminosa de color no convencional, fabricada a temperatura normal amb composició de microaglomerat, betum asfàltic de penetració i àrid de color, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall	224,25 €
		B9H3V250 Mescla bituminosa de color no convencional, fabricada a temperatura normal amb composició de microaglomerat, betum asfàltic de penetració i àrid de color	172,44000 €
		Altres conceptes	51,81000 €
F9H3V255	t	Mescla bituminosa de color no convencional, fabricada a temperatura normal amb composició de microaglomerat, betum sintètic incolor i àrid de color, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall	255,66 €
		B9H3V255 Mescla bituminosa de color no convencional, fabricada a temperatura normal amb composició de microaglomerat, betum sintètic incolor i àrid de color	199,75000 €
		Altres conceptes	55,91000 €
F9H3V257	t	Mescla bituminosa de color no convencional, fabricada a temperatura normal amb composició de microaglomerat, betum sintètic de color i àrid de color, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall	308,08 €
		B9H3V257 Mescla bituminosa de color no convencional, fabricada a temperatura normal amb composició de microaglomerat, betum sintètic de color i àrid de color	245,33000 €
		Altres conceptes	62,75000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 75

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F9H3V260	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal de composició MAM, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall	84,17 €
	B9H1V260	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal de composició MAM	50,63000 €
		Altres conceptes	33,54000 €
F9HY	COL.LOCACIÓ DE MESCLES BITUMINOSES		
F9HYV200	dia	Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs neteja prèvia de la calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per necessitats administratives es realitzi en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana, quan durant la jornada l'abonament segons amidaments estigui per sota de l'import d'aquesta partida. No inclou el subministrament de la mescla	1.117,75 €
	B9HYV200	Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs neteja prèvia de la calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per necessitats administratives es realitzi en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana, quan durant la jornada l'abonament segons amidaments estigui per sota de l'import d'aquesta partida. No inclou el subministrament de la mescla	971,96000 €
		Altres conceptes	145,79000 €
F9HYY100	dia	Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig Marshall, inclòs neteja prèvia de la calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per necessitats administratives es realitzi en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana, inclòs l'obertura de la planta, quan durant la jornada l'abonament segons amidaments estigui per sota de l'import d'aquesta partida. No inclou el subministrament de la mescla	2.542,02 €
	B9HYY100	Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig Marshall, inclòs neteja prèvia de la calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per necessitats administratives es realitzi en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana, inclòs l'obertura de la planta, quan durant la jornada l'abonament segons amidaments estigui per sota de l'import d'aquesta partida. No inclou el subministrament de la mescla	2.210,45000 €
		Altres conceptes	331,57000 €
F9HYY200	dia	Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig Marshall, inclòs neteja prèvia de la calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, per actuacions puntuals de desviament de trànsit, quan durant la jornada l'abonament segons amidaments estigui per sota de l'import d'aquesta partida. No inclou el subministrament de la mescla	1.117,75 €
	B9HYY200	Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig Marshall, inclòs neteja prèvia de la calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, per actuacions puntuals de desviament de trànsit, quan durant la jornada l'abonament segons amidaments estigui per sota de l'import d'aquesta partida. No inclou el subministrament de la mescla	971,96000 €
		Altres conceptes	145,79000 €
F9HZ	ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA		
F9HZW600	dia	Increment en la fabricació de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per necessitats administratives es realitzi en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana	737,30 €
	B9HZW600	Increment en la fabricació de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per necessitats administratives es realitzi en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana	641,13000 €
		Altres conceptes	96,17000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 76

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F9HZY400	t	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent per fabricació amb betum sintètic	133,80 €
		B9HZY400 Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent per fabricació amb betum sintètic	116,35000 €
		Altres conceptes	17,45000 €
F9HZY500	t	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent per fabricació amb l'ús de plàstics reciclats	6,93 €
		B9HZY500 Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent per fabricació amb l'ús de plàstics reciclats	6,03000 €
		Altres conceptes	0,90000 €
F9K		TRACTAMENTS SUPERFICIALS	
F9K1		TRACTAMENTS SUPERFICIALS PER MITJÀ DE REGS AMB GRANULATS	
F9K1V100	m2	Tractament superficial amb acabat de beurada sintètica, amb granulat de granulometria precisa i pigmentació de color a escollir, col·locat a l'obra en tres capes, una d'imprimació de 2 kg/m2 de beurada asfàltica i dues capes amb una dotació de 2 kg/m2 cada una de beurada sintètica, inclòs neteja del ferm	16,64 €
		B055V002 Slurry sintètic de color (en bidons)	6,52000 €
		B055V003 Slurry asfàltic (en bidons)	1,26000 €
		Altres conceptes	8,86000 €
F9W		REPARACIONS DE PAVIMENTS	
F9W1		RECRES CUTS DE PERICONS, REIXES I POUS	
F9W1Y010	u	Recrescut i reparació de pou de registre existent, malmès a causa de les obres o bé a modificar degut a la nova rasant del carrer	509,26 €
		B0F1D2A1 Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	4,60000 €
		Altres conceptes	504,66000 €
F9W7		REPARACIÓ DE RIGOLES	
F9W7Y008	u	Substitució de rigola aïllada de 20 cm d'amplària, amb peça de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, col·locada sobre base de formigó HNE-20/P/20 i rejuntada amb beurada de pòrtland blanc, inclòs neteja posterior	48,68 €
		B97422E1 Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles	1,09000 €
		B051E201 Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,05098 €
		B06NN232 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20, de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	0,10639 €
		Altres conceptes	47,43263 €
F9W7Y00C	u	Substitució de rigola aïllada de 30 cm d'amplària, amb peça de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm, col·locada sobre base de formigó HNE-20/P/20 i rejuntada amb beurada de pòrtland blanc, inclòs neteja posterior	49,75 €
		B06NN232 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20, de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	0,24552 €
		B97423E1 Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles	1,85000 €
		B051E201 Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,07646 €
		Altres conceptes	47,57802 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 77

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F9WH REPARACIÓ DE PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA			
F9WHV100	m2	Malla de fibra de vidre per reforçar l'aglomerat i disminuir fissures per deflexió amb recobriment de mescla bituminosa, col.locada	5,74 €
		B8Z1V100 Malla de fibra de vidre per reforçar l'aglomerat i disminuir fissures per deflexió amb recobriment de mescla bituminosa	4,49400 €
		Altres conceptes	1,24600 €
F9WHVS10	m	Segellat de junt de 6 a 8 mm d'amplara i 2 cm fondaria amb massilla de poliureta monocomponet aplicada amb pistola previa imprimació i neteja	6,45 €
		B7JZ1090 Imprimació prèvia per a segellats, de massilla de poliuretà monocomponent	0,22200 €
		B7J50090 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	3,10240 €
		Altres conceptes	3,12560 €
F9WHVS20	m	Segellat de junt de 3 mm d'amplara i 2 cm fondaria amb massilla de silicona neutra aplicada amb pistola previa imprimació i neteja	3,70 €
		B7J50010 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	1,44180 €
		B7JZ1010 Imprimació prèvia per a segellats, de massilla de silicona neutra	0,06528 €
		Altres conceptes	2,19292 €
F9WHY010	kg	Agglomerat asfàltic en fred per a reparacions puntuals, lliure de disolvents i hidroactivable d'enduriment ràpid, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall	0,86 €
		B9H21100 Agglomerat asfàltic en fred per a reparacions puntuals, de 8 mm grandària màxima del granulat i lligant d'emulsió bituminosa	0,72000 €
		Altres conceptes	0,14000 €
F9WHY100	t	Mescla bituminosa reciclada temperada GF-12 R 80, amb un 80% de material de fresat i amb una emulsió modificada de ruptura lenta, fabricada a temperatura al voltant dels 90°C, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall	46,65 €
		B9HRY100 Mescla bituminosa reciclada temperada GF-12 R 80, amb un 80% de material de fresat i amb una emulsió modificada de ruptura lenta, fabricada a temperatura al voltant dels 90°C	40,54000 €
		Altres conceptes	6,11000 €
F9WHY200	t	Mescla bituminosa reciclada en calent AC16S R25, amb un 25% de material de fresat i amb un lligant regenerador del betum envellit que forma part del material de fresat, fabricada a temperatura entre els 155°C i els 165° C, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall	48,51 €
		B9HRY200 Mescla bituminosa reciclada en calent AC16S R25, amb un 25% de material de fresat i amb un lligant regenerador del betum envellit que forma part del material de fresat, fabricada a temperatura entre els 155°C i els 165° C	42,15000 €
		Altres conceptes	6,36000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 78

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F9WZ		ELEMENTS ESPECIALS PER A REPARACIONS DE PAVIMENTS	
F9WZV010	u	Desmuntatge i col·locació per situar a nova rasant de marc i tapa de pous de clavegueres o altres serveis, en obres de recobriment asfàltic, amb morter de ciment, inclòs càrrega manual de runa generada	129,62 €
		Altres conceptes	129,62000 €
F9WZV011	u	Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de marc i tapa de pous de clavegueres o altres serveis, en obres de recobriment asfàltic, amb morter d'alta resistència, inclòs càrrega manual de runa generada	407,44 €
	B071V100	Mortor adormiment ràpid i retracció controlada de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, classe R4 segons UNE-EN 1504-3	240,00000 €
		Altres conceptes	167,44000 €
F9WZV012	u	Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de marc i tapa de pous de clavegueres o altres serveis de gruixos especials (tapes de coll alt), en obres de recobriment asfàltic, amb morter d'alta resistència, inclòs càrrega manual de runa generada	686,93 €
	B071V100	Mortor adormiment ràpid i retracció controlada de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, classe R4 segons UNE-EN 1504-3	480,00000 €
		Altres conceptes	206,93000 €
F9WZV020	u	Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de reixes de desguàs en obres de recobriment asfàltic amb morter de ciment, inclòs càrrega manual de runa generada	35,56 €
		Altres conceptes	35,56000 €
F9WZV021	u	Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de reixes de desguàs en obres de recobriment asfàltic, amb morter d'alta resistència, inclòs càrrega manual de runa generada	125,20 €
	B071V100	Mortor adormiment ràpid i retracció controlada de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, classe R4 segons UNE-EN 1504-3	80,00000 €
		Altres conceptes	45,20000 €
F9WZV022	u	Adaptació de pou d'embornal tipus bústia a pou d'embornal a pla de calçada, amb morter, inclòs càrrega manual de runa generada	130,02 €
		Altres conceptes	130,02000 €
F9WZV023	u	Adaptació de pou d'embornal tipus bústia a pou d'embornal a pla de calçada, amb morter especial, inclòs càrrega manual de runa generada	175,42 €
	B071V100	Mortor adormiment ràpid i retracció controlada de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, classe R4 segons UNE-EN 1504-3	40,00000 €
		Altres conceptes	135,42000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 79

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F9WZV030	u	Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de reixes de desguàs de 100x50 cm en obres de recobriments asfàltic, inclòs càrrega manual de runa generada	44,77 €
		Altres conceptes	44,77000 €
F9WZV031	u	Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de reixes de desguàs de 100x50 cm en obres de recobriments asfàltic, amb morter d'alta resistència, inclòs càrrega manual de runa	149,36 €
	B071V100	Morter adormiment ràpid i retracció controlada de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, classe R4 segons UNE-EN 1504-3	80,00000 €
		Altres conceptes	69,36000 €
F9Z	ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS		
F9ZZ	ELEMENTS AUXILIARS PER A FERMS I PAVIMENTS		
F9ZZY010	m2	Execució i retirada seqüencial de plataforma provisional de tot-ú compactat per permetre el pas de vehicles per zona de calçada rebaixada o excavada en situació d'execució nova calçada segons el fasejat descrit a continuació. El preu inclou l'execució de plataforma de tot-ú de fins a 80 cm de gruix compactada per salvar el desnivell entre la rasant de vorera i el nivell de fons d'excavació fins a connectar amb la calçada de circulació de vehicles, la seva retirada per l'execució de la base de nova calçada de tot-ú, la seva reposició per tornar a permetre el pas de vehicles, la seva retirada un altre cop per executar la capa de base de formigó de la nova calçada, la seva reposició i la seva retirada definitiva per permetre l'execució de les capes d'aglomerat de la nova calçada i el trasllat del material sobrant a abocador i el pagament del cànon corresponent. No inclou l'excavació	78,00 €
	B037R000	Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó	17,58400 €
	B06F1222	Formigó en massa HM-20/B/20/X0+XM2, amb un contingut de ciment >= 300 kg/m3 i una relació aigua/ciment <= 0.50	16,68800 €
	B011-05ME	Agua	0,10900 €
		Altres conceptes	43,61900 €
F9ZZY020	m2	Execució de rampa provisional de formigó per salvar el desnivell existent entre dues mitges calçades en el procés constructiu de la nova alçària del vial per incompatibilitat de rasants i permetre el pas de vehicles d'una meitat a l'altre, inclòs l'execució de rampa de fins a 60 cm d'alçària de formigó, el pintat de franja de color groc i el seu posterior enderroc i gestió de residus inclòs el transport i el pagament del cànon d'abocador corresponent	216,24 €
	B06F1222	Formigó en massa HM-20/B/20/X0+XM2, amb un contingut de ciment >= 300 kg/m3 i una relació aigua/ciment <= 0.50	100,12800 €
		Altres conceptes	116,11200 €
FB	PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ		
FB1	BARANES		
FB12	BARANES D'ACER		
FB12Y112	m	Barana d'acer tipus G2-1, en mòduls seguint model Barcelona tipus I, passamà d'acer i muntants amb 'T' d'acer, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari	383,42 €
	BB12UB10	Barana d'acer tipus G2-1, en mòduls seguint model Barcelona tipus I, passamà d'acer i muntants amb 'T' d'acer	205,47000 €
	B0715000	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	8,01960 €
		Altres conceptes	169,93040 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 80

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FB12Y122	m	Barana d'acer (similar a tipus G2-1), amb travessers de 50x10 mm i brendoles de rodó de diàmetre 16 mm, de 1490x1200 mm d'alçària total amb marcs preexistents (Badal), col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari	454,01 €
		BB12UB12 Barana d'acer (similar a tipus G2-1), amb travessers de 50x10mm i brendoles de rodó de diàmetre 16mm, de 1490x1200mm d'alçària total amb marcs preexistents (Badal)	266,86000 €
		B0715000 Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	8,01960 €
		Altres conceptes	179,13040 €
FB12Y132	m	Barana d'acer tipus G2-2, seguint model Barcelona tipus II, amb muntant de 50x10 mm i varilla rodona de diàmetre 16 mm, amb passamà superior d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 50 mm diàmetre i 2 mm de gruix, amb taps en els seus extrems, de 1200x1100 mm d'alçària, inclòs el taladrat del passamà superior i interior entre travessers perquè no quedi la soldadura vista, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari	445,37 €
		B0715000 Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	7,92120 €
		BB12UB14 Barana d'acer tipus G2-2, seguint model Barcelona tipus II, amb muntant de 50x10mm i varilla rodona de diàmetre 16mm, amb passamà superior d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 50mm diàmetre i 2mm de gruix, amb taps en els seus extrems, de 1200x1100 mm d'alçària, inclòs el taladrat del passamà superior i interior entre travessers perquè no quedi la soldadura vista	261,00000 €
		Altres conceptes	176,44880 €
FB12Y142	m	Barana d'escala d'acer tipus G2-3 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana Barcelona tipus II, formada per muntants de 50x10 mm cada 150 cm, travessers superior i inferior amb pletina de 50x10 d'acer massís F114, passamà d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 50 mm i 0,8 mm de gruix, tancat al extrems amb peça de 50 mm i 2 mm de gruix, brèndoles de rodó massís de diàmetre 16 mm separades 100 mm, i remat inferior amb peça d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 100 mm i 4 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari	205,07 €
		BB12UB15 Barana d'escala d'acer tipus G2-3 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana Barcelona tipus II, formada per muntants de 50x10mm cada 150 cm, travessers superior i inferior amb platina de 50x10 de ferro massís F114, passamà d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 50 mm i 0,8 mm de gruix, tancat al extrems amb peça de 50 mm i 2 mm de gruix, brèndoles de rodó massís de diàmetre 16 mm separades 100 mm, i remat inferior amb peça d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 100 mm i 4 mm de gruix	119,03000 €
		B0715000 Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	3,69000 €
		Altres conceptes	82,35000 €
FB12Y152	m	Barana d'acer tipus G2-5, seguint el model de barana amb passamà intermig, amb passamà a doble alçària i muntants en 'T', col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari	221,29 €
		BB12UB18 Barana d'acer tipus G2-5, seguint el model de barana amb passamà intermig, amb passamà a doble alçària i muntants en 'T'	133,13000 €
		B0715000 Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	3,69000 €
		Altres conceptes	84,47000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 81

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FB12Y162	m	Barana d'acer tipus G2-6, seguint el model de barana de protecció, amb muntants de 50x80 mm, amb travessers de diàmetre 50 mm i 3,2 mm de gruix, i amb passamà d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 84 mm i 2 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari	410,78 €
		BB12UB20 Barana d'acer tipus G2-6, seguint el model de barana de protecció, amb muntants de 50x80mm, amb travessers de diàmetre 50mm i 3,2 mm de gruix, i amb passamà d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 84mm i 2mm de gruix	280,79000 €
		B0715000 Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,82160 €
		Altres conceptes	125,16840 €
FB12Y172	m	Barana d'acer tipus G2-7, seguint el model de rampa adaptada, amb muntants d'acer en 'T', amb brendoles de diàmetre 16 mm, amb passamà intermig d'acer de diàmetre 40 mm i 1 mm de gruix, i passamà d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 50 mm i 1,5 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari	345,28 €
		BB12UB22 Barana d'acer tipus G2-7, seguint el model de rampa adaptada, amb muntants d'acer en 'T', amb brendoles de diàmetre 16mm, amb passamà intermig d'acer de diàmetre 40mm i 1mm de gruix, i passamà d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 50mm i 1,5mm de gruix	253,38000 €
		B0715000 Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	2,95200 €
		Altres conceptes	88,94800 €
FB12Y182	m	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-2, seguint model Barcelona tipus II, amb muntant de 50x10 mm i varilla rodona de diàmetre 16 mm, amb passamà superior d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 50 mm diàmetre i 2 mm de gruix, amb taps en els seus extrems, de 1200x1100 mm d'alçària, inclòs el taladrat del passamà superior i interior entre travessers perquè no quedi la soldadura vista, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari	474,32 €
		BB12UB23 Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-2, seguint model Barcelona tipus II, amb muntant de 50x10mm i varilla rodona de diàmetre 16mm, amb passamà superior d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 50mm diàmetre i 2mm de gruix, amb taps en els seus extrems, de 1200x1100 mm d'alçària, inclòs el taladrat del passamà superior i interior entre travessers perquè no quedi la soldadura vista	286,17000 €
		B0715000 Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	7,92120 €
		Altres conceptes	180,22880 €
FB12Y192	m	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-8, seguint model Gran Via I, amb muntants de 1100 mm alçària, amb passamà de secció rectangular de 60x40 mm i 3,2 mm de gruix, marc central de 50x25 mm i 2,6 mm de gruix, i brendoles cada 12 cm de 35x15 mm i 1,5 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari	215,14 €
		BB12UB24 Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-8, seguint model Gran Via I, amb muntants de 1100mm alçària, amb passamà de secció rectangular de 60x40mm i 3,2mm de gruix, marc central de 50x25mm i 2,6mm de gruix, i brendoles cada 12cm de 35x15mm i 1,5mm de gruix	112,20000 €
		B0715000 Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,72320 €
		Altres conceptes	98,21680 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 82

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
FB12Y212	m	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-9, seguint model Gran Via II, amb muntants de 1100 mm d'alçària, amb passamà de secció rectangular de 60x40 mm i 3,2 mm de gruix, marc central de 50x25 mm i 2,6 mm de gruix, i brendoles cada 12 cm de 35x15 mm i 1,5 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari	170,27	€
		BB12UB26 Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-9, seguint model Gran Via II, amb muntants de 1100mm d'alçària, amb passamà de secció rectangular de 60x40mm i 3,2mm de gruix, marc central de 50x25mm i 2,6mm de gruix, i brendoles cada 12cm de 35x15mm i 1,5mm de gruix	112,20000	€
		B0715000 Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	2,21400	€
		Altres conceptes	55,85600	€
FB12Y222	m	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-1, en mòduls seguint model Barcelona tipus I, passamà d'acer i muntants amb 'T' d'acer, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari	555,78	€
		BB12UB27 Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-1, en mòduls seguint model Barcelona tipus I, passamà d'acer i muntants amb 'T' d'acer	355,35000	€
		B0715000 Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	8,01960	€
		Altres conceptes	192,41040	€
FB12Y232	m	Barana d'escala d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-3 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana Barcelona tipus II, formada per muntants de 50x10 mm cada 150 cm, travessers superior i inferior amb pletina de 50x10 d'acer massís F114, passamà d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 50 mm i 0,8 mm de gruix, tancat al extrems amb peça de 50 mm i 2 mm de gruix, brèndoles de rodó massís de diàmetre 16 mm separades 100 mm, i remat inferior amb peça d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 100 mm i 4 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari	295,82	€
		BB12UB28 Barana d'escala d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 146, tipus G2-3 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana Barcelona tipus II, formada per muntants de 50x10mm cada 150 cm, travessers superior i inferior amb pletina de 50x10 de ferro massís F114, passamà d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 50 mm i 0,8 mm de gruix, tancat al extrems amb peça de 50 mm i 2 mm de gruix, brèndoles de rodó massís de diàmetre 16 mm separades 100 mm, i remat inferior amb peça d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 100 mm i 4 mm de gruix	197,94000	€
		B0715000 Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	3,69000	€
		Altres conceptes	94,19000	€
FB12Y242	m	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-6, seguint el model de barana de protecció, amb muntants de 50x80 mm, amb travessers de diàmetre 50 mm i 3,2 mm de gruix, i amb passamà d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 84 mm i 2 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari	624,85	€
		BB12UB29 Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-6, seguint el model de barana de protecció, amb muntants de 50x80mm, amb travessers de diàmetre 50mm i 3,2 mm de gruix, i amb passamà d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 84mm i 2mm de gruix	466,94000	€
		B0715000 Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,82160	€
		Altres conceptes	153,08840	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 83

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FB12Y252	m	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-7, seguint el model de rampa adaptada, amb muntants d'acer en 'T', amb brendoles de diàmetre 16 mm, amb passamà intermig d'acer de diàmetre 40 mm i 1 mm de gruix, i passamà d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 50 mm i 1,5 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari	538,46 €
		B0715000 Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	2,95200 €
		BB12UB30 Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-7, seguint el model de rampa adaptada, amb muntants d'acer en 'T', amb brendoles de diàmetre 16mm, amb passamà intermig d'acer de diàmetre 40mm i 1mm de gruix, i passamà d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 50mm i 1,5mm de gruix	421,36000 €
		Altres conceptes	114,14800 €
FB12Y262	m	Barana d'acer tipus G2-8, seguint model Gran Via I, amb muntants de 1100 mm alçària, amb passamà de secció rectangular de 60x40 mm i 3,2 mm de gruix, marc central de 50x25 mm i 2,6 mm de gruix, i brendoles cada 12 cm de 35x15 mm i 1,5 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari	203,94 €
		BB12UB31 Barana d'acer tipus G2-8, seguint model Gran Via I, amb muntants de 1100mm alçària, amb passamà de secció rectangular de 60x40mm i 3,2mm de gruix, marc central de 50x25mm i 2,6mm de gruix, i brendoles cada 12cm de 35x15mm i 1,5mm de gruix	102,46000 €
		B0715000 Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,72320 €
		Altres conceptes	96,75680 €
FB12Y272	m	Barana d'escala d'acer tipus G2-12 de 90 cm d'alçària, seguint el model de la barana intermitja de doble passamà tipus I, formada per muntants de perfil T de 50x10 mm cada 150 cm, doble passamà d'acer inoxidable 1.4401 AISI (316) de diàmetre 50 mm i 0,8 mm de gruix, connector de passamans amb rodó massís de diàmetre 10 mm entre passamans, i remat inferior amb peça d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 100 mm i 4 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari	236,14 €
		BB12UB32 Barana d'escala d'acer tipus G2-12 de 90 cm d'alçària, seguint el model de la barana intermitja de doble passamà tipus I, formada per muntants de perfil T de 50x10mm cada 150 cm, doble passamà d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 50 mm i 0,8 mm de gruix, connector de passamans amb rodó massís de diàmetre 10 mm entre passamans, i remat inferior amb peça d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 100 mm i 4 mm de gruix	146,04000 €
		B0715000 Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	3,69000 €
		Altres conceptes	86,41000 €
FB12Y282	m	Barana d'acer tipus G2-9, seguint model Gran Via II, amb muntants de 1100 mm d'alçària, amb passamà de secció rectangular de 60x40 mm i 3,2 mm de gruix, marc central de 50x25 mm i 2,6 mm de gruix, i brendoles cada 12 cm de 35x15 mm i 1,5 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari	159,07 €
		B0715000 Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	2,21400 €
		BB12UB33 Barana d'acer tipus G2-9, seguint model Gran Via II, amb muntants de 1100mm d'alçària, amb passamà de secció rectangular de 60x40mm i 3,2mm de gruix, marc central de 50x25mm i 2,6mm de gruix, i brendoles cada 12cm de 35x15mm i 1,5mm de gruix	102,46000 €
		Altres conceptes	54,39600 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 84

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FB12Y292	m	Barana d'acer tipus G2-13 de 90 cm d'alçària, seguint el model de la barana de protecció tipus II, formada per muntants i travessers de tub de diàmetre 76 mm i 4 mm de gruix, en mòduls de 200 cm d'amplària, brèndoles de tub de diàmetre 48,3 mm i 3,2 mm de gruix separades 22 cm, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari	258,11 €
		BB12UB34 Barana d'acer tipus G2-13 de 90 cm d'alçària, seguint el model de la barana de protecció tipus II, formada per muntants i travessers de tub de diàmetre 76 mm i 4 mm de gruix, en mòduls de 200 cm d'amplària, brèndoles de tub de diàmetre 48,3 mm i 3,2 mm de gruix separades 22 cm	148,04000 €
		B0715000 Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,82160 €
		Altres conceptes	105,24840 €
FB12Y312	m	Barana d'acer tipus G2-14 de 90 cm d'alçària, seguint el model de la barana intermitja de doble passamà tipus II, formada per muntants de perfil doble T de 50x10 mm cada 150 cm, doble passamà d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 50 mm i 0,8 mm de gruix, connector de passamans amb pletina de 40x10 mm, i remat a inferior amb peça d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 150x150x4 mm, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari	259,15 €
		BB12UB36 Barana d'acer tipus G2-14 de 90 cm d'alçària, seguint el model de la barana intermitja de doble passamà tipus II, formada per muntants de perfil doble T de 50x10mm cada 150 cm, doble passamà d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 50 mm i 0,8 mm de gruix, connector de passamans amb pletina de 40x10 mm, i remat a inferior amb peça d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 150x150x4 mm	166,05000 €
		B0715000 Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	3,69000 €
		Altres conceptes	89,41000 €
FB12Y322	m	Barana d'acer tipus G2-16 de 55 cm d'alçària, seguint el model de la barana de delimitació de circulació, formada per muntants de pletina de 100x15 mm en mòduls de 200 cm d'amplària, passamà de tub de diàmetre 139,7 mm i 4 mm de gruix, remat inferior amb peça d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 160x160x12 mm, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari	172,37 €
		BB12UB39 Barana d'acer tipus G2-16 de 55 cm d'alçària, seguint el model de la barana de delimitació de circulació, formada per muntants de pletina de 100x15 mm en mòduls de 200 cm d'amplària, passamà de tub de diàmetre 139,7 mm i 4 mm de gruix, remat inferior amb peça d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 160x160x12 mm	75,01000 €
		B0715000 Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,72320 €
		Altres conceptes	92,63680 €
FB12Y332	m	Barana d'acer inoxidable tipus G2-17 de 90 cm d'alçària, seguint el model de la barana de delimitació de pas de vianants, formada per muntants de passamà d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 70x12 mm, pletina de connexió entre mòduls de 70x12 mm en mòduls de 200 cm d'amplària, passamà superior de tub d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), de diàmetre 84 mm, passamà inferior de tub d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 63 mm, remat inferior amb peça d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 160x160x12 mm, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari	343,78 €
		BB12UB40 Barana d'acer inoxidable tipus G2-17 de 90 cm d'alçària, seguint el model de la barana de delimitació de pas de vianants, formada per muntants de passamà d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 70x12 mm, pletina de connexió entre mòduls de 70x12 mm en mòduls de 200 cm d'amplària, passamà superior de tub d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), de diàmetre 84 mm, passamà inferior de tub d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 63 mm, remat inferior amb peça d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 160x160x12 mm	224,06000 €
		B0715000 Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,72320 €
		Altres conceptes	114,99680 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 85

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FB12Y342	m	Barana d'acer inoxidable tipus G2-18 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de vidre, formada per muntants de passamà d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 70x12 mm amb angulat antiescalable, perfil U de 30x25x1,5 mm en forma de marc per a rebre vidre laminar de seguretat tipus stadip 8+8 mm, en mòduls de 200 cm d'amplaria, passamà de tub d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 64 mm, remat inferior amb peça d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 100x100x12 mm, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari	279,58 €
		BB12UB42 Barana d'acer inoxidable tipus G2-18 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de vidre, formada per muntants de passamà d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 70x12 mm amb angulat antiescalable, perfil U de 30x25x1,5 mm en forma de marc per a rebre vidre laminar de seguretat tipus stadip 8+8 mm, en mòduls de 200 cm d'amplaria, passamà de tub d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 64 mm, remat inferior amb peça d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 100x100x12 mm	165,05000 €
		B0715000 Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,92000 €
		Altres conceptes	109,61000 €
FB12Y352	m	Barana d'acer inoxidable tipus G2-19 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de vidre amb passamà desmuntable, formada per muntants de passamà d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 70x12 mm, perfil U de 30x25x1,5 mm en formant marc a base i laterals per a rebre vidre laminar de seguretat tipus stadip 8+8 mm, en mòduls de 150 cm d'amplaria, passamà de tub d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 63 mm, remat inferior amb peça d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 160x160x12 mm, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari	348,88 €
		B0715000 Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	6,19920 €
		BB12UB44 Barana d'acer inoxidable tipus G2-19 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de vidre amb passamà desmuntable, formada per muntants de passamà d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 70x12 mm, perfil U de 30x25x1,5 mm en formant marc a base i laterals per a rebre vidre laminar de seguretat tipus stadip 8+8 mm, en mòduls de 150 cm d'amplaria, passamà de tub d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 63 mm, remat inferior amb peça d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 160x160x12 mm	205,06000 €
		Altres conceptes	137,62080 €
FB12Y362	m	Barana d'escala d'acer tipus G2-20 de 90 cm d'alçària, seguint el model de la barana Barcelona amb passamà intermig, formada per muntants de perfil T 50x50 mm cada 150 cm, travessers horitzontals de rodó massís de diàmetre 20 mm, passamà superior d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 50 mm i 0,8 mm de gruix, tancat al extrems amb peça de 50 mm i 2 mm de gruix, passamà intermig d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 40 mm i 0,8 mm de gruix connectat a la barana amb pletina de 30x6 mm i remat inferior amb peça d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 100 mm i 4 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari	233,82 €
		B0715000 Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	3,69000 €
		BB12UB46 Barana d'escala d'acer tipus G2-20 de 90 cm d'alçària, seguint el model de la barana Barcelona amb passamà intermig, formada per muntants de perfil T 50x50 mm cada 150 cm, travessers horitzontals de rodó massís de diàmetre 20 mm, passamà superior d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 50 mm i 0,8 mm de gruix, tancat al extrems amb peça de 50 mm i 2 mm de gruix, passamà intermig d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 40 mm i 0,8 mm de gruix connectat a la barana amb pletina de 30x6 mm i remat inferior amb peça d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 100 mm i 4 mm de gruix	144,03000 €
		Altres conceptes	86,10000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 86

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FB12Y372	m	Barana d'escala d'acer tipus G2-21 de 90 cm d'alçària, seguint el model de la barana de protecció III, formada per muntants de tub 50x80 i 3,2 mm de gruix, en mòduls de 200 cm, travessers en forma de creu amb tub de 40x60 i 3,2 mm de gruix i tub de diàmetre 168,3 mm i 3,2 mm de gruix a la intersecció dels travessers, passamà d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de tub de diàmetre 84 mm i 2 mm de gruix, tancat al extrems amb peça de 50 mm i 2 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari	253,50 €
B0715000		Mortor polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,82160 €
BB12UB48		Barana d'escala d'acer tipus G2-21 de 90 cm d'alçària, seguint el model de la barana de protecció III, formada per muntants de tub 50x80 i 3,2 mm de gruix, en mòduls de 200 cm, travessers en forma de creu amb tub de 40x60 i 3,2 mm de gruix i tub de diàmetre 168,3 mm i 3,2 mm de gruix a la intersecció dels travessers, passamà d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de tub de diàmetre 84 mm i 2 mm de gruix, tancat al extrems amb peça de 50 mm i 2 mm de gruix	144,03000 €
		Altres conceptes	104,64840 €
FB12Y382	m	Barana d'escala d'acer tipus G2-22 de 90 cm d'alçària, seguint el model de la barana amb passamà intermig II, formada per muntants de perfil T 60x60 mm cada 150 cm, travessers horitzontals de rodó massís de diàmetre 20 mm, passamà superior d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 50 mm i 0,8 mm de gruix, tancat al extrems amb peça de 50 mm i 2 mm de gruix, passamà intermig d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 40 mm i 0,8 mm de gruix connectat al muntant amb tub de diàmetre 25 mm i remat inferior amb peça d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 100 mm i 4 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari	245,32 €
BB12UB50		Barana d'escala d'acer tipus G2-22 de 90 cm d'alçària, seguint el model de la barana amb passamà intermig II, formada per muntants de perfil T 60x60 mm cada 150 cm, travessers horitzontals de rodó massís de diàmetre 20 mm, passamà superior d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 50 mm i 0,8 mm de gruix, tancat al extrems amb peça de 50 mm i 2 mm de gruix, passamà intermig d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 40 mm i 0,8 mm de gruix connectat al muntant amb tub de diàmetre 25 mm i remat inferior amb peça d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 100 mm i 4 mm de gruix	154,03000 €
B0715000		Mortor polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	3,69000 €
		Altres conceptes	87,60000 €
FB12Y392	m	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-13 de 90 cm d'alçària, seguint el model de la barana de protecció tipus II, formada per muntants i travessers de tub de diàmetre 76 mm i 4 mm de gruix, en mòduls de 200 cm d'amplària, brèndoles de tub de diàmetre 48,3 mm i 3,2 mm de gruix separades 22 cm, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari	370,98 €
B0715000		Mortor polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,82160 €
BB12UB70		Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-13 de 90 cm d'alçària, seguint el model de la barana de protecció tipus II, formada per muntants i travessers de tub de diàmetre 76 mm i 4 mm de gruix, en mòduls de 200 cm d'amplària, brèndoles de tub de diàmetre 48,3 mm i 3,2 mm de gruix separades 22 cm	246,18000 €
		Altres conceptes	119,97840 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 87

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
FB12Y412	m	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-16 de 55 cm d'alçària, seguint el model de la barana de delimitació de circulació, formada per muntants de pletina de 100x15 mm en mòduls de 200 cm d'amplaria, passamà de tub de diàmetre 139,7 mm i 4 mm de gruix, remat inferior amb peça d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 160x160x12 mm, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari	229,57	€
		BB12UB71 Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-16 de 55 cm d'alçària, seguint el model de la barana de delimitació de circulació, formada per muntants de pletina de 100x15 mm en mòduls de 200 cm d'amplaria, passamà de tub de diàmetre 139,7 mm i 4 mm de gruix, remat inferior amb peça d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 160x160x12 mm	124,75000	€
		B0715000 Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,72320	€
		Altres conceptes	100,09680	€
FB12Y422	m	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-17 de 90 cm d'alçària, seguint el model de la barana de delimitació de pas de vianants, formada per muntants de passamà d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 70x12 mm, pletina de connexió entre mòduls de 70x12 mm en mòduls de 200 cm d'amplaria, passamà superior de tub d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), de diàmetre 84 mm, passamà inferior de tub d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 63 mm, remat inferior amb peça d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 160x160x12 mm, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari	317,31	€
		BB12UB72 Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-17 de 90 cm d'alçària, seguint el model de la barana de delimitació de pas de vianants, formada per muntants de passamà d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 70x12 mm, pletina de connexió entre mòduls de 70x12 mm en mòduls de 200 cm d'amplaria, passamà superior de tub d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), de diàmetre 84 mm, passamà inferior de tub d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 63 mm, remat inferior amb peça d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 160x160x12 mm	201,04000	€
		B0715000 Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,72320	€
		Altres conceptes	111,54680	€
FB12Y432	m	Barana d'escala d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-20 de 90 cm d'alçària, seguint el model de la barana Barcelona amb passamà intermig, formada per muntants de perfil T 50x50 mm cada 150 cm, travessers horitzontals de rodó massís de diàmetre 20 mm, passamà superior d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 50 mm i 0,8 mm de gruix, tancat al extrems amb peça de 50 mm i 2 mm de gruix, passamà intermig d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 40 mm i 0,8 mm de gruix connectat a la barana amb pletina de 30x6 mm i remat inferior amb peça d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 100 mm i 4 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari	343,67	€
		B0715000 Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	3,69000	€
		BB12UB73 Barana d'escala d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-20 de 90 cm d'alçària, seguint el model de la barana Barcelona amb passamà intermig, formada per muntants de perfil T 50x50 mm cada 150 cm, travessers horitzontals de rodó massís de diàmetre 20 mm, passamà superior d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 50 mm i 0,8 mm de gruix, tancat al extrems amb peça de 50 mm i 2 mm de gruix, passamà intermig d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 40 mm i 0,8 mm de gruix connectat a la barana amb pletina de 30x6 mm i remat inferior amb peça d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 100 mm i 4 mm de gruix	239,55000	€
		Altres conceptes	100,43000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 88

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
FB12Y442	m	Barana d'escala d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-21 de 90 cm d'alçària, seguint el model de la barana de protecció III, formada per muntants de tub 50x80 i 3.2 mm de gruix, en mòduls de 200 cm, travessers en forma de creu amb tub de 40x60 i 3,2 mm de gruix i tub de diàmetre 168,3 mm i 3,2 mm de gruix a la intersecció dels travessers, passamà d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de tub de diàmetre 84 mm i 2 mm de gruix, tancat al extrems amb peça de 50 mm i 2 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari	363,35	€
		BB12UB74 Barana d'escala d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-21 de 90 cm d'alçària, seguint el model de la barana de protecció III, formada per muntants de tub 50x80 i 3.2 mm de gruix, en mòduls de 200 cm, travessers en forma de creu amb tub de 40x60 i 3,2 mm de gruix i tub de diàmetre 168,3 mm i 3,2 mm de gruix a la intersecció dels travessers, passamà d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de tub de diàmetre 84 mm i 2 mm de gruix, tancat al extrems amb peça de 50 mm i 2 mm de gruix	239,55000	€
		B0715000 Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,82160	€
		Altres conceptes	118,97840	€
FB12Y452	m	Barana d'escala d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 146, tipus G2-22 de 90 cm d'alçària, seguint el model de la barana amb passamà intermig II, formada per muntants de perfil T 60x60 mm cada 150 cm, travessers horitzontals de rodó massís de diàmetre 20 mm, passamà superior d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 50 mm i 0,8 mm de gruix, tancat al extrems amb peça de 50 mm i 2 mm de gruix, passamà intermig d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 40 mm i 0,8 mm de gruix connectat al muntant amb tub de diàmetre 25 mm i remat inferior amb peça d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 100 mm i 4 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari	362,77	€
		B0715000 Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	3,69000	€
		BB12UB75 Barana d'escala d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-22 de 90 cm d'alçària, seguint el model de la barana amb passamà intermig II, formada per muntants de perfil T 60x60 mm cada 150 cm, travessers horitzontals de rodó massís de diàmetre 20 mm, passamà superior d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 50 mm i 0,8 mm de gruix, tancat al extrems amb peça de 50 mm i 2 mm de gruix, passamà intermig d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 40 mm i 0,8 mm de gruix connectat al muntant amb tub de diàmetre 25 mm i remat inferior amb peça d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 100 mm i 4 mm de gruix	256,16000	€
		Altres conceptes	102,92000	€
FB12Y462	m	Barana d'escala d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-12 de 90 cm d'alçària, seguint el model de la barana intermitja de doble passamà tipus I, formada per muntants de perfil T de 50x10 mm cada 150 cm, doble passamà d'acer de diàmetre 50 mm i 0,8 mm de gruix, connector de passamans amb rodó massís de diàmetre 10 mm entre passamans, i remat inferior amb peça d'acer de diàmetre 100 mm i 4 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari	339,16	€
		B0715000 Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	3,69000	€
		BB12UB76 Barana d'escala d'acer galvanitzat, amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-12 de 90 cm d'alçària, seguint el model de la barana intermitja de doble passamà tipus I, formada per muntants de perfil T de 50x10mm cada 150 cm, doble passamà d'acer de diàmetre 50 mm i 0,8 mm de gruix, connector de passamans amb rodó massís de diàmetre 10 mm entre passamans, i remat inferior amb peça d'acer de diàmetre 100 mm i 4 mm de gruix	235,63000	€
		Altres conceptes	99,84000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 89

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FB12Y472	m	Barana d'acer galvanitzat, amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, amb passamà de tub de 50 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, muntants fets amb dos platines laterals de 70x10 mm soldades a platina central de 50x10 mm, separació entre muntants de 1,6 m, alçària total 115 cm, amb peça per a subjecció del passamà soldada al muntant de tub d'acer galvanitzat de diàmetre 40 mm i 300 mm de llargària, col·locada encastada al paviment mitjançant una perforació amb corona de diamant de 15 cm de diàmetre i 20 cm de fondària, i reblert amb morter ràpid, amb una alçària de la barana sobre el paviment de 95 cm	181,57 €
		BB12UV30 Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, amb passamà de tub de 50 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, muntants fets amb dos xapes laterals de 70x10 mm soldades a platina central de 50x10 mm, separació entre muntants de 1,6 m, d'alçària total 115 cm, peça per a subjecció del passamà soldada al muntant de tub d'acer galvanitzat de diàmetre 40 mm i 300 mm de llargària	100,08000 €
		B071B700 Morter adormiment ràpid i retracció controlada de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, per a impermeabilitzacions	4,80250 €
		Altres conceptes	76,68750 €
FB12Y482	m	Barana d'acer inoxidable galvanitzat, amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, amb passamà de tub de 80 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, muntants fets amb dos platines laterals de 70x10 mm soldades a platina central de 50x10 mm, separació entre muntants de 3 m, alçària total 85 cm, amb peça per a subjecció del passamà soldada al muntant de tub d'acer galvanitzat de diàmetre 70 mm i 300 mm de llargària, col·locada encastada al paviment mitjançant una perforació amb corona de diamant de 15 cm de diàmetre i 20 cm de fondària, i reblert amb morter ràpid, amb una alçària de la barana sobre el paviment de 65 cm	148,38 €
		BB12UV40 Barana d'acer galvanitzat, amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, amb passamà de tub de 80 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, muntants fets amb dos xapes laterals de 70x10 mm soldades a platina central de 50x10 mm, separació entre muntants de 3 m, d'alçària total total 85 cm, peça per a subjecció del passamà soldada al muntant de tub d'acer galvanitzat i de diàmetre 70 mm i 300 mm de llargària	89,52000 €
		B071B700 Morter adormiment ràpid i retracció controlada de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, per a impermeabilitzacions	0,28250 €
		Altres conceptes	58,57750 €
FB12Y492	m	Barana d'acer galvanitzat, amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, amb passamà de tub de 80 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, muntants fets amb dos platines laterals de 70x10 mm soldades a platina central de 50x10 mm, separació entre muntants de 3 m, alçària total 115 cm, amb peça per a subjecció del passamà soldada al muntant de tub d'acer galvanitzat de diàmetre 70 mm i 300 mm de llargària, col·locada encastada al paviment mitjançant un taladre amb corona de diamant de 15 cm de diàmetre i 20 cm de fondària, i reblert amb morter ràpid, amb una alçària de la barana sobre el paviment de 95 cm	157,26 €
		B071B700 Morter adormiment ràpid i retracció controlada de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, per a impermeabilitzacions	0,28250 €
		BB12UV50 Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, amb passamà de tub de 80 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, muntants fets amb dos xapes laterals de 70x10 mm soldades a xapa central de 50x10 mm, separació entre muntants de 3 m, d'alçària total total 115 cm, peça per a subjecció del passamà soldada al muntant de tub d'acer galvanitzat de diàmetre 70 mm i 300 mm de llargària	101,19000 €
		Altres conceptes	55,78750 €
FB12Y512	m	(VR-4) Tanca metàl·lica amb tub rodó de 50x2 mm, de 1,10 m d'alçària, amb un muntant cada 1,30 m i un travesser de tub rodó de 40x2 mm, ancoratge a vorera total 20 cm, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari	129,40 €
		B44Z502A Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	9,15705 €
		B0715000 Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	3,39480 €
		Altres conceptes	116,84815 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 90

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FB12Y522	m	(VR-5) Tanca metàl·lica amb tub rodó de 40x2 mm, de 1,1 m d'alçària, amb un muntant cada 1,50 m i un travesser, ancoratge total a vorera 20 cm, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari	119,51 €
B44Z502A		Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	8,27730 €
B0715000		Mortor polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	2,95200 €
		Altres conceptes	108,28070 €
FB12YB38	u	Barana d'acer tipus G2-15, seguint model eixample, amb passamà de 50x10x2 mm, amb dues xapes perforades de 2 mm de gruix, i de 1650x1100 mm de dimensions totals i acabat amb una capa d'imprimació metàl·lica, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent, si és necessari	466,63 €
BB12UB38		Barana d'acer tipus G2-15, seguint model eixample, amb passamà de 50x10x2mm, amb dues xapes perforades de 2mm de gruix, i de 1650x1100mm de dimensions totals i acabat amb una capa d'imprimació metàl·lica	327,50000 €
B0715000		Mortor polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	5,51040 €
		Altres conceptes	133,61960 €
FB12YB77	u	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-14 de 90 cm d'alçària, seguint el model de la barana intermitja de doble passamà tipus II, formada per muntants de perfil doble T de 50x10 mm cada 150 cm, doble passamà d'acer de diàmetre 50 mm i 0,8 mm de gruix, connector de passamans amb pletina de 40x10 mm, i remat a inferior amb peça d'acer de 150x150x4 mm, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent, si és necessari	164,67 €
B0715000		Mortor polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	3,69000 €
BB12UB77		Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-14 de 90 cm d'alçària, seguint el model de la barana intermitja de doble passamà tipus II, formada per muntants de perfil doble T de 50x10mm cada 150 cm, doble passamà d'acer de diàmetre 50 mm i 0,8 mm de gruix, connector de passamans amb pletina de 40x10 mm, i remat a inferior amb peça d'acer de 150x150x4 mm	90,13000 €
		Altres conceptes	70,85000 €
FB12YB82	m	Barana d'acer galvanitzat amb passamà i travesser inferior amb platina de 60x10 mm, muntants cada 150 cm amb platina de 60x20 mm i brèndoles cada 10 cm amb platina de 60x10 mm, de 110 cm d'alçària, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari	339,07 €
BB12UB80		Barana d'acer galvanitzat amb passamà i travesser inferior amb platina de 60x10 mm, muntants cada 150 cm amb platina de 60x20mm i brèndoles cada 10 cm amb platina de 60x10 mm, de 110 cm d'alçària	216,88000 €
B0715000		Mortor polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,82160 €
		Altres conceptes	117,36840 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 91

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FB12YM15	u	(MR-15) Tanca metàl·lica tipus Carmel, de 2,21 m de llargària i 1,50 m d'alçària, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent, si és necessari	627,71 €
		B0715000 Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	9,84000 €
		B44Z502A Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	314,87400 €
		Altres conceptes	302,99600 €
FB12YMG1	u	(MR-1) Tanca metàl·lica amb tub rodó de 50x2 mm d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, de 1,9 m de llargària i 1,1 m d'alçària, amb un travesser, 20 cm totals d'ancoratge, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent, si és necessari	258,59 €
		B0715000 Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	9,84000 €
		B44Z5026 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	40,05420 €
		Altres conceptes	208,69580 €
FB12YMG2	u	(MR-2) Tanca metàl·lica amb tub rodó de 50x2 mm d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, de 0,9 m de llargària i 1,1 m d'alçària, amb un travesser, 20 cm totals d'ancoratge, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent, si és necessari	235,46 €
		B0715000 Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	9,84000 €
		B44Z5026 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	40,44200 €
		Altres conceptes	185,17800 €
FB12YMR1	u	(MR-1) Tanca metàl·lica amb tub rodó de 50x2 mm d'acer amb una capa d'imprimació antioxidant, de 1,9 m de llargària i 1,1 m d'alçària, amb un travesser, 20 cm totals d'ancoratge, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent, si és necessari	237,97 €
		B0715000 Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	9,84000 €
		B44Z502A Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	22,12380 €
		Altres conceptes	206,00620 €
FB12YMR2	u	(MR-2) Tanca metàl·lica amb tub rodó de 50x2 mm d'acer amb una capa d'imprimació antioxidant, de 0,9 m de llargària i 1,10 m d'alçària, amb un travesser, 20 cm totals d'ancoratge, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent, si és necessari	214,64 €
		B44Z502A Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	22,33800 €
		B0715000 Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	9,84000 €
		Altres conceptes	182,46200 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 92

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FB14		PASSAMANS PER A BARANES	
FB14UB28	m	Passamà d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) tipus G2-10 a 90 cm d'alçària, seguint el model passamà encastat I, formada per passamà de tub de diàmetre 50 mm i 0,8 mm de gruix, de 200 cm de llargària com a màxim, amb embellidor de 100 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, col·locat amb morter polimèric sense retracció	134,38 €
		B0907000 Adhesiu de resines epoxi	0,54700 €
		BB14UB28 Passamà d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) tipus G2-10 a 90 cm d'alçària, seguint el model passamà encastat I, formada per passamà de tub de diàmetre 50 mm i 0,8 mm de gruix, de 200 cm de llargària com a màxim, amb embellidor de 100 mm de diàmetre i 4 mm de gruix	89,37000 €
		B0715000 Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	2,46000 €
		Altres conceptes	42,00300 €
FB14UB30	m	Passamà d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) tipus G2-11 a 90 cm d'alçària, seguint el model passamà encastat II, formada per passamà de tub de diàmetre 50 mm i 0,8 mm de gruix, de 200 cm de llargària com a màxim, amb embellidor de 100 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, col·locat amb morter polimèric sense retracció	124,43 €
		BB14UB30 Passamà d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) tipus G2-11 a 90 cm d'alçària, seguint el model passamà encastat II, formada per passamà de tub de diàmetre 50 mm i 0,8 mm de gruix, de 200 cm de llargària com a màxim, amb embellidor de 100 mm de diàmetre i 4 mm de gruix	80,72000 €
		B0907000 Adhesiu de resines epoxi	0,54700 €
		B0715000 Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	2,46000 €
		Altres conceptes	40,70300 €
FB14UB48	m	Passamà d'acer galvanitzat, amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-10 a 90 cm d'alçària, seguint el model passamà encastat I, formada per passamà de tub de diàmetre 50 mm i 0,8 mm de gruix, de 200 cm de llargària com a màxim, amb embellidor de 100 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, col·locat amb morter polimèric sense retracció	85,70 €
		B0715000 Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	2,46000 €
		BB14UB48 Passamà d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-10 a 90 cm d'alçària, seguint el model passamà encastat I, formada per passamà de tub de diàmetre 50 mm i 0,8 mm de gruix, de 200 cm de llargària com a màxim, amb embellidor de 100 mm de diàmetre i 4 mm de gruix	47,04000 €
		B0907000 Adhesiu de resines epoxi	0,54700 €
		Altres conceptes	35,65300 €
FB14UB50	m	Passamà d'acer galvanitzat, amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-11 a 90 cm d'alçària, seguint el model passamà encastat II, formada per passamà de tub de diàmetre 50 mm i 0,8 mm de gruix, de 200 cm de llargària com a màxim, amb embellidor de 100 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, col·locat amb morter polimèric sense retracció	80,45 €
		B0715000 Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	2,46000 €
		B0907000 Adhesiu de resines epoxi	0,54700 €
		BB14UB50 Passamà d'acer galvanitzat, amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-11 a 90 cm d'alçària, seguint el model passamà encastat II, formada per passamà de tub de diàmetre 50 mm i 0,8 mm de gruix, de 200 cm de llargària com a màxim, amb embellidor de 100 mm de diàmetre i 4 mm de gruix	42,48000 €
		Altres conceptes	34,96300 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 93

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FB14UF10	m	Passamà de tub d'acer S235JR, de 40 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, suports cada metre de tub de 10 mm de diàmetre, formant angle recte, amb embellidor de 80 mm de diàmetre i 5 mm de gruix, ancorat al parament amb tac químic de 12 mm de D i 8 cm de fondària, amb part proporcional de canvis de direcció i taps dels extrems, pintat amb una capa d'imprimació de 60 micres i una d'acabat amb esmalt sintètic de 40 micres	117,96 €
		B8ZAA000 Imprimació antioxidant	1,11800 €
		B89ZB000 Esmalt sintètic	0,69600 €
		B0A63L00 Tac químic de D 12 mm, amb cargol, volandera i femella, d'acer inoxidable	6,51000 €
		BB14UV10 Passamà de tub d'acer S235JR, de 40 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, suports cada metre de tub de 10 mm de diàmetre, formant angle recte, amb embellidor de 80 mm de diàmetre i 5 mm de gruix, amb part proporcional de canvis de direcció i taps extrems	78,50000 €
		Altres conceptes	31,13600 €
FB15	BARANES D'ACER INOXIDABLE		
FB15VB40	m	Barana d'acer inoxidable tipus G2-17 de 90 cm d'alçària, seguint el model de la barana de delimitació de pas de vianants, formada per muntants de passamà d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 70x12 mm, pletina de connexió entre mòduls de 70x12 mm en mòduls de 200 cm d'amplària, passamà superior de tub d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), de diàmetre 84 mm, passamà inferior de tub d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 63 mm, remat inferior amb peça d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 160x160x12 mm, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres, d'enduriment ràpid	297,96 €
		BB12UB40 Barana d'acer inoxidable tipus G2-17 de 90 cm d'alçària, seguint el model de la barana de delimitació de pas de vianants, formada per muntants de passamà d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 70x12 mm, pletina de connexió entre mòduls de 70x12 mm en mòduls de 200 cm d'amplària, passamà superior de tub d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), de diàmetre 84 mm, passamà inferior de tub d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 63 mm, remat inferior amb peça d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 160x160x12 mm	224,06000 €
		B0715000 Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,72320 €
		Altres conceptes	69,17680 €
FB19	BARANES D'ACER CORTEN		
FB19YB82	m	Barana d'acer corten amb passamà i travesser inferior amb platina de 60x10 mm, muntants cada 150 cm amb platina de 60x20 mm i brèndoles cada 10 cm amb platina de 60x10 mm, de 110 cm d'alçària, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari	370,61 €
		BB19UB80 Barana d'acer corten amb passamà i travesser inferior amb platina de 60x10 mm, muntants cada 150 cm amb platina de 60x20mm i brèndoles cada 10 cm amb platina de 60x10 mm, de 110 cm d'alçària	244,30000 €
		B0715000 Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,82160 €
		Altres conceptes	121,48840 €
FB2	BARRERES DE SEGURETAT		
FB2W	TASQUES AUXILIARS PER A BARRERES DE SEGURETAT		
FB2WY010	m	Desplaçament a obra de barrera de formigó simple per requeriments d'obra, segons indicacions de la Direcció d'Obra	70,38 €
		BBM2Y010 Amortització de barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey (20 usos)	4,96000 €
		Altres conceptes	65,42000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 94

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FBA		SENYALITZACIÓ HORIZONTAL	
FBA1		MARQUES LONGITUDINALS	
FBA1UV00	m	Pre-marcatge	0,13 €
		Altres conceptes	0,13000 €
FBA1UVA1	m	Pintat de línia discontinua de 10 cm d'amplària, per a separació de carrils de circulació i girs, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 72 g/m (dosificació mínima 720 g/m2) (amidament: m realment pintat)	0,65 €
	BBA5U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,38304 €
		Altres conceptes	0,26696 €
FBA1UVA2	m	Pintat de línia discontinua de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 108 g/m (dosificació mínima 720 g/m2) (amidament: m realment pintat)	0,88 €
	BBA5U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,57456 €
		Altres conceptes	0,30544 €
FBA1UVA3	m	Pintat de línia discontinua de 20 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 144 g/m (dosificació mínima 720 g/m2) (amidament: m realment pintat)	1,09 €
	BBA5U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,76608 €
		Altres conceptes	0,32392 €
FBA1UVA4	m	Pintat de línia discontinua de 30 cm d'amplària, per a separació de carril bus-taxi, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 216 g/m (dosificació mínima 720 g/m2) (amidament: m realment pintat)	1,55 €
	BBA5U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	1,14912 €
		Altres conceptes	0,40088 €
FBA1UVA5	m	Pintat de línia contínua de 10 cm d'amplària, per a separació de sentits de circulació i carril reservat a bicicletes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima amb una dosificació de 72 g/m (dosificació mínima 720 g/m2)	0,59 €
	BBA5U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,38304 €
		Altres conceptes	0,20696 €
FBA1UVA6	m	Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima amb una dosificació de 108 g/m (dosificació mínima 720 g/m2)	0,80 €
	BBA5U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,57456 €
		Altres conceptes	0,22544 €
FBA1UVA7	m	Pintat de línia contínua de 20 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 144 g/m (dosificació mínima 720 g/m2)	1,02 €
	BBA5U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,76608 €
		Altres conceptes	0,25392 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 95

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FBA1UVA8	m	Pintat de línia contínua de 30 cm d'amplària, per a separació de carril bus-taxi, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima amb una dosificació de 216 g/m (dosificació mínima 720 g/m2)	1,46 €
		BBA5U100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	1,14912 €
		Altres conceptes	0,31088 €
FBA1UVD1	m	Pintat de línia discontinua de 10 cm d'amplària, per a separació de carrils de circulació i girs, amb pintura de doble component amb aplicació a màquina i amb una dosificació mínima de 160 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat)	1,72 €
		BBA5U300 Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	0,94560 €
		Altres conceptes	0,77440 €
FBA1UVD2	m	Pintat de línia discontinua de 15 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació a màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat)	2,21 €
		BBA5U300 Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	1,41840 €
		Altres conceptes	0,79160 €
FBA1UVD3	m	Pintat de línia discontinua de 20 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació a màquina i amb una dosificació mínima de 320 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat)	2,70 €
		BBA5U300 Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	1,89120 €
		Altres conceptes	0,80880 €
FBA1UVD4	m	Pintat de línia discontinua de 30 cm d'amplària, per a separació de carril bus-taxi, amb pintura de doble component amb aplicació a màquina i amb una dosificació mínima de 480 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat)	3,53 €
		BBA5U300 Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	2,83680 €
		Altres conceptes	0,69320 €
FBA1UVD5	m	Pintat de línia contínua de 10 cm d'amplària, per a separació de sentits de circulació i carril reservat bicicleta, amb pintura de doble component amb aplicació a màquina i amb una dosificació mínima de 160 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2)	1,66 €
		BBA5U300 Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	0,94560 €
		Altres conceptes	0,71440 €
FBA1UVD6	m	Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació a màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2)	2,14 €
		BBA5U300 Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	1,41840 €
		Altres conceptes	0,72160 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 96

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FBA1UVD7	m	Pintat de línia contínua de 20 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació a màquina i amb una dosificació mínima de 320 g/m (dosificació mínima 1600 g/m ²)	2,63 €
		BBA5U300 Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	1,89120 €
		Altres conceptes	0,73880 €
FBA1UVD8	m	Pintat de línia contínua de 30 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació a màquina i amb una dosificació mínima de 480 g/m (dosificació mínima 1600 g/m ²)	3,47 €
		BBA5U300 Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	2,83680 €
		Altres conceptes	0,63320 €
FBA1UVT1	m	Pintat de línia discontinua de 10 cm d'amplària, per a separació de carrils de circulació i girs, amb producte termoplàstic d'aplicació en calent (spray-plàstic), amb una dosificació mínima de 280 g/m (dosificació mínima 2800 g/m ²) (amidament: m realment pintat)	0,51 €
		BBA8U200 Pintura termoplàstica, per a marques vials	0,35280 €
		Altres conceptes	0,15720 €
FBA1UVT2	m	Pintat de línia discontinua de 15 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb producte termoplàstic d'aplicació en calent (spray-plàstic), amb una dosificació mínima de 420 g/m (dosificació mínima 2800 g/m ²) (amidament: m realment pintat)	0,75 €
		BBA8U200 Pintura termoplàstica, per a marques vials	0,52920 €
		Altres conceptes	0,22080 €
FBA1UVT3	m	Pintat de línia discontinua de 20 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb producte termoplàstic d'aplicació en calent (spray-plàstic), amb una dosificació mínima de 560 g/m (dosificació mínima 2800 g/m ²) (amidament: m realment pintat)	1,00 €
		BBA8U200 Pintura termoplàstica, per a marques vials	0,70560 €
		Altres conceptes	0,29440 €
FBA1UVT4	m	Pintat de línia discontinua de 30 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb producte termoplàstic d'aplicació en calent (spray-plàstic), amb una dosificació mínima de 840 gr/m (dosificació mínima 2800 g/m ²) (amidament: m realment pintat)	1,29 €
		BBA8U200 Pintura termoplàstica, per a marques vials	0,70560 €
		Altres conceptes	0,58440 €
FBA1UVT5	m	Pintat de línia contínua de 10 cm d'amplària, per a separació de carrils de circulació i girs, amb producte termoplàstic d'aplicació en calent (spray-plàstic), amb una dosificació mínima de 280 g/m (dosificació mínima 2800 g/m ²)	0,44 €
		BBA8U200 Pintura termoplàstica, per a marques vials	0,35280 €
		Altres conceptes	0,08720 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 97

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FBA1UVT6	m	Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb producte termoplàstic d'aplicació en calent (spray-plàstic), amb una dosificació mínima de 420 g/m (dosificació mínima 2800 g/m ²)	0,69 €
		BBA8U200 Pintura termoplàstica, per a marques vials	0,52920 €
		Altres conceptes	0,16080 €
FBA1UVT7	m	Pintat de línia contínua de 20 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb producte termoplàstic d'aplicació en calent (spray-plàstic), amb una dosificació mínima de 560 g/m (dosificació mínima 2800 g/m ²)	0,94 €
		BBA8U200 Pintura termoplàstica, per a marques vials	0,70560 €
		Altres conceptes	0,23440 €
FBA1UVT8	m	Pintat de línia contínua de 30 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb producte termoplàstic d'aplicació en calent (spray-plàstic), amb una dosificació mínima de 840 g/m (dosificació mínima 2800 g/m ²)	1,29 €
		BBA8U200 Pintura termoplàstica, per a marques vials	1,05840 €
		Altres conceptes	0,23160 €
FBA1UVU1	m	Pintat de línia contínua de 10 cm d'amplària, amb producte termoplàstic d'aplicació a màquina per extrusió, amb resalts cada 20 cm de 100 x 50 x 3 mm, amb una dosificació mínima de 4500 g/m ²	1,76 €
		BBA8U210 Producte termoplàstic per a marques vials d'aplicació per extrusió	1,28250 €
		Altres conceptes	0,47750 €
FBA1UVU2	m	Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària, amb producte termoplàstic d'aplicació a màquina per extrusió, amb resalts cada 20 cm de 150 x 50 x 3 mm, amb una dosificació mínima de 4500 g/m ²	2,33 €
		BBA8U210 Producte termoplàstic per a marques vials d'aplicació per extrusió	1,92375 €
		Altres conceptes	0,40625 €
FBA1UVU3	m	Pintat de línia contínua de 20 cm d'amplària, amb producte termoplàstic d'aplicació a màquina per extrusió, amb resalts cada 20 cm de 200 x 50 x 3 mm, amb una dosificació mínima de 4500 g/m ²	2,96 €
		BBA8U210 Producte termoplàstic per a marques vials d'aplicació per extrusió	2,56500 €
		Altres conceptes	0,39500 €
FBA1UVZ1	u	Coefficient de majoració del preu PEM de metre lineal de pintura acrílica per utilització de pintura en base aigua, segons condicions establertes en Plec de Prescripcions Facultatives. Dosificació mínima de 720 g/m ² i densitat mínima de 1,65 g/cm ³	1,14 €
		BBA5UVZ0 Coeficient de majoració del preu PEM de metre lineal de pintura acrílica per utilització de pintura en base aigua, segons condicions establertes en Plec de Prescripcions Facultatives. Dosificació mínima de 720 g/m ² i densitat mínima de 1,65 g/cm ³	0,99000 €
		Altres conceptes	0,15000 €
FBA1UVZ2	u	Coefficient de majoració del preu PEM de metre quadrat de pintura acrílica per utilització de pintura en base aigua, segons condicions establertes en Plec de Prescripcions Facultatives. Dosificació mínima de 720 g/m ² i densitat mínima de 1,65 g/cm ³	1,14 €
		BBA5UVZ0 Coeficient de majoració del preu PEM de metre lineal de pintura acrílica per utilització de pintura en base aigua, segons condicions establertes en Plec de Prescripcions Facultatives. Dosificació mínima de 720 g/m ² i densitat mínima de 1,65 g/cm ³	0,99000 €
		Altres conceptes	0,15000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 98

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FBA2 MARQUES TRANSVERSALS			
FBA2UV10	m	Pintat de faixa de 40 cm d'amplària, per a banda de detenció de pas de vianants, mb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 Kg/m2	4,42 €
		BBA5U100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	1,91520 €
		Altres conceptes	2,50480 €
FBA2UV13	m2	Pintat de faixa de 50 cm d'amplària, per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons norma UNE-EN 1436, inclòs el premarcatge (amidament: m2 realment pintat)	9,04 €
		BBA5U100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	4,78800 €
		BBA1UU02 Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,57300 €
		Altres conceptes	3,67900 €
FBA2UV15	m2	Pintat de faixa formada per tacs de 50x50 cm, per a pas de vianants amb semàfors, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs el premarcatge (amidament: m2 realment pintat)	9,48 €
		BBA1UU02 Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,57300 €
		BBA5U100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	4,78800 €
		Altres conceptes	4,11900 €
FBA2UV20	m	Pintat de faixa discontinua de 25 cm d'amplària, per a pas de ciclistes junt a pas de vianants, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs el premarcatge (amidament: m realment pintat)	3,13 €
		BBA5U100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	1,19700 €
		Altres conceptes	1,93300 €
FBA2UVD1	m	Pintat de faixa de 40 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 1120 gr/m i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs el premarcatge (dosificació mínima 2800 g/m2) (amidament: m2 realment pintat)	10,07 €
		BBA1UU02 Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,22920 €
		BBA5U300 Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	6,50100 €
		Altres conceptes	3,33980 €
FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm, per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs el premarcatge (amidament: m2 realment pintat)	23,66 €
		BBA5U300 Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	16,54800 €
		BBA1UU02 Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,57300 €
		Altres conceptes	6,53900 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 99

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
FBA2UVD3	m2	Pintat de faixa formada per tacs de 50x50 cm, per a pas de vianants amb semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs el premarcatge (amidament: m2 realment pintat)	23,80	€
		BBA5U300 Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	16,54800	€
		BBA1UU02 Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,57300	€
		Altres conceptes	6,67900	€
FBA2UVD4	m	Pintat de faixa discontinua de 25 cm d'amplària, per a pas de ciclistes junt a pas de vianants, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs el premarcatge (amidament: m realment pintat)	6,82	€
		BBA5U300 Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	4,13700	€
		BBA1UU02 Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,14325	€
		Altres conceptes	2,53975	€
FBA2UVD5	m	Pintat de faixa de 40 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació amb en màquina i amb una dosificació mínima de 640 g/m i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs el premarcatge (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat)	8,77	€
		BBA1UU02 Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,22920	€
		BBA5U300 Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	3,78240	€
		Altres conceptes	4,75840	€
FBA2UVD6	m2	Pintat de faixa de 50 cm d'amplària, per a pas de vianants sense amb semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació amb màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs el premarcatge (amidament: m2 realment pintat)	18,34	€
		BBA1UU02 Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,57300	€
		BBA5U300 Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	9,45600	€
		Altres conceptes	8,31100	€
FBA2UVD7	m2	Pintat de faixa formada per tacs de 50x50 cm, per a pas de vianants amb semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs el premarcatge (amidament: m2 realment pintat)	18,66	€
		BBA5U300 Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	9,45600	€
		BBA1UU02 Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,57300	€
		Altres conceptes	8,63100	€
FBA2UVD8	m	Pintat de faixa discontinua de 25 cm d'amplària, per a pas de ciclistes junt a pas de vianants, amb pintura de doble component amb aplicació amb en màquina i amb una dosificació mínima de 400 g/m i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs el premarcatge (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat)	6,21	€
		BBA5U300 Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	2,36400	€
		BBA1UU02 Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,14325	€
		Altres conceptes	3,70275	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 100

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FBA2UVZ1	u	Coefficient de majoració del preu PEM de metre quadrat de pintura acrílica per utilització de pintura en base aigua, segons condicions establertes en Plec de Prescripcions Facultatives. Dosificació mínima de 720 g/m2 i densitat mínima de 1,65 g/cm3	1,14 €
		BBA5UVZ1 Coeficient de majoració del preu PEM de metre quadrat de pintura acrílica per utilització de pintura en base aigua, segons condicions establertes en Plec de Prescripcions Facultatives. Dosificació mínima de 720 g/m2 i densitat mínima de 1,65 g/cm3	0,99000 €
		Altres conceptes	0,15000 €
FBA3 MARQUES SUPERFICIALS			
FBA3UV10	m2	Pintat de zona exclosa al tràfic (illeta), amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 gr/m ² , inclòs el premarcatge (amidament: m2 realment pintat)	9,64 €
		BBA5U100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	4,78800 €
		Altres conceptes	4,85200 €
FBA3UV11	m2	Pintat de graelles de prohibit parar a la calçada en zona d'intersecció, amb pintura acrílica groga amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs el premarcatge (amidament: àrea de la graella)	8,38 €
		BBA5U100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	4,78800 €
		Altres conceptes	3,59200 €
FBA3UV30	u	Pintat de lletra de fins a 1,2 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs el premarcatge	6,53 €
		BBA5U100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	1,72900 €
		Altres conceptes	4,80100 €
FBA3UV31	u	Pintat de lletra d'1,6 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs el premarcatge	8,06 €
		BBA5U100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	2,79300 €
		Altres conceptes	5,26700 €
FBA3UV40	u	Pintat de fletxa senzilla de 2,5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs el premarcatge	5,56 €
		BBA5U100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	1,99500 €
		BBA1UU02 Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,24830 €
		Altres conceptes	3,31670 €
FBA3UV41	u	Pintat de fletxa doble de 2,5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs el premarcatge	9,52 €
		BBA1UU02 Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,49660 €
		BBA5U100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	3,99000 €
		Altres conceptes	5,03340 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 101

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FBA3UV42	u	Pintat de fletxa triple de 2,5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs el premarcatge	13,47 €
		BBA5U100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	5,98500 €
		BBA1UU02 Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,74490 €
		Altres conceptes	6,74010 €
FBA3UV43	u	Pintat de fletxa senzilla de 5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs el premarcatge	16,42 €
		BBA5U100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	5,71900 €
		BBA1UU02 Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,68760 €
		Altres conceptes	10,01340 €
FBA3UV44	u	Pintat de fletxa doble de 5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs el premarcatge	28,42 €
		BBA1UU02 Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	1,37520 €
		BBA5U100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	10,10800 €
		Altres conceptes	16,93680 €
FBA3UV45	u	Pintat de fletxa de canvi obligatori de carril de 3 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs el premarcatge	22,57 €
		BBA1UU02 Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,76209 €
		BBA5U100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	6,36804 €
		Altres conceptes	15,43987 €
FBA3UV50	u	Pintat de símbol de Cedit el pas d'1,5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs el premarcatge	12,25 €
		BBA5U100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	1,43640 €
		Altres conceptes	10,81360 €
FBA3UV51	u	Pintat de símbol de Cedit el pas de 3,6 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs el premarcatge	17,74 €
		BBA5U100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	5,17104 €
		Altres conceptes	12,56896 €
FBA3UV52	u	Pintat de símbol de Cedit el pas de 7,2 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs el premarcatge	38,81 €
		BBA5U100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	14,74704 €
		Altres conceptes	24,06296 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 102

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FBA3UV53	u	Pintat de símbol bicicleta, segons detalls E-75, E-77, E-77a, E-77c i similars del Manual de Senyalització, amb pintura acrílica amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs el premarcatge	7,07 €
		BBA5U100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	2,26100 €
		Altres conceptes	4,80900 €
FBA3UVZ1	u	Coefficient de majoració del preu PEM d'unitat de pintura acrílica per utilització de pintura en base aigua, segons condicions establertes en Plec de Prescripcions Facultatives. Dosificació mínima de 720 g/m2 i densitat mínima de 1,65 g/cm3	1,14 €
		BBA5UVZ1 Coeficient de majoració del preu PEM de metre quadrat de pintura acrílica per utilització de pintura en base aigua, segons condicions establertes en Plec de Prescripcions Facultatives. Dosificació mínima de 720 g/m2 i densitat mínima de 1,65 g/cm3	0,99000 €
		Altres conceptes	0,15000 €
FBA3UVZ2	u	Coefficient de majoració del preu PEM per m2 en diferents tipus de pintures, per utilització de maquinaria decapadora de paviments giratòries amb aspiració del residu de fresat, segons condicions establertes en Plec Prescripcions Facultatives	1,14 €
		BBA8UVZ3 Coeficient de majoració del preu PEM per m2 en diferents tipus de pintures, per utilització de maquinaria decapadora de paviments giratòries amb aspiració del residu de fresat	0,99000 €
		Altres conceptes	0,15000 €
FBA3UW10	m2	Pintat de superfícies específiques com zones 30, zones ZAM, ZAB o símbols no definits en altres partides, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació manual a llana o sabatot, amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436 (amidament: àrea de la zona pintada)	24,25 €
		BBA1UU02 Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,57300 €
		BBA5U300 Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	16,54800 €
		Altres conceptes	7,12900 €
FBA3UW20	m2	Pintat de superfícies específiques com zones 30, zones ZAM, ZAB o símbols no definits en altres partides, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina i mètode "sandwich" (pintura+vidre+pintura) i acabant amb una capa de partícules de vidre per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, amb una dosificació mínima de pintura de 1600 g/m2 i de partícules de vidre de cantells angulosos de 300 g/m2, inclòs el premarcatge (amidament: àrea de la zona pintada)	18,51 €
		BBA5U300 Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	9,45600 €
		BBA1UU02 Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,57300 €
		Altres conceptes	8,48100 €
FBA3UW30	m	Pintat de banda transversal d'alerta amb pintura de dos components de qualsevol color, amb una dosificació de 2800 g/m2, amb col.locació de pastilles de 3 files de pastillas 10x5x1 cm, executada in situ o prefabricada	41,89 €
		BBAZUV15 Pastilles de resines de dos components solidificades per a bandes rugoses, de 10x5x1 cm	18,90000 €
		BBA5U300 Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	8,27400 €
		Altres conceptes	14,71600 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 103

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FBA3UX11	m2	Pintat de graelles de prohibit parar a la calçada en zona d'intersecció, amb pintura de doble component groga amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2, inclòs el premarcatge (amidament: àrea de la graella)	14,20 €
		BBA5U300 Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	9,45600 €
		Altres conceptes	4,74400 €
FBA3UX14	m2	Pintat de zones per evitar conflictes entre vianants i ciclistes ("dameros") amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs el premarcatge (amidament: àrea de la zona pintada)	13,26 €
		BBA1UU02 Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,53480 €
		BBA5U105 Pintura acrílica de color en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	5,93600 €
		Altres conceptes	6,78920 €
FBA3UX15	m2	Pintat de zones per evitar conflictes entre vianants i ciclistes ("dameros") amb pintura de doble component, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs el premarcatge (amidament: àrea de la zona pintada)	26,08 €
		BBA1UU02 Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,57300 €
		BBA5U300 Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	9,45600 €
		Altres conceptes	16,05100 €
FBA3UX30	u	Pintat de lletra d'1,2 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs el premarcatge	9,35 €
		BBA1UU02 Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,20628 €
		BBA5U300 Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	3,41598 €
		Altres conceptes	5,72774 €
FBA3UX31	u	Pintat de lletra d'1,6 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs el premarcatge	11,22 €
		BBA1UU02 Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,33425 €
		BBA5U300 Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	5,51403 €
		Altres conceptes	5,37172 €
FBA3UX40	u	Pintat de fletxa senzilla de 2,5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs el premarcatge	7,81 €
		BBA5U300 Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	3,94197 €
		BBA1UU02 Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,24830 €
		Altres conceptes	3,61973 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 104

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FBA3UX41	u	Pintat de fletxa doble de 2,5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m ² i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m ² , per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs el premarcatge	13,69 €
		BBA5U300 Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	7,87803 €
		BBA1UU02 Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,49660 €
		Altres conceptes	5,31537 €
FBA3UX42	u	Pintat de fletxa triple de 2,5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m ² i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m ² , per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs el premarcatge	19,59 €
		BBA5U300 Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	11,82000 €
		BBA1UU02 Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,74490 €
		Altres conceptes	7,02510 €
FBA3UX43	u	Pintat de fletxa senzilla de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m ² i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m ² , per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs el premarcatge	22,96 €
		BBA5U300 Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	11,29401 €
		BBA1UU02 Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,68760 €
		Altres conceptes	10,97839 €
FBA3UX44	u	Pintat de fletxa doble de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m ² i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m ² , per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs el premarcatge	26,67 €
		BBA5U300 Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	2,23398 €
		BBA1UU02 Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	1,37520 €
		Altres conceptes	23,06082 €
FBA3UX45	u	Pintat de fletxa de canvi obligatori de carril de 3 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m ² i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m ² , per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs el premarcatge	30,71 €
		BBA1UU02 Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,76209 €
		BBA5U300 Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	12,57648 €
		Altres conceptes	17,37143 €
FBA3UX50	u	Pintat de símbol de Ceduï el pas d'1,5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m ² i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m ² , per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs el premarcatge	15,50 €
		BBA5U300 Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	2,83680 €
		BBA1UU02 Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,17190 €
		Altres conceptes	12,49130 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 105

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FBA3UX51	u	Pintat de símbol de Cedit el pas de 3,6 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m ² i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m ² , per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs el premarcatge	24,14 €
		BBA5U300 Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	10,21248 €
		BBA1UU02 Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,61884 €
		Altres conceptes	13,30868 €
FBA3UX52	u	Pintat de símbol de Cedit el pas de 7,2 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m ² i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m ² , per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs el premarcatge	54,67 €
		BBA5U300 Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	29,12448 €
		BBA1UU02 Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	1,76484 €
		Altres conceptes	23,78068 €
FBA3UX53	u	Pintat de símbol bicicleta, segons detalls E-75, E-77, E-77a i E-77c i similars del Manual de Senyalització, amb pintura de doble component amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m ² i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m ² , per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs el premarcatge	9,73 €
		BBA1UU02 Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,27122 €
		BBA5U300 Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	4,46796 €
		Altres conceptes	4,99082 €
FBA3UX60	u	Pintat de pictograma de "Camí Escolar" o "Bus a peu", amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m ² i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m ² , per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436	39,63 €
		BBA1UU02 Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,76400 €
		BBA5U100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	6,38400 €
		Altres conceptes	32,48200 €
FBA3UXB1	u	Col.locació de senyal vial termoplàstica, prefabricada, de fins 7 m ² de superfície i soldada amb el paviment asfàltic mitjançant bufador	114,34 €
		Altres conceptes	114,34000 €
FBA3Y010	m2	Pintat de faixa per a catifa de carril bici, amb pintura vermella o negra de doble component, amb aplicació manual amb cassoleta, amb dosificació mínima de 2800 g/m ² i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m ² , per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs el premarcatge (amidament: m2 realment pintat)	23,66 €
		BBA5U300 Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	16,54800 €
		BBA1UU02 Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,57300 €
		Altres conceptes	6,53900 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 106

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FBA3Y020	m2	Pintat de figura decorativa tipus pintura tàctica, amb plantilla metàl·lica o vinílica, amb pintura acrílica monocolor amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436	9,52 €
		BBA5U100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	4,78800 €
		BBA1UU02 Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,24830 €
		Altres conceptes	4,48370 €
FBA3YXA1	u	Senyal vial termoplàstica prefabricada, de 3 mm de gruix, amb esferes de vidre incorporades, soldada en el paviment asfàltic mitjançant bufador, triangular equilàter de 150 cm de costat	347,78 €
		BBAUX48 Senyal vial termoplàstica, prefabricada, de 3 mm de gruix, amb esferes de vidre incorporades, per a soldar en el paviment mitjançant bufador, triangular equilàter de 150 cm de costat	202,99000 €
		Altres conceptes	144,79000 €
FBA3YXA2	u	Senyal vial termoplàstica prefabricada, de 3 mm de gruix, amb esferes de vidre incorporades, soldada en el paviment asfàltic mitjançant bufador, triangular de mesures 160x100 cm	300,94 €
		BBAUX50 Senyal vial termoplàstica, prefabricada, de 3 mm de gruix, amb esferes de vidre incorporades, per a soldar en el paviment mitjançant bufador, triangular de mesures 160x100 cm	162,26000 €
		Altres conceptes	138,68000 €
FBA3YXA3	u	Senyal vial termoplàstica prefabricada, de 3 mm de gruix, amb esferes de vidre incorporades, soldada en el paviment asfàltic mitjançant bufador, triangular de mesures 240x120 cm	394,59 €
		BBAUX51 Senyal vial termoplàstica, prefabricada, de 3 mm de gruix, amb esferes de vidre incorporades, per a soldar en el paviment mitjançant bufador, triangular de mesures 240x120 cm	243,69000 €
		Altres conceptes	150,90000 €
FBA3YXA4	u	Senyal vial termoplàstica prefabricada, de 3 mm de gruix, amb esferes de vidre incorporades, soldada en el paviment asfàltic mitjançant bufador, circular de 100 cm de diàmetre	265,95 €
		BBAUX52 Senyal vial termoplàstica, prefabricada, de 3 mm de gruix, amb esferes de vidre incorporades, per a soldar en el paviment mitjançant bufador, circular de 100 cm de diàmetre	131,83000 €
		Altres conceptes	134,12000 €
FBA3YXA5	u	Senyal vial termoplàstica prefabricada, de 3 mm de gruix, amb esferes de vidre incorporades, soldada en el paviment asfàltic mitjançant bufador, circular de 160 cm de diàmetre	311,34 €
		BBAUX53 Senyal vial termoplàstica, prefabricada, de 3 mm de gruix, amb esferes de vidre incorporades, per a soldar en el paviment mitjançant bufador, circular de 160 cm de diàmetre	171,30000 €
		Altres conceptes	140,04000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 107

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FBA3YXA6	u	Senyal vial termoplàstica prefabricada, de 3 mm de gruix, amb esferes de vidre incorporades, soldada en el paviment asfàltic mitjançant bufador, rectangular de mesures 100x120 cm	305,37 €
		BBAAUX54 Senyal vial termoplàstica, prefabricada, de 3 mm de gruix, amb esferes de vidre incorporades, per a soldar en el paviment mitjançant bufador, rectangular de mesures 100x120 cm	166,11000 €
		Altres conceptes	139,26000 €
FBA3YXA7	u	Senyal vial termoplàstica prefabricada, de 3 mm de gruix, amb esferes de vidre incorporades, soldada el paviment asfàltic mitjançant bufador, rectangular de mesures 120x200 cm	415,99 €
		BBAAUX55 Senyal vial termoplàstica, prefabricada, de 3 mm de gruix, amb esferes de vidre incorporades, per a soldar en el paviment mitjançant bufador, rectangular de mesures 120x200 cm	262,30000 €
		Altres conceptes	153,69000 €
FBA6		BANDES TRANSVERSALS D'ALERTA AMB ELEMENTS PREFABRICATS	
FBA6YV31	u	Banda rugosa de cautxú reciclat per a reducció de velocitat, amb elements antilliscants d'alta retrorreflexió de 50 cm de llargària i de 3 cm d'alçària, inclòs quatre pernns d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics, etc.)	65,52 €
		BBABUV31 Peça central o lateral de bandes rugoses de cautxú reciclat per a reducció de velocitat, amb elements antilliscants d'alta retroflexió de 50 cm de llargària i de 3 cm d'alçària, inclòs quatre pernns d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics, femelles, etc.)	36,69000 €
		Altres conceptes	28,83000 €
FBA7		SEPARADORS DE CARRILS AMB ELEMENTS PREFABRICATS	
FBA7Y010	u	Peça de cautxú reciclat (100%), per a la segregació de carrils bici, amb elements reflectants, de 82 cm de llargària, 20-21 cm d'amplària i de 13 cm d'alçària, inclòs tres pernns d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics, femelles...), totalment col·locat	67,07 €
		BBACY010 Peça de cautxú reciclat (100%), per a la segregació de carrils bici, amb elements reflectants, de 82 cm de llargària, 20-21 cm d'amplària i de 13 cm d'alçària, inclòs tres pernns d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics, femelles, etc.)	42,70000 €
		Altres conceptes	24,37000 €
FBA7Y020	u	Peça de cautxú reciclat (100%), per a la segregació de carrils bici, amb elements reflectants, de 75 cm de llargària, 12-18 cm d'amplària i de 4,5-5 cm d'alçària, inclòs tres pernns d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics, femelles...), totalment col·locat	57,19 €
		BBACY020 Peça de cautxú reciclat (100%), per a la segregació de carrils bici, amb elements reflectants, de 75 cm de llargària, 12-18 cm d'amplària i de 4,5-5 cm d'alçària, inclòs tres pernns d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics, femelles, etc.)	34,11000 €
		Altres conceptes	23,08000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 108

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FBA7Y030	u	Peça de cautxú reciclat (100%) per a la segregació de carrils bici, asimètrica, amb elements reflectants, de 55 cm de llargària, 25 cm d'amplària i de 10 cm d'alçària, inclòs dos pern d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics, femelles...), totalment col·locat	41,96 €
		BBACY030 Peça de cautxú reciclat (100%) per a la segregació de carrils bici, asimètrica, amb elements reflectants, de 55 cm de llargària, 25 cm d'amplària i de 10 cm d'alçària, inclòs dos pern d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics, femelles, etc.)	26,07000 €
		Altres conceptes	15,89000 €
FBAB MARQUES DE DELIMITACIÓ DE ZONES			
FBABUV10	u	Pintat de línia de delimitació de la ubicació d'un contenidor en zona d'aparcament en cordó segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs el premarcatge	10,37 €
		BBA5U100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	4,67096 €
		Altres conceptes	5,69904 €
FBABUV11	u	Pintat de línia de delimitació de la ubicació de dos contenidors en zona d'aparcament en cordó segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs el premarcatge	13,63 €
		BBA5U100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	6,03288 €
		Altres conceptes	7,59712 €
FBABUV12	u	Pintat de línia de delimitació de la ubicació de tres contenidors en zona d'aparcament en cordó segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs el premarcatge	19,71 €
		BBA5U100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	11,03900 €
		Altres conceptes	8,67100 €
FBABUV13	u	Pintat de delimitació d'un mòdul de fins a 20 m, de zona reservada per a càrrega i descàrrega o per parada de taxi, amb línia en ziga-zaga de 15 cm d'amplària, de color groc, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs el premarcatge	92,53 €
		BBA5U105 Pintura acrílica de color en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	28,31472 €
		Altres conceptes	64,21528 €
FBABUV14	u	Pintat de delimitació d'un mòdul addicional de 5 m o fracció sobre un mòdul de fins a 20 m, de zona reservada per a càrrega i descàrrega o per parada de taxi, amb línia en ziga-zaga de 15 cm d'amplària, de color groc, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs el premarcatge	22,69 €
		BBA5U105 Pintura acrílica de color en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	6,37378 €
		Altres conceptes	16,31622 €
FBABUV15	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament vigilat, en color blau o verd, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs el premarcatge	6,19 €
		BBA5U105 Pintura acrílica de color en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	3,85098 €
		Altres conceptes	2,33902 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 109

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FBABUV16	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament de minusvàlid incloent el pictograma normalitzat, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs el premarcatge	24,95 €
		BBA5U100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	3,44736 €
		Altres conceptes	21,50264 €
FBABUV17	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a turismes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs el premarcatge	4,63 €
		BBA5U100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	1,19700 €
		Altres conceptes	3,43300 €
FBABUV18	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a motocicletes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs el premarcatge	5,60 €
		BBA5U100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	1,29808 €
		Altres conceptes	4,30192 €
FBABUV19	u	Pintat de delimitació de zona de càrrega i descàrrega en xamfrà tipus Eixample, tipus F-41a segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, contenidors o pictogrames motos en ambdós triangles, inclòs el premarcatge	125,03 €
		BBA5U100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	27,53100 €
		Altres conceptes	97,49900 €
FBABUV1A	u	Pintat de delimitació de xamfrà tipus Eixample sense zona de càrrega i descàrrega, tipus F-42a segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, contenidors o pictogrames motos en ambdós triangles, inclòs el premarcatge	47,49 €
		BBA5U100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	3,70804 €
		Altres conceptes	43,78196 €
FBAW TASQUES AUXILIARS DE SENYALITZACIÓ HORIZONTAL			
FBAWY010	u	Jornada de treball d'equip complet de senyalització horitzontal, en actuacions en horari laboral o quan per necessitats administratives es realitzi en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana, prèvia autorització de la D.F.	1.402,67 €
		BBAWY010 Jornada de treball d'equip complet de senyalització horitzontal, en actuacions en horari laboral o quan per necessitats administratives es realitzi en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana, prèvia autorització de la D.F.	1.219,71000 €
		Altres conceptes	182,96000 €
FBAWY020	u	Desplaçament d'equip complet de senyalització horitzontal, en horari laboral o quan per necessitats administratives es realitzi en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana, prèvia autorització de la D.F., inclòs desplaçaments interiors entre diferents cruïlles	969,94 €
		BBAWY020 Desplaçament d'equip complet de senyalització horitzontal, en horari laboral o quan per necessitats administratives es realitzi en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana, prèvia autorització de la D.F., inclòs desplaçaments interiors entre diferents cruïlles	843,43000 €
		Altres conceptes	126,51000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 110

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FBAWYV00	u	Jornada de preparació i replanteig de premarcatge sobre paviment horitzontal exterior per a pintura tàctica	0,11 €
		Altres conceptes	0,11000 €
FBAW		COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL	
FBAYYXC1	m	Col·locació i retirada de cinta de marcatge de paviment, adhesiva, reflectant i antilliscant, de color groc, i ample de 10 cm, inclòs material necessari per a correcta adherència a paviment (coles, resines)	3,32 €
		Altres conceptes	3,32000 €
FBAZ		ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL	
FBAZUV21	m2	Increment del preu unitari per addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons norma UNE-EN 1436	0,66 €
	BBA1UU02	Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,57300 €
		Altres conceptes	0,08700 €
FBAZUXP1	m2	Plantilla d'acer galvanitzat de 2mm de gruix (vehicles elèctrics, camins escolars, bus a peu...), a petició de la D.F.	152,15 €
	BBAZUXP1	Plantilla d'acer galvanitzat de 2mm de gruix (vehicles elèctrics, camins escolars, bus a peu...), a petició de la D.F.	132,30000 €
		Altres conceptes	19,85000 €
FBAZY010	u	Desmuntatge i recol·locació de peça de cautxú per a carril bici, de 775 mm de llargària i 164 mm d'amplària, inclòs perforacions i pern d'ancoratge	53,39 €
	B0A63K00	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable	22,92000 €
		Altres conceptes	30,47000 €
FBAZY020	u	Volandera per a pern de fixació de peça de cautxú per a la segregació de carrils bici, de 35 mm de diàmetre exterior i 2,5 mm de gruix, totalment col·locada	1,56 €
	B0AVY100	Volandera per a pern de fixació de peça de cautxú per a la segregació de carrils bici, de 35 mm de diàmetre exterior i 2,5 mm de gruix	0,12000 €
		Altres conceptes	1,44000 €
FBAZY100	u	Equip de treball complet de pintura, en horari nocturn, a abonar en substitució de les partides de pintura executades quan durant la jornada l'abonament segons amidaments estigui per sota de l'import d'aquesta partida, sense abonament dels treballs de pintura realitzats durant la jornada, inclòs desplaçament de personal, pintura i altres elements necessaris per a realitzar les feines	1.039,92 €
	BBAZY100	Equip de treball complet de pintura, en horari nocturn, a abonar en substitució de les partides de pintura executades quan durant la jornada l'abonament segons amidaments estigui per sota de l'import d'aquesta partida, sense abonament dels treballs de pintura realitzats durant la jornada, inclòs desplaçament de personal, pintura i altres elements necessaris per a realitzar les feines	904,28000 €
		Altres conceptes	135,64000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 111

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FBAZY200	u	Equip de treball complet de pintura, en horari laboral, a abonar en substitució de les partides de pintura executades quan durant la jornada l'abonament segons amidaments estigui per sota de l'import d'aquesta partida, sense abonament dels treballs de pintura realitzats durant la jornada, inclòs desplaçament de personal, pintura i altres elements necessaris per a realitzar les feines	635,50 €
		BBAZY200 Equip de treball complet de pintura, en horari laboral, a abonar en substitució de les partides de pintura executades quan durant la jornada l'abonament segons amidaments estigui per sota de l'import d'aquesta partida, sense abonament dels treballs de pintura realitzats durant la jornada, inclòs desplaçament de personal, pintura i altres elements necessaris per a realitzar les feines	552,61000 €
		Altres conceptes	82,89000 €
FBF		SENYALITZACIÓ VERTICAL	
FBF1		SENYALS DE PERILL, PRECEPTIUS I DE REGULACIÓ	
FBB1YVA0	u	Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) de perill tipus P, triangular de 700 mm de costat, amb làmina retrorreflectora classe RA2 (E.G. Nivell I), fixada mecànicament	91,14 €
		BBB1YVA0 Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) de perill tipus P, triangular de 700 mm de costat, amb làmina retrorreflectora classe RA2 (E.G. Nivell I)	74,84000 €
		Altres conceptes	16,30000 €
FBB1YVA1	u	Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) de perill tipus P, triangular de 900 mm de costat, amb làmina retrorreflectora classe RA2 (E.G. Nivell I), fixada mecànicament	106,72 €
		BBB1YVA1 Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) de perill tipus P, triangular de 900 mm de costat, amb làmina retrorreflectora classe RA2 (E.G. Nivell I)	88,39000 €
		Altres conceptes	18,33000 €
FBB1YVA5	u	Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) de perill tipus P, triangular de 500 mm de costat, amb làmina retrorreflectora classe RA2 (H-I, nivell II), fixada mecànicament	71,42 €
		BBB1YVA5 Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) de perill tipus P, triangular de 500 mm de costat, amb làmina retrorreflectora classe RA2 (H-I, nivell II)	57,69000 €
		Altres conceptes	13,73000 €
FBB1YVB0	u	Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) preceptiva tipus R, disc de prohibició i obligació, de 600 mm de diàmetre, amb làmina retrorreflectora classe RA2 (E.G. Nivell I), fixada mecànicament	92,05 €
		BBB1YVB0 Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) preceptiva tipus R, disc de prohibició i obligació, de 600 mm de diàmetre, amb làmina retrorreflectora classe RA2 (E.G. Nivell I)	75,63000 €
		Altres conceptes	16,42000 €
FBB1YVB2	u	Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) preceptiva tipus R, disc de prohibició i obligació, de 900 mm de diàmetre, amb làmina retrorreflectora classe RA2 (E.G. Nivell I), fixada mecànicament	140,14 €
		BBB1YVB2 Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) preceptiva tipus R, disc de prohibició i obligació, de 900 mm de diàmetre, amb làmina retrorreflectora classe RA2 (E.G. Nivell I)	117,45000 €
		Altres conceptes	22,69000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 112

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FBB1YVB4	u	Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) preceptiva tipus R, disc de prohibició i obligació, de 1200 mm de diàmetre, amb làmina retrorreflectora classe RA2 (E.G. Nivell I), fixada mecànicament	210,89 €
		BBB1YVB4 Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) preceptiva tipus R, disc de prohibició i obligació, de 1200 mm de diàmetre, amb làmina retrorreflectora classe RA2 (E.G. Nivell I)	178,97000 €
		Altres conceptes	31,92000 €
FBB1YVB5	u	Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) preceptiva tipus R, disc de prohibició i obligació, de 400 mm de diàmetre, amb làmina retrorreflectora classe RA2 (H-I, nivell II), fixada mecànicament	58,11 €
		BBB1YVB5 Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) preceptiva tipus R, disc de prohibició i obligació, de 400 mm de diàmetre, amb làmina retrorreflectora classe RA2 (H-I, nivell II)	46,12000 €
		Altres conceptes	11,99000 €
FBB1YVC0	u	Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) preceptiva tipus R, disc de prohibició i obligació, de 300 mm de Stop, octogonal de 600 mm de diàmetre, amb làmina retrorreflectora classe RA2 (E.G. Nivell I), fixada mecànicament	101,87 €
		BBB1YVC0 Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) preceptiva tipus R, disc de prohibició i obligació, de 300 mm de Stop, octogonal de 600 mm de diàmetre, amb làmina retrorreflectora classe RA2 (E.G. Nivell I)	84,17000 €
		Altres conceptes	17,70000 €
FBB1YVC1	u	Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) preceptiva tipus R, disc de prohibició i obligació, de 300 mm de Stop, octogonal de 900 mm de diàmetre, amb làmina retrorreflectora classe RA2 (E.G. Nivell I), fixada mecànicament	165,10 €
		BBB1YVC1 Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) preceptiva tipus R, disc de prohibició i obligació, de 300 mm de Stop, octogonal de 900 mm de diàmetre, amb làmina retrorreflectora classe RA2 (E.G. Nivell I)	139,15000 €
		Altres conceptes	25,95000 €
FBB2		SENYALS D'INFORMACIÓ I DE DIRECCIÓ	
FBB2YV80	u	Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) informativa tipus S, de 400x400 mm, amb làmina retrorreflectora classe RA2 (E.G. Nivell I), fixada mecànicament	69,73 €
		BBB2YV80 Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) informativa tipus S, de 400x400 mm, amb làmina retrorreflectora classe RA2 (E.G. Nivell I)	56,22000 €
		Altres conceptes	13,51000 €
FBB2YV90	u	Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) informativa tipus S, de 400x600 mm, amb làmina retrorreflectora classe RA2 (E.G. Nivell I), fixada mecànicament	82,98 €
		BBB2YV90 Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) informativa tipus S, de 400x600 mm, amb làmina retrorreflectora classe RA2 (E.G. Nivell I)	67,74000 €
		Altres conceptes	15,24000 €
FBB2YVA0	u	Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) informativa tipus S, de 600x600 mm, amb làmina retrorreflectora classe RA2 (E.G. Nivell I), fixada mecànicament	94,04 €
		BBB2YVA0 Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) informativa tipus S, de 600x600 mm, amb làmina retrorreflectora classe RA2 (E.G. Nivell I)	77,36000 €
		Altres conceptes	16,68000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 113

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FBB2YVA1	u	Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) informativa tipus S, de 900x600 mm, amb làmina retrorreflectora classe RA2 (E.G. Nivell I), fixada mecànicament	126,10 €
		BBB2YVA1 Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) informativa tipus S, de 900x600 mm, amb làmina retrorreflectora classe RA2 (E.G. Nivell I)	105,24000 €
		Altres conceptes	20,86000 €
FBB2YVA2	u	Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) informativa tipus S, de 900x900 mm, amb làmina retrorreflectora classe RA2 (E.G. Nivell I), fixada mecànicament	157,61 €
		BBB2YVA2 Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) informativa tipus S, de 900x900 mm, amb làmina retrorreflectora classe RA2 (E.G. Nivell I)	132,64000 €
		Altres conceptes	24,97000 €
FBB2YVA3	u	Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) per a carril BUS-TAXI, informativa tipus S, de 900x900 mm, amb làmina retrorreflectora classe RA2 (E.G. Nivell I), fixada mecànicament	166,48 €
		BBB2YVA3 Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) per a carril BUS-TAXI, informativa tipus S, de 900x900 mm, amb làmina retrorreflectora classe RA2 (E.G. Nivell I)	140,35000 €
		Altres conceptes	26,13000 €
FBB2YVB0	u	Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) per a carril BUS-TAXI, tipus B-3a, B-3b segons el manual de senyalització de BCN, amb làmina retrorreflectora classe RA2 (E.G. Nivell I), fixada mecànicament	257,63 €
		BBB2YVB0 Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) per a carril BUS-TAXI, tipus B-3a, B-3b segons el manual de senyalització de BCN, amb làmina retrorreflectora classe RA2 (E.G. Nivell I)	219,61000 €
		Altres conceptes	38,02000 €
FBB2YVB1	u	Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) per a carril BUS Multiús, tipus B-4a, B-4b segons el manual de senyalització de BCN, amb làmina retrorreflectora classe RA2 (E.G. Nivell I), fixada mecànicament	315,14 €
		BBB2YVB1 Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) per a carril BUS Multiús, tipus B-4a, B-4b segons el manual de senyalització de BCN, amb làmina retrorreflectora classe RA2 (E.G. Nivell I)	269,62000 €
		Altres conceptes	45,52000 €
FBB2YVC0	u	Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) per a zona escolar, fosforito, de 900 x 600 mm, segons indicacions D.F., amb làmina retrorreflectora classe RA3 (D.G. Nivell III), fixada mecànicament	135,20 €
		BBB2YVC0 Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) per a zona escolar, fosforito, de 900 x 600 mm, segons indicacions D.F., amb làmina retrorreflectora classe RA3 (D.G. Nivell III)	113,15000 €
		Altres conceptes	22,05000 €
FBB2YVC5	u	Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) de zona de càrrega/descàrrega, amb horari controlat mitjançant disc, de 600x900 mm, fixada mecànicament, inclòs impressió digital	91,24 €
		BBB2YVC5 Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) de 600x900 mm de zona de càrrega/descàrrega, amb horari controlat mitjançant disc, inclòs impressió digital	74,93000 €
		Altres conceptes	16,31000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 114

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FBB2YVC8	u	Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) de zona de càrrega/descàrrega, amb horari controlat mitjançant disc, de 700x1100 mm, fixada mecànicament, inclòs impressió digital	136,50 €
		BBB2YVC8 Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) de 700x1100 mm de zona de càrrega/descàrrega, amb horari controlat mitjançant disc, inclòs impressió digital	114,28000 €
		Altres conceptes	22,22000 €
FBB3 PLAQUES COMPLEMENTÀRIES			
FBB3Y010	u	Plafó de senyalització excepcional de desviació de trànsit, de polipropilè alveolat de 5 mm de gruix i 750 g/m2, de 165x45 cm o 80x40 cm, amb logo de l'Ajuntament serigrafat a la part posterior, col·locat amb brides de niló sobre suports existents (10 usos)	16,70 €
		BBZBY010 Amortització de plafó de senyalització excepcional, de polipropilè alveolat de 5 mm de gruix i 750 g/m2, de 165x45 cm o 80x40 cm, amb logo de l'Ajuntament serigrafat a la part posterior (10 usos), inclòs part proporcional de brides de niló per a fixació al suport	2,91000 €
		Altres conceptes	13,79000 €
FBB3Y020	u	Plafó de senyalització excepcional de desviació de trànsit, de polipropilè alveolat de 5 mm de gruix i 750 g/m2, de 195x95 cm o 195x45 cm, amb logo de l'Ajuntament serigrafat a la part posterior, col·locat amb brides de niló sobre suports existents (10 usos)	25,71 €
		BBZBY020 Amortització de plafó de senyalització excepcional, de polipropilè alveolat de 5 mm de gruix i 750 g/m2, de 195x95 cm o 195x45 cm, amb logo de l'Ajuntament serigrafat a la part posterior (10 usos), inclòs part proporcional de brides de niló per a fixació al suport	7,84000 €
		Altres conceptes	17,87000 €
FBB3YVA0	u	Placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 120 mm d'alçària i 300 mm d'amplària, fixada al senyal	38,48 €
		BBB3YVA0 Placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 120 mm d'alçària i 300 mm d'amplària	29,05000 €
		Altres conceptes	9,43000 €
FBB3YVA1	u	Placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 120 mm d'alçària i 450 mm d'amplària, fixada al senyal	44,47 €
		BBB3YVA1 Placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 120 mm d'alçària i 450 mm d'amplària	34,26000 €
		Altres conceptes	10,21000 €
FBB3YVA2	u	Placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 120 mm d'alçària i 600 mm d'amplària, fixada al senyal	44,47 €
		BBB3YVA2 Placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 120 mm d'alçària i 600 mm d'amplària	34,26000 €
		Altres conceptes	10,21000 €
FBB3YVA3	u	Placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 200 mm d'alçària i 300 mm d'amplària, fixada al senyal	50,18 €
		BBB3YVA3 Placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 200 mm d'alçària i 300 mm d'amplària	39,22000 €
		Altres conceptes	10,96000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 115

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FBB3YVA4	u	Placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària, fixada al senyal	51,22 €
		BBB3YVA4 Placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària	40,13000 €
		Altres conceptes	11,09000 €
FBB3YVA5	u	Placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 250 mm d'alçària i 600 mm d'amplària, fixada al senyal	41,08 €
		BBB3YVA5 Placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 250 mm d'alçària i 600 mm d'amplària	31,31000 €
		Altres conceptes	9,77000 €
FBB3YVA6	u	Placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 250 mm d'alçària i 500 mm d'amplària, fixada al senyal	50,18 €
		BBB3YVA6 Placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 250 mm d'alçària i 500 mm d'amplària	39,22000 €
		Altres conceptes	10,96000 €
FBB3YVA7	u	Placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 300 mm d'alçària i 450 mm d'amplària, fixada al senyal	50,18 €
		BBB3YVA7 Placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 300 mm d'alçària i 450 mm d'amplària	39,22000 €
		Altres conceptes	10,96000 €
FBB3YVA8	u	Placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 300 mm d'alçària i 500 mm d'amplària, fixada al senyal	50,18 €
		BBB3YVA8 Placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 300 mm d'alçària i 500 mm d'amplària	39,22000 €
		Altres conceptes	10,96000 €
FBB3YVA9	u	Placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 330 mm d'alçària i 500 mm d'amplària, fixada al senyal	50,18 €
		BBB3YVA9 Placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 330 mm d'alçària i 500 mm d'amplària	39,22000 €
		Altres conceptes	10,96000 €
FBB3YVB0	u	Placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 120 mm d'alçària i 500 mm d'amplària, fixada al senyal	41,14 €
		BBB3YVB0 Placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 120 mm d'alçària i 500 mm d'amplària	31,36000 €
		Altres conceptes	9,78000 €
FBB3YVB1	u	Placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 200 mm d'alçària i 500 mm d'amplària, fixada al senyal	41,14 €
		BBB3YVB1 Placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 200 mm d'alçària i 500 mm d'amplària	31,36000 €
		Altres conceptes	9,78000 €
FBB3YVC0	u	Placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 200 mm d'amplària i 600 mm de llargària, fixada al senyal	28,82 €
		BBB3YVC0 Placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 200 mm d'amplària i 600 mm de llargària	20,65000 €
		Altres conceptes	8,17000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 116

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FBB3YVC1	u	Placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 300 mm d'amplària i 600 mm de llargària, fixada al senyal	44,62 €
		BBB3YVC1 Placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 300 mm d'amplària i 600 mm de llargària	34,39000 €
		Altres conceptes	10,23000 €
FBBH SENYALITZACIÓ VERTICAL PROVISIONAL			
FBBHYSC2	u	Placa circular, de D 90 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, col·locada aïllada en vorera sobre suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, inclòs demolició del paviment, excavació, encastament del suport en fonament de formigó en massa HM-20/P/20/X0, retirada del suport i reposició del paviment	323,27 €
		BBL12702 Placa circular, de D 90 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut	76,90000 €
		BBMZ1B20 Suport de tub d'acer galvanitzat, de 80x40x2 mm, per a senyalització vertical	21,90000 €
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,44051 €
		B06F1321 Formigó en massa HM-20/P/20/X0, amb un contingut de ciment >= 200 kg/m3 i una relació aigua/ciment <= 0.60	2,32540 €
		B9E13200 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	9,26000 €
		B011-05ME Agua	0,00218 €
		Altres conceptes	212,44191 €
FBBHYSO2	u	Placa octogonal, de D 90 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, col·locada aïllada en vorera sobre suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, inclòs demolició del paviment, excavació, encastament del suport en fonament de formigó en massa HM-20/P/20/X0, retirada del suport i reposició del paviment	329,81 €
		BBL13702 Placa octogonal, de D 90 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut	82,59000 €
		B011-05ME Agua	0,00218 €
		B9E13200 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	9,26000 €
		B06F1321 Formigó en massa HM-20/P/20/X0, amb un contingut de ciment >= 200 kg/m3 i una relació aigua/ciment <= 0.60	2,32540 €
		BBMZ1B20 Suport de tub d'acer galvanitzat, de 80x40x2 mm, per a senyalització vertical	21,90000 €
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,44051 €
		Altres conceptes	213,29191 €
FBBHYST2	u	Placa triangular, de 90 cm de costat, amb pintura reflectant, per a 2 usos, col·locada aïllada en vorera sobre suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, inclòs demolició del paviment, excavació, encastament del suport en fonament de formigó en massa HM-20/P/20/X0, retirada del suport i reposició del paviment	283,55 €
		BBMZ1B20 Suport de tub d'acer galvanitzat, de 80x40x2 mm, per a senyalització vertical	21,90000 €
		BBL11202 Placa triangular, de 90 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut	42,36000 €
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,44051 €
		B06F1321 Formigó en massa HM-20/P/20/X0, amb un contingut de ciment >= 200 kg/m3 i una relació aigua/ciment <= 0.60	2,32540 €
		B9E13200 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	9,26000 €
		B011-05ME Agua	0,00218 €
		Altres conceptes	207,26191 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 117

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FBBHYT52	u	Placa amb pintura reflectant, de 90x90 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs	362,93 €
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,44051 €
		B011-05ME Agua	0,00218 €
		B06F1321 Formigó en massa HM-20/P/20/X0, amb un contingut de ciment >= 200 kg/m3 i una relació aigua/ciment <= 0.60	2,32540 €
		BBL1APD2 Placa informativa, de 90x90 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut	111,39000 €
		BBMZ1B20 Suport de tub d'acer galvanitzat, de 80x40x2 mm, per a senyalització vertical	21,90000 €
		B9E13200 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	9,26000 €
		Altres conceptes	217,61191 €
FBBHYT90	u	Placa amb pintura reflectant, de 95x195 cm, per a senyals de trànsit, inclòs demolició del paviment, excavació, encastament del suport en fonament de formigó en massa HM-20/P/20/X0, retirada del suport i reposició del paviment	481,06 €
		B011-05ME Agua	0,00218 €
		BBMZ1B20 Suport de tub d'acer galvanitzat, de 80x40x2 mm, per a senyalització vertical	21,90000 €
		BBL1BQS2 Placa d'orientació o situació, de 95x195 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut	214,11000 €
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,44051 €
		B06F1321 Formigó en massa HM-20/P/20/X0, amb un contingut de ciment >= 200 kg/m3 i una relació aigua/ciment <= 0.60	2,32540 €
		B9E13200 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	9,26000 €
		Altres conceptes	233,02191 €
FBBHYU10	m2	Rètol de senyalització vertical de trànsit de lamel·les d'acer galvanitzat, amb retroreflectància nivell 1 (zones urbanes), inclòs la part proporcional d'accessoris, cargols i elements d'ancoratge, inclòs demolició del paviment, excavació, encastament del suport en fonament de formigó en massa HM-20/P/20/X0, retirada del suport i reposició del paviment	321,50 €
		B06F1321 Formigó en massa HM-20/P/20/X0, amb un contingut de ciment >= 200 kg/m3 i una relació aigua/ciment <= 0.60	2,32540 €
		B9E13200 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	9,26000 €
		B011-05ME Agua	0,00218 €
		BBMZ1B20 Suport de tub d'acer galvanitzat, de 80x40x2 mm, per a senyalització vertical	21,90000 €
		BBL1YU10 Rètol de senyalització vertical de trànsit de lamel·les d'acer galvanitzat, amb retroreflectància nivell 1 (zones urbanes), inclòs la part proporcional d'accessoris, cargols i elements d'ancoratge	75,36000 €
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,44051 €
		Altres conceptes	212,21191 €
FBBZ	ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL		
FBBZY010	m	Pal cilíndric d'alumini estriat de 60 mm de diàmetre exterior i 3 mm de gruix, pintat amb pintura pols de polièster color RAL 7037, inclòs brides d'ancoratge de fosa i accessoris per a subjectar la senyal, col·locat mitjançant màquina taladradora amb broca de diamant i ancorat un mínim de 40 cm amb morter d'enduriment ràpid	27,77 €
		BBBZY010 Pal cilíndric d'alumini estriat de 60 mm de diàmetre exterior i 3 mm de gruix, pintat amb pintura pols de polièster color RAL 7037, inclòs brides d'ancoratge de fosa i accessoris per a subjectar la senyal	19,52000 €
		B071B700 Morter adormiment ràpid i retracció controlada de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, per a impermeabilitzacions	1,46900 €
		Altres conceptes	6,78100 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 118

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FBC	ABALISAMENT		
FBC1	BALISES		
FBC1Y010	u	Pilona fixa de polímers (flexible), resistent als cops, de 10 cm de diàmetre i 110 cm d'alçària total, de color vermell (granat), amb dues bandes reflectants, recobriment superficial resistent al UV i al foc (classe E), col·locada mitjançant màquina taladradora amb broca de diamant i ancorada un mínim de 20 cm amb morter d'enduriment ràpid	145,94 €
		BQ44UV70 Pilona fixa de polímers (flexible), resistent als cops, de 10 cm de diàmetre i 110 cm d'alçària total, de color vermell (granat), amb dues bandes reflectants, recobriment superficial resistent al UV i al foc (classe E)	108,51000 €
		B071B700 Morter adormiment ràpid i retracció controlada de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, per a impermeabilitzacions	0,90400 €
		Altres conceptes	36,52600 €
FBCZ	DESVIAMENTS DE TRÀNSIT		
FBCZY100	dia	Obertura de planta de formigó per actuacions puntuals de desviament de trànsit, quan per necessitats administratives es realitzi en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana, quan durant la jornada l'abonament segons amidaments estigui per sota de l'import d'aquesta partida. No inclou el subministrament del formigó	1.733,20 €
		BBCZY100 Obertura de planta de formigó per actuacions puntuals de desviament de trànsit, quan per necessitats administratives es realitzi en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana, quan durant la jornada l'abonament segons amidaments estigui per sota de l'import d'aquesta partida. No inclou el subministrament del formigó	1.507,13000 €
		Altres conceptes	226,07000 €
FBCZY200	u	Desviament de trànsit en horari nocturn per creuaments i/o treballs en cruïlles, d'una jornada de treball, inclòs cap de setmana, consistent en el tall d'un o dos carrils de circulació, inclòs tots els elements de senyalització necessaris (cons, barreres de seguretat rígides i/o de plàstic i senyalització vertical) i la posterior enretirada del desviament al finalitzar la jornada	2.310,93 €
		BBCZY200 Desviament de trànsit en horari nocturn per creuaments i/o treballs en cruïlles, d'una jornada de treball, inclòs cap de setmana, consistent en el tall d'un o dos carrils de circulació, inclòs tots els elements de senyalització necessaris (cons, barreres de seguretat rígides i/o de plàstic i senyalització vertical) i la posterior enretirada del desviament al finalitzar la jornada	2.009,50000 €
		Altres conceptes	301,43000 €
FBCZY400	u	Equip de reforç per a desviament o tall de trànsit, format per dos operaris i camió amb rotatoris i panell direccional per a col·locació de cons, balisses, panells direccionals, llumeneres i material addicional, inclòs actuacions en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana	2.542,02 €
		BBCZY400 Equip de reforç per a desviament o tall de trànsit, format per dos operaris i camió amb rotatoris i panell direccional per a col·locació de cons, balisses, panells direccionals, llumeneres i material addicional, inclòs actuacions en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana	2.210,45000 €
		Altres conceptes	331,57000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 119

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FBS		MATERIALS PER A SEMÀFORS	
FBS1		ELEMENTS DE SUPORT PER A SEMÀFORS	
FBS1U030	u	Columna per a semàfor de polièster-fibra de vidre de 0,80 m d'altura útil, 100 mm de diàmetre amb un gruix normal i 25 cm d'encastament sense incloure peça tapajunts, col·locada sobre dau de formigó existent	235,37 €
		BBS1U042 Columna per a semàfor de polièster-fibra de vidre de 0,80 m d'altura útil, 100 mm de diàmetre amb un gruix normal i 25 cm d'encastament. No inclou peça tapajunts	184,59000 €
		Altres conceptes	50,78000 €
FBS1U031	u	Columna per a semàfor de polièster-fibra de vidre de 2 m d'altura útil, 100 mm de diàmetre amb un gruix normal i 30 cm d'encastament sense incloure peça tapajunts, col·locada sobre dau de formigó existent	264,91 €
		BBS1U043 Columna per a semàfor de polièster-fibra de vidre de 2 m d'altura útil, 100 mm de diàmetre amb un gruix normal i 30 cm d'encastament. No inclou peça tapajunts	204,54000 €
		Altres conceptes	60,37000 €
FBS1U032	u	Columna per a semàfor de polièster-fibra de vidre de 2,40 m d'altura útil, 100 mm de diàmetre amb un gruix normal i 35 cm d'encastament sense incloure peça tapajunts, col·locada sobre dau de formigó existent	279,11 €
		BBS1U044 Columna per a semàfor de polièster-fibra de vidre de 2,40 m d'altura útil, 100 mm de diàmetre amb un gruix normal i 35 cm d'encastament. No inclou peça tapajunts	216,88000 €
		Altres conceptes	62,23000 €
FBS1U033	u	Columna per a semàfor d'acer galvanitzat de 0,80 m d'altura útil, 100 mm de diàmetre amb un gruix normal i 25 cm d'encastament sense incloure peça tapajunts, col·locada sobre dau de formigó existent	188,12 €
		BBS1U045 Columna per a semàfor d'acer galvanitzat de 0,80 m d'altura útil, 100 mm de diàmetre amb un gruix normal i 25 cm d'encastament. No inclou peça tapajunts	143,50000 €
		Altres conceptes	44,62000 €
FBS1U034	u	Columna per a semàfor d'acer galvanitzat de 2 m d'altura útil, 100 mm de diàmetre amb un gruix normal i 30 cm d'encastament sense incloure peça tapajunts, col·locada sobre dau de formigó existent	216,13 €
		BBS1U046 Columna per a semàfor d'acer galvanitzat de 2 m d'altura útil, 100 mm de diàmetre amb un gruix normal i 30 cm d'encastament. No inclou peça tapajunts	162,12000 €
		Altres conceptes	54,01000 €
FBS1U035	u	Columna per a semàfor d'acer galvanitzat de 2,40 m d'altura útil, 100 mm de diàmetre amb un gruix normal i 35 cm d'encastament sense incloure peça tapajunts, col·locada sobre dau de formigó existent	237,74 €
		BBS1U047 Columna per a semàfor d'acer galvanitzat de 2,40 m d'altura útil, 100 mm de diàmetre amb un gruix normal i 35 cm d'encastament. No inclou peça tapajunts	180,91000 €
		Altres conceptes	56,83000 €
FBS1U036	u	Columna per a semàfor de polièster-fibra de vidre de 4,0 m d'altura útil, 100 mm de diàmetre amb un gruix normal i 60 cm d'encastament sense incloure peça tapajunts, col·locada sobre dau de formigó existent	330,97 €
		BBS1U048 Columna per a semàfor de polièster-fibra de vidre de 4,0 m d'altura útil, 100 mm de diàmetre amb un gruix normal i 60 cm d'encastament. No inclou peça tapajunts	253,23000 €
		Altres conceptes	77,74000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 120

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FBS1U037	u	Bàcul per a semàfor, d'acer galvanitzat, de 6 m d'altura útil i 190 mm de diàmetre inicial, amb un gruix de 3 mm, reforçat a la base amb 4 mm fins a sobre de la porta, i amb un braç de 4,50 m (model homologat), col·locat sobre dau de formigó existent	1.413,90 €
		BBS1U049 Bàcul per a semàfor, d'acer galvanitzat, de 6 m d'altura útil i 190 mm de diàmetre inicial, amb un gruix de 3 mm, reforçat a la base amb 4 mm fins a sobre de la porta, i amb un braç de 4,50 m (model homologat)	1.085,90000 €
		B07101A0 Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm ²), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,83210 €
		Altres conceptes	326,16790 €
FBS1U038	u	Bàcul per a semàfor, d'acer galvanitzat, de 6 m d'altura útil i 190 mm de diàmetre inicial, amb un gruix de 3 mm, reforçat a la base amb 4 mm fins a sobre de la porta, i amb un braç de 5,50 m (model homologat), col·locat sobre dau de formigó existent	1.355,76 €
		BBS1U050 Bàcul per a semàfor, d'acer galvanitzat, de 6 m d'altura útil i 190 mm de diàmetre inicial, amb un gruix de 3 mm, reforçat a la base amb 4 mm fins a sobre de la porta, i amb un braç de 5,50 m (model homologat)	1.035,34000 €
		B07101A0 Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm ²), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,83210 €
		Altres conceptes	318,58790 €
FBS1U041	u	Suport de 150 mm de sortint per a sustentació d'un semàfor model clàssic o Barcelona, col·locat a columna o bàcul	36,11 €
		BBS1U051 Suport de 150 mm de sortint per a sustentació d'un semàfor model clàssic o Barcelona	14,19000 €
		Altres conceptes	21,92000 €
FBS1U042	u	Suport de 270 mm de sortint per a sustentació d'un semàfor model clàssic o Barcelona, col·locat a columna o bàcul	43,27 €
		BBS1U052 Suport de 270 mm de sortint per a sustentació d'un semàfor model clàssic o Barcelona	20,41000 €
		Altres conceptes	22,86000 €
FBS1U043	u	Suport per acoblament de dos semàfors model clàssic o Barcelona, suport en el centre i un braç doble de 500 mm, fixat a columna	101,37 €
		BBS1U053 Suport per acoblament de dos semàfors model clàssic o Barcelona, suport en el centre i un braç doble de 500 mm	65,20000 €
		Altres conceptes	36,17000 €
FBS1U046	u	Casquet metàl·lic de semàfor S9 per acoblament de senyalització vertical, instal·lat	29,81 €
		BBS1U056 Casquet metàl·lic de semàfor S9 per acoblament de senyalització vertical	19,75000 €
		Altres conceptes	10,06000 €
FBS1U047	u	Ménsula vertical o lateral per a subjectar senyal de placa de carrer o senyal de codi de 40 cm a casquet de semàfor, instal·lada	26,97 €
		BBS1U057 Ménsula vertical o lateral per a subjectar senyal de placa de carrer o senyal de codi de 40 cm a casquet de semàfor	17,28000 €
		Altres conceptes	9,69000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 121

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FBS1Y002	u	Columna d'acer galvanitzat de 2,40 m d'altura útil i 100 mm de diàmetre amb un gruix normal i 35 cm d'encastament, amb presa de terra, col.locada sobre dau de formigó	372,31 €
		B06F2321 Formigó en massa HM-25/P/20/X0, amb un contingut de ciment >= 250 kg/m3 i una relació aigua/ciment <= 0.60	49,83000 €
		BGD23220 Placa de connexió a terra d'acer quadrada (massissa), de 0,3 m2 de superfície i de 3 mm de gruix	58,99000 €
		BG3ZE110 Terminal per a cable de coure de 35 mm2	3,21000 €
		BBS1U047 Columna per a semàfor d'acer galvanitzat de 2,40 m d'altura útil, 100 mm de diàmetre amb un gruix normal i 35 cm d'encastament. No inclou peça tapajunts	180,91000 €
		BG380900 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2	7,28000 €
		Altres conceptes	72,09000 €
FBS1Y003	u	Bàcul per a semàfor, d'acer galvanitzat, de 6 m d'altura útil i 190 mm de diàmetre inicial, amb un gruix de 3 mm, reforçat a la base amb 4 mm fins a sobre de la porta, i amb un braç de 5,50 m (model homologat), amb presa de terra, col.locat sobre dau de formigó	1.501,86 €
		BBS1U050 Bàcul per a semàfor, d'acer galvanitzat, de 6 m d'altura útil i 190 mm de diàmetre inicial, amb un gruix de 3 mm, reforçat a la base amb 4 mm fins a sobre de la porta, i amb un braç de 5,50 m (model homologat)	1.035,34000 €
		B06F2321 Formigó en massa HM-25/P/20/X0, amb un contingut de ciment >= 250 kg/m3 i una relació aigua/ciment <= 0.60	83,05000 €
		BG3ZE110 Terminal per a cable de coure de 35 mm2	3,21000 €
		BG380900 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2	7,28000 €
		BGD23220 Placa de connexió a terra d'acer quadrada (massissa), de 0,3 m2 de superfície i de 3 mm de gruix	58,99000 €
		BG22RJ10 Tub corbale corrugat de PVC, de 100 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades	4,33500 €
		Altres conceptes	309,65500 €
FBS1Y010	u	Columna de fibra de vidre per sustentació d'armari, col.locada	232,07 €
		BBS1Y010 Columna de fibra de vidre per sustentació d'armari	184,59000 €
		Altres conceptes	47,48000 €
FBS1Y101	u	Fonament prefabricat de formigó per a armari regulador, amb dosificació de 250 kg/m3, de dimensions 53x32,5x35 cm, amb un encastament de 15 cm al paviment i dos forats de 110 mm de diàmetre, col.locat sobre base de formigó HNE-20/P/20	258,36 €
		BBS1Y101 Fonament prefabricat de formigó per a armari regulador, amb dosificació de 250 kg/m3, de dimensions 53x32,5x35 cm, amb un encastament de 15 cm al paviment i dos forats de 110 mm de diàmetre	109,77000 €
		B06NN232 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20, de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	32,73600 €
		Altres conceptes	115,85400 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 122

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FBS1Y102	u	Fonament de formigó per a bàcul de semàfor, amb formigó HM-20/P/20/X0 i dosificació de 250 kg/m3 de ciment, mitjançant un dau de 90 cm de costat i 1 m de profunditat, inclòs la excavació i els pern d'ancoratge	211,73 €
		BHWM3000 Part proporcional d'accessoris per a bàculs	42,05000 €
		B06F1321 Formigó en massa HM-20/P/20/X0, amb un contingut de ciment >= 200 kg/m3 i una relació aigua/ciment <= 0.60	83,05000 €
		Altres conceptes	86,63000 €
FBS1Y103	u	Fonament de formigó per a columna de semàfor, de fins a 2,4 m d'alçària, amb formigó HM-20/P/20/X0 i dosificació de 250 kg/m3, mitjançant un dau de 40 cm de costat i 60 cm de profunditat, rebent peça especial d'ancoratge, sense incloure aquesta, inclòs excavació i colze de connexió amb tubular	38,07 €
		BDW3B700 Accessori genèric per a tub de PVC, de d=110 mm	5,68000 €
		B06F1321 Formigó en massa HM-20/P/20/X0, amb un contingut de ciment >= 200 kg/m3 i una relació aigua/ciment <= 0.60	8,72025 €
		Altres conceptes	23,66975 €
FBS1Y104	u	Fonament de formigó per a columna de semàfor, de fins a 4,0 m d'alçària, amb formigó HM-20/P/20/X0 i dosificació de 250 kg/m3, mitjançant un dau de 50 cm de costat i 60 cm de profunditat, rebent peça especial d'ancoratge, sense incloure aquesta, inclòs excavació i colze de connexió amb tubular	49,92 €
		BDW3B700 Accessori genèric per a tub de PVC, de d=110 mm	5,68000 €
		B06F1321 Formigó en massa HM-20/P/20/X0, amb un contingut de ciment >= 200 kg/m3 i una relació aigua/ciment <= 0.60	13,70325 €
		Altres conceptes	30,53675 €
FBS1Y105	u	Fonament de formigó per a pal de televisió, de 13 m d'alçària, amb formigó HM-20/P/20/X0 i dosificació de 250 kg/m3 de ciment, mitjançant un dau de 100 cm de costat i 130 cm de fondària, inclòs la excavació i els pern d'ancoratge	292,60 €
		BHWM3000 Part proporcional d'accessoris per a bàculs	42,05000 €
		B06F1321 Formigó en massa HM-20/P/20/X0, amb un contingut de ciment >= 200 kg/m3 i una relació aigua/ciment <= 0.60	116,27000 €
		Altres conceptes	134,28000 €
FBS2	SEMÀFORS		
FBS2U047	u	Semàfor 11/100 amb òptiques de tecnologia Led de qualsevol color i tipus normal, bici, etc., model clàssic o Barcelona, fixat a suport	176,68 €
		BBS2U057 Semàfor 11/100 amb òptiques de tecnologia Led de qualsevol color i tipus normal, bici, etc., model clàssic o Barcelona	113,50000 €
		Altres conceptes	63,18000 €
FBS2U048	u	Semàfor 12/100 amb òptiques de tecnologia Led de qualsevol color i tipus normal, bici, etc., model clàssic o Barcelona, fixat a suport	300,04 €
		BBS2U058 Semàfor 12/100 amb òptiques de tecnologia Led de qualsevol color i tipus normal, bici, etc., model clàssic o Barcelona	232,24000 €
		Altres conceptes	67,80000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 123

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
FBS2U049	u	Semàfor 13/100 amb òptiques de tecnologia Led de qualsevol color i tipus normal, bici, etc., model clàssic o Barcelona, fixat a suport	434,26	€
		BBS2U059 Semàfor 13/100 amb òptiques de tecnologia Led de qualsevol color i tipus normal, bici, etc., model clàssic o Barcelona	348,95000	€
		Altres conceptes	85,31000	€
FBS2U050	u	Semàfor 11/200 amb òptiques de tecnologia Led de qualsevol color i tipus normal, bici, bus, mixte, etc., model clàssic o Barcelona, fixat a suport	228,36	€
		BBS2U060 Semàfor 11/200 amb òptiques de tecnologia Led de qualsevol color i tipus normal, bici, bus, mixte, etc., model clàssic o Barcelona	158,44000	€
		Altres conceptes	69,92000	€
FBS2U051	u	Semàfor 12/200 amb òptiques de tecnologia Led de qualsevol color i tipus normal, ppc, bici, bus, mixte, etc., model clàssic o Barcelona, fixat a suport	412,79	€
		BBS2U061 Semàfor 12/200 amb òptiques de tecnologia Led de qualsevol color i tipus normal, ppc, bici, bus, mixte, etc., model clàssic o Barcelona	318,81000	€
		Altres conceptes	93,98000	€
FBS2U052	u	Semàfor 13/200 amb òptiques de tecnologia Led de qualsevol color i tipus normal, bici, bus, mixte, etc., model clàssic o Barcelona, fixat a suport	601,42	€
		BBS2U062 Semàfor 13/200 amb òptiques de tecnologia Led de qualsevol color i tipus normal, bici, bus, mixte, etc., model clàssic o Barcelona	482,84000	€
		Altres conceptes	118,58000	€
FBSA		POLSADORS		
FBSAY011	u	Polsador per a semàfor estandard, col·locat	129,31	€
		BBSAY011 Polsador per a semàfor estandard	66,54000	€
		Altres conceptes	62,77000	€
FBSH		SISTEMES PER A INVIDENTS PER A SEMÀFORS		
FBSHU056	u	Sistema per a invidents complet, amb actuació per comandament a distància, model clàssic (Ciberpas), instal·lat	454,10	€
		BBS2U066 Sistema per a invidents complet, amb actuació per comandament a distància, model clàssic (Ciberpas)	382,52000	€
		Altres conceptes	71,58000	€
FBSHU057	u	Sistema per a invidents complet, amb actuació per comandament a distància, model Barcelona (Ciberpas), instal·lat	299,55	€
		BBS2U067 Sistema per a invidents complet, amb actuació per comandament a distància, model Barcelona (Ciberpas)	248,13000	€
		Altres conceptes	51,42000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 124

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
FBSHU058	u	Mòdul 11/200 amb sistema per a invidents, actuat per comandament a distància, model clàssic (Ciberpas), instal·lat	550,29	€
		BBS2U068 Mòdul 11/200 amb sistema per a invidents, actuat per comandament a distància, model clàssic (Ciberpas)	444,56000	€
		Altres conceptes	105,73000	€
FBSHU059	u	Mòdul 11/200 amb sistema per a invidents, actuat per comandament a distància, model Barcelona (Ciberpas), instal·lat	397,50	€
		BBS2U069 Mòdul 11/200 amb sistema per a invidents, actuat per comandament a distància, model Barcelona (Ciberpas)	310,16000	€
		Altres conceptes	87,34000	€
FBSHU060	u	Sistema per a invidents complet, amb actuació per comandament a distància model clàssic, instal·lat	300,15	€
		BBS2U070 Sistema per a invidents complet, amb actuació per comandament a distància model clàssic	248,65000	€
		Altres conceptes	51,50000	€
FBSHU061	u	Sistema per a invidents complet, amb actuació per comandament a distància model Barcelona, instal·lat	199,67	€
		BBS2U071 Sistema per a invidents complet, amb actuació per comandament a distància model Barcelona	161,28000	€
		Altres conceptes	38,39000	€
FBSHU062	u	Mòdul 11/200 amb sistema per a invidents, actuat per comandament a distància, model clàssic, instal·lat	398,09	€
		BBS2U072 Mòdul 11/200 amb sistema per a invidents, actuat per comandament a distància, model clàssic	310,67000	€
		Altres conceptes	87,42000	€
FBSHU063	u	Mòdul 11/200 amb sistema per a invidents, actuat per comandament a distància, model Barcelona, instal·lat	297,63	€
		BBS2U073 Mòdul 11/200 amb sistema per a invidents, actuat per comandament a distància, model Barcelona	223,31000	€
		Altres conceptes	74,32000	€
FBSP		PROTECCIONS PER A SEMÀFORS I EQUIPS DE REGULACIÓ		
FBSPY013	u	Protecció circular de doble ona d'un diàmetre no inferior a 100 cm, amb 4 perfils laminats del tipus C 120, galvanitzats, de 60 cm d'alçària útil i 40 cm d'encastament a un dau de formigó de 60x60x50 cm	457,51	€
		BBMZU023 Protecció circular de doble ona d'un diàmetre no inferior a 100 cm, amb 4 perfils laminats del tipus C 120, galvanitzats, de 60 cm d'alçària útil i 40 cm d'encastament a un dau de formigó de 60x60x50 cm	261,01000	€
		B06NN232 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20, de resistència a compressió 20 N/mm ² , consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	61,38000	€
		Altres conceptes	135,12000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 125

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FBSPY014	u	Protecció de doble ona per a caixa de regulador, inclòs perfils laminats d'anclatge tipus C 120, galvanitzats, de 60 cm d'alçària útil i 40 cm d'encastament a un dau de formigó de 60x60x50 cm	231,86 €
		BBMZU024 Protecció de doble ona per a caixa de regulador, inclòs perfils laminats d'anclatge tipus C 120, galvanitzats, de 60 cm d'alçària útil i 40 cm d'encastament a un dau de formigó de 60x60x50 cm	104,39000 €
		B06NN232 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20, de resistència a compressió 20 N/mm ² , consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	32,73600 €
		Altres conceptes	94,73400 €
FBSPY015	u	Protecció hexagonal de suport per a semàfors, dins d'un basament continu de formigó de 60 cm d'amplària i 50 cm de fondària	531,93 €
		BBMZU025 Protecció hexagonal de suport per a semàfors, dins d'un basament continu de formigó de 60 cm d'amplària i 50 cm de fondària	227,24000 €
		B06NN232 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20, de resistència a compressió 20 N/mm ² , consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	122,76000 €
		Altres conceptes	181,93000 €
FBSR EQUIPS PER A REGULADORS			
FBSRU022	u	Regulador semafòric amb capacitat de fins a 32 grups, segons especificacions Ajuntament, col·locat	7.317,44 €
		BBSRU033 Regulador semafòric amb capacitat de fins a 32 grups, segons especificacions Ajuntament	5.789,62000 €
		Altres conceptes	1.527,82000 €
FBSRU026	u	Mecanisme d'intermitència electrònica de commutació doble, col·locat	89,73 €
		BBSRU038 Mecanisme d'intermitència electrònica de commutació doble	58,93000 €
		Altres conceptes	30,80000 €
FBSRU027	u	Armari exterior de planxa d'acer galvanitzat en calent i pintat, per allotjament d'un regulador o d'un SAI, amb aparellament i accessoris necessaris pel seu correcte funcionament i sistema de tancament, segons especificacions de l'Ajuntament, col·locat	1.143,57 €
		BBSRU039 Armari exterior de planxa d'acer galvanitzat en calent i pintat, per allotjament d'un regulador o d'un SAI, amb aparellament i accessoris necessaris pel seu correcte funcionament i sistema de tancament, segons especificacions de l'Ajuntament	765,06000 €
		Altres conceptes	378,51000 €
FBSRU028	u	Armari de polièster reforçat amb fibra de vidre de 1000x500x300 mm, amb mecanisme de clau de guàrdia incorporat, col·locat	883,20 €
		BBSRU040 Armari de polièster reforçat amb fibra de vidre de 1000x500x300 mm, amb mecanisme de clau de guàrdia incorporat	538,65000 €
		Altres conceptes	344,55000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 126

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
FBSRU029	u	Coberta superior d'armari exterior, de planxa d'acer galvanitzat en calent i pintat, col·locada	151,87	€
		BBSRU041 Coberta superior d'armari exterior, de planxa d'acer galvanitzat en calent i pintat	103,39000	€
		Altres conceptes	48,48000	€
FBSRU156	u	Central de regulació, no inclou el SAI, col·locada	5.382,18	€
		BBSRU183 Central de regulació. No inclou el SAI	4.135,45000	€
		Altres conceptes	1.246,73000	€
FBSRU158	u	Armari exterior de 645x447x1250 mm en planxa d'acer galvanitzat en calent i pintat, per allotjament d'una central, gruix de xapa 2 mm, col·locat	1.572,68	€
		BBSRU185 Armari exterior de 645x447x1250 mm en planxa d'acer galvanitzat en calent i pintat, per allotjament d'una central, gruix de xapa 2 mm	1.023,52000	€
		Altres conceptes	549,16000	€
FBSRY003	u	Conjunt d'espira per a detecció i registre de pas de bicicletes unidireccional connectada a sistema de regulació semafòrica incloent subministrament i instal·lació de detector de bicicletes, armari de detector de bicicletes amb proteccions elèctriques, 1 espire, cablejat d'escomesa al regulador segons standard Ajuntament de BCN, cablejat de comunicació al regulador segons standard Ajuntament de BCN i obra civil pedestal i encaix en la vorera i canalitzacions fins a 10m de distància, tot inclòs, acabat i en funcionament	3.142,95	€
		BBSRY001 Equip detector de bicicletes	1.156,84000	€
		BBSRY006 Part proporcional d'obra civil	238,97000	€
		BBSRY005 Cablejat de comunicació al regulador	130,41000	€
		BBSRY004 Cablejat d'escomesa al regulador	163,01000	€
		BBSRY003 Espira de detecció	617,79000	€
		BBSRY002 Armari de detector de bicicletes amb proteccions elèctriques	380,08000	€
		Altres conceptes	455,85000	€
FBSRY010	u	Armari exterior de planxa d'acer galvanitzat en calent i pintat per allotjament d'un regulador o d'un SAI, amb aparellament i accessoris necessaris pel seu correcte funcionament, sistema de tancament i coberta superior d'armari exterior de planxa d'acer galvanitzat en calent i pintat, segons especificacions de l'Ajuntament, col·locat, inclòs tarja de sortida per a quatre grups semafòrics, connexionat i proves necessàries fins a deixar la instal·lació totalment executada i en funcionament	1.295,44	€
		BBSRU039 Armari exterior de planxa d'acer galvanitzat en calent i pintat, per allotjament d'un regulador o d'un SAI, amb aparellament i accessoris necessaris pel seu correcte funcionament i sistema de tancament, segons especificacions de l'Ajuntament	765,06000	€
		BBSRU041 Coberta superior d'armari exterior, de planxa d'acer galvanitzat en calent i pintat	103,39000	€
		Altres conceptes	426,99000	€
FBSRY020	u	Supletori MA470-TEL per a quadre de comandament per a telecomunicacions, segons indicacions de l'IMI	1.407,97	€
		BBSRY020 Supletori MA470-TEL per a quadre de comandament per a telecomunicacions, segons indicacions de l'IMI	1.195,65000	€
		Altres conceptes	212,32000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 127

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FBSRY030	m	Cable de parells per a comunicar espires, de 4 parells, col·locat en tub	1,75 €
		BBSRY030 Cable de parells per a comunicar espires, de 4 parells	0,66150 €
		Altres conceptes	1,08850 €
FBSRYA15	u	Mòdul de sortida per a 2 nous grups semafòrics en un regulador de capacitat exhaurida, instal·lat	509,91 €
		BBSRYA15 Mòdul de sortida per a 2 nous grups semafòrics en un regulador de capacitat exhaurida	382,52000 €
		Altres conceptes	127,39000 €
FBSRYA16	u	Mòdul de sortida per a 4 nous grups semafòrics en un regulador de capacitat exhaurida, instal·lat	778,12 €
		BBSRYA16 Mòdul de sortida per a 4 nous grups semafòrics en un regulador de capacitat exhaurida	615,75000 €
		Altres conceptes	162,37000 €
FBSRYC55	u	Sistema d'alimentació ininterrompuda (SAI) on-line fins a 1.500 VA, per a regulador semafòric, amb capacitat d'incorporar bateries externes addicionals per a garantir una autonomia de funcionament de com a mínim dues hores, instal·lat	1.926,13 €
		BBSRYC55 Sistema d'alimentació ininterrompuda (SAI) on-line fins a 1.500 VA, per a regulador semafòric, amb capacitat d'incorporar bateries externes addicionals per a garantir una autonomia de funcionament de com a mínim dues hores	1.388,21000 €
		Altres conceptes	537,92000 €
FBSRYC58	u	Conjunt de bateries addicionals a sistema d'alimentació ininterrompuda (SAI), amb una capacitat conjunta de 120 Ah, col·locat	552,46 €
		BBSRYC58 Conjunt de bateries addicionals a sistema d'alimentació ininterrompuda (SAI), amb una capacitat conjunta de 120 Ah	337,06000 €
		Altres conceptes	215,40000 €
FBSRYD55	u	Sistema d'alimentació ininterrompuda (SAI) on-line fins a 1.500 VA, per a central de regulació, amb extensió d'autonomia, instal·lat	3.534,66 €
		BBSRYD55 Sistema d'alimentació ininterrompuda (SAI) on-line fins a 1.500 VA, per a central de regulació, amb extensió d'autonomia	2.786,93000 €
		Altres conceptes	747,73000 €
FBSY		ELEMENTS AUXILIARS PER A REGULACIÓ SEMAFÒRICA	
FBSYY100	u	Equip de semaforització per a petites actuacions de regulació semafòrica, compost per furgoneta i dos operaris, en treballs de desviaments de trànsit	225,32 €
		BBSYY100 Equip de semaforització per a petites actuacions de regulació semafòrica, compost per furgoneta i dos operaris, en treballs de desviaments de trànsit	195,93000 €
		Altres conceptes	29,39000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 128

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
FBSYY200	u	Equip de semaforització per a trasllat de columnes semafòriques i realització de connexions aèries, compost per 2 operaris i camió cistella, en treballs de desviaments de trànsit	907,04	€
		BBSYY200 Equip de semaforització per a trasllat de columnes semafòriques i realització de connexions aèries, compost per 2 operaris i camió cistella, en treballs de desviaments de trànsit	788,73000	€
		Altres conceptes	118,31000	€
FBSYY300	u	Equip de semaforització per a trasllat de bàculs i columnes semafòriques, amb desplaçament de bases de formigó i realització de connexions aèries, compost per 2 operaris, camió cistella i camió grua, en treballs de desviaments de trànsit	1.554,10	€
		BBSYY300 Equip de semaforització per a trasllat de bàculs i columnes semafòriques, amb desplaçament de bases de formigó i realització de connexions aèries, compost per 2 operaris, camió cistella i camió grua, en treballs de desviaments de trànsit	1.351,39000	€
		Altres conceptes	202,71000	€
FBSZ		ELEMENTS ESPECIALS PER SEMÀFORS		
FBSZY000	u	Reprogramació de cruïlles semafòriques	346,64	€
		BBSZY100 Reprogramació de cruïlles semafòriques	301,43000	€
		Altres conceptes	45,21000	€
FD		SANEJAMENT I CANALITZACIONS		
FD5		DRENATGES		
FD5J		CAIXES PER A EMBORNALS		
FD5JY521	u	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó massís, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10, sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/B/20/X0	245,64	€
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	1,30732	€
		B0F15251 Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	55,99965	€
		B06F1221 Formigó en massa HM-20/B/20/X0, amb un contingut de ciment >= 200 kg/m3 i una relació aigua/ciment <= 0.60	5,48130	€
		B011-05ME Agua	0,00654	€
		Altres conceptes	182,84519	€
FD5JY524	u	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó massís, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4, sobre solera de 15 cm de formigó HNE-20/P/20	238,71	€
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	1,30732	€
		B0F15251 Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	55,99965	€
		B06F1221 Formigó en massa HM-20/B/20/X0, amb un contingut de ciment >= 200 kg/m3 i una relació aigua/ciment <= 0.60	8,22195	€
		B011-05ME Agua	0,00654	€
		Altres conceptes	173,17454	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 129

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FD5Z		ELEMENTS AUXILIARS PER A DRENATGES	
FD5ZY010	u	Bastiment i reixa d'embornal abatible i reversible de 70x30 cm, de barres diagonals amb un sol nervi llargàriaial, de fosa dúctil, classe C250, amb compliment de la norma UNE EN-124, per a 25 t de càrrega de trencament, homologada com a model BARCELONA 1, col·locat amb morter	140,69 €
		B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,87000 €
		BD5ZY010 Bastiment i reixa d'embornal abatible i reversible de 70x30 cm, de barres diagonals amb un sol nervi llargàriaial, de fosa dúctil, classe C250, amb compliment de la norma UNE EN-124, per a 25 t de càrrega de trencament, homologada com a model BARCELONA 1	97,46000 €
		Altres conceptes	41,36000 €
FD5ZY020	u	Bastiment i reixa d'embornal abatible i reversible, de 800x300 mm i 35 mm d'alçària, de barres perpendiculars, de fosa dúctil, classe C-250, amb compliment de la norma UNE EN-124, per a 25 t de càrrega de trencament, homologada com a model PAS82, col·locat amb morter	167,26 €
		B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,87000 €
		BD5ZY020 Bastiment i reixa d'embornal abatible i reversible, de 800x300 mm i 35 mm d'alçària, de barres perpendiculars, de fosa dúctil, classe C-250, amb compliment de la norma UNE EN-124, per a 25 t de càrrega de trencament, homologada com a model PAS82	120,57000 €
		Altres conceptes	44,82000 €
FD5ZY030	u	Bastiment i reixa d'embornal abatible de 823x348 mm i 100 mm d'alçària, amb un nervi llargàriaial central i barres perpendiculars, de fosa dúctil, classe C-250, amb compliment de la norma UNE EN-124, amb un pes de 40 kg, homologada com a model BARCELONA PAS-82, col·locat amb morter	153,40 €
		B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,87000 €
		BD5ZY030 Bastiment i reixa d'embornal abatible, de 823x348 mm i 100 mm d'alçària, amb un nervi longitudinal central i barres perpendiculars, de fosa dúctil, classe C-250, amb compliment de la norma UNE EN-124, amb un pes de 40 kg, homologada com a model BARCELONA PAS-82	108,51000 €
		Altres conceptes	43,02000 €
FD5ZY031	u	Bastiment i reixa d'embornal abatible de 823x348 mm i 100 mm d'alçària, amb un nervi llargàriaial central i barres perpendiculars, de fosa dúctil, classe C-250, amb compliment de la norma UNE EN-124, homologada com a model BARCELONA PAS-81, col·locat amb morter	161,43 €
		B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,87000 €
		Altres conceptes	159,56000 €
FD5ZY032	u	Bastiment i reixa d'embornal abatible de 700x300 mm i 80 mm d'alçària, amb nervis en forma d'espiga, de fosa dúctil, classe C-250, amb compliment de la norma UNE EN-124, homologada com a model Espiga Barcelona P7, col·locat amb morter	145,33 €
		B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,87000 €
		BD5ZY032 Bastiment i reixa d'embornal abatible, de 700x300 mm i 80 mm d'alçària, amb nervis en forma d'espiga, classe C-250, amb compliment de la norma UNE EN-124, homologada com a model Espiga Barcelona P7.	101,50000 €
		Altres conceptes	41,96000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 130

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FD5ZY033	u	Bastiment i reixa d'embornal abatible de 500x300 mm i 80 mm d'alçària, amb nervis en forma d'espiga, de fosa dúctil, classe C-250, amb compliment de la norma UNE EN-124, homologada com a model Espiga Barcelona P5, col·locat amb morter	120,95 €
		BD5ZY033 Bastiment i reixa d'embornal abatible, de 500x300 mm i 80 mm d'alçària, amb nervis en forma d'espiga, classe C-250, amb compliment de la norma UNE EN-124, homologada com a model Espiga Barcelona P5.	80,30000 €
		B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm ²), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,87000 €
		Altres conceptes	38,78000 €
FD5ZY034	u	Bastiment i reixa abatible de 500x274 mm i 80 mm d'alçària, per col·locació en pericons sífònics, classe C-250, amb compliment de la norma UNE EN-124, col·locat amb morter	123,25 €
		B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm ²), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,87000 €
		BD5ZY034 Bastiment i reixa abatible de 500x274 mm i 80 mm d'alçària, per col·locació en pericons sífònics, classe C-250, amb compliment de la norma UNE EN-124.	82,30000 €
		Altres conceptes	39,08000 €
FD5ZY120	u	Bastiment i reixa interceptora de 1030x568 mm, articulada amb barres a 45°, amb bastiment rectangular monobloc de 100 mm d'alçària i 2 reixes reversibles a 90° sobre el pla horitzontal amb assentament en 'V', amb blocatge estabilitat i absència de soroll, de fosa dúctil, per a 40 t de càrrega de trencament, amb compliment de la norma UNE EN-124 i classe D-400, homologada com a model BARCELONA 10, col·locat amb morter	485,02 €
		B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm ²), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,87000 €
		BD5ZY120 Bastiment i reixa interceptora de 1030x568 mm, articulada amb barres a 45°, amb bastiment rectangular monobloc de 100 mm d'alçària i 2 reixes reversibles a 90° sobre el pla horitzontal amb assentament en 'V', amb blocatge estabilitat i absència de soroll, de fosa dúctil, per a 40 t de càrrega de trencament, amb compliment de la norma UNE EN-124 i classe D-400, homologada com a model BARCELONA 10	396,88000 €
		Altres conceptes	86,27000 €
FD7	CLAVEGUERES		
FD7F	CLAVEGUERES AMB TUB DE PVC		
FD7FQ611	m	Subministrament i col·locació de clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 315, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m ²), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20, inclòs el reblert del recolzament del tub.	155,45 €
		BDY3BC00 Element de muntatge per a tub de PVC, de d=315 mm	2,08000 €
		B06NN232 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20, de resistència a compressió 20 N/mm ² , consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	14,18287 €
		BD7FR610 Tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 315, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m ²), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat	31,46400 €
		B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	9,87294 €
		BDW3BC00 Accessori genèric per a tub de PVC, de d=315 mm	45,71820 €
		Altres conceptes	52,13199 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 131

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FD7FQ711	m	Subministrament i col·locació de clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 400, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular $\geq 4\text{kN/m}^2$), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20, inclòs el reblert del recolzament del tub.	217,83 €
		B06NN232 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20, de resistència a compressió 20 N/mm ² , consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	14,18287 €
		B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	9,87294 €
		BDY3BD00 Element de muntatge per a tub de PVC, de D=400 mm	3,16000 €
		BDW3BD00 Accessori genèric per a tub de PVC, de D=400 mm	69,54090 €
		BD7FR710 Tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 400, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular $\geq 4\text{kN/m}^2$), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat	51,43200 €
		Altres conceptes	69,64129 €
FD7FQ713	m	Subministrament i col·locació de clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 400, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular $\geq 4\text{kN/m}^2$), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20, inclòs el reblert del recolzament del tub	229,17 €
		B06NN232 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20, de resistència a compressió 20 N/mm ² , consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	14,18287 €
		BDW3BD00 Accessori genèric per a tub de PVC, de D=400 mm	69,54090 €
		BDY3BD00 Element de muntatge per a tub de PVC, de D=400 mm	3,16000 €
		B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	9,87294 €
		BD7FR710 Tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 400, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular $\geq 4\text{kN/m}^2$), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat	51,43200 €
		Altres conceptes	80,98129 €
FD7FQ811	m	Subministrament i col·locació de clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 500, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular $\geq 4\text{kN/m}^2$), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20, inclòs el reblert del recolzament del tub.	298,14 €
		BD7FR810 Tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 500, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular $\geq 4\text{kN/m}^2$), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat	83,29200 €
		BDW3BE00 Accessori genèric per a tub de PVC, de D=500 mm	94,17210 €
		BDY3BE00 Element de muntatge per a tub de PVC, de D=500 mm	4,28000 €
		B06NN232 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20, de resistència a compressió 20 N/mm ² , consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	14,18287 €
		B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	9,87294 €
		Altres conceptes	92,34009 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 132

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FD7FQ911	m	Subministrament i col·locació de clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 630, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular $\geq 4\text{kN/m}^2$), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20, inclòs el reblert del recolzament del tub.	400,91 €
	B06NN232	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20, de resistència a compressió 20 N/mm ² , consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	14,18287 €
	B0310500	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	9,87294 €
	BD7FR910	Tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 630, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular $\geq 4\text{kN/m}^2$), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat	127,54800 €
	BDY3BF00	Element de muntatge per a tub de PVC, de D=630 mm	5,81000 €
	BDW3BF00	Accessori genèric per a tub de PVC, de D=630 mm	127,77600 €
		Altres conceptes	115,72019 €
FD7R	REHABILITACIÓ DE CLAVEGUERES		
FD7R0007	u	Jornada d'inspecció amb càmera de televisió robotitzada de l'interior de la claveguera, amb lliurament del suport audiovisual (preferiblement digitalitzat) i el corresponent informe escrit redactat per l'empresa prestadora del servei d'inspecció	953,12 €
		Altres conceptes	953,12000 €
FD7R0055	u	Execució de tapat i/o condicionament de l'entorn de forat d'embornals i claveguerons existents i antics amb material de paleta, maons, totxos i morters, etc. Treballs executats amb el clavegueram en servei.	161,37 €
		Altres conceptes	161,37000 €
FD7RY050	m	Desviament de sanejament mitjançant la col·locació de canonada de PVC d'evacuació, de diàmetre a determinar, a tot el llarg del col·lector a rehabilitar, inclòs l'ancoratge necessari amb les pendents necessàries i la construcció de dics de contenció provisional, un a cada extrem del col·lector a rehabilitar, i la il·luminació del clavegueram a 24 V	28,98 €
		Altres conceptes	28,98000 €
FD7RY060	m2	Repicat de morter de parets de capcers fins arribar al ferm i neteja de la superfície de la zona, trasllat amb mitjans manuals i apilament a contenidor a l'obra, en actuacions fins a 5 m2/m de clavegueram	45,85 €
		Altres conceptes	45,85000 €
FD7RY070	m2	Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, amb una capa de morter de reparació estructural i/o morter tixotròpic i sulforesistent, elaborat a l'obra, remolinat, en actuacions fins a 4 m2/m de clavegueram	119,19 €
	B011-05ME	Agua	0,01548 €
	B071N000	Morter de reparació	0,05652 €
		Altres conceptes	119,11800 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 133

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
FD7RY071	m2	Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, amb dues capes de morter de reparació estructural i/o morter tixotròpic i sulforesistent, elaborat a l'obra, remolinat, en actuacions fins a 3,5 m2/m de clavegueram	236,13	€
		B071N000 Morter de reparació	0,11305	€
		B011-05ME Agua	0,03096	€
		Altres conceptes	235,98599	€
FD7RY072	m2	Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, amb una capa de morter de ciment elaborat a l'obra, remolinat, en actuacions fins a 4 m2/m de clavegueram	70,46	€
		Altres conceptes	70,46000	€
FD7RY083	m	Reconstrucció de bancada amb canaleta de gres de 300 mm d'amplària amb enderroc de canal i de bancada de claveguera de formigó i transport fins a l'exterior amb mitjans manuals i apilament a contenidor a obra, neteja de fons de superfícies demolides, repàs, refinament i piconatge de superfícies excavades, execució de tocs per a formació de pendents i col·locació de canaleta de gres de 300 mm d'amplària sobre llit de morter, inclòs formació d'aresta de bancada i col·locació de beurada entre canaletes, reconstrucció de bancada i solera amb formigó HNE-20/P/20 abocat amb bomba i acabat remolinat, neteja de canal i bancada i retirada materials sobrants. Inclou mesures de seguretat preceptives per a l'execució dels treballs, incloent enllumenat. Inclou treballs auxiliars per a la completa execució dels treballs.	444,20	€
		BD5KY010 Canaleta de gres, de 300 mm d'amplària i 1 m de llargària	150,50000	€
		B05A1000 Beurada de ciment	0,00035	€
		B06F5231 Formigó per armar HA-25/B/12/X0, amb un contingut de ciment >= 250 kg/m3 i una relació aigua/ciment <= 0.6	28,64700	€
		Altres conceptes	265,05265	€
FD7RY084	m	Reconstrucció de bancada amb canaleta de gres de 400 mm d'amplària amb enderroc de canal i de bancada de claveguera de formigó i transport fins a l'exterior amb mitjans manuals i apilament a contenidor a obra, neteja de fons de superfícies demolides, repàs, refinament i piconatge de superfícies excavades, execució de tocs per a formació de pendents i col·locació de canaleta de gres de 400 mm d'amplària sobre llit de morter, inclòs formació d'aresta de bancada i col·locació de beurada entre canaletes, reconstrucció de bancada i solera amb formigó HNE-20/P/20 abocat amb bomba i acabat remolinat, neteja de canal i bancada i retirada materials sobrants. Inclou mesures de seguretat preceptives per a l'execució dels treballs, incloent enllumenat. Inclou treballs auxiliars per a la completa execució dels treballs.	532,79	€
		B06F5231 Formigó per armar HA-25/B/12/X0, amb un contingut de ciment >= 250 kg/m3 i una relació aigua/ciment <= 0.6	28,64700	€
		B05A1000 Beurada de ciment	0,00042	€
		BD5KY020 Canaleta de gres, de 400 mm d'amplària i 1 m de llargària	177,34000	€
		Altres conceptes	326,80258	€
FD7RY085	m	Reconstrucció de bancada amb canaleta de gres de 500 mm d'amplària amb enderroc de canal i de bancada de claveguera de formigó i transport fins a l'exterior amb mitjans manuals i apilament a contenidor a obra, neteja de fons de superfícies demolides, repàs, refinament i piconatge de superfícies excavades, execució de tocs per a formació de pendents i col·locació de canaleta de gres de 500 mm d'amplària sobre llit de morter, inclòs formació d'aresta de bancada i col·locació de beurada entre canaletes, reconstrucció de bancada i solera amb formigó HNE-20/P/20 abocat amb bomba i acabat remolinat, neteja de canal i bancada i retirada materials sobrants. Inclou mesures de seguretat preceptives per a l'execució dels treballs, incloent enllumenat. Inclou treballs auxiliars per a la completa execució dels treballs.	644,76	€
		BD5KY030 Canaleta de gres, de 500 mm d'amplària i 1 m de llargària	194,04000	€
		B05A1000 Beurada de ciment	0,00049	€
		B06F5231 Formigó per armar HA-25/B/12/X0, amb un contingut de ciment >= 250 kg/m3 i una relació aigua/ciment <= 0.6	28,64700	€
		Altres conceptes	422,07251	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 134

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FD7RV	FAMÍLIA D7RV		
FD7RV01	m	Rehabilitació integral amb sistema de mànega contínua de fibra de vidre amb resines de polièster, espessor 3.8mm, per a claveguera amb una secció aproximada a dn 400, inclosos tots els desplaçaments, els treballs previs i d'implantació, elements de senyalització i mesura, els útils, eines, i tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva execució.	478,75 €
		Altres conceptes	478,75000 €
FD7RV02	m	Rehabilitació integral amb sistema de mànega contínua de fibra de vidre amb resines de polièster, espessor 3.8mm, per a claveguera amb una secció aproximada a dn 500, inclosos tots els desplaçaments, els treballs previs i d'implantació, elements de senyalització i mesura, els útils, eines, i tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva execució.	558,33 €
		Altres conceptes	558,33000 €
FD7RV03	m	Rehabilitació integral amb sistema de mànega contínua de fibra de vidre amb resines de polièster, espessor 3.8mm, per a claveguera amb una secció aproximada a dn 600, inclosos tots els desplaçaments, els treballs previs i d'implantació, elements de senyalització i mesura, els útils, eines, i tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva execució.	654,37 €
		Altres conceptes	654,37000 €
FD7RV04	m	Rehabilitació integral amb sistema de mànega contínua de fibra de vidre amb resines de polièster, espessor 3.8mm, per a claveguera amb una secció aproximada a dn 700, inclosos tots els desplaçaments, els treballs previs i d'implantació, elements de senyalització i mesura, els útils, eines, i tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva execució.	789,48 €
		Altres conceptes	789,48000 €
FD7RV05	m	Rehabilitació integral amb sistema de mànega contínua de fibra de vidre amb resines de polièster, espessor 3.8mm, per a claveguera amb una secció aproximada a dn 800, inclosos tots els desplaçaments, els treballs previs i d'implantació, elements de senyalització i mesura, els útils, eines, i tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva execució.	923,22 €
		Altres conceptes	923,22000 €
FD7RV06	h	Equip de curat de resina de radiació ultraviolada (uva) amb mòduls lumínics que s' introdueixen a l'interior de la mànega amb una potència i velocitat regulada pel curat de les resines. Inclosos tots els desplaçaments, els treballs previs i d'implantació, elements de senyalització i mesura, els útils, eines, i tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva execució.	450,23 €
		Altres conceptes	450,23000 €
FD7RV07	h	Inspecció de trams de xarxa de clavegueram i/o claveguerons mitjançant filmació amb càmera robotitzada, inclosos tots els desplaçaments, els treballs previs i d'implantació, elements de senyalització i mesura, els útils, eines, i tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva execució. inclosa també l'edició de les filmacions i l'elaboració dels informes resultants.	148,18 €
		Altres conceptes	148,18000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 135

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FD7Z ELEMENTS ESPECIALS PER A CLAVEGUERES			
FD7ZY010	u	Connexionat de clavegueró de polietilè, DN200, a col·lector existent realitzant un injert mitjançant obertura amb corona circular del diàmetre necessari i posterior segellat de la franquícia, inclòs tots els materials auxiliars necessaris	167,29 €
		Altres conceptes	167,29000 €
FD7ZY050	u	Taponat de clavegueró/embornal fora de servei, amb fàbrica de maó calat, de 29x14x10 cm, rejuntat i arrebossat amb morter, inclòs condicionament del seu entorn, executat amb el clavegueram en servei	170,85 €
	B0F1E2A1	Maó calat R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	1,44000 €
		Altres conceptes	169,41000 €
FD7ZYGE0	u	Peça clip elàstomèric de PVC per a connectar clavegueró de diàmetre 315 mm a un col·lector de diàmetre 500 mm	187,70 €
	BDGZYGE0	Peça clip elàstomèric de PVC per a connectar clavegueró de diàmetre 315 mm a un col·lector de diàmetre 500 mm	140,67000 €
	B0907100	Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, per a ús estructural	5,33400 €
		Altres conceptes	41,69600 €
FD7ZYHE0	u	Peça clip elàstomèric de PVC per a connectar clavegueró de diàmetre 315 mm a un col·lector de diàmetre 600 mm	130,80 €
	B0907100	Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, per a ús estructural	5,33400 €
	BDGZYHE0	Peça clip elàstomèric de PVC per a connectar clavegueró de diàmetre 315 mm a un col·lector de diàmetre 600 mm	88,32000 €
		Altres conceptes	37,14600 €
FD7ZYJE0	u	Peça clip elàstomèric de PVC per a connectar clavegueró de diàmetre 315 mm a un col·lector de diàmetre 800 mm	126,58 €
	B0907100	Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, per a ús estructural	5,33400 €
	BDGZYJE0	Peça clip elàstomèric de PVC per a connectar clavegueró de diàmetre 315 mm a un col·lector de diàmetre 800 mm	84,65000 €
		Altres conceptes	36,59600 €
FD7ZYJF0	u	Peça clip elàstomèric de PVC per a connectar clavegueró de diàmetre 400 mm a un col·lector de diàmetre 800 mm	221,51 €
	B0907100	Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, per a ús estructural	5,33400 €
	BDGZYJF0	Peça clip elàstomèric de PVC per a connectar clavegueró de diàmetre 400 mm a un col·lector de diàmetre 800 mm	167,20000 €
		Altres conceptes	48,97600 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 136

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FD9		RECOBRIMENTS PROTECTORS EXTERIORS PER A CLAVEGUERES	
FD9F		RECOBRIMENTS PROTECTORS EXTERIORS PER A CLAVEGUERES DE PVC	
FD9FY27	m	Recobriments protector exterior per a clavegueres de tub de PVC de diàmetre 315 mm, amb 10 cm de formigó HNE-20/P/20	14,00 €
		B06NN232 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20, de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	7,73388 €
		Altres conceptes	6,26612 €
FD9FY927	m	Recobriments protector exterior per a clavegueres de tub de PVC de diàmetre 400 mm, amb 10 cm de formigó HNE-20/P/20	17,40 €
		B06NN232 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20, de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	9,82080 €
		Altres conceptes	7,57920 €
FD9FYB47	m	Recobriments protector exterior per a clavegueres de tub de PVC de diàmetre 500 mm, amb 15 cm de formigó HNE-20/P/20	27,40 €
		B06NN232 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20, de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	15,93425 €
		Altres conceptes	11,46575 €
FD9FYB48	m	Recobriments protector exterior per a clavegueres de tub de PVC de diàmetre 630 mm, amb 15 cm de formigó HNE-20/P/20	33,12 €
		B06NN232 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20, de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	18,00480 €
		Altres conceptes	15,11520 €
FDD		PARETS PER A POUS DE REGISTRE	
FDD2		PARETS PER A POUS DE REGISTRE QUADRATS	
FDD2Y838	m	Paret per a pou quadrat de 85x85 cm, de 14 cm de gruix de maó massís, arrebossada i lliscada per dins i esquerdejat per fora amb morter de ciment 1:4	453,70 €
		B0F15251 Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	92,39160 €
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	2,45833 €
		B011-05ME Agua	0,01526 €
		Altres conceptes	358,83481 €
FDD2YA28	m	Paret per a pou quadrat de 100x100 cm, de 14 cm de gruix de maó massís, arrebossada i lliscada per dins amb morter de ciment 1:4	492,58 €
		B0F15251 Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	106,38600 €
		B011-05ME Agua	0,01744 €
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	2,89884 €
		Altres conceptes	383,27772 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 137

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FDD2YD28	m	Paret per a pou quadrat de 150x150 cm, de 14 cm de gruix de maó massís, arrebossada i lliscada per dins amb morter de ciment 1:4	684,79 €
		B011-05ME Agua	0,02616 €
		B0F15251 Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	152,58180 €
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	4,34826 €
		Altres conceptes	527,83378 €
FDD3	PARETS PER A POUS DE REGISTRE RECTANGULARS		
FDD3Y528	m	Paret per a pou rectangular de 70x30 cm, de 14 cm de gruix de maó massís, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4	255,69 €
		B0F15251 Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	60,19020 €
		B011-05ME Agua	0,00872 €
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	1,44942 €
		Altres conceptes	194,04166 €
FDDZ	ELEMENTS AUXILIARS PER A PARETS PER A POUS DE REGISTRE		
FDDZUD22	u	Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, amb l'anagrama municipal del servei col·locat amb morter, incloent la part proporcional de recalçament amb maó i morter	249,12 €
		B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm ²), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,66898 €
		BDDZAH00 Bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124	192,50000 €
		Altres conceptes	54,95102 €
FDDZUD38	u	Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, amb l'anagrama municipal del servei col·locat amb morter, incloent la part proporcional de recalçament amb maó i morter	273,20 €
		B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm ²), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,66898 €
		BDDZCH00 Bastiment quadrat i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124	213,44000 €
		Altres conceptes	58,09102 €
FDG	CANALITZACIONS DE SERVEIS		
FDG5	CANALITZACIONS AMB TUBS DE POLIETILÈ		
FDG5Y1A1	m	Canalització amb 1 tub corbable corrugat de polietilè de 63 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriments de 30x20 cm amb formigó HNE-20/P/20, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors	9,45 €
		BG22TD10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	1,77450 €
		B06NN232 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20, de resistència a compressió 20 N/mm ² , consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	4,91040 €
		BDGZB610 Banda contínua de senyalització per a canalitzacions soterrades, de 30 cm d'amplària, de polipropilè	0,35700 €
		BDGZFN50 Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix	0,16320 €
		BDGZP60Y Part proporcional de separadors, connectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 63 mm de diàmetre nominal	0,21210 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 138

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
		Altres conceptes	2,03280 €
FDG5Y1B1	m	Canalització amb 1 tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriments de 30x20 cm amb formigó HNE-20/P/20, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors	10,48 €
		BDGZP900 Part proporcional de separadors, connectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 90 mm de diàmetre nominal	0,29290 €
		B06NN232 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20, de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	4,91040 €
		BDGZFN50 Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix	0,16320 €
		BDGZB610 Banda contínua de senyalització per a canalitzacions soterrades, de 30 cm d'amplària, de polipropilè	0,35700 €
		BG22TH10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	2,59350 €
		Altres conceptes	2,16300 €
FDG5Y1C1	m	Canalització amb 1 tub corbable corrugat de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriments de 30x20 cm amb formigó HNE-20/P/20, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors	11,27 €
		BDGZPA00 Part proporcional de separadors, connectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 110 mm de diàmetre nominal	0,29290 €
		B06NN232 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20, de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	4,91040 €
		BDGZFN50 Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix	0,16320 €
		BDGZB610 Banda contínua de senyalització per a canalitzacions soterrades, de 30 cm d'amplària, de polipropilè	0,35700 €
		BG22TK10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	3,27600 €
		Altres conceptes	2,27050 €
FDG5Y1D1	m	Canalització amb 1 tub corbable corrugat de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriments de 30x20 cm amb formigó HNE-20/P/20, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors	13,42 €
		BDGZFN50 Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix	0,16320 €
		BDGZPB00 Part proporcional de separadors, connectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 125 mm de diàmetre nominal	0,35350 €
		BDGZB610 Banda contínua de senyalització per a canalitzacions soterrades, de 30 cm d'amplària, de polipropilè	0,35700 €
		B06NN232 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20, de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	4,91040 €
		BG22TL10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	4,29450 €
		Altres conceptes	3,34140 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 139

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FDG5Y1E2	m	Canalització amb 1 tub corbable corrugat de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriments de 40x30 cm amb formigó HNE-20/P/20, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors	21,31 €
		B06NN232 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20, de resistència a compressió 20 N/mm ² , consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	9,82080 €
		BDGZB610 Banda contínua de senyalització per a canalitzacions soterrades, de 30 cm d'amplària, de polipropilè	0,35700 €
		BDGZPD00 Part proporcional de separadors, connectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 160 mm de diàmetre nominal	0,54540 €
		BG22TP10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	5,64900 €
		BDGZFN50 Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix	0,16320 €
		Altres conceptes	4,77460 €
FDG5Y2A1	m	Canalització amb 2 tubs corbables corrugats de polietilè de 63 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriments de 30x20 cm amb formigó HNE-20/P/20, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors	12,79 €
		BG22TD10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	3,54900 €
		B06NN232 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20, de resistència a compressió 20 N/mm ² , consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	4,91040 €
		BDGZB610 Banda contínua de senyalització per a canalitzacions soterrades, de 30 cm d'amplària, de polipropilè	0,71400 €
		BDGZFN50 Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix	0,32640 €
		BDGZP60Y Part proporcional de separadors, connectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 63 mm de diàmetre nominal	0,42420 €
		Altres conceptes	2,86600 €
FDG5Y2B1	m	Canalització amb 2 tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriments de 40x30 cm amb formigó HNE-20/P/20, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors	20,50 €
		B06NN232 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20, de resistència a compressió 20 N/mm ² , consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	9,82080 €
		BDGZB610 Banda contínua de senyalització per a canalitzacions soterrades, de 30 cm d'amplària, de polipropilè	0,71400 €
		BDGZFN50 Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix	0,32640 €
		BDGZP900 Part proporcional de separadors, connectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 90 mm de diàmetre nominal	0,58580 €
		BG22TH10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	5,18700 €
		Altres conceptes	3,86600 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 140

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FDG5Y2C1	m	Canalització amb 2 tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriments de 40x30 cm amb formigó HNE-20/P/20, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors	22,07 €
		BDGZPA00 Part proporcional de separadors, connectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 110 mm de diàmetre nominal	0,58580 €
		B06NN232 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20, de resistència a compressió 20 N/mm ² , consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	9,82080 €
		BDGZFN50 Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix	0,32640 €
		BG22TK10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	6,55200 €
		BDGZB610 Banda contínua de senyalització per a canalitzacions soterrades, de 30 cm d'amplària, de polipropilè	0,71400 €
		Altres conceptes	4,07100 €
FDG5Y2D1	m	Canalització amb 2 tubs corbables corrugats de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriments de 40x30 cm amb formigó HNE-20/P/20, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors	25,01 €
		BG22TL10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	8,58900 €
		B06NN232 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20, de resistència a compressió 20 N/mm ² , consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	9,82080 €
		BDGZB610 Banda contínua de senyalització per a canalitzacions soterrades, de 30 cm d'amplària, de polipropilè	0,71400 €
		BDGZPB00 Part proporcional de separadors, connectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 125 mm de diàmetre nominal	0,70700 €
		BDGZFN50 Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix	0,32640 €
		Altres conceptes	4,85280 €
FDG5Y2E2	m	Canalització amb 2 tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriments de 40x30 cm amb formigó HNE-20/P/20, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors	29,03 €
		B06NN232 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20, de resistència a compressió 20 N/mm ² , consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	9,82080 €
		BG22TP10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	11,29800 €
		BDGZPD00 Part proporcional de separadors, connectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 160 mm de diàmetre nominal	1,09080 €
		BDGZFN50 Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix	0,32640 €
		BDGZB610 Banda contínua de senyalització per a canalitzacions soterrades, de 30 cm d'amplària, de polipropilè	0,71400 €
		Altres conceptes	5,78000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 141

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FDG5Y3B1	m	Canalització amb 3 tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriments de 50x40 cm amb formigó HNE-20/P/20, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors	32,41 €
		BG22TH10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	7,78050 €
		BDGZP900 Part proporcional de separadors, connectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 90 mm de diàmetre nominal	0,87870 €
		BDGZFN50 Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix	0,48960 €
		BDGZB610 Banda contínua de senyalització per a canalitzacions soterrades, de 30 cm d'amplària, de polipropilè	1,07100 €
		B06NN232 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20, de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	16,36800 €
		Altres conceptes	5,82220 €
FDG5Y3C1	m	Canalització amb 3 tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriments de 50x40 cm amb formigó HNE-20/P/20, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors	34,76 €
		BG22TK10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	9,82800 €
		B06NN232 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20, de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	16,36800 €
		BDGZB610 Banda contínua de senyalització per a canalitzacions soterrades, de 30 cm d'amplària, de polipropilè	1,07100 €
		BDGZFN50 Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix	0,48960 €
		BDGZPA00 Part proporcional de separadors, connectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 110 mm de diàmetre nominal	0,87870 €
		Altres conceptes	6,12470 €
FDG5Y3D1	m	Canalització amb 3 tubs corbables corrugats de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriments de 50x40 cm amb formigó HNE-20/P/20, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors	38,94 €
		B06NN232 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20, de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	16,36800 €
		BDGZPB00 Part proporcional de separadors, connectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 125 mm de diàmetre nominal	1,06050 €
		BDGZFN50 Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix	0,48960 €
		BDGZB610 Banda contínua de senyalització per a canalitzacions soterrades, de 30 cm d'amplària, de polipropilè	1,07100 €
		BG22TL10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	12,88350 €
		Altres conceptes	7,06740 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 142

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FDG5Y3E2	m	Canalització amb 3 tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriments de 50x40 cm amb formigó HNE-20/P/20, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors	44,28 €
		BG22TP10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	16,94700 €
		BDGZFN50 Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix	0,48960 €
		BDGZB610 Banda contínua de senyalització per a canalitzacions soterrades, de 30 cm d'amplària, de polipropilè	1,07100 €
		BDGZPD00 Part proporcional de separadors, connectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 160 mm de diàmetre nominal	1,63620 €
		B06NN232 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20, de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	16,36800 €
		Altres conceptes	7,76820 €
FDG5Y4B1	m	Canalització amb 4 tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriments de 40x30 cm amb formigó HNE-20/P/20, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors	28,80 €
		BDGZFN50 Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix	0,65280 €
		BDGZB610 Banda contínua de senyalització per a canalitzacions soterrades, de 30 cm d'amplària, de polipropilè	1,42800 €
		B06NN232 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20, de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	9,82080 €
		BG22TH10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	10,37400 €
		BDGZP900 Part proporcional de separadors, connectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 90 mm de diàmetre nominal	1,17160 €
		Altres conceptes	5,35280 €
FDG5Y4C1	m	Canalització amb 4 tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriments de 40x30 cm amb formigó HNE-20/P/20, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors	32,40 €
		BG22TK10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	13,10400 €
		BDGZPA00 Part proporcional de separadors, connectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 110 mm de diàmetre nominal	1,17160 €
		BDGZFN50 Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix	0,65280 €
		BDGZB610 Banda contínua de senyalització per a canalitzacions soterrades, de 30 cm d'amplària, de polipropilè	1,42800 €
		B06NN232 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20, de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	9,82080 €
		Altres conceptes	6,22280 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 143

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FDG5Y4D1	m	Canalització amb 4 tubs corbables corrugats de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriments de 40x30 cm amb formigó HNE-20/P/20, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors	37,82 €
		BDGZB610 Banda contínua de senyalització per a canalitzacions soterrades, de 30 cm d'amplària, de polipropilè	1,42800 €
		BG22TL10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	17,17800 €
		BDGZPB00 Part proporcional de separadors, connectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 125 mm de diàmetre nominal	1,41400 €
		BDGZFN50 Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix	0,65280 €
		B06NN232 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20, de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	9,82080 €
		Altres conceptes	7,32640 €
FDG5Y4E2	m	Canalització amb 4 tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriments de 40x30 cm amb formigó HNE-20/P/20, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors	45,39 €
		B06NN232 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20, de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	9,82080 €
		BG22TP10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	22,59600 €
		BDGZB610 Banda contínua de senyalització per a canalitzacions soterrades, de 30 cm d'amplària, de polipropilè	1,42800 €
		BDGZFN50 Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix	0,65280 €
		BDGZPD00 Part proporcional de separadors, connectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 160 mm de diàmetre nominal	2,18160 €
		Altres conceptes	8,71080 €
FDG5Y6B1	m	Canalització amb 6 tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriments de 50x40 cm amb formigó HNE-20/P/20, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors	44,16 €
		BDGZFN50 Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix	0,97920 €
		BDGZB610 Banda contínua de senyalització per a canalitzacions soterrades, de 30 cm d'amplària, de polipropilè	2,14200 €
		B06NN232 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20, de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	16,36800 €
		BG22TH10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	15,56100 €
		BDGZP900 Part proporcional de separadors, connectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 90 mm de diàmetre nominal	1,75740 €
		Altres conceptes	7,35240 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 144

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FDG5Y6C1	m	Canalització amb 6 tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriments de 50x40 cm amb formigó HNE-20/P/20, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors	49,33 €
		BDGZB610 Banda contínua de senyalització per a canalitzacions soterrades, de 30 cm d'amplària, de polipropilè	2,14200 €
		BG22TK10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	19,65600 €
		BDGZFN50 Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix	0,97920 €
		B06NN232 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20, de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	16,36800 €
		BDGZPA00 Part proporcional de separadors, connectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 110 mm de diàmetre nominal	1,75740 €
		Altres conceptes	8,42740 €
FDG5Y6D1	m	Canalització amb 6 tubs corbables corrugats de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriments de 50x40 cm amb formigó HNE-20/P/20, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors	57,23 €
		BDGZB610 Banda contínua de senyalització per a canalitzacions soterrades, de 30 cm d'amplària, de polipropilè	2,14200 €
		B06NN232 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20, de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	16,36800 €
		BG22TL10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	25,76700 €
		BDGZFN50 Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix	0,97920 €
		BDGZPB00 Part proporcional de separadors, connectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 125 mm de diàmetre nominal	2,12100 €
		Altres conceptes	9,85280 €
FDG5Y6E2	m	Canalització amb 6 tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriments de 50x40 cm amb formigó HNE-20/P/20, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors	68,36 €
		BG22TP10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	33,89400 €
		BDGZPD00 Part proporcional de separadors, connectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 160 mm de diàmetre nominal	3,27240 €
		BDGZFN50 Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix	0,97920 €
		BDGZB610 Banda contínua de senyalització per a canalitzacions soterrades, de 30 cm d'amplària, de polipropilè	2,14200 €
		B06NN232 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20, de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	16,36800 €
		Altres conceptes	11,70440 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 145

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FDGZ		MATERIALS AUXILIARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS	
FDGZU010	m	Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora	0,72 €
		BGDZB610 Banda contínua de senyalització per a canalitzacions soterrades, de 30 cm d'amplària, de polipropilè	0,35700 €
		Altres conceptes	0,36300 €
FDV		PROVES I INSPECCIONS DE MATERIALS I INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT I CANALITZACIONS	
FDV7		PROVES FINALS I INSPECCIONS D'INSTAL·LACIONS	
FDV79702	u	Jornada per a inspecció de les proves finals de servei de la instal·lació de clavegueram, segons exigències del Projecte i del CTE	1.480,72 €
		BVAD9702 Jornada d'enregistrament de la instal·lació de clavaguera mitjançant càmera (2 tècnics i càmera robotitzada)	1.287,58000 €
		Altres conceptes	193,14000 €
FE		PARTIDES D'ENLLUMENAT	
FEA200	U	ELEMENT COMPOST: Partida que forma part d'altre partida d'obra, no es pot certificar independent Instal·lació elèctrica de suport a terra, fins a 10m, aprofitant muntatge del suport i/o lluminària. Inclou el cable i la caixa.	43,71 €
		BG31102 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3 x 2,5 mm ² , amb coberta del cable de polietilè reticulat.	9,38000 €
		BG46101 Caixa de connexió i protecció per a una làmpada	20,19000 €
		Altres conceptes	14,14000 €
FEA204	U	ELEMENT COMPOST: Partida que forma part d'altre partida d'obra, no es pot certificar independent Instal·lació elèctrica de suport a terra, de més de 10m, aprofitant muntatge del suport o lluminària. Inclou el cable i la caixa.	54,50 €
		BG31102 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3 x 2,5 mm ² , amb coberta del cable de polietilè reticulat.	18,76000 €
		BG46101 Caixa de connexió i protecció per a una làmpada	20,19000 €
		Altres conceptes	15,55000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 146

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FEF100	Ut	ELEMENT COMPOST: Partida que forma part d'altre partida d'obra, no es pot certificar independent	210,82 €
		FONAMENTACIÓ PER CENTRE DE COMANDAMENT AMB FORMIGÓ EN MASSA DE DIMENSIONS 0,4 X 1,3 X 0,6 M D'EXCAVACIÓ I 0,4 X 1,3 X 0,6 M DE DAU DE FORMIGÓ HM-25, TRANSPORT DE TERRES SOBRRANTS A ABOCADOR, COL·LOCACIÓ DE PLACA D'ANCORATGE, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA DE PRESA DE TERRA, CABLE DE COURE NU DE 35 MM I ELEMENTS AUXILIARS, SEGONS PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.	
BG25060		Tub de polietilè UNE-EN-50086 coarrugat exterior i llis interior de diàmetre 16mm, amb part proporcional d'accessoris, sense banda de protecció ni cinta d'avis. Accessori utilitzat per a la protecció del cable de terra per dins de la fonamentació de suport terra. També per la conducció de la línia de terra quan es posa terra a punts que no en tenen.	0,55000 €
B71007		CARTUTX PER A SOLDADURA CADWELD	1,23000 €
B0608221		FORMIGO HA-25, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM	22,89280 €
B71005		SALS DE SULFAT DE SODI I MAGNESI	0,67000 €
BG210520		TUB RÍGID DE PVC, DE DIÀMETRE NOMINAL REFERÈNCIA 21, AMB GRAU DE RESISTÈNCIA AL XOC 7, AMB PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE COL·LOCACIÓ I BANDA DE PROTECCIÓ I AVIS DE PLÀSTIC	0,41500 €
BG38201		CABLE DE COURE UNIPOLAR AÏLLAT DE 1 X 16 MM² GROC-VERD.	4,94000 €
BGD100		PLACA PRESA DE TERRA DE 500 X 500 X 3 MM	12,23000 €
BG25110		Tub de polietilè UNE-EN-50086 coarrugat exterior i llis interior de diàmetre 110mm, amb part proporcional d'accessoris, sense banda de protecció ni cinta d'avis.	2,75000 €
		Altres conceptes	165,14220 €
FEF102	Ut	ELEMENT COMPOST: Partida que forma part d'altre partida d'obra, no es pot certificar independent	188,37 €
		FONAMENTACIÓ DE SUPORT AMB FORMIGÓ EN MASSA DE DIMENSIONS 0,8 X 0,8 X 1,0 M D'EXCAVACIÓ I 0,8 X 0,8 X 0,8 M DE DAU DE FORMIGÓ HM-25, TRANSPORT DE TERRES SOBRRANTS A ABOCADOR, COL·LOCACIÓ DE PERNS D'ANCORATGE, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA DE PRESA DE TERRA, CABLE DE COURE VERD-GROC DE 16 MM I ELEMENTS AUXILIARS, SEGONS PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.	
BGD100		PLACA PRESA DE TERRA DE 500 X 500 X 3 MM	12,23000 €
B71007		CARTUTX PER A SOLDADURA CADWELD	1,23000 €
B71005		SALS DE SULFAT DE SODI I MAGNESI	0,67000 €
F222H622		Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat	13,86904 €
F31521P1		Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/F/40/I, de consistència fluida i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió	57,04409 €
BG25060		Tub de polietilè UNE-EN-50086 coarrugat exterior i llis interior de diàmetre 16mm, amb part proporcional d'accessoris, sense banda de protecció ni cinta d'avis. Accessori utilitzat per a la protecció del cable de terra per dins de la fonamentació de suport terra. També per la conducció de la línia de terra quan es posa terra a punts que no en tenen.	0,99000 €
BG38201		CABLE DE COURE UNIPOLAR AÏLLAT DE 1 X 16 MM² GROC-VERD.	5,92800 €
BG210520		TUB RÍGID DE PVC, DE DIÀMETRE NOMINAL REFERÈNCIA 21, AMB GRAU DE RESISTÈNCIA AL XOC 7, AMB PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE COL·LOCACIÓ I BANDA DE PROTECCIÓ I AVIS DE PLÀSTIC	0,74700 €
BG25110		Tub de polietilè UNE-EN-50086 coarrugat exterior i llis interior de diàmetre 110mm, amb part proporcional d'accessoris, sense banda de protecció ni cinta d'avis.	3,30000 €
		Altres conceptes	92,36187 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 147

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FEF104	Ut	ELEMENT COMPOST: Partida que forma part d'altre partida d'obra, no es pot certificar independent	265,04 €
		FONAMENTACIÓ DE SUPORT AMB FORMIGÓ EN MASSA DE DIMENSIONS 1 X 1 X 1,3 M D'EXCAVACIÓ I 1,2 X 1,2 X 1,2 M DE DAU DE FORMIGÓ HM-25, TRANSPORT DE TERRES SOBRRANTS A ABOCADOR, COL·LOCACIÓ DE PERNS D'ANCORATGE, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA DE PRESA DE TERRA, CABLE DE COURE VERD-GROC DE 16 MM I ELEMENTS AUXILIARS, SEGONS PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.	
		BG25060 Tub de polietilè UNE-EN-50086 coarrugat exterior i llis interior de diàmetre 16mm, amb part proporcional d'accessoris, sense banda de protecció ni cinta d'avís. Accessori utilitzat per a la protecció del cable de terra per dins de la fonamentació de suport terra. També per la conducció de la línia de terra quan es posa terra a punts que no en tenen.	1,43000 €
		B71005 SALS DE SULFAT DE SODI I MAGNESI	0,67000 €
		BG210520 TUB RÍGID DE PVC, DE DIÀMETRE NOMINAL REFERÈNCIA 21, AMB GRAU DE RESISTÈNCIA AL XOC 7, AMB PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE COL·LOCACIÓ I BANDA DE PROTECCIÓ I AVIS DE PLÀSTIC	1,07900 €
		BGD100 PLACA PRESA DE TERRA DE 500 X 500 X 3 MM	12,23000 €
		BG38201 CABLE DE COURE UNIPOLAR AÏLLAT DE 1 X 16 MM² GROC-VERD.	6,91600 €
		BG25110 Tub de polietilè UNE-EN-50086 coarrugat exterior i llis interior de diàmetre 110mm, amb part proporcional d'accessoris, sense banda de protecció ni cinta d'avís.	4,12500 €
		F31522D1 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/F/10/Ila, de consistència fluïda i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió	123,18483 €
		F222H622 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat	23,11506 €
		B71007 CARTUTX PER A SOLDADURA CADWELD	1,23000 €
		Altres conceptes	91,06011 €
FEF106	M3	ELEMENT COMPOST: Partida que forma part d'altre partida d'obra, no es pot certificar independent	135,13 €
		Enderroc de fonament de formigó en massa, amb compressor i martell picador manual i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió i/o contenidor.	
		Inclou la càrrega i el transport de runes a l'abocador.	
		Altres conceptes	135,13000 €
FEM100	U	Transport de braç, repeu o equivalent. Inclou càrrega, descàrrega i transport a qualsevol lloc (fàbrica, magatzem, taller, obra, abocador, etc.). Fins un màxim de 8 punts de llum. Per cada grup de 8 o menys punts a transportar es facturarà una unitat d'aquest codi.	43,18 €
		Altres conceptes	43,18000 €
FEM102	U	Transport de suport d'acer de més de 5m i fins a 9m o suport de fosa fins a 5m o pal de fusta. Inclou càrrega, descàrrega i transport a qualsevol lloc (fàbrica, magatzem, taller, obra, abocador, etc.). Fins un màxim de 6 punts de llum. Per cada grup de 6 o menys punts a transportar es facturarà una unitat d'aquest codi.	89,33 €
		Altres conceptes	89,33000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 148

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FEM103	U	Transport de suport d'acer de més de 9m i fins a 14m o suport de fosa de més de 5m. Inclou càrrega, descàrrega i transport a qualsevol lloc (fàbrica, magatzem, taller, obra, abocador, etc.). Fins un màxim de 4 punts de llum. Per cada grup de 4 o menys punts a transportar es facturarà una unitat d'aquest codi.	112,64 €
		Altres conceptes	112,64000 €
FG		INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES	
FG1		CAIXES I ARMARIS	
FG11		CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ	
FG11CL32	u	Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 630 A, segons esquema Unesa número 9, inclòs base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP43, IK09, muntada superficialment	650,52 €
		BGW11000 Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció	13,88000 €
		BG11CL30 Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 630 A, segons esquema Unesa número 9, inclòs base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09	480,12000 €
		Altres conceptes	156,52000 €
FG1C		ARMARIS PREFABRICATS DE FORMIGÓ	
FG1CUJ01	u	Armari prefabricat per caixa de distribució en urbanitzacions (ZCDU), homologat per la companyia Fecsa-Endesa (codi Endesa 6703931), inclòs porta metàl·lica i peana	1.248,21 €
		B0710150 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm ²), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	9,83960 €
		B2R14020 Cànon d'abocada de materials d'enderroc	4,92000 €
		BG1BUJ01 Armari prefabricat per a caixa de distribució en urbanitzacions (CDU), homologat per la companyia Fecsa-Endesa (codi Endesa 6703931), inclòs porta metàl·lica i peana	813,85000 €
		Altres conceptes	419,60040 €
FG1CUJ04	u	Armari prefabricat per caixa de seccionament i caixa general de protecció (ZCS + CGP), homologat per la companyia Fecsa-Endesa, inclòs porta metàl·lica i peana	1.294,43 €
		B0710150 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm ²), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	9,83960 €
		B2R14020 Cànon d'abocada de materials d'enderroc	4,92000 €
		BG1BUJ02 Armari prefabricat per a caixa de seccionament i caixa general de protecció (ZCS + CGP), homologat per la companyia Fecsa-Endesa, inclòs porta metàl·lica i peana	854,04000 €
		Altres conceptes	425,63040 €
FG1CUS02	u	Armari prefabricat per TMF1, homologat per la companyia Fecsa-Endesa, inclòs porta metàl·lica i peana	2.289,41 €
		BG1BUS01 Armari prefabricat per TMF1, homologat per la companyia Fecsa-Endesa, inclòs porta metàl·lica i peana	1.366,46000 €
		BG1PU1A3 Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura directa, potència màxima de 24,24 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes moduls de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb ICP-M tetrapolar (4P) de 35 A d'intensitat nominal i poder de tall superior a 4,5 kA i sense interruptor diferencial	351,12000 €
		BGW13000 Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de comandament i protecció	1,66000 €
		B0710150 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm ²), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	9,83960 €
		B2R14020 Cànon d'abocada de materials d'enderroc	4,92000 €
		Altres conceptes	555,41040 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 149

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FG1P CONJUNTS DE PROTECCIÓ I MESURA			
FG1PU1A0	u	Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura directa, potència entre 17,32 kW i 43,64 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulares de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, sense ICP-M i sense interruptor diferencial, col·locat superficialment	328,55 €
BG1PU1A0		Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura directa, potència entre 17,32 kW i 43,64 kW (entre 25 A i 63 A), tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulares de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, sense ICP-M i sense interruptor diferencial	228,36000 €
		Altres conceptes	100,19000 €
FG1PUA16	u	Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulares de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 160 A regulable entre 80 i 160 A i poder de tall de 10 kA, sense protecció diferencial, col·locat superficialment	723,74 €
BG1PUA16		Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW (entre 80 A i 160 A), tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulares de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, sense IGA, sense protecció diferencial	543,33000 €
		Altres conceptes	180,41000 €
FG1PUA40	u	Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 139 i 277 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulares de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 400 A regulable entre 200 i 400 A i poder de tall de 20 kA, sense protecció diferencial, col·locat superficialment	981,02 €
BG1PUA40		Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 139 i 277 kW (entre 200 A i 400 A), tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulares de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, sense IGA, sense protecció diferencial	738,39000 €
		Altres conceptes	242,63000 €
FG1PUA63	u	Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 346 i 436 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulares de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 810x1440x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 630 A regulable entre 500 i 630 A i poder de tall de 30 kA, sense protecció diferencial, col·locat superficialment	1.904,73 €
BG1PUA63		Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 346 i 436 kW (entre 500 A i 630 A), tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulares de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 810x1440x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, sense IGA, sense protecció diferencial	1.512,94000 €
		Altres conceptes	391,79000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 150

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
FG1PUG30	u	Caixa de seccionament CS-400 amb caixa general de protecció CGP BUC amb fusibles de 400A, instal·lada a armari o nínxol de façana	531,00	€
		BG11U030 Caixa de seccionament CS-400, amb caixa general de protecció CGP BUC, amb fusibles de 400A	433,05000	€
		Altres conceptes	97,95000	€
FG1PUG40	u	Caixa de distribució en urbanitzacions CDU 400, instal·lada a armari o nínxol de façana, instal·lada	686,53	€
		BG11U040 Caixa de distribució en urbanitzacions CDU 400	568,29000	€
		Altres conceptes	118,24000	€
FG1PUG50	u	Armari de distribució urbana ADU 4/400, instal·lat sobre pedestal de formigó prefabricat, també inclòs, instal·lat	2.438,15	€
		BG11U050 Armari de distribució urbana ADU 4/400 amb pedestal 800x590x385mm	2.062,75000	€
		Altres conceptes	375,40000	€
FG1PUJ17	u	Lloseta de tancament per Caixa de Distribució en Urbanitzacions (CDU) de planxa galvanitzada en calent d'1,5mm de gruix, dos suports per fixació de la lloseta i quatre cargols tipus allen M12 precintables, instal·lat	363,30	€
		BG11UJ07 Lloseta de tancament per a caixa de distribució en urbanitzacions (CDU) de planxa galvanitzada en calent d'1,5mm d'egruix, dos suports per fixació de la lloseta i quatre cargols tipus allen M12 precintables	304,44000	€
		Altres conceptes	58,86000	€
FG1PUJ88	u	Canal de protecció de cables per entrada a Caixa Seccionadora, homologada per la companyia elèctrica Fecsa-Endesa, muntada	181,08	€
		BG11UJ09 Canal de protecció de cables per entrada a Caixa Seccionadora, homologada per la companyia elèctrica Fecsa-Endesa	151,72000	€
		Altres conceptes	29,36000	€
FG2	TUBS I CANALS			
FG22	TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS			
FG225A11	m	Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat	2,82	€
		BG225A10 Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,42800	€
		Altres conceptes	1,39200	€
FG225A15	m	Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort	2,82	€
		BG225A10 Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,42800	€
		Altres conceptes	1,39200	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 151

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FG225B11	m	Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat	3,79 €
		BG225B10 Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	2,27460 €
		Altres conceptes	1,51540 €
FG225B15	m	Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort	3,79 €
		BG225B10 Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	2,27460 €
		Altres conceptes	1,51540 €
FG22TH1K	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada	4,68 €
		BG22TH10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	2,51940 €
		Altres conceptes	2,16060 €
FG3		CABLES ELÈCTRICS PER A TENSÍO BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA	
FG31		CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV	
FG319264	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, bipolar, de secció 2x10 mm ² , amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub	8,71 €
		BG319260 Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, bipolar, de secció 2x10 mm ² , amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575	5,28360 €
		Altres conceptes	3,42640 €
FG319534	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x2,5 mm ² , amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub	4,30 €
		BG319530 Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x2,5 mm ² , amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575	2,87640 €
		Altres conceptes	1,42360 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 152

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FG32		CABLES DE COURE DE 450/750 V	
FG322174	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-R, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x16 mm ² , amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub	7,06 €
		BG322170 Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 16 mm ² , amb aïllament PVC	3,27420 €
		Altres conceptes	3,78580 €
FG4		APARELLS DE PROTECCIÓ	
FG42		INTERRUPTORS DIFERENCIALS	
FG42U101	u	Interruptor diferencial amb reconexió automàtica, de classe A, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 30 mA, de desconexió fixa instantània, reconexió diferencial automàtica sense límit de durada amb supervisió prèvia d'aïllament, amb contacte auxiliar per a senyalització remota, senyalització local mitjançant LED vermell, interruptor de reconexió amb indicació d'encès/apagat, dispositiu de corrent residual amb indicació d'encès/apagat, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 8 mòduls DIN de 9 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	259,64 €
		BG42U101 Interruptor diferencial amb reconexió automàtica, de classe A, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 30 mA, de desconexió fixa instantània, reconexió diferencial automàtica sense límit de durada amb supervisió prèvia d'aïllament, amb contacte auxiliar per a senyalització remota, senyalització local mitjançant LED vermell, interruptor de reconexió amb indicació d'encès/apagat, dispositiu de corrent residual amb indicació d'encès/apagat, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 8 mòduls DIN de 9 mm d'amplària, per a muntatge fix en perfil DIN	214,31000 €
		Altres conceptes	45,33000 €
FG42U102	u	Interruptor diferencial amb reconexió automàtica, de classe A, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 30 mA, de desconexió fixa instantània, reconexió diferencial automàtica sense límit de durada amb supervisió prèvia d'aïllament, amb contacte auxiliar per a senyalització remota, senyalització local mitjançant LED vermell, interruptor de reconexió amb indicació d'encès/apagat, dispositiu de corrent residual amb indicació d'encès/apagat, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 8 mòduls DIN de 9 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	263,74 €
		BG42U102 Interruptor diferencial amb reconexió automàtica, de classe A, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 30 mA, de desconexió fixa instantània, reconexió diferencial automàtica sense límit de durada amb supervisió prèvia d'aïllament, amb contacte auxiliar per a senyalització remota, senyalització local mitjançant LED vermell, interruptor de reconexió amb indicació d'encès/apagat, dispositiu de corrent residual amb indicació d'encès/apagat, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 8 mòduls DIN de 9 mm d'amplària, per a muntatge fix en perfil DIN	217,87000 €
		Altres conceptes	45,87000 €
FG42U103	u	Interruptor diferencial amb reconexió automàtica, de classe A, de 63 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 30 mA, de desconexió fixa instantània, reconexió diferencial automàtica sense límit de durada amb supervisió prèvia d'aïllament, amb contacte auxiliar per a senyalització remota, senyalització local mitjançant LED vermell, interruptor de reconexió amb indicació d'encès/apagat, dispositiu de corrent residual amb indicació d'encès/apagat, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 8 mòduls DIN de 9 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	404,05 €
		BG42U103 Interruptor diferencial amb reconexió automàtica, de classe A, de 63 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 30 mA, de desconexió fixa instantània, reconexió diferencial automàtica sense límit de durada amb supervisió prèvia d'aïllament, amb contacte auxiliar per a senyalització remota, senyalització local mitjançant LED vermell, interruptor de reconexió amb indicació d'encès/apagat, dispositiu de corrent residual amb indicació d'encès/apagat, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 8 mòduls DIN de 9 mm d'amplària, per a muntatge fix en perfil DIN	339,88000 €
		Altres conceptes	64,17000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 153

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FG42U111	u	Interruptor diferencial amb reconexió automàtica, de classe A, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 300 mA, de desconexió fixa instantània, reconexió diferencial automàtica sense límit de durada amb supervisió prèvia d'aïllament, amb contacte auxiliar per a senyalització remota, senyalització local mitjançant LED vermell, interruptor de reconexió amb indicació d'encès/apagat, dispositiu de corrent residual amb indicació d'encès/apagat, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 8 mòduls DIN de 9 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	256,32 €
BG42U111		Interruptor diferencial amb reconexió automàtica, de classe A, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 300 mA, de desconexió fixa instantània, reconexió diferencial automàtica sense límit de durada amb supervisió prèvia d'aïllament, amb contacte auxiliar per a senyalització remota, senyalització local mitjançant LED vermell, interruptor de reconexió amb indicació d'encès/apagat, dispositiu de corrent residual amb indicació d'encès/apagat, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 8 mòduls DIN de 9 mm d'amplària, per a muntatge fix en perfil DIN	211,42000 €
		Altres conceptes	44,90000 €
FG42U112	u	Interruptor diferencial amb reconexió automàtica, de classe A, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 300 mA, de desconexió fixa instantània, reconexió diferencial automàtica sense límit de durada amb supervisió prèvia d'aïllament, amb contacte auxiliar per a senyalització remota, senyalització local mitjançant LED vermell, interruptor de reconexió amb indicació d'encès/apagat, dispositiu de corrent residual amb indicació d'encès/apagat, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 8 mòduls DIN de 9 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	274,00 €
BG42U112		Interruptor diferencial amb reconexió automàtica, de classe A, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 300 mA, de desconexió fixa instantània, reconexió diferencial automàtica sense límit de durada amb supervisió prèvia d'aïllament, amb contacte auxiliar per a senyalització remota, senyalització local mitjançant LED vermell, interruptor de reconexió amb indicació d'encès/apagat, dispositiu de corrent residual amb indicació d'encès/apagat, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 8 mòduls DIN de 9 mm d'amplària, per a muntatge fix en perfil DIN	226,79000 €
		Altres conceptes	47,21000 €
FG42U113	u	Interruptor diferencial amb reconexió automàtica, de classe A, de 63 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 300 mA, de desconexió fixa instantània, reconexió diferencial automàtica sense límit de durada amb supervisió prèvia d'aïllament, amb contacte auxiliar per a senyalització remota, senyalització local mitjançant LED vermell, interruptor de reconexió amb indicació d'encès/apagat, dispositiu de corrent residual amb indicació d'encès/apagat, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 8 mòduls DIN de 9 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	382,15 €
BG42U113		Interruptor diferencial amb reconexió automàtica, de classe A, de 63 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 300 mA, de desconexió fixa instantània, reconexió diferencial automàtica sense límit de durada amb supervisió prèvia d'aïllament, amb contacte auxiliar per a senyalització remota, senyalització local mitjançant LED vermell, interruptor de reconexió amb indicació d'encès/apagat, dispositiu de corrent residual amb indicació d'encès/apagat, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 8 mòduls DIN de 9 mm d'amplària, per a muntatge fix en perfil DIN	320,84000 €
		Altres conceptes	61,31000 €
FG42U201	u	Interruptor diferencial amb reconexió automàtica, de classe A, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 30 mA, de desconexió fixa instantània, reconexió diferencial automàtica sense límit de durada amb supervisió prèvia d'aïllament, amb contacte auxiliar per a senyalització remota, senyalització local mitjançant LED vermell, interruptor de reconexió amb indicació d'encès/apagat, dispositiu de corrent residual amb indicació d'encès/apagat, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 14 mòduls DIN de 9 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	406,44 €
BG42U201		Interruptor diferencial amb reconexió automàtica, de classe A, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 30 mA, de desconexió fixa instantània, reconexió diferencial automàtica sense límit de durada amb supervisió prèvia d'aïllament, amb contacte auxiliar per a senyalització remota, senyalització local mitjançant LED vermell, interruptor de reconexió amb indicació d'encès/apagat, dispositiu de corrent residual amb indicació d'encès/apagat, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 14 mòduls DIN de 9 mm d'amplària, per a muntatge fix en perfil DIN	339,09000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 154

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
		Altres conceptes	67,35000 €
FG42U202	u	Interruptor diferencial amb reconexió automàtica, de classe A, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 30 mA, de desconexió fixa instantània, reconexió diferencial automàtica sense límit de durada amb supervisió prèvia d'aïllament, amb contacte auxiliar per a senyalització remota, senyalització local mitjançant LED vermell, interruptor de reconexió amb indicació d'encès/apagat, dispositiu de corrent residual amb indicació d'encès/apagat, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 14 mòduls DIN de 9 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	440,80 €
		BG42U202 Interruptor diferencial amb reconexió automàtica, de classe A, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 30 mA, de desconexió fixa instantània, reconexió diferencial automàtica sense límit de durada amb supervisió prèvia d'aïllament, amb contacte auxiliar per a senyalització remota, senyalització local mitjançant LED vermell, interruptor de reconexió amb indicació d'encès/apagat, dispositiu de corrent residual amb indicació d'encès/apagat, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 14 mòduls DIN de 9 mm d'amplària, per a muntatge fix en perfil DIN	368,97000 €
		Altres conceptes	71,83000 €
FG42U203	u	Interruptor diferencial amb reconexió automàtica, de classe A, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 30 mA, de desconexió fixa instantània, reconexió diferencial automàtica sense límit de durada amb supervisió prèvia d'aïllament, amb contacte auxiliar per a senyalització remota, senyalització local mitjançant LED vermell, interruptor de reconexió amb indicació d'encès/apagat, dispositiu de corrent residual amb indicació d'encès/apagat, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 14 mòduls DIN de 9 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	503,90 €
		BG42U203 Interruptor diferencial amb reconexió automàtica, de classe A, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 30 mA, de desconexió fixa instantània, reconexió diferencial automàtica sense límit de durada amb supervisió prèvia d'aïllament, amb contacte auxiliar per a senyalització remota, senyalització local mitjançant LED vermell, interruptor de reconexió amb indicació d'encès/apagat, dispositiu de corrent residual amb indicació d'encès/apagat, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 14 mòduls DIN de 9 mm d'amplària, per a muntatge fix en perfil DIN	423,84000 €
		Altres conceptes	80,06000 €
FG42U211	u	Interruptor diferencial amb reconexió automàtica, de classe A, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 300 mA, de desconexió fixa instantània, reconexió diferencial automàtica sense límit de durada amb supervisió prèvia d'aïllament, amb contacte auxiliar per a senyalització remota, senyalització local mitjançant LED vermell, interruptor de reconexió amb indicació d'encès/apagat, dispositiu de corrent residual amb indicació d'encès/apagat, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 14 mòduls DIN de 9 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	386,88 €
		BG42U211 Interruptor diferencial amb reconexió automàtica, de classe A, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 300 mA, de desconexió fixa instantània, reconexió diferencial automàtica sense límit de durada amb supervisió prèvia d'aïllament, amb contacte auxiliar per a senyalització remota, senyalització local mitjançant LED vermell, interruptor de reconexió amb indicació d'encès/apagat, dispositiu de corrent residual amb indicació d'encès/apagat, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 14 mòduls DIN de 9 mm d'amplària, per a muntatge fix en perfil DIN	322,08000 €
		Altres conceptes	64,80000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 155

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FG42U212	u	Interruptor diferencial amb reconexió automàtica, de classe A, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 300 mA, de desconexió fixa instantània, reconexió diferencial automàtica sense límit de durada amb supervisió prèvia d'aïllament, amb contacte auxiliar per a senyalització remota, senyalització local mitjançant LED vermell, interruptor de reconexió amb indicació d'encès/apagat, dispositiu de corrent residual amb indicació d'encès/apagat, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 14 mòduls DIN de 9 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	409,92 €
BG42U212		Interruptor diferencial amb reconexió automàtica, de classe A, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 300 mA, de desconexió fixa instantània, reconexió diferencial automàtica sense límit de durada amb supervisió prèvia d'aïllament, amb contacte auxiliar per a senyalització remota, senyalització local mitjançant LED vermell, interruptor de reconexió amb indicació d'encès/apagat, dispositiu de corrent residual amb indicació d'encès/apagat, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 14 mòduls DIN de 9 mm d'amplària, per a muntatge fix en perfil DIN	342,12000 €
		Altres conceptes	67,80000 €
FG42U213	u	Interruptor diferencial amb reconexió automàtica, de classe A, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 300 mA, de desconexió fixa instantània, reconexió diferencial automàtica sense límit de durada amb supervisió prèvia d'aïllament, amb contacte auxiliar per a senyalització remota, senyalització local mitjançant LED vermell, interruptor de reconexió amb indicació d'encès/apagat, dispositiu de corrent residual amb indicació d'encès/apagat, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 14 mòduls DIN de 9 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	460,13 €
BG42U213		Interruptor diferencial amb reconexió automàtica, de classe A, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 300 mA, de desconexió fixa instantània, reconexió diferencial automàtica sense límit de durada amb supervisió prèvia d'aïllament, amb contacte auxiliar per a senyalització remota, senyalització local mitjançant LED vermell, interruptor de reconexió amb indicació d'encès/apagat, dispositiu de corrent residual amb indicació d'encès/apagat, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 14 mòduls DIN de 9 mm d'amplària, per a muntatge fix en perfil DIN	385,78000 €
		Altres conceptes	74,35000 €
FG5	APARELLS DE MESURA		
FG51	COMPTADORS		
FG51UD01	u	Equip de comptatge per a subministrament BT fins a 63 A, amb comptador trifàsic digital multijunció de 2 o 4 quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port COM1 (RS-232, RS-484, Ethernet), per a mesura directa, col·locat en CPM	762,50 €
BG51UD01		Equip de comptatge per a subministre BT fins a 63 A, amb comptador trifàsic digital multifunció de 2 o 4 quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port COM1 (RS-232, RS-484, Ethernet), per a mesura directa	579,65000 €
BGW1N000		Part proporcional d'accessoris per a centralització de comptadors	26,06000 €
		Altres conceptes	156,79000 €
FG51UE01	u	Equip de comptatge per a subministrament BT entre 80 A i 125 A, amb comptador trifàsic digital multifunció de 2 o 4 quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port COM1 (RS-232, RS-484, Ethernet), per a mesura indirecta, inclòs transformadors d'intensitat 100/5, col·locat en CPM	1.041,15 €
BGW1N000		Part proporcional d'accessoris per a centralització de comptadors	26,06000 €
BG51UE01		Equip de comptatge per a subministre BT entre 80 A i 125 A, amb comptador trifàsic digital multifunció de 2 o 4 quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port COM1 (RS-232, RS-484, Ethernet), per a mesura indirecta, inclòs transformadors d'intensitat 100/5	707,28000 €
		Altres conceptes	307,81000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 156

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FG51UE02	u	Equip de comptatge per a subministre BT entre 160 A i 315 A, amb comptador trifàsic digital multifució de 2 o 4 quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port COM1 (RS-232, RS-484, Ethernet), per a mesura indirecta, inclòs transformadors d'intensitat 200/5, col·locat en CPM	1.041,15 €
		BGW1N000 Part proporcional d'accessoris per a centralització de comptadors	26,06000 €
		BG51UE02 Equip de comptatge per a subministre BT entre 160 A i 315 A, amb comptador trifàsic digital multifució de 2 o 4 quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port COM1 (RS-232, RS-484, Ethernet), per a mesura indirecta, inclòs transformadors d'intensitat 200/5	707,28000 €
		Altres conceptes	307,81000 €
FG51UE03	u	Equip de comptatge per a subministre BT entre 400 A i 630 A, amb comptador trifàsic digital multifució de 2 o 4 quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port COM1 (RS-232, RS-484, Ethernet), per a mesura indirecta, inclòs transformadors d'intensitat 500/5, col·locat en CPM	1.041,15 €
		BGW1N000 Part proporcional d'accessoris per a centralització de comptadors	26,06000 €
		BG51UE03 Equip de comptatge per a subministre BT entre 400 A i 630 A, amb comptador trifàsic digital multifució de 2 o 4 quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port COM1 (RS-232, RS-484, Ethernet), per a mesura indirecta, inclòs transformadors d'intensitat 500/5	707,28000 €
		Altres conceptes	307,81000 €
FGD	ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA		
FGD2	PLAQUES DE CONNEXIÓ A TERRA		
FGD2322D	u	Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0.3 m2, de 3 mm de gruix i soterrada	84,45 €
		BGD23220 Placa de connexió a terra d'acer quadrada (massissa), de 0,3 m2 de superfície i de 3 mm de gruix	58,99000 €
		BGYD2000 Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra	5,07000 €
		Altres conceptes	20,39000 €
FGF	PALS I SUPORTS PER A LÍNIES DE TENSIÓ BAIXA		
FGFT	TRANSICIONS DE LÍNIES ELÈCTRIQUES		
FGFTU010	u	Conversió aeri-soterrada de línia d'enllumenat per a projector a mur o façana, incloent els materials i treballs per a la seva instal·lació (tub d'acer buit rodó galvanitzat, tub PVC rígida interior, tub corrugat flexible per superar obstacles, caputxó superior per a la sortida dels cables, abraçadores, etc.), instal·lada	207,72 €
		BG23EB10 Tub rígida d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, per a endollar	97,44000 €
		BG212A10 Tub rígida de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	16,95000 €
		B0A72F02 Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 40 mm de diàmetre interior	4,64000 €
		Altres conceptes	88,69000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 157

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
FH		INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT		
FHG		EQUIPS DE COMANDAMENT, CONTROL I REGULACIÓ		
FHGA		CENTRES DE COMANDAMENT, CONTROL I REGULACIÓ		
FHGAYM04	u	Quadre de comandament i protecció d'enllumenat públic, amb caixa seccionadora i cgp segons normes companyia subministradora, 4 sortides amb diferencials rearmables, doble nivell, mòdul de control i comunicacions (a escollir per municipi), proteccions per a serveis del quadre i sortida monofàsica per reg, inclòs bancada d'acer inoxidable de 300 mm i tot el petit material auxiliar necessari de connexió i muntatge, proteccions per una potència contractable de fins a 31,5kW, ICP, IGA, relè de sobretensions permanents il·luminació interior i pressa de corrent, presa i placa de terra, pictogrames per tapes exteriors a escollir per la D.F., instal·lat i provat per al seu correcte funcionament	10.836,71 €	
		BHGAYM04	Quadre de comandament i protecció d'enllumenat públic, amb caixa seccionadora i cgp segons normes companyia subministradora, 4 sortides amb diferencials rearmables, doble nivell, mòdul de control i comunicacions (a escollir per municipi), proteccions per a serveis del quadre i sortida monofàsica per reg, inclòs bancada d'acer inoxidable de 300 mm i tot el petit material auxiliar necessari de connexió i muntatge, proteccions per una potència contractable de fins a 31,5kW, ICP, IGA, relè de sobretensions permanents il·luminació interior i pressa de corrent, presa i placa de terra, pictogrames per tapes exteriors a escollir per la D.F.	9.068,17000 €
		BHGWU001	Petit material auxiliar de connexió i muntatge per a armaris de protecció i control d'enllumenat públic	123,45000 €
		Altres conceptes	1.645,09000 €	
FHGAYM06	u	Quadre de comandament i protecció d'enllumenat públic, amb caixa seccionadora i cgp segons normes companyia subministradora, 6 sortides amb diferencials rearmables, doble nivell, mòdul de control i comunicacions (a escollir per municipi), proteccions per a serveis del quadre i sortida monofàsica per reg, inclòs bancada d'acer inoxidable de 300 mm i tot el petit material auxiliar necessari de connexió i muntatge, proteccions per una potència contractable de fins a 31,5kW, ICP, IGA, relè de sobretensions permanents il·luminació interior i pressa de corrent, presa i placa de terra, pictogrames per tapes exteriors a escollir per la D.F., instal·lat i provat per al seu correcte funcionament	11.602,79 €	
		BHGAYM06	Quadre de comandament i protecció d'enllumenat públic, amb caixa seccionadora i cgp segons normes companyia subministradora, 6 sortides amb diferencials rearmables, doble nivell, mòdul de control i comunicacions (a escollir per municipi), proteccions per a serveis del quadre i sortida monofàsica per reg, inclòs bancada d'acer inoxidable de 300 mm i tot el petit material auxiliar necessari de connexió i muntatge, proteccions per una potència contractable de fins a 31,5kW, ICP, IGA, relè de sobretensions permanents il·luminació interior i pressa de corrent, presa i placa de terra, pictogrames per tapes exteriors a escollir per la D.F.	9.734,32000 €
		BHGWU001	Petit material auxiliar de connexió i muntatge per a armaris de protecció i control d'enllumenat públic	123,45000 €
		Altres conceptes	1.745,02000 €	
FHGAYMR4	u	Quadre de comandament i protecció d'enllumenat públic, amb caixa seccionadora i cgp segons normes companyia subministradora, regulador de flux en capçalera de 15kVA, 4 sortides amb diferencials rearmables, doble nivell, mòdul de control i comunicacions (a escollir per municipi), proteccions per a serveis del quadre i sortida monofàsica per reg, inclòs bancada d'acer inoxidable de 300 mm i tot el petit material auxiliar necessari de connexió i muntatge, proteccions per una potència contractable de fins a 31,5kW, ICP, IGA, relè de sobretensions permanents il·luminació interior i pressa de corrent, presa i placa de terra, pictogrames per tapes exteriors a escollir per la D.F., instal·lat i provat per al seu correcte funcionament	16.601,26 €	
		BHGWU001	Petit material auxiliar de connexió i muntatge per a armaris de protecció i control d'enllumenat públic	123,45000 €
		BHGAYMR4	Quadre de comandament i protecció d'enllumenat públic, amb caixa seccionadora i cgp segons normes companyia subministradora, regulador de flux en capçalera de 15kVA, 4 sortides amb diferencials rearmables, doble nivell, mòdul de control i comunicacions (a escollir per municipi), proteccions per a serveis del quadre i sortida monofàsica per reg, inclòs bancada d'acer inoxidable de 300 mm i tot el petit material auxiliar necessari de connexió i muntatge, proteccions per una potència contractable de fins a 31,5kW, ICP, IGA, relè de sobretensions permanents il·luminació interior i pressa de corrent, presa i placa de terra, pictogrames per tapes exteriors a escollir per la D.F.	14.080,82000 €
		Altres conceptes	2.396,99000 €	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 158

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
FHGAYMR6	u	Quadre de comandament i protecció d'enllumenat públic, amb caixa seccionadora i cgp segons normes companyia subministradora, regulador de flux en capçalera de 15kVA, 6 sortides amb diferencials rearmables, doble nivell, mòdul de control i comunicacions (a escollir per municipi), proteccions per a serveis del quadre i sortida monofàsica per reg, inclòs bancada d'acer inoxidable de 300mm i tot el petit material auxiliar necessari de connexió i muntatge, proteccions per una potència contractable de fins a 31,5kW, ICP, IGA, relè de sobretensions permanents il·luminació interior i pressa de corrent, presa i placa de terra, pictogrames per tapes exteriors a escollir per la D.F., instal·lat i provat per al seu correcte funcionament	17.196,43	€
BHGAYMR6		Quadre de comandament i protecció d'enllumenat públic, amb caixa seccionadora i cgp segons normes companyia subministradora, regulador de flux en capçalera de 15kVA, 6 sortides amb diferencials rearmables, doble nivell, mòdul de control i comunicacions (a escollir per municipi), proteccions per a serveis del quadre i sortida monofàsica per reg, inclòs bancada d'acer inoxidable de 300mm i tot el petit material auxiliar necessari de connexió i muntatge, proteccions per una potència contractable de fins a 31,5kW, ICP, IGA, relè de sobretensions permanents il·luminació interior i pressa de corrent, presa i placa de terra, pictogrames per tapes exteriors a escollir per la D.F.	14.598,36000	€
BHGWU001		Petit material auxiliar de connexió i muntatge per a armaris de protecció i control d'enllumenat públic	123,45000	€
		Altres conceptes	2.474,62000	€
FHM	ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS			
FHM1	COLUMNES			
FHM1Y010	u	Columna cilíndrica amb coronament amb braç lateral simple per a projector, d'acer estructural tubular EN10219 S235JRH, alçària de 7000 mm, diàmetre 127 mm, projecció del braç 700 mm, ancotatge mitjançant placa base quadrada amb quatre cartelles de reforç, centres a 300x300 mm, 4 pernys M20x60 0 mm, fixació del projector mitjançant cargols i rosca M10, porta de registre enrasada de 300x105 mm, acabat galvanitzat per immersió en calent segons EN ISO 1461:1999, porta de registre ajustada amb tancament antirrobatori i cadena de fixació, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó de 60x60x80 cm, inclòs la formació del fonament de formigó de 80x80x80 cm, segons criteris del fabricant, la caixa de fusibles, la instal·lació elèctrica interior i la posta a terra	823,46	€
BG312330		Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	38,78000	€
B06F1241		Formigó en massa HM-20/B/40/X0, amb un contingut de ciment >= 200 kg/m ³ i una relació aigua/ciment <= 0.60	41,44128	€
BHM1Y010		Columna cilíndrica amb coronament amb braç lateral simple per a projector, d'acer estructural tubular EN10219 S235JRH, alçària de 7000mm, diàmetre 127 mm, projecció del braç 700 mm, model homologat segons Plecs d'enllumenat de l'Ajuntament de Barcelona, amb disposició de Norma ISO-9001 o marca AENOR per garantir el compliment de la UNE-EN 40, la fabricació i especificacions del Plecs d'Enllumenat	396,39000	€
BHWM1000		Part proporcional d'accessoris per a columnes	42,05000	€
BGDZU030		Sals de sulfat de sodi i magnesi	0,90000	€
BG3ZE110		Terminal per a cable de coure de 35 mm ²	6,42000	€
BG212910		Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,37400	€
BGD23220		Placa de connexió a terra d'acer quadrada (massissa), de 0,3 m ² de superfície i de 3 mm de gruix	58,99000	€
BG380900		Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm ²	6,50000	€
BG46U010		Caixa de connexions i tallacircuits per a una o dues làmpades	26,83000	€
BGDZU020		Cartutx per a soldadura Cadweld	1,70000	€
		Altres conceptes	202,08472	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 159

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
FHM1Y110	u	Columna de forma troncocònica, de 7,5 m d'alçària, amb bàcul soldat llargàriainalment, en acer al carboni S235 JR, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, amb fixació per a llumenera per maniguet de diàmetre 60x200 mm en llumenera superior (h=7,5 m) i fixació per a llumenera inferior per maniguet D60x110mm (h=5,5 m), inclòs l'execució de la fonamentació, gruament, anivellament, instal·lació de presa de terra, instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport	942,00	€
BHM1Y110		Columna de forma troncocònica, de 7,5 m d'alçària, amb bàcul soldat llargàriainalment, en acer al carboni S235 JR, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5	454,23000	€
B06F1241		Formigó en massa HM-20/B/40/X0, amb un contingut de ciment >= 200 kg/m3 i una relació aigua/ciment <= 0.60	56,98176	€
BGDZU030		Sals de sulfat de sodi i magnesi	0,90000	€
BGDZU020		Cartutx per a soldadura Cadweld	1,70000	€
BG3ZE110		Terminal per a cable de coure de 35 mm2	6,42000	€
BG46U010		Caixa de connexions i tallacircuits per a una o dues làmpades	26,83000	€
BG212910		Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	4,58000	€
BG312330		Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	41,55000	€
BG380900		Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2	6,50000	€
BGD23220		Placa de connexió a terra d'acer quadrada (massissa), de 0,3 m2 de superfície i de 3 mm de gruix	58,99000	€
BG22RJ10		Tub corbable corrugat de PVC, de 100 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades	5,78000	€
BHWM1000		Part proporcional d'accessoris per a columnes	42,05000	€
		Altres conceptes	235,48824	€
FHM1Y210	u	Columna de planxa d'acer galvanitzat pintada color gris clar, de forma cilíndrica (D127 mm), de 5,2 m d'alçària total i per a una llumenera o dues llumeneres a la mateixa alçària, amb portella amb pany i clau estàndards, amb anell inferior de reforç, inclòs l'execució de la fonamentació, gruament, anivellament, instal·lació de la presa de terra i instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport	1.511,96	€
BG212910		Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	4,58000	€
BGD23220		Placa de connexió a terra d'acer quadrada (massissa), de 0,3 m2 de superfície i de 3 mm de gruix	58,99000	€
BHWM1000		Part proporcional d'accessoris per a columnes	42,05000	€
B06F1241		Formigó en massa HM-20/B/40/X0, amb un contingut de ciment >= 200 kg/m3 i una relació aigua/ciment <= 0.60	28,32900	€
BGDZU030		Sals de sulfat de sodi i magnesi	0,90000	€
BGDZU020		Cartutx per a soldadura Cadweld	1,70000	€
BG3ZE110		Terminal per a cable de coure de 35 mm2	6,42000	€
BG46U010		Caixa de connexions i tallacircuits per a una o dues làmpades	26,83000	€
BG380900		Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2	6,50000	€
BG22RJ10		Tub corbable corrugat de PVC, de 100 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades	5,78000	€
BG312330		Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	33,24000	€
BHM1Y210		Columna de planxa d'acer galvanitzat pintada color gris clar, de forma cilíndrica (D127 mm), de 5,2 m d'alçària total i per a una llumenera o dues llumeneres a la mateixa alçària, amb portella amb pany i clau estàndards, amb anell inferior de reforç	1.004,75000	€
		Altres conceptes	291,89100	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 160

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
FHM1Y310	u	Columna de tub d'acer galvanitzat S-275 JR Classe 1, de forma cilíndrica (d127 mm) de 5,20m d'alçària total, acabat pintat, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40, formigó col·locada sobre dau de formigó HM-20/B/40/X0, inclòs l'execució de la fonamentació, gruament, anivellament, instal·lació de presa de terra, instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport	1.374,11	€
BG46U010		Caixa de connexions i tallacircuits per a una o dues làmpades	26,83000	€
BG3ZE110		Terminal per a cable de coure de 35 mm2	6,42000	€
BGDZU030		Sals de sulfat de sodi i magnesi	0,90000	€
BG212910		Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,14500	€
BGD21210		Placa de connexió a terra de coure en forma d'estel (calada), de 0,3 m2 de superfície i de 2 mm de gruix	218,93000	€
BG380900		Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2	5,20000	€
BHWM1000		Part proporcional d'accessoris per a columnes	42,05000	€
B06F1241		Formigó en massa HM-20/B/40/X0, amb un contingut de ciment >= 200 kg/m3 i una relació aigua/ciment <= 0.60	28,32900	€
BG22RJ10		Tub corbable corrugat de PVC, de 100 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades	2,89000	€
BGDZU020		Cartutx per a soldadura Cadweld	1,70000	€
BG312330		Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	16,62000	€
BHM1Y310		Columna de tub d'acer galvanitzat S-275 JR Classe 1, de forma cilíndrica (d127mm), de 5,20m d'alçària total, acabat pintat, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40	760,09000	€
		Altres conceptes	263,00600	€
FHM1Y320	u	Columna de tub d'acer galvanitzat S-275 JR Classe 1, de forma cilíndrica de 2 seccions (d152-127mm) de 7,2 m d'alçària total, acabat pintat, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40, formigó col·locada sobre dau de formigó HM-20/B/40/X0, inclòs l'execució de la fonamentació, gruament, anivellament, instal·lació de presa de terra, instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport	2.097,53	€
BG3ZE110		Terminal per a cable de coure de 35 mm2	6,42000	€
BGD21210		Placa de connexió a terra de coure en forma d'estel (calada), de 0,3 m2 de superfície i de 2 mm de gruix	218,93000	€
BHWM1000		Part proporcional d'accessoris per a columnes	42,05000	€
B06F1241		Formigó en massa HM-20/B/40/X0, amb un contingut de ciment >= 200 kg/m3 i una relació aigua/ciment <= 0.60	50,99220	€
BGDZU020		Cartutx per a soldadura Cadweld	1,70000	€
BG46U010		Caixa de connexions i tallacircuits per a una o dues làmpades	26,83000	€
BG22RJ10		Tub corbable corrugat de PVC, de 100 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades	3,46800	€
BG212910		Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,37400	€
BHM1Y320		Columna de tub d'acer galvanitzat S-275 JR Classe 1, de forma cilíndrica de 2 seccions (d152-127mm), de 7,20m d'alçària total, acabat pintat, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40	1.281,06000	€
BG380900		Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2	6,24000	€
BG312330		Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	22,16000	€
BGDZU030		Sals de sulfat de sodi i magnesi	0,90000	€
		Altres conceptes	435,40580	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 161

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
FHM1Y510	u	Columna troncocònica (conicitat 12,5%) de 5 m d'alçària i vol de 91 cm, lleugerament escurada amb una inclinació de 85°, d'acer corten (g=5 mm), de 112 kg de pes, soldadura amb cordó continu en atmosfera d'argó, portes de registre i tancament amb clau de tub rectangular, diàmetre superior 77 mm, diàmetre inferior 142 mm, preparada per acollir 2 llumeneres amb fixació lira i cargols d'acer inoxidable DIN 933, M10x25, 1 porta de registre de 300x85 mm amb l'extrem inferior a 56 cm del paviment, inclòs caixes de connexió i tallacircuits, terminal per a cable de coure nu de 35 mm ² , inclòs l'anella de reforç de g=6 mm, amb una alçària variable d'entre 35 i 45 cm amb 4 carteles de h=15 cm, inclòs fonamentació de formigó HM-20/B/40/X0, de 80x80 cm i 80 cm de fondària, inclòs placa base de 360x360 mm de g=10 mm, col·locada	1.772,06	€
BGD23220		Placa de connexió a terra d'acer quadrada (massissa), de 0,3 m ² de superfície i de 3 mm de gruix	58,99000	€
BHWM1000		Part proporcional d'accessoris per a columnes	42,05000	€
B06F1241		Formigó en massa HM-20/B/40/X0, amb un contingut de ciment >= 200 kg/m ³ i una relació aigua/ciment <= 0.60	41,44128	€
BGDZU030		Sals de sulfat de sodi i magnesi	0,90000	€
BGDZU020		Cartutx per a soldadura Cadweld	1,70000	€
BG3ZE110		Terminal per a cable de coure de 35 mm ²	6,42000	€
BG46U010		Caixa de connexions i tallacircuits per a una o dues làmpades	26,83000	€
BG22TH10		Tub corbale corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	4,94000	€
BG212910		Tub rígida de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	4,58000	€
BG380900		Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm ²	6,50000	€
BHM1Y510		Columna troncocònica (conicitat 12,5%) de 5 m d'alçària i vol de 91 cm, lleugerament escurada amb una inclinació de 85°, d'acer corten (g=5 mm), de 112 kg de pes, soldadura amb cordó continu en atmosfera d'argó, portes de registre i tancament amb clau de tub rectangular, diàmetre superior 77 mm, diàmetre inferior 142 mm, preparada per acollir 2 llumeneres amb fixació lira i cargols d'acer inoxidable DIN 933, M10x25, 1 porta de registre de 300x85 mm amb l'extrem inferior a 56 cm del paviment, inclòs caixes de connexió i tallacircuits, terminal per a cable de coure nu de 35 mm ² , inclòs l'anella de reforç de g=6 mm, amb una alçària variable d'entre 35 i 45 cm amb 4 carteles de h=15 cm, inclòs fonamentació de formigó HM-20/B/40/X0, de 80x80 cm i 80 cm de fondària, inclòs placa base de 360x360 mm de g=10 mm	1.251,89000	€
		Altres conceptes	325,81872	€
FHM1Y520	u	Columna troncocònica (conicitat 12,5%) de 7 m d'alçària i vol de 519 cm, lleugerament escurada amb una inclinació de 85°, d'acer corten (g=5 mm), de 202 kg de pes, soldadura amb cordó continu en atmosfera d'argó, portes de registre i tancament amb clau de tub rectangular, diàmetre superior 77 mm, diàmetre inferior 200 mm, preparada per acollir 3 llumeneres amb fixació lira i cargols d'acer inoxidable DIN 933, M10x25, 2 portes de registre de 400x100 mm amb l'extrem inferior a 56 cm del paviment i una separació de 10 cm entre elles, inclòs caixes de connexió i tallacircuits, terminal per a cable de coure nu de 35 mm ² , inclòs l'anella de reforç de g=6 mm, amb una alçària variable d'entre 35 i 45 cm amb 4 carteles de h=15 cm, inclòs fonamentació de formigó HM-20/B/40/X0, de 80x80 cm i 80 cm de fondària, inclòs placa base de 400x400 mm de g=12 mm, col·locada	3.193,56	€
BG46U010		Caixa de connexions i tallacircuits per a una o dues làmpades	53,66000	€
BG3ZE110		Terminal per a cable de coure de 35 mm ²	6,42000	€
BGDZU020		Cartutx per a soldadura Cadweld	1,70000	€
BGDZU030		Sals de sulfat de sodi i magnesi	0,90000	€
BG212910		Tub rígida de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	4,58000	€
B06F1241		Formigó en massa HM-20/B/40/X0, amb un contingut de ciment >= 200 kg/m ³ i una relació aigua/ciment <= 0.60	41,44128	€
BHWM1000		Part proporcional d'accessoris per a columnes	42,05000	€
BGD23220		Placa de connexió a terra d'acer quadrada (massissa), de 0,3 m ² de superfície i de 3 mm de gruix	58,99000	€
BG22TH10		Tub corbale corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	4,94000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 162

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BG380900		Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm ²	6,50000 €
BHM1Y520		Columna troncocònica (conicitat 12,5%) de 7 m d'alçària i vol de 519 cm, lleugerament escurada amb una inclinació de 85°, d'acer corten (g=5 mm), de 202 kg de pes, soldadura amb cordó continu en atmosfera d'argó, portes de registre i tancament amb clau de tub rectangular, diàmetre superior 77 mm, diàmetre inferior 200 mm, preparada per acollir 3 llumeneres amb fixació lira i cargols d'acer inoxidable DIN 933, M10x25, 2 portes de registre de 400x100 mm amb l'extrem inferior a 56 cm del paviment i una separació de 10 cm entre elles, inclòs caixes de connexió i tallacircuits, terminal per a cable de coure nu de 35 mm ² , inclòs l'anella de reforç de g=6 mm, amb una alçària variable d'entre 35 i 45 cm amb 4 carteles de h=15 cm, inclòs fonamentació de formigó HM-20/B/40/X0, de 80x80 cm i 80 cm de fondària, inclòs placa base de 400x400 mm de g=12 mm	2.461,15000 €
		Altres conceptes	511,22872 €
FHM1Y530	u	Columna troncocònica (conicitat 12,5%) de 7 m d'alçària i vol de 148 cm, lleugerament escurada amb una inclinació de 85°, d'acer corten (g=5 mm), de 149 kg de pes, soldadura amb cordó continu en atmosfera d'argó, portes de registre i tancament amb clau de tub rectangular, diàmetre superior 77 mm, diàmetre inferior 165 mm, preparada per acollir 3 llumeneres amb fixació lira i cargols d'acer inoxidable DIN 933, M10x25, 2 portes de registre de 400x100 mm amb l'extrem inferior a 56 cm del paviment i una separació de 10 cm entre elles, inclòs caixes de connexió i tallacircuits, terminal per a cable de coure nu de 35 mm ² , inclòs l'anella de reforç de g=6 mm, amb una alçària variable d'entre 35 i 45 cm amb 4 carteles de h=15 cm, inclòs fonamentació de formigó HM-20/B/40/X0, de 80x80 cm i 80 cm de fondària, inclòs placa base de 360x360 mm de g=12 mm, col·locada	2.370,09 €
B06F1241		Formigó en massa HM-20/B/40/X0, amb un contingut de ciment >= 200 kg/m ³ i una relació aigua/ciment <= 0.60	41,44128 €
BHWM1000		Part proporcional d'accessoris per a columnes	42,05000 €
BGDZU030		Sals de sulfat de sodi i magnesi	0,90000 €
BGDZU020		Cartutx per a soldadura Cadweld	1,70000 €
BG3ZE110		Terminal per a cable de coure de 35 mm ²	6,42000 €
BG46U010		Caixa de connexions i tallacircuits per a una o dues làmpades	53,66000 €
BG22TH10		Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	4,94000 €
BG212910		Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	4,58000 €
BHM1Y530		Columna troncocònica (conicitat 12,5%) de 7 m d'alçària i vol de 148 cm, lleugerament escurada amb una inclinació de 85°, d'acer corten (g=5 mm), de 149 kg de pes, soldadura amb cordó continu en atmosfera d'argó, portes de registre i tancament amb clau de tub rectangular, diàmetre superior 77 mm, diàmetre inferior 165 mm, preparada per acollir 3 llumeneres amb fixació lira i cargols d'acer inoxidable DIN 933, M10x25, 2 portes de registre de 400x100 mm amb l'extrem inferior a 56 cm del paviment i una separació de 10 cm entre elles, inclòs caixes de connexió i tallacircuits, terminal per a cable de coure nu de 35 mm ² , inclòs l'anella de reforç de g=6 mm, amb una alçària variable d'entre 35 i 45 cm amb 4 carteles de h=15 cm, inclòs fonamentació de formigó HM-20/B/40/X0, de 80x80 cm i 80 cm de fondària, inclòs placa base de 360x360 mm de g=12 mm	1.745,09000 €
BGD23220		Placa de connexió a terra d'acer quadrada (massissa), de 0,3 m ² de superfície i de 3 mm de gruix	58,99000 €
BG380900		Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm ²	6,50000 €
		Altres conceptes	403,81872 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 163

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
FHM1Y540	u	Columna troncocònica (conicitat 12,5%) de 9 m d'alçària i vol de 388 cm, lleugerament escurada amb una inclinació de 85°, d'acer corten (g=5 mm), de 202 kg de pes, soldadura amb cordó continu en atmosfera d'argó, portes de registre i tancament amb clau de tub rectangular, diàmetre superior 77 mm, diàmetre inferior 200 mm, preparada per acollir 3 llumeneres amb fixació lira i cargols d'acer inoxidable DIN 933, M10x25, 2 portes de registre de 400x100 mm amb l'extrem inferior a 56 cm del paviment i una separació de 10 cm entre elles, inclòs caixes de connexió i tallacircuits, terminal per a cable de coure nu de 35 mm ² , anella de reforç de g=6 mm, amb una alçària variable d'entre 35 i 45 cm amb 4 carteles de h=15 cm, fonamentació de formigó HM-20/B/40/X0, de 80x80 cm i 80 cm de fondària, placa base de 400x400 mm de g=12 mm, col·locada	3.020,41	€
BGD23220		Placa de connexió a terra d'acer quadrada (massissa), de 0,3 m ² de superfície i de 3 mm de gruix	58,99000	€
BG46U010		Caixa de connexions i tallacircuits per a una o dues làmpades	53,66000	€
BG3ZE110		Terminal per a cable de coure de 35 mm ²	6,42000	€
BGDZU020		Cartutx per a soldadura Cadweld	1,70000	€
BGDZU030		Sals de sulfat de sodi i magnesi	0,90000	€
B06F1241		Formigó en massa HM-20/B/40/X0, amb un contingut de ciment >= 200 kg/m ³ i una relació aigua/ciment <= 0.60	41,44128	€
BHWM1000		Part proporcional d'accessoris per a columnes	42,05000	€
BG22TH10		Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	4,94000	€
BG380900		Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm ²	6,50000	€
BHM1Y540		Columna troncocònica (conicitat 12,5%) de 9 m d'alçària i vol de 388 cm, lleugerament escurada amb una inclinació de 85°, d'acer corten (g=5 mm), de 202 kg de pes, soldadura amb cordó continu en atmosfera d'argó, portes de registre i tancament amb clau de tub rectangular, diàmetre superior 77 mm, diàmetre inferior 200 mm, preparada per acollir 3 llumeneres amb fixació lira i cargols d'acer inoxidable DIN 933, M10x25, 2 portes de registre de 400x100 mm amb l'extrem inferior a 56 cm del paviment i una separació de 10 cm entre elles, inclòs caixes de connexió i tallacircuits, terminal per a cable de coure nu de 35 mm ² , anella de reforç de g=6 mm, amb una alçària variable d'entre 35 i 45 cm amb 4 carteles de h=15 cm, fonamentació de formigó HM-20/B/40/X0, de 80x80 cm i 80 cm de fondària, placa base de 400x400 mm de g=12 mm	2.304,05000	€
BG212910		Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	4,58000	€
		Altres conceptes	495,17872	€
FHM1Y550	u	Columna troncocònica (conicitat 12,5%) de 10 m d'alçària i vol de 152 cm, lleugerament escurada amb una inclinació de 85°, d'acer corten (g=5 mm), de 202 kg de pes, soldadura amb cordó continu en atmosfera d'argó, portes de registre i tancament amb clau de tub rectangular, diàmetre superior 77 mm, diàmetre inferior 200 mm, preparada per acollir 3 o 5 llumeneres amb fixació lira i cargols d'acer inoxidable DIN 933, M10x25, 2 portes de registre de 400x100 mm amb l'extrem inferior a 56 cm del paviment i una separació de 10 cm entre elles, inclòs caixes de connexió i tallacircuits, terminal per a cable de coure nu de 35 mm ² , inclòs l'anella de reforç de g=6 mm, amb una alçària variable d'entre 35 i 45 cm amb 4 carteles de h=15 cm, inclòs fonamentació de formigó HM-20/B/40/X0, de 80x80 cm i 100 cm de fondària, inclòs placa base de 400x400 mm de g=12 mm, col·locada	3.136,86	€
BG212910		Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	4,58000	€
BG380900		Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm ²	6,50000	€
BHM1Y550		Columna troncocònica (conicitat 12,5%) de 10 m d'alçària i vol de 152 cm, lleugerament escurada amb una inclinació de 85°, d'acer corten (g=5 mm), de 202 kg de pes, soldadura amb cordó continu en atmosfera d'argó, portes de registre i tancament amb clau de tub rectangular, diàmetre superior 77 mm, diàmetre inferior 200 mm, preparada per acollir 3 o 5 llumeneres amb fixació lira i cargols d'acer inoxidable DIN 933, M10x25, 2 portes de registre de 400x100 mm amb l'extrem inferior a 56 cm del paviment i una separació de 10 cm entre elles, inclòs caixes de connexió i tallacircuits, terminal per a cable de coure nu de 35 mm ² , inclòs l'anella de reforç de g=6 mm, amb una alçària variable d'entre 35 i 45 cm amb 4 carteles de h=15 cm, inclòs fonamentació de formigó HM-20/B/40/X0, de 80x80 cm i 100 cm de fondària, inclòs placa base de 400x400 mm de g=12 mm	2.401,48000	€
BG46U010		Caixa de connexions i tallacircuits per a una o dues làmpades	53,66000	€
BGD23220		Placa de connexió a terra d'acer quadrada (massissa), de 0,3 m ² de superfície i de 3 mm de gruix	58,99000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 164

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
		BHWM1000 Part proporcional d'accessoris per a columnes	42,05000 €
		B06F1241 Formigó en massa HM-20/B/40/X0, amb un contingut de ciment >= 200 kg/m3 i una relació aigua/ciment <= 0.60	51,80160 €
		BGDZU030 Sals de sulfat de sodi i magnesi	0,90000 €
		BGDZU020 Cartutx per a soldadura Cadweld	1,70000 €
		BG3ZE110 Terminal per a cable de coure de 35 mm2	6,42000 €
		BG22TH10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	4,94000 €
		Altres conceptes	503,83840 €
FHM1Y560	u	Columna troncocònica (conicitat 12,5%) de 12 m d'alçària i vol de 166 cm, lleugerament escurada amb una inclinació de 85°, d'acer corten (g=5 mm), de 254 kg de pes, soldadura amb cordó continu en atmòsfera d'argó, portes de registre i tancament amb clau de tub rectangular, diàmetre superior 88 mm, diàmetre inferior 238 mm, preparada per acollir 4 llumeneres amb fixació lira i cargols d'acer inoxidable DIN 933, M10x25, 2 portes de registre de 400x100 mm amb l'extrem inferior a 56 cm del paviment i una separació de 10 cm entre elles, registre de fusibles, inclòs caixes de connexió i tallacircuits, terminal per a cable de coure nu de 35 mm2, inclòs l'anella de reforç de e=6 mm, amb una alçària variable d'entre 35 i 45 cm amb 8 carteles de h=16 cm, inclòs fonamentació de formigó HM-20/B/40/X0, de 90x90 cm i 100 cm de fondària, inclòs placa base de 500x500 mm de g=15 mm, col·locada	3.356,83 €
		BG22TH10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	4,94000 €
		BG380900 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2	6,50000 €
		BGD23220 Placa de connexió a terra d'acer quadrada (massissa), de 0,3 m2 de superfície i de 3 mm de gruix	58,99000 €
		BHM1Y560 Columna troncocònica (conicitat 12,5%) de 12 m d'alçària i vol de 166 cm, lleugerament escurada amb una inclinació de 85°, d'acer corten (g=5 mm), de 254 kg de pes, soldadura amb cordó continu en atmòsfera d'argó, portes de registre i tancament amb clau de tub rectangular, diàmetre superior 88 mm, diàmetre inferior 238 mm, preparada per acollir 4 llumeneres amb fixació lira i cargols d'acer inoxidable DIN 933, M10x25, 2 portes de registre de 400x100 mm amb l'extrem inferior a 56 cm del paviment i una separació de 10 cm entre elles, registre de fusibles, inclòs caixes de connexió i tallacircuits, terminal per a cable de coure nu de 35 mm2, inclòs l'anella de reforç de e=6 mm, amb una alçària variable d'entre 35 i 45 cm amb 8 carteles de h=16 cm, inclòs fonamentació de formigó HM-20/B/40/X0, de 90x90 cm i 100 cm de fondària, inclòs placa base de 500x500 mm de g=15 mm	2.579,00000 €
		BG3ZE110 Terminal per a cable de coure de 35 mm2	6,42000 €
		BGDZU020 Cartutx per a soldadura Cadweld	1,70000 €
		BGDZU030 Sals de sulfat de sodi i magnesi	0,90000 €
		B06F1241 Formigó en massa HM-20/B/40/X0, amb un contingut de ciment >= 200 kg/m3 i una relació aigua/ciment <= 0.60	65,56140 €
		BHWM1000 Part proporcional d'accessoris per a columnes	42,05000 €
		BG212910 Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	4,58000 €
		BG46U010 Caixa de connexions i tallacircuits per a una o dues làmpades	53,66000 €
		Altres conceptes	532,52860 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 165

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FHM1Y720	u	Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncoconica, de 7,5 m d'alçària, amb placa ancoratge d'acer amb reforç anular, amb 4 pernns de fixació M22x600, porta de registre enrasada, fixació llumenera amb maneguet Niple, diàmetre 60mm x 200mm de llarg i 5 graus d'inclinació, llumenera de 24 LED i potència 36W, driver programable a 700 mA i temperatura de color 3000K, inclòs la col·locació sobre dau de formigó HM-20/B/40/X0, de 80x80x80 inclòs, gruament, anivellament, instal·lació de presa de terra, instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport	2.092,75 €
BHM1Y720		Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncoconica, de 7,5 m d'alçària, amb placa ancoratge d'acer amb reforç anular, amb 4 pernns de fixació M22x600, porta de registre enrasada, fixació llumenera amb maneguet Niple, diàmetre 60mm x 200mm de llarg i 5 graus d'inclinació, llumenera de 24 LED i potència 36W, driver programable a 700 mA i temperatura de color 3000K	1.589,26000 €
B06F1241		Formigó en massa HM-20/B/40/X0, amb un contingut de ciment >= 200 kg/m3 i una relació aigua/ciment <= 0.60	41,44128 €
BHWM1000		Part proporcional d'accessoris per a columnes	42,05000 €
BG212910		Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,14500 €
BGDZU030		Sals de sulfat de sodi i magnesi	0,90000 €
BGDZU020		Cartutx per a soldadura Cadweld	1,70000 €
BG3ZE110		Terminal per a cable de coure de 35 mm2	6,42000 €
BG380900		Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2	5,20000 €
BG22RJ10		Tub corbable corrugat de PVC, de 100 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades	2,89000 €
BG319230		Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, bipolar, de secció 2x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575	11,95200 €
BG46U010		Caixa de connexions i tallacircuits per a una o dues làmpades	26,83000 €
		Altres conceptes	362,96172 €
FHM1Y730	u	Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncoconica, de 7,5 m d'alçària, amb placa ancoratge d'acer amb reforç anular, amb 4 pernns de fixació M22x600, porta de registre enrasada, fixació llumenera amb maneguet Niple, diàmetre 60mm x 200mm de llarg i 5 graus d'inclinació, llumenera superior de 24 LED i potència 36W, driver programable a 700 mA i temperatura de color 3000K, llumenera inferior de 24 LED i potència 36W, driver programable a 700 mA i temperatura de color 3000K, inclòs la col·locació sobre dau de formigó HM-20/B/40/X0, de 80x80x80 inclòs, gruament, anivellament, instal·lació de presa de terra, instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport	2.705,46 €
BHWM1000		Part proporcional d'accessoris per a columnes	42,05000 €
BGDZU030		Sals de sulfat de sodi i magnesi	0,90000 €
BG22TH10		Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	4,94000 €
BG212910		Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	4,58000 €
BHM1Y730		Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncoconica, de 7,5 m d'alçària, amb placa ancoratge d'acer amb reforç anular, amb 4 pernns de fixació M22x600, porta de registre enrasada, fixació llumenera amb maneguet Niple, diàmetre 60mm x 200mm de llarg i 5 graus d'inclinació, llumenera superior de 24 LED i potència 36W, driver programable a 700 mA i temperatura de color 3000K, llumenera inferior de 24 LED i potència 36W, driver programable a 700 mA i temperatura de color 3000K	2.041,40000 €
BG380900		Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2	6,50000 €
BGDZU020		Cartutx per a soldadura Cadweld	1,70000 €
BG3ZE110		Terminal per a cable de coure de 35 mm2	6,42000 €
BG46U010		Caixa de connexions i tallacircuits per a una o dues làmpades	53,66000 €
B06F1241		Formigó en massa HM-20/B/40/X0, amb un contingut de ciment >= 200 kg/m3 i una relació aigua/ciment <= 0.60	41,44128 €
BGD23220		Placa de connexió a terra d'acer quadrada (massissa), de 0,3 m2 de superfície i de 3 mm de gruix	58,99000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 166

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
		Altres conceptes	442,87872 €
FHM1Y810	u	Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncoconica, de 6 m d'alçària, amb base de fosa de ferro de 1,80m, amb base pletina i porta, col·locada sobre dau de formigó HM-20/B/40/X0, de 80x80x80 inclòs, inclòs l'execució de la cimentació, gruament, anivellament, instal·lació de presa de terra, Instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport, amb recobriments protector inferior fins a l'alçada de la portella de registre, inclòs el braç mural de fosa de ferro, amb un sortint efectiu de 100 mm i el sumministre i muntatge de la llumenera de 36 led 65W diàmetre 600 mm, de fixació lateral D60x100 mm, òptica asimètrica A1, driver programable a 500 mA, temperatura color 3000 K, control de temperatura equip auxiliar, controlador de reducció de fluxe amb protecció de 10 KV color RAL 9007, fabricada en fosa d'al·lumini injectat d'alta qualitat, baix en coure i cargols d'acer inoxidable, inclòs la col·locació sobre dau de formigó HM-20/B/40/X0, de 80x80x80 inclòs, gruament, anivellament, instal·lació de presa de terra, instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport	3.581,61 €
		BG3ZE110 Terminal per a cable de coure de 35 mm2	6,42000 €
		BGD23220 Placa de connexió a terra d'acer quadrada (massissa), de 0,3 m2 de superfície i de 3 mm de gruix	58,99000 €
		BHWM1000 Part proporcional d'accessoris per a columnes	42,05000 €
		B06F1241 Formigó en massa HM-20/B/40/X0, amb un contingut de ciment >= 200 kg/m3 i una relació aigua/ciment <= 0.60	41,44128 €
		BGDZU020 Cartutx per a soldadura Cadweld	1,70000 €
		BG46U010 Caixa de connexions i tallacircuits per a una o dues làmpades	53,66000 €
		BG22TH10 Tub corbale corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	4,94000 €
		BG212910 Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	4,58000 €
		BHM1Y810 Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncoconica, de 6 m d'alçària, amb base de fosa de ferro de 1,80m, amb base pletina i porta, col·locada sobre dau de formigó HM-20/B/40/X0, de 80x80x80 inclòs, inclòs l'execució de la cimentació, gruament, anivellament, instal·lació de presa de terra, Instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport, amb recobriments protector inferior fins a l'alçada de la portella de registre, inclòs el braç mural de fosa de ferro, amb un sortint efectiu de 100 mm i el sumministre i muntatge de la llumenera de 36 led 65W diàmetre 600 mm, de fixació lateral D60x100 mm, òptica asimètrica A1, driver programable a 500 mA, temperatura color 3000 K, control de temperatura equip auxiliar, controlador de reducció de fluxe amb protecció de 10 KV color RAL 9007, fabricada en fosa d'al·lumini injectat d'alta qualitat, baix en coure i cargols d'acer inoxidable	2.709,31000 €
		BG380900 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2	6,50000 €
		BGDZU030 Sals de sulfat de sodi i magnesi	0,90000 €
		Altres conceptes	651,11872 €
FHM1Y910	U	Columna d'acer galvanitzat troncoconica vertical, D=127 mm, de 5 m d'alçària, per a 1 punt de llum, amb porta de registre enrasada i placa amb cartelles, portella de 95x300 mm a una distància de 550 mm del paviment, placa de 300x300 mm i 210 mm entre pernns, pernns M20x500 mm com a mínim, inclòs el cablejat interior del muntant i la protecció de terra i caixa portafusibles a l'interior de la columna i el fonament	1.298,12 €
		BG380900 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2	6,50000 €
		BGD23220 Placa de connexió a terra d'acer quadrada (massissa), de 0,3 m2 de superfície i de 3 mm de gruix	58,99000 €
		BHWM1000 Part proporcional d'accessoris per a columnes	42,05000 €
		B06F1241 Formigó en massa HM-20/B/40/X0, amb un contingut de ciment >= 200 kg/m3 i una relació aigua/ciment <= 0.60	41,44128 €
		BGDZU030 Sals de sulfat de sodi i magnesi	0,90000 €
		BGDZU020 Cartutx per a soldadura Cadweld	1,70000 €
		BG3ZE110 Terminal per a cable de coure de 35 mm2	6,42000 €
		BG46U010 Caixa de connexions i tallacircuits per a una o dues làmpades	53,66000 €
		BG22TH10 Tub corbale corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	4,94000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 167

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
		BHM1Y910 Columna d'acer galvanitzat troncocònica vertical, D=127 mm, de 5 m d'alçària, per a 1 punt de llum, amb porta de registre enrasada i placa amb cartelles, portella de 95x300 mm a una distància de 550 mm del paviment, placa de 300x300 mm i 210 mm entre pern	817,62000 €
		BG212910 Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	4,58000 €
		Altres conceptes	259,31872 €
FHM1Y920	U	Columna d'acer galvanitzat troncocònica vertical, D=127 mm, de 7 m d'alçària, per a 2 punts de llum a 4,5 i 6,5 m, amb porta de registre enrasada i placa amb cartelles, portella de 95x300 mm a una distància de 550 mm del paviment, placa de 300x300 mm i 210 mm entre pern, pern M20x500 mm com a mínim, inclòs el cablejat interior del muntant i la protecció de terra i caixa portafusibles a l'interior de la columna i el fonament	1.526,87 €
		BHM1Y920 Columna d'acer galvanitzat troncocònica vertical, D=127 mm, de 7 m d'alçària, per a 2 punts de llum a 4,5 i 6,5 m, amb porta de registre enrasada i placa amb cartelles, portella de 95x300 mm a una distància de 550 mm del paviment, placa de 300x300 mm i 210 mm entre pern	1.097,19000 €
		BG22RJ10 Tub corbale corrugat de PVC, de 100 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades	2,89000 €
		BG212910 Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,14500 €
		BG319230 Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, bipolar, de secció 2x2,5 mm ² , amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575	11,95200 €
		BG380900 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm ²	5,20000 €
		BG3ZE110 Terminal per a cable de coure de 35 mm ²	6,42000 €
		BGDZU020 Cartutx per a soldadura Cadweld	1,70000 €
		BGDZU030 Sals de sulfat de sodi i magnesi	0,90000 €
		B06F1241 Formigó en massa HM-20/B/40/X0, amb un contingut de ciment >= 200 kg/m ³ i una relació aigua/ciment <= 0.60	41,44128 €
		BHWM1000 Part proporcional d'accessoris per a columnes	42,05000 €
		BG46U010 Caixa de connexions i tallacircuits per a una o dues làmpades	26,83000 €
		Altres conceptes	289,15172 €
FHM1YA10	u	Punt de llum, d'alçària 7000/5500mm, amb fust d'extrusió d'alumini coníficat sense soldadures, base de fosa d'alumini EN AC 51100 anticorrosiu i cargols d'acer inoxidable, ancoratge a la base amb 4 pern M20x600mm i porta de registre de 200x400mm, 16 LED 39W 4000K F3M3 (39.0 W) per llumenera de vial i 32 LED 20W 3000K F1T2 (20.0 W) per llumenera de vorera, amb driver Xitanium i nivell de regulació del driver 1-10 V IMCU - VOSSLOH, fonamentació de formigó HM-20/B/40/X0, d'1,10x0,80x0x80m, inclòs protecció inferior (de fàbrica) fins a portella segons industrial i aplicació de tractament contra pintades homologat (tipus HLG) fins a 3m d'alçària, subministrament i col·locació dels fusibles UTE en les derivacions de les línies elèctriques d'il·luminació i el cablejat interior	5.336,70 €
		BHM1YA10 Punt de llum, d'alçària 7000/5500mm, amb fust d'extrusió d'alumini coníficat sense soldadures, base de fosa d'alumini EN AC 51100 anticorrosiu i cargols d'acer inoxidable, ancoratge a la base amb 4 pern M20x600mm i porta de registre de 200x400mm, 16 LED 39W 4000K F3M3 (39.0 W) per llumenera de vial i 32 LED 20W 3000K F1T2 (20.0 W) per llumenera de vorera, amb driver Xitanium i nivell de regulació del driver 1-10 V IMCU - VOSSLOH, fonamentació de formigó HM-20/B/40/X0, d'1,10x0,80x0x80m, inclòs protecció inferior (de fàbrica) fins a portella segons industrial i aplicació de tractament contra pintades homologat (tipus HLG) fins a 3m d'alçària	4.301,44000 €
		BHWM1000 Part proporcional d'accessoris per a columnes	42,05000 €
		BGDZU030 Sals de sulfat de sodi i magnesi	0,90000 €
		BG22TH10 Tub corbale corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	4,94000 €
		BG46U010 Caixa de connexions i tallacircuits per a una o dues làmpades	53,66000 €
		BG3ZE110 Terminal per a cable de coure de 35 mm ²	6,42000 €
		BGDZU020 Cartutx per a soldadura Cadweld	1,70000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 168

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
		BG212910 Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	4,58000 €
		BG380900 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm ²	6,50000 €
		B06F1241 Formigó en massa HM-20/B/40/X0, amb un contingut de ciment >= 200 kg/m ³ i una relació aigua/ciment <= 0.60	64,75200 €
		BGD23220 Placa de connexió a terra d'acer quadrada (massissa), de 0,3 m ² de superfície i de 3 mm de gruix	58,99000 €
		Altres conceptes	790,76800 €
FHM1YA20	u	Punt de llum, d'alçària 9000/6200mm, amb fust d'extrusió d'alumini coníficat sense soldadures, base de fosa d'alumini EN AC 51100 anticorrosiu i cargols d'acer inoxidable, ancoratge a la base amb 4 pernns M20x600mm i porta de registre de 200x400mm, amb 21 LED 91W 4000K F4M1 (91.0 W) per llumenera de vial i 32 LED 25W 3000K F1T2 (25.0 W) per llumenera de vorera, amb driver Xitanium i nivell de regulació del driver 1-10 V IMCU - VOSSLOH, fonamentació de formigó HM-20/B/40/X0, d'1,10x0,80x0x80 m, inclòs protecció inferior (de fàbrica) fins a portella segons industrial i aplicació de tractament contra pintades homologat (tipus HLG) fins a 3m d'alçària, subministrament i col·locació dels fusibles UTE en les derivacions de les línies elèctriques d'il·luminació i el cablejat interior	6.503,63 €
		BG3ZE110 Terminal per a cable de coure de 35 mm ²	6,42000 €
		BG46U010 Caixa de connexions i tallacircuits per a una o dues làmpades	53,66000 €
		BG22TH10 Tub corbale corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	4,94000 €
		BG212910 Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	4,58000 €
		BHM1YA20 Punt de llum, d'alçària 9000/6200mm, amb fust d'extrusió d'alumini coníficat sense soldadures, base de fosa d'alumini EN AC 51100 anticorrosiu i cargols d'acer inoxidable, ancoratge a la base amb 4 pernns M20x600mm i porta de registre de 200x400mm, amb 21 LED 91W 4000K F4M1 (91.0 W) per llumenera de vial i 32 LED 25W 3000K F1T2 (25.0 W) per llumenera de vorera, amb driver Xitanium i nivell de regulació del driver 1-10 V IMCU - VOSSLOH	5.316,16000 €
		BG380900 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm ²	6,50000 €
		BGD23220 Placa de connexió a terra d'acer quadrada (massissa), de 0,3 m ² de superfície i de 3 mm de gruix	58,99000 €
		BHWM1000 Part proporcional d'accessoris per a columnes	42,05000 €
		B06F1241 Formigó en massa HM-20/B/40/X0, amb un contingut de ciment >= 200 kg/m ³ i una relació aigua/ciment <= 0.60	64,75200 €
		BGDZU030 Sals de sulfat de sodi i magnesi	0,90000 €
		BGDZU020 Cartutx per a soldadura Cadweld	1,70000 €
		Altres conceptes	942,97800 €
FHM2	BRAÇOS MURALS		
FHM2Y010	u	Braç d'1,0 m per a columna, inclòs elements de subjecció	136,26 €
		BHWM2000 Part proporcional d'accessoris per a braços murals	25,42000 €
		BHM2Y010 Braç d'1,0 m per a columna, inclòs elements de subjecció	65,37000 €
		Altres conceptes	45,47000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 169

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FHM2Y020	u	Braç d'1,5 m per a columna, inclòs elements de subjecció	161,86 €
		BHM2Y020 Braç d'1,5 m per a columna, inclòs elements de subjecció	87,63000 €
		BHWM2000 Part proporcional d'accessoris per a braços murals	25,42000 €
		Altres conceptes	48,81000 €
FHM3	BÀCULS		
FHM3Y004	u	Bàcul troncocònic de gran radi, de 7,5 m d'alçària i 0,9 m de voladiu i braç enllumenat vianants a 5,5 m i voladiu de D60 mm, fabricat en acer al carboni, segons norma EN 40-5:2002 i galvanitzada en calent segons normes ISO 1461:1999, marcat CE d'acord a la Directiva de la Construcció 89/106/CEE, de secció circular, amb base platina amb cartel·les, anell de reforç de 350 mm i porta reforçada, inclòs pern, cargolam zincat i plantilla per la seva fixació, protecció antiorins a la part inferior, fins alçària de la portella, tipus "Rilsan", col·locat sobre dau de formigó (inclòs dau de formigó) i amb la instal·lació elèctrica interior (inclòs caixa de connexions i protecció), inclòs presa de terra, instal·lat i anivellat	1.398,83 €
		BG319330 Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm ² , amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575	33,15000 €
		BHWM1000 Part proporcional d'accessoris per a columnes	42,05000 €
		BG46UE30 Caixa de connexions i tallacircuits per a una làmpada, entrada tetrapolar i sortida bipolar	56,26000 €
		BGD21210 Placa de connexió a terra de coure en forma d'estel (calada), de 0,3 m ² de superfície i de 2 mm de gruix	218,93000 €
		BHM3Y004 Bàcul troncocònic de gran radi, de 7,5 m d'alçària i 0,9 m de voladiu i braç enllumenat vianants a 5,5 m i voladiu de D60 mm, fabricat en acer al carboni, segons norma EN 40-5:2002 i galvanitzada en calent segons normes ISO 1461:1999, marcat CE d'acord a la Directiva de la Construcció 89/106/CEE, de secció circular, amb base platina amb cartel·les, anell de reforç de 350 mm i porta reforçada, inclòs pern, cargolam zincat i plantilla per la seva fixació	719,07000 €
		B06F1241 Formigó en massa HM-20/B/40/X0, amb un contingut de ciment >= 200 kg/m ³ i una relació aigua/ciment <= 0.60	65,56140 €
		BG322170 Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 16 mm ² , amb aïllament PVC	6,42000 €
		Altres conceptes	257,38860 €
FHM3Y010	u	Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat de 4 mm de gruix, de 7,5 m d'alçària i 1,5 m de sortint, amb base platina i porta reforçades, col·locat sobre dau de formigó, inclòs l'execució del fonament, grua, anivellament, instal·lació de presa de terra i instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport, instal·lat i anivellat	1.264,73 €
		BHWM1000 Part proporcional d'accessoris per a columnes	42,05000 €
		BG46UE30 Caixa de connexions i tallacircuits per a una làmpada, entrada tetrapolar i sortida bipolar	28,13000 €
		BHM3Y010 Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat de 4 mm de gruix, de 7,5 m d'alçària i 1,5 m de sortint, amb base de platina per a muntar amb pern d'ancoratge sobre dau de formigó, segons plec de l'Ajuntament de Barcelona	543,22000 €
		BG322170 Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 16 mm ² , amb aïllament PVC	6,42000 €
		BG319330 Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm ² , amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575	19,89000 €
		BGD21210 Placa de connexió a terra de coure en forma d'estel (calada), de 0,3 m ² de superfície i de 2 mm de gruix	218,93000 €
		B06F1241 Formigó en massa HM-20/B/40/X0, amb un contingut de ciment >= 200 kg/m ³ i una relació aigua/ciment <= 0.60	43,70760 €
		Altres conceptes	362,38240 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 170

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FHM3Y012	u	Bàcul troncocònic de gran radi, de 9 m d'alçària i 0,9 m de voladiu i braç enllumenat vianants a 5,5 m i voladiu de d60 mm, fabricat en acer al carboni, segons norma EN 40-5:2002 i galvanitzada en calent segons normes ISO 1461:1999, marcat CE d'acord a la Directiva de la Construcció 89/106/CEE, de secció circular, amb base platina amb cartel·les, anell de reforç de 350 mm i porta reforçada, inclòs pern, cargolam zincat i plantilla per la seva fixació, protecció antiorins a la part inferior, fins alçària de la portella, tipus "Rilsan", col·locat sobre dau de formigó (inclòs dau de formigó) i amb la instal·lació elèctrica interior (inclòs caixa de connexions i protecció), inclòs presa de terra, instal·lat i anivellat	1.519,67 €
BGD21210		Placa de connexió a terra de coure en forma d'estel (calada), de 0,3 m2 de superfície i de 2 mm de gruix	218,93000 €
BG46UE30		Caixa de connexions i tallacircuits per a una làmpada, entrada tetrapolar i sortida bipolar	56,26000 €
B06F1241		Formigó en massa HM-20/B/40/X0, amb un contingut de ciment >= 200 kg/m3 i una relació aigua/ciment <= 0.60	65,56140 €
BHWM1000		Part proporcional d'accessoris per a columnes	42,05000 €
BG322170		Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb aïllament PVC	6,42000 €
BG319330		Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575	33,15000 €
BHM3Y012		Bàcul troncocònic de gran radi, de 9 m d'alçària i 0,9 m de voladiu i braç enllumenat vianants a 5,5 m i voladiu de d60 mm, fabricat en acer al carboni, segons norma EN 40-5:2002 i galvanitzada en calent segons normes ISO 1461:1999, marcat CE d'acord a la Directiva de la Construcció 89/106/CEE, de secció circular, amb base platina amb cartel·les, anell de reforç de 350 mm i porta reforçada, inclòs pern, cargolam zincat i plantilla per la seva fixació	824,15000 €
		Altres conceptes	273,14860 €
FHM3Y015	u	Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat de 4 mm de gruix, de 8 m d'alçària i 1,5 m de sortint, amb base de platina, amb base platina amb cartel·les, anell de reforç de 350 mm i porta reforçada, col·locat sobre dau de formigó, inclòs l'execució del fonament, grua, anivellament, instal·lació de presa de terra, instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport i transport de terres sobrants a instal·lació autoritzada de gestió de residus, instal·lat i anivellat	1.495,35 €
BHWM1000		Part proporcional d'accessoris per a columnes	42,05000 €
BG319330		Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575	19,89000 €
BG322170		Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb aïllament PVC	6,42000 €
BHM3Y015		Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat de 4 mm de gruix, de 8 m d'alçària i 1,5 m de sortint, amb base de platina per a muntar amb pern d'ancoratge sobre dau de formigó, amb base platina amb cartel·les, anell de reforç de 350 mm i porta reforçada	743,76000 €
BGD21210		Placa de connexió a terra de coure en forma d'estel (calada), de 0,3 m2 de superfície i de 2 mm de gruix	218,93000 €
B06F1241		Formigó en massa HM-20/B/40/X0, amb un contingut de ciment >= 200 kg/m3 i una relació aigua/ciment <= 0.60	43,70760 €
BG46UE30		Caixa de connexions i tallacircuits per a una làmpada, entrada tetrapolar i sortida bipolar	28,13000 €
		Altres conceptes	392,46240 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 171

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
FHM3Y020	u	Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat de 4 mm de gruix, de 9 m d'alçària i 1,5 m de sortint, amb base platina i porta reforçades, col·locat sobre dau de formigó, inclòs l'execució del fonament, grua, anivellament, instal·lació de presa de terra, instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport i transport de terres sobrants a instal·lació autoritzada de gestió de residus, instal·lat i anivellat	1.364,26	€
BHM3Y020		Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat de 4 mm de gruix, de 9 m d'alçària i 1,5 m de sortint, amb base de platina per a muntar amb perns d'ancoratge sobre dau de formigó, segons plec de l'Ajuntament de Barcelona	626,45000	€
BHWM1000		Part proporcional d'accessoris per a columnes	42,05000	€
B06F1241		Formigó en massa HM-20/B/40/X0, amb un contingut de ciment >= 200 kg/m3 i una relació aigua/ciment <= 0.60	43,70760	€
BG322170		Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb aïllament PVC	6,42000	€
BG319330		Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575	23,20500	€
BG46UE30		Caixa de connexions i tallacircuits per a una làmpada, entrada tetrapolar i sortida bipolar	28,13000	€
BGD21210		Placa de connexió a terra de coure en forma d'estel (calada), de 0,3 m2 de superfície i de 2 mm de gruix	218,93000	€
		Altres conceptes	375,36740	€
FHM3Y025	u	Bàcul troncocònic d'11 m d'alçària i 2 m de voladís, soldat llargàriainalment d'acer al carboni S235JR, placa base quadrada de 500 mm de costat, protecció mitjançant galvanitzat en calent, placa base de 15mm de gruix i 8 carteles, amb base platina amb cartelles, anell de reforç de 350 mm i porta reforçada, inclòs perns, cargolam zincat i plantilla per a la seva fixació, protecció antiorins a la part inferior fins alçària de la portella, col·locat sobre dau de formigó (inclòs excavació i dau de formigó) i amb la instal·lació elèctrica interior (inclòs caixa de connexions i protecció), inclòs presa de terra, instal·lat i anivellat	1.713,52	€
BGD21210		Placa de connexió a terra de coure en forma d'estel (calada), de 0,3 m2 de superfície i de 2 mm de gruix	218,93000	€
BG319330		Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575	11,05000	€
BHM3Y025		Bàcul troncocònic d'11 m d'alçària i 2 m de voladís, soldat llargàriainalment d'acer al carboni S235JR, placa base quadrada de 500 mm de costat, protecció mitjançant galvanitzat en calent, placa base de 15mm de gruix i 8 carteles, amb base platina amb cartelles, anell de reforç de 350 mm i porta reforçada, inclòs perns, cargolam zincat i plantilla per a la seva fixació	1.029,83000	€
BG46UE30		Caixa de connexions i tallacircuits per a una làmpada, entrada tetrapolar i sortida bipolar	28,13000	€
B06F1241		Formigó en massa HM-20/B/40/X0, amb un contingut de ciment >= 200 kg/m3 i una relació aigua/ciment <= 0.60	78,67368	€
BHWM1000		Part proporcional d'accessoris per a columnes	42,05000	€
BG322170		Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb aïllament PVC	6,42000	€
		Altres conceptes	298,43632	€
FHM3Y060	u	Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat de 4 mm de gruix, de 12 m d'alçària i 2 m de sortint, amb base platina i porta reforçades, col·locat sobre dau de formigó, inclòs l'execució del fonament, grua, anivellament, instal·lació de presa de terra, instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport i transport de terres sobrants a instal·lació autoritzada de gestió de residus, instal·lat i anivellat	1.956,17	€
BHWM1000		Part proporcional d'accessoris per a columnes	42,05000	€
B06F1241		Formigó en massa HM-20/B/40/X0, amb un contingut de ciment >= 200 kg/m3 i una relació aigua/ciment <= 0.60	55,03920	€
BGD21210		Placa de connexió a terra de coure en forma d'estel (calada), de 0,3 m2 de superfície i de 2 mm de gruix	218,93000	€
BHM3Y060		Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat de 4 mm de gruix, de 12 m d'alçària i 2 m de sortint, amb base de platina per a muntar amb perns d'ancoratge sobre dau de formigó, segons plec de l'Ajuntament de Barcelona	1.122,29000	€
BG322170		Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb aïllament PVC	6,42000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 172

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
		BG319330 Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm ² , amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575	29,83500 €
		BG46U010 Caixa de connexions i tallacircuits per a una o dues làmpades	26,83000 €
		Altres conceptes	454,77580 €
FHMY		SUPORTS PROVISIONALS D'ENLLUMENAT	
FHMYB75	u	Bàcul metàl·lic troncocònic per a instal·lació provisional, d'acer galvanitzat, de 7,50 m d'alçària i 1,50 m de sortint, planxa de 3 mm, amb base platina col·locat sobre dau de formigó prefabricat, inclòs el gruament, anivellament, instal·lació de presa de terra, instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport i desmuntatge inclòs	209,13 €
		BG319230 Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, bipolar, de secció 2x2,5 mm ² , amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575	14,94000 €
		BHMWY010 Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat de 4 mm de gruix, de 7,5 m d'alçària i 1,5 m de sortint, amb base de platina per a muntar amb perns d'ancoratge sobre dau de formigó, segons plec de l'Ajuntament de Barcelona, per a 20 usos	15,07000 €
		BGD12220 Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriments de coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 µm	20,93000 €
		BG46U010 Caixa de connexions i tallacircuits per a una o dues làmpades	26,83000 €
		BG380900 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm ²	6,24000 €
		BG3ZE110 Terminal per a cable de coure de 35 mm ²	6,42000 €
		B3WZY080 Fonament prefabricat de formigó per a suport d'enllumenat de 7,5 m d'alçària com a màxim, de 0,8x0,8x1 m (amplària x llargària x alçària) per a 20 usos, inclòs perns d'ancoratge del suport i barres d'acer encastades per a la seva manipulació	5,02000 €
		Altres conceptes	113,68000 €
FHMZ		TRACTAMENTS PER A ELEMENTS DE SUPORT	
FHMZU002	u	Tractament termoplàstic de protecció de la base de la columna a l'alçada de la portella per columnes o bàculs d'acer galvanitzat fins a 9 m, amb prèvia preparació del suport consistent en un decapat i granallat sobre la superfície a tractar tant sigui de fosa de ferro, fosa d'alumini o acer galvanitzat, per immersió en un lliit fluidificat o bé per projecció rotacional, en funció de les dimensions del suport. Tots els suports es subministraran de fàbrica amb un tractament termoplàstic, tant per la part interior com per l'exterior fins la part inferior de la portella, tenint especial cura de que la fixació de la presa de terra no quedi recoberta per aquest tractament. El material a utilitzar serà un copolímer de polietilè tipus PPA 525, amb un acabat texturat de color gris antracita o color a decidir per la D.F., inclòs el transport a obra amb la columna degudament protegida	143,07 €
		BHMZU020 Tractament termoplàstic de protecció de la base de la columna a l'alçària de la portella per columnes o bàculs d'acer galvanitzat fins a 9 m, amb prèvia preparació del suport consistent en un decapat i granallat sobre la superfície a tractar tant sigui de fosa de ferro, fosa d'alumini o acer galvanitzat, per immersió en un lliit fluidificat o bé per projecció rotacional, en funció de les dimensions del suport. Tots els suports es subministraran de fàbrica amb un tractament termoplàstic, tan per la part interior com per l'exterior fins la part inferior de la portella, tenint especial cura de que la fixació de la presa de terra no quedi recoberta per aquest tractament. El material a utilitzar serà un copolímer de polietilè tipus PPA 525, amb un acabat texturat de color gris antracita o color a decidir per la D.F., inclòs el transport a obra amb la columna degudament protegida	124,41000 €
		Altres conceptes	18,66000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 173

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FHMZU003	u	Tractament específic per a protecció contra adhesius i antigraffiti, fins a una alçària de 3 m (incloent el tractament de la base), realitzat in situ amb la columna instal·lada, inclòs preparació de la superfície a pintar i condicionament superficial del suport, aplicació d'una capa antioxidant, tipus NR2000 o equivalent, aplicació de la capa de color, o deixar com a color base el galvanitzat i aplicació de dues capes pel tractament conjunt antiadherència i antigraffiti, una capa principal més enduridor, i una altre capa d'acabat transparent o amb color, bicomponent, principal més enduridor	107,75 €
		BHMZU002 Aplicació d'una imprimació bicomponent, més una capa de protecció bicomponent	73,08800 €
		Altres conceptes	34,66200 €
FHN	LLUMS PER A EXTERIORS		
FHN1	LLUMS ASIMÈTRICS PER A EXTERIORS, AMB LÀMPADES LED		
FHN1Y010	u	Llumenera de tecnologia LED, de qualsevol nombre de LEDS, inclòs driver compatible amb la regulació existent, nodes i tots els elements auxiliars per al seu funcionament i qualsevol tipus de control, instal·lada	542,75 €
		BHN1Y010 Lumenera de tecnologia LED, de qualsevol nombre de LEDS, inclòs driver compatible amb la regulació existent, nodes i tots els elements auxiliars per al seu funcionament i qualsevol tipus de control	391,75000 €
		BHWM1000 Part proporcional d'accessoris per a columnes	42,05000 €
		Altres conceptes	108,95000 €
FHN1Y110	u	Llumenera de tecnologia LED, de 24 W, inclòs driver compatible amb la regulació existent, nodes i tots els elements auxiliars per al seu funcionament i qualsevol tipus de control, instal·lada	732,65 €
		BHWM1000 Part proporcional d'accessoris per a columnes	42,05000 €
		BHN1Y110 Lumenera de tecnologia LED, de 24 W, inclòs driver compatible amb la regulació existent, nodes i tots els elements auxiliars per al seu funcionament i qualsevol tipus de control	556,88000 €
		Altres conceptes	133,72000 €
FHN1Y120	u	Llumenera de tecnologia LED, de 54 W, inclòs driver compatible amb la regulació existent, nodes i tots els elements auxiliars per al seu funcionament i qualsevol tipus de control, instal·lada	754,32 €
		BHWM1000 Part proporcional d'accessoris per a columnes	42,05000 €
		BHN1Y120 Lumenera de tecnologia LED, de 54 W, inclòs driver compatible amb la regulació existent, nodes i tots els elements auxiliars per al seu funcionament i qualsevol tipus de control	575,72000 €
		Altres conceptes	136,55000 €
FHN1Y130	u	Llumenera de tecnologia LED, de 39 W, inclòs driver compatible amb la regulació existent, nodes i tots els elements auxiliars per al seu funcionament i qualsevol tipus de control, instal·lada	772,52 €
		BHN1Y130 Lumenera de tecnologia LED, de 39 W, inclòs driver compatible amb la regulació existent, nodes i tots els elements auxiliars per al seu funcionament i qualsevol tipus de control	591,55000 €
		BHWM1000 Part proporcional d'accessoris per a columnes	42,05000 €
		Altres conceptes	138,92000 €
FHN1Y140	u	Llumenera de tecnologia LED, de 58 W o 81 W, inclòs driver compatible amb la regulació existent, nodes i tots els elements auxiliars per al seu funcionament i qualsevol tipus de control, instal·lada	788,12 €
		BHN1Y140 Lumenera de tecnologia LED, de 58 W o 81 W, inclòs driver compatible amb la regulació existent, nodes i tots els elements auxiliars per al seu funcionament i qualsevol tipus de control	605,11000 €
		BHWM1000 Part proporcional d'accessoris per a columnes	42,05000 €
		Altres conceptes	140,96000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 174

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
FHN1Y210	u	Llumenera de 78 W (72L 3000K IRC80 350mA), realitzada en injecció d'alumini acabat pintat, sistema òptic de tecnologia LED, de distribució viària IESNA Type III, font d'alimentació electrònica regulable (automàtica programada, Dali, 1-10V, regulador de flux en capçalera), classe I, IP66, IK08, instal·lada	2.293,40	€
		BHWM1000 Part proporcional d'accessoris per a columnes	42,05000	€
		BHN1Y210 Llumenera de 78 W (72L 3000K IRC80 350mA), realitzada en injecció d'alumini acabat pintat, sistema òptic de tecnologia LED, de distribució viària IESNA Type III, font d'alimentació electrònica regulable (automàtica programada, Dali, 1-10V, regulador de flux en capçalera), classe I, IP66, IK08	1.914,05000	€
		Altres conceptes	337,30000	€
FHN1Y220	u	Llumenera de 78 W (48L 3000K IRC80 350mA), realitzada en injecció d'alumini acabat pintat, sistema òptic de tecnologia LED, de distribució viària IESNA Type II+III, font d'alimentació electrònica regulable (automàtica programada, Dali, 1-10V, regulador de flux en capçalera), classe I, IP66, IK08, instal·lada	2.073,86	€
		BHWM1000 Part proporcional d'accessoris per a columnes	42,05000	€
		BHN1Y220 Llumenera de 78 W (48L 3000K IRC80 350mA), realitzada en injecció d'alumini acabat pintat, sistema òptic de tecnologia LED, de distribució viària IESNA Type II+III, font d'alimentació electrònica regulable (automàtica programada, Dali, 1-10V, regulador de flux en capçalera), classe I, IP66, IK08	1.723,15000	€
		Altres conceptes	308,66000	€
FHN1Y310	u	Llumenera LED 28 W (24L 3000K IRC80 350 mA), realitzada en injecció d'alumini acabat pintat, sistema òptic de tecnologia LED, de distribució viària IESNA Type II, font d'alimentació electrònica regulable (automàtica programada, Dali, 1-10V, regulador de flux en capçalera), classe I, IP66, IK08, inclòs semi-abraçadera posterior, realitzada en injecció d'alumini acabat pintat, necessària pel muntatge individual de la llumenera, i amb dispositiu de control Vossloh iMCU integrat en llumenera per a regulació automàtica programada i reprogramable des del quadre de maniobra, instal·lada	1.886,40	€
		BHNN5000 Semi-abraçadera posterior realitzada en injecció d'alumini acabat pintat, necessària pel muntatge individual de la llumenera	67,65000	€
		BHNN5001 Dispositiu de control Vossloh iMCU integrat en llumenera, per a regulació automàtica programada i reprogramable des del quadre de maniobra	101,48000	€
		BHN1Y310 Llumenera LED 28 W (24L 3000K IRC80 350 mA), realitzada en injecció d'alumini acabat pintat, sistema òptic de tecnologia LED, de distribució viària IESNA Type II, font d'alimentació electrònica regulable (automàtica programada, Dali, 1-10V, regulador de flux en capçalera), classe I, IP66, IK08, inclòs semi-abraçadera posterior, realitzada en injecció d'alumini acabat pintat, necessària pel muntatge individual de la llumenera, i amb dispositiu de control Vossloh iMCU integrat en llumenera per a regulació automàtica programada i reprogramable des del quadre de maniobra	1.416,70000	€
		Altres conceptes	300,57000	€
FHN1Y320	u	Llumenera LED 40 W (24L (16+8) 3000K IRC80 500 mA), realitzada en injecció d'alumini acabat pintat, sistema òptic de tecnologia LED, de distribució viària IESNA Type II, font d'alimentació electrònica regulable (automàtica programada, Dali, 1-10V, regulador de flux en capçalera), classe I, IP66, IK08, inclòs semi-abraçadera posterior, realitzada en injecció d'alumini acabat pintat, necessària pel muntatge individual de la llumenera, i amb dispositiu de control Vossloh iMCU integrat en llumenera, per a regulació automàtica programada i reprogramable des del quadre de maniobra, instal·lada	1.886,40	€
		BHNN5000 Semi-abraçadera posterior realitzada en injecció d'alumini acabat pintat, necessària pel muntatge individual de la llumenera	67,65000	€
		BHN1Y320 Llumenera LED 40 W (24L (16+8) 3000K IRC80 500 mA), realitzada en injecció d'alumini acabat pintat, sistema òptic de tecnologia LED, de distribució viària IESNA Type II, font d'alimentació electrònica regulable (automàtica programada, Dali, 1-10V, regulador de flux en capçalera), classe I, IP66, IK08, inclòs semi-abraçadera posterior, realitzada en injecció d'alumini acabat pintat, necessària pel muntatge individual de la llumenera, i amb dispositiu de control Vossloh iMCU integrat en llumenera, per a regulació automàtica programada i reprogramable des del quadre de maniobra	1.416,70000	€
		BHNN5001 Dispositiu de control Vossloh iMCU integrat en llumenera, per a regulació automàtica programada i reprogramable des del quadre de maniobra	101,48000	€
		Altres conceptes	300,57000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 175

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FHN1Y330	u	Llumenera LED 67 W (48L 3000K IRC80 450 mA), realitzada en injecció d'alumini acabat pintat, sistema òptic de tecnologia LED, de distribució viària IESNA Type II, font d'alimentació electrònica regulable (automàtica programada, Dali, 1-10V, regulador de flux en capçalera), classe I, IP66, IK08, inclòs semi-abraçadera posterior, realitzada en injecció d'alumini acabat pintat, necessària pel muntatge individual de la llumenera, i amb dispositiu de control Vossloh iMCU integrat en llumenera, per a regulació automàtica programada i reprogramable des del quadre de maniobra, instal·lada	2.094,37 €
		BHNN5001 Dispositiu de control Vossloh iMCU integrat en llumenera, per a regulació automàtica programada i reprogramable des del quadre de maniobra	101,48000 €
		BHNN5000 Semi-abraçadera posterior realitzada en injecció d'alumini acabat pintat, necessària pel muntatge individual de la llumenera	67,65000 €
		BHN1Y330 Llumenera LED 67 W (48L 3000K IRC80 450 mA), realitzada en injecció d'alumini acabat pintat, sistema òptic de tecnologia LED, de distribució viària IESNA Type II, font d'alimentació electrònica regulable (automàtica programada, Dali, 1-10V, regulador de flux en capçalera), classe I, IP66, IK08, inclòs semi-abraçadera posterior, realitzada en injecció d'alumini acabat pintat, necessària pel muntatge individual de la llumenera, i amb dispositiu de control Vossloh iMCU integrat en llumenera, per a regulació automàtica programada i reprogramable des del quadre de maniobra	1.597,55000 €
		Altres conceptes	327,69000 €
FHNA		LLUMS DECORATIUS PER A EXTERIORS, AMB LÀMPADES LED	
FHNAY010	u	Llumenera de tecnologia LED, de 39 W, amb boina de 700mm de diàmetre, inclòs driver compatible amb la regulació existent, nodes i tots els elements auxiliars per al seu funcionament i qualsevol tipus de control. Tot segons indicacions de la D.O. i el departament d'enllumenat de l'Ajuntament, instal·lada	959,32 €
		BHWM1000 Part proporcional d'accessoris per a columnes	42,05000 €
		BHNAY010 Llumenera de tecnologia LED, de 39 W, amb boina de 700mm de diàmetre, inclòs driver compatible amb la regulació existent, nodes i tots els elements auxiliars per al seu funcionament i qualsevol tipus de control. Tot segons indicacions de la D.O. i el departament d'enllumenat de l'Ajuntament	750,55000 €
		Altres conceptes	166,72000 €
FHQ		PROJECTORS PER A EXTERIORS	
FHQL		PROJECTORS PER A EXTERIORS AMB LED	
FHQLY1F1	u	Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 80000 h, de forma circular, amb distribució de la llum simètrica extensiva, de 94 W de potència, flux lluminós de 12960 lm, amb equip elèctric regulable, aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i grau de protecció IP66, col·locat	603,96 €
		BHQL21F1 Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 80000 h, de forma circular, amb distribució de la llum simètrica extensiva, de 94 W de potència, flux lluminós de 12960 lm, amb equip elèctric regulable, aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i grau de protecció IP66	472,52000 €
		Altres conceptes	131,44000 €
FHQLY1L1	u	Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 80000 h, de forma circular, amb distribució de la llum simètrica extensiva, de 125 W de potència, flux lluminós de 17280 lm, amb equip elèctric regulable, aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i grau de protecció IP66, col·locat	655,44 €
		BHQL21L1 Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 80000 h, de forma circular, amb distribució de la llum simètrica extensiva, de 125 W de potència, flux lluminós de 17280 lm, amb equip elèctric regulable, aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i grau de protecció IP66	517,29000 €
		Altres conceptes	138,15000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 176

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FHQLY1N1	u	Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 80000 h, de forma circular, amb distribució de la llum simètrica extensiva, de 187 W de potència, flux lluminós de 25920 lm, amb equip elèctric regulable, aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i grau de protecció IP66, col·locat	861,36 €
		BHQL21N1 Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 80000 h, de forma circular, amb distribució de la llum simètrica extensiva, de 187 W de potència, flux lluminós de 25920 lm, amb equip elèctric regulable, aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i grau de protecció IP66	696,35000 €
		Altres conceptes	165,01000 €
FHQLY1Q1	u	Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 80000 h, de forma circular, amb distribució de la llum simètrica extensiva, de 250 W de potència, flux lluminós de 34560 lm, amb equip elèctric regulable, aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i grau de protecció IP66, col·locat	987,21 €
		BHQL21Q1 Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 80000 h, de forma circular, amb distribució de la llum simètrica extensiva, de 250 W de potència, flux lluminós de 34560 lm, amb equip elèctric regulable, aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i grau de protecció IP66	805,78000 €
		Altres conceptes	181,43000 €
FHQLY4F1	u	Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 80000 h, de forma circular, amb distribució de la llum asimètrica intensiva, de 94 W de potència, flux lluminós de 12960 lm, amb equip elèctric regulable, aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i grau de protecció IP66, col·locat	660,02 €
		BHQL24F1 Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 80000 h, de forma circular, amb distribució de la llum asimètrica intensiva, de 94 W de potència, flux lluminós de 12960 lm, amb equip elèctric regulable, aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i grau de protecció IP66	521,27000 €
		Altres conceptes	138,75000 €
FHQLY4L1	u	Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 80000 h, de forma circular, amb distribució de la llum asimètrica intensiva, de 125 W de potència, flux lluminós de 17280 lm, amb equip elèctric regulable, aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i grau de protecció IP66, col·locat	661,16 €
		BHQL24L1 Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 80000 h, de forma circular, amb distribució de la llum asimètrica intensiva, de 125 W de potència, flux lluminós de 17280 lm, amb equip elèctric regulable, aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i grau de protecció IP66	522,26000 €
		Altres conceptes	138,90000 €
FHQLY4N1	u	Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 80000 h, de forma circular, amb distribució de la llum asimètrica intensiva, de 187 W de potència, flux lluminós de 25920 lm, amb equip elèctric regulable, aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i grau de protecció IP66, col·locat	662,31 €
		BHQL24N1 Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 80000 h, de forma circular, amb distribució de la llum asimètrica intensiva, de 187 W de potència, flux lluminós de 25920 lm, amb equip elèctric regulable, aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i grau de protecció IP66	523,26000 €
		Altres conceptes	139,05000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 177

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FHQLY4Q1	u	Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 80000 h, de forma circular, amb distribució de la llum asimètrica intensiva, de 250 W de potència, flux lluminós de 34560 lm, amb equip elèctric regulable, aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i grau de protecció IP66, col·locat	663,45 €
		BHQL24Q1 Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 80000 h, de forma circular, amb distribució de la llum asimètrica intensiva, de 250 W de potència, flux lluminós de 34560 lm, amb equip elèctric regulable, aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i grau de protecció IP66	524,25000 €
		Altres conceptes	139,20000 €
FHQLYA04	u	Projector LED amb una potència nominal de 29W, flux lluminós de 2560 lm i temperatura de color de 3000 K, classe II, distribució de llum tipus PL43, carcassa d'extrusió d'alumini amb recobriments polvoritzats gris metal·litzat (DB 702S), inclòs lira d'acer del mateix color que el conjunt, font d'alimentació regulable amb possibilitat de programació des del quadre de comandament compatible amb el sistema de programació implantat al quadre de comandament, grau de protecció IP66, instal·lat i en funcionament	505,41 €
		BHQLYA04 Projector LED amb una potència nominal de 29W, flux lluminós de 2560 lm i temperatura de color de 3000 K, classe II, distribució de llum tipus PL43, carcassa d'extrusió d'alumini amb recobriments polvoritzats gris metal·litzat (DB 702S), inclòs lira d'acer del mateix color que el conjunt, font d'alimentació regulable amb possibilitat de programació des del quadre de comandament compatible amb el sistema de programació implantat al quadre de comandament, grau de protecció IP66	386,83000 €
		Altres conceptes	118,58000 €
FHQLYA08	u	Projector LED amb una potència nominal de 51 W, flux lluminós de 5220 lm i temperatura de color de 3000 K, classe II, distribució de llum tipus PL43, carcassa d'extrusió d'alumini amb recobriments polvoritzats gris metal·litzat (DB 702S), inclòs lira d'acer del mateix color que el conjunt, font d'alimentació regulable amb possibilitat de programació des del quadre de comandament compatible amb el sistema de programació implantat al quadre de comandament, grau de protecció IP66, instal·lat i en funcionament	666,02 €
		BHQLYA08 Projector LED amb una potència nominal de 51 W, flux lluminós de 5220 lm i temperatura de color de 3000 K, classe II, distribució de llum tipus PL43, carcassa d'extrusió d'alumini amb recobriments polvoritzats gris metal·litzat (DB 702S), inclòs lira d'acer del mateix color que el conjunt, font d'alimentació regulable amb possibilitat de programació des del quadre de comandament compatible amb el sistema de programació implantat al quadre de comandament, grau de protecció IP66	526,49000 €
		Altres conceptes	139,53000 €
FHQLYB03	u	Projector LED de 3000 K, alimentat a 530 mA, 26 W, color a decidir per la D.F. en obra, IK08, IP66, amb connexions elèctriques i protecció contra sobretensions transitòries tipus 2+3 10kA 20kA, amb marcatge CE emès per un organisme notificat acreditat per ENAC, instal·lat per al seu correcte funcionament, inclòs tots els elements auxiliars per a la seva col·locació en columna, instal·lat	392,17 €
		BHQLYB03 Projector LED de 3000 K, alimentat a 530 mA, 26 W, color a decidir per la D.F. en obra, IK08, IP66, amb connexions elèctriques i protecció contra sobretensions transitòries tipus 2+3 10kA 20kA, amb marcatge CE emès per un organisme notificat acreditat per ENAC, instal·lat per al seu correcte funcionament, inclòs tots els elements auxiliars per a la seva col·locació en columna	288,36000 €
		Altres conceptes	103,81000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 178

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FHQLYC10	u	Projector LED de 24W i 4000K, de 220x320mm i e=60mm (incloent l'anella de suport) color plata amb garantia de 5 anys mínim, inclòs drivers compatibles amb el quadre de regulació de capçalera amb tecnologia Vossloh o equivalent, que permeti diferents nivells amb diferents percentatges de regulació i diferents programes horaris i ha de permetre modificar la regulació des del quadre de comandament, instal·lat. Característiques: Graus de protecció: - Carcassa: mínim IP65 (Grau de protecció IP UNE-EN60598). - Grup òptic: mínim IP66 (Grau de protecció IP UNE-EN60598). - Drivers i connexions elèctriques: mínim IP65 (Grau de protecció IP UNE-EN60598). Cos / Marc: d'alumini injectat fos a pressió, amb aletes de refrigeració. Difusor: de vidre temperat de 4 mm de gruix, resistent als xocs tèrmics i als cops. Envernissat: en diverses fases. D'immersió de cataforesis EPOXI gris resistent a la corrosió ia les boirines salines. Segona mà d'acabat amb resina acrílica ecològica estabilitzada als raigs UV. Dotació: amb fixació zincada i envernissada. Amb cable per a la connexió elèctrica. Dispositiu de protecció contra els fenòmens impulsius d'acord amb la EN 61547, adequat per protegir la placa LED i l'alimentador corresponent. Regulació 1-10V, de 0 a 100%. Òptiques: asimètriques, amb sistema d'òptiques combinades realitzades en PMMA d'alt rendiment, resistents a les altes temperatures i als raigs UV. Recuperadors de flux de policarbonat. Normativa: productes d'acord amb les normes vigents EN60598-1 CEI 34-21. Manteniment del flux lluminós al 80%: 80000h (L80B10)	469,84 €
BHQLYC10		Projector LED de 24W i 4000K, de 220x320mm i e=60mm (incloent l'anella de suport) color plata amb garantia de 5 anys mínim, inclòs drivers compatibles amb el quadre de regulació de capçalera amb tecnologia Vossloh o equivalent, que permeti diferents nivells amb diferents percentatges de regulació i diferents programes horaris i ha de permetre modificar la regulació des del quadre de comandament. Característiques:Graus de protecció:- Carcassa: mínim IP65 (Grau de protecció IP UNE-EN60598).- Grup òptic: mínim IP66 (Grau de protecció IP UNE-EN60598).- Drivers i connexions elèctriques: mínim IP65 (Grau de protecció IP UNE-EN60598).Cos / Marc: d'alumini injectat fos a pressió, amb aletes de refrigeració.Difusor: de vidre temperat de 4 mm de gruix, resistent als xocs tèrmics i als cops.Envernissat: en diverses fases. D'immersió de cataforesis EPOXI gris resistent a la corrosió ia les boirines salines. Segona mà d'acabat amb resina acrílica ecològica estabilitzada als raigs UV.Dotació: amb fixació zincada i envernissada. Amb cable per a la connexió elèctrica.Dispositiu de protecció contra els fenòmens impulsius d'acord amb la EN 61547, adequat per protegir la placa LED i l'alimentador corresponent.Regulació 1-10V, de 0 a 100%.Òptiques: asimètriques, amb sistema d'òptiques combinades realitzades en PMMA d'alt rendiment, resistents a les altes temperatures i als raigs UV. Recuperadors de flux de policarbonat.Normativa: productes d'acord amb les normes vigents EN60598-1 CEI 34-21.Manteniment del flux lluminós al 80%: 80000h (L80B10)	355,90000 €
		Altres conceptes	113,94000 €
FHQLYC20	u	Projector LED de 31W i 4000K, de 220x320mm i g=60mm (incloent l'anella de suport) color plata amb garantia de 5 anys mínim, inclòs drivers compatibles amb el quadre de regulació de capçalera amb tecnologia Vossloh o equivalent, que permeti diferents nivells amb diferents percentatges de regulació i diferents programes horaris i ha de permetre modificar la regulació des del quadre de comandament, instal·lat. Característiques: Graus de protecció: - Carcassa: mínim IP65 (Grau de protecció IP UNE-EN60598). - Grup òptic: mínim IP66 (Grau de protecció IP UNE-EN60598). - Drivers i connexions elèctriques: mínim IP65 (Grau de protecció IP UNE-EN60598). Cos / Marc: d'alumini injectat fos a pressió, amb aletes de refrigeració. Difusor: de vidre temperat de 4 mm de gruix, resistent als xocs tèrmics i als cops. Envernissat: en diverses fases. D'immersió de cataforesis EPOXI gris resistent a la corrosió ia les boirines salines. Segona mà d'acabat amb resina acrílica ecològica estabilitzada als raigs UV. Dotació: amb fixació zincada i envernissada. Amb cable per a la connexió elèctrica. Dispositiu de protecció contra els fenòmens impulsius d'acord amb la EN 61547, adequat per protegir la placa LED i l'alimentador corresponent. Regulació 1-10V, de 0 a 100%. Òptiques: asimètriques, amb sistema d'òptiques combinades realitzades en PMMA d'alt rendiment, resistents a les altes temperatures i als raigs UV. Recuperadors de flux de policarbonat. Normativa: productes d'acord amb les normes vigents EN60598-1 CEI 34-21 Manteniment del flux lluminós al 80%: 80000h (L80B10)	469,84 €
BHQLYC20		Projector LED de 31W i 4000K, de 220x320mm i g=60mm (incloent l'anella de suport) color plata amb garantia de 5 anys mínim, inclòs drivers compatibles amb el quadre de regulació de capçalera amb tecnologia Vossloh o equivalent, que permeti diferents nivells amb diferents percentatges de regulació i diferents programes horaris i ha de permetre modificar la regulació des del quadre de comandament. Característiques:Graus de protecció:- Carcassa: mínim IP65 (Grau de protecció IP UNE-EN60598).- Grup òptic: mínim IP66 (Grau de protecció IP UNE-EN60598).- Drivers i connexions elèctriques: mínim IP65 (Grau de protecció IP UNE-EN60598).Cos / Marc: d'alumini injectat fos a pressió, amb aletes de refrigeració.Difusor: de vidre temperat de 4 mm de gruix, resistent als xocs tèrmics i als cops.Envernissat: en diverses fases. D'immersió de cataforesis EPOXI gris resistent a la corrosió ia les boirines salines. Segona mà d'acabat amb resina acrílica ecològica estabilitzada als raigs UV.Dotació: amb fixació zincada i envernissada. Amb cable per a la connexió elèctrica. Dispositiu de protecció contra els fenòmens impulsius d'acord amb la EN 61547, adequat per protegir la placa LED i l'alimentador corresponent.Regulació 1-10V, de 0	355,90000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 179

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
		a 100%. Òptiques: asimètriques, amb sistema d'òptiques combinades realitzades en PMMA d'alt rendiment, resistents a les altes temperatures i als raigs UV. Recuperadors de flux de policarbonat. Normativa: productes d'acord amb les normes vigents EN60598-1 CEI 34-21 Manteniment del flux lluminós al 80%: 80000h (L80B10)	
		Altres conceptes	113,94000 €
FHQLYC30	u	Projector LED de 86W i 4000K, de 255x425mm i g=65mm (incloent l'anella de suport) color plata amb garantia de 5 anys mínim, inclòs drivers compatibles amb el quadre de regulació de capçalera amb tecnologia Vossloh o equivalent, que permeti diferents nivells amb diferents percentatges de regulació i diferents programes horaris i ha de permetre modificar la regulació des del quadre de comandament, instal·lat. Característiques: Graus de protecció: - Carcassa: mínim IP65 (Grau de protecció IP UNE-EN60598). - Grup òptic: mínim IP66 (Grau de protecció IP UNE-EN60598). - Drivers i connexions elèctriques: mínim IP65 (Grau de protecció IP UNE-EN60598). COS: d'alumini injectat fos a pressió amb aletes de refrigeració. DIFUSOR: de vidre temperat de 4 mm de gruix, resistent als xocs tèrmics i als cops. ENVERNISSAT: primera capa d'immersió per cataforesis d'epoxi gris resistent a la corrosió ia les boirines salines. Segona capa d'acabat amb resina acrílica, estabilitzada als raigs UV. Dotació: amb fixació zincada i envernissada. Amb cable per a la connexió elèctrica. Dispositiu de protecció contra els fenòmens impulsius d'acord amb la EN 61547, adequat per protegir la placa LED i l'alimentador corresponent. Regulació 1-10V, de 0 a 100%. ÒPTIQUES: asimètric lents secundàries de PMMA d'alt rendiment combinades amb recuperadors de flux modelats en policarbonat d'alta eficiència. NORMATIVA: fabricat d'acord amb la normativa vigent EN60598-1 CEI 34-21 Manteniment del flux lluminós al 80%: 80000h (L80B10)	790,27 €
		BHQLYC30 Projector LED de 86W i 4000K, de 255x425mm i g=65mm (incloent l'anella de suport) color plata amb garantia de 5 anys mínim, inclòs drivers compatibles amb el quadre de regulació de capçalera amb tecnologia Vossloh o equivalent, que permeti diferents nivells amb diferents percentatges de regulació i diferents programes horaris i ha de permetre modificar la regulació des del quadre de comandament. Característiques: Graus de protecció:- Carcassa: mínim IP65 (Grau de protecció IP UNE-EN60598).- Grup òptic: mínim IP66 (Grau de protecció IP UNE-EN60598).- Drivers i connexions elèctriques: mínim IP65 (Grau de protecció IP UNE-EN60598).COS: d'alumini injectat fos a pressió amb aletes de refrigeració.DIFUSOR: de vidre temperat de 4 mm de gruix, resistent als xocs tèrmics i als cops.ENVERNISSAT: primera capa d'immersió per cataforesis d'epoxi gris resistent a la corrosió ia les boirines salines. Segona capa d'acabat amb resina acrílica, estabilitzada als raigs UV.Dotació: amb fixació zincada i envernissada. Amb cable per a la connexió elèctrica. Dispositiu de protecció contra els fenòmens impulsius d'acord amb la EN 61547, adequat per protegir la placa LED i l'alimentador corresponent.Regulació 1-10V, de 0 a 100%. ÒPTIQUES: asimètric lents secundàries de PMMA d'alt rendiment combinades amb recuperadors de flux modelats en policarbonat d'alta eficiència.NORMATIVA: fabricat d'acord amb la normativa vigent EN60598-1 CEI 34-21Manteniment del flux lluminós al 80%: 80000h (L80B10)	634,53000 €
		Altres conceptes	155,74000 €
FHQLYD10	u	Projector de 12-18 W, amb tecnologia LED, temperatura de color 3000K, sortida 1-10 V, inclòs fixació sobre columna o paret, equips d'encesa, connexionat de tots els elements, parts proporcionals i petits elements de muntatge, instal·lat	867,08 €
		BHQLYD10 Projector de 12-18 W, amb tecnologia LED, temperatura de color 3000K, sortida 1-10 V, inclòs fixació sobre columna o paret, equips d'encesa, connexionat de tots els elements, parts proporcionals i petits elements de muntatge	701,32000 €
		Altres conceptes	165,76000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 180

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
FHQLYD20	u	Projector de 36 W, amb tecnologia LED, temperatura de color 3000K, sortida 1-10 V, inclòs fixació sobre columna o paret, equips d'encesa, connexionat de tots els elements, parts proporcionals i petits elements de muntatge, instal·lat	946,80	€
		BHQLYD20 Projector de 36 W, amb tecnologia LED, temperatura de color 3000K, sortida 1-10 V, inclòs fixació sobre columna o paret, equips d'encesa, connexionat de tots els elements, parts proporcionals i petits elements de muntatge	770,64000	€
		Altres conceptes	176,16000	€
FHQLYD30	u	Projector de 49 W, amb tecnologia LED, temperatura de color 3000K, sortida 1-10 V, inclòs fixació sobre columna o paret, equips d'encesa, connexionat de tots els elements, parts proporcionals i petits elements de muntatge, instal·lat	946,80	€
		BHQLYD30 Projector de 49 W, amb tecnologia LED, temperatura de color 3000K, sortida 1-10 V, inclòs fixació sobre columna o paret, equips d'encesa, connexionat de tots els elements, parts proporcionals i petits elements de muntatge	770,64000	€
		Altres conceptes	176,16000	€
FHQLYE20	u	Projector orientable, 40W (36L 3000K IRC80 350mA), realitzat en injecció d'alumini acabat pintat. Sistema òptic de tecnologia LED, de distribució simètrica Type TVO, font d'alimentació electrònica regulable (automàtica programada, Dali, 1-10V, regulador de flux en capçalera), classe I, IP66, IK08, instal·lat	1.377,79	€
		BHQL23ZZ Projector orientable, 40W (36L 3000K IRC80 350mA), realitzat en injecció d'alumini acabat pintat. Sistema òptic de tecnologia LED, de distribució simètrica Type TVO, font d'alimentació electrònica regulable (automàtica programada, Dali, 1-10V, regulador de flux en capçalera), classe I, IP66, IK08	1.145,42000	€
		Altres conceptes	232,37000	€
FHR	FANALS ESPECIALS			
FHR1	FANALS LED			
FHR1YCN1	u	Fanal tipus Eixample (en tram) doble braç, h=7,2 sobre calçada i h=5,6 m sobre vorera, amb llumeneres de fosa d'alumini L-2341-60, per a exterior de distribució asimètrica, amb difusor de vidre, equipat amb un mòdul de 24 LED, potència 49 W sobre vial i mòdul de 16 LED, potència 18 W sobre vorera, inclòs drivers i nodes, amb dispositiu IMCU de Vossloh o similar, en cas de connexió a quadre sense regulador, en cas contrari (quadre amb regulador) serà compatible amb regulador existent, caixa de connexió, placa, base, pern, cablejat interior, fonamentació 1,00x1,00x1,00, base de fosa d'alumini L-2341 amb geometria rombes en relleu, de 2,42 m d'alçària, gruix 20 mm, posta a terra mitjançant placa de 0,5 m2 i 2mm de gruix, col·locat i en funcionament	5.892,56	€
		BHR135N1 Llumenera LED per a exterior amb cos d'alumini injectat, equipat amb un mòdul de 24 LED's, potència de 50W, amb control de temperatura i reducció de flux, temperatura ajustada a 3000K (en vorera) i 4000K (en calçada) i flux variable entre 2841 i 5702 lumens, aïllament elèctric de classe I i II, grau de protecció IP-66, amb accessori per fixar lateralment i/o verticalment D60x100 mm, dimensions 672x327x112 mm, i color gris RAL-9006, amb drivers amb programació autònoma	491,64000	€
		BGDZU020 Cartutx per a soldadura Cadweld	1,70000	€
		BHR135N2 Llumenera tipus YSP (pastilla inferior) en fanal tram carrer, de fundició d'alumini L-2341-60, per a exterior de distribució asimètrica, amb difusor de vidre, equipat amb un mòdul de 16 LED, potència 18 W, flux lluminós 2157 lumen, temperatura de color 3000 K, aïllament elèctric de classe I, grau de protecció IP-66 i IK10 amb accessori per fixar lateralment i/o verticalment D60x100 mm, dimensions 672x327x112 mm, i color gris RAL-9006, amb drivers amb programació autònoma	695,36000	€
		B06F1241 Formigó en massa HM-20/B/40/X0, amb un contingut de ciment >= 200 kg/m3 i una relació aigua/ciment <= 0.60	128,20896	€
		BG22TH10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	4,94000	€
		BHR1YCN1 Fanal tipus Eixample (en tram) doble braç, h=7,2 sobre calçada i h=5,6 m sobre vorera, amb llumeneres de fosa d'alumini L-2341-60, per a exterior de distribució asimètrica, amb difusor de vidre, equipat amb un mòdul de 24 LED, potència 49 W sobre vial i mòdul de 16 LED, potència 18 W sobre vorera, inclòs drivers i nodes, amb dispositiu IMCU de Vossloh o similar, en cas de connexió a quadre sense regulador, en cas contrari (quadre amb regulador) serà compatible amb regulador existent, caixa de connexió, placa, base, pern, cablejat interior, fonamentació 1,00x1,00x1,00, base de fosa d'alumini L-2341 amb geometria rombes en relleu, de 2,42 m d'alçària, gruix 20 mm, posta a terra mitjançant placa de 0,5 m2 i 2mm de gruix, col·locat i en funcionament	3.517,40000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 181

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
		compatible amb regulador existent, caixa de connexió, placa, base, perns, cablejat interior, fonamentació 1,00x1,00x1,00, base de fosa d'alumini L-2341 amb geometria rombes en relleu, de 2,42 m d'alçària, gruix 20 mm, posta a terra mitjançant placa de 0,5 m2 i 2mm de gruix	
BHWM1000		Part proporcional d'accessoris per a columnes	42,05000 €
BG380900		Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2	6,50000 €
BG3ZE110		Terminal per a cable de coure de 35 mm2	6,42000 €
BG212910		Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	4,58000 €
BG46U010		Caixa de connexions i tallacircuits per a una o dues làmpades	53,66000 €
BGD23220		Placa de connexió a terra d'acer quadrada (massissa), de 0,3 m2 de superfície i de 3 mm de gruix	58,99000 €
BGDZU030		Sals de sulfat de sodi i magnesi	0,90000 €
		Altres conceptes	880,21104 €
FHR1YCN2	u	Fanal tipus Eixample en xamfrà, doble braç, h=9,2 sobre calçada i h=6,4 m sobre vorera, amb llumeneres de fosa d'alumini L-2341-60, per a exterior de distribució asimètrica, amb difusor de vidre, equipat amb un mòdul de 48 LED, potència 171 W sobre vial i mòdul de 16 LED, potència 18 W sobre vorera, inclòs drivers i nodes, amb dispositiu IMCU de Vossloh o similar, en cas de connexió a quadre sense regulador, en cas contrari (quadre amb regulador) serà compatible amb regulador existent, caixa de connexió, placa, base, perns, cablejat interior, fonamentació 1,00x1,00x1,00, base de fosa d'alumini L-2341 amb geometria rombes en relleu, de 2,42 m d'alçària, gruix 20 mm, posta a terra mitjançant placa de 0,5 m2 i 2mm de gruix, col·locat i en funcionament	6.947,69 €
BGDZU030		Sals de sulfat de sodi i magnesi	0,90000 €
B06F1241		Formigó en massa HM-20/B/40/X0, amb un contingut de ciment >= 200 kg/m3 i una relació aigua/ciment <= 0.60	128,20896 €
BHR135N3		Llumenera tipus YSP (pastilla superior), de fundició d'alumini L-2341-60, per a exterior de distribució asimètrica, amb difusor de vidre, equipat amb un mòdul de 48 LED, potència 171 W, flux lluminós 11853 lumen, temperatura de color 4000 K, aïllament elèctric de classe I, grau de protecció IP-66 i IK10 amb accessori per fixar lateralment i acoblat al suport, inclòs driver i nodes, amb dispositiu IMCU de Vossloh o similar, en cas de connexió a quadre sense regulador, en cas contrari (quadre amb regulador) serà compatible amb regulador existent	780,01000 €
BG22TH10		Tub corbale corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	4,94000 €
BHR135N4		Llumenera tipus YSP (pastilla inferior) per a fanal en xamfrà, de fundició d'alumini L-2341-60, per a exterior de distribució asimètrica, amb difusor de vidre, equipat amb un mòdul de 16 LED, potència 18 W, flux lluminós 2157 lumen, temperatura de color 3000 K, aïllament elèctric de classe I, grau de protecció IP-66 i IK10 amb accessori per fixar i acoblar al suport, inclòs driver i nodes, amb dispositiu IMCU de Vossloh o similar, en cas de connexió a quadre sense regulador, en cas contrari (quadre amb regulador) serà compatible amb regulador existent, inclòs tots els elements necessaris per al seu correcte funcionament	764,29000 €
BHR1YCN2		Fanal tipus Eixample en xamfrà, doble braç, h=9,2 sobre calçada i h=6,4 m sobre vorera, amb llumeneres de fosa d'alumini L-2341-60, per a exterior de distribució asimètrica, amb difusor de vidre, equipat amb un mòdul de 48 LED, potència 171 W sobre vial i mòdul de 16 LED, potència 18 W sobre vorera, inclòs drivers i nodes, amb dispositiu IMCU de Vossloh o similar, en cas de connexió a quadre sense regulador, en cas contrari (quadre amb regulador) serà compatible amb regulador existent, caixa de connexió, placa, base, perns, cablejat interior, fonamentació 1,00x1,00x1,00, base de fosa d'alumini L-2341 amb geometria rombes en relleu, de 2,42 m d'alçària, gruix 20 mm, posta a terra mitjançant placa de 0,5 m2 i 2mm de gruix	4.077,60000 €
BG46U010		Caixa de connexions i tallacircuits per a una o dues làmpades	53,66000 €
BGDZU020		Cartutx per a soldadura Cadweld	1,70000 €
BG3ZE110		Terminal per a cable de coure de 35 mm2	6,42000 €
BG380900		Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2	6,50000 €
BG212910		Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	4,58000 €
BGD23220		Placa de connexió a terra d'acer quadrada (massissa), de 0,3 m2 de superfície i de 3 mm de gruix	58,99000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 182

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
		BHWM1000 Part proporcional d'accessoris per a columnes	42,05000 €
		Altres conceptes	1.017,84104 €
FJ		EQUIPS PER A INSTAL·LACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES	
FJM		ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ	
FJMZ		ELEMENTS ESPECIALS PER A MESURA, CONTROL I REGULACIÓ	
FJMZUZ20	u	Connexió a la xarxa general amb escomesa de 2,5 m3/h, inclòs els drets de la companyia, el comptador volumètric, el ramal, connexions, permisos i accessoris	1.885,53 €
		BJMZUZ22 Drets de subministrament, fiança, import del comptador, quota anual de conservació	249,78000 €
		BJMZUZ21 Ramal d'escomesa interna de 20 mm	447,81000 €
		BJMZUZ20 Drets de la companyia per a escomesa de 2m3/h fins a menys de 4 m3/h	942,00000 €
		Altres conceptes	245,94000 €
FJMZUZ30	u	Connexió a la xarxa general amb escomesa de 4 m3/h, inclòs els drets de la companyia, el comptador volumètric, el ramal, connexions, permisos i accessoris	2.845,78 €
		BJMZUZ30 Drets d'escomesa de 4 m3/h fins a menys de 10 m3/h	1.562,20000 €
		BJMZUZ32 Drets de subministrament, fiança, import del comptador, quota anual de conservació	327,78000 €
		BJMZUZ31 Ramal d'escomesa interna de 30 mm	584,61000 €
		Altres conceptes	371,19000 €
FJMZUZ40	u	Connexió a la xarxa general amb escomesa de 10 m3/h, inclòs els drets de la companyia, el comptador volumètric, el ramal, connexions, permisos i accessoris	4.153,49 €
		BJMZUZ41 Ramal d'escomesa 60 mm	705,80000 €
		BJMZUZ40 Drets d'escomesa per cabals iguals a 10m3/h fins a menys de 16 m3/h	2.364,20000 €
		BJMZUZ42 Drets de subministrament, fiança, import del comptador, quota anual de conservació	541,73000 €
		Altres conceptes	541,76000 €
FJS		EQUIPS PER A REG	
FJSYS01	u	Programador autònom per a 1 estació, alimentació amb 2 piles, sortida 9V, protecció contra curt circuits, grau de protecció IP68, comunicació RF i Bluetooth, connexió a cònsola o mòbil, funcionament estàndard, cíclic, instal·lat en pericó, inclòs la programació i la connexió amb l'electrovàlvula	226,86 €
		BJSAYS01 Programador autònom per a 1 estació, alimentació elèctrica amb 2 piles tipus AA, sortida 9V DC Latch, protecció contra curt circuits, grau de protecció IP68, comunicació RF i Bluetooth, funcionament estàndard, cíclic, per demanada o com a vàlvula mestra, configurable mitjançant app específica	160,00000 €
		Altres conceptes	66,86000 €
FJSA		PROGRAMADORS	
FJSAS01	u	Programador autònom per a 1 estació, alimentació amb 2 piles, sortida 9V, protecció contra curt circuits, grau de protecció IP68, comunicació RF i Bluetooth, connexió a cònsola o mòbil, funcionament estàndard, cíclic, instal·lat en pericó, inclòs la programació i la connexió amb l'electrovàlvula	249,94 €
		BJSAYS01 Programador autònom per a 1 estació, alimentació elèctrica amb 2 piles tipus AA, sortida 9V DC Latch, protecció contra curt circuits, grau de protecció IP68, comunicació RF i Bluetooth, funcionament estàndard, cíclic, per demanada o com a vàlvula mestra, configurable mitjançant app específica	160,00000 €
		Altres conceptes	89,94000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 183

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FJSAYS04	u	Programador de reg de 32 estacions per decodificadors aprovat i homologat per Parcs i Jardins integrable en la xarxa de telegestió de l'Ajuntament de Barcelona, instal·lat i en funcionament inclou mòdul de connexió, router i mòduls d'ampliació fins arribar a 32 estacions i petit material, segons especificacions de plec de condicions, Espais Verds i indicacions de la D.F.	2.537,46 €
		BJSA2-26IU Programador de reg de 32 estacions per decodificadors aprovat i homologat per Parcs i Jardins integrable en la xarxa de telegestió de l'Ajuntament de Barcelona, instal·lat i en funcionament inclou mòdul de connexió, router i mòduls d'ampliació fins arribar a 32 estacions i petit material, segons especificacions de plec de condicions, Espais Verds i indicacions de la D.F.	2.150,00000 €
		Altres conceptes	387,46000 €
FJSAYS06	u	Programador de reg de 32 estacions aprovat i homologat per Parcs i Jardins integrable en la xarxa de telegestió de l'Ajuntament de Barcelona, instal·lat i en funcionament inclou mòdul de connexió, router i mòduls d'ampliació fins arribar a 32 estacions i petit material, segons especificacions de plec de condicions, Espais Verds i indicacions de la D.F.	2.249,96 €
		BJSA2-26IV Programador de reg de 32 estacions aprovat i homologat per Parcs i Jardins integrable en la xarxa de telegestió de l'Ajuntament de Barcelona, instal·lat i en funcionament inclou mòdul de connexió, router i mòduls d'ampliació fins arribar a 32 estacions i petit material, segons especificacions de plec de condicions, Espais Verds i indicacions de la D.F.	1.900,00000 €
		Altres conceptes	349,96000 €
FJSA1		FAMILIA JSA1-	
FJSA1-0XW1	u	Connexió de programador a armari elèctric, inclou diferencial i magnetotèrmic i cablejat fins armari (<10m)	221,95 €
		Altres conceptes	221,95000 €
FJSA1-92KV	u	Subministrament i instal·lació de programador elèctric per a sistemes de reg automàtic, amb capacitat d'expansió modular fins a 54 estacions (en carcassa metàl·lica) o 38 estacions (en carcassa de plàstic). Programador amb 4 programes independents, amb possibilitat de treballar dos programes simultanis, fins a 8 hores d'inici per programa i amb un temps de reg màxim per estació de 12 hores. Equipat amb pantalla retroil·luminada per a fàcil lectura i configuració multilingüe. Carcassa apte per a instal·lació interior o exterior, disponible en plàstic, acer pintat, acer inoxidable o pedestal de plàstic. Disposa d'entrada per sensor meteorològic i sortida per vàlvula mestra o bomba. Característiques elèctriques: entrada de 120/230 V AC, transformador amb sortida de 1,4 A, consum màxim de 0,35 A (120 V) o 0,22 A (230 V). Sortida per estació fins a 0,56 A i sortida per vàlvula mestra o bomba fins a 0,56 A. Amb grau de protecció IP54 (plàstic i metall) o IP24 (pedestal plàstic) i certificacions CE, UL, c-UL, RCM i FCC. Inclou entrada de cabalímetre i sensor de pluja. Disposara de kit de comunicació, i router amb SIM per a la seva telegestió. Inclou part proporcional d'accessoris, petit material, elements auxiliars i suportacions per la seva completa instal·lació. Completament instal·lada i connectada.	354,13 €
		Altres conceptes	354,13000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 184

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FJSF		CENTRES DE CONTROL	
FJSFU229	u	By-pass sectorial de reg per degoteig, de 1'' de diàmetre nominal i 10 bar de pressió totalment desmuntable, format per: vàlvula d'esfera manual de PVC tipus sandwich de ràcord pla i rosca mascle, filtre d'anelles de 120 mesh, electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i solenoide a 24 V amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i connexions estanques tipus PGA, regulador de pressió ajustable amb dial incorporat a l'electrovàlvula, inclòs tots els accessoris, tes i colzes, de llautó i la mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada i ajustada, dins de pericó	442,98 €
		BJSBU228 Electrovàlvula de rosca femella, d'1" DN, amb alimentació del relè a 24 VCA, per a pressions entre 1 i 10 bar, amb regulador de cabal, amb cos i tapa de PVC, tancament gradual, possibilitat d'obertura manual actuant sobre el relè, purgat intern	54,24000 €
		BN3GF770 Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a encolar, de 2 vies, DN 25 (per a tub de 32 mm), de 10 bar de pressió nominal, cos de PP-R i bola d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), portajunts a pressió, tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta	52,26000 €
		BFWBUZ03 Enllaç de llautó d'1''	24,22000 €
		BFWBUZ02 Te de llautó d'1''	20,46000 €
		BFWBUZ01 Colze de llautó d'1''	18,40000 €
		BJM61140 Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 6 bar, d'esfera de 63 mm de diàmetre i rosca de connexió d'1/4"	9,07000 €
		BNER1451 Filtre per a instal·lació de reg d'1" de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, sense vàlvula de purga, per a muntar roscat	18,74000 €
		BJM5Y010 Regulador de pressió amb dial per a vàlvules sèrie PGA, PEB, PESB, BPE i BPES	130,43000 €
		Altres conceptes	115,16000 €
FJSFU239	u	By-pass sectorial de reg per degoteig, de 1'' i 1/2 de diàmetre nominal i 10 bar de pressió totalment desmuntable, format per 3 vàlvules d'esfera de ràcord pla i rosca mascle, filtre d'anelles de 120 mesh, electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i solenoide a 24 V amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i connexions estanques tipus PGA, regulador de pressió ajustable amb dial incorporat a l'electrovàlvula, inclòs el manòmetre i tots els accessoris, tes i colzes, de llautó i la mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada i ajustada, dins de pericó. Els accessoris han de ser de 16bar.	472,88 €
		BN3G4970 Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a rosca, de 2 vies, DN 40 (per a tub de 1 1/2''), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió, tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta	10,19000 €
		BFWBUZ12 Enllaç de llautó d'1 1/2''	59,38000 €
		BFWBUZ11 Te de llautó d'1 1/2''	57,66000 €
		BFWBUZ10 Colze de llautó d'1 1/2''	42,74000 €
		BJM61140 Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 6 bar, d'esfera de 63 mm de diàmetre i rosca de connexió d'1/4"	9,07000 €
		BNER1551 Filtre per a instal·lació de reg d'1"1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, sense vàlvula de purga, per a muntar roscat	67,83000 €
		BJSBU238 Electrovàlvula de rosca femella, d'1 1/2" DN, amb alimentació del relè a 24 VCA, per a pressions entre 1 i 10 bar, amb regulador de cabal, amb cos i tapa de PVC, tancament gradual, possibilitat d'obertura manual actuant sobre el relè, purgat intern	106,95000 €
		Altres conceptes	119,06000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 185

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FJSFU339	u	By-pass sectorial de reg per aspersió, de 1'' 1/2 de diàmetre nominal i 10 bar de pressió, totalment desmuntable, format per vàlvula d'esfera manual de PVC tipus sandwich de ràcord pla i rosca mascle, electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i solenoide a 24 V amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i connexions estanques, tipus PGA, inclòs tots els accessoris, tes i colzes, de llautó, i la mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada i ajustada dins de pericó	381,49 €
		BFWBUZ12 Enllaç de llautó d'1 1/2''	59,38000 €
		BN3G4970 Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a rosçar, de 2 vies, DN 40 (per a tub de 1 1/2 ''), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió , tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta	30,57000 €
		BFWBUZ11 Te de llautó d'1 1/2''	57,66000 €
		BJSBU238 Electrovàlvula de rosca femella, d'1 1/2" DN, amb alimentació del relè a 24 VCA, per a pressions entre 1 i 10 bar, amb regulador de cabal, amb cos i tapa de PVC, tancament gradual, possibilitat d'obertura manual actuant sobre el relè, purgat intern	106,95000 €
		BFWBUZ10 Colze de llautó d'1 1/2''	42,74000 €
		Altres conceptes	84,19000 €
FJSFU559	u	By-pass mestre de 2'' DN i 10 bar de pressió en by pass, totalment desmuntable, format per 3 vàlvules d'esfera manual de PVC de racord pla i rosca mascle, electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i solenoide a 24 V amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i connexions estanques, tipus PGA, inclòs tots els accessoris, tes i colzes, de llautó, i la mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada i ajustada, dins de pericó	556,41 €
		BFWBUZ22 Enllaç de llautó de 2''	90,98000 €
		BJSBU258 Electrovàlvula de rosca femella, de 2" DN, amb alimentació del relè a 24 VCA, per a pressions entre 1 i 10 bar, amb regulador de cabal, amb cos i tapa de PVC, tancament gradual, possibilitat d'obertura manual actuant sobre el relè, purgat intern	140,75000 €
		BFWBUZ21 Te de llautó de 2''	86,84000 €
		BFWBUZ20 Colze de llautó de 2''	63,28000 €
		BN3G4A70 Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a rosçar, de 2 vies, DN 50 (per a tub de 2 ''), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió , tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta	44,61000 €
		Altres conceptes	129,95000 €
FJSFX559	u	By-pass mestre de 3'' DN i 10 bar de pressió en by pass, totalment desmuntable, format per 3 vàlvules d'esfera manual de PVC de racord pla i rosca mascle, electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i solenoide a 24 V amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i connexions estanques, tipus PGA, inclòs tots els accessoris, tes i colzes, de llautó, i la mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada i ajustada, dins de pericó	904,82 €
		BFWR-TG29 Canvi de direcció (colze) de 90° segons UNE-EN 1254-4, de llautó CW617N segons UNE-EN 12165, amb dues unions roscades femella-masclle 3''-3'', rosca tipus cilíndrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-1	76,46000 €
		BFWR-TG2A Derivació (T) a 90° segons UNE-EN 1254-4, de llautó CW617N segons UNE-EN 12165, amb tres unions roscades femella-femella-femella 3''-3''-3'', rosca tipus cilíndrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-1	95,70000 €
		BFWS-TLLM Enllaç segons UNE-EN 1254-3, de llautó CW617N segons UNE-EN 12165, amb una unió a compressió DN90 mitjançant brida i cargols d'acer inoxidable amb anell de tracció de llautó i una unió a compressió 90mm tipus cilíndrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-1	156,90000 €
		BJSB2520 Electrovàlvula per a instal·lació de reg, de 3'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24V, per a una pressió màxima de 16 bar i amb regulador de cabal	159,82000 €
		BN3G2C70 Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a rosçar, de 2 vies, DN 80 (per a tub de 3 ''), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió, tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta	243,78000 €
		Altres conceptes	172,16000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 186

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FJSF6 CENTRE DE CONTROL			
FJSF6-TLOA	u	<p>Capçal mestre de reg amb derivació per a boca de reg, de 2'' de diàmetre nominal i pressió de 10 bar, totalment desmuntable, amb electrovàlvula de 24V, format per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 enllaç segons UNE-EN 1254-3, de llautó CW617N segons UNE-EN 12165, amb una unió a compressió DN63 mitjançant femella (rosca interior) amb anell de tracció de llautó i una unió rosca mascle 2'' tipus cilíndrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-1 - 2 canvi de direcció (colze) de 90° segons UNE-EN 1254-4, de llautó CW617N segons UNE-EN 12165, amb dues unions roscades femella-masclle 2''-2'', rosca tipus cilíndrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-1 - 8 contra rosca # segons UNE-EN 1254-4, de llautó CW617N segons UNE-EN 12165, amb dues unions roscades mascle-masclle 2''-2'', rosca tipus cilíndrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-1 - 3 derivació (T) a 90° segons UNE-EN 1254-4, de llautó CW617N segons UNE-EN 12165, amb tres unions roscades femella-femella-femella 2''-2''-2'', rosca tipus cilíndrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-1 - 1 electrovàlvula per a instal·lació de reg, de 2'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal - 3 vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN 50 (per a tub de 2''), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió, tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta - 2 colze de 90° segons UNE-EN 1254-3, de llautó CW617N segons UNE-EN 12165, amb una unió a compressió DN75 mitjançant brida i cargols d'acer inoxidable amb anell de tracció de llautó i una unió a compressió 75mm tipus cilíndrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-1 - 2 	504,32 €
BFWR-TG2Q		Contra rosca # segons UNE-EN 1254-4, de llautó CW617N segons UNE-EN 12165, amb dues unions roscades mascle-masclle 2''-2'', rosca tipus cilíndrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-1	41,44000 €
BJSF-28KT		Electrovàlvula per a instal·lació de reg, de 2'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal	88,00000 €
BFWR-TG24		Derivació (T) a 90° segons UNE-EN 1254-4, de llautó CW617N segons UNE-EN 12165, amb tres unions roscades femella-femella-femella 2''-2''-2'', rosca tipus cilíndrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-1	44,10000 €
BFWS-TLLF		Enllaç segons UNE-EN 1254-3, de llautó CW617N segons UNE-EN 12165, amb una unió a compressió DN63 mitjançant femella (rosca interior) amb anell de tracció de llautó i una unió rosca mascle 2'' tipus cilíndrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-1	27,76000 €
BFWS-TLMA		Colze de 90° segons UNE-EN 1254-3, de llautó CW617N segons UNE-EN 12165, amb una unió a compressió DN75 mitjançant brida i cargols d'acer inoxidable amb anell de tracció de llautó i una unió a compressió 75mm tipus cilíndrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-1	97,06000 €
BN33-2JWD		Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN 50 (per a tub de 2''), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió, tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta	38,67000 €
BFWR-TG23		Canvi de direcció (colze) de 90° segons UNE-EN 1254-4, de llautó CW617N segons UNE-EN 12165, amb dues unions roscades femella-masclle 2''-2'', rosca tipus cilíndrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-1	21,18000 €
		Altres conceptes	146,11000 €
FJSF6-TLOS	u	<p>Capçal doble de reg per a aspersió, d'1 1/2'' de diàmetre nominal i pressió de 10 bar, totalment desmuntable, amb electrovàlvula de 24V, format per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 enllaç segons UNE-EN 1254-3, de llautó CW617N segons UNE-EN 12165, amb una unió a compressió DN50 mitjançant femella (rosca interior) amb anell de tracció de llautó i una unió rosca mascle 1 1/2'' tipus cilíndrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-1 - 4 canvi de direcció (colze) de 90° segons UNE-EN 1254-4, de llautó CW617N segons UNE-EN 12165, amb dues unions roscades femella-masclle 1 1/2''-1 1/2'', rosca tipus cilíndrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-1 - 8 contra rosca # segons UNE-EN 1254-4, de llautó CW617N segons UNE-EN 12165, amb dues unions roscades mascle-masclle 1 1/2''-1 1/2'', rosca tipus cilíndrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-1 - 5 derivació (T) a 90° segons UNE-EN 1254-4, de llautó CW617N segons UNE-EN 12165, amb tres unions roscades femella-femella-femella 1 1/2''-1 1/2''-1 1/2'', rosca tipus cilíndrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-1 - 2 electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1 1/2'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal - 6 vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN 40 (per a tub d'1 1/2''), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió, tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta 	428,23 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 187

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
		BFWR-TG1R Canvi de direcció (colze) de 90° segons UNE-EN 1254-4, de llautó CW617N segons UNE-EN 12165, amb dues unions roscades femella-mascle 1 1/2''-1 1/2'', rosca tipus cilíndrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-1	29,80000 €
		BFWS-TLLC Enllaç segons UNE-EN 1254-3, de llautó CW617N segons UNE-EN 12165, amb una unió a compressió DN50 mitjançant femella (rosca interior) amb anell de tracció de llautó i una unió rosca mascle 1 1/2'' tipus cilíndrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-1	25,74000 €
		BFWR-TG2L Contra rosca # segons UNE-EN 1254-4, de llautó CW617N segons UNE-EN 12165, amb dues unions roscades mascle-mascle 1 1/2''-1 1/2'', rosca tipus cilíndrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-1	23,36000 €
		BFWR-TG1S Derivació (T) a 90° segons UNE-EN 1254-4, de llautó CW617N segons UNE-EN 12165, amb tres unions roscades femella-femella-femella 1 1/2''-1 1/2''-1 1/2'', rosca tipus cilíndrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-1	50,15000 €
		BJSF-28KP Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1''1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal	153,04000 €
		BN33-2JWC Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a rosca, de 2 vies, DN 40 (per a tub d'1 1/2 ''), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió, tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta	55,86000 €
		Altres conceptes	90,28000 €
FJSZ		ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS DE REG	
FJSZYA69	u	Armari de polièster de 800x600x300 mm, amb porta i finestreta, fixat a columna	665,19 €
		BG1B0A60 Armari de polièster de 800x600x300 mm, amb porta i finestreta	550,90000 €
		BGW1B000 Part proporcional d'accessoris per a armaris de polièster	5,74000 €
		Altres conceptes	108,55000 €
FQ		MOBILIARI URBÀ	
FQ1		BANCS	
FQ11		BANCS DE FUSTA	
FQ11YA21	u	Cadira de llargària 0,70 m, amb 6 taulons de 110x35 mm de secció de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i peus de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata, fixada mecànicament al paviment	492,21 €
		BQ11YA21 Cadira de llargària 0,70 m, amb 6 taulons de 110x35 mm de secció de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i peus de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata	388,16000 €
		Altres conceptes	104,05000 €
FQ11YA22	u	Banc de llargària 1,80 m, amb 6 taulons de 110x35 mm de secció de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i peus de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata, fixat mecànicament al paviment	604,69 €
		BQ11YA22 Banc de llargària 1,80 m, amb 6 taulons de 110x35 mm de secció de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i peus de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata	482,90000 €
		Altres conceptes	121,79000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 188

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
FQ11YA23	u	Banc de llargària 3,00 m, amb 6 taulons de 110x35 mm de secció de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i peus de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata, fixat mecànicament al paviment	1.261,22	€
		BQ11YA23 Banc de llargària 3,00 m, amb 6 taulons de 110x35 mm de secció de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i peus de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata	1.044,60000	€
		Altres conceptes	216,62000	€
FQ11YA24	u	Cadira de llargària 0,70 m, amb 6 taulons de 110x35 mm de secció de fusta de pi certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i peus de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata, fixada mecànicament al paviment	492,21	€
		BQ11YA24 Cadira de llargària 0,70 m, amb 6 taulons de 110x35 mm de secció de fusta de pi certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i peus de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata	388,16000	€
		Altres conceptes	104,05000	€
FQ11YA25	u	Banc de llargària 1,80 m, amb 6 taulons de 110x35 mm de secció de fusta de pi certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i peus de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata, fixat mecànicament al paviment	604,69	€
		BQ11YA25 Banc de llargària 1,80 m, amb 6 taulons de 110x35 mm de secció de fusta de pi certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i peus de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata	482,90000	€
		Altres conceptes	121,79000	€
FQ11YA26	u	Banc de llargària 3,00 m, amb 6 taulons de 110x35 mm de secció de fusta de pi certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i peus de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata, fixat mecànicament al paviment	1.246,76	€
		BQ11YA26 Banc de llargària 3,00 m, amb 6 taulons de 110x35 mm de secció de fusta de pi certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i peus de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata	1.032,03000	€
		Altres conceptes	214,73000	€
FQ11YB11	u	Cadira de 0,60 m de llargària amb respalller, amb 2 estructures de fosa d'alumini AG3 acabada granallada i anoditzada (15 micres de gruix), seient i respalller format per 7 llistons, 5 de secció rectangular de 90x30 mm i 2 corbats de 30 mm de gruix i 130 mm d'amplària, fixats a l'estructura amb cargols d'acer inoxidable A2 (AISI 304), de fusta massissa tropical certificada FSC protegida amb oli monocapa, fixada mecànicament al paviment	900,88	€
		BQ11YB11 Cadira de 0,60 m de llargària amb respalller, amb 2 estructures de fosa d'alumini AG3 acabada granallada i anoditzada (15 micres de gruix), seient i respalller format per 7 llistons, 5 de secció rectangular de 90x30 mm i 2 corbats de 30 mm de gruix i 130 mm d'amplària, fixats a l'estructura amb cargols d'acer inoxidable A2 (AISI 304), de fusta massissa tropical certificada FSC protegida amb oli monocapa	743,52000	€
		Altres conceptes	157,36000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 189

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FQ11YB21	u	Banc d'1,75 m de llargària amb respallter, amb 2 estructures de fosa d'alumini AG3 acabada granallada i anoditzada (15 micres de gruix), seient i respallter format per 7 llistons, 5 de secció rectangular de 90x30 mm i 2 corbats de 30 mm de gruix i 130 mm d'amplària, fixats a l'estructura amb cargols d'acer inoxidable A2 (AISI 304), de fusta massissa tropical certificada FSC protegida amb oli monocapa, fixat mecànicament al paviment	1.395,46 €
BQ11YB21		Banc d'1,75 m de llargària amb respallter, amb 2 estructures de fosa d'alumini AG3 acabada granallada i anoditzada (15 micres de gruix), seient i respallter format per 7 llistons, 5 de secció rectangular de 90x30 mm i 2 corbats de 30 mm de gruix i 130 mm d'amplària, fixats a l'estructura amb cargols d'acer inoxidable A2 (AISI 304), de fusta massissa tropical certificada FSC protegida amb oli monocapa	1.170,53000 €
		Altres conceptes	224,93000 €
FQ11YB22	u	Banc de 3 m de llargària amb respallter, amb 2 estructures de fosa d'alumini AG3 acabada granallada i anoditzada (15 micres de gruix), seient i respallter format per 7 llistons, 5 de secció rectangular de 90x30 mm i 2 corbats de 30 mm de gruix i 130 mm d'amplària, fixats a l'estructura amb cargols d'acer inoxidable A2 (AISI 304), de fusta massissa tropical certificada FSC protegida amb oli monocapa, fixat mecànicament al paviment	2.047,33 €
BQ11YB22		Banc de 3 m de llargària amb respallter, amb 2 estructures de fosa d'alumini AG3 acabada granallada i anoditzada (15 micres de gruix), seient i respallter format per 7 llistons, 5 de secció rectangular de 90x30 mm i 2 corbats de 30 mm de gruix i 130 mm d'amplària, fixats a l'estructura amb cargols d'acer inoxidable A2 (AISI 304), de fusta massissa tropical certificada FSC protegida amb oli monocapa	1.728,17000 €
		Altres conceptes	319,16000 €
FQ11YBA1	u	Cadira de 0,60 m de llargària amb respallter, amb 2 estructures de fosa d'alumini AG3 acabada granallada i anoditzada (15 micres de gruix), seient i respallter format per 7 llistons, 5 de secció rectangular de 90x35 mm i 2 corbats de 35 mm de gruix i 130 mm d'amplària, fixats a l'estructura amb cargols d'acer inoxidable A2 (AISI 304), de fusta massissa de pi termotractat certificada PEFC protegida amb oli monocapa, fixada mecànicament al paviment	773,77 €
BQ11YBA1		Cadira de 0,60 m de llargària amb respallter, amb 2 estructures de fosa d'alumini AG3 acabada granallada i anoditzada (15 micres de gruix), seient i respallter format per 7 llistons, 5 de secció rectangular de 90x35 mm i 2 corbats de 35 mm de gruix i 130 mm d'amplària, fixats a l'estructura amb cargols d'acer inoxidable A2 (AISI 304), de fusta massissa de pi termotractat certificada PEFC protegida amb oli monocapa	632,99000 €
		Altres conceptes	140,78000 €
FQ11YBB1	u	Banc d'1,75 m de llargària amb respallter, amb 2 estructures de fosa d'alumini AG3 acabada granallada i anoditzada (15 micres de gruix), seient i respallter format per 7 llistons, 5 de secció rectangular de 90x35 mm i 2 corbats de 35 mm de gruix i 130 mm d'amplària, fixats a l'estructura amb cargols d'acer inoxidable A2 (AISI 304), de fusta massissa de pi termotractat certificada PEFC protegida amb oli monocapa, fixat mecànicament al paviment	1.158,60 €
BQ11YBB1		Banc d'1,75 m de llargària amb respallter, amb 2 estructures de fosa d'alumini AG3 acabada granallada i anoditzada (15 micres de gruix), seient i respallter format per 7 llistons, 5 de secció rectangular de 90x35 mm i 2 corbats de 35 mm de gruix i 130 mm d'amplària, fixats a l'estructura amb cargols d'acer inoxidable A2 (AISI 304), de fusta massissa de pi termotractat certificada PEFC protegida amb oli monocapa	964,56000 €
		Altres conceptes	194,04000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 190

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
FQ11YBB2	u	Banc de 3 m de llargària amb respallter, amb 2 estructures de fosa d'alumini AG3 acabada granallada i anoditzada (15 micres de gruix), seient i respallter format per 7 llistons, 5 de secció rectangular de 90x35 mm i 2 corbats de 35 mm de gruix i 130 mm d'amplària, fixats a l'estructura amb cargols d'acer inoxidable A2 (AISI 304), de fusta massissa de pi termotractat certificada PEFC protegida amb oli monocapa, fixat mecànicament al paviment	1.770,01	€
		BQ11YBB2 Banc de 3 m de llargària amb respallter, amb 2 estructures de fosa d'alumini AG3 acabada granallada i anoditzada (15 micres de gruix), seient i respallter format per 7 llistons, 5 de secció rectangular de 90x35 mm i 2 corbats de 35 mm de gruix i 130 mm d'amplària, fixats a l'estructura amb cargols d'acer inoxidable A2 (AISI 304), de fusta massissa de pi termotractat certificada PEFC protegida amb oli monocapa	1.487,03000	€
		Altres conceptes	282,98000	€
FQ11YBN1	u	Banc de 2,46 m de llargària sense respallter, amb una plataforma sòlida amb una estructura de perfils d'acer galvanitzat en calent (90 micres UNE-EN-ISO1461), amb dues potes recolzades sobre discs de diàmetre 400 mm, seient format per 8 llistons de 5x6 cm de secció amb una separació de 2 cm entre llistons i units per un llistó perpendicular de 5x10 cm de secció encolat als extrems, fixats a l'estructura amb cargols d'acer inoxidable A2 (AISI 304), de fusta massissa tropical certificada FSC protegida amb oli monocapa, col·locat sobre dau de formigó	1.850,16	€
		BQ11YBN1 Banc de 2,46 m de llargària sense respallter, amb una plataforma sòlida amb una estructura de perfils d'acer galvanitzat en calent (90 micres UNE-EN-ISO1461), amb dues potes recolzades sobre discs de diàmetre 400 mm, seient format per 8 llistons de 5x6 cm de secció amb una separació de 2 cm entre llistons i units per un llistó perpendicular de 5x10 cm de secció encolat als extrems, fixats a l'estructura amb cargols d'acer inoxidable A2 (AISI 304), de fusta massissa tropical certificada FSC protegida amb oli monocapa	1.547,32000	€
		Altres conceptes	302,84000	€
FQ11YC11	u	Cadira de 70 cm de llargària, de fusta d'iroko certificada FSC amb tractament de protecció, amb suports de fosa d'alumini pintats en color negre forja i cargols d'acer inoxidable, fixada al paviment amb pern cecs	592,11	€
		BQ11YC11 Cadira de 70 cm de llargària, de fusta d'iroko certificada FSC amb tractament de protecció, amb suports de fosa d'alumini pintats en color negre forja i cargols d'acer inoxidable	475,03000	€
		Altres conceptes	117,08000	€
FQ11YC12	u	Banc senzill d'1,5 m de llargària, de fusta d'iroko certificada FSC amb tractament de protecció, amb suports de fosa d'alumini pintats en color negre forja i cargols d'acer inoxidable, fixat al paviment amb pern cecs	878,39	€
		BQ11YC12 Banc senzill d'1,5 m de llargària, de fusta d'iroko certificada FSC amb tractament de protecció, amb suports de fosa d'alumini pintats en color negre forja i cargols d'acer inoxidable	720,90000	€
		Altres conceptes	157,49000	€
FQ11YC13	u	Banc llarg de 3,0 m de llargària, de fusta d'iroko certificada FSC amb tractament de protecció, amb suports de fosa d'alumini pintats en color negre forja i cargols d'acer inoxidable, fixat al paviment amb pern cecs	1.298,00	€
		BQ11YC13 Banc llarg de 3,0 m de llargària, de fusta d'iroko certificada FSC amb tractament de protecció, amb suports de fosa d'alumini pintats en color negre forja i cargols d'acer inoxidable	1.076,58000	€
		Altres conceptes	221,42000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 191

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FQ11YD11	u	Cadira de llargària 0,70 m, ecològic de fusta de pi certificada FSC, tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1, (6 llistons de 700x110x35 mm) estructura de fosa amb recolzabraços amb protecció antioxidant a base de pintura tipus oxiron i cargols amb protecció antioxidant	246,37 €
		BQ11YD11 Cadira de llargària 0,70 m, ecològic de fusta de pi certificada FSC, tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 (6 llistons de 700x110x35 mm) estructura de fosa amb recolzabraços amb protecció antioxidant a base de pintura tipus oxiron i cargols amb protecció antioxidant	174,38000 €
		Altres conceptes	71,99000 €
FQ11YD12	u	Banc de llargària 1,80 m, ecològic de fusta de pi certificada FSC, tractada en autoclau per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 (6 llistons de 1800x110x35 mm) estructura de fosa amb recolzabraços amb protecció antioxidant a base de pintura tipus oxiron i cargols amb protecció antioxidant, fixat mecànicament al paviment	336,57 €
		BQ11YD12 Banc de llargària 1,80 m, ecològic de fusta de pi amb certificat FSC, tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1, (6 llistons de 1800x110x35 mm) estructura de fosa amb recolzabraços amb protecció antioxidant a base de pintura tipus oxiron i cargols amb protecció antioxidant	249,75000 €
		Altres conceptes	86,82000 €
FQ11YD22	u	Banc de 18 taulons, llargària 2 m, llistons de fusta tropical certificada FSC, de secció 40x35 mm envernissats o esmaltats amb acabat de color segons direcció facultativa, amb cargols d'acer inoxidable i reforç central d'acer galvanitzat de 40x3 mm, peus de fosa dúctil reforçats i pintats amb pintura tipus oxiron, amb 2 forats roscats de M10 per l'ancoratge al terra, fixat mecànicament al paviment	389,66 €
		BQ11YD22 Banc de 18 taulons, llargària 2 m, llistons de fusta tropical certificada FSC, de secció 40x35 mm envernissats o esmaltats amb acabat de color segons direcció facultativa, amb cargols d'acer inoxidable i reforç central d'acer galvanitzat de 40x3 mm, peus de fosa dúctil reforçats i pintats amb pintura tipus oxiron, amb 2 forats roscats de M10 per l'ancoratge al terra	295,92000 €
		Altres conceptes	93,74000 €
FQ11YE11	u	Banc de 0,60 m de llargària amb respalller, amb dues estructures de fosa d'alumini AG3 acabada granallada i anoditzada (15 micres de gruix), seient i respalller format per 7 llistons iguals de secció rectangular de 90x30 mm, fixats mitjançant encastament a una estructura robusta, de fusta massissa tropical certificada FSC protegida amb oli monocapa, fixat mecànicament al paviment	739,11 €
		BQ11YE11 Banc de 0,60 m de llargària amb respalller, amb dues estructures de fosa d'alumini AG3 acabada granallada i anoditzada (15 micres de gruix), seient i respalller format per 7 llistons iguals de secció rectangular de 90x30 mm, fixats mitjançant encastament a una estructura robusta, de fusta massissa tropical certificada FSC protegida amb oli monocapa	602,85000 €
		Altres conceptes	136,26000 €
FQ11YE12	u	Banc d'1,75 m de llargària amb respalller, amb dues estructures de fosa d'alumini AG3 acabada granallada i anoditzada (15 micres de gruix), seient i respalller format per 7 llistons iguals de secció rectangular de 90x30 mm, fixats mitjançant encastament a una estructura robusta, de fusta massissa tropical certificada FSC protegida amb oli monocapa, fixat mecànicament al paviment	1.083,49 €
		BQ11YE12 Banc d'1,75 m de llargària amb respalller, amb dues estructures de fosa d'alumini AG3 acabada granallada i anoditzada (15 micres de gruix), seient i respalller format per 7 llistons iguals de secció rectangular de 90x30 mm, fixats mitjançant encastament a una estructura robusta, de fusta massissa tropical certificada FSC protegida amb oli monocapa	899,25000 €
		Altres conceptes	184,24000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 192

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FQ11YE13	u	Banc de 3 m de llargària amb respalller, amb tres estructures de fosa d'alumini AG3 acabada granallada i anoditzada (15 micres de gruix), seient i respalller format per 7 llistons iguals de secció rectangular de 90x30 mm, fixats mitjançant encastament a una estructura robusta, de fusta massissa tropical certificada FSC protegida amb oli monocapa, fixat mecànicament al paviment	1.612,75 €
		BQ11YE13 Banc de 3 m de llargària amb respalller, amb tres estructures de fosa d'alumini AG3 acabada granallada i anoditzada (15 micres de gruix), seient i respalller format per 7 llistons iguals de secció rectangular de 90x30 mm, fixats mitjançant encastament a una estructura robusta, de fusta massissa tropical certificada FSC protegida amb oli monocapa	1.356,41000 €
		Altres conceptes	256,34000 €
FQ11YE41	u	Banc de 0,75 m de llargària, de dimensions 750x712x860 mm, amb potes de fosa d'alumini amb pintura polièster en color oxidat, i taules de seient de fusta tropical certificada FSC lliures d'agents xilòfags, fixat mecànicament al paviment	600,45 €
		BQ11YE41 Banc de 0,75 m de llargària, de dimensions 750x712x860 mm, amb potes de fosa d'alumini amb pintura polièster en color oxidat, i taules de seient de fusta tropical certificada FSC lliures d'agents xilòfags	482,28000 €
		Altres conceptes	118,17000 €
FQ11YE42	u	Banc d'1,8 m de llargària, de dimensions 1800x712x860 mm, amb potes de fosa d'alumini amb pintura polièster en color oxidat, i taules de seient de fusta tropical certificada FSC lliures d'agents xilòfags, fixat mecànicament al paviment	765,75 €
		BQ11YE42 Banc d'1,8 m de llargària, de dimensions 1800x712x860 mm, amb potes de fosa d'alumini amb pintura polièster en color oxidat, i taules de seient de fusta tropical certificada FSC lliures d'agents xilòfags	622,95000 €
		Altres conceptes	142,80000 €
FQ11YE43	u	Banc de 3 m de llargària, de dimensions 3000x712x860 mm, amb potes de fosa d'alumini amb pintura polièster en color oxidat, i taules de seient de fusta tropical certificada FSC lliures d'agents xilòfags, fixat mecànicament al paviment	1.030,52 €
		BQ11YE43 Banc de 3 m de llargària, de dimensions 3000x712x860 mm, amb potes de fosa d'alumini amb pintura polièster en color oxidat, i taules de seient de fusta tropical certificada FSC lliures d'agents xilòfags	843,99000 €
		Altres conceptes	186,53000 €
FQ11YE44	u	Banc de 2,5 m de llargària, de dimensions 2500x712x860 mm, amb potes de fosa d'alumini amb pintura polièster en color oxidat, i taules de seient de fusta tropical certificada FSC lliures d'agents xilòfags, fixat mecànicament al paviment	907,93 €
		BQ11YE44 Banc de 2,5 m de llargària, de dimensions 2500x712x860 mm, amb potes de fosa d'alumini amb pintura polièster en color oxidat, i taules de seient de fusta tropical certificada FSC lliures d'agents xilòfags	743,52000 €
		Altres conceptes	164,41000 €
FQ11YE51	u	Banc d'1,80m de llargària amb respalller, d'estructura galvanitzada, de fusta de guinea tractada certificada FSC, de 70mm de gruix i envernissada amb lasur a porus obert, fixat mecànicament al paviment	696,24 €
		BQ11YE51 Banc d'1,80m de llargària, d'estructura galvanitzada, de fusta de guinea tractada certificada FSC, de 70mm de gruix i envernissada amb lasur a porus obert, amb respalller	562,51000 €
		Altres conceptes	133,73000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 193

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
FQ11YE52	u	Banc d'1,80m de llargària, d'estructura galvanitzada, de fusta de guinea tractada certificada FSC, de 70mm de gruix i envernissada amb lasur a porus obert, sense respalller, fixat mecànicament al paviment	505,59	€
		BQ11YE52 Banc d'1,80m de llargària, d'estructura galvanitzada, de fusta de guinea tractada certificada FSC, de 70mm de gruix i envernissada amb lasur a porus obert, sense respalller	396,73000	€
		Altres conceptes	108,86000	€
FQ11YG04	u	Graderia de 2,50 metres de llarg formada per 4 eco-travesses de pi tractades a l'autoclau de mesures 28x16x250 cm, respallades per eliminar les estelles i cantejades per les vores, tractament antienvelliment aplicat a taller, i antigraffiti, mecanització d'unions entre travesses i per a fixació treballades a taller, fixació a paviment amb tacs d'acer inoxidable de 25 mm de diàmetre i resina, amb rosca interior per a enroscar 2 cargols de cap avellanat per la part superior de les travesses, unió entre travesses mitjançant metxes de fusta o d'acer inoxidable de 20 mm de diàmetre	836,05	€
		BQ11YG04 Eco-travessa de pi tractada a l'autoclau de 26x16x250cm, raspallada per a eliminar estelles i cantejada per les vores	340,48000	€
		B0A63M00 Tac químic de diàmetre 16 mm, amb cargol, volandera i femella	305,04000	€
		Altres conceptes	190,53000	€
FQ11ZA21	u	Cadira de llargària 0,70 m, amb 6 taulons de 110x35 mm de secció de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i peus de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata, inclòs tractament antigraffiti aplicat a les superfícies de fusta, fixada mecànicament al paviment	595,47	€
		BQ11YA21 Cadira de llargària 0,70 m, amb 6 taulons de 110x35 mm de secció de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i peus de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata	388,16000	€
		F8B4U005 Tractament antigraffiti per a bancs consistent en un envernissat previ i l'aplicació de 3 capes cristall ceràmic, acabat brillant o transparent, i color a determinar	89,79018	€
		Altres conceptes	117,51982	€
FQ11ZA22	u	Banc de llargària 1,80 m, amb 6 taulons de 110x35 mm de secció de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i peus de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata, inclòs tractament antigraffiti aplicat a les superfícies de fusta, fixat mecànicament al paviment	869,61	€
		BQ11YA22 Banc de llargària 1,80 m, amb 6 taulons de 110x35 mm de secció de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i peus de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata	482,90000	€
		F8B4U005 Tractament antigraffiti per a bancs consistent en un envernissat previ i l'aplicació de 3 capes cristall ceràmic, acabat brillant o transparent, i color a determinar	230,36334	€
		Altres conceptes	156,34666	€
FQ11ZA23	u	Banc de llargària 3,00 m, amb 6 taulons de 110x35 mm de secció de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i peus de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata, inclòs tractament antigraffiti aplicat a les superfícies de fusta, fixat mecànicament al paviment	1.703,03	€
		BQ11YA23 Banc de llargària 3,00 m, amb 6 taulons de 110x35 mm de secció de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i peus de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata	1.044,60000	€
		F8B4U005 Tractament antigraffiti per a bancs consistent en un envernissat previ i l'aplicació de 3 capes cristall ceràmic, acabat brillant o transparent, i color a determinar	384,18422	€
		Altres conceptes	274,24578	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 194

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
FQ11ZB11	u	Cadira de llargària 0,60 m, de fusta tropical certificada FSC i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant, inclòs tractament antigraffiti aplicat a les superfícies de fusta, fixada mecànicament al paviment	993,98	€
		BQ11YB11 Cadira de 0,60 m de llargària amb respallter, amb 2 estructures de fosa d'alumini AG3 acabada granallada i anoditzada (15 micres de gruix), seient i respallter format per 7 llistons, 5 de secció rectangular de 90x30 mm i 2 corbats de 30 mm de gruix i 130 mm d'amplària, fixats a l'estructura amb cargols d'acer inoxidable A2 (AISI 304), de fusta massissa tropical certificada FSC protegida amb oli monocapa	743,52000	€
		F8B4U005 Tractament antigraffiti per a bancs consistent en un envernissat previ i l'aplicació de 3 capes cristall ceràmic, acabat brillant o transparent, i color a determinar	80,95836	€
		Altres conceptes	169,50164	€
FQ11ZB21	u	Banc de llargària 1,75 m, de fusta tropical certificada FSC i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant, inclòs tractament antigraffiti aplicat a les superfícies de fusta, fixat mecànicament al paviment	1.666,31	€
		F8B4U005 Tractament antigraffiti per a bancs consistent en un envernissat previ i l'aplicació de 3 capes cristall ceràmic, acabat brillant o transparent, i color a determinar	235,51523	€
		BQ11YB21 Banc d'1,75 m de llargària amb respallter, amb 2 estructures de fosa d'alumini AG3 acabada granallada i anoditzada (15 micres de gruix), seient i respallter format per 7 llistons, 5 de secció rectangular de 90x30 mm i 2 corbats de 30 mm de gruix i 130 mm d'amplària, fixats a l'estructura amb cargols d'acer inoxidable A2 (AISI 304), de fusta massissa tropical certificada FSC protegida amb oli monocapa	1.170,53000	€
		Altres conceptes	260,26477	€
FQ11ZB22	u	Banc de llargària 3,00 m, de fusta tropical certificada FSC i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant, inclòs tractament antigraffiti aplicat a les superfícies de fusta, fixat mecànicament al paviment	2.511,99	€
		F8B4U005 Tractament antigraffiti per a bancs consistent en un envernissat previ i l'aplicació de 3 capes cristall ceràmic, acabat brillant o transparent, i color a determinar	404,05582	€
		BQ11YB22 Banc de 3 m de llargària amb respallter, amb 2 estructures de fosa d'alumini AG3 acabada granallada i anoditzada (15 micres de gruix), seient i respallter format per 7 llistons, 5 de secció rectangular de 90x30 mm i 2 corbats de 30 mm de gruix i 130 mm d'amplària, fixats a l'estructura amb cargols d'acer inoxidable A2 (AISI 304), de fusta massissa tropical certificada FSC protegida amb oli monocapa	1.728,17000	€
		Altres conceptes	379,76418	€
FQ11ZBA1	u	Cadira de llargària 0,60 m, de fusta de robinia certificada FSC, tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant, inclòs tractament antigraffiti aplicat a les superfícies de fusta, fixada mecànicament al paviment	866,87	€
		BQ11YBA1 Cadira de 0,60 m de llargària amb respallter, amb 2 estructures de fosa d'alumini AG3 acabada granallada i anoditzada (15 micres de gruix), seient i respallter format per 7 llistons, 5 de secció rectangular de 90x35 mm i 2 corbats de 35 mm de gruix i 130 mm d'amplària, fixats a l'estructura amb cargols d'acer inoxidable A2 (AISI 304), de fusta massissa de pi termotractat certificada PEFC protegida amb oli monocapa	632,99000	€
		F8B4U005 Tractament antigraffiti per a bancs consistent en un envernissat previ i l'aplicació de 3 capes cristall ceràmic, acabat brillant o transparent, i color a determinar	80,95836	€
		Altres conceptes	152,92164	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 195

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FQ11ZBB1	u	Banc de llargària 1,75 m, de fusta de robinia certificada FSC, tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant, inclòs tractament antigraffiti aplicat a les superfícies de fusta, fixat mecànicament al paviment	1.429,44 €
		BQ11YBB1 Banc d'1,75 m de llargària amb respallter, amb 2 estructures de fosa d'alumini AG3 acabada granallada i anoditzada (15 micres de gruix), seient i respallter format per 7 llistons, 5 de secció rectangular de 90x35 mm i 2 corbats de 35 mm de gruix i 130 mm d'amplària, fixats a l'estructura amb cargols d'acer inoxidable A2 (AISI 304), de fusta massissa de pi termotractat certificada PEFC protegida amb oli monocapa	964,56000 €
		F8B4U005 Tractament antigraffiti per a bancs consistent en un envernissat previ i l'aplicació de 3 capes cristall ceràmic, acabat brillant o transparent, i color a determinar	235,51523 €
		Altres conceptes	229,36477 €
FQ11ZBB2	u	Banc de llargària 3,00 m, de fusta de robinia certificada FSC, tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant, inclòs tractament antigraffiti aplicat a les superfícies de fusta, fixat mecànicament al paviment	2.234,68 €
		BQ11YBB2 Banc de 3 m de llargària amb respallter, amb 2 estructures de fosa d'alumini AG3 acabada granallada i anoditzada (15 micres de gruix), seient i respallter format per 7 llistons, 5 de secció rectangular de 90x35 mm i 2 corbats de 35 mm de gruix i 130 mm d'amplària, fixats a l'estructura amb cargols d'acer inoxidable A2 (AISI 304), de fusta massissa de pi termotractat certificada PEFC protegida amb oli monocapa	1.487,03000 €
		F8B4U005 Tractament antigraffiti per a bancs consistent en un envernissat previ i l'aplicació de 3 capes cristall ceràmic, acabat brillant o transparent, i color a determinar	404,05582 €
		Altres conceptes	343,59418 €
FQ11ZC11	u	Cadira de 70 cm de llargària, de fusta d'iroko certificada FSC amb tractament de protecció, amb suports de fosa d'alumini pintats en color negre forja i cargols d'acer inoxidable, inclòs tractament antigraffiti aplicat a les superfícies de fusta, fixada al paviment amb pern cecs	695,37 €
		BQ11YC11 Cadira de 70 cm de llargària, de fusta d'iroko certificada FSC amb tractament de protecció, amb suports de fosa d'alumini pintats en color negre forja i cargols d'acer inoxidable	475,03000 €
		F8B4U005 Tractament antigraffiti per a bancs consistent en un envernissat previ i l'aplicació de 3 capes cristall ceràmic, acabat brillant o transparent, i color a determinar	89,79018 €
		Altres conceptes	130,54982 €
FQ11ZC12	u	Banc senzill d'1,5 m de llargària, de fusta d'iroko certificada FSC amb tractament de protecció, amb suports de fosa d'alumini pintats en color negre forja i cargols d'acer inoxidable, inclòs tractament antigraffiti aplicat a les superfícies de fusta, fixat al paviment amb pern cecs	1.099,30 €
		BQ11YC12 Banc senzill d'1,5 m de llargària, de fusta d'iroko certificada FSC amb tractament de protecció, amb suports de fosa d'alumini pintats en color negre forja i cargols d'acer inoxidable	720,90000 €
		F8B4U005 Tractament antigraffiti per a bancs consistent en un envernissat previ i l'aplicació de 3 capes cristall ceràmic, acabat brillant o transparent, i color a determinar	192,09211 €
		Altres conceptes	186,30789 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 196

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
FQ11ZC13	u	Banc llarg de 3,0 m de llargària, de fusta d'iroko certificada FSC amb tractament de protecció, amb suports de fosa d'alumini pintats en color negre forja i cargols d'acer inoxidable, inclòs tractament antigraffiti aplicat a les superfícies de fusta, fixat al paviment amb pernès cecs	1.739,81	€
		F8B4U005 Tractament antigraffiti per a bancs consistent en un envernissat previ i l'aplicació de 3 capes cristall ceràmic, acabat brillant o transparent, i color a determinar	384,18422	€
		BQ11YC13 Banc llarg de 3,0 m de llargària, de fusta d'iroko certificada FSC amb tractament de protecció, amb suports de fosa d'alumini pintats en color negre forja i cargols d'acer inoxidable	1.076,58000	€
		Altres conceptes	279,04578	€
FQ11ZE11	u	Banc de 0,60m de llargària, de fusta tropical FSC Pur amb oli de 2 components, inclòs tractament antigraffiti aplicat a les superfícies de fusta, fixat mecànicament al paviment	827,13	€
		BQ11YE11 Banc de 0,60 m de llargària amb respatller, amb dues estructures de fosa d'alumini AG3 acabada granallada i anoditzada (15 micres de gruix), seient i respatller format per 7 llistons iguals de secció rectangular de 90x30 mm, fixats mitjançant encastament a una estructura robusta, de fusta massissa tropical certificada FSC protegida amb oli monocapa	602,85000	€
		F8B4U005 Tractament antigraffiti per a bancs consistent en un envernissat previ i l'aplicació de 3 capes cristall ceràmic, acabat brillant o transparent, i color a determinar	76,54245	€
		Altres conceptes	147,73755	€
FQ11ZE12	u	Banc d'1,50m de llargària, de fusta tropical FSC Pur amb oli de 2 components, inclòs tractament antigraffiti aplicat a les superfícies de fusta, fixat mecànicament al paviment	1.304,40	€
		F8B4U005 Tractament antigraffiti per a bancs consistent en un envernissat previ i l'aplicació de 3 capes cristall ceràmic, acabat brillant o transparent, i color a determinar	192,09211	€
		BQ11YE12 Banc d'1,75 m de llargària amb respatller, amb dues estructures de fosa d'alumini AG3 acabada granallada i anoditzada (15 micres de gruix), seient i respatller format per 7 llistons iguals de secció rectangular de 90x30 mm, fixats mitjançant encastament a una estructura robusta, de fusta massissa tropical certificada FSC protegida amb oli monocapa	899,25000	€
		Altres conceptes	213,05789	€
FQ11ZE13	u	Banc de 2,50m de llargària, de fusta tropical certificada FSC Pur amb oli de 2 components, inclòs tractament antigraffiti aplicat a les superfícies de fusta, fixat mecànicament al paviment	1.980,93	€
		F8B4U005 Tractament antigraffiti per a bancs consistent en un envernissat previ i l'aplicació de 3 capes cristall ceràmic, acabat brillant o transparent, i color a determinar	320,15352	€
		BQ11YE13 Banc de 3 m de llargària amb respatller, amb tres estructures de fosa d'alumini AG3 acabada granallada i anoditzada (15 micres de gruix), seient i respatller format per 7 llistons iguals de secció rectangular de 90x30 mm, fixats mitjançant encastament a una estructura robusta, de fusta massissa tropical certificada FSC protegida amb oli monocapa	1.356,41000	€
		Altres conceptes	304,36648	€
FQ11ZE41	u	Banc de 0,75 m de llargària, de dimensions 750x712x860 mm, amb potes de fosa d'alumini amb pintura polièster en color oxiró, i taules de seient de fusta tropical certificada FSC lliures d'agents xilòfags, inclòs tractament antigraffiti aplicat a les superfícies de fusta, fixat mecànicament al paviment	711,33	€
		BQ11YE41 Banc de 0,75 m de llargària, de dimensions 750x712x860 mm, amb potes de fosa d'alumini amb pintura polièster en color oxiró, i taules de seient de fusta tropical certificada FSC lliures d'agents xilòfags	482,28000	€
		F8B4U005 Tractament antigraffiti per a bancs consistent en un envernissat previ i l'aplicació de 3 capes cristall ceràmic, acabat brillant o transparent, i color a determinar	96,41405	€
		Altres conceptes	132,63595	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 197

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FQ11ZE42	u	Banc de 1,8 m de llargària, de dimensions 1800x712x860 mm, amb potes de fosa d'alumini amb pintura polièster en color oxidat, i taules de seient de fusta tropical certificada FSC lliures d'agents xilòfags, inclòs tractament antigraffiti aplicat a les superfícies de fusta, fixat mecànicament al paviment	1.030,66 €
		BQ11YE42 Banc d'1,8 m de llargària, de dimensions 1800x712x860 mm, amb potes de fosa d'alumini amb pintura polièster en color oxidat, i taules de seient de fusta tropical certificada FSC lliures d'agents xilòfags	622,95000 €
		F8B4U005 Tractament antigraffiti per a bancs consistent en un envernissat previ i l'aplicació de 3 capes cristall ceràmic, acabat brillant o transparent, i color a determinar	230,36334 €
		Altres conceptes	177,34666 €
FQ11ZE43	u	Banc de 3 m de llargària, de dimensions 3000x712x860 mm, amb potes de fosa d'alumini amb pintura polièster en color oxidat, i taules de seient de fusta tropical certificada FSC lliures d'agents xilòfags, inclòs tractament antigraffiti aplicat a les superfícies de fusta, fixat mecànicament al paviment	1.472,33 €
		F8B4U005 Tractament antigraffiti per a bancs consistent en un envernissat previ i l'aplicació de 3 capes cristall ceràmic, acabat brillant o transparent, i color a determinar	384,18422 €
		BQ11YE43 Banc de 3 m de llargària, de dimensions 3000x712x860 mm, amb potes de fosa d'alumini amb pintura polièster en color oxidat, i taules de seient de fusta tropical certificada FSC lliures d'agents xilòfags	843,99000 €
		Altres conceptes	244,15578 €
FQ11ZE44	u	Banc de 2,5 m de llargària, de dimensions 2500x712x860 mm, amb potes de fosa d'alumini amb pintura polièster en color oxidat, i taules de seient de fusta tropical certificada FSC lliures d'agents xilòfags, inclòs tractament antigraffiti aplicat a les superfícies de fusta, fixat mecànicament al paviment	1.276,10 €
		BQ11YE44 Banc de 2,5 m de llargària, de dimensions 2500x712x860 mm, amb potes de fosa d'alumini amb pintura polièster en color oxidat, i taules de seient de fusta tropical certificada FSC lliures d'agents xilòfags	743,52000 €
		F8B4U005 Tractament antigraffiti per a bancs consistent en un envernissat previ i l'aplicació de 3 capes cristall ceràmic, acabat brillant o transparent, i color a determinar	320,15352 €
		Altres conceptes	212,42648 €
FQ12		BANCS METÀL·LICS	
FQ12YBC1	u	Banc de 0,60 m de llargària amb respalller, de fosa d'alumini amb certificació Cradle to Cradle, amb dues estructures de fosa d'alumini AG3 acabada granallada i anoditzada (15 micres de gruix), seient i respalller format per 7 llistons de superfície lleugerament ondulada, 5 de secció rectangular de 90x30 mm i 2 corbats de 30 mm de gruix i 130 mm d'amplada, d'extrusió d'alumini 6063-T5 acabats anoditzats (15 micres de gruix) i fixats a l'estructura amb cargols d'acer inoxidable A2 (AISI 304), fixat mecànicament al paviment	889,32 €
		BQ12YBC1 Banc de 0,60 m de llargària amb respalller, de fosa d'alumini amb certificació Cradle to Cradle, amb dues estructures de fosa d'alumini AG3 acabada granallada i anoditzada (15 micres de gruix), seient i respalller format per 7 llistons de superfície lleugerament ondulada, 5 de secció rectangular de 90x30 mm i 2 corbats de 30 mm de gruix i 130 mm d'amplada, d'extrusió d'alumini 6063-T5 acabats anoditzats (15 micres de gruix) i fixats a l'estructura amb cargols d'acer inoxidable A2 (AISI 304)	733,47000 €
		Altres conceptes	155,85000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 198

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FQ12YBC2	u	Banc d'1,75 m de de llargària amb respallter, de fosa d'alumini amb certificació Cradle to Cradle, amb dues estructures de fosa d'alumini AG3 acabada granallada i anoditzada (15 micres de gruix), seient i respallter format per 7 llistons de superfície lleugerament ondulada, 5 de secció rectangular de 90x30 mm i 2 corbats de 30 mm de gruix i 130 mm d'amplada, d'extrusió d'alumini 6063-T5 acabats anoditzats (15 micres de gruix) i fixats a l'estructura amb cargols d'acer inoxidable A2 (AISI 304), fixat mecànicament al paviment	1.193,26 €
BQ12YBC2		Banc d'1,75 m de de llargària amb respallter, de fosa d'alumini amb certificació Cradle to Cradle, amb dues estructures de fosa d'alumini AG3 acabada granallada i anoditzada (15 micres de gruix), seient i respallter format per 7 llistons de superfície lleugerament ondulada, 5 de secció rectangular de 90x30 mm i 2 corbats de 30 mm de gruix i 130 mm d'amplada, d'extrusió d'alumini 6063-T5 acabats anoditzats (15 micres de gruix) i fixats a l'estructura amb cargols d'acer inoxidable A2 (AISI 304)	994,70000 €
		Altres conceptes	198,56000 €
FQ12YBC3	u	Banc de 3 m de de llargària amb respallter, de fosa d'alumini amb certificació Cradle to Cradle, amb tres estructures de fosa d'alumini AG3 acabada granallada i anoditzada (15 micres de gruix), seient i respallter format per 7 llistons de superfície lleugerament ondulada, 5 de secció rectangular de 90x30 mm i 2 corbats de 30 mm de gruix i 130 mm d'amplada, d'extrusió d'alumini 6063-T5 acabats anoditzats (15 micres de gruix) i fixats a l'estructura amb cargols d'acer inoxidable A2 (AISI 304), fixat mecànicament al paviment	1.744,65 €
BQ12YBC3		Banc de 3 m de de llargària amb respallter, de fosa d'alumini amb certificació Cradle to Cradle, amb tres estructures de fosa d'alumini AG3 acabada granallada i anoditzada (15 micres de gruix), seient i respallter format per 7 llistons de superfície lleugerament ondulada, 5 de secció rectangular de 90x30 mm i 2 corbats de 30 mm de gruix i 130 mm d'amplada, d'extrusió d'alumini 6063-T5 acabats anoditzats (15 micres de gruix) i fixats a l'estructura amb cargols d'acer inoxidable A2 (AISI 304)	1.461,91000 €
		Altres conceptes	282,74000 €
FQ12YBC4	u	Banc de 4,50 m de de llargària amb respallter, de fosa d'alumini amb certificació Cradle to Cradle, amb quatre estructures de fosa d'alumini AG3 acabada granallada i anoditzada (15 micres de gruix), seient i respallter format per 7 llistons de superfície lleugerament ondulada, 5 de secció rectangular de 90x30 mm i 2 corbats de 30 mm de gruix i 130 mm d'amplada, d'extrusió d'alumini 6063-T5 acabats anoditzats (15 micres de gruix) i fixats a l'estructura amb cargols d'acer inoxidable A2 (AISI 304), fixat mecànicament al paviment	2.303,58 €
BQ12YBC4		Banc de 4,50 m de de llargària amb respallter, de fosa d'alumini amb certificació Cradle to Cradle, amb quatre estructures de fosa d'alumini AG3 acabada granallada i anoditzada (15 micres de gruix), seient i respallter format per 7 llistons de superfície lleugerament ondulada, 5 de secció rectangular de 90x30 mm i 2 corbats de 30 mm de gruix i 130 mm d'amplada, d'extrusió d'alumini 6063-T5 acabats anoditzats (15 micres de gruix) i fixats a l'estructura amb cargols d'acer inoxidable A2 (AISI 304)	1.934,14000 €
		Altres conceptes	369,44000 €
FQ12YBC5	u	Banc de 6 m de de llargària amb respallter, de fosa d'alumini amb certificació Cradle to Cradle, amb cinc estructures de fosa d'alumini AG3 acabada granallada i anoditzada (15 micres de gruix), seient i respallter format per 7 llistons de superfície lleugerament ondulada, 5 de secció rectangular de 90x30 mm i 2 corbats de 30 mm de gruix i 130 mm d'amplada, d'extrusió d'alumini 6063-T5 acabats anoditzats (15 micres de gruix) i fixats a l'estructura amb cargols d'acer inoxidable A2 (AISI 304), fixat mecànicament al paviment	2.951,43 €
BQ12YBC5		Banc de 6 m de de llargària amb respallter, de fosa d'alumini amb certificació Cradle to Cradle, amb cinc estructures de fosa d'alumini AG3 acabada granallada i anoditzada (15 micres de gruix), seient i respallter format per 7 llistons de superfície lleugerament ondulada, 5 de secció rectangular de 90x30 mm i 2 corbats de 30 mm de gruix i 130 mm d'amplada, d'extrusió d'alumini 6063-T5 acabats anoditzats (15 micres de gruix) i fixats a l'estructura amb cargols d'acer inoxidable A2 (AISI 304)	2.486,76000 €
		Altres conceptes	464,67000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 199

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FQ13		BANCS DE PEDRA ARTIFICIAL	
FQ13YE75	u	Banc de 2 m de llargària, de formigó decapat i hidrofugat amb suport de fosa d'alumini, pintat al forn, color plata, fixat mecànicament al paviment	1.393,15 €
		BQ13YE75 Banc de 2 m de llargària, de formigó decapat i hidrofugat amb suport de fosa d'alumini, pintat al forn, color plata	1.168,52000 €
		Altres conceptes	224,63000 €
FQ2		PAPERERES	
FQ21		PAPERERES TRABUCABLES	
FQ21YC70	u	Paperera de 70 l de capacitat amb apagador, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer, col·locada amb fixacions mecàniques	140,13 €
		BQ21YC70 Paperera de 70 l de capacitat amb apagador, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer	106,51000 €
		Altres conceptes	33,62000 €
FQ21YC75	u	Paperera de 70 l de capacitat amb apagador, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer, ancorada amb dau de formigó	169,99 €
		BQ21YC70 Paperera de 70 l de capacitat amb apagador, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer	106,51000 €
		Altres conceptes	63,48000 €
FQ21YD75	u	Paperera de 70 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer inoxidable perforada i suports laterals de tub d'acer inoxidable, ancorada amb dau de formigó	483,72 €
		BQ21YD70 Paperera de 70 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer inoxidable perforada i suports laterals de tub d'acer inoxidable	379,32000 €
		Altres conceptes	104,40000 €
FQ4		PILONES	
FQ44		PILONES DE RESINES	
FQ44Y592	u	Pilona de polimers flexibles tipus Barcelona'92, de composite polimèric amb nanopartícules reforçants, assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçària lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, col·locada fixada al terra	128,24 €
		B0715000 Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,92000 €
		BQ44YF95 Pilona de polimers flexibles tipus Barcelona'92, de composite polimèric amb nanopartícules reforçants, assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçària lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant	77,77000 €
		Altres conceptes	45,55000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 200

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FQ44Y596	u	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, de composite polimèric amb nanopartícules reforçants, assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçària lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, col·locada amb base extraïble	344,74 €
		BQ4ZU030 Base extraïble d'acer pintat en color negre per a pilona de polímers flexibles de 100 mm de diàmetre, amb tapa pany i clau	168,50000 €
		BQ44YF95 Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, de composite polimèric amb nanopartícules reforçants, assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçària lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant	77,77000 €
		B0A62F00 Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	5,60000 €
		Altres conceptes	92,87000 €
FQB	JARDINERES I EQUIPAMENTS PER A JARDINERIA		
FQBA	JARDINERES I EQUIPAMENTS PER A JARDINERIA		
FQBAY010	u	Protecció d'arbres amb elements de fusta de 1,2 a 1,8 m d'alçària	38,14 €
		BR82Y010 Element de fusta d'1,2 a 1,8 m d'alçària, per a protecció d'arbres	29,38000 €
		Altres conceptes	8,76000 €
FQBAY035	u	Protecció d'arbre >=35 cm de diàmetre, format per taulers de fusta de pi tractada fins a 2 m d'alçària col·locats sobre el tronc amb proteccions de poliestirè de 10x10x5 mm, lligats amb filferro d'1,3 mm de gruix	72,90 €
		B1Z73100 Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 10 mm de gruix, de 30 kPa de tensió a la compressió, de 0,2 m ² ·K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte, per a seguretat i salut	0,73600 €
		BR920201 Fusta plana de pi tractada per l'interperie amb sals de coure hidrosolubles de 2,7x0,2x0,01 m	25,74000 €
		Altres conceptes	46,42400 €
FQD	EQUIPAMENTS PER A TRANSPORTS URBANS		
FQDZ	ELEMENTS AUXILIARS PER A EQUIPAMENTS PER A TRANSPORTS URBANS		
FQDZY010	m2	Rampa d'accés a plataforma BUS, amb xapa d'acer galvanitzat estriada 3/5, adaptada a les dimensions de la plataforma de BUS, de gruix mínim 3 mm, amb sistema de frontissa per poder abatre la rampa, inclòs material auxiliar necessari per a la seva correcte fixació, totalment col·locada	216,11 €
		BQDZY010 Rampa d'accés a plataforma BUS, amb xapa d'acer galvanitzat estriada 3/5, adaptada a les dimensions de la plataforma de BUS, de gruix mínim 3 mm, amb sistema de frontissa per poder abatre la rampa, inclòs material auxiliar necessari per a la seva correcte fixació	154,73000 €
		Altres conceptes	61,38000 €
FQZ	EQUIPAMENTS ESPECIALS		
FQZ5	APARCAMENTS DE BICICLETES		
FQZ5Y010	u	Aparcament de bicicletes tubular en U invertida, d'acer galvanitzat, de 750 mm d'alçària lliure i 790 mm d'amplària exterior, format per tub de 50 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, col·locat mitjançant màquina taladradora amb broca de diamant i ancorat un mínim de 20 cm amb morter d'enduriment ràpid	114,45 €
		BQZ5Y010 Aparcament de bicicletes tubular en U invertida, d'acer galvanitzat, de 750 mm d'alçària lliure i 790 mm d'amplària exterior, format per tub de 50 mm de diàmetre i 2 mm de gruix	75,81000 €
		B071B700 Morter adormiment ràpid i retracció controlada de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, per a impermeabilitzacions	4,52000 €
		Altres conceptes	34,12000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 201

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FR	JARDINERIA		
FR3	CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS		
FR3P	APORTACIÓ DE TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA		
FR3PY010	m3	Aportació i estesa de terra adobada i garbellada, de textura franc-sorrenca, amb un contingut mínim de matèria orgànica d'un 3%, i amb les característiques descrites per a la terra de jardineria segons l'apartat 5.3 de la NTJ 08G, prèvia acceptació d'una mostra significativa per part de la D.F.	41,43 €
	BR3PY001	Terra adobada i garbellada, de textura franc-sorrenca, amb un contingut mínim de matèria orgànica d'un 3%, i amb les característiques descrites per a la terra de jardineria segons l'apartat 5.3 de la NTJ 08G	31,73000 €
		Altres conceptes	9,70000 €
FR3PY020	m3	Aportació i estesa d'enceball per a la formació de llit de sembra, inclòs subministrament, incorporació al sòl i perfilat final	42,28 €
	BR3PY002	Enceball per a la formació de llit de sembra	32,47000 €
		Altres conceptes	9,81000 €
FR3PY040	m3	Sòl estructural format per les següents fraccions en pes : grava reciclada (100) tamany 50-70 (18-25 mm a les capes superiors), sòl llimós-argilós (20) amb un mínim de 20% d'argila i un 5% de matèria orgànica i hidrogel (0,03), subministrat a granel i estesa amb excavadora mitjana i compactada en capes de fins a 30 cm de gruix, regat i compactat	49,77 €
	BR3AI010	Hidrogel	6,13500 €
	B0331600	Grava de pedrera de pedra calcària, de 18 a 25 mm	29,77500 €
	BR3P2110	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 ds/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel	1,80550 €
	B03D4000	Terra sense classificar	1,35800 €
		Altres conceptes	10,69650 €
FR3PY050	m3	Sòl estructural format per les següents fraccions en pes : grava reciclada (100) tamany 50-70 (20-40 mm a les capes superiors), sòl llimós-argilós (20) amb un mínim de 20% d'argila i un 5% de matèria orgànica i hidrogel (0,03), subministrat a granel i estesa amb excavadora mitjana i compactada en capes de fins a 30 cm de gruix, regat i compactat	49,32 €
	BR3P2110	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 ds/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel	1,80550 €
	B03D4000	Terra sense classificar	1,35800 €
	B0331500	Grava de pedrera de pedra calcària, de 20 a 40 mm	29,38500 €
	BR3AI010	Hidrogel	6,13500 €
		Altres conceptes	10,63650 €
FR3PYS25	m3	Substrat barreja formulat a base de manta orgànic i sorra volcànica de granulometria 0-6 mm, subministrat en sac fins a la coberta, pujat amb mitjans de l'obra i estès amb mitjans manuals	49,91 €
	BR3PYS25	Substrat barreja formulat a base de manta orgànic i sorra volcànica de granulometria 0-6 mm, subministrat en sac, amb les següents característiques fisico-químiques:- pH UNE-EN 13037 (1:5 v/v): 7,0 - 8,0- Conductivitat elèctrica UNE-EN 13038 (1:5 v/v): 350-500 µS/cm- Densitat aparent humida UNE-EN 12580: 785 Kg/m3 +/- 10%- Pes del substrat a saturació: 1.450+/- 10%- Matèria orgànica: 20-25%- Classe textural USDA: Sorrenca- Contingut Nutricional 180 mg N; 150 mg; P 270 mg K/L	30,65000 €
		Altres conceptes	19,26000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 202

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FR3S		APORTACIÓ DE MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS	
FR3SIR20	m3	Mulch a base de triturats de restes d'esporga, de 6 a 8 cm de diàmetre i d'1 a 2 cm de gruix, en formació de capa de 10 cm, el material ha de ser exempt d'elements contaminants com terra, papers, plàstics, inclòs subministrament, transport, tractament herbicida i estesa, prèvia aprovació del material per part de l'itres direcció facultativa abans del seu subministrament	39,74 €
	BR3SI012	Mulch a base de triturats de restes d'esporga, de 6 a 8 cm de diàmetre i d'1 a 2 cm de gruix	23,76000 €
	BRLA1000	Producte herbicida de contacte	0,07320 €
		Altres conceptes	15,90680 €
FR4		SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES	
FR41		SUBMINISTRAMENT D'ARBRES PLANIFOLIS (ACACIA A CATALPA)	
FR4178HB	u	Subministrament d'Arbutus unedo h=de 80 a 100 cm, en contenidor de 10 litres	21,59 €
	BR4178HB	Arbutus unedo h=de 80 a 100 cm, en contenidor de 10 litres	18,77000 €
		Altres conceptes	2,82000 €
FR4178LK	u	Subministrament d'Arbutus unedo, h=de 150 a 175 cm, en contenidor de 50 litres	91,69 €
	BR4178LK	Arbutus unedo, h=de 150 a 175 cm, en contenidor de 50 litres	79,73000 €
		Altres conceptes	11,96000 €
FR41Y010	u	Subministrament de Bauhinia purpurea de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 50 litres	388,24 €
	BR41Y010	Bauhinia purpurea de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 50 litres	337,60000 €
		Altres conceptes	50,64000 €
FR42		SUBMINISTRAMENT D'ARBRES PLANIFOLIS (CELTIS A EUCALYPTUS)	
FR42483C	u	Subministrament de Cercis siliquastrum de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 500 litres	470,14 €
	BR42483C	Cercis siliquastrum de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 500 litres	408,82000 €
		Altres conceptes	61,32000 €
FR42Y21C	u	Subministrament d'Elaeagnus angustifolia de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra	225,70 €
	BR42Y21C	Elaeagnus angustifolia de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra	196,26000 €
		Altres conceptes	29,44000 €
FR42Y22C	u	Subministrament de Cedrela sinensis de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ	496,82 €
	BR42Y22C	Cedrela sinensis de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ	432,02000 €
		Altres conceptes	64,80000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 203

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FR42YD3D	u	Subministrament de Citrus aurantium de perímetre de 25 a 30 cm, en contenidor de més de 80 litres	364,95 €
		BR42YD3D Citrus aurantium de perímetre de 25 a 30 cm, en contenidor de més de 80 litres	317,35000 €
		Altres conceptes	47,60000 €
FR43		SUBMINISTRAMENT D'ARBRES PLANIFOLIS (FAGUS A LIRIODENDRUM)	
FR43422E	u	Subministrament de Melia azedarach de perímetre de 30 a 35 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 97,5 cm i profunditat mínima 68,25 cm segons fórmules NTJ	263,94 €
		BR44422E Melia azedarach de perímetre de 30 a 35 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 97,5 cm i profunditat mínima 68,25 cm segons fórmules NTJ	229,51000 €
		Altres conceptes	34,43000 €
FR43J820	u	Subministrament de Liriodendron tulipifera de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ	330,19 €
		BR43Y82C Liriodendron tulipifera de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ	287,12000 €
		Altres conceptes	43,07000 €
FR43Y010	u	Subministrament de Handroanthus chrysotrichus de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 500 litres	320,91 €
		BR43Y010 Handroanthus chrysotrichus de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 500 litres	279,05000 €
		Altres conceptes	41,86000 €
FR43Y13D	u	Subministrament de Ginkgo biloba de perímetre de 20 a 25 cm, amb peu masculí, en contenidor de 500 litres	401,13 €
		BR43Y13D Ginkgo biloba de perímetre de 20 a 25 cm, amb peu masculí, en contenidor de 500 litres	348,81000 €
		Altres conceptes	52,32000 €
FR43Y82C	u	Subministrament de Liriodendron tulipifera de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 500 litres	330,19 €
		BR43Y82C Liriodendron tulipifera de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ	287,12000 €
		Altres conceptes	43,07000 €
FR44		SUBMINISTRAMENT D'ARBRES PLANIFOLIS (MACLURA A PYRUS)	
FR4428QQ	u	Subministrament de Magnolia soulangeana h=de 125 a 150 cm, en contenidor de 50 litres	73,35 €
		BR4428QQ Magnolia soulangeana h=de 125 a 150 cm, en contenidor de 50 litres	63,78000 €
		Altres conceptes	9,57000 €
FR44823C	u	Subministrament de Parkinsonia aculeata de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 80 litres	250,75 €
		BR44823C Parkinsonia aculeata de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 80 litres	218,04000 €
		Altres conceptes	32,71000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 204

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
FR44C43I	u	Subministrament de Phytolacca dioica de perímetre de 50 a 60 cm, en contenidor de més de 100 litres	371,76	€
		BR44C43I Phytolacca dioica de perímetre de 50 a 60 cm, en contenidor de més de 100 litres	323,27000	€
		Altres conceptes	48,49000	€
FR44Y010	u	Subministrament de Pyrus salicifolia pendula de perímetre 18 a 20 cm, en contenidor de 80 litres	401,13	€
		BR44Y010 Pyrus salicifolia pendula de perímetre 18 a 20 cm, en contenidor de 80 litres	348,81000	€
		Altres conceptes	52,32000	€
FR44Y21C	u	Subministrament de Paulownia tomentosa (P. imperialis) de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 80 litres	200,56	€
		BR44Y21C Paulownia tomentosa (P. imperialis) de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 80 litres	174,40000	€
		Altres conceptes	26,16000	€
FR44Y22C	u	Subministrament de Pyrus calleryana Chanticleer de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 80 litres	401,13	€
		BR44Y22C Pyrus calleryana Chanticleer de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 80 litres	348,81000	€
		Altres conceptes	52,32000	€
FR44Y23F	u	Subministrament de Melia azedarach de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 40 litres	177,17	€
		BR44Y23F Melia azedarach de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 40 litres	154,06000	€
		Altres conceptes	23,11000	€
FR44Y81C	u	Subministrament de Malus Evereste (PERPETU ®) de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 80 litres	348,81	€
		BR44Y81C Malus Evereste (PERPETU ®) de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 80 litres	303,31000	€
		Altres conceptes	45,50000	€
FR44Y82C	u	Subministrament de Prunus cerasifera Pissardii (Atropurpurea) de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 80 litres	401,13	€
		BR44Y82C Prunus cerasifera Pissardii (Atropurpurea) de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 80 litres	348,81000	€
		Altres conceptes	52,32000	€
FR44YE2C	u	Subministrament de Platanus x hispanica de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ	195,86	€
		BR44YE2C Platanus x hispanica de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ	170,31000	€
		Altres conceptes	25,55000	€
FR45		SUBMINISTRAMENT D'ARBRES PLANIFOLIS (QUERCUS A ZELKOVA)		
FR45Y010	u	Subministrament de Senna spectabilis de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 50 litres	320,91	€
		BR45Y010 Senna spectabilis de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 50 litres	279,05000	€
		Altres conceptes	41,86000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 205

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FR45Y22C	u	Subministrament de Tamarix africana de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 50 litres	313,93 €
		BR45Y22C Tamarix africana de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 50 litres	272,98000 €
		Altres conceptes	40,95000 €
FR45Y42C	u	Subministrament de Sophora japonica Columnaris de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 80 litres com a mínim	394,97 €
		BR45Y42C Sophora japonica Columnaris de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 80 litres com a mínim	343,45000 €
		Altres conceptes	51,52000 €
FR49		SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (ABELIA A ASPLENIUM)	
FR492D31	u	Subministrament d'Abutilon x hybridum variegata, en contenidor de 3 litres	3,98 €
		BR492D31 Abutilon x hybridum variegata, en contenidor de 3 litres	3,46000 €
		Altres conceptes	0,52000 €
FR49Y010	u	Subministrament d'Alcea, en contenidor de 3 litres	3,66 €
		BR49Y010 Alcea, en contenidor de 3 litres	3,18000 €
		Altres conceptes	0,48000 €
FR49Y020	u	Subministrament d'Alyogyne huegelii, en contenidor de 3 litres	6,33 €
		BR49Y020 Alyogyne huegelii, en contenidor de 3 litres	5,50000 €
		Altres conceptes	0,83000 €
FR49Y233	u	Subministrament d'Aspidistra elatior, en contenidor de 3 litres	8,49 €
		BR49Y233 Aspidistra elatior, en contenidor de 3 litres	7,38000 €
		Altres conceptes	1,11000 €
FR49Y410	u	Subministrament d'Achillea chrysocoma, en contenidor de 3 litres	3,54 €
		BR49Y410 Achillea chrysocoma, en contenidor de 3 litres	3,08000 €
		Altres conceptes	0,46000 €
FR49Y411	u	Subministrament d'Achillea crithmifolia, en contenidor d'1,3 litres	3,38 €
		BR49Y411 Achillea crithmifolia, en contenidor d'1,3 litres	2,94000 €
		Altres conceptes	0,44000 €
FR49Y412	u	Subministrament d'Achillea coarctata, en contenidor d 2 litres	2,98 €
		BR49Y412 Achillea coarctata, en contenidor d 2 litres	2,59000 €
		Altres conceptes	0,39000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 206

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FR49YDB1	u	Subministrament d'Asparagus sprengeri, en contenidor de 3 litres	3,05 €
		BR49YDB1 Asparagus sprengeri, en contenidor de 3 litres	2,65000 €
		Altres conceptes	0,40000 €
FR49YMB1	u	Subministrament d>Allium schoenoprasum, en contenidor de 3 litres	3,88 €
		BR49YMB1 Allium schoenoprasum, en contenidor de 3 litres	3,37000 €
		Altres conceptes	0,51000 €
FR4A		SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (ASTERISCUS A CARPOBROTUS)	
FR4A9421	u	Subministrament de Bergenia crassifolia, en contenidor de 2 litres	4,53 €
		BR4A9421 Bergenia crassifolia, en contenidor de 2 litres	3,94000 €
		Altres conceptes	0,59000 €
FR4AK634	u	Subministrament de Bupleurum fruticosum h=de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 litres	5,06 €
		BR4AK634 Bupleurum fruticosum h=de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 litres	4,40000 €
		Altres conceptes	0,66000 €
FR4AY010	u	Subministrament d'Aster amellus, en contenidor de 3 litres	3,17 €
		BR4AY010 Aster amellus, en contenidor de 3 litres	2,76000 €
		Altres conceptes	0,41000 €
FR4AY020	u	Subministrament d'Astilbe, en contenidor de 3 litres	4,08 €
		BR4AY020 Astilbe, en contenidor de 3 litres	3,55000 €
		Altres conceptes	0,53000 €
FR4AY811	u	Subministrament de Bulbine SP, en contenidor de 3 litres	9,66 €
		BR4AY811 Bulbine SP, en contenidor de 3 litres	8,40000 €
		Altres conceptes	1,26000 €
FR4AY831	u	Subministrament de Banksia ericifolia, en contenidor de 5 litres	10,72 €
		BR4AY831 Banksia ericifolia, en contenidor de 5 litres	9,32000 €
		Altres conceptes	1,40000 €
FR4AYY12	u	Subministrament de Carex solandri h=de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,3 litres	2,73 €
		BR4AYY12 Carex solandri h=de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,3 litres	2,37000 €
		Altres conceptes	0,36000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 207

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FR4AYY2	u	Subministrament de Carex acutiformis h=de 15 a 20, amb arrel nua rentada	3,04 €
		BR4AYY2 Carex acutiformis h=de 15 a 20, amb arrel nua rentada	2,64000 €
		Altres conceptes	0,40000 €
FR4B		SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (CARYOPTERIS A CORTADERIA)	
FR4B7D33	u	Subministrament de Centranthus ruber h=de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 litres	4,54 €
		BR4B7D33 Centranthus ruber h=de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 litres	3,95000 €
		Altres conceptes	0,59000 €
FR4BY010	u	Subministrament de Chaneomeles japonica, en contenidor de 5 litres	12,56 €
		BR4BY010 Chaneomeles japonica, en contenidor de 5 litres	10,92000 €
		Altres conceptes	1,64000 €
FR4BY812	u	Subministrament de Crocus vernis h=de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,3 litres	2,92 €
		BR4BY812 Crocus vernis h=de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,3 litres	2,54000 €
		Altres conceptes	0,38000 €
FR4C		SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (COSMOS A ERIOCEPHALUS)	
FR4CY010	u	Subministrament de Deschampsia cespitosa, en contenidor de 3 litres	5,51 €
		BR4CY010 Deschampsia cespitosa, en contenidor de 3 litres	4,79000 €
		Altres conceptes	0,72000 €
FR4CY020	u	Subministrament de Digitalis purpurea, en contenidor de 3 litres	5,65 €
		BR4CY020 Digitalis purpurea, en contenidor de 3 litres	4,91000 €
		Altres conceptes	0,74000 €
FR4CY030	u	Subministrament d'Echinacea purpurea, en contenidor de 3 litres	5,62 €
		BR4CY030 Echinacea purpurea, en contenidor de 3 litres	4,89000 €
		Altres conceptes	0,73000 €
FR4CY040	u	Subministrament d'Echinops, en contenidor de 3 litres	4,12 €
		BR4CY040 Echinops, en contenidor de 3 litres	3,58000 €
		Altres conceptes	0,54000 €
FR4CY050	u	Subministrament d'Erigeron karvinskianus, en contenidor de 3 litres	3,71 €
		BR4CY050 Erigeron karvinskianus, en contenidor de 3 litres	3,23000 €
		Altres conceptes	0,48000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 208

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FR4CY631	u	Subministrament d'EremophilaNivea, en contenidor de 3 litres	12,02 €
		BR4CY631 EremophilaNivea, en contenidor de 3 litres	10,45000 €
		Altres conceptes	1,57000 €
FR4CYL11	u	Subministrament de Dianella caerulea, en contenidor d'3 litres	6,35 €
		BR4CYL11 Dianella caerulea, en contenidor d'3 litres	5,52000 €
		Altres conceptes	0,83000 €
FR4D		SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (ERYNGIUM A INDIGOFERA)	
FR4D6831	u	Subministrament de Farfugium japonicum, en contenidor de 3 litres	5,36 €
		BR4D6831 Farfugium japonicum, en contenidor de 3 litres	4,66000 €
		Altres conceptes	0,70000 €
FR4D9831	u	Subministrament de Festuca glauca, en contenidor de 3 litres	4,12 €
		BR4D9831 Festuca glauca, en contenidor de 3 litres	3,58000 €
		Altres conceptes	0,54000 €
FR4DY010	u	Subministrament de Forsythia híbrida, en contenidor de 5 litres	6,35 €
		BR4DY010 Forsythia híbrida, en contenidor de 5 litres	5,52000 €
		Altres conceptes	0,83000 €
FR4DY020	u	Subministrament d'Hemerocallis fulva, en contenidor de 3 litres	4,37 €
		BR4DY020 Hemerocallis fulva, en contenidor de 3 litres	3,80000 €
		Altres conceptes	0,57000 €
FR4DY030	u	Subministrament d'Heuchera híbrida, en contenidor de 3 litres	4,31 €
		BR4DY030 Heuchera híbrida, en contenidor de 3 litres	3,75000 €
		Altres conceptes	0,56000 €
FR4DY040	u	Subministrament d'Imperata cylindrica, en contenidor de 3 litres	4,80 €
		BR4DY040 Imperata cylindrica, en contenidor de 3 litres	4,17000 €
		Altres conceptes	0,63000 €
FR4DY811	u	Subministrament de Festuca rubra, en contenidor d'1 litres	2,61 €
		BR4DY811 Festuca rubra, en contenidor d'1 litres	2,27000 €
		Altres conceptes	0,34000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 209

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FR4DY831	u	Subministrament de Gaura litresindheimeri, en contenidor de 3 litres	4,65 €
		BR4DY831 Gaura litresindheimeri, en contenidor de 3 litres	4,04000 €
		Altres conceptes	0,61000 €
FR4DYGC1	u	Subministrament d'Hedera helix 'Pittsburgh' en alvèol forestal de 300 cm	1,43 €
		BR4DYGC1 Hedera helix 'Pittsburgh' en alvèol forestal de 300 cm	1,24000 €
		Altres conceptes	0,19000 €
FR4DYLF1	u	Subministrament d'Helichrysum stoechas, en contenidor de 3 litres	4,24 €
		BR4DYLF1 Helichrysum stoechas, en contenidor de 3 litres	3,69000 €
		Altres conceptes	0,55000 €
FR4E		SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (INULA A MANDEVILLEA)	
FR4EY001	u	Subministrament de Llex Crenata, Ophiopogon o Clivia Noblis h=30 a 40 cm, en contenidor de 5 litres	9,09 €
		BR4EY001 Llex Crenata, Ophiopogon o Clivia Noblis h=30 a 40 cm, en contenidor de 5 litres	7,90000 €
		Altres conceptes	1,19000 €
FR4EY010	u	Subministrament de Leonotis litreseonurus, en contenidor de 3 litres	4,84 €
		BR4EY010 Leonotis litreseonurus, en contenidor de 3 litres	4,21000 €
		Altres conceptes	0,63000 €
FR4EY020	u	Subministrament de Libertia, en contenidor de 3 litres	5,23 €
		BR4EY020 Libertia, en contenidor de 3 litres	4,55000 €
		Altres conceptes	0,68000 €
FR4EY030	u	Subministrament de Liriope muscari, en contenidor de 3 litres	5,22 €
		BR4EY030 Liriope muscari, en contenidor de 3 litres	4,54000 €
		Altres conceptes	0,68000 €
FR4EY210	u	Subministrament de Liriope muscari 'Monroe White' M-11	2,60 €
		BR4EY210 Liriope muscari 'Monroe White' M-11	2,26000 €
		Altres conceptes	0,34000 €
FR4EY211	u	Subministrament de Liriope isabella, en contenidor d'1 litre	3,67 €
		BR4EY211 Liriope isabella, en contenidor d'1 litre	3,19000 €
		Altres conceptes	0,48000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 210

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FR4EY212	u	Subministrament de Liriope isabella, en contenidor de 2 litres	8,46 €
		BR4EY212 Liriope isabella, en contenidor de 2 litres	7,36000 €
		Altres conceptes	1,10000 €
FR4EY213	u	Subministrament de Leucadendron 'Safari sunset', en contenidor d'1,3 litres	5,08 €
		BR4EY213 Leucadendron 'Safari sunset', en contenidor d'1,3 litres	4,42000 €
		Altres conceptes	0,66000 €
FR4EY231	u	Subministrament de Lombarda litresongifolia, en contenidor de 3 litres	5,08 €
		BR4EY231 Lombarda litresongifolia, en contenidor de 3 litres	4,42000 €
		Altres conceptes	0,66000 €
FR4EY615	u	Subministrament d'Iris foetidissima h=de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,3 litres	3,17 €
		BR4EY615 Iris foetidissima h=de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,3 litres	2,76000 €
		Altres conceptes	0,41000 €
FR4EY6G1	u	Subministrament de Libertia peregrinans, en contenidor de 3 litres	6,35 €
		BR4EY6G1 Libertia peregrinans, en contenidor de 3 litres	5,52000 €
		Altres conceptes	0,83000 €
FR4EY812	u	Subministrament de Kniphofia praecox h=de 20 a 30 cm, en contenidor de 3 litres	5,13 €
		BR4EY812 Kniphofia praecox h=de 20 a 30 cm, en contenidor de 3 litres	4,46000 €
		Altres conceptes	0,67000 €
FR4EY821	u	Subministrament de Lomandra litresongifolia, en contenidor d'1 litre	4,23 €
		BR4EY821 Lomandra litresongifolia, en contenidor d'1 litre	3,68000 €
		Altres conceptes	0,55000 €
FR4EY822	u	Subministrament de litresomandra tanika, en contenidor de 2 litres	9,22 €
		BR4EY822 litresomandra tanika, en contenidor de 2 litres	8,02000 €
		Altres conceptes	1,20000 €
FR4EYA13	u	Subministrament de Juncus patens 'Carman's Grey' h=de 20 a 30 cm, en contenidor d'1 litres	3,88 €
		BR4EYA13 Juncus patens 'Carman's Grey' h=de 20 a 30 cm, en contenidor d'1 litres	3,37000 €
		Altres conceptes	0,51000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 211

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FR4EYAA1	u	Subministrament de Leonotis litreseonorus, en contenidor de 3 litres	4,36 €
		BR4EYAA1 Leonotis litreseonorus, en contenidor de 3 litres	3,79000 €
		Altres conceptes	0,57000 €
FR4EYF12	u	Subministrament de Kniphofia uvaria h=de 20 a 30 cm, en contenidor de 3 litres	5,13 €
		BR4EYF12 Kniphofia uvaria h=de 20 a 30 cm, en contenidor de 3 litres	4,46000 €
		Altres conceptes	0,67000 €
FR4EYG21	u	Subministrament de Jasminum mesnyi h=de 30 a 40 cm, en contenidor de 2 litres	3,62 €
		BR4EYG21 Jasminum mesnyi h=de 30 a 40 cm, en contenidor de 2 litres	3,15000 €
		Altres conceptes	0,47000 €
FR4F		SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (MATHIOLA A PENSTEMON)	
FR4FE431	u	Subministrament de Nephrolepis cordifolia, en contenidor de 3 litres	4,12 €
		BR4FE431 Nephrolepis cordifolia, en contenidor de 3 litres	3,58000 €
		Altres conceptes	0,54000 €
FR4FY010	u	Subministrament de Melianthus major, en contenidor de 5 litres	5,04 €
		BR4FY010 Melianthus major, en contenidor de 5 litres	4,38000 €
		Altres conceptes	0,66000 €
FR4FY020	u	Subministrament de Muhlenbergia capillaris, en contenidor de 3 litres	3,66 €
		BR4FY020 Muhlenbergia capillaris, en contenidor de 3 litres	3,18000 €
		Altres conceptes	0,48000 €
FR4FY030	u	Subministrament de Pennisetum massaicum 'Red Buttons', en contenidor de 3 litres	3,61 €
		BR4FY030 Pennisetum massaicum 'Red Buttons', en contenidor de 3 litres	3,14000 €
		Altres conceptes	0,47000 €
FR4FY611	u	Subministrament de Muhlenbergia capillaris, en contenidor de 2 litres	2,84 €
		BR4FY611 Muhlenbergia capillaris, en contenidor de 2 litres	2,47000 €
		Altres conceptes	0,37000 €
FR4FY6A6	u	Subministrament de Nassella tenuissima 'pony tails', en contenidor de 2 litres	2,32 €
		BR4FY6A6 Nassella tenuissima 'pony tails', en contenidor de 2 litres	2,02000 €
		Altres conceptes	0,30000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 212

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FR4FYB11	u	Subministrament de Ophiopogon jaburan, en contenidor d'1 litre	2,32 €
		BR4FYB11 Ophiopogon jaburan, en contenidor d'1 litre	2,02000 €
		Altres conceptes	0,30000 €
FR4FYB21	u	Subministrament d'Ophiopogon japonicus, en contenidor d'1 litre	3,67 €
		BR4FYB21 Ophiopogon japonicus, en contenidor d'1 litre	3,19000 €
		Altres conceptes	0,48000 €
FR4G		SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (PENTAS A RHODANTHEMUM)	
FR4GP261	u	Subministrament de Plumbago auriculata, en contenidor de 6 litres	8,07 €
		BR4GP261 Plumbago auriculata, en contenidor de 6 litres	7,02000 €
		Altres conceptes	1,05000 €
FR4GY010	u	Subministrament de Phymosia umbrellata, en contenidor de 5 litres	5,64 €
		BR4GY010 Phymosia umbrellata, en contenidor de 5 litres	4,90000 €
		Altres conceptes	0,74000 €
FR4GY020	u	Subministrament de Rhapsiolepis, en contenidor de 5 litres	5,15 €
		BR4GY020 Rhapsiolepis, en contenidor de 5 litres	4,48000 €
		Altres conceptes	0,67000 €
FR4GY221	u	Subministrament de Plumbago capensis, en contenidor 3 litres	4,78 €
		BR4GP221 Plumbago capensis, en contenidor 3 litres	4,16000 €
		Altres conceptes	0,62000 €
FR4GY261	u	Subministrament de Pyrostegia venusta, en contenidor de 5 litres	9,32 €
		BR4GY261 Pyrostegia venusta, en contenidor de 5 litres	8,10000 €
		Altres conceptes	1,22000 €
FR4GY831	u	Subministrament de Plectranthus zuluensis, en contenidor de 3 litres	5,08 €
		BR4GY831 Plectranthus zuluensis, en contenidor de 3 litres	4,42000 €
		Altres conceptes	0,66000 €
FR4GY8B8	u	Subministrament de Pistacia litresentiscus h=de 60 a 80 cm, en contenidor de 10 litres	16,43 €
		BR4GY8B8 Pistacia litresentiscus h=de 60 a 80 cm, en contenidor de 10 litres	14,29000 €
		Altres conceptes	2,14000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 213

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FR4H		SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (RIBES A SYRINGA)	
FR4H9234	u	Subministrament de Salvia chamaedryoides h=de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 litres	4,54 €
		BR4H9234 Salvia chamaedryoides h=de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 litres	3,95000 €
		Altres conceptes	0,59000 €
FR4H9834	u	Subministrament de Salvia fruticosa h=de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 litres	4,54 €
		BR4H9834 Salvia fruticosa h=de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 litres	3,95000 €
		Altres conceptes	0,59000 €
FR4H9A34	u	Subministrament de Salvia greggii h=de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 litres	4,54 €
		BR4H9A34 Salvia greggii h=de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 litres	3,95000 €
		Altres conceptes	0,59000 €
FR4H9F34	u	Subministrament de Salvia microphylla var. neurepia h=de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 litres	4,54 €
		BR4H9F34 Salvia microphylla var. neurepia h=de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 litres	3,95000 €
		Altres conceptes	0,59000 €
FR4H9K31	u	Subministrament de Salvia officinalis, en contenidor de 3 litres	3,52 €
		BR4H9K31 Salvia officinalis, en contenidor de 3 litres	3,06000 €
		Altres conceptes	0,46000 €
FR4H9S34	u	Subministrament de Salvia x jamensis h=de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 litres	4,54 €
		BR4H9S34 Salvia x jamensis h=de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 litres	3,95000 €
		Altres conceptes	0,59000 €
FR4HY001	u	Subministrament de Ruellia tweediana, en contenidor de 3 litres	5,08 €
		BR4HY001 Ruellia tweediana, en contenidor de 3 litres	4,42000 €
		Altres conceptes	0,66000 €
FR4HY010	u	Subministrament de Stipa gigantea, en contenidor de 2 litres, h=30-40 cm	2,97 €
		BR4HY010 Stipa gigantea, en contenidor de 2 litres, h=30-40 cm	2,58000 €
		Altres conceptes	0,39000 €
FR4HY020	u	Subministrament de Stipa gigantea, en contenidor de 3 litres	5,13 €
		BR4HY020 Stipa gigantea, en contenidor de 3 litres	4,46000 €
		Altres conceptes	0,67000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 214

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FR4HY030	u	Subministrament de Sanguisorba officinalis, en contenidor de 3 litres	4,31 €
		BR4HY030 Sanguisorba officinalis, en contenidor de 3 litres	3,75000 €
		Altres conceptes	0,56000 €
FR4HY040	u	Subministrament de Rudbeckia fulgida, en contenidor de 3 litres	3,52 €
		BR4HY040 Rudbeckia fulgida, en contenidor de 3 litres	3,06000 €
		Altres conceptes	0,46000 €
FR4HY611	u	Subministrament de Salvia vervenaca, en contenidor d'2 litres	3,73 €
		BR4HY611 Salvia vervenaca, en contenidor d'2 litres	3,24000 €
		Altres conceptes	0,49000 €
FR4HY8C8	u	Subministrament de Sambucus nigra multitrunc, h=de 200 a 225 cm, en contenidor de 30 litres	378,52 €
		BR4HY8C8 Sambucus nigra multitrunc, h=de 200 a 225 cm, en contenidor de 30 litres	329,15000 €
		Altres conceptes	49,37000 €
FR4HYK31	u	Subministrament Salvia canariensis, en contenidor de 2 litres	4,69 €
		BR4HYK31 Subministrament Salvia canariensis, en contenidor de 2 litres	4,08000 €
		Altres conceptes	0,61000 €
FR4J		SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (SYZGIUM A ZOYSIA)	
FR4J4651	u	Subministrament de Teucrium fruticans, en contenidor de 5 litres	3,96 €
		BR4J4651 Teucrium fruticans, en contenidor de 5 litres	3,44000 €
		Altres conceptes	0,52000 €
FR4JHP5A	u	Subministrament de Viburnum tinus Eve Price h=de 50 a 60 cm, en contenidor de 5 litres	8,92 €
		BR4JHP5A Viburnum tinus Eve Price h=de 50 a 60 cm, en contenidor de 5 litres	7,76000 €
		Altres conceptes	1,16000 €
FR4JY010	u	Subministrament de Verbena bonariensis, en contenidor de 3 litres	5,07 €
		BR4JY010 Verbena bonariensis, en contenidor de 3 litres	4,41000 €
		Altres conceptes	0,66000 €
FR4JY2A1	u	Subministrament de Viola odorata, en test 11 cm	0,83 €
		BR4JY2A1 Viola odorata, en test 11 cm	0,72000 €
		Altres conceptes	0,11000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 215

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FR5		TRANSPORT D'ARBRES I DE PLANTES	
FR51		TRASLLAT DE PLANTACIONS	
FR51Y010	u	Trasllat de plantació existent, amb contenidor o sense, segons necessitat de la planta i indicacions del REP de jardineria, amb furgoneta, amb un recorregut de menys de 5 km. No inclou el trasplantament posterior realitzat, al lloc indicat, per un responsable de Parcs i Jardins	0,63 €
		Altres conceptes	0,63000 €
FR51Y020	u	Trasllat de plantació existent, amb contenidor o sense, segons necessitat de la planta i indicacions del REP de jardineria, amb camió de 5t, amb un recorregut de menys de 5 km. No inclou el trasplantament posterior realitzat, al lloc indicat, per un responsable de Parcs i Jardins	3,17 €
		Altres conceptes	3,17000 €
FR51Y050	u	Trasllat de plantació existent, amb contenidor o sense, segons necessitat de la planta i indicacions del REP de jardineria, amb furgoneta, amb un recorregut entre 5 i 10 km. No inclou el trasplantament posterior realitzat, al lloc indicat, per un responsable de Parcs i Jardins	1,15 €
		Altres conceptes	1,15000 €
FR51Y060	u	Trasllat de plantació existent, amb contenidor o sense, segons necessitat de la planta i indicacions del REP de jardineria, amb camió de 5t, amb un recorregut entre 5 i 10 km. No inclou el trasplantament posterior realitzat, al lloc indicat, per un responsable de Parcs i Jardins	5,77 €
		Altres conceptes	5,77000 €
FR6		PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES	
FR6P		TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I ARBUSTS	
FR6P56A0	u	Trasplantament a viver de palmàcia d'un estípit, de 5 a 7 m h=de tronc, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km, inclòs repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 200x200x120 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió, inclòs la feina de tallar les fulles seques i protegir l'ull	1.431,79 €
		B011-05ME Agua	2,09280 €
		B0315601 Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	214,67700 €
		BR341150 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	16,02300 €
		Altres conceptes	1.198,99720 €
FR9		BARANES, BARRERES, TANQUES I ENCINTATS	
FR9R		REPARACIONS I OPERACIONS ESPECIALS EN BARANES, BARRERES, TANQUES I ENCINTATS	
FR9RYN01	m	Neteja manual d'encintat de pedra amb raig d'aigua a pressió i detergents químics amb pH neutre i amoníac	8,70 €
		B011-05ME Agua	0,16350 €
		B014-05MJ Detergent especial per a neteja de paraments amb pH neutre	4,81277 €
		B016-12Y9 Dissolució d'amoníac NH4 al 95 %	0,21840 €
		Altres conceptes	3,50533 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 216

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FRE		OPERACIONS EN PLANTES EXISTENTS	
FRE7		EXTRACCIONS D'ARBRES I PLANTES	
FRE7YAA2	u	Retirada d'arbre de 1ª i 2ª categoria, inclòs transport al lloc indicat per la D.F.	435,87 €
		Altres conceptes	435,87000 €
FREA		ESTINTOLAMENTS D'ARBRES EXISTENTS	
FREAY010	u	Estintolament d'arbre inclinat per culpa de les llevantades, amb crossa metàl·lica	3.849,53 €
	BREAYM23	Tub estructural rodó per a formació de crossa, d'acer en fred de qualitat S275J0H, d'acer B500S, segons UNE-EN 10219, de diàmetre 152,4 mm, gruix de 6 mm i un pes de 21,70 kg/m, treballat a taller amb el talls segons els angles indicats en els plànols de detalls constructius, amb una capa de pintura d'imprimació antioxidant, de diferent color, i dues mans d'esmalt com acabat	1.610,05680 €
	B0710180	Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,59470 €
	BREAYM21	Placa d'ancoratge d'acer en fred laminat de qualitat S275JR en perfil pla, d'acer B500S, segons UNE-EN 10025, de dimensions 400x400 mm i un gruix de 10 mm, amb una superfície de 0,160 mm² i un pes de 12,80 kg, per a l'ancoratge de la crossa al fonament de formigó, treballada a taller amb una capa de pintura d'imprimació antioxidant, amb 4 forats de diàmetre 20 mm o inferior per a la col.locació d'ancoratges mecànics tipus cargols speedrock d'acer inoxidable M16x320 mm, segons UNE-EN 10080 DIN933, B500S, amb volanderes per impedir una possible extracció vandàlica, inclòs protecció antioxidant, de diferent color, i dues mans d'esmalt com acabat	452,84000 €
	BREAYM22	Anellat de subjecció i protecció de troncs, d'acer en fred laminat de qualitat S275JR en perfil pla, d'acer B500S, segons UNE-EN 10025, de diàmetre 400 mm i una amplària de 200 mm, treballada a taller amb una capa de pintura d'imprimació antioxidant, amb 1 forat de diàmetre 20 mm o inferior per a la col.locació d'ancoratge mecànic tipus cargol speedrock d'acer inoxidable M16x320 mm, segons UNE-EN 10080 DIN933, B500S, amb volanderes que impedeixin una possible extracció vandàlica, inclòs la soldadura d'una frontissa d'acer inoxidable per a l'obertura de l'anellat i la col.locació interior de cautxú o neoprè de protecció del tronc, la protecció antioxidant, de diferent color, i dues mans d'esmalt com acabat	812,33000 €
		Altres conceptes	973,70850 €
FRED		ACTUACIONS EN EL SISTEMA RADICULAR D'ARBRES EXISTENTS	
FREDY010	dia	Descompactació i ventilació del terreny amb llança d'aire a pressió (Air-Spade) per a descobrir el sistema radicular sense generar danys a les arrels, fins a una profunditat adequada entre 12 i 30 cm segons punt de descompactació, inclòs desbrossada prèvia del terreny. No inclou l'escombrat i la retirada de les terres disgregades	924,53 €
		Altres conceptes	924,53000 €
FRF	REG		
FRF1	REG MANUAL		
FRF11190	u	Reg d'arbre amb mànega connectada a boca de reg, amb una aportació mínima de 100 l i amb un recorregut de la mànega no superior a 25 m	2,68 €
	B011-05ME	Agua	0,21800 €
		Altres conceptes	2,46200 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 217

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FRF111B0	u	Reg d'arbre amb mànega connectada a boca de reg, amb una aportació mínima de 200 l i amb un recorregut de la mànega no superior a 25 m	3,91 €
		B011-05ME Agua	0,43600 €
		Altres conceptes	3,47400 €
FRF111D0	u	Reg d'arbre amb mànega connectada a boca de reg, amb una aportació mínima de 300 l i amb un recorregut de la mànega no superior a 25 m	4,96 €
		B011-05ME Agua	0,65400 €
		Altres conceptes	4,30600 €
FRF13190	u	Reg d'arbre amb mànega connectada a camió cisterna, amb una aportació mínima de 100 l i amb un recorregut fins al punt de càrrega no superior a 2 km	9,37 €
		B011-05ME Agua	0,21800 €
		Altres conceptes	9,15200 €
FRF131B0	u	Reg d'arbre amb mànega connectada a camió cisterna, amb una aportació mínima de 200 l i amb un recorregut fins al punt de càrrega no superior a 2 km	13,27 €
		B011-05ME Agua	0,43600 €
		Altres conceptes	12,83400 €
FRF131D0	u	Reg d'arbre amb mànega connectada a camió cisterna, amb una aportació mínima de 300 l i amb un recorregut fins al punt de càrrega no superior a 2 km	16,56 €
		B011-05ME Agua	0,65400 €
		Altres conceptes	15,90600 €
FRZ	OPERACIONS AUXILIARS		
FRZ2	ASPRATGES		
FRZ2YA33	u	Aspratge quàdruple d'arbre mitjançant 4 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavats al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 4 abraçadores regulables de goma o cautxú	98,17 €
		BRZ22510 Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges	2,20000 €
		BRZ21A30 Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària	47,24000 €
		Altres conceptes	48,73000 €
FRZ2YC20	u	Tutor per a cactàcies, de 151 a 200 cm h=vista, col·locat	45,49 €
		BR82YC20 Tutor per a cactàcies, de 151 a 200 cm d'alçària vista	35,77000 €
		Altres conceptes	9,72000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 218

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FRZ8		PROTECCIONS EN LES FEINES DE PLANTACIÓ	
FRZ8YZ02	u	Equip per a cada exemplar, de 4 tubs d'aireació de diàmetre 60 mm	20,81 €
		BRZ8Y310 Tub perforat de 60 mm per a aireació	10,20000 €
		Altres conceptes	10,61000 €
FRZ8YZ03	u	Col·locació a l'entorn del pa de terra d'1.20 m de tub circular perforat de polietilè d'alta densitat, de 60 mm de diàmetre, embolcallat amb geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2, col·locat sense adherir	13,68 €
		BRZ8Y310 Tub perforat de 60 mm per a aireació	3,18750 €
		B7B151F0 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2	0,49920 €
		Altres conceptes	9,99330 €
FRZR		ANTIARRELS	
FRZRYZ10	m	Barrera guiat d'arrels, en peces de 60 cm d'amplària i 45 cm de fondària, encadellades per encaix vertical, col·locades en rasa ja oberta	45,00 €
		BR9RU010 Barrera guiat d'arrels, en peces de 60 cm d'amplària i 45 cm de fondària, encadellades per encaix vertical, amb els accessoris necessaris de muntatge	22,83000 €
		Altres conceptes	22,17000 €
FRZRYZ20	m	Barrera lineal antiarrels, antibambú, de 75 cm de fondària, col·locada en rasa ja oberta	17,88 €
		BR9RU020 Barrera lineal antiarrels, antibambú, de 75 cm de fondària, amb accessoris de muntatge	5,06000 €
		Altres conceptes	12,82000 €
FRZRYZ60	u	Barrera guiat d'arrels acanalada per a escocell, d'una sola peça, de mides 0,885 m x 0,885 m, col·locada en escocell obert	164,76 €
		BR9RUZ07 Barrera guiat d'arrels acanalada per a escocell, d'una sola peça i dimensions 885x885 mm	132,78000 €
		Altres conceptes	31,98000 €
FRZRYZ70	u	Barrera guiat d'arrels acanalada per a escocell, d'una sola peça, de mides 1,370m x 1,370m, col·locada en escocell obert	297,17 €
		BR9RUZ08 Barrera guiat d'arrels acanalada per a escocell, d'una sola peça, de 1370mm x 1370mm	247,92000 €
		Altres conceptes	49,25000 €
M		PARTIDES D'OBRA DE MANTENIMENT D'URBANITZACIÓ	
M2		DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS	
M21		DEMOLICIONS	
M21B		DESMUNTATGES O DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE SEGURETAT, PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ	
M21B3001	m	Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	23,47 €
		Altres conceptes	23,47000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 219

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
M21BU103	m	Desmuntatge de perfil llargàriaial d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb característiques AASHO, de barrera de seguretat	5,55 €
		Altres conceptes	5,55000 €
M21BU490	u	Desmuntatge bàcul d'acer galvanitzat de 6 m d'alçària útil i 190 mm de diàmetre inicial, amb un gruix de 3 mm reforçat a la base amb 4 mm fins a sobre de la porta, i amb un braç de 4,50 m o de 5,50 m (model homologat)	199,86 €
		Altres conceptes	199,86000 €
M21BU540	u	Desmuntatge en reposició de columna sobre peces de granit de 40x40x15 perforada, de d=120 mm i preparada per a rebre pal de semàfor al centre de la peça i col·locada sobre solera de formigó, inclòs arrencada i reposició de les peces de granit	97,66 €
		Altres conceptes	97,66000 €
M21BV020	u	Desmuntatge semàfor 11/200, 11/300, 12/200, 12/300, 13/200, 13/300 o 13/300/200 amb òptiques de làmpada incandescent, lent de qualsevol color i tipus normal, ppc, bici, bus, mixte, etc., model clàssic o Barcelona, inclòs bombetes	12,48 €
		Altres conceptes	12,48000 €
M21BY001	m	Retirada de tanca de fusta per a jocs infantils tipus anglesa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor	13,89 €
		Altres conceptes	13,89000 €
M21BYA01	m	Retirada de gual reductor de velocitat de goma de cautxú instal·lat directament a terra o paviment existent amb mitjans necessaris i càrrega sobre camió	8,97 €
		Altres conceptes	8,97000 €
M21BYB01	u	Desmuntatge de banda reductora de velocitat de fins 4 m- de llargària i càrrega manual i mecànica de la runa generada sobre camió i/o contenidor, el transport interior dins de l'obra i el transport a abocador autoritzat o magatzem	33,96 €
	B2RA71H0	Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	1,90000 €
		Altres conceptes	32,06000 €
M21G		DESMUNTATGES I ARRENCADES D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES	
M21GU027	u	Desmuntatge per a substitució d'armari metàl·lic de peu, de 800x600x2000 mm com a màxim (ample x fondo x alt), amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	263,75 €
		Altres conceptes	263,75000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 220

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
M21H DESMUNTATGES I ARRENADES D'INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT			
M21H101A	u	Desmuntatge de llumenera superficial, amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització i càrrega de runes sobre camió o contenidor	6,59 €
		Altres conceptes	6,59000 €
M21H1441	u	Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 4 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	74,72 €
		Altres conceptes	74,72000 €
M21H1453	u	Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 4 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	65,73 €
		Altres conceptes	65,73000 €
M21H1641	u	Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 6 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	106,70 €
		Altres conceptes	106,70000 €
M21H1653	u	Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 6 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	83,30 €
		Altres conceptes	83,30000 €
M21H1A41	u	Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	192,89 €
		Altres conceptes	192,89000 €
M21H1A53	u	Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	153,21 €
		Altres conceptes	153,21000 €
M21H1C41	u	Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de < 12 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	252,11 €
		Altres conceptes	252,11000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 221

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
M21H1C53	u	Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de < 12 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	178,69 €
		Altres conceptes	178,69000 €
M21HUP10	u	Desmuntatge per a substitució de projector amb equip elèctric integrat, muntat sobre lira de suport, a una alçària de 10 m com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	29,54 €
		Altres conceptes	29,54000 €
M21HUP20	u	Desmuntatge per a substitució de projector amb equip elèctric integrat, muntat sobre lira de suport, a una alçària entre 10 i 19 m, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	59,08 €
		Altres conceptes	59,08000 €
M21HUQ10	u	Desmuntatge per a substitució de sensor o cèl·lula fotoelèctrica d'instal·lació d'enllumenat, muntat superficialment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	26,38 €
		Altres conceptes	26,38000 €
M21HY001	u	Desmuntatge de creueta d'unió a suport existent amb llumeneres incloses, accessoris i elements de subjecció, de 5 a 10 m d'alçària com a màxim, amb mitjans mecànics, aplec de material sobrant i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor	120,12 €
		Altres conceptes	120,12000 €
M21HYA01	u	Desmuntatge de pal de línia aèria elèctrica/telefònica, inclòs desconnexions, cablejats, accessoris i elements de subjecció, de qualsevol tipus, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i transport a dipòsit	134,34 €
		Altres conceptes	134,34000 €
M21HYA02	m	Desmuntatge de cablejat de línia aèria elèctrica/telefònica, inclòs desconnexions, accessoris i elements de subjecció, de qualsevol tipus, i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i transport a dipòsit	10,50 €
		Altres conceptes	10,50000 €
M21HYA10	m	Desmuntatge de cable de plàstic tipus mànega amb doble recobriment de 4x2,5 mm2 de secció	0,72 €
		Altres conceptes	0,72000 €
M21HYA11	m	Desmuntatge de cable eptafilat amb aïllament, d'1x6 mm2 de secció	0,72 €
		Altres conceptes	0,72000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 222

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
M21HYB01	m	Desmuntatge de canalització existent de fins a 4 conductes de polietilè de diferents diàmetres, inclòs demolició de dau de formigó	1,42 €
		Altres conceptes	1,42000 €
M21HYD01	u	Desmuntatge de suport de formigó en tot tipus de vorera, inclòs la retirada de ferratges, de llumenera fins a 10 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	192,89 €
		Altres conceptes	192,89000 €
M21HYD02	u	Desmuntatge de suport de formigó en tot tipus de vorera, inclòs la retirada de ferratges, de llumenera fins a 10 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	153,21 €
		Altres conceptes	153,21000 €
M21HYD03	u	Desmuntatge de suport de formigó en tot tipus de vorera, inclòs la retirada de ferratges, de llumenera de < 12 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	252,11 €
		Altres conceptes	252,11000 €
M21HYD04	u	Desmuntatge de suport de formigó en tot tipus de vorera, inclòs la retirada de ferratges, de llumenera de < 12 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	178,69 €
		Altres conceptes	178,69000 €
M21HYH01	u	Demolició de pericó existent, incloent pou, marc i tapa, amb mitjans necessaris i adequats i càrrega de runes i equipament manual i/o mecànica, i transport a l'abocador autoritzat o magatzem municipal.	28,20 €
		Altres conceptes	28,20000 €
M21P		DESMUNTATGES I ARRENADES D'INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ	
M21PU001	u	Desmuntatge per a substitució de cable coaxial o de 4 parells, com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	0,35 €
		Altres conceptes	0,35000 €
M21Q		DESMUNTATGES I ARRENADES D'EQUIPAMENTS FIXOS	
M21Q1121	u	Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor	14,33 €
		Altres conceptes	14,33000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 223

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
M21Q1231	u	Retirada de banc de pedra o formigó de fins a 3 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor	21,49 €
		Altres conceptes	21,49000 €
M21Q2501	u	Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor	5,76 €
		Altres conceptes	5,76000 €
M21QA701	u	Retirada de joc per a infants tipus tobogan o gronxador, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor	28,66 €
		Altres conceptes	28,66000 €
M21QA801	u	Retirada de joc per a infants tipus molla, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor	11,51 €
		Altres conceptes	11,51000 €
M21QA981	u	Retirada de joc per a infants tipus estructura metàl·lica o fusta, amb un volum aparent de fins a 25 m3, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor	71,65 €
		Altres conceptes	71,65000 €
M21QBB01	u	Retirada de font per a exterior fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor	125,15 €
		Altres conceptes	125,15000 €
M21QQA01	u	Retirada de piona formigó, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor	9,59 €
		Altres conceptes	9,59000 €
M21QQB01	u	Retirada de piona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor	9,59 €
		Altres conceptes	9,59000 €
M21QY002	u	Desmuntatge i trasllat a magatzem municipal de jardineria de fosa convencional de fins a 1,5 m de diàmetre i càrrega manual i mecànica de l'equipament sobre camió o contenidor	14,33 €
		Altres conceptes	14,33000 €
M21QY003	u	Desmuntatge per a recol·locació posterior de cadira existent, col·locada amb fixacions mecàniques amb mitjans manuals, amb càrrega manual i mecànica de l'equipament i de la runa sobre camió o contenidor, amb transport de runa a abocador	37,98 €
		Altres conceptes	37,98000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 224

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
M21QYM02	U	Enderroc de banc de formigó, càrrega de la runa amb mitjans necessaris i la runa sobre camió o contenidor	21,49 €
		Altres conceptes	21,49000 €
MH	Enllumenat		
MHD	Rases		
MHD210N	M	Obertura i tancament de rasa de qualsevol longitud, amb mitjans manuals, en vorera de pav. especial amb reposició del pav. especial, sense incloure el material, que es certificarà a part.	178,38 €
		<p>INCLOU, obertura de rasa de 0,40x0,60m en qualsevol tipus de terreny (inclòs qualsevol gruix de formigó en massa o armat, trobat sota el paviment; per baixa/mitja o alta presència de serveis; inclòs la presència d'arrels i vegetació...)demolició del paviment especial, subministrament i col.locació de sauló, 2 tubs de polietilè alta densitat doble pared de 90mm de diàmetre i cinta de senyalització.</p> <p>També inclou la possible afectació al rendiment d'execució de la rasa per ubicació de guals amb alta aflluència de vehicles i/o vianants. S'inclou transport de residus i terres dins de l'obra.</p> <p>També inclou el cablejat: cable de CU nu de 35 i cable de distribució elèctrica segons secció (6 mm, 10 mm o 16mm) i l'estesa de tots dos. Inclou també Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre del tub.</p> <p>Rebliment parcial de la rasa amb material seleccionat i compactació al 95% del PM, realització de capa de formigó d'entre 10 i 15 cm fins a la cota inferior d'on s'ha de posar el paviment superficial especial. Reposició del pav. especial de qualsevol tipus. Càrrega i transport a abocador dels materials sobrants i cànon d'abocador.Tancament i compactació.</p> <p>S'inclou la retirada de possibles cables trobats soterrats d'antic enllumenat. Neteja del carrer, vallat i senyalització.</p> <p>Aquesta partida inclou la possible connexió de la rasa executada amb un pericó existent: s'inclouen totes les feines de connexió dels tubs nous al pericó existent.</p> <p>Aquesta partida inclou la possible connexió de la rasa executada amb un suport existent: s'inclouen totes les feines de connexió dels tubs nous al suport existent.</p>	
F2R450E0		Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat	8,61029 €
MHL100		Estesa de cables de 6-10-16 mm2 en tubulars i connexions a fanals. No inclou el cable. Inclou les connexions a cada punt de sortida i arribada del tram.	2,88099 €
FG22TH1K		En el cas de seccions inferiors permeses s'utilitzarà aquest mateix codi. Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada	8,13482 €
FDGZU010		Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora	0,62212 €
BG38102		CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2	4,63450 €
F31521D1		Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/F/10/I, de consistència fluïda i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió	16,77131 €
F2431120		Transport de residus dins de l'obra, amb dúmper i temps d'espera per a la càrrega a mà	7,62750 €
F228U010		Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense garbellar per a protecció de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim	9,94047 €
F2225834		Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió baixa (5 a 25 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i amb les terres deixades a la vora	13,78546 €
F2194JJ5		Demolició de paviment de panot o paviment especial col·locats sobre formigó, de qualsevol gruix, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	39,45176 €
BG31301		Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV, amb designació RVFV, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb aïllament de Polietilè reticulat, armadura de fleix d'acer i coberta de PVC	5,91250 €
F9B3UB75		Col·locació de Paviment ESPECIAL, diferent al panot 20x20, de peces de pedra natural o artificial/ llambordins / terratzol/ peces ceràmiques, col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra, SENSE INCLoure EL PAVIMENT	22,63965 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 225

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
		Altres conceptes	37,36863 €
MHE		Demolició i reposició de paviments	
MHE101N	M2	Demolició i col.locació de paviment de vorera de panot 20x20, inclòs el panot 20x20, col.locat a l'estesa amb sorra ciment de 200KG/M3 de ciment pórtland i beurada de ciment pórtland.	101,15 €
		Per pas de guals de vehicles, la vorera tindrà un paviment de panot 20x20x8 m, q es troba inclòs en aquesta partida. Així que els possibles trams de rasa amb guals en vorera es certifiquen amb aquesta partida.	
		S'inclou la càrrega amb mitjans mecànics o manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió i/o contenidor.	
		Aquesta partida serà utilitzada per a certificar superfícies de sobreamples a la rasa executada, demanat per Acefat/Districte o per qualsevol altra petició externa.	
		Altres conceptes	101,15000 €
MHF		Fonamentacions	
MHF108	Ut	Condicionament de fonamentació amb ancoratge químic	161,30 €
		Altres conceptes	161,30000 €
MHF110	ut	Ancoratge amb tac químic de diàmetre 16 mm amb cargol, volandera i femella	27,87 €
	B0A63M00	Tac químic de diàmetre 16 mm, amb cargol, volandera i femella	12,71000 €
		Altres conceptes	15,16000 €
MHI		Quadres	
MHI101	U	Retirada de Centre de Comandament ancorat a terra de qualsevol mida i pes inclosa l'adequació de la instal·lació elèctrica, retirada de la cimentació, reposició del paviment i transport.	605,63 €
		Altres conceptes	605,63000 €
MHI102	U	Substitució de mecanisme (magnetotèrmic, diferencial, etc.) en quadre. No inclou el material.	58,15 €
		Altres conceptes	58,15000 €
MHI102N	U	Substitució de mecanisme (magnetotèrmic, diferencial, etc.) en quadre, quan siguin 2 ut o més les que es substitueixen. No inclou el material.	26,06 €
		Altres conceptes	26,06000 €
MHI10N	U	Instal·lació de centre de comandament ancorat a terra de qualsevol mida i pes. S'inclou la demolició i reposició de paviment, qualsevol que sigui aquest, inclòs el material.	667,96 €
		Inclou la fonamentació, la instal·lació de comptadors de companyia, quan calgui, i el transport.	
		Inclou la instal·lació de placa de terra.	
		No inclou descàrrec ni quadre.	
		Altres conceptes	667,96000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 226

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
MHI303	U	Retirada de quadre PRE o POST-REGLAMENT de qualsevol potència sobre façana. Inclou l'adecentament i la reparació de la façana consistent en el tapat dels forats eliminació d'elements de subjecció de fanal i cable i arranament de desperfectes de la façana. No inclou el descàrrec	471,30 €
		Altres conceptes	471,30000 €
MHI305	U	Retirada de quadre PRE o POST-REGLAMENT de qualsevol potència sobre suport de punt de llum. No inclou el descàrrec	376,17 €
		Altres conceptes	376,17000 €
MHI502	u	Adecuació d'armari existent sense telegestió. KIT GPRS que inclou: Instal·lació terminal Citilux Next o similar amb comunicacions GPRS. Inclou router configurat APN . Inclou adequació de cablejat, antena i font d'alimentació. Inclou detecció d'actuació de protecció de sortides i mesura energètica i paràmeters elèctrics. Treballs a realitzar a obra. Inclou alta i ajustos a sala de control enllumenat. Inclou SIM	2.478,85 €
		Sense descomposició	2.478,85000 €
MHI503	u	Adecuació d'armari existent amb telegestió per actualitzar l'element de govern i comunicació amb GPRS i SAI. Instal·lació terminal tipus Citilux Next o similar amb comunicacions GPRS. Inclou router. Inclou SIM	1.633,60 €
		Sense descomposició	1.633,60000 €
MHI505-	ut	Instal·lació de protector sobretensions (PERMANENT + TRANSITORI) en quadre, totalment instal·lat. S'inclou en el preu: el contactor, el protector permanent + transitori i tot el recablejat necessari	677,83 €
		Sense descomposició	677,83000 €
MHI506-	ut	IMCU instal·lat a fàbrica pel fabricant de la lluminària, incorporat a la pròpia lluminària, amb 10 anys de garantia emesa pel fabricant de la lluminària, incloent el material	132,25 €
		Sense descomposició	132,25000 €
MHI600	U	Adequació de la bancada de l'armari existent	115,00 €
		Sense descomposició	115,00000 €
MHI700	U	Connexió a la xarxa d'enllumenat existent	574,38 €
		Sense descomposició	574,38000 €
MHI801	u	Subministrament de interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN. Corba C.	120,20 €
	BG415DJ4	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN. Corba C.	104,52000 €
		Altres conceptes	15,68000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 227

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
MHI802	u	Subministrament de Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN. Corba C.	120,20 €
		BG415DJ5 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN. Corba C.	104,52000 €
		Altres conceptes	15,68000 €
MHI803	u	Subministrament de Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 fins a 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN. Corba C.	75,82 €
		BG415DJ7 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 fins a 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN. Corba C.	65,93000 €
		Altres conceptes	9,89000 €
MHI804	u	Subministrament de Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN. Corba C.	80,13 €
		BG415DJF Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN. Corba C.	69,68000 €
		Altres conceptes	10,45000 €
MHI805	u	Subministrament de Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN. Corba C.	99,35 €
		BG415DJH Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN. Corba C.	86,39000 €
		Altres conceptes	12,96000 €
MHI806	u	Subministrament de Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN. Corba C.	514,02 €
		BG415DJI Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN. Corba C.	446,97000 €
		Altres conceptes	67,05000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 228

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
MHI807	u	Subministrament de Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN. Corba C.	201,26 €
		BG415DJJ Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN. Corba C.	175,01000 €
		Altres conceptes	26,25000 €
MHI808	u	Subministrament de Interruptor automàtic magnetotèrmic de 80A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN. Corba C	213,50 €
		BG415DJK Interruptor automàtic magnetotèrmic de 80A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN. Corba C.	185,65000 €
		Altres conceptes	27,85000 €
MHI809	u	Subministrament de Interruptor magnetotèrmic trifàsic de 6A (4P) i Corba D	555,42 €
		BG415DJM- Interruptor magnetotèrmic trifàsic de 6A (4P) i Corba D	482,97000 €
		Altres conceptes	72,45000 €
MHI810	u	Subministrament de Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	171,06 €
		BG4243JH Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	148,75000 €
		Altres conceptes	22,31000 €
MHI811	u	Subministrament de Diferencial rearmable tipus A de 4 pols de 40A/300 dt. RDRM4C - Afeïsa, amb motor intel·ligent de reconexió	590,69 €
		BG4243JI- Diferencial rearmable tipus A de 4 pols de 40A/300 dt. RDRM4C - Afeïsa, amb motor intel·ligent de reconexió	513,64000 €
		Altres conceptes	77,05000 €
MHI812	u	Subministrament de Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DI	225,56 €
		BG4243JK Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	196,14000 €
		Altres conceptes	29,42000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 229

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
MHI813	u	Subministrament de Interruptor diferencial selectiu de classe AC, gamma terciari, de 40A, tetrapolar (4P), 0,3A de sensibilitat	365,92 €
		BG4243JL Interruptor diferencial selectiu de classe AC, gamma terciari, de 40A, tetrapolar (4P), 0,3A de sensibilitat	318,19000 €
		Altres conceptes	47,73000 €
MHI814	u	Subministrament de Interruptor diferencial selectiu de classe AC, gamma terciari, de 63A, tetrapolar (4P), 0,3A de sensibilitat	366,14 €
		BG4243JM Interruptor diferencial selectiu de classe AC, gamma terciari, de 63A, tetrapolar (4P), 0,3A de sensibilitat	318,38000 €
		Altres conceptes	47,76000 €
MHI815	u	Subministrament de Interruptor diferencial de classe AC, de 40A, bipolar (2P), 0,3A sensib.	346,96 €
		BG4243JO- Interruptor diferencial de classe AC, de 40A, bipolar (2P), 0,3A sensib.	301,70000 €
		Altres conceptes	45,26000 €
MHI816	u	Subministrament de Interruptor automàtic Schneider iC60N 2P 10A C 6000A Acc	117,45 €
		BG4243JP- Interruptor automàtic Schneider iC60N 2P 10A C 6000A Acc	102,13000 €
		Altres conceptes	15,32000 €
MHI817	u	Subministrament de Interruptor automàtic Schneider iC60N 2P 16A C 6000A Acc	119,57 €
		BG4243JQ- Interruptor automàtic Schneider iC60N 2P 16A C 6000A Acc	103,97000 €
		Altres conceptes	15,60000 €
MHI818	u	Subministrament de Interruptor automàtic Schneider iC60N 2P 20A C 6000A Acc	120,88 €
		BG4243JR- Interruptor automàtic Schneider iC60N 2P 20A C 6000A Acc	105,11000 €
		Altres conceptes	15,77000 €
MHI819	u	Subministrament de Interruptor automàtic Schneider iC60N 2P 25A C 6000A Acc	125,60 €
		BG4243JS- Interruptor automàtic Schneider iC60N 2P 25A C 6000A Acc	109,22000 €
		Altres conceptes	16,38000 €
MHI820	u	Subministrament de Interruptor automàtic Schneider iC60N 2P 32A C 6000A Acc	133,10 €
		BG4243JT- Interruptor automàtic Schneider iC60N 2P 32A C 6000A Acc	115,74000 €
		Altres conceptes	17,36000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 230

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
MHI821	u	Subministrament de Interruptor automàtic Schneider iC60N 2P 40A C 6000A Acc	166,69 €
		BG4243JU- Interruptor automàtic Schneider iC60N 2P 40A C 6000A Acc	144,95000 €
		Altres conceptes	21,74000 €
MHI822	u	Subministrament de Interruptor automàtic Schneider iC60N 2P 50A C 6000A Acc	320,02 €
		BG4243JV- Interruptor automàtic Schneider iC60N 2P 50A C 6000A Acc	278,28000 €
		Altres conceptes	41,74000 €
MHI823	u	Subministrament de Interruptor automàtic Schneider iC60N 2P 63A C 6000A Acc	342,06 €
		BG4243JW- Interruptor automàtic Schneider iC60N 2P 63A C 6000A Acc	297,44000 €
		Altres conceptes	44,62000 €
MHI824	u	Subministrament de Interruptor diferencial Schneider iID 2P 40A 300mA AC Inst Acc	336,25 €
		BG4243JX- Interruptor diferencial Schneider iID 2P 40A 300mA AC Inst Acc	292,39000 €
		Altres conceptes	43,86000 €
MHI825	u	Subministrament de Interruptor diferencial Schneider iID 2P 63A 300mA AC Inst Acc	596,74 €
		BG4243JY- Interruptor diferencial Schneider iID 2P 63A 300mA AC Inst Acc	518,90000 €
		Altres conceptes	77,84000 €
MHI826	u	Subministrament de Interruptor diferencial NO selectiu de classe AC, gamma terciari, de 40A, tetrapolar (4P), 0,3A sensib.	466,66 €
		BG4243JZ- Interruptor diferencial NO selectiu de classe AC, gamma terciari, de 40A, tetrapolar (4P), 0,3A sensib.	405,79000 €
		Altres conceptes	60,87000 €
MHI827	u	Subministrament de Bloc diferencial VIGI IC60 de la classe AC, de 40A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3A de sensibilitat, per a muntar en perfil DIN	339,86 €
		BG43104 Bloc diferencial VIGI IC60 de la classe AC, de 40A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3A de sensibilitat, per a muntar en perfil DIN	295,53000 €
		Altres conceptes	44,33000 €
MHI828	u	Subministrament de Contactor modular ICT de 25A 4 pols	102,90 €
		BG44101 Contactor modular ICT de 25A 4 pols	89,48000 €
		Altres conceptes	13,42000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 231

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
MHI829	u	Subministrament de Contactor modular ICT de 25A 4 pols	74,45 €
		BG44102 Contactor modular ICT de 25A 4 pols	64,74000 €
		Altres conceptes	9,71000 €
MHI830	u	Subministrament de Cambra de contactes auxiliar per a VIGI	74,45 €
		BG44102- Cambra de contactes auxiliar per a VIGI	64,74000 €
		Altres conceptes	9,71000 €
MHI831	u	Subministrament de Contactor modular ICT de 25A 4NA 230 VCA	147,22 €
		BG44103- Contactor modular ICT de 25A 4NA 230 VCA	128,02000 €
		Altres conceptes	19,20000 €
MHI832	u	Subministrament de Contactor modular ICT de 25A 2NA 230 VCA	115,08 €
		BG44104- Contactor modular ICT de 25A 2NA 230 VCA	100,07000 €
		Altres conceptes	15,01000 €
MHI833	u	Subministrament de Protector contra sobretensions transitòries i permanents 40kA	439,69 €
		BG45101 Protector contra sobretensions transitòries i permanents 40kA	382,34000 €
		Altres conceptes	57,35000 €
MHI834	u	Subministrament de Protector contra sobretensions transitòries 40kA 3P + N	312,74 €
		BG45102 Protector contra sobretensions transitòries 40kA 3P + N	271,95000 €
		Altres conceptes	40,79000 €
MHI835	u	Subministrament de Caixa de connexió i protecció per a una làmpada	23,22 €
		BG46101 Caixa de connexió i protecció per a una làmpada	20,19000 €
		Altres conceptes	3,03000 €
MHI836	u	Subministrament de Caixa de connexió i protecció per a dues làmpades	26,90 €
		BG46102 Caixa de connexió i protecció per a dues làmpades	23,39000 €
		Altres conceptes	3,51000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 232

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
MHI837	u	Subministrament de Caixa de de doble aïllament PLS 18x27x18 i placa aïllant	133,60 €
		BG46103- Caixa de de doble aïllament PLS 18x27x18 i placa aïllant	116,17000 €
		Altres conceptes	17,43000 €
MHI901	u	Subministrament de Armari de protecció i control d'acer inoxidable, pintat amb tractament anti-grafiti, tipus MONÒLIT 2 BCN SEC 400 o equivalent, amb 6 sortides, totalment instal.lat i provat a fàbrica. Inclou escomesa tipus Fecsa Endesa, interruptor general automàtic i interruptor manual de potència. Sortides protegides per magnetotèrmic IV i diferencial instantani. Inclou 2 sortides (II) protegides per wifi i reg o altres usos. Inclou protector sobretensions permanents i transitòries. Inclou sòcol empotrable i bancada 300mm d'alt. Inclou bornes connexió tipus IMCU. Inclou Sistema de tele gestió compatible amb el sistema Citigis i comunicacions segons normativa Ajuntament de Barcelona (Fibra òptica o GPRS), MiniSAI i Router 4G, terminal de 10 entrades digitals. Inclou posada en marxa del sistema/quadre a la sala de control de l'enllumenat públic de Barcelona. També inclou caixa de seccionament de Companyia. No inclou comptador de Companyia	16.358,75 €
		BHG1112- Armari de protecció i control d'acer inoxidable, pintat amb tractament anti-grafiti, tipus MONÒLIT 2 BCN SEC 400 o equivalent, amb 6 sortides, totalment instal.lat i provat a fàbrica. Inclou escomesa tipus Fecsa Endesa, interruptor general automàtic i interruptor manual de potència. Sortides protegides per magnetotèrmic IV i diferencial instantani. Inclou 2 sortides (II) protegides per wifi i reg o altres usos. Inclou protector sobretensions permanents i transitòries. Inclou sòcol empotrable i bancada 300mm d'alt. Inclou bornes connexió tipus IMCU. Inclou Sistema de tele gestió compatible amb el sistema Citigis i comunicacions segons normativa Ajuntament de Barcelona (Fibra òptica o GPRS), MiniSAI i Router 4G, terminal de 10 entrades digitals. Inclou posada en marxa del sistema/quadre a la sala de control de l'enllumenat públic de Barcelona. També inclou caixa de seccionament de Companyia. No inclou comptador de Companyia	14.225,00000 €
		Altres conceptes	2.133,75000 €
MHL	Línies i cables		
MHL100	M	Estesa de cables de 6-10-16 mm2 en tubulars i connexions a fanals. No inclou el cable. Inclou les connexions a cada punt de sortida i arribada del tram.	2,65 €
		En el cas de seccions inferiors permeses s'utilitzarà aquest mateix codi.	
		Altres conceptes	2,65000 €
MHL101	m	Estesa de cables de 25-50mm2 en tubulars i connexions a fanals. No inclou el cable. Inclou les connexions a cada punt de sortida i arribada del tram	3,67 €
		Sense descomposició	3,67000 €
MHL103	M	Estesa de cables de 4-6-10-16mm2 o Groc Verd de 16mm, sobre façana, amb cistella, inclosos creuaments de carrer i connexions a fanals. No inclou el cable. Inclou les connexions a cada punt de sortida i arribada del tram.	9,81 €
		En el cas de seccions inferiors permeses s'utilitzarà aquest mateix codi.	
		Altres conceptes	9,81000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 233

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
MHL106	M	Estesa de cables de 4-6-10-16mm2 o Groc Verd de 16mm, aèri, amb cistella, inclosos creuaments de carrer i connexions a fanals. No inclou el cable. Inclou les connexions a cada punt de sortida i arribada del tram En el cas de seccions inferiors permeses s'utilitzarà aquest mateix codi	7,36 €
		Altres conceptes	7,36000 €
MHL200	U	Conversió aeri-subterrània, en façana, inclòs tub de protecció d'acer galvanitzat de 3m, proteccions, petit material i ma d'obra. No inclou el cable.	82,24 €
		BG23RA10 Tub rigid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N	29,58000 €
		Altres conceptes	52,66000 €
MHL302	M	Retirada de cables sobre aïlladors (de fins a 4 fils) o trenat de qualsevol secció i nombre de fils	1,35 €
		Altres conceptes	1,35000 €
MHL303	ml	Retirada de cables soterrats en tubs / Retirada de cables sobre façana o agafats amb fiador	1,45 €
		Sense descomposició	1,45000 €
MHL400	U	Recablejar un suport instal·lat a terra, d'una instal·lació subterrània, per centralitzar 2 instal·lacions de tensions diferents	32,54 €
		Altres conceptes	32,54000 €
MHL500	U	Recablejar un suport instal·lat a façana, d'una instal·lació aèria, per centralitzar 2 instal·lacions de tensions diferents	44,40 €
		Altres conceptes	44,40000 €
MHL601	ml	Subministrament cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de polietilè reticulat.	1,54 €
		BG31102 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de polietilè reticulat.	1,34000 €
		Altres conceptes	0,20000 €
MHL602	ml	Subministrament cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de trenat amb feix, amb designació RZ, tetrapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb aïllament de Polietilè Reticulat	5,68 €
		BG31203 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de trenat amb feix, amb designació RZ, tetrapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb aïllament de Polietilè Reticulat	4,94000 €
		Altres conceptes	0,74000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 234

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
MHL603	ml	Subministrament de cable RVFV, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb aïllament de Polietilè reticulat, armadura de fleix d'acer i coberta de PVC	5,44 €
	BG31301	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV, amb designació RVFV, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb aïllament de Polietilè reticulat, armadura de fleix d'acer i coberta de PVC	4,73000 €
		Altres conceptes	0,71000 €
MHL604	ml	Subministrament de cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV, amb designació RVFV, tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2, amb aïllament de Polietilè reticulat, armadura de fleix d'acer i coberta de PVC	8,28 €
	BG31302	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV, amb designació RVFV, tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2, amb aïllament de Polietilè reticulat, armadura de fleix d'acer i coberta de PVC	7,20000 €
		Altres conceptes	1,08000 €
MHL605	ml	Subministrament de cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV, amb designació RVFV, tetrapolar, de secció 4 x 16 mm2, amb aïllament de Polietilè reticulat, armadura de fleix d'acer i coberta de PVC	12,05 €
	BG31303	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV, amb designació RVFV, tetrapolar, de secció 4 x 16 mm2, amb aïllament de Polietilè reticulat, armadura de fleix d'acer i coberta de PVC	10,48000 €
		Altres conceptes	1,57000 €
MHL701	ml	Subministrament de conductor de coure NU, unipolar de secció 1 x35 mm2	4,63 €
	BG38102	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2	4,03000 €
		Altres conceptes	0,60000 €
MHL702	ml	Subministrament de cable de coure unipolar aïllat de 1 x 16 mm² groc-verd.	2,84 €
	BG38201	CABLE DE COURE UNIPOLAR AÏLLAT DE 1 X 16 MM² GROC-VERD.	2,47000 €
		Altres conceptes	0,37000 €
MHL703	ml	Subministrament de cable de coure unipolar aïllat de 1 X 35 mm² groc-verd.	7,30 €
	BG38202	CABLE DE COURE UNIPOLAR AÏLLAT DE 1 X 35 MM² GROC-VERD.	6,35000 €
		Altres conceptes	0,95000 €
MHO	Operacions en punts de llum		
MHOA	Punts de llum a terra		
MHOA101M	U	Substitució de punt de llum (suport + lluminària) a terra de fins a 10m, feina totalment acabada.	486,93 €
		Inclou retirada i transport a qualsevol lloc (fàbrica, magatzem, taller, obra, abocador, etc.) del punt de llum a substituir, transport, muntatge i instal·lació elèctrica del nou punt de llum, orientació i prova de funcionament. També inclou la demolició, reposició del paviment (panot o especial) i acondicionament de la fonamentació (tant si precisa de ancoratges químics com si no). No inclou el suport ni la lluminària.	
		S'inclou la càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials i terres de l'excavació a instal·lació autoritzada de gestió de residus.	
		La reposició del paviment es troba inclosa, a l'igual que el material, en qualsevol tipus de paviment.(panot 20 x 20, llosa especial, formigó, asfàltic, terra...) que sigui aquest.	
		Altres conceptes	486,93000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 235

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
MHOA102M	U	<p>Substitució de punt de llum (suport + lluminària) a terra de més de 10m, feina totalment acabada.</p> <p>Inclou retirada i transport a qualsevol lloc (fàbrica, magatzem, taller, obra, abocador, etc.) del punt de llum a substituir, transport muntatge i instal·lació elèctrica del nou punt de llum, orientació i prova de funcionament. També inclou la demolició, reposició del paviment (panot, especial...) i acondicionament de al fonamentació (tant si precisa de ancoratges químics com si no) . No inclou el suport ni la lluminària.</p> <p>S'inclou la càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials i terres de l'excavació a instal·lació autoritzada de gestió de residus.</p> <p>La reposició del paviment es troba inclosa, al igual que el material, en qualsevol tipus de paviment,(panot 20 x 20, llosa especial, formigó, asfàltic, terra...) que sigui aquest.</p>	588,20 €
		Altres conceptes	588,20000 €
MHOA105M	U	<p>Retirada definitiva (no substitució) de punt de llum a terra de fins a 10m, feina totalment acabada.</p> <p>Inclou transport a qualsevol lloc del punt de llum amb totes les lluminàries que porti incorporades (fàbrica, magatzem, taller, obra, abocador, etc.), desconexió del punt de llum i condicionament de línia, enderroc de fonament, demolició i reposició del paviment (sigui quin sigui el paviment...), tant si és panot 20x20 com si és especial.</p> <p>Aquest preu inclou tot el transport que sigui necessari.</p> <p>S'inclou la càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials i terres de l'excavació a instal·lació autoritzada de gestió de residus.</p> <p>Aquest codi només es pot utilitzar per retirada de punts. Quan es tracta d'una instal·lació d'un punt nou o d'una substitució, aquell preu ja inclou la retirada.</p> <p>La reposició del paviment es troba inclosa, amb el material inclòs, qualsevol tipus de paviment,(panot 20 x 20, llosa especial, formigó, asfàltic, terra...) que sigui aquest.</p>	251,54 €
		Altres conceptes	251,54000 €
MHOA106M	U	<p>Retirada definitiva (no substitució) de punt de llum a terra de més de 10m, feina totalment acabada.</p> <p>Inclou transport a qualsevol lloc del punt de llum amb totes les lluminàries que porti incorporades (fàbrica, magatzem, taller, obra, abocador, etc.), desconexió del punt de llum i condicionament de línia, enderroc de fonament, demolició i reposició del paviment (sigui quin sigui aquest, incloent el material), tant si és panot 20x20 com si és especial.</p> <p>Aquest preu inclou tot el transport que sigui necessari. S'inclou la càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials i terres de l'excavació a instal·lació autoritzada de gestió de residus.</p> <p>Aquest codi només es pot utilitzar per retirada de punts. Quan es tracta d'una instal·lació d'un punt nou o d'una substitució, aquell preu ja inclou la retirada.</p> <p>La reposició del paviment es troba inclosa, qualsevol tipus de paviment,(panot 20 x 20, llosa especial, formigó, asfàltic, terra...) que sigui aquest.</p>	333,75 €
		Altres conceptes	333,75000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 236

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
MHOA119M	U	<p>Muntatge i instal·lació de punt de llum a terra incloent obra civil (fonamentació) de fins a 10m, totalment acabat. S'inclou la placa de terra.</p> <p>S'inclou la instal·lació de la primera lluminària.</p> <p>Inclou transport, muntatge i instal·lació elèctrica del punt de llum, orientació i prova de funcionament. No inclou ni el suport, ni la llumenera.</p> <p>S'inclou la càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials i terres de l'excavació a instal·lació autoritzada de gestió de residus.</p> <p>Si que inclou el trencament del paviment, buidatge i construcció de fonamentació (que inclou la placa de connexió a terra, cable i accessoris) i reposició de paviment (sigui quin sigui aquest, incloent el material).</p> <p>La reposició del paviment es troba inclosa, en qualsevol tipus de paviment, (panot 20 x 20, llosa especial, formigó, asfàltic, terra...) que sigui aquest.</p>	592,00 €
		Altres conceptes	592,00000 €
MHOA120M	U	<p>Muntatge i instal·lació de punt de llum a terra incloent obra civil de més de 10m, totalment acabat. S'inclou la placa de terra.</p> <p>S'inclou la instal·lació de la primera lluminària.</p> <p>Inclou transport, muntatge i instal·lació elèctrica del punt de llum, orientació i prova de funcionament. No inclou ni el suport, ni la llumenera.</p> <p>S'inclou la càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials i terres de l'excavació a instal·lació autoritzada de gestió de residus.</p> <p>Si que inclou el trencament del paviment, buidatge i construcció de fonamentació (que inclou la placa de connexió a terra, cable i accessoris) i reposició de paviment (sigui quin sigui aquest, incloent el material).</p> <p>La reposició del paviment es troba inclosa, en qualsevol tipus de paviment, (panot 20 x 20, llosa especial, formigó, asfàltic, terra...) que sigui aquest.</p>	762,12 €
		Altres conceptes	762,12000 €
MHOA201M	u	<p>Subministrament de Columna troncocònica d'acer, galvanitzada, de 4m fins a 5m i 3mm de gruix</p>	367,52 €
		BHBBB101 Columna troncocònica d'acer, galvanitzada, de 4m fins a 5m i 3mm de gruix	319,58000 €
		Altres conceptes	47,94000 €
MHOA202M	u	<p>Subministrament de Columna troncocònica d'acer, galvanitzada, de més de 7m fins a 9m i 3mm de gruix</p>	539,87 €
		BHBBB102 Columna troncocònica d'acer, galvanitzada, de més de 7m fins a 9m i 3mm de gruix	469,45000 €
		Altres conceptes	70,42000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 237

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
MHOA203M	u	Subministrament de Columna troncocònica d'acer, galvanitzada, de 10m i 4mm de gruix	828,70 €
		BHBBB103 Columna troncocònica d'acer, galvanitzada, de 10m i 4mm de gruix	720,61000 €
		Altres conceptes	108,09000 €
MHOA204M	u	Subministrament de Columna troncocònica d'acer, galvanitzada, d'11m i 4mm de gruix	904,95 €
		BHBBB104 Columna troncocònica d'acer, galvanitzada, d'11m i 4mm de gruix	786,91000 €
		Altres conceptes	118,04000 €
MHOA205M	u	Subministrament de Columna troncocònica d'acer, galvanitzada, de 12m i 4mm de gruix	1.117,40 €
		BHBBB105 Columna troncocònica d'acer, galvanitzada, de 12m i 4mm de gruix	971,65000 €
		Altres conceptes	145,75000 €
MHOA206M	u	Subministrament de Columna troncocònica d'acer, galvanitzada, de 13m i 14m i 5mm de gruix	1.584,98 €
		BHBBB106 Columna troncocònica d'acer, galvanitzada, de 13m i 14m i 5mm de gruix	1.378,24000 €
		Altres conceptes	206,74000 €
MHOA207M	u	Subministrament de Columna troncocònica d'acer, galvanitzada, de 15m i 5mm de gruix	1.737,09 €
		BHBBB107 Columna troncocònica d'acer, galvanitzada, de 15m i 5mm de gruix	1.510,51000 €
		Altres conceptes	226,58000 €
MHOA208M	u	Subministrament de Columna troncocònica d'acer, galvanitzada, de més de 5m fins a 7 m i 3mm de gruix	425,60 €
		BHBBB109 Columna troncocònica d'acer, galvanitzada, de més de 5m fins a 7 m i 3mm de gruix	370,09000 €
		Altres conceptes	55,51000 €
MHOA209M	u	Subministrament de Columna IMPU, d'acer galvanitzat, de 7,5 fins a 9 m amb un braç.	1.334,00 €
		BHBBB201 Columna IMPU, d'acer galvanitzat, de 7,5 fins a 9 m amb un braç.	1.160,00000 €
		Altres conceptes	174,00000 €
MHOA210M	u	Subministrament de Columna IMPU, d'acer galvanitzat, de 7,5 fins a 9m amb dos braços.	1.472,00 €
		BHBBB202 Columna IMPU, d'acer galvanitzat, de 7,5 fins a 9m amb dos braços.	1.280,00000 €
		Altres conceptes	192,00000 €
MHOA211M	u	Subministrament de Columna IMPU, d'acer galvanitzat, de 10 fins a 12 m amb un braç.	1.828,50 €
		BHBBB203 Columna IMPU, d'acer galvanitzat, de 10 fins a 12 m amb un braç.	1.590,00000 €
		Altres conceptes	238,50000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 238

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
MHOA212M	u	Subministrament de Columna IMPU, d'acer galvanitzat, de 10 fins a 12m amb dos braços.	1.909,00 €
		BHBBB204 Columna IMPU, d'acer galvanitzat, de 10 fins a 12m amb dos braços.	1.660,00000 €
		Altres conceptes	249,00000 €
MHOA213M	u	Subministrament de Columna NIKOLSON, d'acer, galvanitzat de 3m fins a 5m	373,75 €
		BHBBB205 Columna NIKOLSON, d'acer, galvanitzat de 3m fins a 5m	325,00000 €
		Altres conceptes	48,75000 €
MHOA214M	u	Subministrament de Columna NIKOLSON, d'acer, galvanitzat de més de 5m fins a 6m	402,50 €
		BHBBB206 Columna NIKOLSON, d'acer, galvanitzat de més de 5m fins a 6m	350,00000 €
		Altres conceptes	52,50000 €
MHOA215M	u	Subministrament de Columna cilíndrica tipus PLUS/SANT OLEGUER o similar, d'acer galvanitzat, de més de 5 fins a 7m per a 1 llumenera/projector	612,11 €
		BHBBB208 Columna cilíndrica tipus PLUS/SANT OLEGUER o similar, d'acer galvanitzat, de més de 5 fins a 7m per a 1 llumenera/projector	532,27000 €
		Altres conceptes	79,84000 €
MHOA216M	u	Subministrament de Columna cilíndrica tipus PRIM, TUBVAR o similar, d'acer galvanitzat, fins a 9m	2.817,50 €
		BHBBB209 Columna cilíndrica tipus PRIM, TUBVAR o similar, d'acer galvanitzat, fins a 9m	2.450,00000 €
		Altres conceptes	367,50000 €
MHOA217M	u	Subministrament de Columna tipus PRIM, TUBVAR o similar, d'acer galvanitzat, de més de 9m i fins a 12m	2.932,50 €
		BHBBB210 Columna tipus PRIM, TUBVAR o similar, d'acer galvanitzat, de més de 9m i fins a 12m	2.550,00000 €
		Altres conceptes	382,50000 €
MHOA218M	u	Subministrament de Columna tipus PRIM, TUBVAR o similar, d'acer galvanitzat, de més de 12m i fins a 14m	3.749,00 €
		BHBBB211 Columna tipus PRIM, TUBVAR o similar, d'acer galvanitzat, de més de 12m i fins a 14m	3.260,00000 €
		Altres conceptes	489,00000 €
MHOA219M	u	Subministrament de Columna tipus PRIM, TUBVAR o similar, d'acer galvanitzat de més de 14m i fins a 16m.	4.105,50 €
		BHBBB212 Columna tipus PRIM, TUBVAR o similar, d'acer galvanitzat de més de 14m i fins a 16m.	3.570,00000 €
		Altres conceptes	535,50000 €
MHOA220M	u	Subministrament de Columna cilíndrica tipus PLUS/SANT OLEGUER o similar, d'acer galvanitzat, de més de 7 m fins a 8 m amb creuera per 1 llumenera/projector	648,14 €
		BHBBB213 Columna cilíndrica tipus PLUS/SANT OLEGUER o similar, d'acer galvanitzat, de més de 7 m fins a 8 m amb creuera per 1 llumenera/projector	563,60000 €
		Altres conceptes	84,54000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 239

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
MHOA221M	u	Subministrament de Columna cilíndrica tipus PLUS/SANT OLEGUER o similar, d'acer galvanitzat, de més de 7 m fins a 8 m amb creuera per 2 llumenera/projector	730,81 €
		Altres conceptes	730,81000 €
MHOA222M	u	Subministrament de Columna cilíndrica tipus PLUS/SANT OLEGUER o similar, d'acer galvanitzat, fins a 5 m amb creueta per a 1 llumenera/projector	502,50 €
	BHBBB217	Columna cilíndrica tipus PLUS/SANT OLEGUER o similar, d'acer galvanitzat, fins a 5 m amb creueta per a 1 llumenera/projector	436,96000 €
		Altres conceptes	65,54000 €
MHOA223M	u	Subministrament de Columna tipus PLUS SIDE o similar, amb maneguet lateral de qualsevol llargada o sense per llumenera de vorera i amb maneguet posterior de qualsevol llargada fins 5m, galvanitzada	761,30 €
	BHBBB217-	Columna tipus PLUS SIDE o similar, amb maneguet lateral de qualsevol llargada o sense per llumenera de vorera i amb maneguet posterior de qualsevol llargada fins 5m, galvanitzada	662,00000 €
		Altres conceptes	99,30000 €
MHOA224M	u	Subministrament de Columna cilíndrica tipus PLUS/SANT OLEGUER o similar, d'acer galvanitzat, fins a 5 m amb creueta per a 2 llumenera/projector	585,18 €
	BHBBB218	Columna cilíndrica tipus PLUS/SANT OLEGUER o similar, d'acer galvanitzat, fins a 5 m amb creueta per a 2 llumenera/projector	508,85000 €
		Altres conceptes	76,33000 €
MHOA225M	u	Subministrament de Columna tipus PLUS SIDE o similar, amb maneguet lateral de qualsevol llargada o sense per llumenera de vorera i amb maneguet posterior de qualsevol llargada, de més de 5mt fins a 6mt, galvanitzada	821,10 €
	BHBBB218-	Columna tipus PLUS SIDE o similar, amb maneguet lateral de qualsevol llargada o sense per llumenera de vorera i amb maneguet posterior de qualsevol llargada, de més de 5mt fins a 6mt, galvanitzada	714,00000 €
		Altres conceptes	107,10000 €
MHOA226M	u	Subministrament de Columna cilíndrica tipus PLUS/SANT OLEGUER o similar, d'acer galvanitzat, de més de 5 m fins a 7 m amb creueta per 2 llumenera/projector	694,78 €
	BHBBB219	Columna cilíndrica tipus PLUS/SANT OLEGUER o similar, d'acer galvanitzat, de més de 5 m fins a 7 m amb creueta per 2 llumenera/projector	604,16000 €
		Altres conceptes	90,62000 €
MHOA227M	u	Subministrament de Columna tipus PLUS SIDE o similar, amb maneguet lateral de qualsevol llargada o sense per llumenera de vorera i amb maneguet posterior de qualsevol llargada, de més de 6mt fins a 7mt, galvanitzada	863,65 €
	BHBBB219-	Columna tipus PLUS SIDE o similar, amb maneguet lateral de qualsevol llargada o sense per llumenera de vorera i amb maneguet posterior de qualsevol llargada, de més de 6mt fins a 7mt, galvanitzada	751,00000 €
		Altres conceptes	112,65000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 240

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
MHOA228M	u	Subministrament de Columna tipus PLUS SIDE o similar, amb maneguet lateral de qualsevol llargada o sense per llumenera de vorera i amb maneguet posterior de qualsevol llargada, de més de 7mt fins a 8mt, galvanitzada	906,20	€
		BHBBB220- Columna tipus PLUS SIDE o similar, amb maneguet lateral de qualsevol llargada o sense per llumenera de vorera i amb maneguet posterior de qualsevol llargada, de més de 7mt fins a 8mt, galvanitzada	788,00000	€
		Altres conceptes	118,20000	€
MHOA229M	u	Subministrament de Columna amb base de fosa de ferro de fins a 1,5m i fust d'acer galvanitzat, fins 6m d'alçada total	1.386,90	€
		BHBBD101 Columna amb base de fosa de ferro de fins a 1,5m i fust d'acer galvanitzat, fins 6m d'alçada total	1.206,00000	€
		Altres conceptes	180,90000	€
MHOA230M	u	Subministrament de Columna amb base de fosa de ferro de fins a 1,5m i fust d'acer galvanitzat, de més de 6m i fins a 8m d'alçada total	1.500,75	€
		BHBBD102 Columna amb base de fosa de ferro de fins a 1,5m i fust d'acer galvanitzat, de més de 6m i fins a 8m d'alçada total	1.305,00000	€
		Altres conceptes	195,75000	€
MHOA231M	u	Subministrament de Columna amb base de fosa de ferro de fins a 1,5m i fust d'acer galvanitzat, de més de 8m i fins a 10m d'alçada total	2.064,25	€
		BHBBD103 Columna amb base de fosa de ferro de fins a 1,5m i fust d'acer galvanitzat, de més de 8m i fins a 10m d'alçada total	1.795,00000	€
		Altres conceptes	269,25000	€
MHOA232M	u	Subministrament de Columna Quad T rectangular d'acer galvanitzat >5,5m d'alçada. Acabat pintat.	1.512,25	€
		BHBBD205 Columna Quad T rectangular d'acer galvanitzat >5,5m d'alçada. Acabat pintat.	1.315,00000	€
		Altres conceptes	197,25000	€
MHOA233M	u	Subministrament de Columna Quad T rectangular d'acer galvanitzat <=5,5m d'alçada. Acabat pintat.	1.207,50	€
		BHBBD209 Columna Quad T rectangular d'acer galvanitzat <=5,5m d'alçada. Acabat pintat.	1.050,00000	€
		Altres conceptes	157,50000	€
MHOA234M	u	Subministrament de Columna Quad TC cilíndrica d'acer galvanitzat <= 5,5m d'alçada. Acabat pintat.	839,50	€
		BHBBD210 Columna Quad TC cilíndrica d'acer galvanitzat <= 5,5m d'alçada. Acabat pintat.	730,00000	€
		Altres conceptes	109,50000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 241

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
MHOA235M	u	Subministrament de Columna Quad TC cilíndrica d'acer galvanitzat >5,5m d'alçada. Acabat pintat.	1.023,50 €
		BHBBD211 Columna Quad TC cilíndrica d'acer galvanitzat >5,5m d'alçada. Acabat pintat.	890,00000 €
		Altres conceptes	133,50000 €
MHOA236M	u	Subministrament de Columna EIXAMPLE de fins a 7,5 metres d'alçada, amb base de dibuix romboïdal de fosa d'alumini de 2 metres i doble braç a diferents alçades, pintada en color RAL, per a fixació de 2 lluminàries tipus EIXAMPLE d'entrada lateral a 5,5 i 7 m	2.501,25 €
		BHBBD403 Columna EIXAMPLE de fins a 7,5 metres d'alçada, amb base de dibuix romboïdal de fosa d'alumini de 2 metres i doble braç a diferents alçades, pintada en color RAL, per a fixació de 2 lluminàries tipus EIXAMPLE d'entrada lateral a 5,5 i 7 m	2.175,00000 €
		Altres conceptes	326,25000 €
MHOA237M	u	Subministrament de Columna EIXAMPLE de fins a 9,2 metres d'alçada, amb base de dibuix romboïdal de fosa d'alumini de 2,4 metres i doble braç a diferents alçades, pintada en color RAL, per a fixació de 2 lluminàries tipus EIXAMPLE d'entrada lateral a 6,4 i 9,2 m	3.438,50 €
		BHBBD404 Columna EIXAMPLE de fins a 9,2 metres d'alçada, amb base de dibuix romboïdal de fosa d'alumini de 2,4 metres i doble braç a diferents alçades, pintada en color RAL, per a fixació de 2 lluminàries tipus EIXAMPLE d'entrada lateral a 6,4 i 9,2 m	2.990,00000 €
		Altres conceptes	448,50000 €
MHOA238M	u	Subministrament de fust KUMA BCN fins a 3m	878,60 €
		BHBBDJ405 fust KUMA BCN fins a 3m	764,00000 €
		Altres conceptes	114,60000 €
MHOA239M	u	Subministrament de fust KUMA BCN més de 3,5m fins a 5m	977,50 €
		BHBBDJ406 fust KUMA BCN més de 3,5m fins a 5m	850,00000 €
		Altres conceptes	127,50000 €
MHOA240M	u	Subministrament de Columna Urbidermis Santa & Cole RAMA de tipus cilíndrica (d127mm) fins a 5m d'alçada total, realitzada en acer galvanitzat, acabat pintat.	787,75 €
		BHBBDN101 Columna Urbidermis Santa & Cole RAMA de tipus cilíndrica (d127mm) fins a 5m d'alçada total, realitzada en acer galvanitzat, acabat pintat.	685,00000 €
		Altres conceptes	102,75000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 242

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
MHOA241M	u	Subministrament de Columna Urbidermis Santa & Cole RAMA de tipus cilíndrica (d127mm) de 6,00m d'alçada total, realitzada en acer galvanitzat, acabat pintat.	874,00 €
		BHBBDN102 Columna Urbidermis Santa & Cole RAMA de tipus cilíndrica (d127mm) de 6,00m d'alçada total, realitzada en acer galvanitzat, acabat pintat.	760,00000 €
		Altres conceptes	114,00000 €
MHOA242M	u	Subministrament de Columna Urbidermis Santa & Cole RAMA de tipus cilíndrica de 2 seccions (d152-127mm) de 8,2 m d'alçada total, per a 1 o 2 lluminàries realitzada en acer galvanitzat, acabat pintat.	1.334,00 €
		BHBBDN103 Columna Urbidermis Santa & Cole RAMA de tipus cilíndrica de 2 seccions (d152-127mm) de 8,2 m d'alçada total, per a 1 o 2 lluminàries realitzada en acer galvanitzat, acabat pintat.	1.160,00000 €
		Altres conceptes	174,00000 €
MHOA243M	u	Subministrament de Columna Urbidermis Santa & Cole RAMA de tipus cilíndrica de 2 seccions (d152-127mm) de 9,2 m d'alçada total, per a 1 o 2 lluminàries realitzada en acer galvanitzat, acabat pintat.	1.564,00 €
		BHBBDN104 Columna Urbidermis Santa & Cole RAMA de tipus cilíndrica de 2 seccions (d152-127mm) de 9,2 m d'alçada total, per a 1 o 2 lluminàries realitzada en acer galvanitzat, acabat pintat.	1.360,00000 €
		Altres conceptes	204,00000 €
MHOA244M	u	Subministrament de Columna Urbidermis Santa & Cole RAMA de tipus cilíndrica de 2 seccions (d152-127mm) de 8,2 m d'alçada total, realitzada en acer galvanitzat, acabat pintat. Per a 5 lluminàries a diferent alçada. 3 Portelles de registre.	1.449,00 €
		BHBBDN106 Columna Urbidermis Santa & Cole RAMA de tipus cilíndrica de 2 seccions (d152-127mm) de 8,2 m d'alçada total, realitzada en acer galvanitzat, acabat pintat. Per a 5 lluminàries a diferent alçada. 3 Portelles de registre.	1.260,00000 €
		Altres conceptes	189,00000 €
MHOA245M	u	Subministrament de Columna Urbidermis Santa & Cole RAMA de tipus cilíndrica de 2 seccions (d152-127mm) de 9,2 m d'alçada total, realitzada en acer galvanitzat, acabat pintat. Per a 5 lluminàries a diferent alçada. 3 Portelles de registre.	1.679,00 €
		BHBBDN107 Columna Urbidermis Santa & Cole RAMA de tipus cilíndrica de 2 seccions (d152-127mm) de 9,2 m d'alçada total, realitzada en acer galvanitzat, acabat pintat. Per a 5 lluminàries a diferent alçada. 3 Portelles de registre.	1.460,00000 €
		Altres conceptes	219,00000 €
MHOA246M	u	Subministrament de Columna Urbidermis Santa & Cole ARNE de tipus cilíndrica (d127mm) de 6 m d'alçada total per a 1 o 2 projectors, realitzada en acer galvanitzat, acabat pintat.	874,00 €
		BHBBDN108 Columna Urbidermis Santa & Cole ARNE de tipus cilíndrica (d127mm) de 6 m d'alçada total per a 1 o 2 projectors, realitzada en acer galvanitzat, acabat pintat.	760,00000 €
		Altres conceptes	114,00000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 243

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
MHOA247M	u	Subministrament de Columna Urbidermis Santa & Cole ARNE de tipus cilíndrica (d127mm) de 6 m d'alçada total per a màxim 4 projectors a la mateixa alçada, realitzada en acer galvanitzat, acabat pintat. 2 portelles de registre	977,50 €
		BHBBDN109 Columna Urbidermis Santa & Cole ARNE de tipus cilíndrica (d127mm) de 6 m d'alçada total per a màxim 4 projectors a la mateixa alçada, realitzada en acer galvanitzat, acabat pintat. 2 portelles de registre	850,00000 €
		Altres conceptes	127,50000 €
MHOA248M	u	Subministrament de Columna Urbidermis Santa & Cole ARNE de tipus cilíndrica de dos seccions (d152-127mm) de 7,8 m d'alçada total, realitzada en acer galvanitzat, acabat pintat. 2 portelles de registre	1.357,00 €
		BHBBDN110 Columna Urbidermis Santa & Cole ARNE de tipus cilíndrica de dos seccions (d152-127mm) de 7,8 m d'alçada total, realitzada en acer galvanitzat, acabat pintat. 2 portelles de registre	1.180,00000 €
		Altres conceptes	177,00000 €
MHOA249M	u	Subministrament de Columna Urbidermis Santa & Cole ARNE de tipus cilíndrica de dos seccions (d152-127mm) de 9,4 m d'alçada total, realitzada en acer galvanitzat, acabat pintat. 2 portelles de registre.	1.564,00 €
		BHBBDN111 Columna Urbidermis Santa & Cole ARNE de tipus cilíndrica de dos seccions (d152-127mm) de 9,4 m d'alçada total, realitzada en acer galvanitzat, acabat pintat. 2 portelles de registre.	1.360,00000 €
		Altres conceptes	204,00000 €
MHOA250M	u	Subministrament de Columna Urbidermis Santa & Cole ARNE de tipus cilíndrica de dos seccions (d152-127mm) de 11,8 m d'alçada total, realitzada en acer galvanitzat, acabat pintat. 2 portelles de registre.	2.173,50 €
		BHBBDN112 Columna Urbidermis Santa & Cole ARNE de tipus cilíndrica de dos seccions (d152-127mm) de 11,8 m d'alçada total, realitzada en acer galvanitzat, acabat pintat. 2 portelles de registre.	1.890,00000 €
		Altres conceptes	283,50000 €
MHOA251M	u	Subministrament de Columna Urbidermis Santa & Cole ARNE de tipus cilíndrica (d127mm) de 4,4 m d'alçada total, realitzada en acer galvanitzat, acabat pintat.	787,75 €
		BHBBDN118 Columna Urbidermis Santa & Cole ARNE de tipus cilíndrica (d127mm) de 4,4 m d'alçada total, realitzada en acer galvanitzat, acabat pintat.	685,00000 €
		Altres conceptes	102,75000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 244

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
MHOA252M	u	Subministrament de Columna Urbidermis Santa & Cole ARNE de tipus cilíndrica (d127mm) de 5,2 m d'alçada total, realitzada en acer galvanitzat, acabat pintat.	822,25 €
		BHBDN119 Columna Urbidermis Santa & Cole ARNE de tipus cilíndrica (d127mm) de 5,2 m d'alçada total, realitzada en acer galvanitzat, acabat pintat.	715,00000 €
		Altres conceptes	107,25000 €
MHOA253M	U	Subministrament de Columna Universitat, fins a 4,5 m d'alçada de fosa de ferro per a un punt de llum. Color negre.	1.127,00 €
		BHBC111 Columna Universitat, fins a 4,5 m d'alçada de fosa de ferro per a un punt de llum. Color negre.	980,00000 €
		Altres conceptes	147,00000 €
MHOA254M	U	Subministrament de Columna Universitat, fins a 4,5 m d'alçada de fosa de ferro per a 2 punts de llum. Color negre.	1.449,00 €
		BHBC112 Columna Universitat, fins a 4,5 m d'alçada de fosa de ferro per a 2 punts de llum. Color negre.	1.260,00000 €
		Altres conceptes	189,00000 €
MHOA255M	U	Subministrament de Columna Universitat, fins a 4,5 m d'alçada de fosade ferro per a tres punts de llum. Color negre.	1.771,00 €
		BHBC113 Columna Universitat, fins a 4,5 m d'alçada de fosade ferro per a tres punts de llum. Color negre.	1.540,00000 €
		Altres conceptes	231,00000 €
MHOA256M	u	Subministrament de Columna clàssica sèrie BALMES de fins a 4,5 metres d'altura en fosa de ferro gris, pintada en color RAL	1.334,00 €
		BHBC114 Columna clàssica sèrie BALMES de fins a 4,5 metres d'altura en fosa de ferro gris, pintada en color RAL	1.160,00000 €
		Altres conceptes	174,00000 €
MHOA257M	u	Subministrament de Columna clàssica sèrie BALMES de més de 4,5 metres fins a 6m d'altura en fosa de ferro gris, pintada en color RAL,	1.909,00 €
		BHBC115 Columna clàssica sèrie BALMES de més de 4,5 metres fins a 6m d'altura en fosa de ferro gris, pintada en color RAL,	1.660,00000 €
		Altres conceptes	249,00000 €
MHOA258M	u	Subministrament de Columna clàssica sèrie GAS de fins a 4,5 metres d'alçada en fosa de ferro gris, pintada en color RAL.	1.270,75 €
		BHBC116 Columna clàssica sèrie GAS de fins a 4,5 metres d'alçada en fosa de ferro gris, pintada en color RAL.	1.105,00000 €
		Altres conceptes	165,75000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 245

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
MHOA259M	u	Subministrament de Columna clàssica sèrie VUITCENTISTA de fins a 4,5 metres d'altura amb base de 1,2 m en fosa de ferro gris i fust de tub de ferro electrozincat, pintada en color RAL.	609,50 €
		BHBC118 Columna clàssica sèrie VUITCENTISTA de fins a 4,5 metres d'altura amb base de 1,2 m en fosa de ferro gris i fust de tub de ferro electrozincat, pintada en color RAL.	530,00000 €
		Altres conceptes	79,50000 €
MHOA260M	u	Subministrament de Columna clàssica sèrie VUITCENTISTA de fins a 5m d'alçada de fosa de ferro gris 1L	667,00 €
		BHBC127 Columna clàssica sèrie VUITCENTISTA de fins a 5m d'alçada de fosa de ferro gris 1L	580,00000 €
		Altres conceptes	87,00000 €
MHOA261M	u	Subministrament de Columna clàssica sèrie VUITCENTISTA de fins a 5m d'alçada de fosa de ferro gris 2L	772,80 €
		BHBC128 Columna clàssica sèrie VUITCENTISTA de fins a 5m d'alçada de fosa de ferro gris 2L	672,00000 €
		Altres conceptes	100,80000 €
MHOA262M	u	Subministrament de Bàcul gran radi Dragó, d'acer galvanitzat, 7,5x0,9m 22@ sense maneguet posterior o amb maneguet posterior per a lluminària de vorera.	641,85 €
		BHBD301 Bàcul gran radi Dragó, d'acer galvanitzat, 7,5x0,9m 22@ sense maneguet posterior o amb maneguet posterior per a lluminària de vorera.	558,13000 €
		Altres conceptes	83,72000 €
MHOA263M	u	Subministrament de Bàcul gran radi Dragó, d'acer galvanitzat, 7,5x1,5m sense maneguet posterior o amb maneguet posterior per a lluminària de vorera.	664,59 €
		BHBD302 Bàcul gran radi Dragó, d'acer galvanitzat, 7,5x1,5m sense maneguet posterior o amb maneguet posterior per a lluminària de vorera.	577,90000 €
		Altres conceptes	86,69000 €
MHOA264M	u	Subministrament de Bàcul gran radi Dragó, d'acer galvanitzat, 9x2m sense maneguet posterior o amb maneguet posterior per a lluminària de vorera.	846,47 €
		BHBD303 Bàcul gran radi Dragó, d'acer galvanitzat, 9x2m sense maneguet posterior o amb maneguet posterior per a lluminària de vorera.	736,06000 €
		Altres conceptes	110,41000 €
MHOA265M	u	Subministrament de Bàcul gran radi Dragó, d'acer galvanitzat, 10x2m 22@ sense maneguet posterior o amb maneguet posterior per a lluminària de vorera.	1.006,69 €
		BHBD304 Bàcul gran radi Dragó, d'acer galvanitzat, 10x2m 22@ sense maneguet posterior o amb maneguet posterior per a lluminària de vorera.	875,38000 €
		Altres conceptes	131,31000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 246

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
MHOA266M	u	Subministrament de Bàcul gran radi Dragó, d'acer galvanitzat, 11x2m sense maneguet posterior o amb maneguet posterior per a lluminària de vorera.	1.135,22	€
		BHBD306 Bàcul gran radi Dragó, d'acer galvanitzat, 11x2m sense maneguet posterior o amb maneguet posterior per a lluminària de vorera.	987,15000	€
		Altres conceptes	148,07000	€
MHOA267M	u	Subministrament de Bàcul gran radi doble de 7,5x1,5m galvanitzat	929,09	€
		BHBD310 Bàcul gran radi doble de 7,5x1,5m galvanitzat	807,90000	€
		Altres conceptes	121,19000	€
MHOC	Sobre façana, pals de fusta o similar			
MHOC102	U	Substitució de suport sobre façana o similar.	192,44	€
		INCLOU: retirada del suport vell i reparació de la façana consistent en el tapat dels forats, eliminació d'elements de subjecció de fanal i cable i arranjament de desperfectes, instal.lació completa de braç, repisa, aplic o projector, sobre façana, pal d'acer o fusta, inclosa col.locació, orientació de la lluminària i instal.lació elèctrica i transport a qualsevol lloc (fàbrica, magatzem, taller, obra, abocador, etc.). No inclou el suport.		
		Altres conceptes	192,44000	€
MHOC103	U	Retirada suport sobre façana o similar, inclosa retirada de lluminària i reparació de la façana consistent en el tapat dels forats eliminació d'elements de subjecció de fanal i cable i arranjament de desperfectes i adequació instal.lació elèctrica. Inclou el transport a qualsevol lloc (fàbrica, magatzem, taller, obra, abocador, etc.).	114,66	€
		B71001 Petit material	6,00000	€
		Poden ser fusibles, elements de fixació, grapes i brides, cargoleria en general, etc.		
		Altres conceptes	108,66000	€
MHOC104	U	Muntatge i instal.lació complet suport sobre façana o similar incloent caixa.	156,04	€
		INCLOU: muntatge i instal.lació completa de braç, repisa, aplic o projector, sobre façana, pal d'acer o fusta, inclosa col.locació, orientació de la lluminària, caixa de connexions i instal.lació elèctrica. Inclou el transport. No inclou el suport.		
		B71001 Petit material	10,00000	€
		Poden ser fusibles, elements de fixació, grapes i brides, cargoleria en general, etc.		
		BG46101 Caixa de connexió i protecció per a una làmpada	20,19000	€
		Altres conceptes	125,85000	€
MHOC300	U	Rehabilitació puntual de façanes de manera massiva en un carrer/carrers o façana determinada. Aquest preu unitari esta considerat per la realització de com a mínim 10 ut.	190,49	€
		Rehabilitació puntual de façanes, incidint puntualment en els antics punts d'ancoratge i fixacions de l'enllumenat retirat i consistent en extracció de farratges o tacs existents, reparació de forats o manques de materials i pintat, estucat o realització de veladures per deixar la superfície en perfecte estat (els treballs es realitzaran mitjançant un equip de dos operaris i un camió petit amb cistella / bastida / escala extensible, per poder accedir als llocs a reparar). En el preu unitari esta inclosa la gestió amb el districte o qualsevol altre administració per la realització de talls de carrer o reorganització dels mateixos. No esta inclòs en el preu cap taxa municipal ni despesa de Guàrdia Urbana per a redirigir el transit si fos necessari.		
		Els treballs inclouran: retirada d'ancoratges i cargoleria, cargols a la vista, tapat d'orificis existents a la vista amb morter de reparacions i posterior repàs en façana segons origen amb la mateixa pintura plàstica exterior, ciment, estuc o qualsevol material que requereixi la prpoietat afectada. En cas q la superfície sigui d'obra vista (maons) es taparan amb tacs de diàmetre suficient estanc, color de la façana. Els treballs es realitzaran amb cistella, bastida o escala extensible depenent de la alçada de la intervenció. Tot el material, eines i maquinària		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 247

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
		necessaria està inclòs en el preu.	
		Es realitzarà un reportatge fotogràfic del abans i del després de cada punt a restaurar.	
		Altres conceptes	190,49000 €
MHOC301	U	Rehabilitació puntual de façana. Aquest preu unitari esta considerat per la realització d'una façana aïllada.	477,26 €
		Rehabilitació puntual de façana, incidint puntualment en els antics punts d'ancoratge i fixacions de l'enllumenat antic i consistent en extracció de farratges o tacs existents, reparació de forats o manques de materials i pintat, estucat o realització de veladures per deixar la superfície en perfecte estat (els treballs es realitzaran mitjançant un equip de dos operaris i un camió petit amb cistella / bastida / escala estensible per poder accedir als llocs a reparar).Aquest preu unitari esta considerat per la realització d'una façana aïllada. En el preu unitari esta inclosa la gestió amb el districte o qualsevol altre administració per la realització de talls de carrer o reorganització dels mateixos. No esta inclòs en el preu cap taxa municipal ni despesa de Guàrdia Urbana per a redirigir el transit si fos necessari.	
		Els treballs inclouran: retirada d'ancoratges i cargoleria, cargols a la vista, tapat d'orificis existents a la vista amb morter de reparacions i posterior repàs en façana segons origen amb la mateixa pintura plàstica exterior, ciment, estuc o qualsevol material que requereixi la prpoietat afectada. En cas q la superfície sigui d'obra vista (maons) es taparan amb tacs de diàmetre suficient estanc, color de la façana. Els treballs es realitzaran amb cistella, bastida o escala extensible depenent de la alçada de la intervenció. Tot el material, eines i maquinària necessaria està inclòs en el preu.	
		Es realitzarà un reportatge fotogràfic del abans i del després de cada punt a restaurar.	
		Altres conceptes	477,26000 €
MHOC401	u	Subministrament de Braç mural d'estètica moderna fins a 1m de sortint. Acabat pintat.	230,00 €
		Altres conceptes	230,00000 €
MHOC402	u	Subministrament de Braç d'estètica clàssica fins a 1m de sortint. Acabat pintat.	230,00 €
		Altres conceptes	230,00000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 248

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
MHOC403	u	Subministrament de Creueta per a columna tipus PLUS per a 2 llumeneres (doble)	159,28 €
		BHBFG105 Creueta per a columna tipus PLUS per a 2 llumeneres (doble)	138,50000 €
		Altres conceptes	20,78000 €
MHOC404	u	Subministrament de Creueta per a columna tipus PLUS per a 1 llumenera (simple)	103,50 €
		BHBFG106 Creueta per a columna tipus PLUS per a 1 llumenera (simple)	90,00000 €
		Altres conceptes	13,50000 €
MHOG	Luminàries		
MHOG106	U	Instal·lació de lluminària de fins a 10m, amb material nou. Partida a utilitzar quan el suport te >=2 llumeneres, per cada llumenera extra. Inclou muntatge en qualsevol tipus de suport, orientació, instal·lació elèctrica i prova de funcionament. No inclou el subministrament ni el transport de la nova lluminària. El transport es troba inclòs en el codi de subministrament de la nova lluminària.	81,29 €
		Altres conceptes	81,29000 €
MHOG107	U	Instal·lació de lluminària a més de 10m, amb material nou. Partida a utilitzar quan el suport te >=2 llumeneres, per cada llumenera extra. Inclou muntatge en qualsevol tipus de suport, orientació, instal·lació elèctrica i prova de funcionament. No inclou el subministrament ni el transport de la nova lluminària.	96,97 €
		Altres conceptes	96,97000 €
MHOG201	u	Subministrament de lluminària viària led, tipus Nath, Naia, Veka, Nix, Clap, Luma, Milan, Teceo,...o similar, amb qualsevol grup de led i una potencia fins a 40W. Inclouent driver reprogramable o driver reprogramable en línia desde el quadre i node i amb tots els elements auxiliars pel seu bon funcionament pel sistema de regulació i control que precisi en funció del quadre de comandament on es vagi a connectar, segons especificacions del plec de condicions i plànols de l'Ajuntament de Barcelona. Inclou verificació i fitxa informàtica per inventari. Garantia 10 anys	540,50 €
		BHCA1001 Luminària viària led, tipus Nath, Naia, Veka, Nix, Clap, Luma, Milan, Teceo,...o similar, amb qualsevol grup de led i una potencia fins a 40W. Inclouent driver reprogramable o driver reprogramable en línia desde el quadre i node i amb tots els elements auxiliars pel seu bon funcionament pel sistema de regulació i control que precisi en funció del quadre de comandament on es vagi a connectar, segons especificacions del plec de condicions i plànols de l'Ajuntament de Barcelona. Inclou verificació i fitxa informàtica per inventari. Garantia 10 anys	470,00000 €
		Altres conceptes	70,50000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 249

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
MHOG202	u	<p>Subministrament de Lluminaia viaria led, tipus Nath, Naia, Veka, Nix, Clap, Luma, Milan, Teceo,...o similar, amb qualsevol grup de led i una potencia de 41W fins a 90W.</p> <p>Incloent driver reprogramable o driver reprogramable en linia desde el quadre i node i amb tots els elements auxiliars pel seu bon funcionament pel sistema de regulació i control que precisi en funció del quadre de comandament on es vagi a connectar, segons especificacions del plec de condicions i plànols de l'Ajuntament de Barcelona. Inclou verificació i fitxa informàtica per inventari.</p> <p>Garantia 10 anys</p>	678,50 €
		<p>BHCA1002 Lluminaia viaria led, tipus Nath, Naia, Veka, Nix, Clap, Luma, Milan, Teceo,...o similar, amb qualsevol grup de led i una potencia de 41W fins a 90W.</p> <p>Incloent driver reprogramable o driver reprogramable en linia desde el quadre i node i amb tots els elements auxiliars pel seu bon funcionament pel sistema de regulació i control que precisi en funció del quadre de comandament on es vagi a connectar, segons especificacions del plec de condicions i plànols de l'Ajuntament de Barcelona. Inclou verificació i fitxa informàtica per inventari.</p> <p>Garantia 10 anys</p>	590,00000 €
		Altres conceptes	88,50000 €
MHOG203	u	<p>Subministrament de Lluminaia viaria led, tipus Nath, Naia, Veka, Nix, Clap, Luma, Milan, Teceo,...o similar, amb qualsevol grup de led i una potencia de 91W fins a 120W.</p> <p>Incloent driver reprogramable o driver reprogramable en linia desde el quadre i node i amb tots els elements auxiliars pel seu bon funcionament pel sistema de regulació i control que precisi en funció del quadre de comandament on es vagi a connectar, segons especificacions del plec de condicions i plànols de l'Ajuntament de Barcelona. Inclou verificació i fitxa informàtica per inventari.</p> <p>Garantia 10 anys</p>	908,50 €
		<p>BHCA1003 Lluminaia viaria led, tipus Nath, Naia, Veka, Nix, Clap, Luma, Milan, Teceo,...o similar, amb qualsevol grup de led i una potencia de 91W fins a 120W.</p> <p>Incloent driver reprogramable o driver reprogramable en linia desde el quadre i node i amb tots els elements auxiliars pel seu bon funcionament pel sistema de regulació i control que precisi en funció del quadre de comandament on es vagi a connectar, segons especificacions del plec de condicions i plànols de l'Ajuntament de Barcelona. Inclou verificació i fitxa informàtica per inventari.</p> <p>Garantia 10 anys</p>	790,00000 €
		Altres conceptes	118,50000 €
MHOG204	u	<p>Subministrament de Lluminaia viaria led, tipus Nath, Naia, Veka, Nix, Clap, Luma, Milan, Teceo,...o similar, amb qualsevol grup de led i una potencia de >121W.</p> <p>Incloent driver reprogramable o driver reprogramable en linia desde el quadre i node i amb tots els elements auxiliars pel seu bon funcionament pel sistema de regulació i control que precisi en funció del quadre de comandament on es vagi a connectar, segons especificacions del plec de condicions i plànols de l'Ajuntament de Barcelona. Inclou verificació i fitxa informàtica per inventari.</p> <p>Garantia 10 anys</p>	1.150,00 €
		<p>BHCA1004 Lluminaia viaria led, tipus Nath, Naia, Veka, Nix, Clap, Luma, Milan, Teceo,...o similar, amb qualsevol grup de led i una potencia de >121W.</p> <p>Incloent driver reprogramable o driver reprogramable en linia desde el quadre i node i amb tots els elements auxiliars pel seu bon funcionament pel sistema de regulació i control que precisi en funció del quadre de comandament on es vagi a connectar, segons especificacions del plec de condicions i plànols de l'Ajuntament de Barcelona. Inclou verificació i fitxa informàtica per inventari.</p> <p>Garantia 10 anys</p>	1.000,00000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 250

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
		Altres conceptes	150,00000 €
MHOG205	u	Subministrament de Lluminaaria circular o elíptica led, tipus Century, Innova, Flat, Luna, Merak, Basic..o similar, amb qualsevol grup de led i una potencia fins a 40W. Incloent driver reprogramable o driver reprogramable en linia desde el quadre i node i amb tots els elements auxiliars pel seu bon funcionament pel sistema de regulació i control que precisi en funció del quadre de comandament on es vagi a connectar, segons especificacions del plec de condicions i plànols de l'Ajuntament de Barcelona. Inclou verificació i fitxa informàtica per inventari. Garantia 10 anys	747,50 €
		BHCB1001 Lluminaaria circular o elíptica led, tipus Century, Innova, Flat, Luna, Merak, Basic..o similar, amb qualsevol grup de led i una potencia fins a 40W. Incloent driver reprogramable o driver reprogramable en linia desde el quadre i node i amb tots els elements auxiliars pel seu bon funcionament pel sistema de regulació i control que precisi en funció del quadre de comandament on es vagi a connectar, segons especificacions del plec de condicions i plànols de l'Ajuntament de Barcelona. Inclou verificació i fitxa informàtica per inventari. Garantia 10 anys	650,00000 €
		Altres conceptes	97,50000 €
MHOG206	u	Subministrament de Lluminaaria circular o elíptica led, tipus Century, Innova, Flat, Luna, Merak, Basic..o similar, amb qualsevol grup de led i una potencia de 41W fins a 80W. Incloent driver reprogramable o driver reprogramable en linia desde el quadre i node i amb tots els elements auxiliars pel seu bon funcionament pel sistema de regulació i control que precisi en funció del quadre de comandament on es vagi a connectar, segons especificacions del plec de condicions i plànols de l'Ajuntament de Barcelona. Inclou verificació i fitxa informàtica per inventari. Garantia 10 anys	885,50 €
		BHCB1002 Lluminaaria circular o elíptica led, tipus Century, Innova, Flat, Luna, Merak, Basic..o similar, amb qualsevol grup de led i una potencia de 41W fins a 80W. Incloent driver reprogramable o driver reprogramable en linia desde el quadre i node i amb tots els elements auxiliars pel seu bon funcionament pel sistema de regulació i control que precisi en funció del quadre de comandament on es vagi a connectar, segons especificacions del plec de condicions i plànols de l'Ajuntament de Barcelona. Inclou verificació i fitxa informàtica per inventari. Garantia 10 anys	770,00000 €
		Altres conceptes	115,50000 €
MHOG207	u	Subministrament de Lluminaaria circular o elíptica led, tipus Century, Innova, Flat, Luna, Merak, Basic..o similar, amb qualsevol grup de led i una potencia de >81W. Incloent driver reprogramable o driver reprogramable en linia desde el quadre i node i amb tots els elements auxiliars pel seu bon funcionament pel sistema de regulació i control que precisi en funció del quadre de comandament on es vagi a connectar, segons especificacions del plec de condicions i plànols de l'Ajuntament de Barcelona. Inclou verificació i fitxa informàtica per inventari. Garantia 10 anys	943,00 €
		BHCB1003 Lluminaaria circular o elíptica led, tipus Century, Innova, Flat, Luna, Merak, Basic..o similar, amb qualsevol grup de led i una potencia de >81W. Incloent driver reprogramable o driver reprogramable en linia desde el quadre i node i amb tots els elements auxiliars pel seu bon funcionament pel sistema de regulació i control que precisi en funció del quadre de comandament on es vagi a connectar, segons especificacions del plec de condicions i plànols de l'Ajuntament de Barcelona. Inclou verificació i fitxa informàtica per inventari.	820,00000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 251

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
		Garantia 10 anys	
		Altres conceptes	123,00000 €
MHOG208	u	Subministrament de Projector led, tipus Mikos, PRQ, Milan, Circus, Milos, Fogo, Neos, Tango, Lore..o similar, amb qualsevol grup de led i una potencia fins a 40W.	747,50 €
		Incloent driver reprogramable o driver reprogramable en linia desde el quadre o driver reprogramable en linia desde el quadre i node i amb tots els elements auxiliars pel seu bon funcionament pel sistema de regulació i control que precisi en funció del quadre de comandament on es vagi a connectar, segons especificacions del plec de condicions i plànols de l'Ajuntament de Barcelona. Inclou verificació i fitxa informàtica per inventari.	
		Garantia 10 anys	
		BHCC1001 Projector led, tipus Mikos, PRQ, Milan, Circus, Milos, Fogo, Neos, Tango, Lore..o similar, amb qualsevol grup de led i una potencia fins a 40W.	650,00000 €
		Incloent driver reprogramable o driver reprogramable en linia desde el quadre o driver reprogramable en linia desde el quadre i node i amb tots els elements auxiliars pel seu bon funcionament pel sistema de regulació i control que precisi en funció del quadre de comandament on es vagi a connectar, segons especificacions del plec de condicions i plànols de l'Ajuntament de Barcelona. Inclou verificació i fitxa informàtica per inventari.	
		Garantia 10 anys	
		Altres conceptes	97,50000 €
MHOG209	u	Subministrament de Projector led, tipus Mikos, PRQ, Milan, Circus, Milos, Fogo, Neos..o similar, amb qualsevol grup de led i una potencia de 41W fins a 80W.	897,00 €
		Incloent driver reprogramable o driver reprogramable en linia desde el quadre i node i amb tots els elements auxiliars pel seu bon funcionament pel sistema de regulació i control que precisi en funció del quadre de comandament on es vagi a connectar, segons especificacions del plec de condicions i plànols de l'Ajuntament de Barcelona. Inclou verificació i fitxa informàtica per inventari.	
		Garantia 10 anys	
		BHCC1002 Projector led, tipus Mikos, PRQ, Milan, Circus, Milos, Fogo, Neos..o similar, amb qualsevol grup de led i una potencia de 41W fins a 80W.	780,00000 €
		Incloent driver reprogramable o driver reprogramable en linia desde el quadre i node i amb tots els elements auxiliars pel seu bon funcionament pel sistema de regulació i control que precisi en funció del quadre de comandament on es vagi a connectar, segons especificacions del plec de condicions i plànols de l'Ajuntament de Barcelona. Inclou verificació i fitxa informàtica per inventari.	
		Garantia 10 anys	
		Altres conceptes	117,00000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 252

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
MHOG210	u	<p>Subministrament de Projector led, tipus Mikos, PRQ, Milan, Circus, Milos, Fogo, Neos..o similar, amb qualsevol grup de led i una potencia de 81W fins a 100W.</p> <p>Incloent driver reprogramable o driver reprogramable en linia desde el quadre i node i amb tots els elements auxiliars pel seu bon funcionament pel sistema de regulació i control que precisi en funció del quadre de comandament on es vagi a connectar, segons especificacions del plec de condicions i plànols de l'Ajuntament de Barcelona. Inclou verificació i fitxa informàtica per inventari.</p> <p>Garantia 10 anys</p>	1.035,00 €
		<p>BHCC1003 Projector led, tipus Mikos, PRQ, Milan, Circus, Milos, Fogo, Neos..o similar, amb qualsevol grup de led i una potencia de 81W fins a 100W.</p> <p>Incloent driver reprogramable o driver reprogramable en linia desde el quadre i node i amb tots els elements auxiliars pel seu bon funcionament pel sistema de regulació i control que precisi en funció del quadre de comandament on es vagi a connectar, segons especificacions del plec de condicions i plànols de l'Ajuntament de Barcelona. Inclou verificació i fitxa informàtica per inventari.</p> <p>Garantia 10 anys</p>	900,00000 €
		Altres conceptes	135,00000 €
MHOG211	u	<p>Subministrament de Projector led, tipus Mikos, PRQ, Milan, Circus, Milos, Fogo, Neos..o similar, amb qualsevol grup de led i una potencia de >100W.</p> <p>Incloent driver reprogramable o driver reprogramable en linia desde el quadre i node i amb tots els elements auxiliars pel seu bon funcionament pel sistema de regulació i control que precisi en funció del quadre de comandament on es vagi a connectar, segons especificacions del plec de condicions i plànols de l'Ajuntament de Barcelona. Inclou verificació i fitxa informàtica per inventari.</p> <p>Garantia 10 anys</p>	1.265,00 €
		<p>BHCC1004 Projector led, tipus Mikos, PRQ, Milan, Circus, Milos, Fogo, Neos..o similar, amb qualsevol grup de led i una potencia de >100W.</p> <p>Incloent driver reprogramable o driver reprogramable en linia desde el quadre i node i amb tots els elements auxiliars pel seu bon funcionament pel sistema de regulació i control que precisi en funció del quadre de comandament on es vagi a connectar, segons especificacions del plec de condicions i plànols de l'Ajuntament de Barcelona. Inclou verificació i fitxa informàtica per inventari.</p> <p>Garantia 10 anys</p>	1.100,00000 €
		Altres conceptes	165,00000 €
MHOG212	u	<p>Subministrament de Lluminaia classica led, tipus Atenea, Universitat, Princesa, Ciutadella...o similar, amb qualsevol grup de led i qualsevol potencia</p> <p>Incloent driver reprogramable o driver reprogramable en linia desde el quadre i node i amb tots els elements auxiliars pel seu bon funcionament pel sistema de regulació i control que precisi en funció del quadre de comandament on es vagi a connectar, segons especificacions del plec de condicions i plànols de l'Ajuntament de Barcelona. Inclou verificació i fitxa informàtica per inventari.</p> <p>Garantia 10 anys</p>	1.265,00 €
		<p>BHCD1001 Lluminaia classica led, tipus Atenea, Universitat, Princesa, Ciutadella...o similar, amb qualsevol grup de led i qualsevol potencia</p> <p>Incloent driver reprogramable o driver reprogramable en linia desde el quadre i node i amb tots els elements auxiliars pel seu bon funcionament pel sistema de regulació i control que precisi en funció del quadre de comandament on es vagi a connectar, segons especificacions del plec de condicions i plànols de l'Ajuntament de Barcelona. Inclou verificació i fitxa informàtica per inventari.</p> <p>Garantia 10 anys</p>	1.100,00000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 253

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
		Altres conceptes	165,00000 €
MHOG213	u	Subministrament de Luminaria classica led, tipus Gran Via o Picasso...o similar, amb qualsevol grup de led i potencia fins 40W. Incloent driver reprogramable o driver reprogramable en linia desde el quadre i node i amb tots els elements auxiliars pel seu bon funcionament pel sistema de regulació i control que precisi en funció del quadre de comandament on es vagi a connectar, segons especificacions del plec de condicions i plànols de l'Ajuntament de Barcelona. Inclou verificació i fitxa informàtica per inventari. Garantia 10 anys	770,50 €
		BHCD2001 Luminaria classica led, tipus Gran Via o Picasso...o similar, amb qualsevol grup de led i potencia fins 40W. Incloent driver reprogramable o driver reprogramable en linia desde el quadre i node i amb tots els elements auxiliars pel seu bon funcionament pel sistema de regulació i control que precisi en funció del quadre de comandament on es vagi a connectar, segons especificacions del plec de condicions i plànols de l'Ajuntament de Barcelona. Inclou verificació i fitxa informàtica per inventari. Garantia 10 anys	670,00000 €
		Altres conceptes	100,50000 €
MHOG214	u	Subministrament de Luminaria classica led, tipus Gran Via o Picasso...o similar, amb qualsevol grup de led i potencia >40W. Incloent driver reprogramable o driver reprogramable en linia desde el quadre i node i amb tots els elements auxiliars pel seu bon funcionament pel sistema de regulació i control que precisi en funció del quadre de comandament on es vagi a connectar, segons especificacions del plec de condicions i plànols de l'Ajuntament de Barcelona. Inclou verificació i fitxa informàtica per inventari. Garantia 10 anys	822,25 €
		BHCD2002 Luminaria classica led, tipus Gran Via o Picasso...o similar, amb qualsevol grup de led i potencia >40W. Incloent driver reprogramable o driver reprogramable en linia desde el quadre i node i amb tots els elements auxiliars pel seu bon funcionament pel sistema de regulació i control que precisi en funció del quadre de comandament on es vagi a connectar, segons especificacions del plec de condicions i plànols de l'Ajuntament de Barcelona. Inclou verificació i fitxa informàtica per inventari. Garantia 10 anys	715,00000 €
		Altres conceptes	107,25000 €
MHOG215	u	Subministrament de Luminaria classica 4 cares led, tipus Vuitcentista...o similar, amb qualsevol grup de led i qualsevol potencia. Incloent driver reprogramable o driver reprogramable en linia desde el quadre i node i amb tots els elements auxiliars pel seu bon funcionament pel sistema de regulació i control que precisi en funció del quadre de comandament on es vagi a connectar, segons especificacions del plec de condicions i plànols de l'Ajuntament de Barcelona. Inclou verificació i fitxa informàtica per inventari. Garantia 10 anys	655,50 €
		BHCD3001 Luminaria classica 4 cares led, tipus Vuitcentista...o similar, amb qualsevol grup de led i qualsevol potencia. Incloent driver reprogramable o driver reprogramable en linia desde el quadre i node i amb tots els elements auxiliars pel seu bon funcionament pel sistema de regulació i control que precisi en funció del quadre de comandament on es vagi a connectar, segons especificacions del plec de condicions i plànols de l'Ajuntament de Barcelona. Inclou verificació i fitxa informàtica per inventari.	570,00000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 254

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
		Garantia 10 anys	
		Altres conceptes	85,50000 €
MHOG216	u	Subministrament de Luminària Urbidermis Santa & Cole RAMA LED amb qualsevol grup de led i òptica i una potencia fins a 56 W. Incloent driver reprogramable o driver reprogramable en línia desde el quadre i node i amb tots els elements auxiliars pel seu bon funcionament pel sistema de regulació i control que precisi en funció del quadre de comandament on es vagi a connectar, segons especificacions del plec de condicions i plànols de l'Ajuntament de Barcelona. Inclou verificació i fitxa informàtica per inventari. Garantia 10 anys	1.311,00 €
		BHCE101 Luminària Urbidermis Santa & Cole RAMA LED amb qualsevol grup de led i òptica i una potencia fins a 56 W. Incloent driver reprogramable o driver reprogramable en línia desde el quadre i node i amb tots els elements auxiliars pel seu bon funcionament pel sistema de regulació i control que precisi en funció del quadre de comandament on es vagi a connectar, segons especificacions del plec de condicions i plànols de l'Ajuntament de Barcelona. Inclou verificació i fitxa informàtica per inventari. Garantia 10 anys	1.140,00000 €
		Altres conceptes	171,00000 €
MHOG217	u	Subministrament de Luminària Urbidermis Santa & Cole RAMA LED amb qualsevol grup de led i òptica i una potencia >= 57 W. Incloent driver reprogramable o driver reprogramable en línia desde el quadre i node i amb tots els elements auxiliars pel seu bon funcionament pel sistema de regulació i control que precisi en funció del quadre de comandament on es vagi a connectar, segons especificacions del plec de condicions i plànols de l'Ajuntament de Barcelona. Inclou verificació i fitxa informàtica per inventari. Garantia 10 anys	1.489,25 €
		BHCE102 Luminària Urbidermis Santa & Cole RAMA LED amb qualsevol grup de led i òptica i una potencia >= 57 W. Incloent driver reprogramable o driver reprogramable en línia desde el quadre i node i amb tots els elements auxiliars pel seu bon funcionament pel sistema de regulació i control que precisi en funció del quadre de comandament on es vagi a connectar, segons especificacions del plec de condicions i plànols de l'Ajuntament de Barcelona. Inclou verificació i fitxa informàtica per inventari. Garantia 10 anys	1.295,00000 €
		Altres conceptes	194,25000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 255

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
MHOG218	u	<p>Subministrament de Projector orientable Urbidermis Santa & Cole ARNE amb qualsevol grup de led i òptica i una potencia fins a 42W.</p> <p>Incloent driver reprogramable o driver reprogramable en linia desde el quadre i node i amb tots els elements auxiliars pel seu bon funcionament pel sistema de regulació i control que precisi en funció del quadre de comandament on es vagi a connectar, segons especificacions del plec de condicions i plànols de l'Ajuntament de Barcelona. Inclou verificació i fitxa informàtica per inventari.</p> <p>Garantia 10 anys</p>	937,25 €
BHCE105		<p>Projector orientable Urbidermis Santa & Cole ARNE amb qualsevol grup de led i òptica i una potencia fins a 42W.</p> <p>Incloent driver reprogramable o driver reprogramable en linia desde el quadre i node i amb tots els elements auxiliars pel seu bon funcionament pel sistema de regulació i control que precisi en funció del quadre de comandament on es vagi a connectar, segons especificacions del plec de condicions i plànols de l'Ajuntament de Barcelona. Inclou verificació i fitxa informàtica per inventari.</p> <p>Garantia 10 anys</p>	815,00000 €
		Altres conceptes	122,25000 €
MHOG219	u	<p>Subministrament de Projector orientable Urbidermis Santa & Cole ARNE amb qualsevol grup de led i òptica i una potencia >=43W.</p> <p>Incloent driver reprogramable o driver reprogramable en linia desde el quadre i node i amb tots els elements auxiliars pel seu bon funcionament pel sistema de regulació i control que precisi en funció del quadre de comandament on es vagi a connectar, segons especificacions del plec de condicions i plànols de l'Ajuntament de Barcelona. Inclou verificació i fitxa informàtica per inventari.</p> <p>Garantia 10 anys</p>	1.086,75 €
BHCE106		<p>Projector orientable Urbidermis Santa & Cole ARNE amb qualsevol grup de led i òptica i una potencia >=43W.</p> <p>Incloent driver reprogramable o driver reprogramable en linia desde el quadre i node i amb tots els elements auxiliars pel seu bon funcionament pel sistema de regulació i control que precisi en funció del quadre de comandament on es vagi a connectar, segons especificacions del plec de condicions i plànols de l'Ajuntament de Barcelona. Inclou verificació i fitxa informàtica per inventari.</p> <p>Garantia 10 anys</p>	945,00000 €
		Altres conceptes	141,75000 €
MHOG220	u	<p>Subministrament de Luminària tipus PITI o KUMA o equivalent, Led, amb qualsevol grup de led i de qualsevol potencia.</p> <p>Incloent driver reprogramable o driver reprogramable en linia desde el quadre i node i amb tots els elements auxiliars pel seu bon funcionament pel sistema de regulació i control que precisi en funció del quadre de comandament on es vagi a connectar, segons especificacions del plec de condicions i plànols de l'Ajuntament de Barcelona. Inclou verificació i fitxa informàtica per inventari.</p> <p>Garantia 10 anys</p>	1.015,45 €
BHCE110		<p>Luminària tipus PITI o KUMA o equivalent, Led, amb qualsevol grup de led i de qualsevol potencia.</p> <p>Incloent driver reprogramable o driver reprogramable en linia desde el quadre i node i amb tots els elements auxiliars pel seu bon funcionament pel sistema de regulació i control que precisi en funció del quadre de comandament on es vagi a connectar, segons especificacions del plec de condicions i plànols de l'Ajuntament de Barcelona. Inclou verificació i fitxa informàtica per inventari.</p> <p>Garantia 10 anys</p>	883,00000 €
		Altres conceptes	132,45000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 256

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
MHOG221	u	Subministrament de Luminària QUAD T A15 amb qualsevol grup de led i òptica i una potencia fins a 50W	759,00 €
		Incloent driver reprogramable o driver reprogramable en línia desde el quadre i node i amb tots els elements auxiliars pel seu bon funcionament pel sistema de regulació i control que precisi en funció del quadre de comandament on es vagi a connectar, segons especificacions del plec de condicions i plànols de l'Ajuntament de Barcelona. Inclou verificació i fitxa informàtica per inventari.	
		Garantia 10 anys	
		BHCE111 Luminària QUAD T A15 amb qualsevol grup de led i òptica i una potencia fins a 50W	660,00000 €
		Incloent driver reprogramable o driver reprogramable en línia desde el quadre i node i amb tots els elements auxiliars pel seu bon funcionament pel sistema de regulació i control que precisi en funció del quadre de comandament on es vagi a connectar, segons especificacions del plec de condicions i plànols de l'Ajuntament de Barcelona. Inclou verificació i fitxa informàtica per inventari.	
		Garantia 10 anys	
		Altres conceptes	99,00000 €
MHOG222	u	Subministrament de Luminària QUAD T A15 amb qualsevol grup de led i òptica i una potencia >=50W	782,00 €
		Incloent driver reprogramable o driver reprogramable en línia desde el quadre i node i amb tots els elements auxiliars pel seu bon funcionament pel sistema de regulació i control que precisi en funció del quadre de comandament on es vagi a connectar, segons especificacions del plec de condicions i plànols de l'Ajuntament de Barcelona. Inclou verificació i fitxa informàtica per inventari.	
		Garantia 10 anys	
		BHCE112 Luminària QUAD T A15 amb qualsevol grup de led i òptica i una potencia >=50W	680,00000 €
		Incloent driver reprogramable o driver reprogramable en línia desde el quadre i node i amb tots els elements auxiliars pel seu bon funcionament pel sistema de regulació i control que precisi en funció del quadre de comandament on es vagi a connectar, segons especificacions del plec de condicions i plànols de l'Ajuntament de Barcelona. Inclou verificació i fitxa informàtica per inventari.	
		Garantia 10 anys	
		Altres conceptes	102,00000 €
MHOG223	u	Subministrament de Luminària QUAD T R15 amb qualsevol grup de led i òptica i una potencia fins a 50W	644,00 €
		Incloent driver reprogramable o driver reprogramable en línia desde el quadre i node i amb tots els elements auxiliars pel seu bon funcionament pel sistema de regulació i control que precisi en funció del quadre de comandament on es vagi a connectar, segons especificacions del plec de condicions i plànols de l'Ajuntament de Barcelona. Inclou verificació i fitxa informàtica per inventari.	
		Garantia 10 anys	
		BHCE127 Luminària QUAD T R15 amb qualsevol grup de led i òptica i una potencia fins a 50W	560,00000 €
		Incloent driver reprogramable o driver reprogramable en línia desde el quadre i node i amb tots els elements auxiliars pel seu bon funcionament pel sistema de regulació i control que precisi en funció del quadre de comandament on es vagi a connectar, segons especificacions del plec de condicions i plànols de l'Ajuntament de Barcelona. Inclou verificació i fitxa informàtica per inventari.	
		Garantia 10 anys	
		Altres conceptes	84,00000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 257

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
MHOG224	u	Subministrament de Luminària QUADT R15 amb qualsevol grup de led i òptica i una potencia >=50W	667,00 €
		Incloent driver reprogramable o driver reprogramable en línia desde el quadre i node i amb tots els elements auxiliars pel seu bon funcionament pel sistema de regulació i control que precisi en funció del quadre de comandament on es vagi a connectar, segons especificacions del plec de condicions i plànols de l'Ajuntament de Barcelona. Inclou verificació i fitxa informàtica per inventari.	
		Garantia 10 anys	
	BHCE128	Luminària QUADT R15 amb qualsevol grup de led i òptica i una potencia >=50W	580,00000 €
		Incloent driver reprogramable o driver reprogramable en línia desde el quadre i node i amb tots els elements auxiliars pel seu bon funcionament pel sistema de regulació i control que precisi en funció del quadre de comandament on es vagi a connectar, segons especificacions del plec de condicions i plànols de l'Ajuntament de Barcelona. Inclou verificació i fitxa informàtica per inventari.	
		Garantia 10 anys	
		Altres conceptes	87,00000 €
MHOG225	u	Subministrament de Luminària EIXAMPLE de fosa d'alumini i 520 mm de diàmetre, amb sistema led, amb qualsevol grup de led i de qualsevol potencia.	897,00 €
		Incloent driver reprogramable o driver reprogramable en línia desde el quadre i node i amb tots els elements auxiliars pel seu bon funcionament pel sistema de regulació i control que precisi en funció del quadre de comandament on es vagi a connectar, segons especificacions del plec de condicions i plànols de l'Ajuntament de Barcelona. Inclou verificació i fitxa informàtica per inventari.	
		Garantia 10 anys	
	BHCE200	Luminària EIXAMPLE de fosa d'alumini i 520 mm de diàmetre, amb sistema led, amb qualsevol grup de led i de qualsevol potencia.	780,00000 €
		Incloent driver reprogramable o driver reprogramable en línia desde el quadre i node i amb tots els elements auxiliars pel seu bon funcionament pel sistema de regulació i control que precisi en funció del quadre de comandament on es vagi a connectar, segons especificacions del plec de condicions i plànols de l'Ajuntament de Barcelona. Inclou verificació i fitxa informàtica per inventari.	
		Garantia 10 anys	
		Altres conceptes	117,00000 €
MHOG226	u	Subministrament de Luminària EIXAMPLE de fosa d'alumini i 620 mm de diàmetre, amb sistema led, amb qualsevol grup de led i de qualsevol potencia.	1.115,50 €
		Incloent driver reprogramable o driver reprogramable en línia desde el quadre i node i amb tots els elements auxiliars pel seu bon funcionament pel sistema de regulació i control que precisi en funció del quadre de comandament on es vagi a connectar, segons especificacions del plec de condicions i plànols de l'Ajuntament de Barcelona. Inclou verificació i fitxa informàtica per inventari.	
		Garantia 10 anys	
	BHCE202	Luminària EIXAMPLE de fosa d'alumini i 620 mm de diàmetre, amb sistema led, amb qualsevol grup de led i de qualsevol potencia.	970,00000 €
		Incloent driver reprogramable o driver reprogramable en línia desde el quadre i node i amb tots els elements auxiliars pel seu bon funcionament pel sistema de regulació i control que precisi en funció del quadre de comandament on es vagi a connectar, segons especificacions del plec de condicions i plànols de l'Ajuntament de Barcelona. Inclou verificació i fitxa informàtica per inventari.	
		Garantia 10 anys	
		Altres conceptes	145,50000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 258

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
MHR Pintures			
MHR010	M2	Tractament antigraffiti sobre armari o suport fins als 2,5m consistent en, desengreixat manual de la superfície per garantir la perfecta adherència de la imprimació i de l'acabat. Aplicació d'una capa d'imprimació multiadherent, transparent, transpirable, antioxidant i especialment dissenyada per adherir-se a una posterior capa de protecció específica. Aplicació d'una capa d'acabat i protecció, per aconseguir que l'acabat sigui inorgànic, transparent, transpirable, resistent a l'impacte, antiadherent, resistent als àcids a les pintures i graffitis. Antioxidant, amb filtre ultravioleta (UV) de llarga durada. Impermeable i que es pugui netejar amb facilitat.	69,72 €
		Altres conceptes	69,72000 €
MHR011	M2	Pintura sobre armari vell, acabat color amb tractament anti graffiti, consistent en, rascat o decapat segons estat de la pintura existent amb maquinaria elèctrica o manualment, per garantir la perfecta adherència de la imprimació i de l'acabat. Aplicació d'una capa de neutralitzador més segellador d'òxid a les parts oxidades. Aplicació d'una capa d'imprimació epoxi bi-component rica amb zenc, de color verd o totalment diferent al color d'acabat. Aplicació de dues capes d'esmalt de poliuretà bi-component (base més enduridor color RAL a definir per la DF). Aplicació d'una capa d'imprimació multiadherent, transparent, transpirable, antioxidant i especialment dissenyada per adherir-se a una posterior capa de protecció específica. Aplicació d'una capa d'acabat i protecció, per aconseguir que l'acabat sigui inorgànic, transparent, transpirable, resistent a l'impacte, antiadherent, resistent als àcids a les pintures i graffitis. Antioxidant, amb filtre ultravioleta (UV) de llarga durada. Impermeable i que es pugui netejar amb facilitat.	121,85 €
		Altres conceptes	121,85000 €
MHT Mesures, comprov. i compliment normativa			
MHTA Documentació			
MHTA100	U	Legalització d'instal.lacions fins a 50 kW. INCLOU,l'elaboració i tramitació de tota la documentació necessària, tramitació al col.legi professional, Indústria i companyia elèctrica subministradora. Inclou despeses, taxes i visats.	1.584,53 €
		Altres conceptes	1.584,53000 €
MHTA200	U	Legalització d'instal.lacions mitjançant Memòria Tècnica de Disseny ampliada. Legalització d'instal.lacions mitjançant Memòria Tècnica de Disseny ampliada en els casos en que la documentació és igual a la d'un projecte però que per potència requereix segons el REBT requereix una memòria. Inclou, elaboració i tramitació de tota la documentació necessària, Indústria i companyia elèctrica subministradora. Inclou despeses i taxes.	997,76 €
		Altres conceptes	997,76000 €
MHX Partides auxiliars d'obra			
MHX001	ut	Protecció d'arbre de qualsevol diàmetre, format per taulers de fusta fins a 2m amb proteccions de poliestirè, envoltant tot el perímetre de l'arbre. L'amplada dels taulers de fusta s'adequaran a la mida del diàmetre del arbre, quedant aquest perfectament protegit. Protecció individual de tronc d'arbre de qualsevol diàmetre , amb estructura de fustes lligades entre si amb filferro, de 2 m d'alçària mínima, col·locades sobre material amb funció d'enconxat, amb el desmuntatge inclòs.	63,64 €
		B1Z0A010 Filferro acer galvanitzat, per a seguretat i salut	1,34000 €
		B1Z73100 Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 10 mm de gruix, de 30 kPa de tensió a la compressió, de 0,2 m2·K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte, per a seguretat i salut	0,73600 €
		B1Z0D300 Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut	25,49184 €
		Altres conceptes	36,07216 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 259

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
MHX003	U	Assaig de laboratori destructiu de columnes d'enllumenat segons prescripcions del departament d'enllumenat	1.000,50 €
		Sense descomposició	1.000,50000 €
MHX004	PA	Assaig in situ del gruix de galvanitzat de columnes segons plec tècnic municipal d'enllumenat per a <= 10 uts. Aquesta partida es fa servir quan es fa l'assaig sobre 10 o menys columnes.	629,28 €
		Sense descomposició	629,28000 €
MHX005	U	Assaig in situ del gruix de galvanitzat de columnes segons plec tècnic municipal d'enllumenat per a <= 10 uts. Aquesta partida es fa servir quan es fa l'assaig sobre >10 columnes i s'aplica unitariament a cada columna sobre la que s'ha fet l'assaig.	52,44 €
		Sense descomposició	52,44000 €
MHX006	PA	Partida alçada a justificar per la posible verificació del mantenidor causada per defectes derivats de l'execució de la nova instal.lació.	575,00 €
		Sense descomposició	575,00000 €
P		PARTIDAS DE OBRA Y CONJUNTOS	
P1		TRABAJOS PREVIOS Y DE IMPLANTACIÓN, PROTECCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS	
P1R		DESINFECCIONES, DESRATIZACIONES, ELIMINACIÓN DE PLANTAS Y MALAS HIERBAS	
P1R2		ELIMINACIÓN DE PLANTAS Y HIERBAS	
P1R2-6RJ7	m2	Desbroce de plantas y hierbas en interiores/exteriores, con medios manuales, para una altura de maleza <= 150 cm y carga sobre camión o contenedor	2,03 €
		Altres conceptes	2,03000 €
P2		DEMOLICIONES, DERRIBOS, MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y GESTIÓN DE RESIDUOS	
P21		DERRIBOS, DEMOLICIONES, ARRANQUES, REPICADOS Y DESMONTAJES	
P214		DESMONTAJES O DERRIBOS DE ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN	
P2143		ARRANQUE DE PAVIMENTOS Y SOLERAS	
P2143-4RQS	m2	Arranque de pavimento de piedra natural, con compresor, acopio para posterior aprovechamiento y carga manual de escombros sobre camión o contenedor	23,09 €
		Altres conceptes	23,09000 €
P2143-4RQZ	m3	Derribo de solera de hormigón en masa, con compresor y carga manual y mecánica de escombros sobre camión o contenedor	182,21 €
		Altres conceptes	182,21000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 260

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P2143-J0R6	m2	Derribo de acera de panot y base de hormigón, de fins a 15 cm de espesor, con compresor y carga manual de escombros sobre camión o contenedor	27,02 €
		Altres conceptes	27,02000 €
P2146 DEMOLICIÓ DE PAVIMENTS I BASES			
P2146-I3IL	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compresor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 1 m2	60,30 €
		Altres conceptes	60,30000 €
P2146-IAYT	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compresor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 1 m2	49,10 €
		Altres conceptes	49,10000 €
P214W CORTE CON DISCO EN PAVIMENTO PARA MARCAR LÍMITE DEMOLICIÓN			
P214W-FEMB	m	Corte en pavimento de hormigón de 15 cm de profundidad como mínimo con máquina cortajuntas con disco de diamante para pavimento, para delimitar la zona a demoler	10,42 €
		Altres conceptes	10,42000 €
P214W-FEMM	m	Corte en pavimento de hormigón de 15 cm de profundidad como mínimo con máquina cortajuntas con disco de diamante para pavimento, para delimitar la zona a demoler	14,59 €
		Altres conceptes	14,59000 €
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	6,21 €
		Altres conceptes	6,21000 €
P22 MOVIMIENTOS DE TIERRAS			
P221 EXCAVACIONES			
P221B EXCAVACIÓN DE ZANJA Y POZO			
P221B-I1WK	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 1 m3	254,90 €
		Altres conceptes	254,90000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 261

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P221B-IDOW	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 1 m3	233,66 €
		Altres conceptes	233,66000 €
P221B-ILAB	m3	Excavación de zanja y pozo de fins a 2 m de profundidad, en roca de resistencia a la compresión alta (> 50 MPa), realizada con retroexcavadora con martillo rompedor de combustible y carga mecánica sobre camión con retroexcavadora, en entorno urbano con dificultad de movilidad, en aceras > 3 y <= 5 m de ancho o calzada/plataforma única > 7 y <= 12 m de ancho, con afectación por servicios o elementos de mobiliario urbano, en actuaciones de hasta 0.2 1 m3	181,69 €
		Altres conceptes	181,69000 €
P221B-JDLH	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 1 m3	318,62 €
		Altres conceptes	318,62000 €
P221D		EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA PASO DE INSTALACIONES	
P221D-DZ33	m3	Excavación de zanja para paso de instalaciones fins a 1 m de profundidad, en terreno blando (SPT 20-50), realizada con medios manuales y con las tierras dejadas al borde	88,51 €
		Altres conceptes	88,51000 €
P224		REPÀS I PICONATGE D'ELEMENTS EXCAVATS	
P2241		REPÀS I PICONATGE DE RASA, ESPLANADA O CAIXA DE PAVIMENT	
P2241-I3IO	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 1 m2	6,26 €
		Altres conceptes	6,26000 €
P225		RELLENO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE TIERRAS	
P2251		EXTENDIDO DE GRAVAS O RECICLADOS	
P2251-5483	m3	Capa de gravas para drenaje de piedra granítica en tongadas de 25 cm, como máximo	60,12 €
	B03J-0K8P	Grava de cantera de piedra granítica, para drenajes	51,28376 €
		Altres conceptes	8,83624 €
P2255		RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJA (D)	
P2255-		RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJA (D)	
P2255-11AO0	m3	Relleno y compactación con arena cribada y limpia de zanja con tubería, haciendo primero la cama, rellenando después los laterales y la parte superior de la tubería	52,16 €
	B03L-05N5	Arena de cantera de 0 a 3,5 mm	33,12350 €
		Altres conceptes	19,03650 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 262

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P3		FONAMENTS, CONTENCIIONS I TÚNELS	
P31		RASES I POUS	
P312		FORMIGONAMENT DE RASES I POUS	
P312-I64M	m3	Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 25 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió	137,03 €
	B06F1-I5GQ	Formigó en massa HM - 25 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	110,66000 €
		Altres conceptes	26,37000 €
P6		TANCAMENTS I DIVISÒRIES	
P6A		REIXATS I TANQUES LLEUGERES	
P6A3		REIXAT DE PANELLS DE MALLA D'ACER, COL-LOCAT	
P6A3-FA4K	m	TANCA TIPUS CANOPIA - Reixat d'acer d'1 m d'alçària fo0rmat per panells de 2.5 x 1 m amb malla amb plecs horitzontals electrosoldada de 50x200 mm i 5 mm de gruix,, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 50 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,5 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat	20,96 €
	B6A2-0JSG	Reixat d'acer d'1 m d'alçària format per panells de 2.5 x 1 m amb malla amb plecs horitzontals electrosoldada de 50x200 mm i 5 mm de gruix,, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 50 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,5 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat	14,78000 €
		Altres conceptes	6,18000 €
P6A3-FABM	m	TANCA TIPUS CANOPIA - Reixat d'acer d'1 m d'alçària format per panells de 2.5 x 1 m amb malla amb plecs horitzontals electrosoldada de 50x200 mm i 5 mm de gruix,, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 50 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,5 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat, col·locat sobre daus de formigó	39,09 €
	B6A2-0JSG	Reixat d'acer d'1 m d'alçària format per panells de 2.5 x 1 m amb malla amb plecs horitzontals electrosoldada de 50x200 mm i 5 mm de gruix,, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 50 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,5 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat	14,78000 €
		Altres conceptes	24,31000 €
P6A7		BARANES D'ACER CORTEN	
P6A7BZV	u	Subministre i muntatge de tram extraïble de tanca metàl·lica d'acer corten de 60cm d'alçada tipus "Sant Antoni", de 1,5m i sense arestes vives, amb dos passadors on es pugui instal·lar un doble cademat per evitar el vandalisme, amb passamà superior i muntants amb platina de 50x15mm i doble travesser de cable d'acer inoxidable trenat D5mm tensats, inclòs part proporcional de passants inox/corten.	607,04 €
	BB19UZZ0	Tram extraïble de tanca metàl·lica d'acer corten de 60cm d'alçada tipus "Sant Antoni", de 1,5m i sense arestes vives, amb dos passadors on es pugui instal·lar un doble cademat per evitar el vandalisme, amb passamà superior i muntants amb platina de 50x15mm i doble travesser de cable d'acer inoxidable trenat D5mm tensats, inclòs part proporcional de passants inox/corten.	507,00000 €
		Altres conceptes	100,04000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 263

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P6A7- TANCA PER A ESPAIS PÚBLICS, COL-LOCADA			
P6A7-BZZ	m	Subministrament i instal·lació de tanca metàl·lica d'acer corten de 60cm d'alçada tipus "Sant Antoni", sense arestes vives, amb passamà superior i muntants cada 150cm amb platina de 50x15mm i doble travesser de cable d'acer inoxidable trenat D5mm tensats, inclòs part proporcional de passants inox/corten, col·locada soldada a l'encintat de corten o ancorada a dau de formigó HM-20 de 60x20cm, inclòs càrrega sobre camió o contenidor de la runa i/o la terra.	227,23 €
	B064300B	Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	8,30600 €
	BB19UZ80	Subministrament i instal·lació de tanca metàl·lica d'acer corten de 60cm d'alçada tipus "Sant Antoni", sense arestes vives, amb passamà superior i muntants cada 150cm amb platina de 50x15mm i doble travesser de cable d'acer inoxidable trenat D5mm tensats, inclòs part proporcional de passants inox/corten.	163,80000 €
		Altres conceptes	55,12400 €
P6A7-X001	m	Subministrament i col·locació de tanca metàl·lica tipus Sant Antoni d'acer galvanitzat de 60cm d'alçada amb passamà de 50x15mm i muntants cada 150cm amb doble cable d'acer intermig, col·locada ancorada un mínim de 40x40x40cm sobre dau de formigó en massa, inclosa la càrrega, transport i cànon d'abocador, així com la reposició del paviment existent en cas necessari	143,22 €
	B07L-1PYB	Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,59470 €
	B6A3-X001	Subministrament de tanca metàl·lica tipus Sant Antoni d'acer galvanitzat de 60cm d'alçada amb passamà de 50x15mm i muntants cada 150cm amb doble cable d'acer intermig	94,65000 €
	P312-I64M	Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 25 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió	3,81294 €
		Altres conceptes	44,16236 €
P6A7-X003	u	Subministre i muntatge de tram extraïble, de 1,50 m d'amplada, amb un passador on es pugui instal·lar un cadenat per evitar el vandalisme, col·locat, segons les indicacions de la Direcció d'Obra, complint el requisits exigits per l'ajuntament de Barcelona en el seu model de tanca Sant Antoni.	219,92 €
	B6A3-X002	Subministre de tram extraïble, de 1,50 m d'amplada, amb un passador on es pugui instal·lar un cadenat per evitar el vandalisme, col·locat, segons les indicacions de la Direcció d'Obra, complint el requisits exigits per l'ajuntament de Barcelona en el seu model de tanca d'acer galvanitzat Sant Antoni.	170,37000 €
		Altres conceptes	49,55000 €
P9	FIRMES Y PAVIMENTOS		
P93	BASES, SOLERES I RECRESCUDES		
P93R	REPARACIÓ DE BASE		
P93R-I3IN	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 1 m3	210,64 €
		Altres conceptes	210,64000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 264

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P99		ALCORQUES	
P990		MARCO PARA TAPA DE ALCORQUE, COLOCADO	
P990-49BJ	u	Marco para tapa de alcorque de 150x150 cm, de perfil L de acero galvanizado de 40x20x4 mm, colocado con mortero	101,10 €
		B07L-1PY6 Mortero para albañilería de cemento, clase M 5 (5 N/mm ²), de designación G según norma UNE-EN 998-2, suministrado en sacos de 25 kg	0,60774 €
		B990-0GVJ Marco para tapa de alcorque de 150x150 cm, de perfil L de acero galvanizado de 40x20x4 mm	70,39000 €
		Altres conceptes	30,10226 €
P992		FORMACIÓ DE ALCORQUES	
P992-IR5R	u	Alcorque cuadrado de acero galvanizado, de 140x140x20 cm y de 10 mm de espesor, colocado sobre base y anillado de hormigón de uso no estructural HNE-15/P/40	223,96 €
		B069-2A9P Hormigón de uso no estructural HNE-15/P/40 de resistencia a compresión 15 N/mm ² , consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm	13,44004 €
		B992-H6S4 Alcorque cuadrado de acero galvanizado, de 140x140x20 cm y de 10 mm de espesor	139,03000 €
		Altres conceptes	71,48996 €
P992-IR5T	u	Alcorque cuadrado de acero galvanizado, de 120x120x20 cm y de 10 mm de espesor, colocado sobre base y anillado de hormigón de uso no estructural HNE-15/P/40	198,92 €
		B992-H6S6 Alcorque cuadrado de acero galvanizado, de 120x120x20 cm y de 10 mm de espesor	119,17000 €
		B069-2A9P Hormigón de uso no estructural HNE-15/P/40 de resistencia a compresión 15 N/mm ² , consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm	11,52004 €
		Altres conceptes	68,22996 €
P9A		PAVIMENTOS GRANULARES	
P9A1		PAVIMENTO DE ARENA PARA ZONAS DE JUEGO INFANTIL (D)	
P9A1-HBE8	m3	Pavimento para zona infantil de arena cribada de 3 a 5 mm canto redondo, siguiendo especificaciones de pavimentos para zonas de juego, tendido y nivelado del material con medios mecánicos	70,12 €
		B03L-H4LA Arena cribada de 3 a 5 mm, canto redondo, limpia, sin arcilla	17,59500 €
		Altres conceptes	52,52500 €
P9A2		PAVIMENTO DE TIERRA	
P9A2-DN4X	m3	Pavimento de sablón, con extendido y compactado del material al 95 % del PM	35,75 €
		B011-05ME Agua	0,10900 €
		B03C-05NM Sablón sin cribar	20,32050 €
		Altres conceptes	15,32050 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 265

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9E		PAVIMENTS DE PANOT I RAJOLA HIDRÀULICA	
P9E1		PAVIMENT DE PANOT	
P9E1-I3IM	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 1 m2	102,08 €
		B9E2-OHOS Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior de textura llis	10,77120 €
		B055-067M Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,44051 €
		B011-05ME Agua	0,00218 €
		Altres conceptes	90,86611 €
P9E1-KTAJ	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 1 m2	117,32 €
		B011-05ME Agua	0,00218 €
		B9E2-HYIJ Panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior de textura llis	24,02100 €
		B055-067M Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,44051 €
		Altres conceptes	92,85631 €
P9ER		REPOSICIÓ DE PAVIMENT DE PANOT	
P9ER-I3IK	m2	Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior de textura llis, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 1 m2	214,53 €
		Altres conceptes	214,53000 €
P9ER-I9SM	m2	Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior de textura llis, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 1 m2	229,76 €
		Altres conceptes	229,76000 €
P9P		PAVIMENTS SINTÉTICOS Y DE LINÓLEO	
P9P1		PAVIMENT DE CAUTXÚ RECICLAT (D)	
P9P1-IRG4	m2	Paviment protector de caigudes en zones de jocs infantils segons norma UNE-EN 1177, format per cautxú reciclat continu, de 45 mm de gruix, muntat 'in situ', superfície llisa i antilliscant, estructura drenant, apte per a col·locar a la intempèrie, incloent la repercussió de peces i elements de fixació necessaris per al seu muntatge	78,92 €
		B9PI-VQ8E Caucho reciclado en rollo para la formación de supeficie protectora de caídas según UNE-EN 1177, de 45 cm de espesor	51,71000 €
		Altres conceptes	27,21000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 266

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PB		PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ	
PB2		BARRERES DE SEURETAT	
PB21		BARRERA DE SEURETAT RÍGIDA PER A ÚS TEMPORAL, COL·LOCADA	
PB21-BUJL	m	Barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, col·locada i amb el desmuntatge inclòs	76,62 €
		BBM3-208U Amortització de barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey (20 usos), per a seguretat i salut	2,40000 €
		Altres conceptes	74,22000 €
PB28		TERMINAL DE BARRERA DE SEURETAT RÍGIDA PER A ÚS TEMPORAL, COL·LOCADA	
PB28-BUJO	u	Terminal de barrera de formigó simple, prefabricat, amb perfil tipus New Jersey, col·locat i amb el desmuntatge inclòs	98,33 €
		BBMG-2WWQ Amortització de terminal de barrera de formigó simple, prefabricat, amb perfil tipus New Jersey (20 usos), per a seguretat i salut	5,23000 €
		Altres conceptes	93,10000 €
PD		INSTALACIONES DE EVACUACIÓN, CANALIZACIÓN Y VENTILACIÓN ESTÁTICA	
PDG		CANALIZACIONES DE SERVICIOS	
PDG5		MATERIALES AUXILIARES PARA CANALIZACIONES DE SERVICIOS, COLOCADOS	
PDG5-HA2B	m	Banda contínua de plàstic de color blau amb referència d'aigua potable de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització.	0,68 €
		BDG0-1C2A Banda contínua de señalización para canalizaciones enterradas de 30 cm de anchura, de polipropileno	0,35000 €
		Altres conceptes	0,33000 €
PDG5-HA2I	m	Banda contínua de plàstic de color lila amb referència d'aigua no potable de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització.	0,72 €
		BDG0-1C2A Banda contínua de señalización para canalizaciones enterradas de 30 cm de anchura, de polipropileno	0,35700 €
		Altres conceptes	0,36300 €
PDK		ARQUETAS PARA CANALIZACIONES DE SERVICIOS	
PDK1		MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN PARA ARQUETAS DE CANALIZACIONES DE SERVICIOS, COLOCADOS	
PDK1-DXAA	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó d'instal·lació de reg, recolzada, pas lliure de 60x60 cm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, amb certificat AENOR, per a col·locar de forma individualitzada o en grup de dos, amb superfície metàl·lica antilliscant en sec i en mullat, inscripció associada a instal·lació de reg (Reg Parcs i Jardins), tapa amb obertura superior a 90° i inferior a 120° i dispositiu antitancament de bloqueig, obertura i desbloqueig amb clau, i esforç d'aixecament inferior a 20kg. Peces metàl·liques d'acer inoxidable 316 utilitzades en el pany de seguretat o en la frontissa. Marc d'acer galvanitzat en calent, laminat segons ISO 630, cantell mínim de 60 mm amb absència de cartel·les o elements que no permetin un perfecte encaix de les peces al marc en paviments, amb recolzament perimetral mínim de 45 mm sobre l'arqueta. Tots els elements han de complir el Plec de IMPIJ.	196,28 €
		B07L-1PY6 Mortero para albañilería de cemento, clase M 5 (5 N/mm2), de designación G según norma UNE-EN 998-2, suministrado en sacos de 25 kg	0,88556 €
		BDK5-1KH8 Marco cuadrado y tapa cuadrado de fundición dúctil para arqueta de servicios, apoyada, paso libre de 600x600 mm clase B125 según norma UNE-EN 124	99,33000 €
		Altres conceptes	96,06444 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 267

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PK4		PERICÓ FORMIGÓ PREFABRICAT PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS	
PDK4-AJS9	u	Pericó de formigó prefabricat sense fons de 60x60 cm i fondària de 60 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació	133,89 €
	BDK2-1KNA	Pericó de formigó prefabricat sense fons de 60x60 cm i fondària de 60 cm, per a instal·lacions de serveis	45,79000 €
	B03J-0K8V	Grava de cantera, para drenajes	2,68696 €
		Altres conceptes	85,41304 €
PF		TUBOS Y ACCESORIOS PARA GASES Y FLUIDOS	
PFB		TUBOS Y ACCESORIOS DE POLIETILENO	
PFB3		TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, PER A XARXES DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA, COL·LOCAT	
PFB3-1001	m	Suplement per pintat de color morat PANTONE 2577 U/RAL 4001, en tubs de polietilè.	0,38 €
		Sense descomposició	0,38000 €
PFB3-1401H	m	Tub de polietilè de designació PE100, de 63mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió, subministrat en rotlle, amb característiques de qualitat d'ús alimentari, amb línia blava d'aigua potable, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, electrosoldat i col·locat al fons de la rasa. reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub.	17,78 €
	BFWF-W63I	Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a electrosoldadura	3,09300 €
	BFB3-W629	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 63, pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2	3,17220 €
	B03L-05N5	Arena de cantera de 0 a 3,5 mm	2,74605 €
		Altres conceptes	8,76875 €
PFB3-1401J	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 75, amb característiques de qualitat d'ús alimentari i pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en rotlle, amb línia blava d'aigua potable, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub	21,35 €
	BFB3-W62I	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 75, pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2	4,47780 €
	BFWF-W63K	Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 75 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a electrosoldadura	4,89300 €
	B03L-05N5	Arena de cantera de 0 a 3,5 mm	2,74605 €
		Altres conceptes	9,23315 €
PFB3-1401L	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 90, amb característiques de qualitat d'ús alimentari i pressió nominal PN 10 (SDR 17), amb línia blava d'aigua potable, subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub	24,64 €
	B03L-05N5	Arena de cantera de 0 a 3,5 mm	2,74605 €
	BFWF-W63M	Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a electrosoldadura	5,79600 €
	BFB3-W62O	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 90, pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2	6,43620 €
		Altres conceptes	9,66175 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 268

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PFB3-140GE	m	Tub de polietilè de designació PE100, de 63mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió, subministrat en barres 6m, amb característiques de qualitat d'ús alimentari, amb línia blava d'aigua potable, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, electrosoldat i col·locat al fons de la rasa. reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub.	17,78 €
		BFWF-W63I Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a electrosoldadura	3,09300 €
		BFB3-0999 Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 63, pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2	3,17220 €
		B03L-05N5 Arena de cantera de 0 a 3,5 mm	2,74605 €
		Altres conceptes	8,76875 €
PFB3-140GG	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 75, amb característiques de qualitat d'ús alimentari i pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en barres de 6 m, amb línia blava d'aigua potable, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub	21,35 €
		BFB3-099F Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 75, pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2	4,47780 €
		BFWF-W63K Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 75 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a electrosoldadura	4,89300 €
		B03L-05N5 Arena de cantera de 0 a 3,5 mm	2,74605 €
		Altres conceptes	9,23315 €
PFB3-140GI	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 90, amb característiques de qualitat d'ús alimentari i pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en barres de 6 m, amb línia blava d'aigua potable, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub	24,64 €
		BFWF-W63M Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a electrosoldadura	5,79600 €
		BFB3-099M Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 90, pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2	6,43620 €
		B03L-05N5 Arena de cantera de 0 a 3,5 mm	2,74605 €
		Altres conceptes	9,66175 €
PFB3-140GK	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 110, amb característiques de qualitat d'ús alimentari i pressió nominal PN 10 (SDR 17), amb línia blava d'aigua potable, subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub.	30,33 €
		B03L-05N5 Arena de cantera de 0 a 3,5 mm	2,74605 €
		BFWF-W62S Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a electrosoldadura	8,08200 €
		BFB3-096X Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 110, pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2	9,09840 €
		Altres conceptes	10,40355 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 269

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PFB3-140GW	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 125, amb característiques de qualitat d'ús alimentari i pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en barres de 6 m, amb línia blava d'aigua potable, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub.	39,22 €
		B03L-05N5 Arena de cantera de 0 a 3,5 mm	2,74605 €
		BFWF-09TB Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 125 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 10 bar de pressió nominal, per a soldar	13,44300 €
		BFB3-096W Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 125, pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2	11,61780 €
		Altres conceptes	11,41315 €
PFB4 TUBO DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, COLOCADO			
PFB4-DW43	m	Tub de polietilè de designació PE40, de 25mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió, amb característiques de qualitat d'ús alimentari, amb línia blava d'aigua potable, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i col·locat al fons de la rasa i reblert.	5,82 €
		BFWF-09SU Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	0,77100 €
		BFB6-09B0 Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2	0,79560 €
		BFYH-0A3C Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,05000 €
		Altres conceptes	4,20340 €
PFB4-DW45	m	Tub de polietilè de designació PE40, de 32mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió, amb característiques de qualitat d'ús alimentari, amb línia blava d'aigua potable, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i col·locat al fons de la rasa i reblert.	7,40 €
		BFWF-09SY Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	1,07100 €
		BFB6-09B5 Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2	1,26480 €
		BFYH-0A3E Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,08000 €
		Altres conceptes	4,98420 €
PFB4-DW47	m	Tub de polietilè de designació PE40, de 63mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió, amb característiques de qualitat d'ús alimentari, amb línia blava d'aigua potable, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i col·locat al fons de la rasa i reblert.	14,49 €
		BFYH-0A5X Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,32000 €
		BFWF-09VJ Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	3,46200 €
		BFB6-09B8 Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2	4,80420 €
		Altres conceptes	5,90380 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 270

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PFB4-DW4A	m	Tub de polietilè de designació PE40, de 50mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió, amb característiques de qualitat d'ús alimentari, amb línia blava d'aigua potable, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i col·locat al fons de la rasa i reblert.	11,03 €
		BFWF-09VA Accesorio para tubos de polietileno de baja densidad, de 50 mm de diámetro nominal exterior, de plástico, para conectar a presión	2,32800 €
		BFB6-09BH Tubo de polietileno de designación PE 40, de 50 mm de diámetro nominal, de 10 bar de presión nominal, serie SDR 7,4, según la norma UNE-EN 12201-2	3,04980 €
		BFYH-0A5T Parte proporcional de elementos de montaje para tubos de polietileno de baja densidad, de 50 mm de diámetro nominal exterior, para conectar a presión	0,20000 €
		Altres conceptes	5,45220 €
PFB4-DW4V	m	Tub de polietilè de designació PE40, de 40mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió, amb característiques de qualitat d'ús alimentari, amb línia blava d'aigua potable, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i col·locat al fons de la rasa i reblert.	8,61 €
		BFWF-09SV Accesorio per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	1,65900 €
		BFYH-0A3D Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,13000 €
		BFB6-09BA Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2	1,96860 €
		Altres conceptes	4,85240 €
PG	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA Y MINIEÓLICA		
PG2	TUBOS, CANALES, BANDEJAS Y COLUMNAS PARA MECANISMOS		
PG2N	TUBO FLEXIBLE DE MATERIAL PLÁSTICO PARA LA PROTECCIÓN DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS, COLOCADO		
PG2N-EUFY	m	Tubo curvable corrugado de PVC, de 160 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 15 J, resistencia a compresión de 250 N, montado como canalización enterrada	9,17 €
		BG2Q-1KTG Tubo curvable corrugado de PVC, de 160 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 15 J, resistencia a compresión de 250 N, para canalizaciones enterradas	6,15060 €
		Altres conceptes	3,01940 €
PG2N-EUGF	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada	6,58 €
		BG2Q-1KSX Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	4,17180 €
		Altres conceptes	2,40820 €
PG2N-EUGK	m	Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de 90 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 20 J, resistencia a compresión de 450 N, montado como canalización enterrada	4,68 €
		BG2Q-1KTE Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de 90 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 20 J, resistencia a compresión de 450 N, para canalizaciones enterradas	2,51940 €
		Altres conceptes	2,16060 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 271

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PG2N-EUGL	m	Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de 63 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 20 J, resistencia a compresión de 450 N, montado como canalización enterrada	3,48 €
		BG2Q-1KTF Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de 63 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 20 J, resistencia a compresión de 450 N, para canalizaciones enterradas	1,72380 €
		Altres conceptes	1,75620 €
PG2N-EUGM	m	Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de 40 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 15 J, resistencia a compresión de 450 N, montado como canalización enterrada	2,80 €
		BG2Q-1KTI Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de 40 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 15 J, resistencia a compresión de 450 N, para canalizaciones enterradas	1,13220 €
		Altres conceptes	1,66780 €
PG2N-EUGO	m	Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de 200 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 40 J, resistencia a compresión de 450 N, montado como canalización enterrada	11,94 €
		BG2Q-1KTP Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de 200 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 40 J, resistencia a compresión de 450 N, para canalizaciones enterradas	8,55780 €
		Altres conceptes	3,38220 €
PG3		CONDUCTORES ELÉCTRICOS PARA BAJA TENSIÓN Y SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	
PG33		CABLE DE COBRE DE 0,6/1 KV, COLOCADO	
PG33-ZA1E	m	Cable con conductor de cobre de tensión asignada 0,6/ 1kV, de designación RVFV, construcción según norma UNE 21123-2, bipolar, de sección 2x1,5 mm ² , con armadura de fleje de acero y cubierta del cable de PVC, clase de reacción al fuego Eca según la norma UNE-EN 50575, colocado en tubo	4,59 €
		BG33-11SVQ Cable con conductor de cobre de tensión asignada 0,6/ 1kV, de designación RVFV, construcción según norma UNE 21123-2, bipolar, de sección 2x1,5 mm ² , con armadura de fleje de acero y cubierta del cable de PVC, clase de reacción al fuego Eca según la norma UNE-EN 50575	3,13140 €
		Altres conceptes	1,45860 €
PG33-ZA1F	m	Cable con conductor de cobre de tensión asignada 0,6/ 1kV, de designación RVFV, construcción según norma UNE 21123-2, bipolar, de sección 2x2,5 mm ² , con armadura de fleje de acero y cubierta del cable de PVC, clase de reacción al fuego Eca según la norma UNE-EN 50575, colocado en tubo	6,26 €
		BG33-11SVN Cable con conductor de cobre de tensión asignada 0,6/ 1kV, de designación RVFV, construcción según norma UNE 21123-2, bipolar, de sección 2x2,5 mm ² , con armadura de fleje de acero y cubierta del cable de PVC, clase de reacción al fuego Eca según la norma UNE-EN 50575	4,57980 €
		Altres conceptes	1,68020 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 272

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PJ		INSTALACIONES DE FONTANERÍA, RIEGO, PISCINAS, APARATOS SANITARIOS Y AGUA CALIENTE SANITARIA	
PJM		ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ	
PJM6		MESURADOR DE CABAL PER A CANONADES, COL·LOCAT (D)	
PJM6-H995	u	Subministrament i instal·lació de cabalímetre electrònic per a sistemes d'irrigació automatitzats, compatible amb el programador instal·lat amb lectura de cabal instantani i total acumulat. Cos resistent de 16bar. Sortida de polsos proporcional al volum circulat (10 pols per litre), amb precisió del $\pm 2\%$. Rang de funcionament: 0,83 a 130 litres per minut. Connexió directa per cable apantallat fins al programador, amb una secció mínima de 0,75 mm ² i una distància màxima recomanada de 300 m. Inclou subministrament del sensor, accessoris de muntatge, cablejat, proves de funcionament i posada en marxa.	410,94 €
		BJM6-H6CL cabalímetre electrònic per a sistemes d'irrigació automatitzats, compatible amb el programador instal·lat amb lectura de cabal instantani i total acumulat. Cos resistent de 16bar. Sortida de polsos proporcional al volum circulat (10 pols per litre), amb precisió del $\pm 2\%$. Rang de funcionament: 0,83 a 130 litres per minut. Connexió directa per cable apantallat fins al programador, amb una secció mínima de 0,75 mm ² i una distància màxima recomanada de 300 m. Inclou subministrament del sensor, accessoris de muntatge, cablejat, proves de funcionament i posada en marxa.	300,00000 €
		Altres conceptes	110,94000 €
PJM9		VENTOSA, COL·LOCADA	
PJM9-E9K6	u	Ventosa embudada de diàmetre nominal 50 mm, de 16 bar de pressió de prova, de fosa, i muntada en pericó de canalització soterrada.	293,38 €
		BJM9-FFVO Ventosa automàtica per a embridar de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió de prova, de fosa, preu alt	224,13000 €
		Altres conceptes	69,25000 €
PJS		EQUIPOS PARA RIEGO	
PJS0		ANELLA PER A REG PER DEGOTEIG	
PJS0-VKM0	u	Anell de degoteig de canonada de PE16 o 17mm (de diàmetre exterior), amb degotadors auto-compensats integrats que en conjunt proporcionin un cabal aproximat de 25 l/arbre/hora, amb degotadors de 2,3l/h, amb una separació aproximada entre degotadors cada 33 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrat 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos.	22,79 €
		BJSS-28MO Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb mecanisme antisucció	6,08221 €
		BD50-OLK7 Tub circular ranurat de PVC, de paret simple i 50 mm de	6,17888 €
		BFYH-0A3A Parte proporcional de elementos de montaje para tubos de polietileno de baja densidad, de 16 mm de diámetro nominal exterior, para conectar a presión	0,02400 €
		Altres conceptes	10,50491 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 273

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PJS1 ASPERSOR, COL·LOCAT			
PJS1-6U8P	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 1/2'', amb vàlvula antidrenatge, i amb tapa indicadora d'aigua no potable, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat.	55,80 €
		BJS4-17ZS Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent de plàstic de 10 cm d'alçària, amb connexió de diàmetre 1/2'', amb vàlvula antidrenatge i amb tapa indicadora d'aigua no potable	14,63000 €
		BJS9-28M6 Connexió para difusor o aspersor con unió articulada de 1/2''	5,20000 €
		Altres conceptes	35,97000 €
PJS5 BOCA DE REG, COL·LOCAT (D)			
PJS5-HYGF	u	Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa amb inscripció ''Aigua no potable - Parcs i Jardins'' pintada només a l'interior amb color lila Pantone núm. 2577U - RAL 4.001, i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura epoxi i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada.	252,81 €
		BJS1-H6R1 Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de reg amb la canonada	35,73000 €
		BJS6-H5IR Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM	139,98000 €
		Altres conceptes	77,10000 €
PJS6 TUBERÍA PARA RIEGO POR GOTEO			
PJS6-9EEI	m	Canonada de tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb mecanisme antisucció, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m	4,58 €
		BFYH-0A3A Parte proporcional de elementos de montaje para tubos de polietileno de baja densidad, de 16 mm de diámetro nominal exterior, para conectar a presión	0,02000 €
		BJSS-28MO Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb mecanisme antisucció	1,84800 €
		B0B7-106P Acero en barras corrugadas B400S de límite elástico >= 400 N/mm2	0,14700 €
		Altres conceptes	2,56500 €
PJS6-9EEN	m	Canonada de tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb mecanisme antisucció, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m	4,50 €
		B0B7-106P Acero en barras corrugadas B400S de límite elástico >= 400 N/mm2	0,14700 €
		BJSS-28MT Tubo para riego por goteo de 16 mm de diámetro, con goteros autocompensados integrados cada 33 cm, con marcaje identificador de agua no potable, con mecanismo antisucción	1,77450 €
		BFYH-0A3A Parte proporcional de elementos de montaje para tubos de polietileno de baja densidad, de 16 mm de diámetro nominal exterior, para conectar a presión	0,02000 €
		Altres conceptes	2,55850 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 274

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PJS6-12FTI	m	Canonada de tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb mecanisme antisucció i protector antiarrels, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos	4,57 €
		BFYH-0A3A Parte proporcional de elementos de montaje para tubos de polietileno de baja densidad, de 16 mm de diámetro nominal exterior, para conectar a presión	0,02000 €
		BJS-1279H Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb mecanisme antisucció i protector antiarrels	1,98450 €
		Altres conceptes	2,56550 €
PJSA	EQUIPS PER A PROGRAMACIO DE REG		
PJSA2	PROGRAMADOR DE REG AMB ALIMENTACIÓ AMB PILES, INSTAL·LAT		
PJSA2-92MJ	u	Programador autònom per a 2 estacions, alimentació elèctrica amb 2 piles tipus AA, sortida 9V DC Latch, protecció contra curt circuits, grau de protecció IP68, comunicació RF i Bluetooth, funcionament estàndard, cíclic, per demanada o com a vàlvula mestra, configurable mitjançant app específica.	489,57 €
		BJSA2-26IR Programador de reg amb alimentació amb piles, sistema de programació per teclat via radio, preu alt, per a un nombre màxim de 2 estacions	338,80000 €
		Altres conceptes	150,77000 €
PJSA2-92ML	u	Programador autònom per a 1 estació, alimentació elèctrica amb 2 piles tipus AA, sortida 9V DC Latch, protecció contra curt circuits, grau de protecció IP68, comunicació RF i Bluetooth, funcionament estàndard, cíclic, per demanada o com a vàlvula mestra, configurable mitjançant app específica.	421,64 €
		BJSA2-26IT Programador de reg amb alimentació amb piles, sistema de programació per teclat via radio, preu alt, per a un nombre màxim d'1 estacions	279,73000 €
		Altres conceptes	141,91000 €
PJSA2-92MM	u	Programador autònom per a 4 estacions, alimentació elèctrica amb 2 piles tipus AA, sortida 9V DC Latch, protecció contra curt circuits, grau de protecció IP68, comunicació RF i Bluetooth, funcionament estàndard, cíclic, per demanada o com a vàlvula mestra, configurable mitjançant app específica.	2.572,45 €
		BJSA2-26IU Programador de reg de 32 estacions per decodificadors aprovat i homologat per Parcs i Jardins integrable en la xarxa de telegestió de l'Ajuntament de Barcelona, instal·lat i en funcionament inclou mòdul de connexió, router i mòduls d'ampliació fins arribar a 32 estacions i petit material, segons especificacions de plec de condicions, Espais Verds i indicacions de la D.F.	2.150,00000 €
		Altres conceptes	422,45000 €
PJSA2-92MN	u	Programador de reg de 32 estacions aprovat i homologat per Parcs i Jardins integrable en la xarxa de telegestió de l'Ajuntament de Barcelona, instal·lat i en funcionament inclou mòdul de connexió, router i mòduls d'ampliació fins arribar a 32 estacions i petit material, segons especificacions de plec de condicions, Espais Verds i indicacions de la D.F.	2.284,95 €
		BJSA2-26IV Programador de reg de 32 estacions aprovat i homologat per Parcs i Jardins integrable en la xarxa de telegestió de l'Ajuntament de Barcelona, instal·lat i en funcionament inclou mòdul de connexió, router i mòduls d'ampliació fins arribar a 32 estacions i petit material, segons especificacions de plec de condicions, Espais Verds i indicacions de la D.F.	1.900,00000 €
		Altres conceptes	384,95000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 275

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PJSC DIFUSOR AÉREO, COLOCADO			
PJSC-A7S4	u	Difusor aeri amb broquet giratori, amb un radi de reg de 2 a 10 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, amb regulador de pressió, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, connectat a la xarxa amb unió articulada.	44,76 €
		BJSD-2DOT Difusor aeri amb broquet giratori, amb un radi de reg de 2 a 10 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, amb regulador de pressió, sense marcatge identificatiu d'aigua no potable	16,51000 €
		BJS9-28M6 Connexió para difusor o aspersor con unió articulada de 1/2''	5,20000 €
		Altres conceptes	23,05000 €
<hr/>			
PJSC-A7SS	u	Difusor aeri amb broquet fix, amb un radi de reg de 2 a 5 m, sense vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, connectat a la xarxa.	30,32 €
		BJSD-2DOP Difusor aeri amb broquet fix, amb un radi de reg de 2 a 5 m, sense vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, sense regulador de pressió, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable	3,95000 €
		BJS9-28M6 Connexió para difusor o aspersor con unió articulada de 1/2''	5,20000 €
		Altres conceptes	21,17000 €
<hr/>			
PJSM ARQUETA PARA INSTALACIONES DE RIEGO			
PJSM1 ARQUETA DE PLÁSTICO PARA INSTALACIONES DE RIEGO, COLOCADA			
PJSM1-HBBE	u	Arqueta circular de polipropileno para instalaciones de riego de 24 cm de diámetro y 26 cm de altura con tapa con tornillo para cierre, colocada sobre lecho de grava y relleno de tierra lateral	30,00 €
		BJSM-H6RB Arqueta circular de polipropileno para instalaciones de riego de 24 cm de diámetro y 26 cm de altura, con tapa con tornillo para cierre	11,36000 €
		B03J-0K8V Grava de cantera, para drenajes	0,63588 €
		Altres conceptes	18,00412 €
<hr/>			
PJSM1-VBYB	u	Pericó circular de polietilè per a instal·lacions de reg de 27 cm de diàmetre i 26 cm d'alçada amb tapa amb cargol per a tancar, col·locada sobre llit de grava i reblert de terra lateral.	43,26 €
		BJSM-VKQH Pericó circular de polietilè per a instal·lacions de reg de 27 cm de diàmetre i 26 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per a tancar	22,86000 €
		B03J-0K8V Grava de cantera, para drenajes	0,66157 €
		Altres conceptes	19,73843 €
<hr/>			
PJSM5 PERICÓ D'OBRA DE FÀBRICA PER A INSTAL·LACIONS DE REG, COL·LOCAT			
PJSM5-VA43	u	Pericó de fàbrica de maó per a instal·lacions de reg de mides interiors 60x60x60 cm, format amb parets de 15 cm de gruix de maó de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter amb una proporció en volum 1:2:10, sobre una capa de 20 cm de grava per al drenatge.	187,46 €
		B069-I4H8 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	21,11944 €
		B011-05ME Agua	0,00436 €
		B0F1A-0760 Maó calat R-25 N/mm2, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	13,15637 €
		B055-067M Ciment portland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,59682 €
		B03J-0K8P Grava de cantera de piedra granítica, para drenajes	4,36443 €
		Altres conceptes	148,21858 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 276

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PJSQ		SENSOR, COL·LOCAT	
PJSQ-92NK	u	Sensor de pluja regulable amb protecció antivandàlica en acer inoxidable per a instal·lació amb cables, instal·lat a una alçària màxima de 3 m i calibrat	569,75 €
		BJSQ-26KH Sensor de pluja regulable amb protecció antivandàlica en acer inoxidable per a instal·lació amb cables	393,58000 €
		Altres conceptes	176,17000 €
PJSR		TUBO CON RECUBRIMIENTO PARA RIEGO POR DEGOTEO, COLOCADO	
PJSR-BT7Q	m	Tub folrat amb geotèxtil o llana de polipropilè per a reg de degoteig, de 16/17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 30-40 cm, amb cabal per emissor de 2,3 l/h, amb vàlvula antidrenatge incorporada evitant la descàrrega dels emissors, muntat en rasa i soterrat 10-30cm (inclòs excavació i soterrament)	6,70 €
		BFYH-0A3A Parte proporcional de elementos de montaje para tubos de polietileno de baja densidad, de 16 mm de diámetro nominal exterior, para conectar a presión	0,04000 €
		BJSR-2V6Y Tubo recubierto con lana de polipropileno para riego por degoteo, de 16 mm de, con goteros autocompensados integrados cada 30 cm	3,81480 €
		Altres conceptes	2,84520 €
PJSS		VÁLVULA PARA INSTALACIONES DE RIEGO POR GOTEO, INSTALADA EN ARQUETA	
PJSS-VSMX	u	Vàlvula antidrenante para instalación de riego por goteo, de material plástico, de 1'' de diámetro, instalada en arqueta	22,79 €
		BJST-VSMT Válvula antidrenante para instalación de riego por goteo, de material plástico, de 1'' de diámetro	12,10000 €
		Altres conceptes	10,69000 €
PN		VÁLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ	
PN1		FAMILIA N1-	
PN1-E9VT	u	Valvula reductora de presió de llautó de PN-25 , instal·lada després de le'scomessa i abans del bypass mestre, amb un rang de regulació de 1 a 7 bar	288,80 €
		Altres conceptes	288,80000 €
PN3		VÁLVULES DE BOLA	
PN31		VÁLVULA DE BOLA SINTÈTICA, AMB ACTUADOR, ROSCADA O ENCOLADA	
PN31-AT5B	u	Subministre i col·locació vàlvula control legionel·la, mitjançant un punt d'injecció en càrrega per desinfecció de la xarxa de reg, format per: un collarí de presa d'aigua, roscada i amb doble fixació, com a peça d'empelt a la xarxa de distribució, formada per dues o tres peces, amb derivació roscada, de llautó, fosa o PVC, amb junt elastomèrica d'estanquitat en tota la superfície interior de la peça, amb junta tòrica a la zona del trepant i mitjançant l'estrenyiment de cargols en sentit transversal a la canonada de la xarxa de distribució, comprimit la junta d'elastómer. Col·locada abans del bypass mestre i dins del seu pericó. La connexió de la peça d'empelt amb la peça de presa podrà ser: a. T Roscada, exterior cònica i interior cilíndrica segons norma UNEEN10226 - 1: 2004. b. T Embridada d'acord amb la norma UNE - EN 1092 - 2:1998. Una vàlvula 3/4'' o 1/2'' connectada a la presa o rosca del collarí amb les següents característiques tècniques: 1) PN-30 V. Esfera / PN-20 V per aixeta 2) Temperatura màxima: + 150 °C 3) Temperatura mínima: -10 °C 4) Vàlvula d'esfera de llautó 39Pb3 o acer inoxidable 5) Maneta d'acer inoxidable (AISI-304) 6) Juntes de tefló P.T.F.E. verge; segons norma: BS-EN 10204: 2004 tipus 3.1.	378,45 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/12/25

Pàg.: 277

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
		BN31-2KGN	Vàlvula de bola segons norma UNE-EN ISO 16135, amb actuator elèctric, per a rosca, de 2 vies, DN 10 (per a tub de 3/8'' de diàmetre), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de polipropilè homopolímer (PP-H), portajunts rosca i sistema de bloqueig, tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per motorreductor de 3 posicions, regulable	307,57000 €
			Altres conceptes	70,88000 €
PN33		VÀLVULA DE BOLA SINTÈTICA, MANUAL, ROSCADA O ENCOLADA		
PNE3-AOPQ	u	Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a encolar, de 2 vies, DN 40 (per a tub de 50 mm), de 16 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts rosca, tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de canalització soterrada.	48,40	€
		BN33-2K7C	Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a encolar, de 2 vies, DN 40 (per a tub de 50 mm), de 16 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts rosca, tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta	16,27000 €
			Altres conceptes	32,13000 €
PNE		FILTRES		
PNE3		FILTRE PER A INSTAL·LACIONS DE REG COL·LOCAT		
PNE3-9B6F	u	Filtre per a instal·lació de reg de 3'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat rosca	369,04	€
		BNE3-28LA	Filtre per a instal·lació de reg de 3'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga i amb presa manomètrica, per a muntar rosca	306,56000 €
			Altres conceptes	62,48000 €
PNE3-9B6I	u	Filtre per a instal·lació de reg de 2'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat rosca	190,54	€
		BNE3-28LD	Filtre per a instal·lació de reg de 2'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga i amb presa manomètrica, per a muntar rosca	134,13000 €
			Altres conceptes	56,41000 €
PR		TRABAJOS EN EL MEDIO NATURAL Y JARDINERÍA		
PR2		ACONDICIONAMIENTO FÍSICO DEL SUELO		
PR23		FRESADO DEL TERRENO		
PR23-DOC2	m2	Fresado de terreno blando a una profundidad de 0,2 m, con medios manuales, para una pendiente inferior al 12 %	5,35	€
			Altres conceptes	5,35000 €