

INFORME TÈCNIC DE JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS DE SOLVENCIA, CRITERIS D'ADJUDICACIÓ SOTMESOS A JUDICI DE VALOR, CAUSES TÈCNIQUES DE MODIFICACIÓ A PREVEURE, CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECIALS D'EXECUCIÓ, DEL PRESSUPOST DE LICITACIÓ I DEL VALOR ESTIMAT, DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS I DURACIÓ DEL CONTRACTE DE:

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE MOBILIARI I SENYALÈTICA DE L'EDIFICI SITUAT AL PASSATGE DE SANT BERNAT NÚM. 9, PER ACOLLIR UN NOU EQUIPAMENT MUNICIPAL, UNA ESCOLA DE MÚSICA, AL BARRI DEL RAVAL, AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA, A BARCELONA.

De conformitat amb l'article 116.4, lletra c) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s'emet als efectes de justificar els criteris de solvència tècnica o professional, i econòmica i financera, i els criteris d'adjudicació i condicions especials d'execució que es tindran en consideració en el procediment de contractació del contracte de referència.

1.- OBJECTE DEL CONTRACTE: Subministrament i col·locació de mobiliari i senyalètica de l'edifici situat al Passatge de Sant Bernat núm. 9, per acollir un nou equipament municipal, una Escola de Música, al barri del Raval, al Districte de Ciutat Vella, a Barcelona; d'acord amb el PROJECTE DE MOBILIARI DE L'EDIFICI SITUAT AL PASSATGE DE SANT BERNAT NÚM. 9, PER ACOLLIR UN NOU EQUIPAMENT MUNICIPAL, UNA ESCOLA DE MÚSICA, AL BARRI DEL RAVAL, AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA, A BARCELONA, redactat per CARLES ENRICH STUDIO SLP.

2. DURADA DEL CONTRACTE: El termini de licitació s'estima en 10 setmanes.

La durada màxima s'estableix en 12 setmanes, segons el termini establert al projecte de mobiliari de referència esmentat anteriorment, i la durada mínima s'estableix en 10 setmanes.

3. PRESSUPOST DE LICITACIÓ: El pressupost del subministrament i col·locació és:

- Pressupost Base de Licitació (PBL) = 149.474,77 €
- IVA (21% sobre (PBL) = 31.389,70 €
- **Total Pressupost Base de Licitació (PBL): 180.864,47 € IVA inclòs**

4. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: El valor estimat del contracte, sense incloure l'IVA, de conformitat amb l'article 101 de la LCSPS, ascendeix a **179.369,72 €**, amb el següent desglossament:

- Pressupost Base de Licitació (sense IVA):	149.474,77 euros
- Possible pròrroga:	0,00 euros
- Possibles modificacions <u>indicar 20% s/PBL</u> :	29.894,95 euros
- Possibles opcions eventuais:	0,00 euros

Total valor estimat del contracte:	179.369,72 euros
------------------------------------	------------------

5.- CRITERIS DE SOLVÈNCIA: Atenent a que l'objecte del contracte és la realització de diferents actuacions per adequar el **subministrament i col·locació de mobiliari i senyalètica de l'edifici situat al Passatge de Sant Bernat núm. 9, per acollir un nou equipament municipal, una Escola de Música, al barri del Raval, al Districte de Ciutat Vella, a Barcelona**, i que el seu valor estimat és **179.369,72 €** (IVA no inclòs), es proposen els següent criteris de solvència:

- Els licitadors hauran d'acreditar que compleixen amb les condicions mínimes de solvència següents:
 - Solvència tècnica o professional:
 - S'haurà de presentar una relació dels principals subministraments realitzats en els darrers **TRES (3)** anys que inclogui import, dates i el destinatari, públic o privat, dels mateixos. Aquests subministraments s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent si el destinatari és una entitat del sector públic o, quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest. A falta del certificats, es podran acreditar mitjançant una declaració de l'empresari. Els empresaris hauran d'acreditar haver executat, **Un (1)** treball de característiques similars als de licitació (**subministrament i col·locació de mobiliari**), amb pressupost no inferior a **89.684,86 euros** (IVA exclòs) executat en els darrers 3 anys.
 - S'acreditarà que l'objecte social del licitador es correspon amb l'objecte del contracte. Caldrà presentar una declaració jurada del legal representant que manifesti aquest punt, amb indicació expressa i manifesta del punt dels seus estatuts a on es troba.
 - Indicació de la part del contracte que el licitador tingui el propòsit de subcontractar.
 - Solvència econòmica i financera: Volum anual de negocis. El volum anual de negocis de la licitadora durant els **TRES (3) últims anys** ha de ser, com a mínim, de **125.558,81 euros/any**, en algun d'aquests anys. En el cas de que la data de creació o d'inici de les activitats de l'empresa licitadora sigui inferior a **TRES (3) anys** el requeriment es podrà referir al període d'activitat. En el cas de que aquesta data sigui inferior a **UN (1) any**, el requeriment podrà ser proporcional.

6.- CRITERIS D'ADJUDICACIÓ SOTMESOS A JUDICI DE VALOR: De conformitat amb l'article 145.1 de la LCSP i atenent a l'objecte del contracte de referència, es proposen els criteris sotmesos a judici de valor adjunts al present informe, en document de referència **Annex núm. 6** del Plec de Condicions Administratives Particulars.

7.- CAUSES TÈCNIQUES DE MODIFICACIÓ A PREVEURE: De conformitat amb l'article 204 de la LCSP es proposen les següents modificacions objectives:

- A. Necessitat per part de l'operador/usuari d'incorporar millores tècniques relatives a components proposats per l'adjudicatari, per tal de garantir la uniformitat, simplificació de manteniment, subministrament de recanvis, millora de la durabilitat i/o funcionalitat del producte.
- B. Derivats de canvis de disseny sol·licitats per l'operador que tinguin la finalitat de garantir la uniformitat, simplificació de manteniment, millora de la durabilitat i/o funcionalitat del producte, i que no sigui error de disseny.
- C. Derivats d'augment/reducció d'amidaments per nous requeriments.
- D. Derivats d'indicacions/exigències de seguretat emeses per autoritats competents (guàrdia urbana, bombers, mobilitat...etc.).
- E. El Contracte podrà ser objecte de modificació que legalment correspongui o, fins i tot resolució, amb motiu d'aplicació de mesures d'estabilitat pressupostària que corresponguin, entenent-se que es realitzen per raons d'interès públic.

8.- CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECIALS D'EXECUCIÓ: L'objecte d'aquest apartat és assenyalar punts específics relatius a condicions tècniques especials d'execució que s'hauran de tenir en compte pels licitadors de l'obra al formular les seves ofertes:

- Els treballs de subministrament i instal·lació d'aquest mobiliari i la senyalètica es podrà dur a terme de forma simultània amb la finalització de les obres. Per tant, s'hauran de coordinar totes les activitats d'aquesta actuació, a la vegada que es tindran en compte aspectes d'implantació, àmbits per a l'acopi de materials, accessos, etc. de tal forma que no s'interfereixin unes actuacions amb les altres, i es minimitzin les possibles interferències.
- El mobiliari i la senyalètica s'ha de subministrar i col·locar als diferents emplaçaments - detallats al projecte, per la qual cosa, la oferta presentada haurà de contemplar tots els mitjans auxiliars necessaris per a la càrrega, desplaçament i ubicació en l'emplaçament definitiu dels diferents elements. Per a la proposta d'organització i desenvolupament de les obres es tindrà en compte que tot l'accés i zona d'acopi es farà en el passatge Sant Bernat, l'únic vial que permet l'entrada a l'edifici.
- Planificació i coordinació: S'establiran reunions regulars de coordinació entre els equips d'obra civil, instal·lacions i subministrament d'equipament per assegurar una comunicació fluida i una planificació detallada de les activitats.
- Caldrà que l'adjudicatari comprovi en obra totes les mides abans d'iniciar qualsevol fabricació i/o comanda. Caldrà confirmar també amb el Promotor/Propietat els colors i acabats de tots els elements del mobiliari a subministrar i col·locar, abans de procedir a la seva comanda i/o fabricació. Prèviament l'adjudicatari haurà de presentar totes aquelles mostres de color o acabats que el Promotor/Propietat estimi necessàries.

- Totes les partides inclouen el transport a abocador autoritzat dels residus generats en treure el mobiliari dels seus embalatges (cartrons, plàstics, etc.) amb presentació de justificants pertinents.

9.- JUSTIFICACIÓ DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS: De conformitat amb l'article 116.4, lletra g) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s'emet als efectes de justificar els motius pels quals el contracte indicat es realitza sense dividir el seu objecte en diferents lots.

La divisió de l'objecte del contracte en lots es troba regulada a l'article 99.3 de la LCSP, en el que es disposa el següent:

"3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta.

No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del contrato cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el expediente, salvo en los casos de contratos de concesión de obras."

Concorren en aquest contracte els elements necessaris per justificar que el mateix no es divideixi en lots:

CONCLUSIÓ:

- El risc per a la correcta prestació del contracte procedeix de la naturalesa de l'objecte del mateix, al implicar la necessitat de coordinar l'execució de les diferents prestacions, qüestió que podria veure's impossibilitada per la seva divisió en lots i execució per una pluralitat de contractistes diferents.

A més, en el supòsit que aquí ens ocupa amb la licitació conjunta del contracte sense divisió en lots, el que es pretén es dotar d'una major eficiència i coordinació dels treballs i, a més, l'aprofitament d'economies d'escala que no s'aconseguiria en cas de fraccionament del seu objecte en diferents lots.

Arkaitz Galarza Navarro
Coordinador Obres d'Edificació

Raimon Salvat i Devesa
Director Tècnic d'Edificació

Barcelona, a data de la signatura electrònica.

PROJECTE DE MOBILIARI I/O SENYALÈTICA DEL PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI SITUAT
AL PTGE SANT BERNAT 9 DE BARCELONA, PER ACOLLIR UN NOU EQUIPAMENT
JULIOL 2025

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	149.474,77
-------------------------------------	------------

Subtotal	149.474,77
-----------------	------------

21 % IVA SOBRE 149.474,77.....	31.389,70
--------------------------------	-----------

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 180.864,47
---------------------------------------	--------------

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(CENT VUITANTA MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

ANNEX NÚM. 6 MOBILIARI DE CATÀLEG sense mostres

2.- CRITERIS D'ADJUDICACIÓ L'AVAUACIÓ DELS QUALS DEPÈN D'UN JUDICI DE VALOR (SOBRE NÚMERO 2). FINS A 40 PUNTS.

Les fitxes dels productes oferts a presentar serà conforme a l'Annex núm. 9, i no podran excedir de 4 pàgines per element. Es podran adjuntar, dins d'aquest límit, fitxes tècniques /comercials del fabricant de l'element, si escau.

IMPORTANT: L'increment del número de pàgines sobre el límit citat no implicarà l'exclusió de l'oferta, però sí que només es tingui en consideració la informació continguda en les citades pàgines establertes com a límit. Per tant, tota aquella informació de l'oferta que excedeixi del límit de pàgines especificat no serà objecte de valoració ni puntuació.

Les fitxes tècniques dels elements ofertats serviran de base per a la valoració dels punts 2.1.1, 2.1.2 i 2.1.3 de característiques tècniques, funcionals i estètiques dels productes/elements ofertats pels licitadors, en base al seu coeficient de pes relatiu en la valoració global dels elements ofertats, que es detalla en aquesta taula. En cas de no presentar alguna fitxa i/o mostra de les requerides la puntuació per aquell element serà de 0 punts. Posteriorment es sumarà la puntuació obtinguda.

Pel que fa a la valoració tècnica de l'element ofert, es tindrà en compte únicament el contingut escrit i gràfic (imatges, fotografies) inclòs en la present fitxa. En el cas que es detectin incongruències respecte la informació escrita i la gràfica (imatges i fotografies) prevaldrà la descripció escrita. Les fotografies incloses a la fitxa han de ser de l'element ofert pel licitador.

Pel que fa a l'execució del contracte, prevaldrà la descripció del pressupost i de la partida oferta per el licitador.

2.1. Valoració dels productes/elements ofertats presentats 0 a 40 punts

Per tal de valorar les característiques estètiques, funcionals i tècniques de determinats elements els licitadors hauran de presentar les fitxes tècniques dels elements oferts conforme l'Annex núm. 7 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.

En cas de no presentar alguna fitxa la puntuació per aquell element serà de 0 punts. Posteriorment es sumarà per a cadascuna de les tres característiques avaluades la puntuació obtinguda, afectada pel coeficient de pes relatiu de cada element, arrodonint-se el resultat a dos decimals en funció del tercer. Posteriorment es sumarà la puntuació obtinguda.

Respecte dels elements oferts sol·licitats, es valoraran les característiques estètiques, funcionals i tècniques que es detallen a continuació:

2.1.1 Característiques estètiques12 punts

<i>Descripció</i>	<i>Característiques estètiques elements ofertats</i>
<i>S'adequa satisfactòriament a l'element descrit</i>	<i>1,00</i>
<i>S'adequa a l'element descrit, malgrat presenta aspectes estètics menys satisfactoris</i>	<i>0,50</i>
<i>No s'adequa a l'element descrit, presentant aspectes estètics que es valoren en clara inferioritat respecte a l'element prescrit</i>	<i>0,00</i>

Es sumarà la puntuació obtinguda de cada element, afectada pel seu coeficient de pes relatiu conforme el previst a l'Annex núm. 7; Posteriorment es sumarà la puntuació obtinguda. No es valorarà informació no rellevant.

2.1.2 Característiques funcionals.....12 punts

<i>Descripció</i>	<i>Característiques funcionals elements ofertats</i>
<i>S'adequa satisfactòriament a l'element descrit</i>	<i>1,00</i>
<i>S'adequa a l'element descrit malgrat presenta aspectes funcionals menys satisfactoris</i>	<i>0,50</i>
<i>No s'adequa i/o presenta clares mancances funcionals</i>	<i>0,00</i>

Es sumarà la puntuació obtinguda de cada element, afectada pel seu coeficient de pes relatiu conforme el previst a l'Annex núm. 7; Posteriorment es sumarà la puntuació obtinguda. No es valorarà informació no rellevant.

2.1.3 Característiques tècniques..... 16 punts

<i>Descripció</i>	<i>Característiques tècniques elements ofertats</i>
<i>S'adequa satisfactòriament a l'element descrit</i>	<i>1,00</i>
<i>S'adequa a l'element descrit, malgrat presenta aspectes tècnics menys satisfactoris</i>	<i>0,50</i>
<i>No s'adequa i/o presenta clares mancances tècniques</i>	<i>0,00</i>

Es sumarà la puntuació obtinguda de cada element, afectada pel seu coeficient de pes relatiu conforme el previst a l'Annex núm. 7; Posteriorment es sumarà la puntuació obtinguda. No es valorarà informació no rellevant.

¹ Les propostes que obtinguin una puntuació inferior als 20 punts en relació als criteris sotmesos a un judici de valor seran excloses del present procediment al considerar-se tècnicament insuficients. Per tant, respecte a les mateixes ja no es procedirà a l'obertura del seu sobre núm. 3, ni conseqüentment seran tingudes en compte en cap cas als efectes de l'apreciació de les ofertes anormals o desproporcionades al no tenir la consideració d'ofertes admeses.

PUNTUACIÓ TOTAL: 100 punts.

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MOBILIARI I SENYALÈTICA DE L'EDIFICI SITUAT AL PASSATGE DE SANT BERNAT NÚM. 9, PER ACOLLIR UN NOU EQUIPAMENT MUNICIPAL, UNA ESCOLA DE MÚSICA, AL BARRI DEL RAVAL, AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA, A BARCELONA

ANNEX 7

FITXES TÈCNIQUES A PRESENTAR, I PES RELATIU

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PRESENTACIÓ DE FITXA TÈCNICA	PES RELATIU EN LA VALORACIÓ GLOBAL DELS ELEMENTS RELACIONATS (%)
1	PQ77-CC51	u	C5 CADIRA SENSE BRAÇOS APILABLE AMB PALA BATENT Cadira per a les aules no musicals, amb respallter i sense reposa braços, apilable. Estructura de polipropilè amb acabat de pintura negra o estructura metàl·lica, amb seient i respallter de polipropilè. Inclou pala lateral laminada o de polipropilè que permet plegar-se al darrere per poder permetre als músics tocar amb llibertat. La pala lateral pot anar situada a la banda esquerra (10% aprox.) o a la dreta (90% aprox.). Cadira amb potes amb acabat de goma antilliscant. Aquesta cadira té capacitat d'apilament entre 18 i 25 cadires. Dimensions en planta del seient, fons entre 43cm i 48cm i amplada entre 53 i 58cm. Normativa: la normativa de mobiliari està descrita en el punt 3_Memòria compliment normativa, apartat MN 4.7 Normativa mobiliari.	SI	17,92%
2	PQ77-CAC2	u	C2 CADIRA SENSE BRAÇOS Cadira per la sala d'actes planta baixa, amb respallter i sense reposa braços. Cadira formada per estructura metàl·lica i seient fabricat en fusta de faig multicapa laminada, entapissat amb teixit tècnic negre d'alta resistència al desgast. Les tenen goma antilliscant. La cadira té capacitat d'apilament. Dimensions del seient, de llargada entre 42cm i 45cm i amplada entre 42cm i 45cm, alçada del seient entre 42cm i 49cm. Normativa: la normativa de mobiliari està descrita en el punt 3_Memòria compliment normativa, apartat MN 4.7 Normativa mobiliari.	SI	17,42%
3	PQ77-CAC1	u	C1 CADIRA SENSE BRAÇOS Cadira ergonòmica per a músics d'orquestra amb seient i respallter regulables i sense reposa braços. Aquesta cadira està pensada amb per adaptar-se a la postura de cada músic. Formada per estructura metàl·lica i seient i respallter tapissats amb teixit transpirable i resistent al foc. La base està equipada amb quatre terminals articulats i amb goma antilliscant. Capacitat d'apilament. Dimensions del seient de llargada entre 45cm i 46cm i amplada entre 45cm i 49cm. L'alçada total és entre 70cm i 88cm. Normativa: la normativa de mobiliari està descrita en el punt 3_Memòria compliment normativa, apartat MN 4.7 Normativa mobiliari.	SI	17,19%
4	PQ70-TA1	u	T1 TAULA OPERATIVA Taula operativa de 60x100cm per a aules amb: Estructura perimetral amb bastidors de xapa d'acer lacat i travessers interiors. Potes metàl·liques i sobre amb taulell amb diferents acabats entre laminats i taulells d'aglomerats de fusta, amb bona resistència química, mecànica i alta resistència a l'abrasió. Color a escollir. Normativa: Alta resistència a l'impacte: EN 43272, punt 21 Alta resistència superficial (ratllat): EN 43872, punt 25 Resistència a la flexió 100 MPa: EN ISO 178 Resistència als agents químics d'ús per a la neteja i manteniment Resistència a la llum nivell 678: EN 43872, punt 27. Resistència al foc: EN 1350171. Euroclass C?s2, d0 Estructura: UNE?EN 52771:2001 Dimensions: UNE?EN 52772:2003 Seguretat mecànica: UNE?EN 52773:2003 Estabilitat i força mecànica de l'estructura: IEC761340 (part 271, part 273, part 571), pintura Directiva 1999/45/EC i 67/548/EEC substàncies perilloses pel medi ambient.	SI	13,02%
5	PQZ1-OP9	u	CO9_PISSARRA PARET 200cm Pissarres blanques de superfície pintada amb propietats magnètic rotulable equipada amb safata Color del tauler blanc Material dels taulers xapa d'acer Gruix del marc entre 12 i 20 mm Color del marc alumini blanc Material del marc alumini, anoditzat Altura 1000 mm Amplària 2000 mm	SI	6,58%
6	PAV8-OP6	u	CO6 FARISTOLS Faristol tipus per a ús funcional en sales polivalents, aules o auditoris. Estructura metàl·lica amb possibilitat de diferents acabats, entre cromat i pintura de colors foscos. Les potes es poden regular i plegar i el trípode també permet regular-se, facilitant el seu emmagatzematge. La placa de suport és opaca i té un element que permet recolzar-hi partitures. Base inferior estable amb topalls antilliscants de poliamida o goma. Alçada total del faristol entre 87cm i 164cm	SI	4,37%
7	PQ77-CAC3	u	C3 CADIRA DE FUSTA SENSE BRAÇOS Cadira sala de lectura, amb respallter i sense reposa braços. Cadira formada per estructures metàl·liques amb quatre terminals acabats amb goma antilliscant. El seient i el respallter estan formats per una única peça de fusta contraxapada. Aquesta cadira té capacitat d'apilament. Dimensions del seient, de llargada entre 41,5cm i 53,5cm i amplada entre 44,5cm i 56,6cm, i alçada del seient entre 45 i 47cm. Normativa: la normativa de mobiliari està descrita en el punt 3_Memòria compliment normativa, apartat MN 4.7 Normativa mobiliari.	SI	4,16%
8	PAV8-OP10	u	CO10_Tarima professional modular d'alta resistència per a escenaris, amb ús per a interiors i exteriors. Estructura d'alumini amb potes quadrades o rodones, amb canal multifuncional per a fixació d'accessoris. Acabat amb tractament hidròfug i ignífug. Inclòs carro de transport. Dimensions 200x100cm. Càrrega que pot suportar: 750 kg/m3 Normativa: DIN 15921 Entertainment Technology DGVU Regulation 17 & 18, DGVU Rule 115-002 Certificació fusta FSC i/o PEFC DIN EN 1991-1 (Eurocode 1) DIN EN 1995 (Eurocode 2) DIN EN 1999 (Eurocode 9) Resistència al foc: B-s1 (segons normativa DIN EN 13501-1) Comportament antilliscant R-13 (segons normativa DIN 51130) Certificació TUV o equivalent	SI	3,53%
9	PAV8-OP3	u	CO3_Cortina tradicional Teixit gramatge 75 de 200x320cm, ignífuga, amb sistema d'accionament manual i guia d'alumini fixada mecànicament al sostre. La fixació superior s'adaptarà a l'estructura existent de l'edifici.	SI	3,30%

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MOBILIARI I SENYALÈTICA DE L'EDIFICI SITUAT AL PASSATGE DE SANT BERNAT NÚM. 9, PER ACOLLIR UN NOU EQUIPAMENT MUNICIPAL, UNA ESCOLA DE MÚSICA, AL BARRI DEL RAVAL, AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA, A BARCELONA

ANNEX 7

FITXES TÈCNIQUES A PRESENTAR, I PES RELATIU

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PRESENTACIÓ DE FITXA TÈCNICA	PES RELATIU EN LA VALORACIÓ GLOBAL DELS ELEMENTS RELACIONATS (%)
10	PQ77-CAC4	u	C4 CADIRA DE FUSTA AMB BRAÇOS Cadira per la recepció i/o sala d'espera, amb respallter i sense reposa braços. Cadira de fusta formada per quatre potes de fusta contraxapada en roure o noguera barnissada natural amb tacs al terra de polièster. Seient i respallter de fusta contraxapada de fusta o noguera entapissada amb teixit de polièster. Color a triar per la DF en la gamma estàndar. Portarà tacs de feltre al contacte amb el terra. Cadira sense capacitat d'apilament. Dimensions del seient: amplada entre 46,5 i 56cm, Fons entre 53 i 61cm. Normativa: la normativa de mobiliari està descrita en el punt 3_Memòria compliment normativa, apartat MN 4.7 Normativa mobiliari.	SI	2,28%
11	PQ77-CBC2	u	C2B CARRET PER APILAR Carret universal multi usos per apilar i emmagatzemar cadires de tot tipus gràcies a la placa regulable, amb estructura metàl·lica pintada de color negra i amb la part inferior forrada. El carretó disposa de dues rodes fixes i dues rodes giratòries amb frens. El carretó disposa de dues o quatre rodes per facilitar la mobilitat. Dimensions 120x60x150 cm.	SI	2,07%
12	PQ77-CACC	u	C3b Cadira amb braços. Cadira sala de lectura, amb respallter i amb reposa braços. Cadira formada per estructures metàl·liques amb quatre terminals acabats amb goma antilliscant. El seient i el respallter estan formats per una única peça de fusta contraxapada o polipropilè. Dimensions del seient, de llargada entre 40cm i 55cm i amplada entre 43cm i 57cm. Normativa: la normativa de mobiliari està descrita en el punt 3_Memòria compliment normativa, apartat MN 4.7 Normativa mobiliari.	SI	2,04%
13	PAV8-OP8	u	CO8 LLUM DE PEU Llum de peu amb estructura de fusta (faig, roure natural, noguera o roure) amb pantalla rotatòria regulable en alçada de cartolina blanca o beige. La pantalla inclou el cable, portalàmpada i sistema de subjecció de l'estructura. El sistema d'encesa funciona mitjançant l'estirada del cable. Funciona amb bombeta LED 11W.	SI	1,88%
14	PQ70-TA2	u	T2 TAULA OPERITVA Taula operativa per a biblioteca, de 200x120cm amb: Estructura perimetral amb bastidors de xapa d'acer lacat i travessers interiors. Potes metàl·liques i sobre amb taulerell amb diferents acabats entre laminats i taulers d'aglomerats de fusta, amb bona resistència química, mecànica i alta resistència a l'abrasió. Color a escollir: de la cara RAL Standard. (Colors a escollir per DF dels 256 colors de la carta de RAL) Normativa: Alta resistència a l'impacte: EN 43272, punt 21 Alta resistència superficial (ratllat): EN 43872, punt 25 Resistència a la flexió 100 MPa: EN ISO 178 Resistència als agents químics d'ús per a la neteja i manteniment Resistència a la llum nivell 678: EN 43872, punt 27. Resistència al foc: EN 1350171. Euroclass C7s2, d0 Estructura: UNE7EN 52771:2001 Dimensions: UNE7EN 52772:2003 Seguretat mecànica: UNE7EN 52773:2003 Estabilitat i força mecànica de l'estructura: IEC761340 (part 271, part 273, part 571), pintura Directiva 1999/45/EC i 67/548/EEC substàncies perilloses pel medi ambient.	SI	1,80%
15	PAV8-OP1	u	CO1 Cortina tradicional de teixit opac per enfosquir, de 2000x400cm, ignífuga, de doble teixit gramatge 200, amb sistema d'accionament manual i guia d'alumini fixada mecànicament al sostre. La fixació superior s'adaptarà a l'estructura existent de l'edifici	SI	1,54%
16	PQ77-CAC6	u	C6 CADIRA PLEGABLE Cadira de suport, sense reposa braços. Cadira lleugera plegable de polipropilè reforçat amb fibra de vidre. Aquesta cadira permet plegar-se i també és apta per a l'exterior. Colors a triar: Blanc, negre o Vermell. Dimensions del seient: amplada entre 45 i 49cm, Fons entre 45 i 50cm. Alçada total de la cadira entre 76 i 79cm. Normativa: la normativa de mobiliari està descrita en el punt 3_Memòria compliment normativa, apartat MN 4.7 Normativa mobiliari	SI	0,89%
					100,00%

(*) EN RELACIÓ AMB AQUESTA PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA, AL TRACTAR-SE DE MOBILIARI "FET A MIDA", LA FITXA TÈCNICA A PRESENTAR INCLOURÀ INFORMACIÓ RELATIVA A TOTS ELS MATERIALS A EMPRAR PER A LA FORMACIÓ DE L'ELEMENT DE MOBILIARI DE REFERÈNCIA. FENT ESPECIAL MENCIO A TOTES LES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES, FUNCIONALS I ESTÈTIQUES DELS MATERIALS A EMPRAR, TALS COM TIPOLOGIA DM, FUSTA, HPL, TIRADORS, ACCESSORIS, REMATS, CONNEXIONS, MIRALLS, PANYS, ANCORATGES, FERRATGES, ETC.

NOTA IMPORTANT
Les fitxes tècniques dels elements ofertats serviran de base per a la valoració dels punts 2.1.1, 2.1.2 i 2.1.3 de característiques tècniques, funcionals i estètiques dels productes/elements ofertats pels licitadors, en base al seu coeficient de pes relatiu en la valoració global dels elements ofertats, que es detalla en aquesta taula. En cas de no presentar alguna fitxa i/o mostra de les requerides la puntuació per aquell element serà de 0 punts. Posteriorment es sumarà la puntuació obtinguda.
Pel que fa a la valoració tècnica de l'element ofert, es tindrà en compte únicament el contingut escrit i gràfic (imatges, fotografies) inclòs en la present fitxa. En el cas que es detectin incongruències respecte la informació escrita i la gràfica (imatges i fotografies) prevaldrà la descripció escrita. Les fotografies incloses a la fitxa han de ser de l'element ofert pel licitador.
Pel que fa a l'execució del contracte, prevaldrà la descripció del pressupost i de la partida oferta per el licitador.