

Serveis i Aigües de Barberà, Empresa Municipal, S.A.

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE
DE SUBMINISTRAMENT, MITJANÇANT COMPRA, D'UN
CAMIÓ AMB CISTELLA ELEVADORA TELESCÒPICA PER
AL SERVEI PÚBLIC MUNICIPAL D'ENLLUMENAT DEL T.M.
DE BARBERÀ DEL VALLÈS**

Expedient: SU-2025-05

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

ÍNDEX

PRESCRIPCIÓ 1.- OBJECTE DEL CONTRACTE	3
PRESCRIPCIÓ 2.- ÀMBIT GEOGRÀFIC DEL CONTRACTE	3
PRESCRIPCIÓ 3.- PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES MÍNIMES.....	4
Prescripció 3.1.- Prescripcions de caràcter general.....	4
Prescripció 3.2.- Especificacions tècniques del camió amb cistella elevadora telescòpica.....	5
a) Plataforma elevadora.....	5
b) Camió portador.....	6
Prescripció 3.3.- Garantia comercial	8
Prescripció 3.4.- Condicions específiques d'entrega i posada en marxa.....	9
Prescripció 3.5.- Termini d'entrega.....	9
Prescripció 3.6.- Despeses per compte de l'adjudicatari.....	9
PRESCRIPCIÓ 4.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE PER PART DEL CONTRACTISTA	10
PRESCRIPCIÓ 5.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE PER PART DE SABEMSA	10
PRESCRIPCIÓ 5.- FACTURACIÓ I PAGAMENT	10
PRESCRIPCIÓ 6.- PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS	11
PRESCRIPCIÓ 7.- ALTRES CONSIDERACIONS DEL CONTRACTE	12

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

PRESCRIPCIÓ 1.- OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (d'ara endavant, PPT) és regular les condicions del subministrament, en règim de compra, d'un (1) camió amb plataforma elevadora telescòpica de 16 metres, per a ús del Departament d'Enllumenat de SABEMSA.

El contracte inclou el subministrament dels aparells i els seus accessoris, la matriculació, la posta en marxa i el transport dels equips fins a les instal·lacions de SABEMSA a Barberà del Vallès.

L'objecte del present contracte no es troba dividit en lots, atenent a les previsions recollides per l'article 99.3 b) de la *Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP)*.

Els codis CPV corresponents a l'objecte contractual són els següents:

CPV 34142100-5 Camions amb plataforma elevadora

PRESCRIPCIÓ 2.- ÀMBIT GEOGRÀFIC DEL CONTRACTE

El lliurament del material s'efectuarà al magatzem logístic de SABEMSA situat al Carrer Circumval·lació, número 14, del T.M. de Barberà del Vallès (CP 08210). Per a la materialització d'una adequada entrega i recepció dels béns contractats, l'entrega es realitzarà en horari de 9:00h a 13:00h, en dia laborable de dilluns a divendres i no festiu a aquest municipi i prèvia concertació amb la persona de SABEMSA que es designi.

El vehicle haurà de ser lliurat, amb tots els seus elements i accessoris, per compte i risc de l'empresa o empreses adjudicatàries.

Al moment de la recepció dels equips a les instal·lacions de SABEMSA, es comprovarà que el material i/o equips subministrats es corresponen amb les característiques assenyalades al present plec. La persona designada per SABEMSA per a la recepció del vehicle signarà l'albarà de lliurament, deixant constància de la data en la qual s'ha realitzat, quedant pendent d'examen i validació tècnica posterior, sens perjudici de que es produeixi la no conformitat amb el producte per ser aquest defectuós, per existir un error en quant a la seva tipologia o per arribar deliberadament fora del termini pactat.

En cas de divergències entre el lliurat i el sol·licitat o el que figuri a l'albarà, SABEMSA disposarà d'un màxim de set (7) dies naturals per notificar per escrit a l'adjudicatari aquesta divergència. Transcorregut aquest termini sense efectuar notificació escrita alguna, s'entendrà que els materials i/o equips són conformes a la qualitat i quantitat que figuren al present plec i a l'albarà respectivament.

PRESCRIPCIÓ 3.- PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES MÍNIMES

Prescripció 3.1.- Prescripcions de caràcter general

L'equip complet, sense excepcions de cap tipus, haurà de ser nova adquisició.

L'empresa adjudicatària haurà de complir amb tot allò contemplat en el *Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball*.

L'adjudicatari també haurà de complir amb les prescripcions establertes en el *Reial Decret 1644/2008, de 10 d'octubre, pel qual s'estableixen les normes per la comercialització i posada en servei de les màquines*.

D'ambdós compliment, l'adjudicatari haurà d'aportar la declaració de conformitat de l'equip. Amb caràcter general, els equips compliran amb tota la normativa vigent que els hi sigui d'aplicació.

El vehicle s'entregarà amb tota la documentació en regla. Tots els elements que el conformen hauran d'estar homologats i amb marcatge CE segons la *Directiva 2006/42/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de maig de 2006, relativa a les màquines i per la que es modifica la Directiva 95/16/CE* (refós) i la *Directiva 2014/68/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig de 2014, relativa a l'harmonització de les legislacions dels Estats membres sobre la comercialització d'equips de pressió* (refós). Tots els elements hauran de venir detallats en la Fitxa Tècnica del vehicle i s'entregarà havent passat la Inspecció Tècnica a càrrec de l'adjudicatari.

A més, tant el camió portador com la plataforma elevadora compliran amb les prescripcions establertes per les directives següents:

- Directiva 2000/14/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de maig de 2000, relativa a l'aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre emissions sonores a l'entorn a causa de les màquines d'ús a l'aire lliure.
- Directiva 2005/88/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de desembre de 2005, per la qual es modifica la Directiva 2000/14/CE relativa a l'aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre les emissions sonores en l'entorn a causa de les màquines d'ús a l'aire lliure.
- Directiva 2014/30/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre l'harmonització de les legislacions dels Estats membres en matèria de compatibilitat electromagnètica (refós).
- Directiva 2006/42/CE del Parlament Europeu i del Consell de 17 de maig de 2006, relativa a les màquines i per la qual es modifica la Directiva 95/16/CE (refós).

- Reglament (UE) 2019/1939 de la Comissió de 7 de novembre de 2019 pel qual es modifica el Reglament (UE) nº 582/2011 en allò relatiu a les estratègies auxiliars d'emissions (AES), l'accés a la informació sobre el sistema de diagnòstic a bord (DAB) i a la informació sobre la reparació i manteniment del vehicle, el mesurament de les emissions durant els període de arrencada en fred del motor i l'ús de sistemes portàtils de mesurament d'emissions (PEMS) per mesurar el número de partícules, respecte els vehicles pesats.

Prescripció 3.2.- Especificacions tècniques del camió amb cistella elevadora telescòpica

Tot i que s'haurà de produir un sol subministrament, consistent en l'entrega del vehicle tractor amb la plataforma elevadora íntegrament instal·lada, es considera necessari diferenciar les característiques tècniques d'ambdós elements.

Les característiques i condicions tècniques que ha de complir l'equip requerit són les següents:

a) Plataforma elevadora

- Tipologia de plataforma aèria: ploma telescòpica de 16 metres amb cistella.
 - Ploma dividida en 3 seccions: 1 tram fix i 2 trams telescòpics, amb sortida sincronitzada.
 - Ploma fabricada d'acer de gran resistència.
- Cistella amb capacitat màxima per a dues persones, de mida 1200 x 650 x 1100 mm.
 - Material de la cistella: polièster per evitar conduccions elèctriques.
- Color de la plataforma: blanc.
- Altura màxima de treball:
 - Mínim 16 metres (entre el sòl i la base superior de la cistella elevadora)
 - Mínim 14 metres (entre el sòl i la base inferior de la cistella elevadora).
- Sistema d'elevació de la cistella: canonada hidràulica a l'interior de la ploma.
 - Amb comandaments hidràulics en la cistella i en la base de la ploma.
 - Amb vàlvules de bloqueig i regulació intermèdia de la baixada.
 - Amb comandaments i bomba d'emergència per a la baixada de la cistella.
 - Accionament mitjançant el motor del camió portador.
- Anivellació automàtica de la cistella.
- Capacitat màxima de la cistella: 230 kg.
- Extensió màxima horitzontal: mínim 9 metres.
- Gir màxim de la plataforma: mínim 360°.
- Rotació de la cistella: 50° + 50°.
- Amb estabilitzador vertical de 4 peus de suport inclòs, amb comandament independent i accionat per cilindres hidràulics.
 - Amb un sistema integrat que impedeixi pujar la ploma si no es troben els 4 estabilitzadors baixats al 100%. D'altra banda, aquest sistema també ha d'impedir que es puguin elevar els estabilitzadors amb la ploma elevada.

- Els estabilitzadors no podran sobrepassar l'amplada total del camió (sense comptar retrovisors).
- Acceleració automàtica del motor durant l'activació dels estabilitzadors, agilitzant la seva activació.
- Limitador del radi de la ploma durant operacions a mitja i baixa altura, per motius de seguretat.
- Comandament d'arrencada i aturada del camió des de la cistella.
- Presa de corrent a la cistella de com a màxim 220 v, degudament protegida.
- Accessoris mínims inclosos:
 - Tanques laterals abatibles d'alumini de 200 mm.
 - Caixa d'eines de dimensions mínimes 800 x 450 x 400 mm, amb pany i clau, instal·lada a l'equip.

b) Camión portador

- Color del xassís: blanc.
- Color del subxassís: negre.
- Cabina amb 2 portes, amb capacitat per 3 places.
 - 1 seient per conductor calefactat i 2 seients passatgers ordinaris.
 - Seient conductor amb suspensió incorporada.
- MMA: 3.500 kg.
- Par motor mínim: 400 Nm.
- Xassís de travessers d'acer rectes en C, amb reforçament de fàbrica.
- Turbocompressor electrònic de geometria variable.
- Combustible: Gasoil.
 - Combustió dièsel y AdBlue.
 - Microhibridació amb bateria elèctrica.
- Capacitat màxima dipòsit Dièsel: mínim 70 litres.
- Capacitat màxima dipòsit AdBlue: mínim 10 litres.
- Motor 4 temps, amb 4 cilindres en línia.
 - Cilindrada: entre 2.280 cc y 2.500 cc.
- Potència del motor: 136 CV
- Caixa de canvis: manual de 6 velocitats i 1 velocitat marxa enrere.
- Mòdul expansió carrosseria per plataforma elevadora.
- Distància entre eixos: entre 3.750 mm y 4.000 mm.
- Longitud màxima: 4.500 mm.
 - Longitud màxima amb ploma muntada: 7.800 mm.
- Accelerador a distància per treballs en cistella.
- Ballestes posteriors reforçades, amb flexibilitat reduïda.
- Xassís reforçat per cistella aèria.
- Tracció posterior (RWD)

- Nivell anticontaminació CE EURO VI.
- Presa de força adequada a plataforma elevadora.
- Tancament de cabina centralitzat.
- Airbag 1 conductor i 2 passatgers.
- Sistema d'assistència a l'arrencada.
- Sistema ABS, ADAS i ESP9.
- Climatitzador automàtic a la cabina.
- Sortida d'escapament centralitzada.
- Finestra fixa a la part posterior de la cabina per visualitzar càrrega, ploma i cistella.
- 4 Rodes 225/65 R16.
 - Roda de recanvi en l'eix de darrere.
 - Eines de recanvi incloses.
- Equip d'emergència: 2 triangles, 2 Llums V16 geolocalitzables i homologades per la DGT, joc de bombetes i fusibles de recanvi i 2 armilles reflectants.
- Quadre d'instruments digitals: mínim 10".
- Càmera visió posterior, activable al posar la marxa enrere.
- Sensors d'aparcament posteriors amb avís acústic.
- Equip de ràdio USB amb kit de mans lliures al volant.
- Fars antiboira amb funció d'ajuda de gir.
- Alçavidres elèctrics.
- Retrovisors llargs, elèctrics i tèrmics.
- Sensor de pluja i llums.
- Avisador d'angles morts.
- Control de creuer i limitador de velocitat incorporats.
- Possibilitat d'ajustar el volant (en altura i en profunditat).
- Caixa de gestió de vehicle per diagnòstic remot d'averies.
- Etiqueta: ECO.

En els supòsits en què, excepcionalment, per descriure un article o material les prescripcions tècniques facin referència a una fabricació o procedència determinada, marca, patent i/o tipus exemplificatiu, per no ser possible fer una descripció bastant precisa i intel·ligible de l'objecte del contracte en aplicació de l'article 126.6 de la LCSP, és possible oferir productes equivalents amb les mateixes prestacions, funcionalitat i estètiques que els indicats al present plec. El licitador haurà de justificar l'equivalència de les funcionalitats i prestacions del producte que ofereix amb els sol·licitats en aquest plec, de conformitat amb l'apartat 7è de l'article 126 de la LCSP.

En relació a tots aquells materials dels quals s'especifiquen les característiques tècniques o alguna altra qualitat específica, no es podran substituir per productes alternatius si no compleixen exactament amb el detall demanat.

Prescripció 3.3.- Garantia comercial

En les especificacions establertes en el present apartat, s'entén per *equip* tant al vehicle portador com la plataforma elevadora, així com els accessoris inclosos.

L'adjudicatari es responsabilitzarà, durant el període de garantia, del bon funcionament de l'equip. Aquest període de garantia serà, com a mínim de:

- Dos (2) anys pel vehicle (camió), i donarà inici en el moment de l'entrega efectiva del vehicle en les instal·lacions de SABEMSA.
- Un (1) any per la plataforma elevadora, i donarà inici en el moment de l'entrega efectiva del vehicle en les instal·lacions de SABEMSA.

Els licitadors poden proposar, en la seva oferta, un període de garantia superior que serà d'obligat compliment en cas de resultar adjudicatari.

L'adjudicatari es farà càrrec, durant el període de garantia, de totes les despeses de reparació d'avaries, desplaçaments de tallers mòbils, mà d'obra i peces necessàries, incloses les peces sotmeses a desgast. Aquest servei es considera inclòs en el preu de l'adjudicació i aniran a càrrec de l'adjudicatari totes les despeses de manteniment incloses en la garantia.

Excepte causa de força major, les reparacions en garantia s'hauran d'efectuar en el mínim temps possible i sempre, com a màxim, en un termini de sis (6) dies hàbils. S'aplicarà la penalització contemplada en el PCAP en cas de ser superat aquest termini.

Quan una avaria no sigui reparada per l'adjudicatari en un termini de trenta (30) dies naturals, o bé la mateixa avaria o similar es repeteixi més de dos (2) cops en un (1) any, serà considerat incompliment de la garantia i SABEMSA podrà efectuar la reparació amb càrrec a l'adjudicatari, sense perjudici de la resolució del contracte amb pèrdua de garantia definitiva, de conformitat amb el previst al Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP).

A efectes d'aplicació de la garantia, es considerarà avaria inclosa en la mateixa la pèrdua o deteriorament de la funcionalitat, característiques, capacitats o especificacions de l'equip establertes en el present plec i en els manuals dels diferents components instal·lats i que no siguin deguts al desgast habitual pel propi ús o per accident o negligència en la seva manipulació per part de SABEMSA.

En el supòsit que els equips quedin inoperatius per avaria que sigui motiu d'aplicació de la garantia, l'adjudicatària estarà obligada a substituir aquests, per altres de similars característiques, en el termini de trenta (30) dies naturals posteriors a la comunicació escrita de l'avaría a l'empresa adjudicatària. L'incompliment de dit termini serà considerat incompliment de garantia a tots els efectes.

Prescripció 3.4.- Condicions específiques d'entrega i posada en marxa

L'equip, entenent com a tal tant el vehicle tractor, la plataforma elevadora i tots els accessoris, s'entregarà amb tots els elements instal·lats, excepte aquells components d'ús en funció de les necessitats, els quals s'entregaran preparats pel seu acoblament a l'equip principal i ús.

Tots els elements, equips auxiliars o de suport, cablejats, mànigues, connexions, equips de pressió i buit, remats i acabats seran comprovats i testejats.

En el moment de l'entrega de l'equip també es procedirà al lliurament de:

- Tots els manuals, en castellà, del vehicle i els seus accessoris.
- Permís de circulació.
- Targeta d'Inspecció Tècnica de Vehicles (fitxa tècnica).
- Certificats CE del conjunt o dels elements que el componen.
- Certificats d'acompliment dels reials decrets indicats anteriorment en les prescripcions de caràcter general.
- Dipòsits de combustible, i en el seu cas d'additius, plens.
- Nivells correctes d'oli i líquids de tot tipus necessaris.
- Document amb una relació de tots els elements entregats i detall de les seves característiques.
- Informe VECTO (Vehicle Energy Consumption Tool)

El vehicle s'entregarà matriculat i al corrent de tots els impostos i arbitris que corresponguin.

En cas que en el moment de l'entrega no es pugui verificar l'acompliment de totes les condicions exposades, no es rebrà l'equip i s'emetrà document a l'adjudicatari informant de la situació.

Prescripció 3.5.- Termini d'entrega

L'equip objecte del present contracte haurà de ser entregat en un termini màxim **de dos (2) mesos**, comptats a partir de la data de signatura del contracte, al lloc indicat anteriorment en aquest plec.

L'incompliment d'aquest termini, o de l'indicat a l'oferta si fos inferior, donarà lloc a l'aplicació a l'adjudicatari de les penalitats que s'indiquen en el Plec de Clàusules Administratives Particulars, i pot ser causa de resolució del contracte d'acord a les prescripcions en ell estipulades.

Qualsevol previsió d'endarreriment en l'entrega o excepcionalitat no imputables a l'adjudicatari, haurà de ser comunicat per escrit i degudament justificat a SABEMSA, indicant la data prevista d'entrega efectiva.

Prescripció 3.6.- Despeses per compte de l'adjudicatari

Seran per compte de l'adjudicatari totes les despeses de:

- Adquisició, fabricació, muntatge i acabat de l'equip, incloent totes i cada una de les seves parts, elements i components, inclòs vehicle tractor.

- Gestió, tramitació i obtenció de tots els documents i permisos necessaris per a la seva homologació, circulació i ús (excepte assegurança), els impostos i les taxes a què doni lloc.
- Transport i entrega de l'equip.
- Reparació durant el termini de garantia, incloent els recanvis, la mà d'obra i els desplaçaments de tècnics, mecànics i/o taller mòbil.

PRESCRIPCIÓ 4.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE PER PART DEL CONTRACTISTA

L'empresa adjudicatària nomenarà una persona de referència única per tal que SABEMSA pugui resoldre qüestions derivades del funcionament general del contracte i de les incidències que puguin sorgir com a conseqüència de la seva execució.

Caldrà que el representant de l'empresa contractista tingui capacitat professional per:

- Tenir la representació de l'empresa contractista sempre que sigui necessària la seva actuació o presència, així com respecte d'altres actes derivats del compliment de les obligacions contractuals, sempre en ordre al bon ritme de l'execució.
- Organitzar els treballs de manteniment necessaris, així com interpretar i posar en pràctica les ordres rebudes pels serveis tècnics de SABEMSA.
- En fase d'execució, col·laborar amb SABEMSA en la resolució de problemes que es puguin plantejar durant l'execució.

PRESCRIPCIÓ 5.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE PER PART DE SABEMSA

Es designa com a interlocutor de SABEMSA i responsable de la coordinació del present contracte al Sr. Ángel Romero Medina, tècnic responsable del Departament d'Enllumenat de SABEMSA.

Al responsable i coordinador del contracte li correspon fer el seguiment del desenvolupament d'aquest i, en concret:

- La recepció de les peticions i informacions relacionades amb l'execució del contracte,
- La recollida de suggeriments de la resta de personal de SABEMSA,
- La valoració del grau de satisfacció del subministrament,
- I en general, la comprovació, la coordinació i la vigilància de la correcta implementació dels plecs que regeixen la contractació i de la resta de material contractual.

PRESCRIPCIÓ 5.- FACTURACIÓ I PAGAMENT

L'adjudicatari presentarà una única factura a SABEMSA a l'entrega de l'equip, una vegada contrastada la qualitat del subministrament pels serveis tècnics municipals i per l'import de venda estipulat segons contracte.

A totes les factures s'haurà de fer constar, a més de les disposicions tributàries vigents i la descripció completa dels béns subministrats per a la seva adequada identificació, les següents dades:

Raó social	SERVEIS I AIGÜES DE BARBERÀ, EMPRESA MUNICIPAL, S.A. (SABEMSA)
NIF	A08778094
Adreça fiscal	C/ Circumval·lació, 14 – Barberà del Vallès (Barcelona)
Número d'expedient	SU-2025-05

Totes les factures es trametan mitjançant correu electrònic, a l'adreça que el responsable del contracte designat per SABEMSA li indicarà.

L'empresa contractista podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i condicions establerts en l'article 200 de la LCSP.

Essent efectiva la recepció, SABEMSA tindrà l'obligació d'abonar el preu dins dels trenta (30) dies següents a la data d'emissió de la corresponent factura. En el cas que SABEMSA no complís estrictament amb tal termini, abonarà al contractista, a partir de la finalització del termini de trenta (30) dies, els interessos de demora generats i la indemnització pels costos de cobrament en els termes previstos per la *Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat*.

El pagament es realitzarà, per tant, contra la presentació de la factura per part del contractista mitjançant transferència bancària. Totes les factures es confrontaran amb l'albarà que justifiqui la recepció total del subministrament. No es contempla el pagament per avançat d'una part o de la totalitat del contracte.

Els subcontractistes quedaran obligats únicament davant el contractista principal que assumirà la total responsabilitat de l'execució del contracte, de conformitat amb els plecs que regeixen la present contractació, inclòs el compliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral. En cap cas tindrà el subcontractista acció directa front SABEMSA per les obligacions concretes amb el contractista com a conseqüència de l'execució del contracte principal i dels subcontractes (art. 215.8 de la LCSP).

Per a que es creï l'obligació d'abonar possibles interessos de demora, serà necessari que SABEMSA no hagi presentat la seva disconformitat amb el subministrament o amb la facturació relativa a aquest.

PRESCRIPCIÓ 6.- PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

D'acord amb l'article 41 de la *Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals*, els fabricants, importadors i subministradors de maquinària, equips, productes i estris de treball estan obligats a assegurar que aquests no constitueixen una font de perill per al treballador, sempre que siguin instal·lats i utilitzats en les condicions, forma i per als fins recomanats per ells.

Els subjectes esmentats en el paràgraf anterior han de subministrar la informació que indiqui la forma d'utilització correcta pels treballadors, les mesures preventives addicionals que s'han de prendre i els riscos laborals que comportin tant el seu ús normal, com la seva manipulació o l'ús inadequat.

Els fabricants, per a la protecció dels treballadors usuaris, estan obligats a assegurar-ne l'efectivitat, sempre que siguin instal·lats i usats en les condicions i de la forma que ells recomanen. A aquest efecte, el contractista ha de subministrar la informació que indiqui el tipus de risc al qual van dirigits, el nivell de protecció davant d'aquest i la forma correcta del seu ús i manteniment.

El contractista haurà de proporcionar a SABEMSA, i aquesta recollir d'aquell, la informació necessària perquè la utilització i manipulació de la maquinària, equips, productes i estris de treball es produeixi sense riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors, així com perquè SABEMSA pugui complir les obligacions d'informació respecte als treballadors.

PRESCRIPCIÓ 7.- ALTRES CONSIDERACIONS DEL CONTRACTE

El contracte s'executarà a risc i ventura del contractista. Qualsevol que sigui el tipus de subministrament, l'adjudicatari no tindrà dret a indemnització per causa de pèrdues, avaries o perjudicis ocasionats en els béns abans del seu formal lliurament a SABEMSA.

El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels béns que es lliurin, així com de les conseqüències que es dedueixin per a SABEMSA o per a tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte.

És obligació del contractista indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a tercers com a conseqüència de les operacions que requereixi l'execució del contracte. Quan aquests danys i perjudicis hagin estat ocasionats com a conseqüència directa d'una ordre de SABEMSA, serà responsabilitat d'aquesta dins dels límits assenyalats en la legislació vigent.

La prestació es realitzarà amb estricta subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) i a l'especificat en aquest plec i els termes i condicions concrets de cada contracte, segons les instruccions que, per escrit, en execució o interpretació dels mateixos, donés el responsable del contracte designat per SABEMSA.