

Codi Segur de Verificació:  
1b01b6fe-1aad-41c6-b531-df19b316b468  
Origen: Ciutadà  
Identificador document: ES\_L01170887\_2026\_33838180  
Data d'impressió: 08/01/2026 12:53:11  
Pàgina 1 de 5

SIGNATURES  
1.- JORDI PUIG (R: P1709500A) (Alcalde), 08/01/2026 12:30



Ajuntament  
de Lladó

**Expedient núm.:** X2025000779

**Procediment:** Contracte de Subministre per Procediment Obert Simplificat

**Assumpte:** Subministrament de mòdul de lavabos amb accés a través de galeria interior i comuna, amb una pica, amb tres cabines individuals i un lavabo adaptat totalment equipats; dimensions del quiosc 5,30 x 2,54 x 2,62 metres

**Document signat per:** La Secretaria

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HA DE REGIR L'ADJUDICACIÓ PER PROCEDIMENT OBERT, TRÀMIT ORDINARI, DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'UN MÒDUL COM A LAVABOS PÚBLICS A L'APARCAMENT DE LA TRIA**

**Clàusula 1. Objecte del contracte**

L'objecte del contracte és realitzar el subministrament i muntatge d'un nou mòdul com a lavabo públic a l'aparcament de la Tria.

**Clàusula 2. Característiques de l'equipament**

**2.1 Descripció general.**

Equipament (mòdul) de lavabos públics, a instal·lar a l'àmbit de la Plaça Major – aparcament de la Tria, com a servei essencial per a la ciutadania i per a les persones visitants.

L'Ajuntament considera necessari dotar l'espai públic d'un equipament adequat que garanteixi unes condicions bàsiques d'higiene, salubritat, accessibilitat i dignitat en l'ús dels espais comuns, especialment en zones de concurrència elevada, actes públics, activitats culturals, comercials i turístiques.

L'equipament tindrà unes dimensions màximes de 5,30 x 2,54 x 2,62 metres

**2.2. Característiques**

**Distribució funcional**

1. Mòdul de lavabos amb accés a través de galeria interior, amb tres cabines individuals i un lavabo adaptat totalment equipats.
2. Dimensions del quiosc 5,30 x 2,54 x 2,62 metres, 13,50m<sup>2</sup>
3. Personalitzable en material i color.
4. Superfície exterior fàcil de netejar.
5. Material exterior resistent a d'intempèrie
6. Antivandàlic, tant el mòdul com els accessoris, panys, manetes de les portes, etc...

Plaça Claustre nº 2, 17745 Lladó Tel. 972 565 101

e-mail: [ajuntament@llado.cat](mailto:ajuntament@llado.cat)

web: [www.llado.cat](http://www.llado.cat)

Codi Segur de Verificació:  
1b01b6fe-1aad-41c6-b531-df19b316b468  
Origen: Ciutadà  
Identificador document: ES\_L01170887\_2026\_33838180  
Data d'impressió: 08/01/2026 12:53:11  
Pàgina 2 de 5

SIGNATURES  
1.- JORDI PUIG (R: P1709500A) (Alcalde), 08/01/2026 12:30



## Ajuntament de Lladó

7. Estructura compacte i transportable
8. Elements de tancament i fixació per tal que fora de l'horari del servei el mòdul pugui quedar tancat i inaccessible.
9. Ventilació i il·luminació natural, i lluminàries per il·luminació artificial
10. El terra interior del mòdul serà antilliscant
11. Parets interiors de fàcil neteja i desinfecció
12. Registres interiors per a connexió a escomeses d'energia elèctrica, clavegueram i aigua potable.
13. Espai en un sol nivell.
14. El mòdul estarà preparat pel pas d'instal·lacions entre la coberta superior i l'interior (electricitat fotovoltaica si escau, antenes de comunicació, ..)
15. Els licitadors presentaran una proposta gràfica del mòdul que respectarà els criteris estètics i de disseny final dels mòduls de sanitaris públics presents a les platges. No obstant, la proposta presentada s'avaluarà per part de l'Ajuntament, i podrà ser modificada segons els criteris finals de l'Ajuntament, que seran vinculants a l'hora de subministrar el producte.
16. Servei higiènic minusvàlids : inodor i lavabo adaptat de porcellana blanca, barres de seguretat, tancament amb avisador d'ocupació, motxilla amb sistema de doble descàrrega, rentamans amb aixeta temporitzada (polsador o palanca) i amb airejador, mirall, dispensador o porta-rulls de paper de WC, dispensador de sabó, dispensador de paper per assecar les mans, penjador, detector volumètric per a l'encesa de la llum (específic WC).
17. Servei higiènic : inodor i lavabo de porcellana blanca, tancament amb avisador d'ocupació, motxilla amb sistema de doble descàrrega, dispensador o porta-rulls de paper de WC, penjador, detector volumètric per a l'encesa de la llum (específic WC).
18. Espai comú: rentamans amb aixeta temporitzada (polsador o palanca) i amb airejador, mirall, dispensador de sabó, dispensador de paper per assecar les mans i detector volumètric per a l'encesa de la llum

### **Descripció de materials**

1. Estructura en acer galvanitzat en calent per immersió segons norma UNE 37-508, UPNS100 qualitat S235JR, pintada amb epoxi polièster.
2. Revestiment exterior combinant HPL de 10mm i fusta termotactada tipus Lunawood Triple 32x140mm;

Plaça Claustre nº 2, 17745 Lladó Tel. 972 565 101  
e-mail: [ajuntament@llado.cat](mailto:ajuntament@llado.cat)  
web: [www.llado.cat](http://www.llado.cat)

Codi Segur de Verificació:  
1b01b6fe-1aad-41c6-b531-df19b316b468  
Origen: Ciutadà  
Identificador document: ES\_L01170887\_2026\_33838180  
Data d'impressió: 08/01/2026 12:53:11  
Pàgina 3 de 5

SIGNATURES  
1.- JORDI PUIG (R: P1709500A) (Alcalde), 08/01/2026 12:30



## Ajuntament de Lladó

3. Revestiment interior en HPL 4mm.
4. Colors a definir per DF.
5. Porta exterior: amb tapaboques i pany de seguretat amb tres punts d'ancoratge i cinc claus. Ferratges d'acer inoxidable.
6. Portes interiors: amb pany amb clau individual a cada porta
7. Aïllament exterior: 40 mm de poliestirè (30 kg/m<sup>2</sup>), entre els revestiments exterior i interior.
8. Paviment: tauler contraxapat fenòlic de 15 mm o tauler HPL.
9. Sostre: estructura metàl·lica galvanitzada i pintada amb epoxi polièster. Coberta monobloc de sandvitx PRFV-polièster-PRFV.
10. Fals sostre: safata d'alumini.
11. Revestiment exterior: taulers HPL de 10 mm, colors a definir.
12. Revestiment interior: taulers HPL de 4 mm, colors a definir.
13. Portes exteriors: amb tapaboques i pany de seguretat amb tres punts d'ancoratge i cinc claus. Ferratges d'acer inoxidable.
14. Finestres abatibles-porticó: amb pistons hidràulics.
15. Separacions interiors: pel que fa al WC, separació d'espais amb doble revestiment HPL.
16. Ventilació natural per franja superior perimetral.
17. Instal·lació elèctrica completa i legalitzada segons normativa vigent, amb quadre elèctric, proteccions, endolls, interruptors i lluminàries LED encastades al sostre.
18. Instal·lació d'aigua i sanejament completa, que inclou presa addicional d'aigua.
19. Gràfica exterior amb vinil.
20. El mòdul tindrà potes regulables en alçada per salvar lleus desnivells de la ubicació.
21. En la part superior del mòdul hi haurà uns suports per als ganxos de la grua per garantir la seva transportabilitat amb un camió-grua.

Plaça Claustre nº 2, 17745 Lladó Tel. 972 565 101  
e-mail: [ajuntament@llado.cat](mailto:ajuntament@llado.cat)  
web: [www.llado.cat](http://www.llado.cat)

Codi Segur de Verificació:  
1b01b6fe-1aad-41c6-b531-df19b316b468  
Origen: Ciutadà  
Identificador document: ES\_L01170887\_2026\_33838180  
Data d'impressió: 08/01/2026 12:53:11  
Pàgina 4 de 5

SIGNATURES  
1.- JORDI PUIG (R: P1709500A) (Alcalde), 08/01/2026 12:30



Ajuntament  
de Lladó

### 2.3 Altres característiques de l'equipament

El conjunt serà autoportant, moduble i transportable.

Haurà de complir la normativa d'accessibilitat vigent. Espai en un sol nivell, apte per a persones amb mobilitat reduïda i amb discapacitat.

### Clàusula 3. Emplaçament del nou equipament

El lavabo està previst que s'ubiqui a l'aparcament de la Tria.



42.247476, 2.814526

Tot i això, l'Ajuntament de Lladó, podrà modificar o decidir el canvi d'emplaçament, abans del subministrament dels equipaments, restant l'adjudicatari obligat a assumir igualment el cost del transport fins a l'indret final d'instal·lació, i sense que això suposi cap cost addicional per a l'Ajuntament

L'Ajuntament de Lladó serà el responsable de la correcta adequació prèvia de tots aquests espais.

### Clàusula 4. Condicions de lliurament

L'adjudicatari està obligat al subministrament, muntatge i posada a punt de tots els elements descrits en la clàusula 2. Haurà de realitzar les connexions i comprovacions oportunes i deixar l'equipament en perfecte estat d'ús.

Plaça Claustre nº 2, 17745 Lladó Tel. 972 565 101  
e-mail: [ajuntament@llado.cat](mailto:ajuntament@llado.cat)  
web: [www.llado.cat](http://www.llado.cat)

Codi Segur de Verificació:  
1b01b6fe-1aad-41c6-b531-df19b316b468  
Origen: Ciutadà  
Identificador document: ES\_L01170887\_2026\_33838180  
Data d'impressió: 08/01/2026 12:53:11  
Pàgina 5 de 5

SIGNATURES  
1.- JORDI PUIG (R: P1709500A) (Alcalde), 08/01/2026 12:30



Ajuntament  
de Lladó

L'Ajuntament realitzarà l'obra civil necessària per a la instal·lació del mòdul (escomeses d'electricitat, aigua i desguàs, anivellació del terreny, pavimentació, portada de serveis, etc.) i l'empresa adjudicatària s'encarregarà de la construcció, transport i muntatge de l'equipament.

Els equipaments de serveis han de quedar completament instal·lats i connectats als serveis d'abastament d'aigua (si fos el cas) i subministrament elèctric.

#### **Clàusula 5. Termini màxim i lliurament i muntatge**

Una vegada formalitzat el contracte, el lliurament de l'equipament no podrà ser superior al termini màxim de lliurament 3 mesos o reducció termini segons proposta per l'empresa en sobre B. havent d'estar entregats i en funcionament abans del 20 d'abril de 2026.

#### **Clàusula 6. Assegurances**

Els licitadors hauran de disposar d'una pòlissa vigent d'assegurança de responsabilitat civil per un import mínim de 300.000,00 €.

L'empresa contractista adoptarà en tot moment les normes de protecció i de seguretat exigibles en relació al subministrament del material exigít, i respondrà davant l'Ajuntament de Lladó, o de terceres persones de qualsevol dany o perjudici material o personal que es pugui produir per la falta de qualitat del producte subministrat, així com per la incorrecta execució del subministrament per part del seu personal.

#### **Clàusula 7. Garantia de l'equipament**

S'estableix un termini de garantia mínim de 1 anys.

#### **Clàusula 8. Documentació a presentar a l'inici del contracte**

L'adjudicatari presentarà a l'Ajuntament, abans de l'inici del contracte, la documentació següent:

La identificació de la persona de la seva organització que designa com a responsable del contracte així com la seva adreça de correu electrònic i el seu número de telèfon mòbil de contacte.

*Diligència per fer constar que aquest Plec de Prescripcions Tècniques que ha de regir l'adjudicació mitjançant procediment simplificat, tramitació ordinària, del contracte de subministrament i muntatge d'un mòdul com a lavabos públics a l'aparcament de La Trià, ha estat aprovat per Decret d'alcaldia de data 8 de gener de 2026.*

Lladó, a data de la signatura electrònica

Plaça Claustre nº 2, 17745 Lladó Tel. 972 565 101  
e-mail: [ajuntament@llado.cat](mailto:ajuntament@llado.cat)  
web: [www.llado.cat](http://www.llado.cat)