

PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES APLICABLE AL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE 6 VEHICLES PER A LA RENOVACIÓ DE LA FLOTA EN LA MODALITAT DE RENTING PER LA COMPANYIA D'AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ, A ADJUDICAR PER PROCEDIMENT OBERT I TRAMITACIÓ AMB PUBLICITAT AL PERFIL DEL CONTRACTANT.

1. Objecte.

El servei d'abastament de la Companyia d'Aigües de Vilanova i la Geltrú disposa d'una flota de vehicles industrials destinats a la realització de tasques d'instal·lació, manteniment i reparació de les infraestructures que li són competents. Alhora es realitzen totes les tasques necessàries en l'àmbit de l'obra civil menor que impliquen les anteriorment esmentades.

La flota de la Companyia es compon de vehicles adquirits mitjançant la contractació amb la modalitat d'arrendament sense opció de compra (renting).

Aquests vehicles requereixen de diferents característiques tècniques que els facin aptes per al transport de persones i els equipaments necessaris per desenvolupar qualsevol tipus de tasca del servei.

L'objectiu de la present licitació és cobrir la necessitat de 6 vehicles destinats al parc mòbil de la Companyia d'Aigües de Vilanova i la Geltrú.

Els vehicles s'ubicaran al departament de producció, sanejament i gerència, al carrer Ral Nº 2 de Vilanova i la Geltrú, i cobrirà les necessitats globals de la Companyia. Les contractacions es realitzaran en la modalitat de "renting" en tots els lots.

LOT 1	4 Vehicles industrials tipus furgó	Renting
LOT 2	1 Turisme compacte segment C	Renting
LOT 3	1 SUV compacte segment B	Renting

2. Característiques del vehicle.

2.1. Tipus de vehicles.

2.1.1. LOT 1. 4 Vehicles Industrials tipus furgó, amb moliliari, baca i retolació.

Vehicles nous a estrenar, tipus furgoneta industrial Van de mida mitjana, orientades al transport de 2 ó 3 persones i els materials de reparació i muntatge necessaris dins del nucli urbà o en les proximitats. Els vehicles tindran mampara de separació entre la cabina i la càrrega, doble porta lateral, mobiliari interior, baca completa, terra anti-lliscant rígid, inversor de corrent (inverter) i retolació. **Un dels quatre vehicles portarà bola de remolc.**

Característiques

Longitud del vehicle	De 4,900m a 5,100m
Alçada total màxima	1,900m a 2,100m
Carrosseria	Doble porta lateral sense vidres i doble porta posterior tipus llibre
Color	Blanc
Volum de càrrega mínim (m ³)	5,5m ³
Càrrega útil (MMA-Tara)(kg)	Mín. 700kg
Massa màxima autoritzada MMA	Màx. 3.300kg
Tecnologia	Híbrid endollable o elèctric 100%
Etiqueta DGT	Etiqueta Zero
Potència	Entre 180cv i 250cv
Tipus de combustible	Gasolina o elèctric
Normativa d'emissions	Euro 6
Emissions de CO ₂	Inferior a 125g/km (WLTP)
Caixa de canvis	Accionament manual o automàtic
Velocitats	Mínim 5 endavant i una enrere

Equipament mínim

Un joc de claus de contacte	Balisa V-16 homologada per la DGT
Aire condicionat	Dues armilles
Radio/Bluetooth	

Equipament extra necessari

Mampara de separació completa i tancada. La cabina ha d'estar separada de la càrrega per una mampara metàl·lica completa per protegir als ocupants de possibles moviments dels materials o productes dipositats.

Doble porta lateral. El vehicle disposarà de dues portes laterals per facilitar l'accessibilitat a la part posterior del vehicle.

Baca completa amb rodaments. Per necessitats de servei serà necessari una baca d'enreixat metàl·lic per evitar que el material estigui en contacte amb el sostre del vehicle. Ha de disposar d'enreixat lateral en posició vertical per evitar caigudes de la càrrega. Ha de disposar de rodament metàl·lic. No s'acceptaran baques de 2 o 3 punts ni barres de sostre.



Imatge 2.1.2.1 – detall de baca

Mobiliari interior. Muntatge de terra antilliscant rígid i instal·lació d'una prestatgeria modular equipada amb baldes, caixes porta-objectes i separadors per facilitar el transport d'eines i materials d'utilitatge i cargolera. Tipus Bott, Sortimo o equivalent.



Imatge 2.1.2.2 – mobiliari interior

Protectors per al sòl de la furgoneta. Muntatge d'un terra antilliscant rígid podent ser de goma, cautxú o qualsevol altre material que compleixi la seva funció.

Càmera de visió posterior. La llargada del vehicle i el fet de no disposar de finestres dificultaran les maniobres marxa enrere.

Inversor de corrent. Convertidor de corrent de 3000w amb la seva bateria, carregador i cablejat necessari.

Retolació. A laterals, portes, part posterior i davantera seguint el llibre d'estil de la Companyia

Baca de remolc. Un dels quatre vehicles portarà bola de remolc.

2.1.2. **LOT 2. 1 Turisme tipus compacte.**

Vehicle nou a estrenar, tipus turisme compacte, segment C, orientat al transport de persones.

Característiques

Longitud útil	De 4,250 m a 4,400m
Alçada total màxima	1,500m
Carrosseria	5 portes
Color	Blanc
Places	5 places homologades
Tecnologia	Micro-híbrid o híbrid no endollable
Etiqueta DGT	ECO
Cilindrada	Entre 1.000cc i 2.000cc
Potència	Entre 110cv i 150cv
Tipus de combustible	Gasolina
Emissions de CO ₂	Inferior a 125 g/km (WLTP)
Caixa de canvis	Accionament manual o automàtic
Velocitats	Mínim 5 endavant i 1 enrere

Equipament mínim

Un joc de claus de contacte	Balisa V-16 homologada per la DGT
Aire condicionat	Dues armilles reflectants
Radio/Bluetooth	

LOT 3. 2 turismes tipus SUV petits amb retolació.

Vehicle nou a estrenar, tipus SUV, segment B, orientat al transport de persones.

Característiques

Longitud del vehicle	De 4,000m a 4,200m
Alçada total màxima	1,600m
Carrosseria	SUV
Places	5 places homologades
Tecnologia	Micro-híbrid o híbrid no endollable
Etiqueta DGT	ECO
Motorització i emissions	Entre 1.000cc i 2.000cc
Potència	Entre 110cv i 150 cv
Tipus de combustible	Gasolina
Emissions de CO ₂	Inferior a 125 g/km (WLTP)
Caixa de canvis	Accionament manual o automàtica
Velocitats	Mínim 5 endavant i una enrere

Equipament mínim

Un joc de claus de contacte	Balisa V-16 homologada per la DGT
Aire condicionat	Dues armilles
Radio/Bluetooth	

Equipament extra necessari

Retolació. A laterals, portes, part posterior i davantera seguint el llibre d'estil de la Companyia

3. Condicions de contracte, lliurament i documentació associada al vehicle.

En el moment de la recepció del vehicle es farà entrega a la Companyia d'Aigües la documentació següent:

- Còpia compulsada o original del permís de circulació del vehicle.
- Còpia compulsada o original de la targeta d'inspecció tècnica de vehicles amb les modificacions abans esmentades incloses.
- Llibre o manual d'instruccions i funcionament del vehicle i dels seus equipaments de sèrie.

En cas de pèrdua de la documentació del vehicle, l'adjudicatari facilitarà una còpia compulsada de tota la documentació necessària la Companyia d'Aigües de Vilanova en el menor temps possible.

Gestió i abonament dels impostos i taxes inclosa (de matriculació, sobre vehicles de tracció mecànica i de la ITV).

L'adjudicatari respectarà les dates d'entrega establertes:

Els terminis de lliurament per a cada vehicle hauran de ser els següents:

- 05/09/2026. Vehicle industrial tipus furgó (Lot 1) (amb bola)
- 29/09/2026. Vehicle turisme compacte (Lot 2)
- 02/11/2026. Vehicle industrial tipus furgó (Lot 1)
- 02/11/2026. Vehicle industrial tipus furgó (Lot 1)
- 04/11/2026. Vehicle SUV compacte (Lot 3)
- 25/11/2026. Vehicle industrial tipus furgó (Lot 1)

4. Assegurances.

El vehicle ha de disposar d'assegurança a tot risc sense franquícia. El prenedor de l'assegurança ha de ser l'adjudicatari, i ha de contemplar les garanties següents:

- Responsabilitat civil de subscripció obligatòria. S'ha de cobrir fins a la quantia establerta com a obligatòria per tots els conceptes, tant del conductor com l'assegurat pels danys corporals i materials causats amb motiu de circulació del vehicle.
- Responsabilitat civil de subscripció voluntària. Il·limitada o fins als límits màxims oferts pel mercat assegurador l'abonament als perjudicats o als seus drethavents de les indemnitzacions a les quals donin lloc a la responsabilitat civil de l'assegurat o del conductor.
- Protecció jurídica.
- Assistència en carretera 24h del dia des del quilòmetre zero, que ha d'incloure, com a mínim, la cobertura següent sobre el vehicle:
 - Reparació in situ de totes les intervencions d'assistència realitzades que ho permetin.
 - Remolc del vehicle fins al taller que indiqui l'adjudicatari coordinant-se amb la Companyia d'Aigües.
 - Salvament i despeses de custòdia del vehicle.
- Pèrdua o sinistre total. Es resoldrà el contracte del vehicle sense que la Companyia d'Aigües hagi d'abonar cap indemnització.
- Retolat del vehicle. Si es produeix una reparació dels vehicles que afecti al retolat, aquest s'haurà de reposar.

5. Manteniment, reparació i ITV dels vehicles.

Per tal d'assegurar l'operativitat i seguretat dels vehicles, cal una gestió acurada del seu manteniment i reparació.

- Tallers de reparació. L'adjudicatari nomenarà els tallers autoritzats per dur a terme les reparacions de mecànica o les de xapa i pintura, podent ser tallers oficials de la marca del vehicle o tallers autoritzats per l'adjudicatari.
- Treballs de manteniment. L'adjudicatari assumeix les despeses del manteniment i reparació del vehicle per tal d'assegurar un bon estat de les condicions de treball dels vehicles. Per portar-ho a terme, l'adjudicatari s'ha de coordinar amb la Companyia d'Aigües de Vilanova per planificar les dates de la seva realització per tal que aquest s'encarregui d'anar al taller autoritzat corresponent.

Els treballs de manteniment, reparació i substitució de peces s'han de fer d'acord amb les instruccions del fabricant del vehicle i segons el termini i quilometratge estipulat al llibre de manteniments del vehicle, i s'han de realitzar atenent al que disposa el Reglament 1400/2002 de la comissió, de 31 de juliol de 2002, relatiu a

l'aplicació de l'apartat 3 de l'article 21 del Tractat CE a determinades categories d'acords verticals i pràctiques concertades en el sector dels vehicles a motor.

L'adjudicatari ha d'indicar a la Companyia d'Aigües tots els manteniments preventius regulars i els manteniments correctius necessaris per al correcte funcionament dels vehicles.

El manteniment preventiu regular del vehicle comprèn les revisions periòdiques, el canvi d'oli, el canvi de greixat d'elements mòbils de xassís, la carrosseria i la substitució d'elements per desgast d'ús.

L'adjudicatari s'ha d'encarregar del manteniment correctiu de la xapa i reparació de tots els danys, desperfectes o avaries, ja siguin imprevistos, mecànics o elèctrics, o bé com a conseqüència d'accidents de circulació, fets malintencionats de tercers, trencament de vidres, sostracció il·legítima o de les seves parts.

L'adjudicatari s'ha de fer càrrec de totes les actuacions, que tot i no estar expressament indicades, el fabricant pugui recomanar i que millorin la qualitat del servei.

- Pneumàtics. Substitució de pneumàtics en funció del desgast i ús dels mateixos o en cas de punxada o rebentada de roda.
- Garantia dels treballs a realitzar. La garantia dels treballs inclou tant els materials aportats com la mà d'obra, i cobreix totes les despeses que es puguin ocasionar.


6. Retolació.

El vehicle subministrat per l'adjudicatari s'entregarà retolat segons les prescripcions del llibre d'estil de la Companyia d'Aigües de Vilanova.

La Companyia entregarà el disseny i tota la informació necessària per poder executar el retolat. La reposició de la retolació, o la seva retirada quan finalitzi el contracte, han de quedar previstos a la quota del rènting.



Imatge detall de retolació



Imatge detall de retolació