



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE FUSTERIA DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

1.- OBJECTE

L'objecte del contracte, és el subministrament de material de fusteria per cobrir les necessitats de diferents serveis municipals de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, d'acord amb les característiques i condicions que a continuació es detallen.

2.- REQUISITS TÈCNICS

El contracte consistirà en el subministrament de diferents productes del ram de fusteria, segons les necessitats que tinguin els serveis municipals de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.

A títol orientatiu i sense que suposi cap obligació per a l'Ajuntament, la previsió anual de consum de material de fusteria serà la següent:

Servei Municipal	Quantitat	Mesura	Material
Brigada	10	u	Tauler d'aglomerat partícules estàndard 2440x1220x10 mm.
	10	u	Tauler d'aglomerat partícules estàndard 2440x1220x12 mm.
	10	u	Tauler d'aglomerat partícules estàndard 2440x1220x16 mm.
	10	u	Tauler d'aglomerat partícules estàndard 2440x1220x19 mm.
	5	u	Tauler d'aglomerat partícules Hidròfug 2440x1220x16 mm.
	5	u	Tauler d'aglomerat partícules Hidròfug 2440x1220x19 mm.
	5	u	Tauler d'aglomerat partícules Ignífug 2440x1220x16 mm.
	5	u	Tauler d'aglomerat partícules Ignífug 2440x1220x19 mm.
	10	u	Tauler O.S.B. classe 3 estàndard hidròfug 2500 x 1250 x 12 mm
	10	u	Tauler O.S.B. classe 3 estàndard hidròfug 2500 x 1250 x 18 mm
	10	u	Tauler melamina de mides aprox. 2850 x 2100 x 8 mm acabat color
	10	u	Tauler melamina de mides aprox. 2850 x 2100 x 16 mm acabat color
	10	u	Tauler melamina de mides aprox. 2850 x 2100 x 19 mm acabat color
	10	u	Tauler MDF estàndard de mides 2440 x 1220 x 3 mm
	10	u	Tauler MDF estàndard de mides 2440 x 1220 x 5 mm
	10	u	Tauler MDF estàndard de mides 2440 x 1220 x 10 mm
	10	u	Tauler MDF estàndard de mides 2440 x 1220 x 12 mm
	10	u	Tauler MDF estàndard de mides 2440 x 1220 x 16 mm
	10	u	Tauler MDF estàndard de mides 2440 x 1220 x 19 mm
	30	u	Taulons pi tractat per exterior de mides 3000 x 120 x 22 mm
	30	u	Tauler DM 5 mm
	30	u	Tauler DM 3 mm
	20	u	Tauler DM 2440x1220x10 mm
	20	u	Tauler hidròfug DM 2440x12220x10 mm
	60	u	Llates de pi 3 m 60 x 4,5
	80	u	Llistons pi 5 x 1



Cultura	25	u	Tauler MDF estàndard de mides 2440 x 1220 x 3 mm
	30	u	Tauler MDF estàndard de mides 2440 x 1220 x 10 mm
	5	u	Tauler melamina de mides aprox. 2440 x 1220 x 16 mm color blanc
	210	minut	Tall fusta per minut
Educació	2	u	Tauler d'aglomerat partícules estàndard 2440x1220x10 mm.
	2	u	Tauler d'aglomerat partícules estàndard 2440x1220x12 mm.
	2	u	Tauler d'aglomerat partícules estàndard 2440x1220x16 mm.
	2	u	Tauler d'aglomerat partícules estàndard 2440x1220x19 mm.
	2	u	Tauler aglomerat partícules estàndard 2440 x 1220 x 22 mm
	2	u	Tauler aglomerat partícules estàndard 2440 x 1220 x 30 mm
	2	u	Tauler d'aglomerat partícules Hidròfug 2440x1220x16 mm.
	2	u	Tauler d'aglomerat partícules Hidròfug 2440x1220x19 mm.
	2	u	Tauler d'aglomerat partícules Ignífug 2440x1220x16 mm.
	2	u	Tauler d'aglomerat partícules Ignífug 2440x1220x19 mm.
	2	u	Tauler melamina de mides aprox. 2850 x 2100 x 8 mm acabat color
	2	u	Tauler melamina de mides aprox. 2850 x 2100 x 16 mm acabat color
	2	u	Tauler melamina de mides aprox. 2850 x 2100 x 19 mm acabat color
	4	u	Taulons fusta tractada mesures aprox. 16 x16x5 cm
	4	u	Taulons fusta tractada mesures aprox. 16 x16x4 cm
	4	u	Taulons fusta tractada mesures aprox. 16 x16x1 cm
	4	u	Taulons fusta tractada mesures aprox. 14 x14x5 cm
	4	u	Taulons fusta tractada mesures aprox. 14 x14x4cm
	4	u	Taulons fusta tractada mesures aprox. 14 x14x1 cm
	5	u	Taulons fusta flandes aprox. 4500x65x125 mm
	5	u	Taulons fusta flandes aprox. 4500x38x125 mm
	2	u	Tauler MDF estàndard de mides 2440 x 1220 x 2 mm
Esports	3	u	Tauler melamina de mides aprox. 2850 x 2100 x 16 mm color imitació fusta
	5	u	Marc doble de pi muntat amb portes de mides de 2030 x 820 x 35mm- Marc amb galce secció 78 x 58 cm
	5	u	Portes simples fibropanel densitat mitjana (DM) amb marc mesures 82 cm
	30	u	Tapetes llises de DM per pintar mides 10 cm.
	30	u	Batents de 8 cm
Promoció Econòmica	2	u	Tauler d'aglomerat partícules estàndard 2440x1220x10 mm.
	2	u	Tauler d'aglomerat partícules estàndard 2440x1220x12 mm.
	8	u	Tauler d'aglomerat partícules estàndard 2440x1220x16 mm.
	8	u	Tauler d'aglomerat partícules estàndard 2440x1220x19 mm.
	2	u	Tauler aglomerat partícules estàndard 2440 x 1220 x 22 mm
	2	u	Tauler aglomerat partícules estàndard 2440 x 1220 x 30 mm
	8	u	Tauler d'aglomerat partícules Hidròfug 2440x1220x16 mm.
	2	u	Tauler d'aglomerat partícules Hidròfug 2440x1220x19 mm.



2	u	Tauler d'aglomerat partícules Ignífug 2440x1220x16 mm.
2	u	Tauler d'aglomerat partícules Ignífug 2440x1220x19 mm.
8	u	Tauler O.S.B. classe 3 estàndard hidràfug 2500 x 1250 x 12 mm
2	u	Tauler O.S.B. classe 3 estàndard hidràfug 2500 x 1250 x 18 mm
2	u	Tauler melamina de mides aprox. 2850 x 2100 x 16 mm acabat color
2	u	Tauler melamina de mides aprox. 2850 x 2100 x 19 mm acabat color
1	u	Tauler melamina de mides aprox. 2850 x 2100 x 8 mm color imitació fusta
2	u	Tauler melamina de mides aprox. 2850 x 2100 x 16 mm color imitació fusta
2	u	Tauler melamina de mides aprox. 2850 x 2100 x 19 mm color imitació fusta
2	u	Tauler melamina de mides aprox. 2850 x 2100 x 28 mm color imitació fusta
2	u	Tauler melamina de mides aprox. 2850 x 2100 x 30 mm color imitació fusta
2	u	Tauler melamina de mides aprox. 2440 x 1220 x 10 mm color blanc
8	u	Tauler melamina de mides aprox. 2440 x 1220 x 16 mm color blanc
2	u	Tauler melamina de mides aprox. 2440 x 1220 x 19 mm color blanc
2	u	Tauler melamina de mides aprox. 2440 x 1220 x 30 mm color blanc
1	u	Marc de pi muntat amb porta MDF de mides 2030 x 620 x 35 mm - Marc amb galce secció 78 x 58 cm
1	u	Marc de pi muntat amb porta MDF de mides 2030 x 720 x 35 mm - Marc amb galce secció 78 x 58 cm
1	u	Marc de pi muntat amb porta MDF de mides 2030 x 820 x 35 mm - Marc amb galce secció 78 x 58 cm
20	u	Tapetes de Pi mides 270 x 4 x 0,8 cm.
2	u	Taulons pi autoclau classe IV de mides 4000 x 220 x 70 mm
2	u	Tauler MDF estàndard de mides 2440 x 1220 x 2 mm
2	u	Tauler MDF estàndard de mides 2440 x 1220 x 3 mm
2	u	Tauler MDF estàndard de mides 2440 x 1220 x 5 mm
8	u	Tauler MDF estàndard de mides 2440 x 1220 x 10 mm
2	u	Tauler MDF estàndard de mides 2440 x 1220 x 12 mm
8	u	Tauler MDF estàndard de mides 2440 x 1220 x 16 mm
2	u	Tauler MDF estàndard de mides 2440 x 1220 x 19 mm
2	u	Tauler MDF estàndard de mides 2440 x 1220 x 25 mm
1	u	Tauler MDF estàndard de mides 2440 x 1220 x 30 mm
1	u	Tauler MDF estàndard de mides 2440 x 1220 x 40 mm
1	u	Tauler MDF estàndard de mides 2440 x 1220 x 50 mm
80	u	Llistons pi autoclau classe IV de mides 3000 x 145 x 45 mm
3	u	Llistons pi autoclau classe IV de mides 3000 x 145 x 70 mm
2	u	Llistons pi termotractat de mides 3600 x 145 x 45 mm
300	u	Lames matximbrades de fusta massisa de pi de 145x20 mm de 3mts.
30	u	Guardavius color imitació fusta 260 x 20 x 20 cm
80	u	Barana "quitamiedos" de mides 300 x 10 x 2.7 cm
2	u	Tauler melamina de mides aprox. 2440 x 1220 x 8 mm color imitació fusta
20	u	Tauler melamina de mides aprox. 2440 x 1220 x 16 mm color imitació fusta
2	u	Tauler melamina de mides aprox. 2440 x 1220 x 19 mm color imitació fusta



2	u	Tauler melamina de mides aprox. 2440 x 1220 x 30 mm color imitació fusta
2	u	Llistons quadrats pi autoclau classe IV mides 3000 x 160 x 160 mm
8	u	Llistons rectangulars pi autoclau classe IV mides 3000 x 90 x 40 mm
8	u	Llistons rectangulars pi autoclau classe IV mides 3000 x 90 x 20 mm

Tant els productes com materials oferts seran de primera qualitat i hauran de complir tota la legislació vigent.

L'adjudicatari haurà de complir l'establert a la legislació vigent pel que fa a instal·lacions, elaboració, emmagatzematge, distribució i personal, així com quan a etiquetats, envasats i retolació de productes i normes generals i particulars de cada un d'ells, establerta a la normativa vigent.

Tots els productes oferts hauran de complir amb la normativa comunitària tant en la composició com en l'etiquetatge.

L'empresa haurà de prestar assistència tècnica i assessorament per personal qualificat sobre la correcta utilització dels productes i materials emprats sempre que sigui requerit des de l'Ajuntament.

3.- SISTEMA DE COMANDES

Les comandes seran comunicades pel departament de Compres o el servei destinatari del subministrament, a l'empresa adjudicatària, via telèfon o correu electrònic.

4.- LLIURAMENT DE MATERIALS I ALBARANS

L'adjudicatari restarà obligat a lliurar el material en funció de les necessitats dels serveis municipals i s'efectuaran comandes al llarg del període contractual, sense limitació en el número de comandes que es facin.

El lliurament dels productes es farà a les adreces que s'indiquin per a cada comanda, dins del terme municipal de Cerdanyola del Vallès. Aquest lliurament no produirà despeses addicionals o sobrepreu extra a l'Ajuntament.

El termini de lliurament estàndard no podrà ser superior a 4 dies des de la realització de la comanda, o, si es tractés de necessitat urgent i així s'especifiqui, en el termini acordat per a cada cas. El subministrament es durà a terme a raó de les quantitats que s'assenyalin en cada comanda. En condicions normals, l'horari de prestació del subministrament serà des de les 8 fins a les 14:30 hores de dilluns a divendres.

Les trameses amb el material portaran el corresponent albarà, que serà el document acreditatiu de lliurament de material, en què constaran aquestes dades:

- Nom del centre de gestor on s'ha de lliurar el material
- Persona de contacte indicada a la comanda
- Relació de tot el material lliurat

5.- RESPONSABLE DEL SUBMINISTRAMENT

L'empresa adjudicatària designarà un responsable, únic interlocutor vàlid per als assumptes relacionats amb el contracte, que haurà de facilitar una adreça de correu electrònic i disposar d'un telèfon mòbil operatiu durant la jornada laboral municipal per atendre possibles qüestions que poguessin presentar-se durant l'execució del contracte.

6.- GARANTIA DE SUBMINISTRAMENT



L'empresa adjudicatària haurà de garantir el subministrament del producte adjudicat durant la vigència del contracte. En cas d'impossibilitat de subministrament:

- a) Haurà de comunicar-lo al departament de Compres.
- b) Facilitaran una alternativa amb l'antelació suficient per tal de comprovar la seva idoneïtat i ser aprovada per part de Compres.
- c) En el supòsit que l'alternativa presentada no sigui equivalent al producte adjudicat inicialment, Compres podrà adquirir el producte en qüestió a través d'un altre proveïdor.

7.- MESURES DE SEGURETAT I SALUT DURANT ELS SUBMINISTRAMENTS

L'adjudicatari dels subministraments haurà d'adoptar, en tot moment, les mesures de seguretat i salut necessàries per garantir que l'execució dels subministraments no ocasioni danys o perjudicis al propi operador, als operaris, tercera persones o béns en els processos necessaris per a l'execució del contracte.

Les operacions de transport, càrrega i descàrrega dels béns objecte del subministrament estaran convenientment senyalitzades i protegides per reduir en la mesura del possible els danys i accidents.

S'ha de donar compte al responsable municipal del contracte de les evaluacions de riscos de les empreses adjudicatàries i de les mesures de seguretat, protecció i senyalització adoptades en aquest sentit.

Serà obligació de l'adjudicatari indemnitzar per tots els danys i perjudicis que es causin a tercera o a l'Administració com a conseqüència de les operacions que requereixen l'execució del contracte.

Cerdanyola del Vallès, a data de la signatura electrònica

La cap de Compres

Ma Pau Cano Ojaos

