

**CRITERIS DE VALORACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES DE CURA I PREVENCIÓ DE LESIONS
PER PRESSIÓ– 26SM0110P****CRITERIS DE VALORACIÓ DEPENDENTS D'UN JUDICI DE VALOR
SOBRE B****VALORACIÓ TECNICA - QUALITAT**

En primer lloc, es valorarà el compliment dels requeriments bàsics exigits en el plec de prescripcions tècniques, quan una proposició no compleixi aquests requeriments, quedarà desestimada.

En segon lloc, les que compleixin els requisits bàsics sol·licitats passaran a ser avaluades de la següent forma:

Regles per a la valoració dels criteris sotmesos a judici de valor:

Es valorarà la proposició tècnica en relació als criteris sotmesos a judici de valor d'acord amb els valors numèrics establerts per a cada criteri (**Criteris A, B i C**). Posteriorment s'ordenaran les diferents propostes valorades per ordre decreixent i s'aplicarà la fórmula següent per obtenir la puntuació de cadascun dels criteris : La fórmula s'ha d'aplicar a cada criteri i després obtenir la puntuació total.

$$Pop = P \times \frac{VTop}{VTm}$$

Pop=Puntuació de l'oferta a puntuar

P=Puntuació del criteri

VTop= Valoració tècnica de l'oferta que es puntua

VTm=Valoració tècnica de l'oferta millor valorada

Condició per a la puntuació de les valoracions:
--

S'estableix, en relació a cada criteri, un llindar mínim d'aplicació de la fórmula.

- 1) Si cap valoració de les ofertes supera el 50% del valor màxim previst per a cada criteri, no s'aplicarà la fórmula anterior i totes les ofertes obtindran, com a puntuació final, el valor obtingut en la fase de valoració, en aquest cas les valoracions finals han de superar els llindars de qualitat establerts en cada lot per poder passar a la valoració del sobre C.
- 2) Només que una valoració de les ofertes superi el 50% previst en algun dels criteris, entrarà en joc la fórmula per a totes les ofertes i totes seran puntuades en aplicació de la fórmula, un cop obtinguda la puntuació final aquesta haurà de superar el llindar de qualitat establert en cada lot per poder passa a la valoració del sobre C.

LOTS DR01**Màxim 40 punts**

Composició del material i el seu comportament: es valoraran les característiques i qualitat del material d'acord amb els requeriments d'ús del producte **(fins a 40 punts)**

- **Composició dermoprotectora** – es valorarà la presència d'ingredients hidratants, calmants o protectors dermatològics que ajudin a minimitzar irritacions cutànies i a millorar el confort del pacient **(fins a 10 punts)**
- Sistema de polvorització segur i higiènic – valoració de l'envàs amb sistema de bloqueig de seguretat o tancament net que eviti fuites, evaporacions o reutilitzacions incorrectes **(fins a 5 punts)**
- Indicació per a ús en neonats **(5 punts)** –
 - el producte està indicat per a neonats – 5 punts
 - el producte NO està indicat per a neonats – 0 punts

Per obtenir la puntuació en aquest apartat cal que el proveïdor en faci referència a la fitxa tècnica o inclogui un certificat d'empresa indicant els assaigs duts a terme

- Eficiència del producte – Quantitat necessària per a una retirada completa d'un adhesiu estàndard. Es valorarà tant la quantitat necessària per la retirada com si l'aplicació es pot dur a terme de manera ràpida i efectiva amb poca dosi, optimitzant recursos i temps **(fins a 5 punts)**
- Retirada atraumàtica – Es valorarà si el producte facilita la retirada suau, indolora i sense tracció agressiva de l'adhesiu, reduint el risc de lesió a la pell. **(fins a 10 punts)**
- Absència de residus - Es valorarà que no deixi rastres d'olis, restes adhesives o altres residus sobre la pell després de la seva aplicació **(fins a 5 punts)**

No passaran a la següent fase de valoració del sobre C i quedaran excloses aquelles propostes tècniques que no superin els llindars mínims indicats:

- Llindar mínim de qualitat en cas que no s'apliqui la fórmula - **puntuació mínima de 21 punts**
- Llindar mínim de qualitat en cas que s'apliqui la fórmula - **puntuació mínima de 22 punts**

LOTS DR02 -**Màxim 45 punts**

Composició del material i el seu comportament: es valoraran les característiques i qualitat del material d'acord amb els requeriments d'ús del producte **(fins a 45 punts)**

- **Durabilitat de la protecció (>24 h): (fins a 10 punts)** Es valorarà la durabilitat de la protecció segons indicacions especificades a la fitxa tècnica o a l'IFU. Es donarà la màxima puntuació a la durabilitat més alta i a la resta de propostes s'atorgarà la puntuació que resulti de la següent fórmula:

$$P_v = D_m * PC / D_c$$

Pv = Puntuació a valorar

Dc = Durabilitat més elevada

Dm = Durabilitat del proveïdor a calcular

PC = Puntuació criteri

Si la dada no es troba en cap d'aquests dos documents (fitxa tècnica o IFU), l'oferta quedarà desestimada ja que es considerarà que no compleix amb els requeriments d'obligat compliment : EFECTE PROTECTOR DE COM A MÍNIM 24 HORES.

- **Temps d'assecat ràpid (<30 segons): (fins a 5 punts)** Es valorarà el temps d'assecat segons indicacions especificades a la fitxa tècnica o a l'IFU. Es donarà la màxima puntuació al temps d'assecat inferior i a la resta de propostes s'atorgarà la puntuació que resulti de la següent fórmula:

$$P_v = A_r * PC / A_m$$

Pv = Puntuació a valorar

Ar = Assecat més ràpid

Am = Assecat del proveïdor a calcular

PC = Puntuació criteri

Si la dada no es troba en cap d'aquests dos documents (fitxa tècnica o IFU), l'oferta obtindrà 0 punts en aquest apartat.

- **Comoditat i facilitat d'ús** - Es valorarà la simplicitat en la manipulació per aplicacions repetides per personal sanitari amb guants **(fins a 5 punts)**
- **Control en la dosificació** – Es valorarà que l'aplicador permeti controlar la quantitat de producte dispensat de manera progressiva, adaptant-se a les necessitats de la superfície cutània a tractar. **(fins a 10 punts)**
- **Precisió de l'aplicació** - Es valorarà que el sistema d'esprai permeti una aplicació focalitzada i uniforme, evitant el vessament excessiu o la dispersió del producte fora de la zona desitjada. **(fins a 10 punts)**



- **Aplicació multidireccional** – es valorarà que el sistema permeti l'aplicació en qualsevol posició (360º), mantenint l'eficàcia del polvoritzador tant en horitzontal com en vertical o invertit **(fins a 5 punts)**

No passaran a la següent fase de valoració del sobre C i quedaran excloses aquelles propostes tècniques que no superin els llindars mínims indicats:

- Llindar mínim de qualitat en cas que no s'apliqui la fórmula - **puntuació mínima de 23 punts**
- Llindar mínim de qualitat en cas que s'apliqui la fórmula - **puntuació mínima de 24 punts**

LOTS DR03 -**Màxim 50 punts****1. Composició del material i el seu comportament:** es valoraran les característiques i qualitat del material d'acord amb els requeriments d'ús del producte **(fins a 40 punts)**

- **Adaptabilitat, modelable** – Es valorarà la capacitat per ajustar-se a diferents zones anatòmiques sense perdre propietats funcionals, sense plecs ni desprendiments així com la capacitat de retorn a la seva forma original **(fins a 10 punts)**
- **Adhesiu** – Es valorarà que l'adhesiu sigui respectuós amb la pell perilesional alhora que que ofereix una fixació eficaç **(fins a 5 punts)**
- **Capacitat de retenció i absorció vertical** – Es consideraran òptims els productes amb retenció elevada i dispersió lateral mínima **(fins a 10 punts)**
- **Facilitat en la retirada, sense deixar residus** – Es valorarà que la retirada de l'apòsit es pugui dur a terme de manera fàcil i suau, sense provocar danys cutanis i sense que quedin restes adhesives o de material sobre la pell **(fins a 5 punts)**
- **Capacitat d'alleugeriment de la pressió** **(fins a 5 punts)**
- **Conté hidrofibra d'hidrocoloide a la part activa** – **(5 punts)**

SÍ – 5 punts

NO – 0 punts

2. Tipus d'embalatge i forma de presentació del producte **(fins a 2 punts)**

- **Valoració de l'envàs individual de l'apòsit** – Es valorarà la ràpida i fàcil visualització de les diferents característiques i especificitats del producte: nº lot, data de caducitat, referència, composició.... **(fins a 1 punt)**
- **Embolcall transparent per una fàcil identificació i visualització del producte** **(1 punt)**

SI – 1 punt

NO – 0 punts

3. Adequació del producte en el moment d'ús en els procediments assistencials **(fins a 8 punts)**

- **L'obertura** de l'apòsit facilitarà el seu ús amb un sistema d'aplicació estèril **(1 punt)**
SI – 1 punt
NO – 0 punts
- **Sistema d'aplicació** – Es valorarà que el disseny del paper protector de l'apòsit permeti la col·locació sense necessitat de tocar directament la zona terapèutica de l'apòsit , garantint la higiene i preservant les propietats del producte **(fins a 3 punts)**
- **Paper protector** – Es valorarà que el paper protector es pugui retirar fàcilment i que sigui flexible, facilitant la manipulació de l'apòsit durant la col·locació **(fins a 2 punts)**
- **Fàcil recol·locació** – possibilitat de reposicionar l'apòsit durant la col·locació o manipulació sense perdre adhesió ni funcionalitat **(fins a 2 punts)**



No passaran a la següent fase de valoració del sobre C i quedaran excloses aquelles propostes tècniques que no superin els llindars mínims indicats:

- Llindar mínim de qualitat en cas que no s'apliqui la fórmula - **puntuació mínima de 26 punts**
- Llindar mínim de qualitat en cas que s'apliqui la fórmula - **puntuació mínima de 27 punts**

LOT DR04 -**Màxim 50 punts**

1. Composició del material i el seu comportament: es valoraran les característiques i qualitat del material d'acord amb els requeriments d'us del producte **(fins a 20 punts)**

- **Temps d'absorció - (fins a 10 punts)** Es valorarà el temps d'absorció segons indicacions especificades a la fitxa tècnica o a l'IFU. Es donarà la màxima puntuació al temps d'absorció inferior i a la resta de propostes s'atorgarà la puntuació que resulti de la següent fórmula:

$$P_v = T_{ai} * PC / T_{av}$$

Pv = Puntuació a valorar

Tai = Temps absorció inferior

Tav = Temps absorció a valorar

PC = Puntuació criteri

Si la dada no es troba en cap d'aquests dos documents (fitxa tècnica o IFU), l'oferta obtindrà 0 punts en aquest apartat.

- **Durabilitat de la protecció (>72 h): (fins a 10 punts)** Es valorarà la durabilitat de la protecció segons indicacions especificades a la fitxa tècnica o a l'IFU. Es donarà la màxima puntuació a la durabilitat més alta i a la resta de propostes s'atorgarà la puntuació que resulti de la següent fórmula:

$$P_v = D_m * PC / D_c$$

Pv = Puntuació a valorar

Dc = Durabilitat més elevada

Dm = Durabilitat del proveïdor a calcular

PC = Puntuació criteri

Si la dada no es troba en cap d'aquests dos documents (fitxa tècnica o IFU), l'oferta quedarà desestimada ja que es considerarà que no compleix amb els requeriments d'obligat compliment : EFECTE PROTECTOR DE COM A MÍNIM 72 HORES.

2. Envàs (fins a 20 punts)

- **Eficàcia de l'envàs (fins a 10 punts)** - Es valorarà que el disseny de l'envàs permeti l'aprofitament màxim del producte, minimitzant el residu final no utilitzable:
 - **10 punts:** el fabricant justifica mitjançant dades tècniques i/o declaració que l'envàs permet l'aprofitament de **≥95 %** del contingut.
 - **5 punts:** es declara un aprofitament igual o superior al **90 %**, però sense justificació tècnica detallada.
 - **0 punts:** no es justifica aquest aspecte o no s'especifica

- **La comoditat d'aplicació (fins a 5 punts)** - Es valorarà que el disseny del vial monodosi permeti aplicar el producte de manera dirigida i controlada sobre la zona a protegir, sense vessaments ni manipulació addicional.
 - **Simplicitat d'obertura de l'envàs (fins a 5 punts)** - Es valorarà que la seva obertura no requereixi força ni instrumental i sigui fàcil d'usar amb guants
- 3. Conté Tetrapolímer d'acrilat (10 punts)**
- SÍ – 10 punts**
- NO – 0 punts**

No passaran a la següent fase de valoració del sobre C i quedaran excloses aquelles propostes tècniques que no superin els llindars mínims indicats:

- Llindar mínim de qualitat en cas que no s'apliqui la fórmula - **puntuació mínima de 26 punts**
- Llindar mínim de qualitat en cas que s'apliqui la fórmula - **puntuació mínima de 25 punts**

LOT DR07 -**Màxim 45 punts**

1. Composició del material i el seu comportament: es valoraran les característiques i qualitat del material d'acord amb els requeriments d'ús del producte **(fins a 42 punts)**

- **Presència de surfactant i agent quelant (10 punts)**
SI -10 punts
NO – 0 punts
- **Capacitat de retenció i absorció vertical** – Es consideraran òptims els productes amb retenció elevada i dispersió lateral mínima i **presència de més d'una capa (fins a 10 punts)**
- **Facilitat en la retirada, sense deixar residus** – Es valorarà que la retirada de l'apòsit es pugui dur a terme de manera fàcil i suau, sense provocar danys cutanis i sense que quedin restes adhesives o de material sobre la pell, afavorida per elements que facilitin la retirada **(fins a 5 punts)**
- **Mal·leabilitat per ferides amb cavitats:** Capacitat de l'apòsit per adaptar-se i conformar-se a ferides amb cavitats o depressions, mantenint el contacte amb la superfície lesionada i preservant la funcionalitat **(fins a 10 punts)**
- **Microadaptació al llit de la ferida** – Es valorarà la capacitat de l'apòsit per adaptar-se de manera precisa a la superfície de la ferida quan entra en contacte la gelificació amb l'exsudat, garantint l'eficàcia terapèutica **(fins a 5 punts)**
- **Apòsit equivalent sense plata** – Es valorarà que es pugui donar continuïtat al tractament amb la mateixa tecnologia amb un apòsit sense plata **(2 punts)**
SI -2 punt
NO – 0 punts

2. Tipus d'embalatge i forma de presentació del producte (fins a 2 punts)

- **Valoració de l'envàs individual de l'apòsit** – Es valorarà la ràpida i fàcil visualització de les diferents característiques i especificitats del producte: nº lot, data de caducitat, referència, composició.... **(fins a 1 punt)**
- Embolcall transparent per una fàcil identificació i visualització del producte **(1 punt)**
SI – 1 punt
NO – 0 punts

3. Adequació del producte en el moment d'ús en els procediments assistencials (fins a 1 punt)

- **L'obertura** de l'apòsit facilitarà el seu ús amb un sistema d'aplicació estèril **(1 punt)**
SI – 1 punt
NO – 0 punts

No passaran a la següent fase de valoració del sobre C i quedaran excloses aquelles propostes tècniques que no superin els llindars mínims indicats:

- Llindar mínim de qualitat en cas que no s'apliqui la fórmula - **puntuació mínima de 23 punts**
- Llindar mínim de qualitat en cas que s'apliqui la fórmula - **puntuació mínima de 24 punts**

LOTS DR08 i DR09**Màxim 50 punts**

1. Composició del material i el seu comportament: es valoraran les característiques i qualitat del material d'acord amb els requeriments d'ús del producte **(fins a 37 punts)**

- **Adaptabilitat, modelable** – Es valorarà la capacitat per ajustar-se a diferents zones anatòmiques sense perdre propietats funcionals, sense plecs ni desprendiments així com la capacitat de retorn a la seva forma original **(fins a 10 punts)**
- **Adhesiu** – Es valorarà que l'adhesiu sigui respectuós amb la pell perilesional alhora que ofereix una fixació eficaç **(fins a 5 punts)**
- **Capacitat de retenció i absorció vertical** – Es consideraran òptims els productes amb retenció elevada i dispersió lateral mínima **(fins a 10 punts)**
- **Facilitat en la retirada, sense deixar residus** – Es valorarà que la retirada de l'apòsit es pugui dur a terme de manera fàcil i atraumàtica, sense provocar danys cutanis i sense que quedin restes adhesives o de material sobre la pell **(fins a 6 punts)**
- **Capacitat d'alleugeriment de la pressió** **(fins a 6 punts)**

2. Tipus d'embalatge i forma de presentació del producte (fins a 3 punts)

- **Valoració de l'envàs individual de l'apòsit** – Es valorarà la ràpida i fàcil visualització de les diferents característiques i especificitats del producte: nº lot, data de caducitat, referència, composició.... **(fins a 1 punt)**
- **Embolcall transparent** per una fàcil identificació i visualització del producte **(1 punt)**
SI – 1 punt
NO – 0 punts
- **Presentacions d'apòsits** – presentació ajustada als marges superiors. Per exemple: si es sol·licita: 10x10 (+/-2), obtindrà la puntuació d'aquest criteri una presentació superior o igual a 10x10 però no inferior al 10x10 **(1 punt)**

3. Adequació del producte en el moment d'ús en els procediments assistencials (fins a 10 punts)

- **L'obertura** de l'apòsit facilitarà el seu ús amb un sistema d'aplicació estèril **(1 punt)**
SI – 1 punt
NO – 0 punts
- **Sistema d'aplicació** – Es valorarà que el disseny del paper protector de l'apòsit permeti la col·locació sense necessitat de tocar directament la zona terapèutica de l'apòsit, garantint l'asèpsia i preservant les propietats del producte **(fins a 5 punts)**
- **Paper protector** – Es valorarà que el paper protector es pugui retirar fàcilment i que sigui flexible, facilitant la manipulació de l'apòsit durant la col·locació **(fins a 2 punts)**

- **Fàcil recol·locació** – possibilitat de reposicionar l'apòsit durant la col·locació o manipulació sense perdre adhesió ni funcionalitat **(fins a 2 punts)**

No passaran a la següent fase de valoració del sobre C i quedaran excloses aquelles propostes tècniques que no superin els llindars mínims indicats:

- Llindar mínim de qualitat en cas que no s'apliqui la fórmula - **puntuació mínima de 26 punts**
- Llindar mínim de qualitat en cas que s'apliqui la fórmula - **puntuació mínima de 27 punts**

LOT DR10**Màxim 45 punts**

1. Composició del material i el seu comportament: es valoraran les característiques i qualitat del material d'acord amb els requeriments d'ús del producte **(fins a 40 punts)**

- **Absorció i retenció exsudat** – Es valorarà la capacitat per absorbir l'exsudat i retenir-lo a seu interior **(fins a 10 punts)**
- **Evitar la maceració** - Es valorarà que mantingui la humitat allunyada de la pell perilesional, mantenint-la seca i reduint-ne el risc de maceració . **(fins a 10 punts)**
- **Mal·leabilitat per ferides amb cavitats:** Capacitat de l'apòsit per adaptar-se i conformar-se a ferides amb cavitats o depressions, mantenint el contacte amb la superfície lesionada i preservant la funcionalitat **(fins a 7 punts)**
- **Facilitat en la retirada, sense deixar residus** – Es valorarà que la retirada de l'apòsit es pugui dur a terme de manera fàcil i atraumàtica, sense provocar danys cutanis i sense que quedin restes adhesives o de material sobre la pell, afavorida per elements que facilitin la retirada **(fins a 5 punts)**
- **Microadaptació al llit de la ferida** – Es valorarà la capacitat de l'apòsit per adaptar-se de manera precisa a la superfície de la ferida quan entra en contacte amb l'exsudat, garantint l'eficàcia terapèutica **(fins a 5 punts)**
- **Apòsit equivalent amb plata** – Es valorarà que es pugui donar continuïtat al tractament amb la mateixa tecnologia amb un apòsit amb plata **(3 punts)**
SI -3 punt
NO – 0 punts

2. Tipus d'embalatge i forma de presentació del producte (fins a 2 punts)

- **Valoració de l'envàs individual de l'apòsit** – Es valorarà la ràpida i fàcil visualització de les diferents característiques i especificitats del producte: nº lot, data de caducitat, referència, composició.... **(fins a 1 punt)**
- **Embolcall transparent** per una fàcil identificació i visualització del producte **(1 punt)**
SI – 1 punt
NO – 0 punts

3. Adequació del producte en el moment d'ús en els procediments assistencials (fins a 3 punts)

- **L'obertura** de l'apòsit facilitarà el seu ús amb un sistema d'aplicació estèril **(1 punt)**
SI – 1 punt
NO – 0 punts
- **Fàcil recol·locació** – possibilitat de reposicionar l'apòsit durant la col·locació o manipulació sense perdre funcionalitat **(fins a 2 punts)**

No passaran a la següent fase de valoració del sobre C i quedaran excloses aquelles propostes tècniques que no superin els llindars mínims indicats:

- Llindar mínim de qualitat en cas que no s'apliqui la fórmula - **puntuació mínima de 23 punts**
- Llindar mínim de qualitat en cas que s'apliqui la fórmula - **puntuació mínima de 24 punts**

LOT DR11 -**Màxim 40 punts**

1. Composició del material i el seu comportament: es valoraran les característiques i qualitat del material d'acord amb els requeriments d'ús del producte **(fins a 35 punts)**

- **Adhesiu** – Es valorarà que l'adhesiu sigui respectuós amb la pell perilesional alhora que ofereix una fixació eficaç **(fins a 5 punts)**
- **Presència de rugositat per adherència** – Es valorarà que l'apòsit ofereixi una superfície lleugerament rugosa, o equivalent, que millori l'adherència d'altres apòsits **(fins a 10 punts)**
- **Conté pectina en la seva composició (fins a 10 punts)**
SI conté pectina - 10 punts
NO conté pectina – 0 punts
- **Facilitat en la retirada, sense deixar residus** – Es valorarà que la retirada de l'apòsit es pugui dur a terme de manera fàcil i atraumàtica, sense provocar danys cutanis i sense que quedin restes adhesives o de material sobre la pell **(fins a 10 punts)**

2. Tipus d'embalatge i forma de presentació del producte (fins a 2 punts)

- **Valoració de l'envàs individual de l'apòsit** – Es valorarà la ràpida i fàcil visualització de les diferents característiques i especificitats del producte: nº lot, data de caducitat, referència, composició.... **(fins a 1 punt)**
- **Embolcall transparent per una fàcil identificació i visualització del producte (1 punt)**
SI – 1 punt
NO – 0 punts

3. Adequació del producte en el moment d'ús en els procediments assistencials (fins a 3 punts)

- **L'obertura** de l'apòsit facilitarà el seu ús amb un sistema d'aplicació estèril **(1 punt)**
SI – 1 punt
NO – 0 punts
- **Fàcil recol·locació** – possibilitat de reposicionar l'apòsit durant la col·locació o manipulació sense perdre adhesió ni funcionalitat **(fins a 2 punts)**

No passaran a la següent fase de valoració del sobre C i quedaran excloses aquelles propostes tècniques que no superin els llindars mínims indicats:

- Llindar mínim de qualitat en cas que no s'apliqui la fórmula - **puntuació mínima de 21 punts**
- Llindar mínim de qualitat en cas que s'apliqui la fórmula - **puntuació mínima de 22 punts**

LOT DR12**Màxim 50 punts**

1. Composició del material i el seu comportament: es valoraran les característiques i qualitat del material d'acord amb els requeriments d'ús del producte **(fins a 47 punts)**

- **Percentatge de carboximetilcel·lulosa en la seva composició** – Es donarà la màxima puntuació a l'apòsit que contingui un major % de carboximetilcel·lulosa en la seva composició, la resta d'ofertes obtindran la puntuació que resulti de la següent fórmula: **(fins a 6 punts)**

$$P_v = AC * PC / CC$$

Pv = Puntuació a valorar

CC = més % de carboximetilcel·lulosa

AC =altre % de carboximetilcel·lulosa

PC = Puntuació criteri

Si la dada no es troba en cap d'aquests dos documents (fitxa tècnica o IFU), l'oferta obtindrà 0 punts en aquest apartat.

- **Capacitat de retenció i absorció vertical** – Es consideraran òptims els productes amb retenció elevada i dispersió lateral mínima i **presència de més d'una capa (fins a 10 punts)**
- **Facilitat en la retirada, sense deixar residus** – Es valorarà que la retirada de l'apòsit es pugui dur a terme de manera fàcil i atraumàtica, sense provocar danys cutanis i sense que quedin restes adhesives o de material sobre la pell, afavorida per elements que facilitin la retirada, tipus cosit o equivalent **(fins a 10 punts)**
- **Mal·leabilitat per ferides amb cavitats:** Capacitat de l'apòsit per adaptar-se i conformar-se a ferides amb cavitats o depressions, mantenint el contacte amb la superfície lesionada i preservant la funcionalitat **(fins a 6 punts)**
- **Microadaptació al llit de la ferida** – Es valorarà la capacitat de l'apòsit per adaptar-se de manera precisa a la superfície de la ferida quan entra en contacte la gelificació amb l'exsudat, garantint l'eficàcia terapèutica **(fins a 10 punts)**
- **Apòsit equivalent amb plata** – Es valorarà que es pugui donar continuïtat al tractament amb la mateixa tecnologia amb un apòsit amb plata **(3 punts)**
SI -3 punt
NO – 0 punts
- **Composició** – la composició és 100% cel·lulosa i lliure de components plàstics **(2 punts)**
SI 100% cel·lulosa-1 punt
NO 100% cel·lulosa – 0 punts

SI lliure de components plàstics-1 punt
NO lliure de components plàstics – 0 punts

2. Tipus d'embalatge i forma de presentació del producte (fins a 2 punts)

- **Valoració de l'envàs individual de l'apòsit** – Es valorarà la ràpida i fàcil visualització de les diferents característiques i especificitats del producte: nº lot, data de caducitat, referència, composició.... **(fins a 1 punt)**
- Embolcall transparent per una fàcil identificació i visualització del producte **(1 punt)**
SI – 1 punt
NO – 0 punts

3. Adequació del producte en el moment d'ús en els procediments assistencials (fins a 1 punt)

- **L'obertura** de l'apòsit facilitarà el seu ús amb un sistema d'aplicació estèril **(1 punt)**
SI – 1 punt
NO – 0 punts

No passaran a la següent fase de valoració del sobre C i quedaran excloses aquelles propostes tècniques que no superin els llindars mínims indicats:

- Llindar mínim de qualitat en cas que no s'apliqui la fórmula - **puntuació mínima de 26 punts**
- Llindar mínim de qualitat en cas que s'apliqui la fórmula - **puntuació mínima de 27 punts**

LOT DR13 -**Màxim 45 punts**

1. Composició del material i el seu comportament: es valoraran les característiques i qualitat del material d'acord amb els requeriments d'us del producte **(fins a 40 punts)**

- **Adaptabilitat, modelable** – Es valorarà la capacitat per ajustar-se al taló **(fins a 10 punts)**
- **Alleugeriment de pressió, fricció i cisalla:** Es valorarà la capacitat de la talonera per redistribuir la pressió, reduir la fricció i minimitzar les forces de cisalla sobre el taló **(fins a 10 punts)**
- **Sistema de subjecció** – la talonera presenta sistema de subjecció **(10 punts)**
SI que te sistema de sujección– 10 punts
NO te sistema de subjección– 0 punts
- **Sense soldadures** – la talonera no presenta soldadures a les zones de pressió **(10 punts)**
SI que te soldadures a les zones de pressió - 0 punts
NO te soldadures a les zones de pressió – 10 punts

2. Tipus d'embalatge i forma de presentació del producte (fins a 5 punts)

- **Valoració de l'envàs individual de l'apòsit** – Es valorarà la ràpida i fàcil visualització de les diferents característiques i especificitats del producte: nº lot, data de caducitat, referència, composició.... **(fins a 1 punts)**
- **Envàs individual amb pictogrames de col·locació (4 punts)**
SI – 4 punts
NO – 0 punts

No passaran a la següent fase de valoració del sobre C i quedaran excloses aquelles propostes tècniques que no superin els llindars mínims indicats:

- Llindar mínim de qualitat en cas que no s'apliqui la fórmula - **puntuació mínima de 23 punts**
- Llindar mínim de qualitat en cas que s'apliqui la fórmula - **puntuació mínima de 24 punts**

LOT DR14 -**Màxim 30 punts**

1. Composició del material i el seu comportament: es valoraran les característiques i qualitat del material d'acord amb els requeriments d'ús del producte **(fins a 10 punts)**

- **Absorció i durabilitat** – Es valorarà la capacitat per ser absorbida eficaçment per la pell i mantenir la seva eficàcia durant un període prolongat **(fins a 10 punts)**

2. Tipus d'embalatge i forma de presentació del producte: **(fins a 2 punts)**

- **Visualització de les característiques de l'envàs**– Es valorarà la ràpida i fàcil visualització de les diferents característiques i especificitats del producte: nº lot, data de caducitat, referència, composició.... **(fins a 2 punt)**

3. Adequació del producte en el moment d'ús en els procediments assistencials **(fins a 18 punts)**

- **Disseny de l'envàs:** Envàs que permeti l'aprofitament complet de la solució, facilitant l'extracció total o gairebé total del producte sense residus. **(fins a 9 punts)**
- **Difusor net i segur** – Es valorarà la capacitat del difusor per dispensar la solució sense gotejar ni vessar, mantenint l'envàs net i evitant contaminació i/o pèrdues de producte **(fins a 9 punts)**

No passaran a la següent fase de valoració del sobre C i quedaran excloses aquelles propostes tècniques que no superin els llindars mínims indicats:

- Llindar mínim de qualitat en cas que no s'apliqui la fórmula - **puntuació mínima de 16 punts**
- Llindar mínim de qualitat en cas que s'apliqui la fórmula - **puntuació mínima de 17 punts**

LOT DR15 -**Màxim 50 punts**

1. Composició del material i el seu comportament: es valoraran les característiques i qualitat del material d'acord amb els requeriments d'ús del producte **(fins a 35 punts)**

- **Adaptabilitat, modelable** – Es valorarà la capacitat per ajustar-se al taló, sense plecs ni desprendiments així com la capacitat de retorn a la seva forma original **(fins a 10 punts)**
- **Alleugeriment de pressió, fricció i cisalla:** Es valorarà la capacitat de la talonera per redistribuir la pressió, reduir la fricció i minimitzar les forces de cisalla sobre el taló **(fins a 10 punts)**
- **Facilitat en la retirada, sense deixar residus** – Es valorarà que la retirada de la talonera es pugui dur a terme de manera fàcil i atraumàtica, sense provocar danys cutanis i sense que quedin restes adhesives o de material sobre la pell, afavorida per elements que facilitin la retirada **(fins a 5 punts)**
- **Capacitat de gestió de l'exsudat** – Es valorarà la capacitat per absorbir, retenir i dispersar adequadament l'exsudat, mantenint la pell perilesional seca i reduint el risc de maceració. **(fins a 10 punts)**

2. Tipus d'embalatge i forma de presentació del producte: (fins a 5 punts)

- **Valoració de l'envàs individual de l'apòsit** – Es valorarà la ràpida i fàcil visualització de les diferents característiques i especificitats del producte: nº lot, data de caducitat, referència, composició.... **(fins a 1 punt)**
- Embolcall transparent per una fàcil identificació i visualització del producte **(1 punt)**
SI – 1 punt
NO – 0 punts
- Envàs individual amb pictogrames de col·locació **(3 punts)**
SI – 3 punts
NO – 0 punts

3. Adequació del producte als procediments assistencials: (fins a 10 punts).

- **L'obertura** de l'apòsit facilitarà el seu ús amb un sistema d'aplicació estèril **(1 punt)**
SI – 1 punt
NO – 0 punts
- **Sistema d'aplicació** – Es valorarà que el disseny del paper protector de l'apòsit permeti la col·locació sense necessitat de tocar directament la zona terapèutica de l'apòsit , garantint l'asèpsia i preservant les propietats del producte **(fins a 3 punts)**
- **Paper protector** – Es valorarà que el paper protector es pugui retirar fàcilment i que sigui flexible, facilitant la manipulació de l'apòsit durant la col·locació **(fins a 2 punts)**
- **Fàcil recol·locació** – possibilitat de reposicionar l'apòsit durant la col·locació o manipulació sense perdre adhesió ni funcionalitat **(fins a 4 punts)**



No passaran a la següent fase de valoració del sobre C i quedaran excloses aquelles propostes tècniques que no superin els llindars mínims indicats:

- Llindar mínim de qualitat en cas que no s'apliqui la fórmula - **puntuació mínima de 26 punts**
- Llindar mínim de qualitat en cas que s'apliqui la fórmula - **puntuació mínima de 27 punts**

LOT DR18 -**Màxim 50 punts**

1. Composició del material i el seu comportament: es valoraran les característiques i qualitat del material d'acord amb els requeriments d'ús del producte **(fins a 40 punts)**

- **Adaptabilitat, modelable** – Es valorarà la capacitat per ajustar-se a diferents zones anatòmiques sense perdre propietats funcionals **(fins a 10 punts)**
- **Facilitat en la retirada, sense deixar residus** – Es valorarà que la retirada de l'apòsit es pugui dur a terme de manera fàcil i atraumàtica, sense provocar danys cutanis i sense que quedin restes adhesives o de material sobre la pell **(fins a 5 punts)**
- **Transferència de l'exsudat** - Es valorarà la capacitat de l'apòsit per permetre el pas controlat de l'exsudat cap a l'apòsit secundari, mantenint la ferida i la pell perilesional lliures d'humitat excessiva i reduint el risc de maceració. **(fins a 10 punts)**
- **Visualització de la ferida** – Capacitat de l'apòsit per permetre l'observació clara del llit de la ferida sense necessitat de retirar-lo, facilitant el control i seguiment de l'evolució **(fins a 5 punts)**.
- **Permanència prolongada** – Es valorarà la capacitat de l'apòsit per mantenir-se en la ferida durant 72 hores sense perdre funcionalitat, adhesió ni integritat estructural **(fins a 10 punts)**

2. Tipus d'embalatge i forma de presentació del producte (fins a 2 punts)

- **Valoració de l'envàs individual de l'apòsit** – Es valorarà la ràpida i fàcil visualització de les diferents característiques i especificitats del producte: nº lot, data de caducitat, referència, composició.... **(fins a 1 punt)**
- Embolcall transparent per una fàcil identificació i visualització del producte **(1 punt)**
SI – 1 punt
NO – 0 punts

3. Adequació del producte en el moment d'ús en els procediments assistencials (fins a 8 punts)

- **L'obertura** de l'apòsit facilitarà el seu ús amb un sistema d'aplicació estèril **(1 punt)**
SI – 1 punt
NO – 0 punts
- Apòsit compatible amb la TPN **(3 punt)**
SÍ – 1 punt
NO – 0 punts
- Retallable – es valorarà que l'apòsit es pugui retallar en qualsevol direcció **(fins a 1 punt)**
SÍ – 1 punt
NO – 0 punts
- **Sistema d'aplicació** – Es valorarà que el disseny del paper protector de l'apòsit permeti la col·locació sense necessitat de tocar directament la zona terapèutica de l'apòsit, garantint l'asèpsia i preservant les propietats del producte **(fins a 1 punt)**

- **Paper protector** – Es valorarà que el paper protector es pugui retirar fàcilment i que sigui flexible, facilitant la manipulació de l'apòsit durant la col·locació (**fins a 1 punts**)
- **Fàcil recol·locació** – possibilitat de reposicionar l'apòsit durant la col·locació o manipulació sense perdre adhesió ni funcionalitat (**fins a 1 punts**)

No passaran a la següent fase de valoració del sobre C i quedaran excloses aquelles propostes tècniques que no superin els llindars mínims indicats:

- Llindar mínim de qualitat en cas que no s'apliqui la fórmula - **puntuació mínima de 26 punts**
- Llindar mínim de qualitat en cas que s'apliqui la fórmula - **puntuació mínima de 27 punts**

LOT DR19**Màxim 50 punts**

1. Composició del material i el seu comportament: es valoraran les característiques i qualitat del material d'acord amb els requeriments d'ús del producte **(fins a 42 punts)**

- **Adaptabilitat, modelable** – Es valorarà la capacitat per ajustar-se a diferents zones anatòmiques sense perdre propietats funcionals, sense plecs ni desprendiments així com la capacitat de retorn a la seva forma original **(fins a 5 punts)**
- **Adhesiu** – Es valorarà que l'adhesiu sigui respectuós amb la pell perilesional alhora que ofereix una fixació eficaç **(fins a 5 punts)**
- **Fixació i segellat zona interglútia** – Es valorarà la capacitat per adherir-se de manera segura a la zona sacra, assegurant un segellat eficaç. **(fins a 5 punts)**
- **Capacitat de recol·locació** - Possibilitat de retirar i reposicionar l'apòsit per permetre la revisió diària de la ferida sense deteriorament del producte ni pèrdua de les seves propietats funcionals. **(fins a 5 punts)**
- **Facilitat en la retirada, sense deixar residus** – Es valorarà que la retirada de l'apòsit es pugui dur a terme de manera fàcil i atraumàtica, sense provocar danys cutanis i sense que quedin restes adhesives o de material sobre la pell **(fins a 5 punts)**
- **Estructura de 5 capes (2 punts)**
SI – 2 punts
NO – 0 punts
- **Capacitat anisotròpica en el pla horitzontal** – Es valorarà la capacitat de l'apòsit per oferir propietats mecàniques diferents segons la direcció dins del mateix pla, millorant l'adaptació i la fixació en zones anatòmiques amb moviments o tensions variables. **(fins a 3 punts)**
- **Capacitat de gestió de l'exsudat** – Es valorarà la capacitat per absorbir, retenir i dispersar adequadament l'exsudat, mantenint la pell perilesional seca i reduint el risc de maceració. **(fins a 5 punts)**
- **Capacitat de monitoritzar l'exsudat** – Es valorarà capacitat de l'apòsit per permetre l'avaluació visual o mitjançant indicadors del volum i tipus d'exsudat, facilitant el seguiment de l'evolució de la ferida sense necessitat de retirar el producte. **(fins a 2 punts)**
- **Alleugeriment de pressió, fricció i cisalla:** Es valorarà la capacitat de l'apòsit per redistribuir la pressió, reduir la fricció i minimitzar les forces de cisalla sobre el sacre **(fins a 5 punts)**

2. Tipus d'embalatge i forma de presentació del producte (fins a 3 punts)

- **Valoració de l'envàs individual de l'apòsit** – Es valorarà la ràpida i fàcil visualització de les diferents característiques i especificitats del producte: nº lot, data de caducitat, referència, composició.... **(fins a 1 punt)**
- **Embolcall transparent per una fàcil identificació i visualització del producte (1 punt)**
SI – 1 punt

NO – 0 punts

- Envàs individual amb pictogrames de col·locació **(1 punts)**

SI – 1 punts

NO – 0 punts

3. Adequació del producte en el moment d'ús en els procediments assistencials (fins a 5 punts)

- **L'obertura** de l'apòsit facilitarà el seu ús amb un sistema d'aplicació estèril **(1 punt)**
SI – 1 punt
NO – 0 punts
- **Sistema d'aplicació** – Es valorarà que el disseny del paper protector de l'apòsit permeti la col·locació sense necessitat de tocar directament la zona terapèutica de l'apòsit , garantint la higiene i preservant les propietats del producte **(fins a 2 punts)**
- **Paper protector** – Es valorarà que el paper protector es pugui retirar fàcilment i que sigui flexible, facilitant la manipulació de l'apòsit durant la col·locació **(fins a 2 punts)**

No passaran a la següent fase de valoració del sobre C i quedaran excloses aquelles propostes tècniques que no superin els llindars mínims indicats:

- Llindar mínim de qualitat en cas que no s'apliqui la fórmula - **puntuació mínima de 26 punts**
- Llindar mínim de qualitat en cas que s'apliqui la fórmula - **puntuació mínima de 27 punts**

DR20 – APÒSIT SUPERABSORBENT**Màxim 50 punts**

1. **Composició del material i el seu comportament:** es valoraran les característiques i qualitat del material d'acord amb els requeriments d'ús del producte **(fins a 40 punts)**
 - **Impermeabilitat de la capa externa:** Es valorarà la capacitat de la capa externa de l'apòsit per impedir el pas de l'aigua, **(fins a 10 punts)**
 - **Capacitat d'absorció** - Capacitat de l'apòsit per captar i retenir un alt volum d'exsudat de manera eficient, mantenint la pell perilesional seca i reduint el risc de maceració. **(fins a 10 punts)**
 - **Mal·leabilitat i flexibilitat** – Es valorarà la capacitat de l'apòsit per adaptar-se fàcilment a la morfologia i moviments de la zona d'aplicació, mantenint el contacte òptim amb la pell sense perdre funcionalitat. **(fins a 10 punts)**
 - **Compatibilitat amb teràpia de compressió** – Es valorarà la capacitat de l'apòsit per mantenir les seves propietats funcionals i estructurals quan s'utilitza conjuntament amb un sistema de compressió, sense comprometre l'eficàcia del tractament. **(fins a 10 punts)**
2. **Tipus d'embalatge i forma de presentació del producte (fins a 2 punts)**
 - **Valoració de l'envàs individual de l'apòsit** – Es valorarà la ràpida i fàcil visualització de les diferents característiques i especificitats del producte: nº lot, data de caducitat, referència, composició.... **(fins a 1 punt)**
 - Embolcall transparent per una fàcil identificació i visualització del producte **(1 punt)**
SI – 1 punt
NO – 0 punts
3. **Adequació del producte en el moment d'ús en els procediments assistencials (fins a 8 punts)**
 - **L'obertura** de l'apòsit facilitarà el seu ús amb un sistema d'aplicació estèril **(1 punt)**
SI – 1 punt
NO – 0 punts
 - **Sistema d'aplicació** – Es valorarà que el disseny del paper protector de l'apòsit permeti la col·locació sense necessitat de tocar directament la zona terapèutica de l'apòsit , garantint la higiene i preservant les propietats del producte **(fins a 3 punts)**
 - **Paper protector** – Es valorarà que el paper protector es pugui retirar fàcilment i que sigui flexible, facilitant la manipulació de l'apòsit durant la col·locació **(fins a 2 punts)**
 - **Fàcil recol·locació** – possibilitat de reposicionar l'apòsit durant la col·locació o manipulació sense perdre adhesió ni funcionalitat **(fins a 2 punts)**

No passaran a la següent fase de valoració del sobre C i quedaran excloses aquelles propostes tècniques que no superin els llindars mínims indicats:

- Llindar mínim de qualitat en cas que no s'apliqui la fórmula - **puntuació mínima de 26 punts**
- Llindar mínim de qualitat en cas que s'apliqui la fórmula - **puntuació mínima de 27 punts**

DR21 – REGENERACIÓ CEL·LULAR**Màxim 50 punts**

1. **Composició del material i el seu comportament:** es valoraran les característiques i qualitat del material d'acord amb els requeriments d'ús del producte **(fins a 40 punts)**
 - **Facilitat d'aplicació** – Es valorarà que el producte es pugui aplicar de manera fàcil i uniforme sobre la zona afectada, amb una textura i consistència que permetin una aplicació controlada i còmoda per al professional sanitari **(fins a 10 punts)**
 - **Aprofitament del producte / minimització del malbaratament** - Es valora la capacitat del producte per rendir al màxim amb la dosi recomanada, evitant pèrdues i assegurant que cada aplicació sigui eficaç sense necessitat d'utilitzar més quantitat del necessari. Així mateix, es té en compte que el disseny de l'envàs permeti extreure la totalitat, o gairebé tota, del contingut, contribuint a un ús eficient i econòmic del producte. **(fins a 10 punts)**
 - **Seguretat per a la pell perilesional** - S'avalua que el producte no provoqui irritació ni lesions addicionals a la pell circumdant de la ferida, garantint la protecció dels teixits sans i la tolerància cutània **(fins a 10 punts)**
 - **Propietat desbridant** - Es valora que el producte contribueixi a la desbridació de manera suau i efectiva, afavorint la neteja de la ferida i el procés de regeneració cel·lular sense necessitat de manipulacions agressives que puguin danyar el teixit. **(fins a 10 punts)**
2. **Envàs (fins a 10 punts)**
4. **Eficàcia de l'envàs (fins a 10 punts)** - Es valorarà que el disseny de l'envàs permeti l'aprofitament màxim del producte, minimitzant el residu final no utilitzable:
 - **10 punts:** el fabricant justifica mitjançant dades tècniques i/o declaració que l'envàs permet l'aprofitament de **≥95 %** del contingut.
 - **5 punts:** es declara un aprofitament igual o superior al **90 %**, però sense justificació tècnica detallada.
 - **0 punts:** no es justifica aquest aspecte o no s'especifica

No passaran a la següent fase de valoració del sobre C i quedaran excloses aquelles propostes tècniques que no superin els llindars mínims indicats:

- Llindar mínim de qualitat en cas que no s'apliqui la fórmula - **puntuació mínima de 26 punts**
- Llindar mínim de qualitat en cas que s'apliqui la fórmula - **puntuació mínima de 27 punts**

DR22 - APÒSITS BIOACTIUS MODULATS DE LES PROTEASES INFLAMATORIES - Màxim 50 punts

1. **Per tots els materials del lot (fins a 5 punts)**
 - **Facilitat en la retirada, sense deixar residus** – Es valorarà que la retirada de l'apòsit es pugui dur a terme de manera fàcil i atraumàtica, sense provocar danys cutanis i sense que quedin restes adhesives o de material sobre la pell **(fins a 4 punts)**
 - **L'obertura** de l'apòsit facilitarà el seu ús amb un sistema d'aplicació estèril **(1 punt)**
SI – 1 punt
NO – 0 punts
2. **Articles 100005340, 100026526, 100029915, 100045198, 100045200 i 100045201 (fins a 5 punts)**
 - **Capacitat de desbridament** - Es valora que el producte contribueixi a la desbridació **(fins a 5 punts)**
3. **Articles 100005340 i 100026526 (fins a 10 punts)**
 - **Capacitat antibiofilm** – (fins a 5 punts)
 - **Que no contingui alginat** – (5 punts)
SI – 0 punts
NO – 5 punts
4. **Articles 100029915, 100045198, 100045200, 100045201, 100045199 i 100045216 (fins a 5 punts)**
 - **Adaptabilitat i moldeabilitat** (fins a 5 punts)
5. **Articles 100029915, 100045198, 100045200 i 100045201 (fins a 5 punts)**
 - **Capacitat de retenció i absorció vertical** (fins a 5 punts)
6. **Articles 100045200 i 100045201 (fins a 10 punts)**
 - **Adhesiu respectuós amb la pell perilesional** alhora que ofereix una bona fixació (fins a 5 punts)
 - **Capacitat de recol·locació** (fins a 5 punts)
7. **Article 100045199 i 100045216 (fins a 10 punts)**
 - **Respectuós amb la pell** (fins a 5 punts)
 - **Permeabilitat de l'exudat a l'apòsit secundari** (fins a 5 punts)

No passaran a la següent fase de valoració del sobre C i quedaran excloses aquelles propostes tècniques que no superin els llindars mínims indicats:

- Llindar mínim de qualitat en cas que no s'apliqui la fórmula - **puntuació mínima de 26 punts**
- Llindar mínim de qualitat en cas que s'apliqui la fórmula - **puntuació mínima de 27 punts**

DR23 -**Màxim 40 punts**

Composició del material i el seu comportament: es valoraran les característiques i qualitat del material d'acord amb els requeriments d'ús del producte **(fins a 40 punts)**

- **Possibilitat de retallar –(fins a 10 punts)**

Es valora que l'apòsit es pugui adaptar a diferents formes i dimensions de ferides, permetent un tall net i precís sense restes i/o deformacions del material **(fins a 10 punts)**

- **Que no deixi restes al llit de la ferida – (fins a 10 punts)**

Es valorarà que l'apòsit no desprengui fibres ni altres fragments que puguin quedar dins la ferida, evitant complicacions i facilitant la cura i la cicatrització.

- **Compatibilitat amb altres teràpies – (fins a 10 punts)**

Es valora la possibilitat d'utilitzar l'apòsit conjuntament amb teràpia de pressió negativa (TPN) i amb vendatge compressiu, sense que es comprometi la seva efectivitat ni la seguretat del pacient.

- **Indicació per a ús a pediatria (10 punts) –**

- el producte està indicat per pediatria – 10 punts
- el producte NO està indicat per pediatria – 0 punts

Per obtenir la puntuació en aquest apartat cal que el proveïdor en faci referència a la fitxa tècnica o inclogui un certificat d'empresa indicant els assaigs duts a terme

No passaran a la següent fase de valoració del sobre C i quedaran excloses aquelles propostes tècniques que no superin els llindars mínims indicats:

- Llindar mínim de qualitat en cas que no s'apliqui la fórmula - **puntuació mínima de 21 punts**
- Llindar mínim de qualitat en cas que s'apliqui la fórmula - **puntuació mínima de 22 punts**

DR24 –**Màxim 30 punts**

Composició del material i el seu comportament: es valoraran les característiques i qualitat del material d'acord amb els requeriments d'ús del producte **(fins a 30 punts)**

- **Possibilitat de retallar –(fins a 9 punts)**
Es valora que l'apòsit es pugui adaptar a diferents formes i dimensions de ferides, permetent un tall net i precís sense restes i/o deformacions del material **(fins a 9 punts)**
- **Facilitat d'aplicació** – Es valorarà que el producte es pugui aplicar de manera senzilla i uniforme sobre la zona afectada, amb una textura i consistència que permetin una aplicació controlada i còmoda per al professional sanitari **(fins a 10 punts)**
- **Combinació de 3 col·làgens en la seva composició (10 punts)**
Sí – 10 punts
NO – 0 punts
- **L'obertura** de l'apòsit facilitarà el seu ús amb un sistema d'aplicació estèril **(1 punt)**
SI – 1 punt
NO – 0 punts

No passaran a la següent fase de valoració del sobre C i quedaran excloses aquelles propostes tècniques que no superin els llindars mínims indicats:

- Llindar mínim de qualitat en cas que no s'apliqui la fórmula - **puntuació mínima de 16 punts**
- Llindar mínim de qualitat en cas que s'apliqui la fórmula - **puntuació mínima de 17 punts**

LOTS DR25 -**Màxim 40 punts**

Composició del material i el seu comportament: es valoraran les característiques i qualitat del material d'acord amb els requeriments d'ús del producte **(fins a 40 punts)**

- 5. Durabilitat de la protecció (>96 h): (fins a 10 punts)** Es valorarà la durabilitat de la protecció segons indicacions especificades a la fitxa tècnica o a l'IFU. Es donarà la màxima puntuació a la durabilitat més alta i a la resta de propostes s'atorgarà la puntuació que resulti de la següent fórmula:

$$P_v = D_m * PC / D_c$$

Pv = Puntuació a valorar

Dc = Durabilitat més elevada

Dm = Durabilitat del proveïdor a calcular

PC = Puntuació criteri

Si la dada no es troba en cap d'aquests dos documents (fitxa tècnica o IFU), l'oferta quedarà desestimada ja que es considerarà que no compleix amb els requeriments d'obligat compliment : EFECTE PROTECTOR DE COM A MÍNIM 96 HORES.

- 6. Eficàcia de l'envàs (fins a 10 punts)** - Es valorarà que el disseny de l'envàs permeti l'aprofitament màxim del producte, minimitzant el residu final no utilitzable:
- **10 punts:** el fabricant justifica mitjançant dades tècniques i/o declaració que l'envàs permet l'aprofitament de **≥95 %** del contingut.
 - **5 punts:** es declara un aprofitament igual o superior al **90 %**, però sense justificació tècnica detallada.
 - **0 punts:** no es justifica aquest aspecte o no s'especifica
- 7. Apte per a pacient immunodeprimits, neonatals i pediàtrics (10 punts)** - Per obtenir aquesta puntuació cal que consti aquesta indicació a la fitxa tècnica del producte i/o en la documentació IFU del fabricant
- 8. Temps d'absorció sense deixar pel·lícula (fins a 10 punts)** Es valorarà el temps d'absorció sense deixar pel·lícula segons indicacions especificades a la fitxa tècnica o a l'IFU. Es donarà la màxima puntuació al temps d'absorció inferior i a la resta de propostes s'atorgarà la puntuació que resulti de la següent fórmula:

$$P_v = T_{ai} * PC / T_{av}$$

Pv = Puntuació a valorar

Tai = Temps absorció inferior

Tav = Temps absorció a valorar

PC = Puntuació criteri

Si la dada no es troba en cap d'aquests dos documents (fitxa tècnica o IFU), l'oferta obtindrà 0 punts en aquest apartat.

- No passaran a la següent fase de valoració del sobre C i quedaran excloses aquelles propostes tècniques que no superin els llindars mínims indicats:

- **Llindar mínim de qualitat en cas que no s'apliqui la fórmula - puntuació mínima de 21 punts**
- **Llindar mínim de qualitat en cas que s'apliqui la fórmula - puntuació mínima de 22 punts**

DR26 -**Màxim 50 punts**

Composició del material i el seu comportament: es valoraran les característiques i qualitat del material d'acord amb els requeriments d'ús del producte **(fins a 50 punts)**

Per ambdós materials:

- **Indicació en teràpia de compressió (fins a 5 punts)**

Es valora que el sistema estigui específicament indicat per al tractament amb compressió de les extremitat inferiors.

Per obtenir la puntuació en aquest apartat cal que el proveïdor en faci referència a la fitxa tècnica o inclogui un certificat d'empresa indicant els assaigs duts a terme

- **Envàs amb informació clara (fins a 5 punts)**

Es valora que l'envàs incorpori de forma visible la indicació de compressió que proporciona i les mides corresponents, garantint un ús adequat i segur.

- **Facilitat de col·locació (fins a 5 punts)**

Es considera que el sistema permeti una aplicació senzilla, intuïtiva i ràpida per part del professional, minimitzant errors d'ús.

- **Facilitació de la mobilitat de l'extremitat (fins a 10 punts)**

Es valora que el sistema mantingui la compressió sense comprometre la mobilitat funcional de l'extremitat del pacient, afavorint la deambulació i la qualitat de vida.

- **Manteniment de la compressió (10 punts)**

Es considera imprescindible que el sistema asseguri una compressió estable i efectiva durant un període mínim de 7 dies, sense pèrdua significativa de pressió terapèutica.

SI – 10 punts

NO – 0 punts

Pel material 11465:

- **Bena externa cohesiva (10 punts)**

Es considera positiu que la bena externa sigui cohesiva, de manera que s'adhereixi sobre si mateixa, facilitant la fixació i evitant la necessitat d'elements addicionals

SI – 10 punts

NO – 0 punts

- **Embolcalls individuals de cada bena del kit (5 punts)**

Es té en compte que cada bena estigui presentada en embolcall individual, preservant la higiene i la traçabilitat del producte.

SI – 5 punts

NO – 0 punts

No passaran a la següent fase de valoració del sobre C i quedaran excloses aquelles propostes tècniques que no superin els llindars mínims indicats:

- Llindar mínim de qualitat en cas que no s'apliqui la fórmula - **puntuació mínima de 26 punts**
- Llindar mínim de qualitat en cas que s'apliqui la fórmula - **puntuació mínima de 27 punts**

CRITERIS DE VALORACIÓ QUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÀTICA

SOBRE C

CRITERI AMBIENTAL (tots els lots) 2 punts

L'embalatge de cartó exterior, per al transport, està compost, com a mínim, per un 50 % de material reciclat:

SÍ = 2 punts

NO = 0 punts

Per acreditar-ho, caldrà que les empreses licitadores presentin els certificats corresponents, indicant el % de material reciclat que conté l'embalatge de transport.

Les ofertes que no aportin documentació al respecte obtindran 0 punts

CRITERI ECONÒMIC (per tots els lots)

Puntuacions màximes del criteri econòmic per cada lot:

Lots: DR01-DR11-DR23-DR25 **Màxim 58 punts**

Lots: DR03-DR04-DR08-DR09-DR12-DR15-DR18-DR19-DR20-DR21-DR22-DR26 **Màxim 48 punts**

Lots: DR02-DR07-DR10-DR13 **Màxim 53 punts**

Lots: DR14-DR24 **Màxim 68 punts**

Es valorarà amb la màxima puntuació l'oferta econòmica més baixa, aplicant a les restants ofertes la puntuació que resulti de la següent fórmula:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{I_L} \times 1/M \right) \right] \times P$$

P_v = Puntuació de l'oferta a Valorar

P = Punts criteri econòmic

O_m = Oferta Millor

O_v = Oferta a Valorar

I_L = Import de licitació

$M=2$