

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS SUMINISTRO AGREGADO DE MATERIAL

CS/CC00/1101440605/26/AM

IMPLANTES QUIRÚRGICOS CIRUGÍA ORTOPÉDICA DE RODILLA CON ROBOT I SIN ROBOT

ÍNDICE

1. Condiciones generales	4
1.1. Objeto de la contratación	4
1.2. Características de la contratación	4
1.3. Técnicos	4
2. Requerimientos obligatorios	4
2.1. Normativa aplicable	4
2.2. Especificaciones técnicas generales	5
2.3. Requisitos obligatorios adicionales:.....	5
2.4. Cesión de equipos, material complementario y material en depósito	5
2.5. Requisitos de los equipos robóticos.....	5
2.6. Integración de los datos asistenciales.....	6
3. Cómo presentar la oferta	7
3.1. Oferta técnica	7
3.2. Modelo de oferta técnica	8
3.3. Presentación de muestras	10
3.4. Documentación confidencial.....	10
4. Condiciones obligatorias para la empresa contratista	11
4.1. Prevención de riesgos laborales	11
4.2. Formación.....	11
4.3. Manual de usuario.....	11
4.4. Condiciones logísticas y de suministro.....	11
4.4.1. Condiciones de suministro.....	11
4.4.2. Garantía de suministro	11
4.4.2.1. El Gestor de las incidencias en compras (GIC)	11
4.4.2.2. Garantías durante la ejecución del contrato.....	13
4.4.2.3. Plazo de entrega	13
4.4.2.4. Unidades mínimas de pedido	14
4.4.2.5. Lugar de entrega de los pedidos.....	14
4.4.3. Sistema EDI.....	14
4.5. Condiciones del operador logístico	16
4.5.1. Embalajes.....	16
4.5.2. El albarán.....	17
4.5.3. Recepción de mercancías en el operador logístico, Logaritme, AIE.....	18

4.5.4. Motivos por los que se rechaza una mercancía.....	18
4.5.5. Normas de seguridad para los chóferes que transiten a Logaritme Servicios Logísticos, AIE ..	19
4.5.6 Condiciones de la entrega en el centro peticionario (no pasan por el operador logístico)	21

1. Condiciones generales

1.1. Objeto de la contratación

El objeto de esta licitación es la contratación del suministro de material Implantes quirúrgicos cirugía ortopédica de rodilla con y sin robot para los Centros del Instituto Catalán de la Salud.

1.2. Características de la contratación

Las empresas licitadoras pueden presentar oferta, de acuerdo con el pliego de cláusulas administrativas, bien individualmente a los material que componen el lote o bien, si procede, a la totalidad de los materiales que componen el lote, en caso de que esto sea obligatorio. En este último caso (presentación obligatoria de todos los materiales) será el **ANEXO A** lo que determinará qué lotes tienen esta condición y serán desestimadas las ofertas que no cumplan ese requisito.

Las empresas licitadoras sólo podrán presentar una oferta por cada referencia/gama del agrupador al que concurren, salvo en los casos en que se acepten variantes. Se entiende por gama los artículos con características técnicas que sólo se diferencian por su tamaño.

Las empresas licitadoras deben tener en cuenta a la hora de configurar su oferta de que una misma referencia no se puede presentar en dos artículos diferentes. Una de ellas será excluida a criterio de la mesa de adjudicación. Salvo en componentes que sean los mismos en los distintos procedimientos definidos.

1.3. Técnicos

Durante la tramitación del procedimiento de adjudicación, las empresas interesadas no podrán contactar con el personal técnico designado en el expediente.

2. Requerimientos obligatorios

2.1. Normativa aplicable

Los productos ofrecidos tendrán que cumplir la normativa española y comunitaria vigente en materia de calidad, etiquetado y envasado que sea de aplicación al objeto del contrato.

Será imprescindible que cuando se trate de productos sanitarios, en el sobre 2 o sobre 2bis la empresa licitadora presente la acreditación de que los productos disponen del marcado de conformidad CE y cualquier otra normativa de aplicación específica que se detallará en los siguientes apartados.

2.2. Especificaciones técnicas generales

Las características técnicas de los artículos que conforman el objeto de la contratación son las que constan en el listado del **ANEXO B - Descripción técnica de materiales del expediente**

2.3. Requisitos obligatorios adicionales:

Por cada tipo de prótesis se pueden presentar ofertas de prótesis de distintos materiales y composición, excepto de acero. En caso de presentarse ofertas de prótesis de acero, éstas serán desestimadas.

Los licitadores presentarán en el ICS los sistemas que dispongan de mayor innovación tecnológica. Los técnicos según criterio clínico desestimarán los sistemas que consideren no son suficientemente innovadores o son sistemas que ya no se utilizan en el ICS por la evolución de la tecnología.

2.4. Cesión de equipos, material complementario y material en depósito

Las empresas licitadoras deben tener en cuenta, a la hora de configurar su oferta, las necesidades establecidas en el ANEXO 9 del PCAP en relación a la cesión de equipos, material en depósito, etc que allí se pueda establecer.

2.5. Requisitos de los equipos robóticos

1. La empresa adjudicataria de los lotes 10 y 11 deberá ceder, para el período de duración del contrato, un sistema de cirugía robótica completo, necesario para la realización de las cirugías previstas para hacer con esta técnica.

2. El sistema de cirugía robótica deberá estar integrado, como mínimo, por los siguientes componentes:

- Una consola de control para uso por parte del personal médico.
- Un brazo robótico asistencial para la realización de las intervenciones.
- Cajas de instrumental específico para cirugía protética de rodilla.
- Todos los elementos, accesorios y consumibles necesarios para la ejecución de las intervenciones quirúrgicas.

3. El equipo permitirá la realización de procedimientos quirúrgicos de implantación de prótesis de rodilla con alto nivel de precisión en todas las fases del proceso, con el objeto de garantizar una colocación precisa y ajustada de la prótesis.

4. El sistema deberá incluir herramientas para la planificación preoperatoria personalizada, basada en la morfología específica del paciente.
5. La interfaz de usuario deberá ser de uso intuitivo, accesible, y diseñada para facilitar su manejo por parte del equipo médico. Deberá permitir la navegación fluida por todas las etapas del proceso quirúrgico.
6. El sistema deberá cumplir con la normativa vigente aplicable, europea y nacional, en el uso de dispositivos médicos.


2.6. Integración de los datos asistenciales

Se requiere la integración de los datos clínicos que se generan en los equipamientos y las Apps y/o webs de los proveedores. Será una solución que permitirá integrar toda la información asistencial generada por los dispositivos de los adjudicatarios en las estaciones de trabajo de los profesionales sanitarios, facilitando la gestión unificada de todos los datos clínicos.

En concreto se pide que los adjudicatarios integren toda la información clínica disponible recogida en los equipos de una forma estructurada y con una codificación única (utilizando estándares LOINC y SNOMED CT), por cualquier tipo de paciente y cualquier tipo de dispositivo. Esta información se integrará posteriormente dentro de las estaciones de trabajo clínicas de los distintos centros. La información descargada/elaborada será consultable, en su caso, desde Mi Salud si en el futuro se requiere por parte del CatSalut.

Por otra parte, en su caso, los profesionales sanitarios, previo consentimiento informado del paciente, podrán acceder a las plataformas (web y Apps) existentes de los adjudicatarios para consultar información complementaria que puedan ofrecer éstas.

En resumen, el modelo conceptual del flujo de información asistencial a implantar es el siguiente:



Las plataformas de los adjudicatarios recogerán la información de los dispositivos y sus plataformas.

Éstas tendrán que remitir las variables definidas por la Comisión Técnica Asistencial que lo trabaje y que estarán diferenciadas en función del tipo de dispositivo.

Los datos deben remitirse al Sistema de Salud y al sistemas de información del SISCAT, cuando se requiera.

El modelo de integración irá evolucionando durante la vigencia de la actual licitación y sus prórrogas, con la intención de facilitar la comunicación bidireccional con los adjudicatarios.

A la finalización del contrato el adjudicatario deberá garantizar la transferencia completa de los datos pendientes de los pacientes.

Estas integraciones están en ese momento en fase de definición. Los adjudicatarios tendrán que adaptar sus circuitos para poder incorporarlas.

El despliegue será progresivo, en diferentes fases y por cada una de ellas se dará un plazo de adaptación adecuado a cada fase. En ningún caso el período de adaptación será superior a los seis meses una vez comunicado el modelo técnico adaptado.

3.Cómo presentar la oferta

3.1. Oferta técnica

El/los modelo/s de oferta técnica que a continuación se describen se tendrán que presentar, obligatoriamente, en los formatos que se adjuntan en este pliego de prescripciones técnicas.

No debe presentarse documentación bibliográfica propia de la empresa, ni ningún catálogo ni ninguna documentación no solicitada. En su caso, el órgano de contratación la requerirá.

La aportación de documentación complementaria deberá estar debidamente codificada e identificada como tal. Sólo se aceptará aquella documentación complementaria que sirva para acreditar algún requerimiento solicitado y que no aparece en la Product Data.

La documentación debe estar traducida oficialmente al catalán o castellano. Serán desestimadas las ofertas que no cumplan con este requisito o que presenten la documentación en otro idioma.

3.2. Modelo de oferta técnica

La configuración de los sobres se indica en el cuadro de características, indicándose si existe sobre 1, sobre 2bis, sobre 2 y sobre 3:

Documentación a presentar en el sobre 2 bis, se tendrá que presentar, lo indicado en el cuadro de características y/o

- **Modelo de presentación lotes evaluables mediante aplicación de juicio de valor, ANEXO C**

Se debe llenar Excel **Licitación 1101440605_2bis**

- **ANEXO D3, ficha resumen criterios Juicio de valor**

La información contenida en este sobre no podrá contener ninguna información solicitada en los siguientes sobres y que desvele el secreto de la oferta. La oferta será desestimada si se incumple con el requerimiento anterior.

Documentación a presentar en sobre 2 se tendrá que presentar, lo indicado en el cuadro de características y/o

- **Ficha técnica electrónica individual del producto, ANEXO D1 – Modelo y Guía de la ficha técnica electrónica individual**

En la *Guía* se detallan todos los campos de la ficha técnica electrónica con la descripción de cada uno de ellos y, en algunos casos, se indica qué información se debe facilitar.

Para la confección de las fichas técnicas electrónicas también se especifica de dónde se puede obtener el dato para automatizar el vertido de datos.

El fichero que contiene la ficha técnica individual de cada código que se ha presentado en la licitación, debe nombrarse de la siguiente forma: **Nº. de Lot-Código SAP/Código agrupador.xls**

*Ejemplo código SAP: Lot1-30000001.xls o .xlsx Ejemplo
código agrupador: Lot1-999301587.xls o .xlsx*

-Ficha técnica propia del producto/empresa licitadora o Product Data Anexo D2

La documentación técnica propia del producto/empresa licitadora (product data), debe presentarse en una sola carpeta ZIP que contenga todas fichas que se presentan.

La documentación debe estar traducida al catalán o castellano. La presentación de la Product Data en otro idioma será motivo de rechazo de la oferta.

Esta carpeta debe llamarse: **ProductData**

En caso de que la Product Data no refleje los requisitos solicitados la empresa deberá presentar el certificado del fabricante que garantice el cumplimiento de estos requisitos. Este certificado deberá estar traducida al catalán o castellano y presentado como "Documentación complementaria a la Product Data". La no presentación de este certificado podrá ser motivo de exclusión.

Dentro de esta carpeta .ZIP estarán todas las fichas técnicas propias. El archivo de cada una de las fichas técnicas propias presentada, deberá llamarse de esta forma: **PD-Núm. de Lot-Código SAP/Código agrupador**

*Ejemplo código SAP:PD-Lot1-30000001 Ejemplo
código agrupador: PD-Lot1-999301587*

Las ofertas que no presenten la ficha propia del producto Product Data de forma individual por cada artículo, no serán valoradas.

En esta ficha es necesario que en cada código agrupador se encuentre un desglose de las referencias de la gama presentadas en cada oferta.

Las ofertas que no presenten la información en estos modelos no serán valoradas.

En caso de incongruencia entre la Ficha técnica electrónica individual y la Product Data sólo se tendrá en cuenta la información contenida en la Product Data.

Sólo se debe presentar el **Modelo D1 ficha técnica del ICS o el Product Data**. No es necesario presentar ambos modelos. Lo que si es necesario es indicar y ordenar por lote y el código agrupador.

La documentación debe estar traducida al catalán o castellano (Anexo D1 y/o Product Data). La presentación de la Product Data en otro idioma será motivo de rechazo de la oferta.

Los marcados CE podrán presentarse en catalán, castellano o inglés.

3.3. Presentación de muestras

El órgano de contratación, si lo considera oportuno, se reserva el derecho de solicitar muestras o demostraciones durante el período de evaluación de las ofertas. En caso de que se requieran otras muestras, el licitador deberá entregarlas en el lugar y persona de contacto que se indique en la solicitud y en el plazo máximo que se indique en la petición. Si el licitador incumple alguna de las condiciones establecidas en la solicitud de muestras su oferta será desestimada.

Con las muestras presentadas, el Instituto Catalán de la Salud se reserva el derecho de hacer el uso que estime conveniente. Si el licitador quiere recuperar el excedente deberá indicarlo por escrito a la Gerencia de Compras en el momento de la entrega.

Todos los gastos que puedan producirse para la entrega y recogida de muestras irán a cargo del proveedor.

3.4. Documentación confidencial

Los documentos y los datos presentados por las empresas licitadoras en el sobre 2 y 2bis pueden considerarse de carácter confidencial si incluyen secretos industriales, técnicos o comerciales y/o derechos de propiedad intelectual y su difusión a terceras personas pueda ser contraria a sus intereses comerciales legítimos, perjudicar la competencia leal entre las empresas del sector; o cuando su tratamiento pueda ser contrario a las previsiones de la normativa en materia de protección de datos de carácter personal. Asimismo, el carácter confidencial afecta a cualquier otra información cuyo contenido pueda utilizarse para falsear la competencia, ya sea en este procedimiento de licitación o en otros posteriores.

No tendrán en ningún caso carácter confidencial la oferta económica de la empresa, ni los datos incluidos en el DEUC. Asimismo tampoco tendrá carácter confidencial ningún ANEXO o MODELO solicitado por el ICS.

La determinación de documentación como confidencialidad que se presente debe ser necesaria y proporcional a la finalidad o interés que se quiere proteger y debe determinar de forma expresa y justificada los documentos y/o los datos facilitados que consideren confidenciales. No se admiten declaraciones genéricas o no justificadas del carácter confidencial.

En todo caso, corresponde al órgano de contratación valorar si la calificación de confidencial de determinada documentación es adecuada y, en consecuencia, decidir sobre el acceso o vista de dicha documentación, previa audiencia de la empresa o empresas licitadoras afectadas.

La designación de la documentación como confidencial comporta la obligación de presentarla en fichero independiente del resto de documentación, en el espacio habilitado a tal efecto en la herramienta del Sobre Digital. No se admitirá ningún documento mezclado con documentación no confidencial.

4. Condiciones obligatorias para la empresa contratista

4.1. Prevención de riesgos laborales

La empresa contratista tendrá que cumplir con la normativa específica de prevención de riesgos laborales.

Asimismo, se aportará obligatoriamente la documentación necesaria (Fichas de Seguridad) de todos aquellos productos que puedan suponer algún riesgo para la salud de los trabajadores, de acuerdo con lo que establezca la normativa vigente.

4.2. Formación

La empresa contratista deberá formar al personal en el correcto uso de los productos adjudicados, si el centro destinatario de los mismos así lo requiere.

4.3. Manual de usuario

La empresa contratista deberá entregar, en su caso, un manual de usuario, documento de instrucciones o protocolo de utilización del material adjudicado cuando se les requiera, preferiblemente en catalán, y en su defecto, en castellano.

4.4. Condiciones logísticas y de suministro

4.4.1. Condiciones de suministro

Las empresas contratistas se comprometen asuministrar los materiales adjudicados con la caducidad mínima que se indique en el momento de la adjudicación en los atributos logísticos.

Las empresas contratistas retirarán los materiales defectuosos y, sin cargo alguno, los sustituirá por otros nuevos en las condiciones adecuadas.

Si las empresas contratistas tienen materiales en depósitos en los centros, tendrán que garantizar que las caducidades estén dentro de los márgenes que se ha establecido en los atributos logísticos.

4.4.2. Garantía de suministro

4.4.2.1. El Gestor de las incidencias en compras (GIC)

Las incidencias que en relación con los materiales adjudicados se puedan producir durante la vigencia del contrato, deberán notificarse a través de la web **Gestor de incidencias en compras(GIC)**. El GIC tiene

tipificadas la mayoría de incidencias que se producen habitualmente y es una herramienta que agiliza y mejora la comunicación de su resolución. Es una web gratuita.

Las casuísticas que deben notificarse a través del GIC son:

-Variaciones en el pedido:

- Diferencias en el precio del pedido, por motivos diversos
- Diferencias en las referencias, ya sea por errores o cambios
- Discontinuidades u obsolescencias
- Cesiones/cambios societarios de materiales adjudicados

-Notificaciones de previsión de roturas de stock

La dirección del GIC es: <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres>.

La solicitud de **Alta de un nuevo usuario**, la gestiona el **propio interesado** cuando accede a la aplicación, cumplimentando la información que se requiere al pulsar la opción '*Solicitud de alta de nuevo usuario*', en el apartado '*Alta para nuevos usuarios*'. El primer usuario de un NIF será el que, posteriormente, **validará las altas de las nuevas solicitudes** del mismo NIF y **ejercerá las funciones de administrador**. **Cuando se solicite un nuevo usuario, el administrador del NIF** recibirá un correo notificante **que es necesario la validación de una alta**. En el *Manual de usuario GIC – proveedores*, al final hay el *Anexo administrador NIF*.

En el apartado "*Guías y avisos*", se encuentran los *Manuales de usuario proveedor* y el *Índice de incidencias del GIC*. En caso de que requieran más información al respecto, pueden dirigirse a gestorgic.ics@gencat.cat

La no tramitación de información de cualquier incidencia en relación con el material adjudicado por parte de la empresa adjudicataria a través del GIC comportará incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución definidas en el pliego de cláusulas administrativas.

Las empresas contratistas se comprometen a mantener el stock suficiente para garantizar una adecuada continuidad en el abastecimiento a todos y cada uno de los centros destinatarios.

En caso de imposibilidad del suministro se deberá notificar a la Gerencia de Compras a través del Gestor de Incidencias en Compras (GIC) en el enlace <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres> según corresponda:

a) Para roturas con alternativa:

Agrupación	PROVEEDORES
Tipo	404. Aviso de previsión de ruptura de stock CON alternativa
Motivo	Rotura de stock con una referencia alternativa
Documentos obligatorios a anexar	

- F010-Ficha técnica actual*
- F011-Ficha técnica de la alternativa*
- P010-Presupuesto*
- E010-Escrito del proveedor informando el tiempo estimado de ruptura

b) Para roturas sin alternativa

Agrupación	PROVEEDORES
Tipo	405. Aviso de previsión de ruptura de stock SIN alternativa
Motivo	Rotura de stock con una referencia sin alternativa
Documentos obligatorios a anexar	
- No requiere documento obligatorio	

Las empresas contratistas tendrán que disponer de un teléfono y/o correo electrónico específico de contacto para cualquier consulta que pueda surgir o notificar incidencias que pongan en peligro el suministro.

4.4.2.2. Garantías durante la ejecución del contrato

Dado que en la adjudicación sólo se hará constar el código SAP adjudicado y la referencia correspondiente a la MARCA y MODELO pero sólo consta la relación de aquellos tamaños solicitados por los centros peticionarios en el momento de la adjudicación, la empresa contratista podrá suministrar bienes adicionales a los adjudicados, durante el período de duración del mismo marco dentro de los acuerdos marco, o de los contratos basados. Se entiende como gama todos los tamaños asociados a la MARCA y REFERENCIA ADJUDICADA.

La empresa contratista está obligada a presentar precios más favorables a los inicialmente adjudicados, si los precios y condiciones con los que pujan en el mercado mejoran los de la adjudicación. La presentación de precios más favorables deberá comunicarse a la Gerencia de Compras a través del Gestor de incidencias en compras (GIC).

Las empresas contratistas deberá disponer de personal suficiente y con la calificación técnica necesaria para garantizar la calidad de los bienes y la ejecución de los controles procedentes de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

4.4.2.3. Plazo de entrega

Las empresas contratistas deben entregar el material en la fecha y franja horaria que se indica en la orden de entrega que emite el operador logístico del ICS, Logaritme Serveis Logistics, AIE o centro peticionario, la cual se notifica en el pedido y/o mensaje ORDERS.

El incumplimiento de estos requisitos comportará las penalidades que se especifican en el pliego de cláusulas administrativas particulares, pudiendo comportar incluso la resolución anticipada del contrato a instancia del órgano de contratación.

4.4.2.4. Unidades mínimas de pedido

La unidad mínima de pedido será equivalente a la forma de presentación del producto, por ejemplo: caja de 2 unidades; bolsa de 50 unidades; etc.

No hay cantidad ni importe mínimo de pedido. Al ser un suministro de trato sucesivo, las cantidades de unidades de los pedidos vendrán determinadas en función de las necesidades de los centros.

4.4.2.5. Lugar de entrega de los pedidos

La entrega del material de trato sucesivo, se efectuará en el lugar que se indique en el pedido-mensaje ORDERS emitido por el operador logístico o centro peticionario. Esta entrega estará debidamente documentada con el albarán correspondiente.

El suministro se efectuará en el horario que establezca cada centro. La recepción del material, en el centro que corresponda, deberá realizarse con la presencia del personal que tenga asignadas las tareas de recepción del mismo.

4.4.3. Sistema EDI

El operador logístico del ICS y, los centros peticionarios de forma progresiva, utiliza el sistema **EDI** como único medio de intercambio de documentos comerciales con sus proveedores. En concreto intercambia los siguientes documentos:

- Pedidos a proveedor (mensaje ORDERS D.96A UN EAN008)
- Respuesta del proveedor al pedido (mensaje ORDRSP D.96A UN EAN005)
- En este mensaje deberá verificar los siguientes campos:
- Código EAN unitario (GTIN) , y en su defecto , código EAN de la caja (GTIN)
- Referencia del producto
- Cantidad
- Precio
- Plazo de Entrega

Si todos los campos son correctos, confirmar el ORDRSP y si no lo son, se iniciará el trámite de gestión de incidencias deberá indicar las incidencias en los campos correspondientes.

- Albarán electrónico, mensaje DESADV D 96A UN EAN005
- Este albarán deberá detallar los siguientes datos:
 - NIF del proveedor
 - Número de orden de entrega o compra (ZOE)

- El código de artículo SAP, y en su caso, el código de artículo del operador logístico
 - La referencia y el código EAN unitario (GTIN), y en su defecto, código EAN de la caja (GTIN)
 - La descripción del producto El
 - número de lote y la caducidad La
 - cantidad por referencia El precio
 - unitario
 - Importe total
 - Temperatura de conservación
- Confirmación de recepción o mercancía mensaje RECADV D 96A UN EAN003

Si la incidencia corresponde a precio y/o referencia, deberá notificarlo tanto al operador logístico o al centro peticionario, a través del ORDRSP, como a la Gerencia de Compras del ICS mediante la aplicación GIC.

Al crear la incidencia en el GIC se tendrán que escoger los siguientes parámetros:

Agrupación	VARIACIONES EN EL PEDIDO
Tipo	010. Errores en precios de materiales
Motivo	Escoger el motivo que sea más adecuado a la incidencia:
	Error interpretación Unidad medida
	Error transcripción
	Error de precio en la factura
	Diferencia en el precio
Documentos obligatorios a anexar	
- P010-Presupuesto * o documento propio del solicitante que acredite el ítem a modificar	

Antes de la formalización del contrato, los adjudicatarios tendrán que aportar un certificado de su proveedor EDI o de GS1 SPAIN, que acredite que disponen del sistema con los siguientes datos:

- Punto Operacional (identificador de usuario EDI)
- Red EDI
- Mensaje ORDERS D.96A UN EAN 008
- Mensaje ORDRSP D.96 A UN EAN 005
- Mensaje DESADV D.96A UN EAN 005
- Mensaje RECADV D.96 A UN EAN 003
- Disponibilidad para intercambiar dichos mensajes.

El incumplimiento de estos requerimientos podrá ser causa de la resolución del contrato de suministro.

Toda la información relativa a los requisitos para intercambiar documentos con Logaritme y centros peticionarios la podrán encontrar en los siguientes enlaces:

ICS Farmacia: <https://www.ediversa.com/es/ics-farmacia-ediversa> ICS
prótesis y fungibles: <https://www.ediversa.com/es/ics-ediversa>
Logaritmo: https://www.ediversa.com/es/logaritme_ediversa

Transitoriamente los adjudicatarios que no dispongan del sistema EDI, podrán visualizar los pedidos a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net>, y podrán acceder introduciendo los siguientes datos:

- Identificador (asignado por proveedor de servicios EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contraseña (asignada por el proveedor de servicios EDI de Logaritme, Ediversa)

En esta plataforma web, los adjudicatarios podrán:

- configurar una dirección de correo electrónico para recibir los correspondientes avisos de pedido
- visualizar los documentos recibidos
- generar fácilmente los documentos a enviar

Una vez que ya se tenga el usuario en la plataforma validado, el proveedor podrá visualizar los documentos recibidos y generar fácilmente los documentos a enviar. Si hace falta más información o aclaraciones respecto al Sistema EDI, pueden contactar directamente con Logaritme Serveis Logístics AIE, en el correo planificació@logaritme.net y en el caso de los centros peticionarios del ICS con suport.ics@ediversa.com y/o projecte.ics@ediversa.com

4.5. Condiciones del operador logístico

4.5.1. Embalajes


Los envíos de material deberán realizarse en el almacén del operador logístico **Logaritmo Servicios Logísticos, AIE o en el almacén que se indique en la ORDER.**

Con la excepción de la entrega de volúmenes pequeños, los envíos de material se efectuarán en albañiles que deben cumplir las siguientes condiciones y características de embalaje:

- Albañiles europeos de 1,20 x 0,80 x 1,20, que cumplan la directiva UNE-EN 13698-1 y NIMF-15.
- Albañiles retráctiladas

- Albañiles con un máximo de 750 kg, y altura máxima de 165 cm (con la estructura de la paleta incluida)
- Las paletas deben contener un único material y lote
- En caso de que el volumen del artículo no supere el contenido de una paleta, podrá contener distintos artículos debidamente ordenados y con identificación clara externamente
- Los albaranes irán al exterior del embalaje

Detalle de la estructura de las paletas :



Las cajas deben venir etiquetadas con etiquetas cerradas, código de barras EAN-13 y/o EAN-128-1, con la siguiente información:

- Referencia
- Lote
- Caducidad
- Cantidad

La referencia de la etiqueta debe ser la referencia adjudicada, que se corresponderá con la indicada en la oferta económica en el campo *Referencia*.

En el momento de la recepción del material, en el centro destinatario se verificará la integridad del embalaje. En caso de que no esté en condiciones se devolverá a la empresa.

4.5.2. El albarán

Es necesario presentar:

- Albarán en soporte papel por duplicado
- Albarán electrónico, mensaje DESADV D 96A UN EAN005
- Este albarán deberá detallar, de forma obligatoria, los siguientes datos:
 - NIF del proveedor
 - Número de orden de entrega o compra (ZOE)
 - El código de artículo SAP, y en su caso, el código de artículo del operador logístico
 - La referencia y el código EAN (GTIN).

- La descripción del producto El
- número de lote y la caducidad La
- cantidad por referencia El precio
- unitario
- Importe total
- Temperatura de conservación

4.5.3. Recepción de mercancías en el operador logístico, Logaritme, AIE

Cuando llega la agencia de transporte del proveedor, el transportista entrega los albaranes a la oficina de recepción, donde se comprueba si el pedido puede aceptarse o no.

Verificada la admisión de la mercancía, se dará la orden de descarga al transportista y se sellará con la fecha de la recepción y la conformidad pendiente de examen de la mercancía. Se dará copia al transportista junto con el boletín de recepción para que proceda a la descarga del material ya la ordenación, según las indicaciones del operario del muelle.

Si no lleva los albaranes del proveedor o comprobante de entrega la referencia del albarán electrónico DESADV, se rechazará la mercancía. Esta mercancía queda en cuarentena, hasta que se compruebe el estado, caducidad, cantidad, lote y forma de presentación.

Efectuada la revisión, dentro de las 72 horas de plazo máximo, tal y como establecen las RAAC, Recomendaciones por la Administración Comercial Eficiente, establecidas por el Comité del Sector Salud de GS1 ESPAÑA, se envía al proveedor el correspondiente mensaje RECADV, con la conformidad o incidencia que se haya detectado.

En caso de que exista alguna incidencia se comunicará al proveedor vía correo electrónico.

Si la cantidad entregada es diferente a la que consta en el albarán, se hará la recepción por la cantidad real entregada, y se comunicará la incidencia al proveedor, a fin de que confeccione la factura por la cantidad real recibida. En este caso, la cantidad que ha quedado pendiente de ser suministrada, se entregará lo antes posible, **con el mismo número del pedido que ha quedado parcialmente servido.**

4.5.4. Motivos por los que se rechaza una mercancía

1.-La caducidad es inferior a la mínima indicada en la ficha de atributos logísticos cumplimentada en el momento de la adjudicación.

2.-La forma de presentación es diferente, por lo que la cantidad entregada no es múltiplo de la unidad pedida.

3.-Las condiciones del producto no son correctas, por ejemplo: embalaje roto, no conservación de la cadena de frío, o cualquier incidencia que haga que no se pueda poner el producto en situación de stock disponible.

Si se detecta la incidencia en el momento de la descarga, se rechazará la mercancía y el propio transportista de la agencia se lleva el material.

En caso de detectarse en la revisión posterior, el proveedor dispone de 30 días para retirar la mercancía del almacén de Logaritme.

4.-Cualquier entrega que no cumpla las condiciones de embalaje exigidas.

En caso de que la agencia de transporte lleve mercancías de más de un proveedor y se le rechace la mercancía de uno de ellos y no pueda llevarse sólo la mercancía rechazada, si no descarga las de los demás proveedores de la expedición, al no entregarse, constará como suministro pendiente.

4.5.5. Normas de seguridad para los chóferes que transiten a Logaritme Serveis Logístics, AIE

El operador logístico tiene unas instrucciones con las normas de seguridad para los chóferes mientras estén en sus instalaciones, cuyo detalle es el siguiente:

NORMAS DE SEGURIDAD TRANSPORTISTAS

Con el objetivo de evitar situaciones de riesgo de accidente en las instalaciones de LOGARITMO SERVICIOS LOGÍSTICOS, AIE, procede en todo momento desde el acceso a nuestras instalaciones, seguir las siguientes instrucciones:

1. Acceso al recinto. Identifíquese cuando llegue a la empresa (garita de control de accesos).	
2. Circulación. Respete la velocidad máxima de 10 km/h , así como los sentidos permitidos de circulación, conforme a la señalización existente.	

3. Carga-descarga de material de la caja del camión. Sigue las indicaciones del personal de Logaritmo, y en todo caso conforme a las siguientes normas: a. No se iniciará hasta que el camión se encuentre situado en la zona definida y totalmente estacionado, con el motor parado y el vehículo totalmente inmovilizado. Se hará uso obligatorio de calzo en las ruedas en caso de que por motivo de rampa o desnivel debe asegurar la inmovilización de vehículo. En ningún caso permanecerá parado con el motor en marcha. b. Cuando usted conductor, y/o personal acompañante, deba bajar del camión, deberá de utilizar obligatoriamente chaleco o ropa reflectante y calzado de seguridad. c. Posteriormente se procederá a abrir la caja del camión, abaten las puertas, y desplazando los toldos en caso necesario. d. Seguidamente se dirigirá a los operarios de la zona de muelles que le darán las indicaciones necesarias para realizar la descarga e. Una vez finalizada la carga/descarga, se procederá a cerrar las puertas y correr los toldos y posteriormente se podrá iniciar el desplazamiento del vehículo. f. Queda totalmente prohibido saltar por la zona de los muelles.	
4. Para el acceso a la zona del almacén, es obligatorio el uso de calzado de seguridad y chaleco reflectante. Sigue las instrucciones del personal de Logaritmo en todo momento y utilice siempre los pasos habilitados para peatones.	 
5. Comer y beber sólo en las zonas habilitadas.	
6. En caso de emergencia: Abandone el puesto de trabajo en condiciones seguras. Sigue las instrucciones del personal de Logaritmo. Acuda al punto de reunión (garita de entrada). No utilice el teléfono hasta nuevo aviso.	

NORMAS DE SEGURIDAD VISITAS

Con el objeto de evitar situaciones de riesgo de accidente en las instalaciones de Logaritmo Serveis Logístics, AIE, proceda en todo momento desde el acceso a nuestras instalaciones de acuerdo con las siguientes instrucciones:

7. Acceso al recinto. Una sesión cuando llegue a la empresa (garita de control de accesos).	
--	---

8. Circulación. Respete la velocidad máxima de 10 km/h , así como los sentidos permitidos de circulación, conforme a la señalización existente.	
9. Para el acceso a la zona de almacén, es obligatorio el uso de calzado de seguridad y chaleco reflectante. Siga las instrucciones del personal de Logaritme en todo momento y utilice siempre los pasos habilitados para peatones.	
	
10. Comer y beber sólo en las zonas habilitadas.	
11. En caso de emergencia: Abandone el puesto de trabajo en condiciones seguras. Siga las instrucciones del personal de Logaritme Vaya a punto de reunión (garita de entrada) No utilice el teléfono hasta nuevo aviso.	

4.5.6 Condiciones de la entrega en el centro peticionario (no pasan por el operador logístico)

Las condiciones de las entregas a los centros peticionarios que no requieran ser entregadas al operador logístico Logaritme, deberán ajustarse a las condiciones que establezca cada centro, que deberán establecerse antes del inicio de ejecución.

Relación de anexos específicos pliego técnico

ANEXO A- Características de la licitación

ANEXO B - Descripción técnica de materiales del expediente

ANEXO C - Modelo presentación códigos evaluables mediante aplicación de juicio de valor

ANEXO D1 - Modelo y Guía de la ficha técnica electrónica individual, página 1

ANEXO D2 -Product Data

ANEXO D3 - Ficha resumen criterios evaluables mediante aplicación de juicio de valor

ANEXO D4 - Modelo y Ficha resumen de características técnicas a valorar por la aplicación de los criterios objetivos

ANEXO E - Estructura Código agrupador

ANNEX A - Característiques de la licitació

Lots	Descripció lot	Sublot	Descripció sublot	Components	Material	Desc. Material	COMPONENTS OBLIGATORIS	OBLIGATORIETAT	NOMBRE D'ADJUDICATARIS		
001	PROTÈSI PRIMÀRIA	001_CR CIMENTADA	Pròtesi de genoll total CR (sistema conservant lligaments creuats) CIMENTADA	component femoral	999200179	A - Component femoral per a sistema pròtesi genoll CR primària cimentada, metàl·lic, vàries mides	X	001_CR CIMENTADA 001_PS CIMENTADA	8 PROVEÏDORS		
001				component patel·lar	999200214	A - Component patelar/ròtula per a sistema pròtesi genoll primària cimentada, polietilè, vàries mides	X				
001				component base tibial	999200170	A - Base tibial/component tibial per a sistema pròtesi genoll CR primària cimentada, metàl·lica, vàries mides	X				
001				component inserció tibial	999200169	A-Inserció tibial CR mòbil polietilè, vàries mides	X				
001					999200209	A-Inserció tibial CR fix polietilè, vàries mides					
001				001_PS CIMENTADA	Pròtesi de genoll total PS (sistema posterior estabilitzat-no conservant lligaments creuats) CIMENTADA	component femoral	999200178			A - Component femoral per a sistema pròtesi genoll PS primària cimentada, metàl·lic, vàries mides	X
001		component patel·lar	999200214			A - Component patelar/ròtula per a sistema pròtesi genoll primària cimentada, polietilè, vàries mides	X				
001		component base tibial	999200168			A - Base tibial/component tibial per a sistema pròtesi genoll PS primària cimentada, metàl·lic, vàries mides	X				
001		component inserció tibial	999200211			A-Inserció tibial PS fix polietilè, vàries mides	X				
001			999202026			A-Inserció tibial PS mòbil polietilè, vàries mides					
001		001_CR NO CIMENTADA	Pròtesi de genoll total CR (sistema conservant lligaments creuats) NO CIMENTADA			component femoral	999200181			A - Component femoral per a sistema pròtesi genoll CR primària no cimentada, metàl·lic, vàries mides	X
001				component patel·lar	999200175	A - Component patelar/ròtula per a sistema pròtesi genoll primària no cimentada, polietilè, vàries mides	X				
001				component base tibial	999200173	A - Base tibial/component tibial per a sistema pròtesi genoll CR primària no cimentada, metàl·lica, vàries mides	X				
001				component inserció tibial	999200169	A-Inserció tibial CR mòbil polietilè, vàries mides	X				
001					999200209	A-Inserció tibial CR fix polietilè, vàries mides					
001				001_PS NO CIMENTADA	Pròtesi de genoll total PS (sistema posterior estabilitzat-no conservant lligaments creuats) NO CIMENTADA	component femoral	999200887	A - Component femoral per a sistema pròtesi genoll PS primària no cimentada, metàl·lic, vàries mides	X	001_PS NO CIMENTADA	6 PROVEÏDORS
001		component patel·lar	999200175			A - Component patelar/ròtula per a sistema pròtesi genoll primària no cimentada, polietilè, vàries mides	X				
001		component base tibial	999200171			A - Base tibial/component tibial per a sistema pròtesi genoll PS primària no cimentada, metàl·lica, vàries mides	X				
001		component inserció tibial	999200211			A-Inserció tibial PS fix polietilè, vàries mides	X				
001			999202026			A-Inserció tibial PS mòbil polietilè, vàries mides					
001		001_CR CIMENTADA HÍBRIDA	Pròtesi de genoll total CR CIMENTADA HÍBRIDA			component femoral	999200181	A - Component femoral per a sistema pròtesi genoll CR primària no cimentada, metàl·lic, vàries mides	X		
001				component patel·lar	999200214	A - Component patelar/ròtula per a sistema pròtesi genoll primària cimentada, polietilè, vàries mides	X				
001				component base tibial	999200170	A - Base tibial/component tibial per a sistema pròtesi genoll CR primària cimentada, metàl·lica, vàries mides	X				
001				component inserció tibial	999200169	A-Inserció tibial CR mòbil polietilè, vàries mides	X				
001	999203383				A - Inserció tibial sistema pròtesi genoll 1º, ultracongruent, fix, polietilè, vàries mides						
001	001_ULTRACONGRUENT/MEDIAL CONGRUENT CIMENTADA			Pròtesi de genoll total Ultracongruent/Medial congruent CIMENTADA	component femoral	999200179	A - Component femoral per a sistema pròtesi genoll CR primària cimentada, metàl·lic, vàries mides	X	001_ULTRACONGRUENT/MEDIAL CONGRUENT CIMENTADA 001_ULTRACONGRUENT/MEDIAL CONGRUENT NO CIMENTADA	6 PROVEÏDORS	
001		component patel·lar	999200214		A - Component patelar/ròtula per a sistema pròtesi genoll primària cimentada, polietilè, vàries mides	X					
001		component base tibial	999200170		A - Base tibial/component tibial per a sistema pròtesi genoll CR primària cimentada, metàl·lica, vàries mides	X					
001		component inserció tibial	999203382		A - Inserció tibial sistema pròtesi genoll 1º, ultracongruent, mòbil, polietilè, vàries mides	X					
001			999203383		A - Inserció tibial sistema pròtesi genoll 1º, ultracongruent, fix, polietilè, vàries mides						
001			999203384		A - Inserció tibial sistema pròtesi genoll 1º, congruència medial, mòbil, polietilè, vàries mides						
001			999203385		A - Inserció tibial sistema pròtesi genoll 1º, congruència medial, fix, polietilè, vàries mides						
001		001_ULTRACONGRUENT/MEDIAL CONGRUENT NO CIMENTADA	Pròtesi de genoll total Ultracongruent/Medial congruent NO CIMENTADA		component femoral	999200212	A - Component femoral per a sistema pròtesi genoll total primari no cimentada, metàl·lic, vàries mides	X			
001				component patel·lar	999200175	A - Component patelar/ròtula per a sistema pròtesi genoll primària no cimentada, polietilè, vàries mides	X				
001				component base tibial	999200173	A - Base tibial/component tibial per a sistema pròtesi genoll CR primària no cimentada, metàl·lica, vàries mides	X				
001				component inserció tibial	999203382	A - Inserció tibial sistema pròtesi genoll 1º, ultracongruent, mòbil, polietilè, vàries mides	X				
001					999203383	A - Inserció tibial sistema pròtesi genoll 1º, ultracongruent, fix, polietilè, vàries mides					
001	999203384				A - Inserció tibial sistema pròtesi genoll 1º, congruència medial, mòbil, polietilè, vàries mides						
001	999203385				A - Inserció tibial sistema pròtesi genoll 1º, congruència medial, fix, polietilè, vàries mides						
001	001_Pròtesi de genoll Primària All poly			Pròtesi de genoll PRIMARIA ALL-POLY	component femoral	999200179	A - Component femoral per a sistema pròtesi genoll CR primària cimentada, metàl·lic, vàries mides	X	001_Pròtesi de genoll Primària All poly		
001		999200178	A - Component femoral per a sistema pròtesi genoll PS primària cimentada, metàl·lic, vàries mides								

Lots	Descripció lot	Sublot	Descripció sublot	Components	Material	Desc. Material	COMPONENTS OBLIGATORIS	OBLIGATORIETAT	NOMBRE D'ADJUDICATARIS
001				component patel·lar	999200214	A - Component patelar/ròtula per a sistema pròtesi genoll primària cimentada, polietilè, vàries mides	X		1 PROVEÏDOR
001					999201993	A - Component patelar/ròtula per a sistema pròtesi genoll primària ALL-POLY, polietilè, vàries mides			
001				component base tibial	999201994	A - Base tibial/component tibial per a sistema pròtesi genoll primària ALL-POLY, polietilè, vàries mides	X		
002	PRÒTESIS UNICOMPARTIMENTAL CIMENTADA			component femoral	999200184	A - Component femoral per a sistema de pròtesi genoll unicompartimental cimentada, metàl·lic, vàries mides	X	002_Pròtesi de genoll parcial Unicompartimental cimentada	3 PROVEÏDORS
002				component base tibial	999200176	A - Base tibial/component tibial per a sistema pròtesi genoll unicompartimental cimentada, metàl·lica, vàries mides	X		
002				component inserció tibial	999200185	A - Inserció tibial per a base metàl·lica fixa sistema pròtesi genoll unicompartimental cimentada, polietilè, vàries mides	X		
002					999200197	A - Inserció tibial per a base metàl·lica mòbil sistema pròtesi genoll unicompartimental cimentada, polietilè, vàries mides			
003	PRÒTESIS UNICOMPARTIMENTAL NO CIMENTADA			component femoral	999202011	A - Component femoral per a sistema de pròtesi genoll unicompartimental no cimentada, metàl·lic, vàries mides	X	003_Pròtesi de genoll parcial Unicompartimental no cimentada	2 PROVEÏDORS
003				component base tibial	999202010	A - Base tibial/component tibial per a sistema pròtesi genoll unicompartimental no cimentada, metàl·lica, vàries mides	X		
003				component inserció tibial	999202013	A - Inserció tibial per a base metàl·lica fixa sistema pròtesi genoll unicompartimental no cimentada, polietilè, vàries mides	X		
003					999202012	A - Inserció tibial per a base metàl·lica mòbil sistema pròtesi genoll unicompartimental no cimentada, polietilè, vàries mides			
004	PRÒTESI FEMORO-PATEL·LAR			component femoral	999200668	A - Component articular femoro-patelar per a sistema pròtesi genoll bicompartimental, vàries mides	X	004_Pròtesi Femoro-patel·lar	2 PROVEÏDORS
004				component patel·lar	999201530	A - Component articular patelar per a sistema pròtesi genoll unicompartimental, polietilè, vàries mides	X		
005	PRÒTESI DE GENOLL TOTAL REVISIÓ I CCK (CONSTRAINED CONDYLAR KNEE)			component femoral	999200177	A - Component femoral per a sistema pròtesi genoll revisió CCK cimentada, metàl·lic, vàries mides	X	005_Pròtesi de genoll total de revisió i CCK	7 PROVEÏDORS
005					999200180	A - Component femoral per a sistema pròtesi genoll revisió/modular cimentada, metàl·lic, vàries mides			
005				component patel·lar	999200175	A - Component patelar/ròtula per a sistema pròtesi genoll primària no cimentada, polietilè, vàries mides	X		
005					999200214	A - Component patelar/ròtula per a sistema pròtesi genoll primària cimentada, polietilè, vàries mides			
005				component base tibial	999200189	A - Base tibial/component tibial per a sistema pròtesi genoll revisió/modular cimentada, metàl·lica, vàries mides	X		
005				component inserció tibial	999200190	A - Inserció tibial fix per a sistema pròtesi genoll revisió, polietilè, vàries mides	X		
005					999202022	A - Inserció tibial mòbil per a sistema pròtesi genoll revisió , polietilè, vàries mides			
005				Tiges tibials	999200192	A - Tija tibial per a sistema pròtesi genoll revisió/modular cimentada, metàl·lica vàries mides	X		
005					999200193	A - Tija tibial per a sistema pròtesi genoll revisió/modular no cimentada, metàl·lica, vàries mides			
005					999200174	A - Tija femoro-tibial per a sistema pròtesi genoll revisió CCK, metàl·lica, vàries mides	X		
005				Tiges femorals	999200195	A - Tija femoral per a sistema pròtesi genoll revisió/modular no cimentada, metàl·lica, vàries mides			
005					999200194	A - Tija femoral per a sistema pròtesi genoll revisió cimentada, metàl·lica, vàries mides			

Lots	Descripció lot	Sublot	Descripció sublot	Components	Material	Desc. Material	COMPONENTS OBLIGATORIS	OBLIGATORIETAT	NOMBRE D'ADJUDICATARIS
005				Cunyes /augments femorals	999200187	A - Augment femoral distal per a sistema pròtesi genoll revisió, metàl·lic, varies mides	X		
005					999200182	A - Augment femoral posterior per a sistema pròtesi genoll revisió, metàl·lic, varies mides			
005				Cunyes /augments tibials	999200196	A - Augment tibial parcial per a sistema pròtesi genoll revisió/modular, metàl·lica, varies mides	X		
005					999200172	A - Augment tibial total per a sistema pròtesi genoll revisió/modular, metàl·lica, varies mides			
006	PRÒTESI XARNEL·LA BISAGRA	006_Pròtesi Xarnel.la-Bisagra	Pròtesi de genoll total Xarnel.la-Bisagra	component femoral	999200199	A - Component femoral per a sistema pròtesi genoll xarnela/frontissa rotatòria, metàl·lic, varies mides	X	006_Pròtesi Xarnel.la-Bisagra	3 PROVEÏDORS
006				component patel·lar	999200206	A - Component patelar per a sistema pròtesi genoll xarnela/frontissa rotatòria, polietilè, varies mides	X		
006				component base tibial	999201509	A - Base tibial per a sistema pròtesi genoll xarnela/frontissa rotatòria, metàl·lic, varies mides	X		
006				component inserció tibial	999200201	A - Inserció tibial per a sistema pròtesi genoll xarnela/frontissa rotatòria, polietilè, varies mides	X		
006				Tija femoral/tibial no cimentada	999202025	A - Tija femoral per a sistema pròtesi genoll xarnela/frontissa rotatòria no cimentada, metàl·lic, varies mides	X		
006					999202098	A - Tija tibial per a sistema pròtesi genoll xarnela/frontissa rotatòria no cimentada, metàl·lic, varies mides			
006				Tija femoral/tibial cimentada	999202024	A - Tija femoral-tibial per a sistema pròtesi genoll xarnela/frontissa rotatòria cimentada, metàl·lic, varies mides	X		
006		006_Pròtesi de genoll total monobloc Xarnel.la-Bisagra	Pròtesi de genoll total monobloc Xarnel.la-Bisagra	Components femorals i tibial per a sistema monobloc	999203460	A - Component femoral i tibial per a sistema monobloc pròtesi genoll xarnela/frontissa rotatòria, metàl·lic, varies mides	X	006_Pròtesi de genoll total monobloc Xarnel.la-Bisagra	3 PROVEÏDORS
006				component inserció tibial	999200201	A - Inserció tibial per a sistema pròtesi genoll xarnela/frontissa rotatòria, polietilè, varies mides	X		
007	ALTRE MATERIAL PRÒTESIS PRIMÀRIA			components per agrupador	999200183	A - Component femoral per a sistema de pròtesi genoll total PS primària cimentada, antial·lèrgica, varies mides	Adjudicació vinculada del lot 001 al lot 004	Adjudicació per agrupador	MATEIXOS PROVEÏDORS LOT 001 AL LOT 004
007				components per agrupador	999200186	A - Component femoral per a sistema pròtesi genoll revisió, constrenyit antial·lèrgic, varies mides	Adjudicació vinculada del lot 001 al lot 004	Adjudicació per agrupador	
007				components per agrupador	999201776	A - Inserció tibial per a sistema pròtesi genoll bicompartimental, polietilè, varies mides	Adjudicació vinculada del lot 001 al lot 004	Adjudicació per agrupador	
007				components per agrupador	999202014	A - Tija per a component tibial sistema pròtesi genoll 1ª cimentada, metàl·lica, varies mides	Adjudicació vinculada del lot 001 al lot 004	Adjudicació per agrupador	
007				components per agrupador	999202015	A - Tija per a component tibial sistema pròtesi genoll 1ª no cimentada, metàl·lica, varies mides	Adjudicació vinculada del lot 001 al lot 004	Adjudicació per agrupador	
007				components per agrupador	999202028	A - Cargol per a fixació component tibial sistema proteisi genoll primària, metàl·lic, varies mides	Adjudicació vinculada del lot 001 al lot 004	Adjudicació per agrupador	
007				components per agrupador	999202273	A - Component femoral per a sistema de pròtesi genoll unicompartmental cimentada, antial·lèrgica, varies mides	Adjudicació vinculada del lot 001 al lot 004	Adjudicació per agrupador	
007				components per agrupador	999202274	A - Inserció tibial per a sistema de pròtesi genoll total PS primària cimentada, antial·lèrgica, polietilè, varies mides	Adjudicació vinculada del lot 001 al lot 004	Adjudicació per agrupador	
007				components per agrupador	999202275	A - Component femoral per a sistema de pròtesi genoll unicompartmental cimentada, Crom-Cobalt, varies mides	Adjudicació vinculada del lot 001 al lot 004	Adjudicació per agrupador	
008	ALTRE MATERIAL PRÒTESIS GENOLL REVISIÓ I XARNEL·LA BISAGRA			components per agrupador	999200200	A - Augment tibial-femoral per a sistema pròtesi genoll xarnela/frontissa rotatòria, metàl·lic, varies mides	Adjudicació vinculada del lot 005 al lot 006	Adjudicació per agrupador	MATEIXOS PROVEÏDORS LOT 005 I 006
008				components per agrupador	999200202	A - Segment/espaiador femoral per a component femoral sistema pròtesi genoll xarnela/frontissa rotatòria, metàl·lic, varies mides	Adjudicació vinculada del lot 005 al lot 006	Adjudicació per agrupador	
008				components per agrupador	999200217	A - Cargol per a fixació component femoral sistema proteisi genoll de revisió, metàl·lic, varies mides	Adjudicació vinculada del lot 005 al lot 006	Adjudicació per agrupador	
008				components per agrupador	999200605	A - Dispositius offset per a sistema pròtesi genoll revisió, metàl·lic, varies mides	Adjudicació vinculada del lot 005 al lot 006	Adjudicació per agrupador	

Lots	Descripció lot	Sublot	Descripció sublot	Components	Material	Desc. Material	COMPONENTS OBLIGATORIS	OBLIGATORIETAT	NOMBRE D'ADJUDICATARIS
008				components per agrupador	999200669	A - Centralitzadors d'anclatge de tija per a sistema pròtesi genoll en xarnela i/o revisió cimentada varies mides	Adjudicació vinculada del lot 005 al lot 006	Adjudicació per agrupador	
008				components per agrupador	999200923	A - Quilla/Aleta per a component tibial de revisió no cimentat, varies mides	Adjudicació vinculada del lot 005 al lot 006	Adjudicació per agrupador	
008				components per agrupador	999201508	A - Tija femoral-tibial cilíndrica per a sistema pròtesi genoll xarnela/frontissa rotatòria, no cimentada, metàl·lic, varies mid	Adjudicació vinculada del lot 005 al lot 006	Adjudicació per agrupador	
008				components per agrupador	999201550	A - Tap per a cargols de bloqueig de superfícies articulars i bases tibials, varies mides	Adjudicació vinculada del lot 005 al lot 006	Adjudicació per agrupador	
008				components per agrupador	999201772	A - Beina per a sistema pròtesi genoll revisió, metàl·lica, varies mides	Adjudicació vinculada del lot 005 al lot 006	Adjudicació per agrupador	
008				components per agrupador	999202016	A - Con d'augment femoral per a sistema pròtesi genoll revisió CCK i/o frontissa rotatòria, metàl·lica, varies mides	Adjudicació vinculada del lot 005 al lot 006	Adjudicació per agrupador	
008				components per agrupador	999202017	A - Con d'augment tibial per a sistema pròtesi genoll revisió CCK i/o frontissa rotatòria, metàl·lica, varies mides	Adjudicació vinculada del lot 005 al lot 006	Adjudicació per agrupador	
008				components per agrupador	999202270	A - Tija femoro-tibial per a sistema pròtesi genoll revisió cimentada, metàl·lica, varies mides	Adjudicació vinculada del lot 005 al lot 006	Adjudicació per agrupador	
008				components per agrupador	999203461	A - Substitució òssia diafisària, varies mides	Adjudicació vinculada del lot 005 al lot 006	Adjudicació per agrupador	
008				components per agrupador	999202341	A - Equip xarnela/frontissa rotatòria per a component femoral	Adjudicació vinculada del lot 005 al lot 006	Adjudicació per agrupador	
009	ALTRE MATERIAL PRÒTESIS DE GENOLL			components per agrupador	999200188	A - Tija per a sistema de pròtesi genoll tumoral cimentada, varies mides	Adjudicació per agrupador	Adjudicació per agrupador	VARIS PROVEÏDORS
009				components per agrupador	999200215	A - Base tibial per sistema a pròtesi de genoll tumoral no cimentada, varies mides	Adjudicació per agrupador	Adjudicació per agrupador	
009				components per agrupador	999200926	A - Tija per a sistema de pròtesi genoll tumoral no cimentada, varies mides	Adjudicació per agrupador	Adjudicació per agrupador	
009				components per agrupador	999201497	A - Component femoral per a sistema de pròtesi genoll tumoral cimentada, varies mides	Adjudicació per agrupador	Adjudicació per agrupador	
009				components per agrupador	999201498	A - Base tibial per sistema a pròtesi de genoll tumoral cimentada, varies mides	Adjudicació per agrupador	Adjudicació per agrupador	
009				components per agrupador	999201499	A - Insert tibial per a sistema pròtesi de genoll tumoral cimentada, varies mides	Adjudicació per agrupador	Adjudicació per agrupador	
009				components per agrupador	999201531	A - Connectors per a sistema de pròtesi de genoll tumoral, varies mides	Adjudicació per agrupador	Adjudicació per agrupador	
009				components per agrupador	999201565	A - Cargol per a pròtesi genoll tumoral, varies mides	Adjudicació per agrupador	Adjudicació per agrupador	
009				components per agrupador	999200218	A - Espaiador component tibial i femoral preformat de ciment amb alliberació perllongada d'antibiòtic per a sistema pròtesi geno	Adjudicació per agrupador	Adjudicació per agrupador	
009				components per agrupador	999202018	A - Cargol per a fixació component tibial sistema protesí genoll revisió, metàl·lic, varies mides	Adjudicació per agrupador	Adjudicació per agrupador	
010	PROCEDIMENT ARTROSCOPIA DE GENOLL FIXA				999303048	Material necessari per a l'artroscòpia de genoll robotitzada amb unitat robòtica fixa	Adjudicació procediment	Adjudicació per procedimnet	UN PROVEÏDOR
011	PROCEDIMENT ARTROSCOPIA DE GENOLL PORTÀTIL				999303049	Material necessari per a l'artroscòpia de genoll robotitzada amb unitat robòtica portàtil	Adjudicació procediment	Adjudicació per procedimnet	UN PROVEÏDOR
012	PROCEDIMENT ARTROSCOPIA DE GENOLL NAVEGADOR				999303050	Material necessari per a l'artroscòpia de genoll amb navegador	Adjudicació procediment	Adjudicació per procedimnet	UN PROVEÏDOR

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 10 MATERIAL: 999200168

Descripció llarga:

A - Base tibial/component tibial per a sistema pròtesi genoll PS primària cimentada, metàl·lic, varies mides

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 20 MATERIAL: 999200169

Descripció llarga:

A - Inserció tibial CR mòbil polietilè, varies mides

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 30 MATERIAL: 999200170

Descripció llarga:

A - Base tibial/component tibial per a sistema pròtesi genoll CR primària cimentada, metàl·lica, varies mides

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 40 MATERIAL: 999200171

Descripció llarga:

A - Base tibial/component tibial per a sistema pròtesi genoll PS primària no cimentada, metàl·lica, varies mides

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 50 MATERIAL: 999200172

Descripció llarga:

A - Augment tibial total per a sistema pròtesi genoll revisió/modular, metàl·lica, varies mides

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 60 MATERIAL: 999200173

Descripció llarga:

A - Base tibial/component tibial per a sistema pròtesi genoll CR primària no cimentada, metàl·lica, varies mides

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 70 MATERIAL: 999200174

Descripció llarga:

A - Tija femoro-tibial per a sistema pròtesi genoll revisió CCK, metàl·lica, varies mides

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 80 MATERIAL: 999200175

Descripció llarga:

A - Component patelar/ròtula per a sistema pròtesi genoll primària no cimentada, polietilè, varies mides

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 90 MATERIAL: 999200176

Descripció llarga:

A - Base tibial/component tibial per a sistema pròtesi genoll unicompartmental cimentada, metàl·lica, varies mides

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 100 MATERIAL: 999200177

Descripció llarga:

A - Component femoral per a sistema pròtesi genoll revisió CCK cimentada, metàl·lic, varies mides

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 110 MATERIAL: 999200178

Descripció llarga:

A - Component femoral per a sistema pròtesi genoll PS primària cimentada, metàl·lic, varies mides

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 120 MATERIAL: 999200179

Descripció llarga:

A - Component femoral per a sistema pròtesi genoll CR primària cimentada, metàl·lic, varies mides

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 130 MATERIAL: 999200180

Descripció llarga:

A - Component femoral per a sistema pròtesi genoll revisió/modular cimentada, metàl·lic, varies mides

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 140 MATERIAL: 999200181

Descripció llarga:

A - Component femoral per a sistema pròtesi genoll CR primària no cimentada, metàl·lic, varies mides

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 150 MATERIAL: 999200182

Descripció llarga:

A - Augment femoral posterior per a sistema pròtesi genoll revisió, metàl·lic, varies mides

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 160 MATERIAL: 999200183

Descripció llarga:

A - Component femoral per a sistema de pròtesi genoll total PS primària cimentada, antial·lèrgica, varies mides

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 170 MATERIAL: 999200184

Descripció llarga:

A - Component femoral per a sistema de pròtesi genoll unicompartmental cimentada, metàl·lic, varies mides

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 180 MATERIAL: 999200185

Descripció llarga:

A - Inserció tibial per a base metàl·lica fixa sistema pròtesi genoll unicompartmental cimentada, polietilè, varies mides

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 190 MATERIAL: 999200186

Descripció llarga:

A - Component femoral per a sistema pròtesi genoll revisió, constrenyit antial·lèrgic, varies mides

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 200 MATERIAL: 999200187

Descripció llarga:

A - Augment femoral distal per a sistema pròtesi genoll revisió, metàl·lic, varies mides

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 210 MATERIAL: 999200188

Descripció llarga:

A - Tija per a sistema de pròtesi genoll tumoral cimentada, varies mides

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 220 MATERIAL: 999200189

Descripció llarga:

A - Base tibial/component tibial per a sistema pròtesi genoll revisió/modular cimentada, metàl·lica, varies mides

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 230 MATERIAL: 999200190

Descripció llarga:

A - Inserció tibial fix per a sistema pròtesi genoll revisió, polietilè, varies mides

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 240 MATERIAL: 999200192

Descripció llarga:

A - Tija tibial per a sistema pròtesi genoll revisió/modular cimentada, metàl·lica varies mides

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 250 MATERIAL: 999200193

Descripció llarga:

A - Tija tibial per a sistema pròtesi genoll revisió/modular no cimentada, metàl·lica, varies mides

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 260 MATERIAL: 999200194

Descripció llarga:

A - Tija femoral per a sistema pròtesi genoll revisió cimentada, metàl·lica, varies mides

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 270 MATERIAL: 999200195

Descripció llarga:

A - Tija femoral per a sistema pròtesi genoll revisió/modular no cimentada, metàl·lica, varies mides

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 280 MATERIAL: 999200196

Descripció llarga:

A - Augment tibial parcial per a sistema pròtesi genoll revisió/modular, metàl·lica, varies mides

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 290 MATERIAL: 999200197

Descripció llarga:

A - Inserció tibial per a base metàl·lica mòbil sistema pròtesi genoll unicompartmental cimentada, polietilè, varies mides

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 300 MATERIAL: 999200199

Descripció llarga:

A - Component femoral per a sistema pròtesi genoll xarnela/frontissa rotatòria, metàl·lic, varies mides

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 310 MATERIAL: 999200200

Descripció llarga:

A - Augment tibial-femoral per a sistema pròtesi genoll xarnela/frontissa rotatòria, metàl·lic, varies mides

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 320 MATERIAL: 999200201

Descripció llarga:

A - Inserció tibial per a sistema pròtesi genoll xarnela/frontissa rotatòria, polietilè, varies mides

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 330 MATERIAL: 999200202

Descripció llarga:

A - Segment/espaiador femoral per a component femoral sistema pròtesi genoll xarnela/frontissa rotatòria, metàl·lic, varies mides

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 340 MATERIAL: 999200206

Descripció llarga:

A - Component patelar per a sistema pròtesi genoll xarnela/frontissa rotatòria, polietilè, varies mides

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 350 MATERIAL: 999200209

Descripció llarga:

A - Inserció tibial CR fix polietilè, varies mides

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 360 MATERIAL: 999200211

Descripció llarga:

A - Inserció tibial PS fix polietilè, varies mides

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 370 MATERIAL: 999200212

Descripció llarga:

A - Component femoral per a sistema pròtesi genoll total primari no cimentada, metàl·lic, varies mides

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 380 MATERIAL: 999200214

Descripció llarga:

A - Component patelar/ròtula per a sistema pròtesi genoll primària cimentada, polietilè, varies mides

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 390 MATERIAL: 999200215

Descripció llarga:

A - Base tibial per sistema a pròtesi de genoll tumoral no cimentada, varies mides

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 400 MATERIAL: 999200217

Descripció llarga:

A - Cargol per a fixació component femoral sistema protesí genoll de revisió, metàl·lic, varies mides

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 410 MATERIAL: 999200218

Descripció llarga:

A - Espaiador component tibial i femoral preformat de ciment amb alliberació perllongada d'antibiòtic per a sistema pròtesi genoll r evisió cimentada, varies mides

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 420 MATERIAL: 999200605

Descripció llarga:

A - Dispositius offset per a sistema pròtesi genoll revisió, metàl·lic, varies mides

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 430 MATERIAL: 999200668

Descripció llarga:

A - Component articular femoro-patelar per a sistema pròtesi genoll bicompartimental, varies mides

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 440 MATERIAL: 999200669

Descripció llarga:

A - Centralitzadors d'anclatge de tija per a sistema pròtesi genoll en xarnela i/o revisió cimentada varies mides

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 450 MATERIAL: 999200887

Descripció llarga:

A - Component femoral per a sistema pròtesi genoll PS primària no cimentada, metàl·lic, varies mides

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 460 MATERIAL: 999200923

Descripció llarga:

A - Quilla/Aleta per a component tibial de revisió no cimentat, varies mides

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 470 MATERIAL: 999200926

Descripció llarga:

A - Tija per a sistema de pròtesi genoll tumoral no cimentada, varies mides

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 480 MATERIAL: 999201497

Descripció llarga:

A - Component femoral per a sistema de pròtesi genoll tumoral cimentada, varies mides

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 490 MATERIAL: 999201498

Descripció llarga:

A - Base tibial per sistema a pròtesi de genoll tumoral cimentada, varies mides

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 500 MATERIAL: 999201499

Descripció llarga:

A - Insert tibial per a sistema pròtesi de genoll tumoral cimentada, varies mides

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 510 MATERIAL: 999201508

Descripció llarga:

A - Tija femoral-tibial cilíndrica per a sistema pròtesi genoll xarnela/frontissa rotatòria, no cimentada, metàl·lic, varies mides

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 520 MATERIAL: 999201509

Descripció llarga:

A - Base tibial per a sistema pròtesi genoll xarnela/frontissa rotatòria, metàl·lic, varies mides

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 530 MATERIAL: 999201530

Descripció llarga:

A - Component articular patelar per a sistema pròtesi genoll unicompartmental, polietilè, varies mides

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 540 MATERIAL: 999201531

Descripció llarga:

A - Connectors per a sistema de pròtesi de genoll tumoral, varies mides

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 550 MATERIAL: 999201550

Descripció llarga:

A - Tap per a cargols de bloqueig de superfícies articulars i bases tibials, varies mides

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 560 MATERIAL: 999201565

Descripció llarga:

A - Cargol per a pròtesi genoll tumoral, varies mides

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 570 MATERIAL: 999201772

Descripció llarga:

A - Beina per a sistema pròtesi genoll revisió, metàl·lica, varies mides

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 580 MATERIAL: 999201776

Descripció llarga:

A - Inserció tibial per a sistema pròtesi genoll bicompartimental, polietilè, varies mides

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 590 MATERIAL: 999201993

Descripció llarga:

A - Component patelar/ròtula per a sistema pròtesi genoll primària ALL-POLY, polietilè, varies mides

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 600 MATERIAL: 999201994

Descripció llarga:

A - Base tibial/component tibial per a sistema pròtesi genoll primària ALL-POLY, polietilè, varies mides

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 610 MATERIAL: 999202010

Descripció llarga:

A - Base tibial/component tibial per a sistema pròtesi genoll unicompartmental no cimentada, metàl·lica, varies mides

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 620 MATERIAL: 999202011

Descripció llarga:

A - Component femoral per a sistema de pròtesi genoll unicompartmental no cimentada, metàl·lic, varies mides

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 630 MATERIAL: 999202012

Descripció llarga:

A - Inserció tibial per a base metàl·lica mòbil sistema pròtesi genoll unicompartmental no cimentada, polietilè, varies mides

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 640 MATERIAL: 999202013

Descripció llarga:

A - Inserció tibial per a base metàl·lica fixa sistema pròtesi genoll unicompartimental no cimentada, polietilè, varies mides

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 650 MATERIAL: 999202014

Descripció llarga:

A - Tija per a component tibial sistema pròtesi genoll 1ª cimentada, metàl·lica, varies mides

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 660 MATERIAL: 999202015

Descripció llarga:

A - Tija per a component tibial sistema pròtesi genoll 1ª no cimentada, metàl·lica, varies mides

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 670 MATERIAL: 999202016

Descripció llarga:

A - Con d'augment femoral per a sistema pròtesi genoll revisió CCK i/o frontissa rotatòria, metàl·lica, varies mides

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 680 MATERIAL: 999202017

Descripció llarga:

A - Con d'augment tibial per a sistema pròtesi genoll revisió CCK i/o frontissa rotatòria, metàl·lica, varies mides

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 690 MATERIAL: 999202018

Descripció llarga:

A - Cargol per a fixació component tibial sistema protesi genoll revisió, metàl·lic, varies mides

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 700 MATERIAL: 999202022

Descripció llarga:

A - Inserció tibial mòbil per a sistema pròtesi genoll revisió, polietilè, varies mides

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 710 MATERIAL: 999202024

Descripció llarga:

A - Tija femoral-tibial per a sistema pròtesi genoll xarnela/frontissa rotatòria cimentada, metàl·lic, varies mides

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 720 MATERIAL: 999202025

Descripció llarga:

A - Tija femoral per a sistema pròtesi genoll xarnela/frontissa rotatòria no cimentada, metàl·lic, varies mides

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 730 MATERIAL: 999202026

Descripció llarga:

A - Inserció tibial PS mòbil polietilè, varies mides

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 740 MATERIAL: 999202028

Descripció llarga:

A - Cargol per a fixació component tibial sistema protesi genoll primària, metàl·lic, varies mides

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 750 MATERIAL: 999202098

Descripció llarga:

A - Tija tibial per a sistema pròtesi genoll xarnela/frontissa rotatòria no cimentada, metàl·lic, varies mides

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 760 MATERIAL: 999202270

Descripció llarga:

A - Tija femoro-tibial per a sistema pròtesi genoll revisió cimentada, metàl·lica, varies mides

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 770 MATERIAL: 999202273

Descripció llarga:

A - Component femoral per a sistema de pròtesi genoll unicompartmental cimentada, antial·lèrgica, varies mides

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 780 MATERIAL: 999202274

Descripció llarga:

A - Inserció tibial per a sistema de pròtesi genoll total PS primària cimentada, antial·lèrgica, polietilè, varies mides

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 790 MATERIAL: 999202275

Descripció llarga:

A - Component femoral per a sistema de pròtesi genoll unicompartmental cimentada, Crom-Cobalt, varies mides

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 800 MATERIAL: 999202341

Descripció llarga:

A - Equip xarnela/frontissa rotatòria per a component femoral

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 810 MATERIAL: 999203382

Descripció llarga:

A - Inserció tibial sistema pròtesi genoll 1º, ultracongruent, mòbil, polietilè, varies mides

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 820 MATERIAL: 999203383

Descripció llarga:

A - Inserció tibial sistema pròtesi genoll 1°, ultracongruent, fix, polietilè, varies mides

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 830 MATERIAL: 999203384

Descripció llarga:

A - Inserció tibial sistema pròtesi genoll 1°, congruència medial, mòbil, polietilè, varies mides

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 840 MATERIAL: 999203385

Descripció llarga:

A - Inserció tibial sistema pròtesi genoll 1°, congruència medial, fix, polietilè, varies mides

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 850 MATERIAL: 999203460

Descripció llarga:

A - Component femoral i tibial per a sistema monobloc pròtesi genoll xarnela/frontissa rotatòria, metàl·lic, varies mides

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 860 MATERIAL: 999203461

Descripció llarga:

A - Substitució òssia diafisària, varies mides

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 870 MATERIAL: 999303048

Descripció llarga:

A - Material necessari per a l'artroscòpia de genoll robotitzada amb unitat robòtica fixa

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 880 MATERIAL: 999303049

Descripció llarga:

A - Material necessari per a l'artroscòpia de genoll robotitzada amb unitat robòtica portàtil

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 890 MATERIAL: 999303050

Descripció llarga:

A - Material necessari per a l'artroscòpia de genoll amb sistema de navegació quirúrgic

ANNEX C – Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

Veure Excel de Licitació 1101440605_2bis

ANNEX C – Model i Guia de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

Els models dels criteris avaluables es troben en suport informàtic a la Plataforma electrònica de Contractació Pública

S'ha d'omplir el excel Licitació 11012xxxxx_2bis.

Per tal evitar errors en la càrrega de l'oferta al nostre sistema informàtic (SAP) cal tenir en compte les indicacions següents :

1. **No utilitzar** 'intro' en cap cel·la
2. **No eliminar ni files ni columnes** al document Excel
3. **No afegir ni files ni columnes** al document Excel
4. **No modificar el format** de les cel·les de l'Excel

Es recomana treballar en el mateix model que s'ha descarregat de la Plataforma i respectar el que s'ha indicat

Aquesta oferta és per a tipus de codi SAP i codi AGRUPADOR i només s'ha omplir la pestanya **Oferta**.

1. Pestanya Oferta

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	Q
1	Num. Exp.:					CS/CC00/1101288868/22/AM									
2	Descripció:					SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE GUIES PER A									
3	Empresa:														
4	NIF:														
5	Data														
6	Segell Empresa:														
7	Signatura:														
8	T. Oferta (B: Base, V: Variant):					B									
9	Número oferta Variant:														
10	Lot	Partida	Desc. Partida	Pos.	Material	Desc. Material	Quantitat	UM	Referencia	Marca	Model	Forma Pres	Codi Europeu EAN	Caducitat	Oferta presentada
11	1	0		40	999302587	A - Guia per ATP,CTO amb diferents capacitats de penetració,recobriments polimer hidrofílic,diàmetre de 0,018",punta radiopaca conificada de pes entre 3 i 6g,procediments sota genoll,vàries mides	820	UNI							
12	1	0		50	999302588	A - Guia per ATP,CTO amb diferents capacitats de penetració,recobriments polimer hidrofílic,diàmetre de 0,014",punta radiopaca conificada de pes entre 3 i 6g,procediments sota genoll,vàries mides	1	UNI							
						A - Guia híbrida extra-rígida per ATP vasos estrets i tortuosos,recobriments hidrofílic,diàmetre de 0,018",punta cònica,flexible i angulada,longitud entre 180cm i									

Oferta

Hoja4

Hoja1

Hoja2

Hoja3

+

La pestanya **Oferta** té camps que són modificables i altres que no ho són. Es detallen a continuació:

1.1. Dades NO modificables de la pestanya **Oferta**

Número de lot	Indica el lot de l'article
Número de partida	Indica la partida si la licitació està dissenyat per partides
Descripció de la partida	Indica el nom de la partida per a les licitacions amb partides
Posició	És el número d'ordre de l'article en la licitació
Material	Codi de l'article
Descripció del material	Descripció de l'article
Quantitat	Quantitat estimada de consum
UM	Unitat de mesura bàsica de l'article

1.2. Dades MODIFICABLES a emplenar pel licitador a la pestanya **Oferta**

Capçalera	Empresa	Informar nom de l'empresa licitadora	Obligatori
	NIF	Informar NIF de l'empresa licitadora sense cap signe de puntuació: - /, sense espais ni punts. En cas que sigui alfanumèric, les lletres hauran d'anar en majúscules .	Obligatori
	T. Oferta (B: Base, V: Variant)	Habitualment només s'admet oferta base. En aquest cas, informar B Si s'admeten ofertes variants, en aquest camp informar V	Obligatori
	Número oferta Variant	Si hi ha opció de presentar oferta variant, indicar el número de variant	Obligatori si hi ha variants
Referència	Pestanya Oferta	<u>Per a ofertes de codi SAP:</u> Informar la referència <u>Per a ofertes de codi agrupador:</u> Informar la referència GENÈRICA del codi agrupador	Obligatori
Marca	Indicar la marca del producte ofert.		Obligatori
Model	Indicar el model del producte ofert.		Obligatori
Forma de presentació	Indicar la forma de presentació mínima. Per exemple: unitat, caixa de 100 unitats, rotlle, caixa de 10 rotlles, bossa de 1000 unitats, etc.		Obligatori
Codi GTIN/EAN	És el camp GTIN/ EAN del producte. IMPORTANT: informar a l'ANNEX D2 el GTIN/EAN de la referència DETALL ja que la referència GENÈRICA de l'agrupador NO en té (SOBRE 2) Si s'informa en l'ANNEX D2 un GTIN/EAN-128, indicar quin identificador d'aplicació és: (01) o (02),		No Obligatori
Caducitat	Informar de la caducitat del producte		NO obligatori
Oferta presentada	En aquest camp marcar una X i informar OBLIGATORIAMENT els camps Referència marca i model si es presenta oferta al codi sap o codi agrupador.		Obligatori quan es presenta oferta

ANEXO D1

Ficha técnica electrónica individual de producto

Modelos y Guía de la ficha técnica electrónica individual del producto, página 1 y 2

(Continuación)

Nombre del campo	casuística	Origen del dato
Descripción código SAP o código Agrupador	Detalle de la descripción del código que se haya utilizado en la licitación: la del código SAP para la licitación que se presenta por código detalle, o la del código agrupador para licitaciones con este tipo de código	Estos datos se obtienen de la oferta económica.
Lote	Informa el lote del material	
Tipo oferta	Indica el tipo de oferta de la ficha presentada: B = oferta base V = oferta variante	Cuando se aceptan ofertas variantes, a la oferta específica

FITXA TÉCNICA DE PRODUCTE			
Dades de la licitació			
Núm. expedient	Descripció expedient		Codi SAP
			Codi Agrupador
Descripció codi SAP o codi Agrupador			LOT
			Tipus oferta

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (Continuación)

Área DATOS DEL LICITADOR

En este apartado, se deben informar los datos de la empresa licitadora y los datos *Descripción breve y ampliada del producto* que propone el proveedor para el MATERIAL que se ofrece a la solicitud del ICS.

Los datos de este apartado tienen que mostrar la descripción de **su** producto y de **sus** datos técnicos, argumentada con el máximo detalle (product data).

Datos específicos de identificación de la empresa

NIF de la empresa

Nombre de la empresa

Datos del producto específicos

Marca comercial / Modelo Informar la marca comercial del material ofertado

referencia distribuidor Indicar la referencia que el material tiene para la empresa licitadora

referencia fabricante Informar la referencia del fabricante

Especificaciones técnicas

Material de fabricación Detallar el material en el que está fabricado el material ofertado. En el caso que haya más de un componente con diferentes materiales de fabricación, indicar cada elemento y su composición, separando un elemento del otro.

ejemplo:

Catéter: PUR, recubrimiento hidrófilo // Balón: marcadoras radiopacos de Plata + iridio, recubierto hidrófilo

medidas Se debe indicar las medidas del material. Si hay más de un elemento, indicar las medidas de la misma forma que la composición, separando un elemento del otro.

ejemplo:

Catéter: 9mmx6cm, diam. // Introductor 6F // Introductor 0,035 "/ 0,89mm

EN NINGÚN CASO, informar en este apartado las medidas del embalaje del material ofertado. Este dato se informará a la ficha de Atributos Logísticos, que sólo deben presentar los proveedores adjudicatarios

Método de esterilización En caso de que el material sea estéril, indicar el método de esterilización.
Si no es estéril el material, indicar NO APLICA

Especificaciones técnicas (continuación)

Envasado del material ofertado	Se trata de indicar si el material va envasado individualmente, en cajas de 10 unidades, o blíster de 25 unidades, o simplemente individual
Descripción breve del producto	Es la denominación breve que la empresa tenga por el producto
Descripción ampliada del producto	Es la descripción completa de todas las características del producto
Imagen de la referencia	Fotografía del producto en concreto. Deberá mostrar una imagen de la referencia en concreto que permita apreciar sus características
Datos de acreditaciones	
En este apartado se recogen todas las normativas que se puedan acreditar del material ofertado	
Marcado CE / Tipo de clase	Marcado CE = SI Cuando el material tiene Marcado CE, informar el número de la Directiva europea que acredita el marcado. Ejemplo: Directiva europea 93/42 / CEE Marcar CE = NO Cuando el material NO tiene Marcado CE, DEJAR EN BLANCO ESTE CAMPO Lo que se informa en este campo, se deberá informar en el documento Anexo B2 Lista Resumen. Tipo de clase: Indicar el tipo de clase que la Directiva ha determinado para el material
Cumplimiento regulación prod sanitarios en materia de calidad, etiquetaje y envasado	Indicar con SI / NO el cumplimiento de esta norma
Otras acreditaciones y / o auto certificación	Indicar otras acreditaciones que pueda tener el material ofertado. En este caso, indicar nombre de la AGENCIA ACREDITADORA y el número de certificación

2. Ficha técnica individual del producto, página 2

En esta ficha hay los mismos datos que en la página 1, excepto que la imagen de la referencia no está y en su lugar hay un solo campo para la descripción ampliada del producto.

Si es cree necesario, utilizar este espacio para facilitar información técnica ampliada

ANNEX D2

Product Data

Adjunta el Product Data ordenat per lot i codi agrupador

ANNEX D3

Fitxa resum Judici de Valor

ANNEX D3_FITXES RESUM CRITERIS JUDICI DE VALOR

NO HI HA UN MODEL DEL DOCUMENT A PRESENTAR. L'EMPRESA DECIDIRÀ EL FORMAT A PRESENTAR

CRITERIS JUDICI DE VALOR
Valoració Instrumental
Valoració Grau incorporació de noves tecnologies
Valoració formació i assessorament tècnic

En aquest annex s'han de presentar memòries, fitxes amb documentació amb la informació necessària per valorar els criteris de judici de valor

S'ha de presentar ordenat per tipus d'oferta presentada (oferta acer no estèril, acer estèril, titani estèril...)

ANNEX D3_FITXES RESUM CRITERIS JUDICI DE VALOR

NO HI HA UN MODEL DEL DOCUMENT A PRESENTAR. L'EMPRESA DECIDIRÀ EL FORMAT A PRESENTAR

CRITERIS JUDICI DE VALOR
Valoració Instrumental
Valoració formació i assessorament tècnic

En aquest annex s'han de presentar memòries, fitxes amb documentació amb la informació necessària per valorar els criteris de judici de valor

S'ha de presentar ordenat per tipus d'oferta presentada (oferta acer no estèril, acer estèril, titani estèril...)

ANNEX D3_FITXES RESUM CRITERIS JUDICI DE VALOR

NO HI HA UN MODEL DEL DOCUMENT A PRESENTAR. L'EMPRESA DECIDIRÀ EL FORMAT A PRESENTAR

CRITERIS JUDICI DE VALOR
Valoració Robot
Valoració Proposta en valor

En aquest annex s'han de presentar memòries, fitxes amb documentació amb la informació necessària per valorar els criteris de judici de valor

S'ha de presentar ordenat per tipus d'oferta presentada (oferta acer no estèril, acer estèril, titani estèril...)

ANNEX D3_FITXES RESUM CRITERIS JUDICI DE VALOR

NO HI HA UN MODEL DEL DOCUMENT A PRESENTAR. L'EMPRESA DECIDIRÀ EL FORMAT A PRESENTAR

CRITERIS JUDICI DE VALOR
Valoració Navegador (característiques del navegador)

En aquest annex s'han de presentar memòries, fitxes amb documentació amb la informació necessària per valorar els criteris de judici de valor

S'ha de presentar ordenat per tipus d'oferta presentada (oferta acer no estèril, acer estèril, titani estèril...)

ANNEX D4 – Model i Guia de Annex D4- Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per l'aplicació del criteris objectius

El model D4 es troba en suport informàtic a la Plataforma electrònica de Contractació Pública

S'ha d'omplir l'excel ANNEX_D4_1101440605

Per tal evitar errors en la càrrega de l'annex D4 al nostre sistema informàtic (SAP) cal tenir en compte les indicacions següents :

1. **No utilitzar 'intro'** en cap cel·la
2. **No eliminar ni files ni columnes** al document Excel
3. **No afegir ni files ni columnes** al document Excel
4. **No modificar el format** de les cel·les de l'Excel

Es recomana treballar en el mateix model que s'ha descarregat de la Plataforma i respectar el que s'ha indicat.

1. Pestanya proveïdor

Expedient	CS/CC00/1101412204/25/AMUP		
Descripció	SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE COBERTURA QUIRÚRGICA COMPLEMENTARI		
Proveïdor			
NIF			
T. Oferta (B: Base, V: Variant):	B		
Número oferta Variant:			

La pestanya **Pestanya proveïdor** té camps que són modificables i altres que no ho són. Es detallen a continuació:

1.1. Dades NO modificables de la pestanya *Proveïdor*

Expedient	Nombre expedient
Descripció	Títol expedient

1.2. Dades MODIFICABLES a emplenar pel licitador a la pestanya *Proveïdor*

Capçalera	Proveïdor	Informar nom de l'empresa licitadora	Obligatori
	NIF	Informar NIF de l'empresa licitadora sense cap signe de puntuació: - /, sense espais ni punts. En cas que sigui alfanumèric, les lletres hauran d'anar en majúscules .	Obligatori
	T. Oferta (B: Base, V: Variant)	Habitualment només s'admet oferta base. En aquest cas, informar B Si s'admeten ofertes variants, en aquest camp informar V	Obligatori
	Número oferta Variant	Si hi ha opció de presentar oferta variant, indicar el número de variant	Obligatori si hi ha variants

2. Pestanya lot i/o lots

A la plantilla de l'Excel hi haurà tantes pestanyes com lots definits a l'expedient.

El proveïdor omplirà cada pestanya del lot seguint les següents indicacions :

2.1. Dades NO modificables de la pestanya lot x

CODI SAP	Nombre del codi material
DESCRIPCIÓ	Descripció del codi material

2.2. Dades MODIFICABLES a emplenar pel licitador a la pestanya lot x

PRESENTA OFERTA	S'ha d'omplir amb SI/NO, no es pot deixar en blanc	Obligatori
-----------------	--	------------

LOT EN QUÈ ES PRESENTA OFERTA PER A TOT O PART DEL LOT

En cada codi sap cal indicar el següent:

SI PRESENTA OFERTA = SI tots els camps dels criteris objectius cal que estiguin amb informació.
Si el criteri està definit com a SI/NO cal indicar una de les dues opcions i si té definits intervals cal desplegar e indicar la opció correcta.

SI PRESENTA OFERTA = NO els camps dels criteris objectius no cal omplir-los.

Exemple:

CODI SAP	Descripció	Presenta Oferta	Amplada del puny de la bata es situï entre el 6 cm i 8 cm, ambdós paràmetres inclosos, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte Product Data, ANNEX D1	Bata oferta com a EPI cat.III segons Directiva 89/686/CEE, acreditat per Certificat UE de tipus, amb data de caducitat inclosa, mes declaració de conformitat segons l'article 11, seccions A i B de la Directiva	Tancament tipus velcro a l'esquena de la bata solapat es situï entre 2 cm i 4 cm, ambdós paràmetres inclosos, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte Product Data, ANNEX D1
			10 punts SI/NO	3 punts SI/NO	5 punts SI/NO
30000446	Bata alta protecció cirurgia,TST,total resistència penetració líquids i transpira,subjecc davant,creuada darrera,màniga llarga,punys tricot,sist subjec coll.Costures segella sense cosí,zona crítica.Mida M,llarg 115cm,2 eixugam.Lliure làtex,estèril,1ús.	No			
30000447	Bata alta protecció cirurgia,TST,total resistència penetració líquids i transpira,subjecc davant,creuada darrera,màniga llarga,punys tricot,sist subjec coll.Costures segella s/cosí,zona crítica.Mida L.L, llarg 142cm, 2 eixugam.Lliure làtex,estèril,1ús.	Sí	Sí	Sí	No

En els lots en què no es presenti cap oferta es pot eliminar la pestanya del lot de l'Excel.

Exemple: (només es deixen els lots que tenen oferta)

		La documentació tèc
	LOT	
	28	
	CODI SAP	
	30019731	Oli amb àcid components, per per: 95% com
	30032817	Emulsió amb àcid 30% àcid grassos.
	30032817	Emulsió amb àcid 30% àcid grassos.
	30032817	Emulsió amb àcid 30% àcid grassos.
	Proveïdor	LOT 27
		LOT 28

ANNEX E- Estructura del codi agrupador

ESTRUCTURA DEL CATÀLEG AMB CODIS AGRUPADOR - EXEMPLES

Estructura del catàleg	Exemple 1	Exemple 2	Exemple 3
GRUP D'ARTICLES	Endopròtesis coronàries amb alliberament de fàrmacs	Desfibril·ladors implantables	Pel·lícules radiogràfiques per a sistemes d'impressió secs
CODI AGRUPADOR	999200129 Endopròtesi coronària de diferents al·leacions, amb alliberador de rapamicina polímer biodegradable. Diferents diàmetres i llargàries.	999200025 Desfibril·lador implantable monocameral, amb diferents nivells de prestacions	999400022 Pel·lícula per a impressió en sec d'imatges en blanc i negre, compatible amb diferents sistemes làser, mida 20x25cm
CODI SAP	20031235 Endopròtesi crom cobalt amb rapamicina, diàmetre 2mm llargària 20, CRONOS 45678	20018300 Desfibril·lador implantable monocameral, DELFOS, referència D001	40000235 Pel·lícula per a impressió en sec d'imatges en blanc i negre, compatible amb sistema BETA, mida 20x25, referència EHFG
	20003442 Endopròtesi crom cobalt amb rapamicina, diàmetre 2mm llargària 21, CRONOS 45679	20004543 Desfibril·lador implantable monocameral DELFOS PLUS, referència D00124	40000236 Pel·lícula per a impressió en sec d'imatges en blanc i negre, compatible amb sistema BETA, mida 20x25, referència EHFB
	20003444 Endopròtesi crom cobalt amb rapamicina, diàmetre 2mm llargària 22 CRONOS 45680	20005526 Desfibril·lador implantable monocameral, MICONOS, referència FF4536	40000236 Pel·lícula per a impressió en sec d'imatges en blanc i negre, compatible amb sistema OMEGA, mida 20x25, referència MMH25
	20029875 Endopròtesi crom cobalt amb rapamicina, diàmetre 3mm llargària 20, ARGOS HR2324		
	20029876 Endopròtesi crom cobalt amb rapamicina, diàmetre 3mm llargària 21, ARGOS HR2325		

CONFIGURACIÓ/ESTRUCTURA D'UN CONCURS AMB CODIS AGRUPADORS

- Configurat per lots
- Articles per codi agrupador
- Import de licitació: preu màxim o de referència per a tots els productes que es presentin contra el codi agrupador

EXEMPLES

LOT 1- Endopròtesi coronàries amb alliberament de fàrmacs

LOT	PAR TIDA	CODI	DESCRIPCIO	Quantitat total	Import licitació
1		999200129	A - Endopròtesi coronària de diferents al·leacions, amb alliberador de rapamicina polímer biodegradable. Diferents diàmetres i llargàries.	200	1.650,00

ESQUEMA PER A LA PRESENTACIÓ D'OFERTES BASE I VARIANTS DE CODIS AGRUPADORS

- Possibilitat de presentació d'ofertes: oferta base i variants
- Número de variants limitat o il·limitat segons s'indiqui en el plec de prescripcions tècniques i en la caràtula del plec de clàusules administratives
- Tipologia de l'oferta base i/o variants: gammes de productes diferenciades, condicions econòmiques diferents per a productes d'una mateixa gamma (per exemple, condicions econòmiques diferenciades segons rang de mides), etc.

OFERTA BASE

Referència	Marca	Característiques diferenciades	Preu licitador
Veure annex (vàries referències)	RAPAMICI NA BIO	De diàmetre 2mm i rang de llargària de 20 a 25mm	1.550,00

OFERTA VARIANT 1

Referència	Marca	Característiques diferenciades	Preu licitador
Veure annex (vàries referències)	RAPAMICI NA BIO	De diàmetre 2mm i rang de llargària de 25 a 30mm	1.590,00

OFERTA VARIANT 2

Referència	Marca	Característiques diferenciades	Preu licitador
Veure annex (vàries referències)	BIO PLUS K	De diàmetre 2/3mm i totes les llargàries de 20 a 40mm	1.645,00

Cada una de les ofertes per codi agrupador (oferta base, variant 1, variant 2, etc.) inclouran totes les referències de la gamma corresponent d'acord amb les característiques essencials i/o diferenciadores. L'import unitari per a totes i cada una d'aquestes referències incloses en un codi agrupador i tipus d'oferta serà el mateix. Les referències que s'inclouen per cada codi agrupador i tipus d'oferta es relacionen en el quadre de la pestanya de l'oferta econòmica.

Ofertes diferenciades d'una mateixa gamma per condicions econòmiques diferents

Ofertes diferenciades per diferent gamma de producte

LOT 1- Desfibril·ladors implantables

LOT	PAR TIDA	CODI	DESCRIPCIO	Quantitat total	Import licitació
1		999200025	A - Desfibril·lador implantable monocameral, amb diferents nivells de prestacions	45	21.500,00

OFERTA BASE

Referència	Marca	Característiques diferenciades	Preu licitador
MH005	MONO B	Monocameral bàsic	19.000,00

OFERTA VARIANT 2

Referència	Marca	Característiques diferenciades	Preu licitador
MH005A	MONO PLUS	Monocameral, transmissió de dades...	21.500,00