



ISPC-2026-9

**ACTA NÚM. 2 DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DE L'EXPEDIENT DE
CONTRACTACIÓ AMB EL SEGÜENT OBJECTE:**

Subministrament d'equipament esportiu, peces d'uniformitat i motxilles per a l'alumnat del curs de formació bàsica de policies 2025-26 i per a l'Àrea d'instructors de l'Escola de Policia de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC-2026-9)

Data i hora: 12 de gener de 2026 a les 13:00 hores

Lloc: Institut de Seguretat Pública de Catalunya

Objecte: Obertura del sobre B

Expedient: Procediment obert per a la selecció de l'oferta econòmicament més avantatjosa amb criteris d'adjudicació avaluable automàticament, amb tramitació ordinària publicat al Perfil de contractant de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya en data 27 de novembre de 2025.

Components de la Mesa:

Presidenta: Eulàlia Puig Campmany, subdirectora general d'Administració i Suport Acadèmic

Vocals: Claudia Cecilia Miguel Arroyo, tècnica de la Intervenció delegada del Departament d'Interior i Seguretat Pública

Gemma Casabayó Pérez, tècnica d'Assessorament Jurídic

Patricia López Frías, cap de la Secció de Secretaria Administrativa

Secretària: M. Àngels Noguera Pagès, tècnica del Servei de Gestió Econòmica i Administrativa

Altres assistents: Mercè Teys Flores, tècnica del Servei de Gestió Econòmica i Administrativa

Carlota Garcia Rodríguez, tècnica del Servei de Gestió Econòmica i Administrativa

Mauro Martínez Martínez, tècnic de la Secció de Subministraments i Règim Interior

Ha excusat la seva absència:

José Luis López Àvila

Carme Guasch Manau





Es constitueix la Mesa de contractació integrada pels membres abans esmentats, d'acord amb el que estableix el Plec de clàusules administratives particulars que regeix aquest contracte. Els membres han participat a la Mesa en modalitat híbrida presencialment i per mitjans electrònics amb l'eina Microsoft Teams , mitjançant videotrucada i amb la secretària compartint la pantalla del Sobre Digital, tal com permeten la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic i la Llei 29/2010, de 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, que promouen l'ús de mitjans electrònics en tots els procediments, també en la contractació pública.

Amb caràcter previ a aquest acte, i dins de la franja horària establerta per l'eina del Sobre Digital, el primer custodi dels sobres ha aplicat les credencials per a l'obertura del sobre.

La presidenta de la Mesa inicia l'acte i dona compliment a allò prescrit a l'article 30.3 del Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, així com allò establert en la clàusula 14.2 del plec de clàusules administratives particulars.

Com a públic assisteixen presencialment els representants de l'empresa licitadora GLOBAL IMAGEN TEXTIL SL, Raül Gómez Fabra i Gemma Piquer Sala i connectats per mitjans electrònics 2 representants de l'empresa FUJIMAE SL i un representant de l'empresa MONROY SPORTS S.L.

La Presidenta pregunta si tenen alguna manifestació a realitzar i pel silenci, s'entén que no n'hi ha cap. A continuació, la secretària de la Mesa, designada segon custodi dels sobres, aplica les credencials en l'eina del Sobre Digital.

Seguidament, es llegeixen les ofertes econòmiques i la documentació presentada per les empreses licitadores al sobre B als 6 lots de la licitació i les mostres presentades:



LOT 1: Xandalls d'esport

L'oferta econòmica de l'empresa **MONROY SPORT** és la següent:

PREU

	Unitats	Preu unitari màxim	Preu unitari ofert	Preu TOTAL ofert	Import TOTAL (21% IVA)
Xandalls d'esport	2.800	32,70 €	22,80	63.840,00 €	77.246,40 €

REDUCCIÓ DE L'ÚS DE SUBSTÀNCIES QUÍMIQUES

Certifico que el teixit principal descrit a continuació compleix amb els següents criteris de limitació de substàncies químiques en el producte final (tal com es defineixen en la darrera versió de la certificació Oeko-Tex Standard 100):

- Formaldehid: proporció inferior a 75 mg/kg.
- Pesticides (total): proporció inferior a 1 mg/kg.
- Hidrocarburs Aromàtics Policíclics (PAH total): proporció inferior a 10 mg/kg.

SI/NO

SI

Teixit:

Pes	225 Gr/m2
Composició	100% poliester (56% poliester reciclado)
Proveïdor del teixit	GEISA FABRICS SL

Aportaré en la fase prèvia a la proposta d'adjudicació, previ requeriment de l'òrgan de contractació, el certificat Oeko-Tex Standard 100, el certificat Made in Green by Oeko-Tex o bé un certificat d'assajos emès per un laboratori.

REDUCCIÓ DE L'US DE SUBSTÀNCIES TOXIQUES I D'IMPACTES AMBIENTALS DURANT EL PROCÉS DE PRODUCCIÓ

Certifico que el teixit principal descrit a continuació compleix els criteris de productes químics i fibres tèxtils de l'Etiqueta ecològica europea, el Cigne Nòrdic o equivalent i aportaré en la fase de proposta d'adjudicació l'aval corresponent

SI/NO

SI

Teixit:

Pes	225 Gr/m2
Composició	100% poliester (56% poliester reciclado)
Proveïdor del teixit	GEISA FABRICS SL

ÚS DE FIBRES RECICLADES

	SI/NO	% en pes
Certifico que el teixit de polièster conté fibres sintètiques	SI	56%

Aportaré en la fase prèvia a la proposta d'adjudicació, previ requeriment de l'òrgan de contractació, la fitxa tècnica del teixit, certificat d'ús de polièster reciclat en la confecció, declaració del fabricant o equivalent que així ho acrediti.



ALTRES MILLORES

Aportaré en la fase prèvia a la proposta d'adjudicació, previ requeriment de l'òrgan de contractació la documentació acreditativa del compliment de les següents millores:

Concepte	Valors	Paràmetres
1. Reducció termini de lliurament vs els 90 dies naturals a partir de la comunicació de la petició especificats en el PPT	30 dias de reduccion	dies hàbils de reducció del termini màxim
2. Resistència al trencament segons normativa UNE EN ISO 13934-1:2013		
2.1 Resistència d'allargament a la rotura en el sentit de l'ordit del teixit principal.	1000	N
2.2 Resistència d'allargament a la rotura en el sentit de la trama del teixit principal.	870	N
3. Temps absorció d'acord amb la norma UNE-EN 14360:2005 Annex B	0,83	segons
4. Resistència al rebentament de les costures segons normativa UNE-EN 13938-1:2000	480	kpa
5. Resistència a la formació de pilling d'acord norma UNE-EN ISO 12945-2:01	7.000	Nº de cicles
3. Resistència mitjana inicial als enganxons d'acord norma UNE 40413:2002		
3.1 Ordit > 90 N	SI	SI/NO
3.2 Trama > 115 N	SI	SI/NO
7. Resistència mitjana iniciada als enganxons d'acord norma UNE 40413:2002		
7.1 Ordit > 120 N	SI	SI/NO
7.2 Trama > 150 N	SI	SI/NO
3. Acabat hidròfil en l'interior	SI	SI/NO
3. Tractament de hidro-repel·lent de llarga durada en l'exterior	SI	SI/NO

L'oferta econòmica de **PENSI TEXTIL S.L** és la següent:

PREU

	Unitats	Preu unitari màxim	Preu unitari ofert	Preu TOTAL ofert	Import TOTAL (21% IVA)
Xandalls d'esport	2.800	32,70 €	24,00 €	67.200,00 €	81.312,00 €

REDUCCIÓ DE L'ÚS DE SUBSTÀNCIES QUÍMIQUES

Certifico que el teixit principal descrit a continuació compleix amb els següents criteris de limitació de substàncies químiques en el producte final (tal com es defineixen en la darrera versió de la certificació Oeko-Tex Standard 100):

- Formaldehid: proporció inferior a 75 mg/kg.
- Pesticides (total): proporció inferior a 1 mg/kg.
- Hidrocarburs Aromàtics Policíclics (PAH total): proporció inferior a 10 mg/kg.

SI/NO

SI

Teixit:

Pes	225
Composició	100% POLIÈSTER
Proveïdor del teixit	MUN TEX 2009 S.L.

Aportaré en la fase prèvia a la proposta d'adjudicació, previ requeriment de l'òrgan de contractació, el certificat Oeko-Tex Standard 100, el certificat Made in Green by Oeko-Tex o bé un certificat d'assajos emès per un laboratori.



REDUCCIÓ DE L'ÚS DE SUBSTÀNCIES TÒXIQUES I D'IMPACTES AMBIENTALS DURANT EL PROCÉS DE PRODUCCIÓ

Certifico que el teixit principal descrit a continuació compleix els criteris de productes químics i fibres tèxtils de l'Etiqueta ecològica europea, el Cigne Nòrdic o equivalent i aportaré en la fase de proposta d'adjudicació l'aval corresponent

SI/NO
SI

Teixit:

Pes
Composició
Proveïdor del teixit

225
100% POLIÈSTER
MUN TEX 2009 S.L.

ÚS DE FIBRES RECICLADES

Certifico que el teixit de polièster conté fibres sintètiques reciclades SI/NO % en pes
SI

Aportaré en la fase prèvia a la proposta d'adjudicació, previ requeriment de l'òrgan de contractació, la fitxa tècnica del teixit, certificat d'ús de polièster reciclat en la confecció, declaració del fabricant o equivalent que així ho acrediti.

ALTRES MILLORES

Aportaré en la fase prèvia a la proposta d'adjudicació, previ requeriment de l'òrgan de contractació la documentació acreditativa del compliment de les següents millores:

Concepte	Valors	Paràmetres
1. Reducció termini de lliurament vs els 90 dies naturals a partir de la comunicació de la petició especificats en el PPT	10	dies hàbils de reducció del termini màxim
2. Resistència al trencament segons normativa UNE EN ISO 13934-1:2013		
2.1 Resistència d'allargament a la rotura en el sentit de l'ordit del teixit principal.		N
2.2 Resistència d'allargament a la rotura en el sentit de la trama del teixit principal.		N
3. Temps absorció d'acord amb la norma UNE-EN 14360:2005 Annex B		segons
4. Resistència al rebentament de les costures segons normativa UNE-EN 13938-1:2000		kpa
5. Resistència a la formació de pilling d'acord norma UNE-EN ISO 12945-2:01		Nº de cicles
6. Resistència mitjana inicial als enganxons d'acord norma UNE 40413:2002		
6.1 Ordit > 90 N	SI	SI/NO
6.2 Trama > 115 N	SI	SI/NO
7. Resistència mitjana iniciada als enganxons d'acord norma UNE 40413:2002		
7.1 Ordit > 120 N	SI	SI/NO
7.2 Trama > 150 N	SI	SI/NO
8. Acabat hidròfil en l'interior	SI	SI/NO
9. Tractament de hidro-repel·lent de llarga durada en l'exterior	NO	SI/NO



L'oferta econòmica de l'empresa **GLOBAL IMAGEN TEXTIL SL** és la següent:

PREU

	Unitats	Preu unitari màxim	Preu unitari ofert	Preu TOTAL ofert	Import TOTAL (21% IVA)
Xandalls d'esport	2.800	32,70 €	18,10 €	50.680,00 €	61.322,80 €

REDUCCIÓ DE L'ÚS DE SUBSTÀNCIES QUÍMIQUES

Certifico que el teixit principal descrit a continuació compleix amb els següents criteris de limitació de substàncies químiques en el producte final (tal com es defineixen en la darrera versió de la certificació Oeko-Tex Standard 100):

- Formaldehid: proporció inferior a 75 mg/kg.
- Pesticides (total): proporció inferior a 1 mg/kg.
- Hidrocarburs Aromàtics Policíclics (PAH total): proporció inferior a 10 mg/kg.

SI/NO

SI

Teixit:

Pes

225gr/m2

Composició

65%POLIESTER/45%POLIESTER RECICLAT

Proveïdor del teixit

ECIMA

Aportaré en la fase prèvia a la proposta d'adjudicació, previ requeriment de l'òrgan de contractació, el certificat Oeko-Tex Standard 100, el certificat Made in Green by Oeko-Tex o bé un certificat d'assajos emès per un laboratori.

REDUCCIÓ DE L'ÚS DE SUBSTÀNCIES TÒXiques I D'IMPACTES AMBIENTALS DURANT EL PROCÉS DE PRODUCCIÓ

Certifico que el teixit principal descrit a continuació compleix els criteris de productes químics i fibres tèxtils de l'Etiqueta ecològica europea, el Cigne Nòrdic o equivalent i aportaré en la fase de proposta d'adjudicació l'aval corresponent

SI/NO

SI

Teixit:

Pes

225gr/m2

Composició

65%POLIESTER/45%POLIESTER RECICLAT

Proveïdor del teixit

ECIMA

ÚS DE FIBRES RECICLADES

	SI/NO	% en pes
Certifico que el teixit de polièster conté fibres sintètiques reciclades	SI	45%

Aportaré en la fase prèvia a la proposta d'adjudicació, previ requeriment de l'òrgan de contractació, la fitxa tècnica del teixit, certificat d'ús de polièster reciclat en la confecció, declaració del fabricant o equivalent que així ho acrediti.



ALTRES MILLORES

Aportaré en la fase prèvia a la proposta d'adjudicació, previ requeriment de l'òrgan de contractació la documentació acreditativa del compliment de les següents millores:

Concepte	Valors	Paràmetres
1. Reducció termini de lliurament vs els 90 dies naturals a partir de la comunicació de la petició especificats en el PPT	40	dies hàbils de reducció del termini màxim
2. Resistència al trencament segons normativa UNE EN ISO 13934-1:2013		
2.1 Resistència d'allargament a la rotura en el sentit de l'ordit del teixit principal.	740	N
2.2 Resistència d'allargament a la rotura en el sentit de la trama del teixit principal.	450	N
3. Temps absorció d'acord amb la norma UNE-EN 14360:2005 Annex B	N/A	segons
4. Resistència al rebentament de les costures segons normativa UNE-EN 13938-1:2000	438,3	kpa
5. Resistència a la formació de pilling d'acord norma UNE-EN ISO 12945-2:01	7000	Nº de cicles
6. Resistència mitjana inicial als enganxons d'acord norma UNE 40413:2002		
6.1 Ordit > 90 N	NO	SI/NO
6.2 Trama > 115 N	NO	SI/NO
7. Resistència mitjana iniciada als enganxons d'acord norma UNE 40413:2002		
7.1 Ordit > 120 N	NO	SI/NO
7.2 Trama > 150 N	NO	SI/NO
8. Acabat hidròfil en l'interior	SI	SI/NO
9. Tractament de hidro-repel·lent de llarga durada en l'exterior	NO	SI/NO

LOT 2: Samarretes d'esport

L'oferta econòmica de l'empresa **MONROY SPORT** és la següent:



PREU

	Unitats	Preu unitari màxim	Preu unitari ofert	Preu TOTAL ofert	Import TOTAL (21% IVA)
Samarretes d'esport	5.600	5,90 €	3,90	21.840,00 €	26.426,40 €

REDUCCIÓ DE L'ÚS DE SUBSTÀNCIES QUÍMIQUES

SI/NO

Certifico que el teixit principal descrit a continuació compleix amb els següents criteris de limitació de substàncies químiques en el producte final (tal com es defineixen en la darrera versió de la certificació Oeko-Tex Standard 100):

- Formaldehid: proporció inferior a 75 mg/kg.
- Pesticides (total): proporció inferior a 1 mg/kg.
- Hidrocarburs Aromàtics Policíclics (PAH total): proporció inferior a 10 mg/kg.

SI

Teixit:

Pes	170 Gr/m2
Composició	100 % Poliester reciclado
Proveïdor del teixit	GOR FACTORY S.A

Aportaré en la fase prèvia a la proposta d'adjudicació, previ requeriment de l'òrgan de contractació, el certificat Oeko-Tex Standard 100, el certificat Made in Green by Oeko-Tex o bé un certificat d'assajos emès per un laboratori.

REDUCCIÓ DE L'US DE SUBSTÀNCIES TOXÍQUES I D'IMPACTES AMBIENTALS DURANT EL PROCÉS DE PRODUCCIÓ

SI/NO

Certifico que el teixit principal descrit a continuació compleix els criteris de productes químics i fibres tèxtils de l'Etiqueta ecològica europea, el Cigne Nòrdic o equivalent i aportaré en la fase de proposta d'adjudicació l'aval corresponent

SI

Teixit:

Pes	170 Gr/m2
Composició	100 % Poliester reciclado
Proveïdor del teixit	GOR FACTORY S.A

ÚS DE FIBRES RECICLADES

	SI/NO	% en pes
Certifico que el teixit de polièster conté fibres sintètiques	SI	100%

Aportaré en la fase prèvia a la proposta d'adjudicació, previ requeriment de l'òrgan de contractació, la fitxa tècnica del teixit, certificat d'ús de polièster reciclat en la confecció, declaració del fabricant o equivalent que així ho acrediti.



ALTRES MILLORES

Aportaré en la fase prèvia a la proposta d'adjudicació, previ requeriment de l'òrgan de contractació la documentació acreditativa del compliment de les següents millores:

Concepte	Valors	Paràmetres
1. Reducció termini de lliurament vs els 90 dies naturals a partir de la comunicació de la petició especificats en el PPT	60 dias de reduccion	dies hàbils de reducció del termini màxim
2. Resistència al trencament segons normativa UNE EN ISO 13934-1:2013		
2.1 Resistència d'allargament a la rotura en el sentit de l'ordit del teixit principal.	570	N
2.2 Resistència d'allargament a la rotura en el sentit de la trama del teixit principal.	520	N
3 Resistència a la formació de pilling d'acord norma UNE-EN ISO 12945-2:01	7.000	Nº de cicles en un nivell 4-5 o 5
4. UPF: factor de protecció ultraviolat d'acord amb norma AS NZS 4399:1996	+50	UPF
5. Resistència a l'abradió d'acord norma UNE EN ISO 12947-2. Número de cicles ≥ 80.000 en un nivell 4-5 o 5	SI	SI/NO
6. Solidesa de les tintures a la transpiració segons norma UNE-EN ISO 105-E04:96		
6.1 Dissolució alcalina - Descàrrega ≥ 4-5	SI	SI/NO
6.2 Dissolució àcida - Descàrrega ≥ 4-5	SI	SI/NO
7. Solidesa de les tintures al rentat segons norma UNE-EN ISO 105 – C06.97		
7.1 Degradació ≥ 5	SI	SI/NO
7.2 Descàrrega ≥ 4-5	SI	SI/NO
8. Samarreta d'esport amb mòdul reflectant a l'esquena	SI	SI/NO

LOT 3 Pantalons curts d'esport

L'oferta econòmica de l'empresa **MONROY SPORT** és la següent:



PREU

	Unitats	Preu unitari màxim	Preu unitari ofert	Preu TOTAL ofert	Import TOTAL (21% IVA)
Pantalons curts d'esport	5.300	11,40 €	6,65 €	35.245,00 €	42.646,45 €

REDUCCIÓ DE L'ÚS DE SUBSTÀNCIES QUÍMIQUES

Certifico que el teixit principal descrit a continuació compleix amb els següents criteris de limitació de substàncies químiques en el producte final (tal com es defineixen en la darrera versió de la certificació Oeko-Tex Standard 100):

- Formaldehid: proporció inferior a 75 mg/kg.
- Pesticides (total): proporció inferior a 1 mg/kg.
- Hidrocarburs Aromàtics Policíclics (PAH total): proporció inferior a 10 mg/kg.

SI/NO

SI

Teixit:

Pes	100 Gr/m2
Composició	100 % Políester reciclado
Proveïdor del teixit	GOR FACTORY S.A

Aportaré en la fase prèvia a la proposta d'adjudicació, previ requeriment de l'òrgan de contractació, el certificat Oeko-Tex Standard 100, el certificat Made in Green by Oeko-Tex o bé un certificat d'assajos emès per un laboratori.

REDUCCIÓ DE L'US DE SUBSTÀNCIES TOXIQUES I D'IMPACTES AMBIENTALS DURANT EL PROCÉS DE PRODUCCIÓ

Certifico que el teixit principal descrit a continuació compleix els criteris de productes químics i fibres tèxtils de l'Etiqueta ecològica europea, el Cigne Nòrdic o equivalent i aportaré en la fase de proposta d'adjudicació l'aval corresponent

SI/NO

SI

Teixit:

Pes	100 Gr/m2
Composició	100 % Políester reciclado
Proveïdor del teixit	GOR FACTORY S.A

ÚS DE FIBRES RECICLADES

	SI/NO	% en pes
Certifico que el teixit de polièster conté fibres sintètiques	SI	100%

Aportaré en la fase prèvia a la proposta d'adjudicació, previ requeriment de l'òrgan de contractació, la fitxa tècnica del teixit, certificat d'ús de polièster reciclat en la confecció, declaració del fabricant o equivalent que així ho acrediti.



ALTRES MILLORES

Aportaré en la fase prèvia a la proposta d'adjudicació, previ requeriment de l'òrgan de contractació la documentació acreditativa del compliment de les següents millores:

Concepte	Valors	Paràmetres
1. Reducció termini de lliurament vs els 90 dies naturals a partir de la comunicació de la petició especificats en el PPT	30 dias de reduccion	dies hàbils de reducció del termini màxim
2. Resistència al trencament segons normativa UNE EN ISO 13934-1:2013		
2.1 Resistència d'allargament a la rotura en el sentit de l'ordit del teixit principal.	550	N
2.2 Resistència d'allargament a la rotura en el sentit de la trama del teixit principal.	510	N
3 Resistència a la formació de pilling d'acord norma UNE-EN ISO 12945-2:01	7.000	Nº de cicles en un nivell 4-5 o 5
4. Resistència a l'abrasió d'acord norma UNE EN ISO 12947-2. Número de cicles ≥ 70.000 en un nivell 4-5 o 5	SI	SI/NO
5. Solidesa de les tintures a la transpiració segons norma UNE-EN ISO 105-E04:96. Dissolució alcalina - Descàrrega ≥ 4-5	SI	SI/NO
6. Solidesa de les tintures al rentat segons norma UNE-EN ISO 105 – C06,97 Descàrrega ≥ 5	SI	SI/NO
7. Pantaló curt amb malla interior	NO	SI/NO

LOT 4: Pantalons de quimono

L'oferta econòmica de l'empresa **FUJIMAE SL** és la següent:



PREU

	Unitats	Preu unitari màxim	Preu unitari ofert	Preu TOTAL ofert	Import TOTAL (21% IVA)
Pantalons de quimono	2,800	14,25 €	11,70 €	32,760,00 €	39,639,60 €

REDUCCIÓ DE L'ÚS DE SUBSTÀNCIES QUÍMIQUES

Certifico que el teixit principal descrit a continuació compleix amb els següents criteris de limitació de substàncies químiques en el producte final (tal com es defineixen en la darrera versió de la certificació Oeko-Tex Standard 100):

- Formaldehid: proporció inferior a 75 mg/kg.
- Pesticides (total): proporció inferior a 1 mg/kg.
- Hidrocarburs Aromàtics Policíclics (PAH total): proporció inferior a 10 mg/kg.

SI/NO

SI

Teixit:

Pes

216 g/m2

Composició

65 % polèster i 35 % cotó

Proveïdor del teixit

Asian Textile Network (proveïdor teixit) / Penna Overseas Corp. (proveïdor i fabricant producte final)

Aportaré en la fase prèvia a la proposta d'adjudicació, previ requeriment de l'òrgan de contractació, el certificat Oeko-Tex Standard 100, el certificat Made in Green by Oeko-Tex o bé un certificat d'assajos emès per un laboratori.

REDUCCIÓ DE L'ÚS DE SUBSTÀNCIES TÒXIQUES I D'IMPACTES AMBIENTALS DURANT EL PROCÉS DE PRODUCCIÓ

Certifico que el teixit principal descrit a continuació compleix els criteris de productes químics i fibres tèxtils de l'Etiqueta ecològica europea, el Cigne Nòrdic o equivalent i aportaré en la fase de proposta d'adjudicació l'aval corresponent

SI/NO

NO

Teixit:

Pes

216 g/m2

Composició

65 % polèster i 35 % cotó

Proveïdor del teixit

Asian Textile Network (proveïdor teixit) / Penna Overseas Corp. (proveïdor i fabricant producte final)

ALTRES MILLORES

Aportaré en la fase prèvia a la proposta d'adjudicació, previ requeriment de l'òrgan de contractació la documentació acreditativa del compliment de les següents millores:

Concepte	Valors	Paràmetres
1. Reducció termini de lliurament vs els 140 dies naturals a partir de la comunicació de la petició especificats en el PPT	30	dies hàbils de reducció del termini màxim
2. Resistència al trencament segons normativa UNE EN ISO 13934-1:2013		
2.1 Resistència d'allargament a la rotura en el sentit de l'ordit del teixit principal.	1766,7	N
2.2 Resistència d'allargament a la rotura en el sentit de la trama del teixit principal.	714,3	N
3. Disseny que inclogui una butxaca interior	SI	SI/NO
4. Cotó d'agricultura ecològica	NO	SI/NO



LOT 5: Gorres Teresianes

L'oferta econòmica de l'empresa **ÀNGEL GABARDOS GALINDO SUCESTORES S.L.** és la següent:

PREU

	Unitats	Preu unitari màxim	Preu unitari ofert	Preu TOTAL ofert	Import TOTAL (21% IVA)
Gorres teresianes	2.600	32,34 €	24,90 €	64.740,00 €	78.335,40 €

REDUCCIÓ DE L'ÚS DE SUBSTÀNCIES QUÍMIQUES

Certifico que el teixit principal descrit a continuació compleix amb els següents criteris de limitació de substàncies químiques en el producte final (tal com es defineixen en la darrera versió de la certificació Oeko-Tex Standard 100):

- Formaldehid: proporció inferior a 75 mg/kg.
- Pesticides (total): proporció inferior a 1 mg/kg.
- Hidrocarburs Aromàtics Policíclics (PAH total): proporció inferior a 10 mg/kg.

SI/NO

SI



Teixit:

Pes

327 GR/M2

Composició

48,8% ALGODÓN / 51,2 % POLIESTER RECICLADO

Proveïdor del teixit

TEXTIL SANTANDERINA

Aportaré en la fase prèvia a la proposta d'adjudicació, previ requeriment de l'òrgan de contractació, el certificat Oeko-Tex Standard 100, el certificat Made in Green by Oeko-Tex o bé un certificat d'assajos emès per un laboratori.

REDUCCIÓ DE L'ÚS DE SUBSTÀNCIES TÒXiques I D'IMPACTES AMBIENTALS DURANT EL PROCÉS DE PRODUCCIÓ

SI/NO

Certifico que el teixit principal descrit a continuació compleix els criteris de productes químics i fibres tèxtils de l'Etiqueta ecològica europea, el Cigne Nòrdic o equivalent i aportaré en la fase de proposta d'adjudicació l'aval corresponent

SI

Teixit:

Pes

327 GR/M2

Composició

48,8% ALGODÓN / 51,2% POLIESTER RECICLADO

Proveïdor del teixit

TEXTIL SANTANDERINA

ALTRES MILLORES

Aportaré en la fase prèvia a la proposta d'adjudicació, previ requeriment de l'òrgan de contractació la documentació acreditativa del compliment de les millores núm. 2 i 3:

Concepte	Valors	Paràmetres	
1. Reducció termini de lliurament vs els 90 dies naturals a partir de la comunicació de la petició especificats en el PPT	40	dies hàbils de reducció del termini màxim	
2. Resistència al rebentament de les costures del folre interior segons normativa UNE-EN 13938-1:2000	1100	kpa	
3. Solidesa de les tintures a la transpiració segons norma UNE-EN ISO 105-E04:96			
3.1 Dissolució alcalina - Descàrrega cotó i polièster ≥ 4-5	Valors	SI/NO	SI /5
3.2 Dissolució àcida - Descàrrega cotó i polièster ≥ 4-5	Valors	SI/NO	SI /5

LOT 7: Samarretes d'instructors

L'oferta econòmica presentada per **MONROY SPORT** és la següent:



PREU

	Unitats	Preu unitari màxim	Preu unitari ofert	Preu TOTAL ofert	Import TOTAL (21% IVA)
Samarretes instructors	450	27,54 €	18,00 €	8.100,00 €	9.801,00 €

REDUCCIÓ DE L'ÚS DE SUBSTÀNCIES QUÍMIQUES

Certifico que el teixit principal descrit a continuació compleix amb els següents criteris de limitació de substàncies químiques en el producte final (tal com es defineixen en la darrera versió de la certificació Oeko-Tex Standard 100):

- Formaldehid: proporció inferior a 75 mg/kg.
- Pesticides (total): proporció inferior a 1 mg/kg.
- Hidrocarburs Aromàtics Policíclics (PAH total): proporció inferior a 10 mg/kg.

SI/NO

SI

Teixit:

Pes 170 Gr/m2
Composició 100 % Poliester reciclado
Proveïdor del teixit GOR FACTORY S.A

Aportaré en la fase prèvia a la proposta d'adjudicació, previ requeriment de l'òrgan de contractació, el certificat Oeko-Tex Standard 100, el certificat Made in Green by Oeko-Tex o bé un certificat d'assajos emès per un laboratori.

REDUCCIÓ DE L'US DE SUBSTÀNCIES TOXIQUES I D'IMPACTES AMBIENTALS DURANT EL PROCÉS DE PRODUCCIÓ

Certifico que el teixit principal descrit a continuació compleix els criteris de productes químics i fibres tèxtils de l'Etiqueta ecològica europea, el Cigne Nòrdic o equivalent i aportaré en la fase de proposta d'adjudicació l'aval corresponent

SI/NO

SI

Teixit:

Pes 170 Gr/m2
Composició 100 % Poliester reciclado
Proveïdor del teixit GOR FACTORY S.A

ÚS DE FIBRES RECICLADES

Certifico que el teixit de polièster conté fibres sintètiques	SI/NO	% en pes
	SI	100%

Aportaré en la fase prèvia a la proposta d'adjudicació, previ requeriment de l'òrgan de contractació, la fitxa tècnica del teixit, certificat d'ús de polièster reciclat en la confecció, declaració del fabricant o equivalent que així ho acrediti.



ALTRES MILLORES

Aportaré en la fase prèvia a la proposta d'adjudicació, previ requeriment de l'òrgan de contractació la documentació acreditativa del compliment de les següents millores:

Concepte	Valors	Paràmetres
1. Reducció termini de lliurament vs els 90 dies naturals a partir de la comunicació de la petició especificats en el PPT	60 días de reducción	dies hàbils de reducció del termini màxim
2. Resistència al trencament segons normativa UNE EN ISO 13934-1:2013		
2.1 Resistència d'allargament a la rotura en el sentit de l'ordit del teixit principal.	570	N
2.2 Resistència d'allargament a la rotura en el sentit de la trama del teixit principal.	520	N
3 Resistència a la formació de pilling d'acord norma UNE-EN ISO 12945-2:01	7,000	Nº de cicles en un nivell 4-5 o 5
4. UPF: factor de protecció ultraviolat d'acord amb norma AS NZS 4399:1996	+50	UPF
5. Resistència a l'abradió d'acord norma UNE EN ISO 12947-2. Número de cicles ≥ 80.000 en un nivell 4-5 o 5	SI	SI/NO
6. Solidesa de les tintures a la transpiració segons norma UNE-EN ISO 105-E04:96		
6.1 Dissolució alcalina - Descàrrega ≥ 4-5	SI	SI/NO
6.2 Dissolució àcida - Descàrrega ≥ 4-5	SI	SI/NO
7. Solidesa de les tintures al rentat segons norma UNE-EN ISO 105 - C06.97		
7.1 Degradació ≥ 5	SI	SI/NO
7.2 Descàrrega ≥ 4-5	SI	SI/NO
8.- Samarretes instructors es valorarà la metodologia amb la qual s'han adherit escuts i senyera, sent cosida el tipus millor valorat.	SI	SI/NO

L'oferta econòmica presentada per l'empresa **PENSI TEXTIL SL** és:

PREU

	Unitats	Preu unitari màxim	Preu unitari ofert	Preu TOTAL ofert	Import TOTAL (21% IVA)
Samarretes instructors	450	27,54 €	10,00 €	4.500,00 €	5.445,00 €

REDUCCIÓ DE L'ÚS DE SUBSTÀNCIES QUÍMIQUES

Certifico que el teixit principal descrit a continuació compleix amb els següents criteris de limitació de substàncies químiques en el producte final (tal com es defineixen en la darrera versió de la certificació Oeko-Tex Standard 100):

- Formaldehid: proporció inferior a 75 mg/kg.
- Pesticides (total): proporció inferior a 1 mg/kg.
- Hidrocarburs Aromàtics Policíclics (PAH total): proporció inferior a 10 mg/kg.

SI/NO

SI

Teixit:

Pes	140
Composició	100% POLIÈSTER
Proveïdor del teixit	MUN TEX 2009 S.L.

Aportaré en la fase prèvia a la proposta d'adjudicació, previ requeriment de l'òrgan de contractació, el certificat Oeko-Tex Standard 100, el certificat Made in Green by Oeko-Tex o bé un certificat d'assajos emès per un laboratori.



REDUCCIÓ DE L'ÚS DE SUBSTÀNCIES TÒXIQUES I D'IMPACTES AMBIENTALS DURANT EL PROCÉS DE PRODUCCIÓ

SI/NO

Certifico que el teixit principal descrit a continuació compleix els criteris de productes químics i fibres tèxtils de l'Etiqueta ecològica europea, el Cigne Nòrdic o equivalent i aportaré en la fase de proposta d'adjudicació l'aval corresponent

SI

Teixit:

Pes

140

Composició

100% POLIÈSTER

Proveïdor del teixit

MUN TEX 2009 S.L.

ÚS DE FIBRES RECICLADES

SI/NO

% en pes

Certifico que el teixit de polièster conté fibres sintètiques reciclades SI

Aportaré en la fase prèvia a la proposta d'adjudicació, previ requeriment de l'òrgan de contractació, la fitxa tècnica del teixit, certificat d'ús de polièster reciclat en la confecció, declaració del fabricant o equivalent que així ho acrediti.



ALTRES MILLORES

Aportaré en la fase prèvia a la proposta d'adjudicació, previ requeriment de l'òrgan de contractació la documentació acreditativa del compliment de les següents millores:

Concepte	Valors	Paràmetres
1. Reducció termini de lliurament vs els 90 dies naturals a partir de la comunicació de la petició especificats en el PPT	10	dies hàbils de reducció del termini màxim
2. Resistència al trencament segons normativa UNE EN ISO 13934-1:2013		
2.1 Resistència d'allargament a la rotura en el sentit de l'ordit del teixit principal.		N
2.2 Resistència d'allargament a la rotura en el sentit de la trama del teixit principal.		N
3 Resistència a la formació de pilling d'acord norma UNE-EN ISO 12945-2:01		Nº de cicles en un nivell 4-5 o 5
4. UPF: factor de protecció ultraviolat d'acord amb norma AS NZS 4399:1996		UPF
5. Resistència a l'abradió d'acord norma UNE EN ISO 12947-2. Número de cicles ≥ 80.000 en un nivell 4-5 o 5	SI	SI/NO
6. Solidesa de les tintures a la transpiració segons norma UNE-EN ISO 105-E04:96		
6.1 Dissolució alcalina - Descàrrega ≥ 4-5	SI	SI/NO
6.2 Dissolució àcida - Descàrrega ≥ 4-5	SI	SI/NO
7. Solidesa de les tintures al rentat segons norma UNE-EN ISO 105 – C06.97		
7.1 Degradació ≥ 5	SI	SI/NO
7.2 Descàrrega ≥ 4-5	SI	SI/NO
8.- Samarretes instructors es valorarà la metodologia amb la qual s'han adherit escuts i senyera, sent cosida el tipus millor valorat.	SI	SI/NO

Finalitzada la lectura succinta de les ofertes econòmiques, la Presidenta pregunta si hi ha alguna altra manifestació a realitzar i el representant de l'empresa MONROY SPORT intervé per a preguntar perquè no s'ha obert l'oferta que han presentat pel LOT 6 (motxilles). La presidenta de la Mesa comenta que es va publicar la resolució de desistiment d'aquest LOT 6 a la Plataforma de Contractació, atès que es va fixar un preu unitari màxim inferior al necessari per complir els requeriments tècnics exigits i allunyat dels valors de mercat.

Es declara finalitzat l'acte públic a les 13.38h i a continuació la Mesa de Contractació es reuneix per decidir trametre la documentació tècnica presentada per les empreses en les seves ofertes a la Secció de Subministraments i Règim Interior per a la seva valoració i emissió d'un informe tècnic.

Sense cap altre tema a tractar, la Presidenta declara finalitzat l'acte a les 13:50 hores.

Per fer-hi constar el que s'ha tractat, s'estén aquesta acta, la qual signen la Secretària i la Presidenta, als efectes oportuns.



La secretària de la Mesa

Vist i plau,
La presidenta de la Mesa