

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

**CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE MATERIAL
GENERAL SANITARIO Y DE LABORATORIO Y MATERIAL
DE COBERTURA Y PROTECCIÓN POR EL BANCO DE
SANGRE Y TEJIDOS**

Expediente: CS/2000/1100007527/26/PO

ÍNDICE

1. Contexto	3
2. Objeto del contrato o necesidad a cubrir	3
2.1 Lotes	3
2.2 Características técnicas de los productos	4
2.3. Muestras.....	31
3. Actividades y funciones de la empresa contratista	32
4. Normativa vigente de obligado cumplimiento	32
5. Condiciones logísticas y de suministro.....	33

Con la mera presentación de su oferta, la empresa licitadora acepta las prescripciones técnicas establecidas en este pliego.

Cualquier propuesta que no se ajuste a los requerimientos mínimos establecidos en este pliego quedará automáticamente excluida de la licitación.

1. Contexto

El Banco de Sangre y Tejidos (en adelante, BST) tiene un banco de sangre, banco de tejidos, banco de cordón umbilical, banco de leche, servicio de terapia celular y terapias avanzadas. También dispone de diferentes centros por todo el territorio de Cataluña, donde además realiza campañas para la recolección de hemocomponentes.

El BST requiere material de cobertura y protección, fungible general sanitario y material general de laboratorio para realizar su actividad. La finalidad del uso de este material es permitir la realización de procedimientos del BST y además hacerlo con las condiciones óptimas tanto del producto como del usuario.

El órgano de contratación es la Directora general del Banco de Sangre y Tejidos. Los centros destinatarios finales del suministro objeto del contrato serán tanto la sede central del BST como los diferentes centros BST repartidos por el territorio. Por tanto, el adjudicatario deberá realizar la entrega de los pedidos en el almacén de Logaritme Serveis Logístics SL, el operador logístico del BST, y desde allí, el material será distribuido en todas las áreas que tengan necesidad por este operador logístico.

2. Objeto del contrato o necesidad a cubrir

El presente Pliego tiene por objeto establecer las prescripciones técnicas particulares que regirán la realización de la prestación del suministro material general sanitario y de laboratorio y material de cobertura y protección por el BST, definiendo así sus cualidades.

En el plan de necesidades (Anexo I del informe justificativo), se relacionan las cantidades de consumo correspondientes a un año, previstas para cada artículo y que han sido extraídas a partir de los consumos históricos en nuestro sistema y la futura actividad prevista.

Los contratos que se deriven del expediente de licitación son de suministros de trato sucesivo. Las cantidades indicadas en el Plan de Necesidades adjunto como Anexo I al presente Pliego de Prescripciones Técnicas, son estimativas, y su consumo dependerá de las necesidades reales del BST.

2.1 Lotes

Dado que las características técnicas de los suministros requeridos son diferentes en función de la finalidad a la que se destinen, el BST ha identificado diferentes tipos de materiales con especificaciones que se describen más adelante en este pliego. Por ese motivo, el concurso consta de 6 lotes, uno para cada tipo de material.

No se determina necesario presentar oferta a todos los artículos que componen los lotes, por tanto, la adjudicación de éstos se hará por artículo. No se limita la adjudicación de uno o más lotes a un mismo adjudicatario.

Las necesidades estimadas para cada artículo se encuentran en el Anexo 1 Plan de Necesidades.

Lote	Descripción del lote
1	Soluciones
2	Material sanitario
3	Equipos
4	Material de laboratorio
5	Guantes
6	Material de cobertura y protección

2.2 Características técnicas de los productos

Las características que constan en el Plan de Necesidades (PdN) (Anexo 1), describen los materiales que se están utilizando actualmente y tienen un carácter orientativo.

Los requisitos técnicos vinculantes son únicamente los que se indican en el presente apartado del pliego, siendo éstos los que determinarán la adecuación del producto a los procedimientos y necesidades operativas del Banco de Sangre y Tejidos. La acreditación del cumplimiento de estos requisitos se verificará mediante las fichas técnicas de los productos, que las empresas licitadoras tendrán que aportar en el sobre B. El BST se guarda el derecho a pedir muestras si lo considera oportuno, para poder verificar el cumplimiento de estos requerimientos técnicos de carácter obligatorio. El no cumplimiento de los requerimientos técnicos obligatorios detallados en este pliego supondrá la exclusión de la oferta del licitador.

Cabe decir que tampoco se admitirán productos que por su compatibilidad con los equipos, necesiten de elementos accesorios o modificaciones específicas.

Todos los productos expuestos en el Plan de Necesidades, tendrán que estar fabricados por materiales resistentes en las condiciones de manipulación y de utilización previstas.

A continuación se detalla otras características y requisitos de carácter obligatorio:

- Lote 1: Soluciones

Material	Descripción de material	Requisitos técnicos individuales
40000838	Solución HES 6%.500ml	- Bolsa de 500ml
40000855	Solución salina fisiológica 0,9%. 10L	- Garrafa de 10L.
40007381	Jeringa precargado, est. NaCl 0,9% 10	- Capacidad de 10ml - Libre de látex y de DEPH. - Embalaje unitario.

40007693	Solución aditiva conservación SAGM 100mL	- Bolsa de 100ml
40007589	Solución aditiva conservación SAGM 250mL	- Bolsa de 250ml

- Lote 2: Material general sanitario

Material	Descripción de material	Requisitos técnicos individuales
40005423	Jeringa 3 piezas 10ml cont.1 cielo. Progenitor	- Jeringa de 3 piezas - Capacidad 10ml - Conexión Luerlock concéntrica. - Lubricado con aceite de silicona de grado médico. <0.25 mg/cm² - No látex, ni PVC, ni DEHP, ni Bisfenol A, ni sustancias de origen animal. - Contenedor primario de linfocito y células mesenquimales.
40005425	Jeringa 3 piezas 20ml cont.1 cielo. Progenitor	- Jeringa de 3 piezas - Capacidad 20ml - Conexión Luerlock concéntrica. - Lubricado con aceite de silicona de grado médico. <0.25 mg/cm² - No látex, ni PVC, ni DEHP, ni Bisfenol A, ni sustancias de origen animal. - Contenedor primario de linfocito y células mesenquimales.
40005803	Jeringa con Luer Lock de 60ml.Progenitor	- Jeringa de 3 piezas - Capacidad 60ml - Conexión Luerlock concéntrica. - Lubricado de silicona de grado médico. - Estéril - No látex, ni PVC, ni DEHP, - Compatible con bomba New Era, modelo NE-100
40003227	Conector en Y, dos hembras y macho	- Compatible con fungible de sistema Spectre Optia.
40006945	Bolsa congelación cordón 25ml	- Compatible con Set Sepax-Bioarchivo.

ES TRADUCCIÓN DEL ORIGINAL

40001444	Catéter periférico 16Gx2 No sist.seg.	- Aguja de 16 G - Biselada - Longitud de al menos 8 cms. - Sin sistema de seguridad o sistema de seguridad pasivo
40001363	Crema hidratante con pH5, 200ml.	- Volumen aproximado 200ml
40000096	Bolsa hielo frío/calor 12x18cm	- Material: plástico - Dimensiones: 12 × 18 cm - Para uso a -12 °C (congelador) o + 60 °C (microondas) - Sin látex
40007378	Gel para ultrasonidos 250ml	- Botella de 250ml
40000131	Jeringa 3 p Luer conc seguro 1ml 26G	- Jeringa de 3 piezas - Capacidad 1ml - Conexión Luer concéntrica. - Graduada con escala centesimal - Estéril - No látex, ni PVC, ni DEHP,
40003824	Jeringa 3 p Luer conc seguro 1ml 25G	- Jeringa de 3 piezas - Capacidad 1ml - Conexión Luer concéntrica. - Graduada con escala centesimal - Estéril - No látex, ni PVC, ni DEHP
40005553	Gotero para viales de 10 ml	- Gotero de cristal
40002006	Equipo transferencia con toma aire 31cm	- Compuesto de punzón con toma de aire - Conexión con válvula en Y - Clamp y conexión luer lock macho - Volumen de purga 2 ml aprox, diámetro de 3mm aprox - No látex, ni DEHP - Estéril y desechable
40002584	Pulsera seg.Transfu RFID	- Brazalete de seguridad transfusional con etiquetas preimpresas y numeradas - Con código de barras y chip RFID - Compatible con sistema Veridenta

ES TRADUCCIÓN DEL ORIGINAL

40001080	Equipo de transferencia CM,250ml,estéril	- Capacidad de 250 ml - Estéril - Compuesto de 2 bolsas de PVC unidas por un tubo de EVA - Línea de salida con 3 conexiones en Y (dos spikes + luer hembra) - Estéril y desechable
40003947	Catéter periférico seguro autom 16G.fenestrat	- Sistema de seguridad pasivo y sistema antirreflujo - Conexión Luer-Lock - Cámara de visualización para confirmar el reflujo de la sangre - Filtro hidrofóbico - Radiopac - Estéril y desechable
40001619	Lanceta dispositivo automático seguridad 23G un uso	- Dispositivo automático de seguridad - Desechable - Estéril
40002171	Aguja fistula arteriovenosa 16G seguro	- Aguja tipo mariposa con alas - Dispositivo de seguridad pasivo - Longitud 25 mm - Punta biselada de triple facetado - Tubo de PVC de 30 cm con clamp de pinza - Conexión Luer-Lock - Estéril y desechable
40005469	Lanceta con dispositivo automático seguridad 21G un uso	- Dispositivo automático de seguridad - Desechable - Estéril
40006915	Aguja Gripper.seguridad.18G	- Sistema de seguridad antipinchazos - Línea de extensión de 20 cm - Conexión Luer-Lock con pinza clamp - Indicado por puertos de acceso venoso, arterial, peritoneal o espinal implantables - Resistencia a presiones hasta 40 psi

ES TRADUCCIÓN DEL ORIGINAL

40000560	Papel analizador térmico 58mmx25m.	- Rollo de papel térmico de registro, color blanco, tipo QT-HS - Diámetro del rollo: 12 mm
40000941	Papel analizador térmico 110mmx25m	- Rollo de papel térmico de registro, color blanco, tipo QT-HS - Diámetro del rollo: 12 mm
40001138	Escobillón de madera	- Medidas: 150 x 2,2 mm - Extremo proximal con pequeño tampón de algodón redondeado, diámetro 5 mm - Indicado para la toma de muestras biológicas - No estéril
40004217	Escobillón o hisopo gasa en tubo, estéril	- Kit estéril para recogida de DNA en saliva - Obtención media de DNA: 3,9 µg - Estéril - Empaquetamiento individual
40003558	Etiqueta ctl.esteril contenedor instrum	- Etiqueta adhesiva con indicador de procesos de esterilización por vapor - Medidas: 67 x 40 mm - Permite indicar: fecha de esterilización, número de esterilizaciones, nombre y fecha de caducidad - Cumplimiento de normativa ISO 11140-1 Clase 1, que garantiza la fiabilidad de los indicadores químicos de esterilización.
40001071	Grapas de aluminio.	- Grapas de aluminio para el sellado manual de tubuladuras de bolsas de sangre
40001215	Pinza de rodillos	- Pinza de metal con rodillos en brazos - Función: comprimir tubos de plástico de bolsas de sangre
40007376	Kit de protección por sonda de ultrasonido	- Funda de plástico transparente por sonda: aprox. 13 x 250 cm - Gel transmisor incluido - Gomas elásticas por fijación - Tira adhesiva por sellado

ES TRADUCCIÓN DEL ORIGINAL

		- Trapo de 40 x 40 cm - Estéril - Sin látex ni DEHP
--	--	---

- Lote 3: Equipos

Material	Descripción de material	Requisitos técnicos individuales
40000085	Equipo tensión digital.	Compatible con código 40003773
40003773	Manguito tensión. dig 1 salida 22-42 reut	Compatible con código 40000085
40002297	Fonendoscopio doble campana adulto	- doble campana adulto
40005676	Báscula	- Medidas aproximadas 30x30cm. - Capacidad de carga superior a 120 kg.
40001229	Equipo tensiómetro digital muñeca	- Rango de medida: TA 30-280 mmHg / Pulso 40-200 pulsaciones/min - Perímetro de la muñeca: 12,5-21,5 cm - Visualización de fecha y hora - Memoria incorporada - Fuente de alimentación: pilas

- Lote 4: Material de laboratorio

Material	Descripción de material	Requisitos técnicos individuales
40001065	Punta pipeta universal 200ul Estéril	- Universal - Volumen y medidas aproximadas según descripción - Compatibles con las pipetas de BST - Estéril - Dnasa, RNasa free
40001758	Punta pipeta con filtro 1-50µl estéril	- Compatible con robot EpMotion 5073 - Volumen según descripción - Presentadas en sistema de recarga. - Filtro - Estéril - Dnasa, RNasa free
40002356	Punta pipeta PP, univ, 100-1000µl, est. Rack	- Universal

ES TRADUCCIÓN DEL ORIGINAL

		- Compatibles con pipetas de volumen variable que utilizan encajes universales (100–1000 µL). - Volumen según descripción - Estéril - Dnasa,RNasa free
40004400	Punta pipeta,LTS,1000µl,rack	- Compatibles con las pipetas de Rainin - Volumen según descripción - No Estéril - Dnasa,RNasa free
40004401	Punta pipeta Rainin,LTS,250µl,ester,rack	- Compatibles con las pipetas de Rainin - Volumen según descripción - No Estéril - Dnasa,RNasa free
40001731	Punta pipeta 250µl	- Compatibles con las pipetas de Finnpipette - Volumen según descripción - No Estéril - Dnasa,RNasa free
40000234	Tubo cristal fondo redondo 5ml 12x75mm	- Tubo de vidrio soda - Gran transparencia - Volumen aprox 5ml (12x75mm / Grosor, 0,5mm +/-0,5 mm) - Fondo redondo.
40006832	Criotub tubuladura 2mL	- Capacidad: 2 mL, graduado - Puerto de llenado Luer con válvula - Tubuladura de ventilación con barrera microbiana - Puerto de recuperación de forma cónica en la base del tubo - Resistencia a -196 °C - Estéril - Fabricación bajo normativa GMP
40006833	Criotub tubuladura 5mL	- Capacidad: 5 mL, graduado - Puerto de llenado Luer con válvula - Tubuladura de ventilación con barrera microbiana - Puerto de recuperación de forma cónica en la base del tubo - Resistencia a -196 °C - Estéril - Fabricación bajo normativa GMP
40006835	Caja congelación criotub tubuladura 2mL	- Capacidad: 64 criotubos con tubuladura y conector Luer con séptum - Dimensiones: 92 × 135 × 142 mm

ES TRADUCCIÓN DEL ORIGINAL

		- Material resistente a bajas temperaturas - Desechables
40006836	Caja congelación criotub tubuladura 5mL	- Capacidad: 64 crioviales con tubuladura y conector Luer con séptum - Dimensiones: 142 × 135 × 142 mm - Material resistente a bajas temperaturas - Desechables
40006837	Contenedor congelación criotubos 2 mL	- congelación pasiva controlada: -1 °C/min - Compatible con criotubos de 2 mL con tubuladura y conector Luer - No requiere isopropanol ni aditivos para el proceso de congelación
40006838	Contenedor congelación criotubos 5 mL	- Congelación pasiva controlada: -1 °C/min - Compatible con criotubos de 5 mL con tubuladura y conector Luer - No requiere isopropanol ni aditivos para el proceso de congelación
40007563	Adaptador transfer a/filtro seguro 13mm	- Dispositivo autónomo para la transferencia de medicamentos estándar - Con filtro de 0,2 µm hidrofóbico y oleofóbico - Sistema de seguridad que impide la retirada del vial - Longitud del punzón: 1,5 cm; diámetro: 13 mm - Libre de PVC, látex y DEHP
40007564	Adaptador transfer a/filtro seguro 20mm	- Dispositivo autónomo para la transferencia de medicamentos estándar - Con filtro de 0,2 µm hidrofóbico y oleofóbico - Sistema de seguridad que impide la retirada del vial - Longitud del punzón: 1,5 cm; diámetro: 20 mm - Libre de PVC, látex y DEHP
40007555	Adaptador luer criotubs tubuladura	- Adaptador con puerto Luero para criotubos con tubuladura de 2 y 5 mL - Permite la recuperación segura y efectiva de productos celulares criopreservados - Estéril, desechable - Presentación individual
40007278	Tubo de 1,5 mL con cierre libre de ARNasa/ADNasa	- Capacidad: 1,5 mL, graduado - Dimensiones aproximadas: 10,8 x 41 mm - Baja retención para la recuperación de proteínas

ES TRADUCCIÓN DEL ORIGINAL

		- Libre de ARNasa, ADNasa, ADN humano e inhibidores de PCR - Resistencia térmica: de -86 °C a +100 °C - Resistencia a centrifugaciones de hasta 30.000 x
40007279	Microtubo 2mL baja retención para recuperación ADN ARN	- Capacidad: 2 mL, graduado - Tapón plano y atado - Dimensiones aproximadas: 10,8 x 41 mm - Libre de ARNasa, ADNasa, ADN humano e inhibidores de PCR - Resistencia térmica: de -86 °C a +100 °C - Resistencia a centrifugación: hasta 30.000 xg
40004568	Tubo polipropileno inserto por aísala PBMCs	- Material: polipropileno (PP) - Capacidad: 50 mL - Inserto interior para aislamiento de PBMCs con gradiente de densidad - Estéril - Fabricación bajo normativa GMP
40002829	Microtub PP con faldó tapón rosco.grad.0,5ml	- Material: polipropileno (PP) transparente - Capacidad: 0,5 mL, graduado - Fondo cónico con faldón - Tapón a tuerca - Libre de DNA humano, DNasas, RNasas e inhibidores de PCR - Resistencia a centrifugación: hasta 20.000 xg
40007356	Membrana de diálisis MWCO:50KDa	- Presentación en láminas - Dimensiones: ancho 34 mm, diámetro 22 mm, volumen 3,7 mL/cm² - Compatible con aparatos de diálisis tipo embudo - Contiene azida sódica al 0,05% - Libre de azufre y metales pesados - MWCO: 50 kDa - Rango de temperatura: 4 °C a 121 °C
40007172	Tapa plástica para dispensador automático, desechable	- Compatibles con equipos Hamilton Microlab Star M - Material: policarbonato y elastómeros termoplásticos - Estéril - Libre de DNasa, ARNasa, pirógenos, ADN humano e inhibidores de PCR
40002609	Placa PS cultivo celular 24 pozo es.susp	- Material: poliestireno - 24 pozos - Fondo plano con tapa

ES TRADUCCIÓN DEL ORIGINAL

		- Superficie de crecimiento: 1,82 cm² por pozo - Volumen de trabajo: 1 mL por pozo - Volumen máximo: 3,39 mL por pozo - Dimensiones aproximadas: 127 x 85 mm - Estéril - No citotóxico, apirógeno - Libre de ADN, DNasa y RNasa
40003964	Tapón TPE de 7,8mm diám.	- Material: elastómero termoplástico (TPE) - Compatible con tubos de diámetro 7,8 mm - Resistencia térmica hasta -86 °C - Autoclavable - Libre de DNasa y RNasa
40004723	Placa PP,96 pozos,200ul.	- Material: policarbonato (PC) y polipropileno (PP) transparente - 96 pozos de 200 µL - Fondo en V - Dimensiones aproximadas: 127 x 85 mm - Compatible con equipos Hamilton Microlab Star M - Codificación alfanumérica - Con código de barras - Cumplimiento estándar ANSI/SLAS - Libre de DNasa, RNasa, pirogenos, ADN humano e inhibidores de PCR - Fabricada en sala blanca clase 8
40001653	Placa microtiter PP 96 pozos	- Material: polipropileno (PP) - 96 pozos - Volumen: 10-100 µL - Compatible con equipos LightCycler 480 - Con código de barras - Apto para PCR en tiempo real - Suministrada con film de sellado para evitar contaminación cruzada y evaporación
40002418	Frasco PS cultivo tap filtro 25cm2.es.sus	- Material: poliestireno (PS) - Superficie de crecimiento: 25 cm² - Cuello inclinado con tapón de rosca con filtro - Volumen de trabajo: 7-12 mL - Graduado - Estéril - Libre de ADNasa, ARNasa y ADN humano - No pirógeno ni citotóxico
40005598	Frasco PS cultivo tapa s/ barrera 150cm2	- Material: poliestireno (PS) - Superficie de crecimiento: 150 cm² - Cuello inclinado

ES TRADUCCIÓN DEL ORIGINAL

		- Tapón de rosca con filtro - Con tapa, sin barrera - Volumen de trabajo: 15-45 mL - Graduado - Estéril
40006644	Frasco PS cultivo 225 cm ²	- Material: poliestireno (PS) - Superficie de crecimiento: 225 cm² - Superficie tratada avanzada (hidrofílica, sin carga negativa) - Cuello inclinado - Tapón con filtro - Volumen de trabajo: 70 mL - Graduado - Estéril - No pirogénico ni citotóxico
40003678	Cámara PS cultivo, 1272cm ² , es. suprf. trac. C	- Material: poliestireno (PS) transparente - Superficie de crecimiento: 1.272 cm² - Superficie tratada avanzada (hidrofílica, sin carga negativa) - Dos puertos de diámetro 26 mm - Tapones de rosca de polietileno (PE) de 33 mm - Membrana porosa de PS por ventilación, 2 µm - Volumen de trabajo: 260-400 mL - Estéril
40007649	Cámara cultivo 3180cm ² . suprf. trac. es	- Material: poliestireno (PS) transparente - Superficie de crecimiento: 3.180 cm² - Superficie tratada avanzada - Dos puertos de diámetro 26 mm - Tapones de rosca de polietileno (PE) de 33 mm - Membrana porosa de PS por ventilación, 2 µm - Volumen de trabajo: 650-1000 mL - Estéril
40007650	Cámara cultivo 6360cm ² . suprf. trac. es	- Material: poliestireno (PS) transparente - Superficie de crecimiento: 6.360 cm² - Superficie tratada avanzada - Dos puertos de diámetro 26 mm - Tapones de rosca de polietileno (PE) de 33 mm - Membrana porosa de PS por ventilación, 2 µm - Volumen de trabajo: 1.300-2.000 mL - Estéril
40006695	Filtro reversible 37µm tubo 15	- Poro: 37 µm

		- Compatible con tubos de 15 mL por un lado - Compatible con tubos de 3-5 mL por otro lado - Estéril - Uso exclusivo para investigación (RUO)
40005450	Filtro gases PTFE 0,2µm 64mm autoclavable	- Membrana de PTFE hidrofóbica - Conexión espiga de manguera a ambos lados - Poro: 0,2 µm - Diámetro: 64 mm, volumen interno: 3 mL - Área de filtración: 20 cm² - Resistencia a presiones hasta 3 bar - Estéril - Autoclavable - Cumplimiento USP Clase VI
40003982	Tamiz acero inox.200x50mm.malla,0,85mm	- Diámetro: 200 mm - Altura: 50 mm - Malla con poro de 0,85 mm - Material: acero inoxidable
40003991	Tamiz acero inox.200x50mm.malla,0,25mm	- Diámetro: 200 mm - Altura: 50 mm - Malla con poro de 0,25 mm - Material: acero inoxidable
40007392	Tamiz acero inox.200x50mm.malla,0,5mm	- Diámetro: 200 mm - Altura: 50 mm - Malla con poro de 0,5 mm - Material: acero inoxidable
40003983	Tamiz acero inox.200x50mm.malla,1mm	- Diámetro: 200 mm - Altura: 50 mm - Malla con poro de 1 mm - Material: acero inoxidable
40007401	Filtro Minisart HY Syringe F. 0.2um 26mm	- Diámetro: 26 mm - Membrana de PTFE, hidrofóbica - Poro: 0,2 µm - Conexión Luer-Lock - Superficie de filtración: 5,3 cm² - Resistencia a presión: hasta 4,5 bar - Resistencia a temperatura: hasta 60 °C - Estéril
40003578	Unidad filtro PVDF,0,22µm,40cm2,1L.es	- Membrana de PVDF, hidrofílica - Poro: 0,22 µm - Diámetro de membrana: 73 mm - Volumen máximo: 1000 mL

ES TRADUCCIÓN DEL ORIGINAL

		- Área de filtración: 40 cm² - Composición: receptor de filtración, filtro intermedio y frasco de almacenamiento - Estéril
40001102	Casete productos biológicos - 196	- Material: metálico, compuesto de 2 piezas compatibles - Para conservación de productos biológicos en nitrógeno líquido - Resistencia a temperatura: hasta -196 °C - Dimensiones aproximadas: 30 × 15 cm
40002742	Caja PP cong.tapa num.81 tubo.1,5-2ml	- Material: polipropileno (PP) transparente - Capacidad: 81 tubos (9 × 9) de diámetro 12,5 mm - Dimensiones aproximadas: 130×130×50 mm - Con tapa y codificación alfanumérica - Resistencia térmica: de -90 °C a 121 °C - Autoclavable
40002523	Maleta de transporte biológico 435x395x395mm	- Material: polietileno de alta densidad (HD-PE) - Dimensiones: 435 × 395 × 395 mm - Con soporte interno lateral para racks - Cumplimiento normativa P 650 y ADR
40004053	Caja policar congo tapón 100tubo 1-2 -196°C	- Capacidad: 100 tubos de diámetro 12 mm - Material: policarbonato, tapa transparente - Dimensiones aproximadas: 130×130×50 mm - Codificación alfanumérica en tapa y caja - Resistencia térmica: de -196 °C a 121 °C - Autoclavable
40007395	Caja de transporte por correo postal	- Material: cartón - Dimensiones: 220 × 170 × 40 mm - Compatible con contenedores de envío de 126 mm de longitud y 30 mm de diámetro - Incluye bolsa de lámina de espuma - Cumplimiento normativa P 650, ADR e IATA
40007396	Tapón de tuerca para tubos de envío.sp	- Material: polipropileno (PP) - Dimensiones: 85 × 30 mm - Adecuado para contenedores de envío
40007397	Contenedor de envío con almohadilla absorbente	- Material: polipropileno (PP) transparente - Forma de tubo protector con rosca superior (suministrado sin tapón) - Dimensiones: 126 × 30 mm - Con almohadilla absorbente interior

ES TRADUCCIÓN DEL ORIGINAL

		- Cumplimiento embalaje secundario según normativa P 650
40000302	Caja crio de cartón 36 tubos 15ml	- Capacidad: 36 tubos de 15 mL - Material: cartón con tapa - Para almacenamiento de muestras - Resistencia térmica: de -196 °C a 121 °C
40002085	Punta pipet univ, LAL, 2-200µl, rack	- Material: polipropileno (PP) - Capacidad: 2-200 µL, graduada - Longitud: 51 mm - Sin filtro - Estéril - Libre de ADN, ARN, nucleasas y endotoxinas - Apto para prueba LAL
40002086	Punta pipet univ, LAL, 100-1000µl, rack	- Material: polipropileno (PP) - Capacidad: 100-1000 µL, graduada - Longitud: 66 mm - Sin filtro - Estéril - Libre de ADN, ARN, nucleasas y endotoxinas - Apto para prueba LAL
40002087	Tubo PS,fondo cónico,tapón rubio,15ml.es.grad	- Material: poliestireno (PS), fondo cónico - Capacidad: 15 mL, graduado, con zona de escritura - Tapón a rosca de polietileno (PE) - Dimensiones: Ø 17 mm × 120 mm - Resistencia a centrifugación: hasta 1.800×g - Estéril - Libre de DNasa, RNasa y endotoxinas (<0,1 UE/mL) - Fabricado bajo GMP
40007604	Cartucho Endotoxina 0,05 EU/mL PFD	- Compatible con lector Endosafe PTS150 - Rango de detección: 5 a 0,05 UE/mL - Apto para prueba LAL - Volumen mínimo de muestra: 25 µL - Presentación individual
40002082	Tubo cristal,fondo redondo,5ml.12x75mm	- Capacidad: 5 mL, fondo redondo - Dimensiones: 12 × 75 mm - Material: vidrio borosilicado - Apto para prueba LAL
40000906	Tira de 8 tubos de 200ul.PP.PCR.GENEAMP.	- Material: polipropileno (PP) transparente - Capacidad total por tubo: 200 µL (volumen máximo 250 µL) - Volumen de reacción recomendado: hasta 100 µL - Dimensiones aproximadas: Ø 8 mm × 20 mm

ES TRADUCCIÓN DEL ORIGINAL

		- Sin tapones - Compatibles con termociclador Veriti y Veriti Pro - Libres de ADN, ARNasa e inhibidores de PCR - Uso exclusivo para investigación (RUO)
40000211	Tubo PP cónico PCR 0,2ml con tapón	- Material: polipropileno (PP) transparente - Capacidad por tubo: 200 µL (volumen máximo 250 µL) - Volumen de reacción recomendado: hasta 100 µL - Dimensiones aproximadas: Ø 8 mm × 20 mm - Sin tapones - Compatibles con termociclador Veriti y Veriti Pro - Libres de ADN, ARNasa e inhibidores de PCR - Uso exclusivo para investigación (RUO)
40000911	Tira 12tapones x tubo 200ul.PP.PCR.GENEAMP	- Material: polipropileno (PP) transparente - 12 tapones en tira - Dimensiones aproximadas: Ø 5 mm × 5 mm de altura - Compatibles con tubos de 200 µL para PCR y termociclador de 96 pozos Veriti / Veriti Pro - Libres de ADN, ARNasa e inhibidores de PCR - Uso exclusivo para investigación (RUO)
40000205	Tira 8tapones de 200ul.PP.PCR.ABI PRISM	- Material: polipropileno (PP) transparente - 8 tapones ópticos en tira - Dimensiones aproximadas: Ø 5 mm × 5 mm de altura - Compatibles con tubos de 200 µL para PCR y termociclador de 96 pozos Veriti / Veriti Pro - Libres de ADN, ARNasa e inhibidores de PCR - Uso exclusivo para investigación (RUO)
40000227	Tubo PP cónico PCR 0,2ml s/tap GENEAMP	- Material: polipropileno (PP) transparente, sin tapón - Capacidad nominal: 200 µL (volumen máximo 250 µL) - Volumen de reacción recomendado: hasta 100 µL - Dimensiones aproximadas: Ø 8 mm × 20 mm - Compatibles con termociclador de 96 pozos Veriti / Veriti Pro - Libres de ADN, ARNasa e inhibidores de PCR - Uso exclusivo para investigación (RUO)
40001037	Placa óptica PP 96pous tubo PCR 200µl ABI	- polipropileno, pozos cónicos, medio faldón - Capacidad: 200 µL (máx. 300 µL) - Medidas aprox.: 126 × 86 mm

		- Compatibles con Veriti, Veriti Pro y EpMotion 5073 - Sin tapa ni código de barras - Libre de ADN, ARNasa e inhibidores de PCR - Uso exclusivo para investigación (RUO)
40003623	Placa microt PP 96pous tubo PCR 300µl ABI	- polipropileno transparente, pozos cónicos con dobladillo, medio faldón - Capacidad: 200 µL (vol. trabajo 10–200 µL) - Medidas: 126 × 86 mm - Codificación alfanumérica - Resistencia a centrifugación: hasta 3000×g - Autoclavable - Libre de ADN, ARNasa e inhibidores de PCR - Uso exclusivo para investigación (RUO)
40003666	Frasco PVC ancha tapón rosca obtur 100ml	- PVC transparente - Boca ancha, tapón a rosca con obturador - Capacidad: 100 mL - Medidas aprox.: Ø 6 cm × 4,5 cm de altura
40004355	Asa digralsky espátula cultivo estéril	- PS con superficie tratada - Forma de L - Medidas: 145 × 38 mm - Estéril
40001051	Termómetro varilla baño 300mm	- Varilla de baño, 300 mm - Rango: -20 °C a +110 °C - Subdivisión: 1 °C - Inmersión parcial - Sin mercurio, líquido no tóxico
40005562	Cámara de recuento celular desechable	- Plástico óptico grado cuarzo - Medidas: 25 × 75 mm - Profundidad: 0,1 mm - Volumen: 10 µL - 2 puertos de carga y 2 áreas de detección - Uso único, apto para análisis de sangre
40002249	Cubreobjetos 20x26mm hemocitómetro	- Cristal - Compatibles con hemocitómetro Bright-Line - Medidas: 20 × 26 × 0,5 mm
40007411	Reloj digital 4canales.cron+rell+H/M/S	- Funciones: hora, cronómetro y cuenta atrás - Capacidad máx.: 99 h 59 min 59 s - Formato 12/24 h con alarma - Medidas aprox.: 70 × 65 × 13 mm - Con clip, soporte, imán y batería
40004422	Filtro pipeteador 0,2µm estéril	- PTFE hidrofóbico - Poro: 0,2 µm

ES TRADUCCIÓN DEL ORIGINAL

		- Estéril
40007491	Filtros pipetor 0,45	- Compatible con pipeteador S1 - Poro: 0,45 µm - Hidrofóbico - No estéril
40005682	Medio preserv/trans virus y bacteria.2mL	- Composición: acetato de sodio, isotiocianato de guanidina, dodecilsarcosina de sodio, Triton-100, ácido acético y agua purificada - Presentación: tubo con fondo cónico, tapón a rosca y escobillón

Lote 5: Guantes

Material	Descripción de material	Requisitos técnicos individuales
40003450	Guante quirúrgico látex, no polvo. Estéril. 6	- látex sin polvo, estéril - Talla 6 - Forma anatómica, con identificación mano derecha/izquierda - Cerca del puño - Texturizado - Longitud, grosor, resistencia y elongación según normativa - Envasados por pares - Deben permitir la colocación secuencial de un guante sobre otro (doble guantaje)
40000083	Guante quirúrgico látex, no polvo. Estéril. 6,5	- látex sin polvo, estéril - Talla 6,5 - Forma anatómica, con identificación mano derecha/izquierda - Cerca del puño - Texturizado - Longitud, grosor, resistencia y elongación según normativa - Envasados por pares - Deben permitir la colocación secuencial de un guante sobre otro (doble guantaje)

ES TRADUCCIÓN DEL ORIGINAL

40000022	Guante quirúrgico látex, no polvo. Estéril. 7	- látex sin polvo, estéril - Talla 7 - Forma anatómica, con identificación mano derecha/izquierda - Cerca del puño - Texturizado - Longitud, grosor, resistencia y elongación según normativa - Envasados por pares - Deben permitir la colocación secuencial de un guante sobre otro (doble guantaje)
40000023	Guante quirúrgico látex, no polvo. Estéril. 7,5	- látex sin polvo, estéril - Talla 7,5 - Forma anatómica, con identificación mano derecha/izquierda - Cerca del puño - Texturizado - Longitud, grosor, resistencia y elongación según normativa - Envasados por pares - Deben permitir la colocación secuencial de un guante sobre otro (doble guantaje)
40000097	Guante quirúrgico látex, no polvo. Estéril. 8	- látex sin polvo, estéril - Talla 8 - Forma anatómica, con identificación mano derecha/izquierda - Cerca del puño - Texturizado - Longitud, grosor, resistencia y elongación según normativa - Envasados por pares - Deben permitir la colocación secuencial de un guante sobre otro (doble guantaje)
40000058	Guante quirúrgico látex, polvo. Estéril. 6,5	- Estéril - Talla 6,5 - Cerca del puño - Texturizado - Forma anatómica, con identificación mano derecha/izquierda - Longitud, grosor, resistencia y elongación según normativa

ES TRADUCCIÓN DEL ORIGINAL

		- Envasados por pares
40000059	Guante quirúrgico látex, polvo. Estéril. 7	- Estéril - Talla 7 - Cerca del puño - Texturizado - Forma anatómica, con identificación mano derecha/izquierda - Longitud, grosor, resistencia y elongación según normativa - Envasados por pares
40000060	Guante quirúrgico látex, polvo. Estéril. 7,5	- Estéril - Talla 7,5 - Cerca del puño - Texturizado - Forma anatómica, con identificación mano derecha/izquierda - Longitud, grosor, resistencia y elongación según normativa - Envasados por pares
40000061	Guante quirúrgico látex, polvo. Estéril. 8	- Estéril - Talla 6,5 - Cerca del puño - Texturizado - Forma anatómica, con identificación mano derecha/izquierda - Longitud, grosor, resistencia y elongación según normativa - Envasados por pares
40000062	Guante quirúrgico látex, polvo. Estéril. 9	- Estéril - Talla 6,5 - Cerca del puño - Texturizado - Forma anatómica, con identificación mano derecha/izquierda - Longitud, grosor, resistencia y elongación según normativa - Envasados por pares
40000787	Guante examen vinilo, no pulso.No estéril. S	- Talla S, ambidiestro - Vinilo - Diseño ergonómico que mejora su colocación y adaptabilidad - Longitud, grosor, resistencia y elongación según normativa - Puño largo

ES TRADUCCIÓN DEL ORIGINAL

40000789	Guante examen vinilo, no pulso.No estéril. M	- Talla M, ambidiestro - Vinilo - Diseño ergonómico que mejora su colocación y adaptabilidad - Longitud, grosor, resistencia y elongación según normativa - Puño largo
40000788	Guante examen vinilo, no pulso.No estéril. L	- Talla L, ambidiestro - Vinilo - Diseño ergonómico que mejora su colocación y adaptabilidad - Longitud, grosor, resistencia y elongación según normativa - Puño largo
40000794	Guante examen nitrilo, no pulso.No estéril. S	- Talla S, ambidiestro - Nitril, No estéril - Puño reforzado - Longitud, grosor, resistencia y elongación según normativa - Grosor: puño 0,10 ± 0,02 mm; palma 0,12 ± 0,02 mm; dedos 0,14 ± 0,02 mm
40000126	Guante examen nitrilo, no pulso.No estéril. M	- Talla M, ambidiestro - Nitril, No estéril - Puño reforzado - Longitud, grosor, resistencia y elongación según normativa - Grosor: puño 0,10 ± 0,02 mm; palma 0,12 ± 0,02 mm; dedos 0,14 ± 0,02 mm
40001516	Guante examen nitrilo, no pulso.No estéril. L	- Talla L, ambidiestro - Nitril, No estéril - Puño reforzado - Longitud, grosor, resistencia y elongación según normativa - Grosor: puño 0,10 ± 0,02 mm; palma 0,12 ± 0,02 mm; dedos 0,14 ± 0,02 mm
40002008	Guante examen nitrilo, no pulso.No estéril. XS	- Talla XS, ambidiestro - Nitrilo, no estéril - Puño reforzado - Longitud, grosor, resistencia y elongación según normativa - Microtexturizado - Grosor: puño 0,10 ± 0,02 mm; palma 0,12 ± 0,02 mm; dedos 0,14 ± 0,02 mm

ES TRADUCCIÓN DEL ORIGINAL

40003728	Guante examen nitrilo, alta sensi.No pulso. XS	- Talla XS, ambidiestro - Nitrilo, no estéril - Puño reforzado - Longitud, grosor, resistencia y elongación según normativa - Microtexturizado - Grosor: puño $0,10 \pm 0,02$ mm; palma $0,12 \pm 0,02$ mm; dedos $0,14 \pm 0,02$ mm
40002520	Guante examen nitrilo, alta sensi.No pulso. S	- Talla S, ambidiestro - Nitrilo, no estéril - Puño reforzado - Longitud, grosor, resistencia y elongación según normativa - Microtexturizado - Grosor: puño $0,10 \pm 0,02$ mm; palma $0,12 \pm 0,02$ mm; dedos $0,14 \pm 0,02$ mm
40002519	Guante examen nitrilo, alta sensi.No pulso. M	- Talla M, ambidiestro - Nitrilo, no estéril - Puño reforzado - Longitud, grosor, resistencia y elongación según normativa - Microtexturizado - Grosor: puño $0,10 \pm 0,02$ mm; palma $0,12 \pm 0,02$ mm; dedos $0,14 \pm 0,02$ mm
40002518	Guante examen nitrilo, alta sensi.No pulso. L	- Talla L, ambidiestro - Nitrilo, no estéril - Puño reforzado - Longitud, grosor, resistencia y elongación según normativa - Microtexturizado - Grosor: puño $0,10 \pm 0,02$ mm; palma $0,12 \pm 0,02$ mm; dedos $0,14 \pm 0,02$ mm
40001517	Guante examen nitrilo, no pulso.No estéril. XL	- Talla XL, ambidiestro - Nitrilo, no estéril - Puño reforzado - Longitud, grosor, resistencia y elongación según normativa - Microtexturizado - Grosor: puño $0,10 \pm 0,02$ mm; palma $0,12 \pm 0,02$ mm; dedos $0,14 \pm 0,02$ mm
40003729	Guante quirúrgico neopreno, no polvo. Estéril.6	- Talla 6 - Neopreno, sin polvo, sin látex - Estéril

ES TRADUCCIÓN DEL ORIGINAL

		- Forma anatómica (mano derecha/izquierda diferenciadas) y dobladillo en el puño - Longitud, grosor, resistencia y elongación según normativa - Texturizados - Envasados por pares
40003730	Guante quirúrgico neopreno, no polvo. Estéril. 6,5	- Talla 6,5 - Neopreno, sin polvo, sin látex - Estéril - Forma anatómica (mano derecha/izquierda diferenciadas) y dobladillo en el puño - Longitud, grosor, resistencia y elongación según normativa - Texturizados - Envasados por pares
40003732	Guante quirúrgico neopreno, no polvo. Estéril. 7	- Talla 7 - Neopreno, sin polvo, sin látex - Estéril - Forma anatómica (mano derecha/izquierda diferenciadas) y dobladillo en el puño - Longitud, grosor, resistencia y elongación según normativa - Texturizados - Envasados por pares
40003733	Guante quirúrgico neopreno, no polvo. Estéril. 7,5	- Talla 7,5 - Neopreno, sin polvo, sin látex - Estéril - Forma anatómica (mano derecha/izquierda diferenciadas) y dobladillo en el puño - Longitud, grosor, resistencia y elongación según normativa - Texturizados - Envasados por pares
40003734	Guante quirúrgico neopreno, no polvo. Estéril. 8	- Talla 8 - Neopreno, sin polvo, sin látex - Estéril - Forma anatómica (mano derecha/izquierda diferenciadas) y dobladillo en el puño - Longitud, grosor, resistencia y elongación según normativa - Texturizados - Envasados por pares

ES TRADUCCIÓN DEL ORIGINAL

40003735	Guante quirúrgico neopreno, no polvo. Estéril. 8,5	- Talla 8,5 - Neopreno, sin polvo, sin látex - Estéril - Forma anatómica (mano derecha/izquierda diferenciadas) y dobladillo en el puño - Longitud, grosor, resistencia y elongación según normativa - Texturizados - Envasados por pares
40004403	Guante etileno vinilo acetato, no polvo. Estéril.	- Talla M, ambidiestro - Acetato o copolímero EVA, sin polvo - Estéril, envasado individualmente - Diseño ergonómico que mejora la colocación y adaptabilidad - Puño largo - Protección frente a microorganismos y líquidos

- Lote 6: Material de cobertura y protección

Material	Descripción de material	Requisitos técnicos individuales
40007596	Manguitos de protección	- polipropileno y polietileno - Ajuste con gomas termoselladas - Medidas: 40 × 20 cm - Desechable
40003741	Pantalla facial ultraligera por protec	- Pantalla transparente - Adaptable de forma cómoda en la zona del frente - Protección contra salpicaduras - Tratamiento anti-vaho - Reutilizable
40002140	Mascarilla FFP2 s/válvula pato	- Material: PP, 3 capas - Sin válvula, forma pico de pato - Pieza nasal de aluminio recubierta de polietileno - Eficacia mínima: 92 % - Fuga hacia el interior: máx. 8% - Sin látex
40000125	Gafas protección ocular	- Cristales de policarbonato transparente, anti-vaho - Montura ajustable en longitud - Protección contra radiación ultravioleta

ES TRADUCCIÓN DEL ORIGINAL

		- EPI categoría II - Normas UNE-EN 166, 167, 168 y 170 - Envase individual
40005990	Pantalla rígido protect facial refuerzo cabeza	- Pantalla rígida, protección frontal de la cabeza contra golpes y salpicaduras - Sistema ajustable en la talla - Pantalla rígida de policarbonato transparente - Dimensiones: 39 × 20 cm
40006068	Visera repuesto pantalla rígida protección	- Visera de repuesto por pantalla rígida - Policarbonato transparente - Dimensiones: 39 × 20 cm - Fijación universal - Compatible con portaviseras ref. BALBI2
40004377	Cubrebotas personal sala blanca T única	- Polipropileno con capa transpirable de polietileno - Impermeables y antideslizantes - Baja generación de partículas - Talla única - Longitud aprox.: 356 mm
40000078	Bata aislamiento PP,talla están,NO estéril	- Material: tejido sin tejer de polipropileno (TST-PP) - Talla estándar, tamaño aprox. 100 × 140 cm - Puños elásticos - Cierre con cintas en hombros y cintura - Hipoalergénica, transpirable, sin látex - Resistente a partículas, líquidos y microorganismos
40001611	Sombrero quirúrgico tst PP	- Material: tejido sin tejer de polipropileno (TST-PP) - Talla única, diámetro aprox.: 53 cm - Elástico alrededor de toda la superficie - Hipoalergénico, transpirable, sin látex - Resistente a partículas, líquidos y microorganismos
40001794	Braga polietileno desechable	- Material: polietileno - Talla única, ambidiestro - Impermeable, con elástico en el borde superior - Sin látex

ES TRADUCCIÓN DEL ORIGINAL

40002294	Braga tejido sin tejer, desechable.	- Material: tejido sin tejer de polipropileno (TST-PP) - Talla única, ambidiestro - Transpirable e hidrófoba - Antideslizante, con elástico en el borde superior - No estéril
40004390	Cubrebarbas polipropileno	- Material: tejido sin tejer de polipropileno (TST-PP) - Talla única, con elástico de sujeción - Medidas aprox.: 42 × 20 cm - Hipoalergénico, transpirable, sin látex - Resistente a partículas, líquidos y microorganismos
40000047	Mascarilla protección PP tst cintas	- Material: tejido sin tejer de polipropileno (TST-PP) - 3 capas: 28 g/m² exterior, 22 g/m² filtro, 18 g/m² interior - Sujeción con cintas, tira nasal de aluminio - Filtración bacteriana ≥ 95 % - Medidas: 18 × 9 cm - Hipoalergénica, transpirable, sin látex
40002042	Mascarilla protección PP tst gomas	- Material: tejido sin tejer de polipropileno (TST-PP) - 3 capas: 28 g/m², 22 g/m² y 18 g/m² - Resistente a fluidos, partículas y microorganismos - Sujeción con gomas, tira nasal de aluminio - Filtración bacteriana ≥ 95 % - Medidas: 18 × 9 cm
40002073	Pijama quirúrgo manga corta S, un uso	- Material: tejido sin tejer de polipropileno (TST-PP) - Compuesto por camiseta de manga corta y pantalón con elástico en la cintura - Transpirable, hipoalergénico, hidrófobo - Resistencia óptima a la rotura - Sin látex
40002074	Pijama quirúrgo manga corta M, un uso	- Material: tejido sin tejer de polipropileno (TST-PP)

ES TRADUCCIÓN DEL ORIGINAL

		- Compuesto por camiseta de manga corta y pantalón con elástico en la cintura - Transpirable, hipoalergénico, hidrófobo - Resistencia óptima a la rotura - Sin látex
40002075	Pijama quirúrigo manga corta L, un uso	- Material: tejido sin tejer de polipropileno (TST-PP) - Compuesto por camiseta de manga corta y pantalón con elástico en la cintura - Transpirable, hipoalergénico, hidrófobo - Resistencia óptima a la rotura - Sin látex - Talla: L
40002076	Pijama quirúrigo manga corta XL, un uso	- Material: tejido sin tejer de polipropileno (TST-PP) - Compuesto por camiseta de manga corta y pantalón con elástico en la cintura - Transpirable, hipoalergénico, hidrófobo - Resistencia óptima a la rotura - Sin látex - Talla: XL
40002533	Bata quirúrgica impermeable talla std.	- Material: tejido sin tejer de polipropileno (TST-PP) - Estéril - Cuello redondo ajustable con velcro - Mangas con puños elásticos - Refuerzo de polipropileno y polietileno en pecho y mangas - Medida aprox.: 130 cm - Costuras termoselladas - Sin látex
40000045	Bata aislamiento PP, talla están, estéril	- Material: tejido sin tejer de polipropileno (TST-PP) - Estéril - Medida aprox.: 120 × 140 cm - Puños de tricot de algodón - Cierre con cintas - Hipoalergénica, transpirable, sin látex - Resistente a partículas, líquidos y microorganismos
40000075	Talla impermeable 75x80cm, estéril	- Talla impermeable 75x80 cm - 2 capas unidas por laminación - Capa absorbente de celulosa, 27 g/m²

ES TRADUCCIÓN DEL ORIGINAL

		- Capa impermeable de polietileno, 28 g/m² - Estéril
40002532	Talla impermeable 150x200cm, estéril	- Talla impermeable 150x200 cm - Compuesto de 2 capas laminadas: - Celulosa absorbente, 27 g/m² - Polietileno impermeable, 28 g/m² - Estéril
40001627	Alfombrilla adhesiva	- Dimensiones aprox.: 66 × 113 cm - Láminas de polietileno con capa adhesiva antibacteriana - Con aditivo antimicrobiano que impide el crecimiento de microorganismos
40005658	Sábanas para literas 80 x 200 cm.	- Material: tejido sin tejer de polipropileno (TST-PP), color blanco - Dimensiones: 80 × 200 cm - Tratamiento hidrófobo, resistente a la rotura - Presentación plegada
40002579	Sábana tejido sin tejer 160x200cm	- Material: tejido sin tejer de polipropileno (TST-PP), color burdeos - Dimensiones: 160 × 200 cm - Tratamiento hidrófobo, resistente a la rotura - Presentación plegada
40003821	Talla reforzada, 140x190cm, estéril	- Compuesto de 2 capas: - Polipropileno hidrófilo, 30 g/m², absorción máx. 175 mL/m² - Polietileno impermeable, 27 g/m² - Sin látex, ftalatos ni PVC - Triple embalaje
40005788	Sábana papel literas 70mx60cm	- Dimensiones: 70 m × 60 cm - Papel crepado reciclado, una capa - Absorbente y resistente - Diámetro interno: 45 mm
40000684	Toalla celulosa 2 capas 20x40cm.25u	- Dos capas - Dimensiones aprox.: 20 × 40 cm - Gran capacidad de absorción - Hipoalergénica, no irritante para la piel
40000015	Empapador celulosa absorbente 40x60cm	- Empapador de celulosa de 40x60cm - 3 capas: - Polipropileno hipoalergénico e hidrófilo - Celulosa absorbente - Polietileno impermeable

		- Resistente, sin látex - Desechables
40000080	Botella de orina.	- Material: cartón / pulpa de papel prensada - Boca ancha y atraumática - Desechable.
40004461	Cuña de celulosa desechable	- Material: celulosa - Para recogida de orina y deposiciones en pacientes encamados - Desechable.
40000065	Gasa recto 8cap 20x40(10x10) 13hilos	- Algodón hidrófilo - 8 capas, 13 hilos - Medidas: 20 × 40 cm (plegada 10 × 10 cm) - Transpirable, de alta absorción - Sin látex - Presentación a granel en envase primario de plástico y caja de cartón

2.3. Muestras

El BST se guarda el derecho de poder pedir muestras en la fase de valoración de las ofertas, las empresas licitadoras tendrán que aportar las muestras en el plazo ya la atención de la persona indicada.

Presentación de muestras

El BST requiere que se presenten muestras obligatoriamente de los códigos mencionados a continuación, adicionalmente se reserva el derecho de pedir otras muestras o verificaciones de conformidad durante la valoración de las ofertas y revisión del cumplimiento de los requerimientos técnicos obligatorios o durante la ejecución del contrato, las empresas licitadoras tendrán que aportar las muestras en el plazo ya la atención de la persona indicada.

Estos productos son básicos para el funcionamiento propio del Banco de Sangre y Tejidos. Por este motivo, es imperativo asegurar que los productos adjudicados cumplen con las necesidades del BST.

Será de carácter OBLIGATORIO la presentación de dos (2) muestras de los códigos mencionados a continuación para realizar las correspondientes verificaciones:

Lote 2 Material Sanitario:

- 40005423 - Jeringa 3 piezas 10ml cont.1 cielo. Progen
- 40005425 - Jeringa 3 piezas 20ml cont.1 cielo. Progen
- 40001444 - Catéter periférico 16Gx2 No sist.seg. 40004217 -
- Escobillón o hisopo gasa en tubo, estéril

Lote 5 Guantes:

Guantes de látex sin polvo. Estéril:

- 40000023 - Guante quirúrgico látex, no polvo. Estéril. 7,5
- 40000083 - Guante quirúrgico látex, no polvo. Estéril. 6,5
- 40000097 - Guante quirúrgico látex, no polvo. Estéril. 8
- 40003450 - Guante quirúrgico látex, no polvo. Estéril. 6

Para el resto de códigos de otros lotes, no será necesario aportar muestras. Si fuera necesario, la Mesa de Contratación las pedirá posteriormente, por tanto el órgano de contratación se reserva el derecho de solicitarlas durante el período de evaluación de las ofertas si lo considera oportuno.

La validación se realizará por parte de los servicios que utilizan los productos, para cerciorar que los materiales ofrecidos se adaptan a las condiciones para cada producto y/o proceso previsto.

Las muestras tendrán que ir identificadas de forma unitaria con el código SAP, proveedor y referencia. Deberán enviarse después de la apertura del sobre B a la atención del área de compras. La referencia que se haga constar en las muestras deberá ser la misma que la que se presenta tanto en la oferta como en la documentación técnica.

Una misma muestra podrá ser válida por distintos códigos. En este caso, en la muestra se tendrán que identificar todos los códigos SAP a los que se asocie.

Así, si la validación de la muestra tiene un resultado no satisfactorio, la oferta quedará excluida.

En caso de que se requiera, el licitador deberá entregar las muestras solicitadas en el centro que se determine en un plazo máximo de 72 horas.

En el supuesto de que las empresas licitadoras no presenten las muestras solicitadas, la oferta presentada será desestimada.

Con las muestras presentadas, el BST se reserva el derecho de hacer el uso que estime conveniente. Si el licitador quiere recuperar el excedente deberá indicarlo por escrito en el BST en el momento de la entrega.

Todos los gastos asociados a las muestras y su entrega y recogida irán a cargo del proveedor.

3. Actividades y funciones de la empresa contratista

La oferta que presente la empresa licitadora deberá abarcar la totalidad de las actividades y funciones especificadas en el presente pliego y en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, siendo todas ellas obligatorias para la admisión de las propuestas.

4. Normativa vigente de obligado cumplimiento

Los productos ofrecidos tendrán que cumplir obligatoriamente la normativa española y comunitaria vigente en materia de calidad, etiquetado y envasado.

5. Condiciones logísticas y de suministro

Lotes de consumibles de laboratorio:

Con el fin de mejorar al máximo los rendimientos y la identificación de material defectuoso, el proveedor debe garantizar que toda unidad mínima de consumo debe venir identificada con la referencia del producto del proveedor, lote y fecha de caducidad

Caducidad:

Las caducidades de los materiales no serán en ningún caso inferiores al 50% de la vida útil del material, ni inferiores a los 60 días. En aquellos materiales cuya vida útil sea inferior a los 60 días no se entregarán materiales con caducidades inferiores al 75% de la vida útil.

Plazos de entrega:

Las empresas adjudicatarias, como regla general, tendrán que entregar el material en la fecha que indica la orden de entrega correspondiente que será de 10 días naturales a partir de la fecha de recibimiento del pedido, siempre y cuando las empresas licitadoras no propongan otro y el BST lo admita.

El incumplimiento de estos plazos comportará las sanciones que se especifican en el pliego de cláusulas administrativas particulares, pudiendo incluso comportar la resolución anticipada del contrato a instancia del órgano de contratación.

Transporte:

El adjudicatario será responsable del transporte de los materiales, velando por cumplir con las temperaturas de transporte adecuadas y garantizando su calidad en el momento de la entrega.

Devoluciones y reposición:

El adjudicatario se hará cargo de las devoluciones de los materiales si se desecha el suministro, ya sea por caducidad corta, problemas de transporte o defectos técnicos. En este caso el adjudicatario está obligado a cambiar los fungibles que se devuelven por otros con la calidad adecuada, en 48 horas máximo.

La empresa adjudicataria retirará los materiales defectuosos y los sustituirá por otros nuevos en las condiciones adecuadas, sin cargo alguno a pesar de haber sido entregados.

Modificaciones:

La empresa adjudicataria se compromete a notificar, inmediatamente, cualquier cambio en la identificación del producto que pudiera producirse durante la vigencia del contrato en el BST, oficina que remite la contratación.

El adjudicatario está obligado a comunicar al menos con un mes de antelación cualquier cambio en los materiales que tenga lugar durante la vigencia del contrato. Las modificaciones tendrán que ser aprobadas por el BST antes de ser efectivas. El BST las aprobará siempre que

comporten avances o innovaciones tecnológicas sin que su precio se incremente. Si la modificación es sustancial, el adjudicatario suministrará los fungibles necesarios para realizar los oportunos estudios de correlación y validación, según se describe en el apartado correspondiente de este pliego.

Garantía de suministro:

La empresa adjudicataria se compromete a mantener las existencias que garanticen una adecuada continuidad del abastecimiento a todos y cada uno de los centros destinatarios.

En el caso de imposibilidad de suministro:

- a) Deberán comunicarlo al BST
- b) Facilitarán una alternativa propia con la suficiente antelación para comprobar su idoneidad y ser aprobada por parte de los centros destinatarios;
- c) En el supuesto de que la alternativa presentada no sea equivalente al producto inicialmente adjudicado, el BST tomará las medidas oportunas para garantizar el abastecimiento a los centros destinatarios.

En caso de que el proveedor no pueda suministrar los materiales por ruptura de stock, baja temporal de un producto o cualquier otro motivo, la empresa adjudicataria deberá asumir el coste que este hecho provoque en BST, por ejemplo por la compra de materiales a otro proveedor.

La empresa adjudicataria deberá disponer de un teléfono, fax o correo electrónico específico de contacto para poder tener asegurado el suministro o cualquier consulta que pudiera surgir.

Asimismo, la empresa adjudicataria se compromete a asegurar los plazos de entrega que se indican en el presente pliego.

Previsiones de consumos:

Las cantidades por cada uno de los artículos que fija el Plan de Necesidades, que se adjunta en el anexo de este pliego de prescripciones técnicas, son estimativas y corresponden a una previsión de 12 meses.

Unidades mínimas de pedido:

La unidad mínima de pedido será equivalente a la forma de presentación del producto. Por ejemplo: caja de 2 unidades; bolsa de 50 unidades; etc.

No hay cantidad ni importe mínimo de pedido. Al ser un suministro de trato sucesivo, las cantidades de unidades de los pedidos estarán en función de las necesidades de los centros.

Peticiones de entrega y albaranes:

La entrega, de trato sucesivo, se efectuará en el lugar que el mismo indique, acompañado del correspondiente albarán.

No se aceptarán comunicaciones ni pedidos que no se hagan llegar desde Logaritme o el Área de Compras del BST.

Condiciones de envío y embalaje:

El material objeto del presente contrato deberá ser entregado en el almacén del operador logístico del BST, que es actualmente Logaritme.

En el caso de envíos de material se efectuarán en albañiles (con la excepción de volúmenes pequeños de entrega), cumpliendo las siguientes condiciones y características de embalaje:

- Albañiles europeos de 1,20 x 0,80 x 1,20
- Albañiles retractilados
- Albañiles con un máximo de 750 kg, y altura máxima de 170 cm. (incluida la paleta) Las paletas deben contener un único material y lote.
- En caso de que el volumen del artículo no supere el contenido de una paleta, se podrán ubicar en la misma distintos artículos debidamente ordenados e identificados externamente.

- Albaranes en el exterior del embalaje. El albarán por duplicado deberá identificar:
 - NIF del proveedor
 - Número de orden de entrega o compra (ZOE)
 - El código de artículo y en su caso, el código de artículo del operador logístico La referencia
 - La descripción del producto El
 - número de lote y la caducidad La
 - cantidad por referencia
 - El precio unitario
 - El importe total

El embalaje deberá cumplir la reglamentación NIN F-15, que hace mención al embalaje de madera empleado en el comercio internacional. Las cajas vendrán etiquetadas con etiquetas valladas (código de barras EAN-13 y/o EAN-128-1) donde se informará de: referencia, lote y caducidad. La referencia del etiquetado deberá coincidir con la del albarán y con la adjudicada en el procedimiento.

El centro destinatario verificará la integridad del embalaje en el momento del recibimiento del material. En caso de que éste no llegue en las condiciones adecuadas, se devolverá a la empresa.

En cuanto al lugar de entrega del material, estará en los almacenes del operador logístico del BST, Logaritme, ubicado en Sant Sadurní d'Anoia, o en los centros del BST.

Es necesario presentar:

- o Albarán en soporte papel por duplicado.
- o Albarán electrónico, mensaje DESADV D 96A UN EAN005. Este albarán deberá detallar, de forma obligatoria, los siguientes datos:
 - NIF del proveedor
 - Número de orden de entrega o compra (ZOE)
 - El código de artículo SAP, y en su caso, el código de artículo del operador logístico
 - La referencia y el código EAN (GTIN).
 - La descripción del producto
 - El número de lote y la caducidad

- La cantidad por referencia
- El precio unitario
- Importe total
- Temperatura de conservación

Cuando llega la agencia de transporte del proveedor, el transportista entrega los albaranes a la oficina de recepción, donde se comprueba si el pedido puede aceptarse o no.

Verificada la admisión de la mercancía, se dará la orden de descarga al transportista y se sellará con la fecha de la recepción y la conformidad pendiente de examen de la mercancía. Se dará copia al transportista junto con el boletín de recepción para que proceda a la descarga del material ya la ordenación, según las indicaciones del operario del muelle.

Si no lleva los albaranes del proveedor o comprobante de entrega la referencia del albarán electrónico DESADV, se rechazará la mercancía. Esta mercancía queda en cuarentena, hasta que se compruebe el estado, caducidad, cantidad, lote y forma de presentación.

Efectuada la revisión, dentro de las 72 horas de plazo máximo, tal y como establecen las RAAC, Recomendaciones por la Administración Comercial Eficiente, establecidas por el Comité del Sector Salud de GS1 ESPAÑA, se envía al proveedor el correspondiente mensaje RECADV, con la conformidad o incidencia que se haya detectado.

En caso de que exista alguna incidencia se comunicará al proveedor vía correo electrónico.

Si la cantidad entregada es diferente a la que consta en el albarán, se hará la recepción por la cantidad real entregada, y se comunicará la incidencia al proveedor, a fin de que confeccione la factura por la cantidad real recibida. En este caso, la cantidad que ha quedado pendiente de ser suministrada, se entregará lo antes posible, con el mismo número del pedido que ha quedado parcialmente servido.

Motivos por los que se rechaza una mercancía:

- La caducidad es inferior a la mínima indicada en la ficha de atributos logísticos cumplimentada en el momento de la adjudicación
- La forma de presentación es diferente, por lo que la cantidad entregada no es múltiplo de la unidad solicitada
- Las condiciones del producto no son correctas, por ejemplo: embalaje roto, no conservación de la cadena de frío, o cualquier incidencia que haga que no se pueda poner el producto en situación de stock disponible
- Si se detecta la incidencia en el momento de la descarga, se rechazará la mercancía y el propio transportista de la agencia se lleva el material.

En caso de detectarse en la revisión posterior, el proveedor dispone de 30 días para retirar la mercancía del almacén de Logaritme.

- Cualquier entrega que no cumpla las condiciones de embalaje exigidas.

En caso de que la agencia de transporte lleve mercancías de más de un proveedor y se le rechace la mercancía de uno de ellos y no pueda llevarse sólo la mercancía rechazada, si no descarga las de los demás proveedores de la expedición, al no entregarse, constará como suministro pendiente.

Sistema EDI:

El operador logístico Logaritme utiliza como único medio de intercambio de documentos comerciales con los proveedores el sistema EDI, en concreto los siguientes documentos:

- Pedidos a proveedor (mensaje ORDERS D.96A UN EAN008) Respuesta del proveedor al pedido (mensaje ORDRSP D.96A UN EAN005) Albarán electrónico (mensaje DESADV D.96A UN EAN005)
- Confirmación de recepción de mercancía (mensaje RECADV D.96A UN EAN003)

Antes de la formalización del contrato, los adjudicatarios tendrán que aportar un certificado de su proveedor EDI acreditando que disponen del sistema con los siguientes datos:

- Punto Operacional (identificador de usuario EDI)
- Red EDI
- Disponibilidad para intercambiar dichos mensajes, además de la factura electrónica (mensaje INVOIC D.93A UN EAN007)

Toda la información relativa a los requisitos para intercambiar documentos con Logaritme la podrán encontrar en el enlace <http://www.ediversa.com/comedinet/logaritme>.

Transitoriamente, y durante un plazo máximo de 50 días, a contar desde la fecha de resolución de adjudicación, los adjudicatarios que no dispongan del sistema EDI, podrán visualizar los pedidos a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net>

Presupuestos por Lotes**Cabecera:**CS/2000/1100007527/26/PO

SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE SANITARIO.

Lote:001 Soluciones**Partida:** 000000

Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Precio con iva	Precio sin iva	Importe con IVA	Imp.sin IVA	Id IVA
40000838	Solución HES 6% .. FLAS de 1 UNIT	UNO	60,000	65,884500	54,450000	3.953,07	3.267,00	21
40000855	Solución salina fisiológica 0,9%..GARR de 10 LT	UNO	80,000	19,360000	16,000000	1.548,80	1.280,00	21
40007381	Jeringa de 10ml precargada de NaCl 0,9%. Estéril. Embalaje unitario.	UNO	500,000	0,485150	0,400950	242,58	200,48	21
40007589	Solución Sag Manitol 250ml.Por la suspensión, almacenamiento y preservación de hematíes a 4°C/2°C durante 42 días. Presentación en bolsa de PVC-DEHP, de 250ml con tubuladura de 15cm con conexión luero. Estéril	UNO	220,000	8,010200	6,620000	1.762,24	1.456,40	21

Presupuestos por Lotes

Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Precio con iva	Precio sin iva	Importe con IVA	Imp.sin IVA	Id IVA
40007693	Solución Sag Manitol 80ml.Por la suspensión, almacenamiento y preservación de hematíes a 4°C/2°C durante 42 días. Presentación en bolsa de PVC-DEHP, de 100ml con tubuladura de 15cm con conexión luero. Estéril	UNO	100,000	7,925500	6,550000	792,55	655,00	21

Total partida con iva: Total	8.299,24
partida sin iva:	6.858,88
Total lote con iva: Total	8.299,24
lote sin iva:	6.858,88

Presupuestos por Lotes
Cabecera:CS/2000/1100007527/26/PO

SUMINISTRO DE MATRIAL FUNGIBLE SANITARIO.

Lote:002 Material Sanitario

Partida: 000000

Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Precio con iva	Precio sin iva	Importe con IVA	Imp.sin IVA	Id IVA
40000096	Bolsa de plástico con gel termoestable de frío y calor. Con unas medidas de 12x18cm. Para poner en el congelador en - 12º o en el microondas en + 60ºC. Sin látex.	UNO	5,000	0,677600	0,560000	3,39	2,80	21
40000131	Jeringa de 3 piezas de 1 ml con aguja incorporada.Conexión Luero concéntrica y dispositivo seguridad.Aguja de 26G 1/2"(0,45x13mm).Graduada con escalera centesimal, alas de sujeción,interior siliconado. Estéril, apirón gena. No latex, PVC ni DEHP..UNIDO	UNO	4.000,000	0,217800	0,180000	871,20	720,00	21
40000560	Rollo de papel térmico de registro. De color blanco tipo QT-HS. Medidas: 58mm x 25m y un diámetro de rollo de 12mm. Bobinado ext.ROTL de 25 MT	UNO	10,000	1,270500	1,050000	12,71	10,50	21

Presupuestos por Lotes

Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Precio con iva	Precio sin iva	Importe con IVA	Imp.sin IVA	Id IVA
40000941	Rollo de papel térmico de registro. De color blanco tipo QT-HS. Medidas: 110mm x 25m y un diámetro de rollo de 12mm. Bobinado ej..ROTL de 20 MT	UNO	10,000	1,681900	1,390000	16,82	13,90	21
40001071	Grapas de aluminio por sellado manual de las tubuladuras de las bolsas sangre..CAJO de 1000 UNIDO	UNO	1.000,000	0,093170	0,077000	93,17	77,00	21
40001080	Equipo de transferencia de células madre de 250ml, estéril. lavado e infusión de CM.Compuesto de 2 bolsas de PVC unidas por un tubo de EVA.De la bolsa madre sale una línea con 3 conexiones en "Y"(dos spikes y un luer hembra).Presentación individual.C.UNIDO	UNO	72,000	44,165000	36,500000	3.179,88	2.628,00	21

Presupuestos por Lotes

Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Precio con iva	Precio sin iva	Importe con IVA	Imp.sin IVA	Id IVA
40001138	Escobillón de madera con cabeza de algodón. Varilla de madera, con unas medidas de 150 x 2,2 mm, con tampón de algodón redondeado de 5mm de diámetro en el extremo. Indicado para la toma de muestras biológicas sin dejar fibras ni restos.No estéril.	UNO	5.000,000	0,105875	0,087500	529,38	437,50	21
40001215	Pinza de metal con rodillos en sus brazos, para comprimir el tubo de plástico de la bolsa de sangre y la homogeneización de segmentos en control de calidad y pruebas de compatibilidad.	UNO	1,000	204,998200	169,420000	205,00	169,42	21
40001363	Crema hidratante, con un pH5 y un volumen de 200ml. Con dosificador.FLAS de 200 ML	UNO	175,000	6,231500	5,150000	1.090,51	901,25	21

Presupuestos por Lotes

Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Precio con iva	Precio sin iva	Importe con IVA	Imp.sin IVA	Id IVA
40001444	Catéter periférico 16Gx2 (1,7x51mm).Conexión Luer-Lock, con rígido con sistema de antirotación, cámara de visualización para confirmar el reflujo de la sangre y filtro hidrofóbico. Radiopac. Estéril. Resistencia a flujos de 230ml/min. Sin sistema de seguridad	UNO	15.000,000	1,210000	1,000000	18.150,00	15.000,00	21
40001619	Lanceta 23G con dispositivo automático de seguridad, un solo uso.Dispositivo de PP que se activa a presión con la superficie del dedo. Aguja de acero inoxidable retractil de 23G y 1,8 mm. Sistema de seguridad. Estéril.UNIDO	UNO	10.000,000	0,054571	0,045100	545,71	451,00	21

Presupuestos por Lotes

Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Precio con iva	Precio sin iva	Importe con IVA	Imp.sin IVA	Id IVA
40002006	Equipo de transferencia de PVC.Compost de:Perforador,puerto de conexión sin aguja, tubuladura y conexión luer macho.Longitud total de 31 cm, volumen de purga de 2,3 ml y diámetro de 3mm. Sin látex ni DEHP. Presentación de 100 unidades.C.	UNO	800,000	2,919307	2,412650	2.335,45	1.930,12	21
40002171	Aguja fístula arteriovenosa con alas tipo mariposa de 16G, con dispositivo de seguridad pasivo.25 mm de longitud. biselada de triple facetado,cánula de acero inoxidable siliconado,tubo de PVC de 30cm con clamp de pinza.Conexión Luer-Lock. Estéril..UNIDO	UNO	3.000,000	0,705430	0,583000	2.116,29	1.749,00	21

Presupuestos por Lotes

Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Precio con iva	Precio sin iva	Importe con IVA	Imp.sin IVA	Id IVA
40002584	Brazalete de seguridad transfusional con etiquetas pre-impresas numeradas, con código de barras y con chip RFID. Compatible con sistema Viene	UNO	2.000,000	6,957500	5,750000	13.915,00	11.500,00	21
40003227	Conector en Y sin aguja de dos hembras y un conector macho. Todas las conexiones Luer-Lock. CAIX de 12 UNIDO	UNO	168,000	22,385000	18,500000	3.760,68	3.108,00	21
40003558	Etiqueta adhesiva con indicador de procesos de esterilización por vapor. Por contenedores de instrumental. Medidas: 67x40mm. Permite escribir	UNO	2.000,000	0,135399	0,111900	270,80	223,80	21
40003824	Jeringa de 3 piezas de 1 ml con aguja incorporada. Conexión Luero concéntrica y dispositivo seguridad. Aguja de 25G 1/2" (0,5x16mm). Graduada con escalera centesimal, alas de sujeción, interior siliconado. Estéril, apirón gena. No latex, PVC ni DEHP.. UNIDO	UNO	5.000,000	0,149556	0,123600	747,78	618,00	21

Presupuestos por Lotes

Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Precio con iva	Precio sin iva	Importe con IVA	Imp.sin IVA	Id IVA
40003947	Catéter intravenoso periférico de 16G, fenestrado. Medidas:1,7x25mm.Sistemas de seguridad pasivo y sistema antireflujo.Conexión Luer-Lock.Cámara de visualización por confirmar el reflujo de la sangre, filtro hidrofóbico.Radiopac.Esteril.UNIDO	UNO	400,000	2,141700	1,770000	856,68	708,00	21
40004217	Kit estéril en tubo, para la recogida de DNA en saliva.Compost de escobillón y tubo de cierre en rosca.Obtención media de DNA: 3,9 µg.	UNO	2.000,000	9,462200	7,820000	18.924,40	15.640,00	21

Presupuestos por Lotes

Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Precio con iva	Precio sin iva	Importe con IVA	Imp.sin IVA	Id IVA
40005423	Jeringa de 10ml,3piezas(cilindro,em cuenco de PP y pistón de poliisopreno sintético).Conexión Luerlock concéntrica.Escalera medidora en ml,alas,interior siliconado.Estérilo,apirón gen.No latex,PVC ni DEHP.Contenedor primario de linfocito y células mesénquimales.C.UNIT	UNO	1.500,000	0,350900	0,290000	526,35	435,00	21
40005425	Jeringa de 20ml,3piezas(cilindro,em cuenco de PP y pistón de poliisopreno sintético).Conexión Luerlock concéntrica.Escalera medidora en ml,alas,interior siliconado.Estérilo,apirón gen.No latex,PVC ni DEHP.Contenedor primario de linfocito y células mesénquimales.C.UNIT	UNO	1.000,000	0,544500	0,450000	544,50	450,00	21

Presupuestos por Lotes

Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Precio con iva	Precio sin iva	Importe con IVA	Imp.sin IVA	Id IVA
40005469	Lanceta 21G con dispositivo automático de seguridad, desechable. Dispositivo de polipropileno que se activa a presión con la superficie del dedo, con aguja de acero inoxidable retractil de 21G y 1,8mm. Estéril..UNIDO	UNO	25.000,000	0,079860	0,066000	1.996,50	1.650,00	21
40005553	Goteros de vidrio para viales de 10 ml para poder dispensar diferentes soluciones en forma de gota.UNIDO	UNO	700,000	0,605000	0,500000	423,50	350,00	21
40005803	Jeringa de 50 ml, compuesta de 3 piezas con conexión Luer Lock,concéntrica. Con escala medidora graduada en mililitros, estéril y de un solo uso. Con alas de sujeción. Compatible con bomba de jeringuillas New Era, modelo NE-100.C.UNIT	UNO	6.000,000	0,864545	0,714500	5.187,27	4.287,00	21

Presupuestos por Lotes

Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Precio con iva	Precio sin iva	Importe con IVA	Imp.sin IVA	Id IVA
40006915	Aguja Gripper de 19Gx19mm. Con sistema de seguridad antipinchazos y línea de extensión de 20cm con conexión Luer-Lock y pinza clamp.Indicado por puertos de acceso venoso, arterial, peritoneal o espinal implantables.Resistente a presiones de hasta 40psi.Presentac	UNO	25,000	31,478150	26,015000	786,96	650,38	21
40006945	Bolsa de 25ml para criopreservación de SCU.Dispone de 2 compartimentos con puertos por punzón, que permite la aliquotación.Tubuladur a con clamp y punzón.Apto para congelación con nitrógeno líquido.Resistente DMSO.Compatible Set Sepax-Bioarchivo.Presentación 48 unidades.C.	UNO	48,000	21,465400	17,740000	1.030,34	851,52	21
40007376	Funda para sonda de ultrasonido de uso intraoperatorio sin látex	UNO	200,000	5,662800	4,680000	1.132,56	936,00	21

Presupuestos por Lotes

Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Precio con iva	Precio sin iva	Importe con IVA	Imp.sin IVA	Id IVA
40007378	Hielo conductor transparente por la realización del proceso de canalización de venas eco guiadas a través del ecógrafo	UNO	15,000	0,508200	0,420000	7,62	6,30	21

Total partida con iva: Total	79.260,45
partida sin iva:	65.504,49
Total lote con iva: Total	79.260,45
lote sin iva:	65.504,49

Presupuestos por Lotes
Cabecera:CS/2000/1100007527/26/PO

SUMINISTRO DE MATRIAL FUNGIBLE SANITARIO.

Lote:003 Equipos

Partida: 000000

Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Precio con iva	Precio sin iva	Importe con IVA	Imp.sin IVA	Id IVA
40000085	Tensiómetro digital. No invasivo. Pantalla LED. Manguito de 22-32cm. Indicador de batería. Fecha y hora. Memoria. Presentación con pilas y estuche	UNO	10,000	57,112000	47,200000	571,12	472,00	21
40001229	Equipo tensiómetro digital de muñeca.	UNO	1,000	17,206200	14,220000	17,21	14,22	21
40002297	Fonendoscopio doble campana adulto.	UNO	1,000	144,280400	119,240000	144,28	119,24	21
40003773	Manguito tensiómetro digital una salida 22-42cm, reutilizable..UNIDO	UNO	20,000	40,172000	33,200000	803,44	664,00	21
40005676	Bascula baño no electrónica tipo Beberero MS -01.UNIDO	UNO	1,000	34,243000	28,300000	34,24	28,30	21

Total partida con iva: Total	1.570,29
partida sin iva:	1.297,76
Total lote con iva: Total	1.570,29
lote sin iva:	1.297,76

*Presupuestos por Lotes***Cabecera:**CS/2000/1100007527/26/PO

SUMINISTRO DE MATRIAL FUNGIBLE SANITARIO.

Lote:004 Material Laboratorio**Partida:** 000000

Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Precio con iva	Precio sin iva	Importe con IVA	Imp.sin IVA	Id IVA
40000205	Tapón óptico polipropileno tira de 8 para tubos de PCR 200ml para uso en equipos ABI PRISM o versiones superiores..CAIX de 2400 UNIT	UNO	300,000	0,891367	0,736667	267,41	221,00	21
40000211	Tubo polipropileno fondo cónico PCR 0,2ml con tapón para uso en equipos GENEAMP o versiones superiores.CAIX de 1000 UNIDO	UNO	5.000,000	0,204490	0,169000	1.022,45	845,00	21
40000227	Tubo óptico polipropileno fondo cónico PCR 0,2ml sin tapón para uso en equipos ABI PRISM o versiones superiores.	UNO	2.000,000	0,274065	0,226500	548,13	453,00	21

Presupuestos por Lotes

Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Precio con iva	Precio sin iva	Importe con IVA	Imp.sin IVA	Id IVA
40000234	Tubo de vidrio de 5ml. Fondo redondo. Medidas: 12x75mm.Recipiente cerrado por un extremo, grande transparencia. Graduados y aptas para cualquier tipo de ensayo en laboratorio..UNIDO	UNO	1.250.000,000	0,048400	0,040000	60.500,00	50.000,00	21
40000302	Caja de cartón con tapa para 36 tubos de 15ml. Por el almacenamiento de muestras. Resistencia a témpraturas de -196 hasta 121°C.	UNO	100,000	4,840000	4,000000	484,00	400,00	21
40000906	Tubo polipropileno PCR tira 8x200l para uso en equipos GENEAMP o versiones superiores.CAIX de 1000 UNIT	UNO	1.125,000	1,635920	1,352000	1.840,41	1.521,00	21
40000911	Tapón polipropileno tira de 12 por tubos de PCR 200ml para uso en equipos GENEAMP o versiones superiores,,CAIX de 2400 UNIT	UNO	1.600,000	0,786500	0,650000	1.258,40	1.040,00	21

Presupuestos por Lotes

Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Precio con iva	Precio sin iva	Importe con IVA	Imp.sin IVA	Id IVA
40001037	Placa óptica 96 pozos PCR 200µl para uso en equipos ABI PRISM o versiones superiores.CAIX de 10 UNIT	UNO	850,000	10,073250	8,325000	8.562,26	7.076,25	21
40001051	Termometro de vidrio en forma de varilla de baño. Graduación:- 10°C/+110°C. Medidas: 200 mm. Subdivisión por cada 1 °C. Inmersión parcial.Sin mercurio.UNIDO	UNO	5,000	32,670000	27,000000	163,35	135,00	21
40001065	Punta de pipeta universal, por cargas de hielo, de un volumen de 1-200 µl. Punta redonda. Medidas: diámetro externo de 0,57mm y longitud de 83 mm. Estériles. Sin RNA, DNA y apirogenas. Presentación en racks autoclavables con tapa de 200 puntas.	UNO	2.400,000	0,226270	0,187000	543,05	448,80	21

Presupuestos por Lotes

Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Precio con iva	Precio sin iva	Importe con IVA	Imp.sin IVA	Id IVA
40001102	Canister azul en forma de placa de soporte y transporte por médula ósea.Compuesta de 2 piezas metálicas que se encajan entre sí y ejerceban presión por sujetar la muestra. Medidas:29,7x15,6cm.Nada asistencia a T° de congelación con nitrógeno líquido.	UNO	300,000	53,845000	44,500000	16.153,50	13.350,00	21
40001653	Placa microtitero polipropileno 96 pozos para uso en modelo de autoanalizador LIGHTCYCLER..EQUI	UNO	100,000	10,890000	9,000000	1.089,00	900,00	21
40001731	Punta pipeta de 250ul compatible con pipetas Finnpipette. Sin filtro. No estéril. Longitud de 5,2cm. Presentación en rack de 96 puntas.	UNO	30.000,000	0,105875	0,087500	3.176,25	2.625,00	21

Presupuestos por Lotes

Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Precio con iva	Precio sin iva	Importe con IVA	Imp.sin IVA	Id IVA
40001758	Punta pipeta de 1-50ul tipo Eppendorf. Compatible con robot EpMotion 96. Con con filtro, y estériles. Baja retención. Libre de de ARN, ADN, ATP, endotoxinas y pirógenos.Presentadas en sistema de recarga. CAJO de 960 UNIT	UNO	23.040,000	0,267838	0,221354	6.171,00	5.100,00	21
40002082	Tubo de vidrio de fondo redondo de 5ml, con unas medidas de 12x75mm. Tubo de ensayo fabricado con vidrio de borosilicato de tipo USP tipo Contienen menos de 0,005 endotoxina UE/ml. Aplicación por la detección de endotoxinas.C.CAIX de 30 UNIT	UNO	350,000	1,995389	1,649082	698,39	577,18	21

Presupuestos por Lotes

Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Precio con iva	Precio sin iva	Importe con IVA	Imp.sin IVA	Id IVA
40002085	Punta de pipeta universal blanca,de grado reactivo,por la detección de endotoxinas mediante la prueba LAL.Volumen de 20-200µl.Presentación para racks.Libres de pirógenos. Contienen menos de 0,005 EU/ml de endotoxina. Estériles..CAJO de 960 UNIDO	UNO	960,000	0,316433	0,261515	303,77	251,05	21
40002086	Punta de pipeta universal blanca,de grado reactivo,por la detección de endotoxinas mediante la prueba LAL.Volumen de 50-1250µl.Presen tación para racks.Libres de pirógenos. Contienen menos de 0,005 EU/ml de endotoxina. Estériles..CAJO de 800 UNIDO	UNO	960,000	0,331944	0,274334	318,67	263,36	21

Presupuestos por Lotes

Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Precio con iva	Precio sin iva	Importe con IVA	Imp.sin IVA	Id IVA
40002087	Tubo de poliestireno de fondo cónico de 15ml. Tapón a rosca de polietileno. Graduado y con parche de escritura. Con un diámetro de 17mm y uongi	UNO	3.000,000	2,412336	1,993666	7.237,01	5.981,00	21
40002249	Cubreobjetos de vidrio totalmente transparente de clase hidrónica, sin impurezas, burbujas o grietas, con un grosor de ± 1 mmr co	UNO	10,000	37,268000	30,800000	372,68	308,00	21
40002356	Punta de pipeta de polipropileno, universal, azul. De un volumen 100-1000 μ l. Estéril. Presentadas en racks esterelizados por radiaioni	UNO	4.800,000	0,141167	0,116667	677,60	560,00	21

Presupuestos por Lotes

Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Precio con iva	Precio sin iva	Importe con IVA	Imp.sin IVA	Id IVA
40002418	Frasco tratado por cultivo celular, fabricado en PS.Coll inclinado y tapón de rosca con filtro.Suspensión.Medida s: Área de crecimiento 25cm2, volumen de trabajo 7ml,Max vol. 50ml.Estéril.Graduado.L iure ADN,ARN,no pirogeno ni citotoxic.Presentación de 200 unidades.	UNO	200,000	1,210000	1,000000	242,00	200,00	21
40002523	Contenedor biológico transporte polietileno 395x395mm, recipiente de capacidad y formas diversas por el transporte de materia.UNIDO	UNO	1,000	254,100000	210,000000	254,10	210,00	21

Presupuestos por Lotes

Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Precio con iva	Precio sin iva	Importe con IVA	Imp.sin IVA	Id IVA
40002609	Placa de PS para cultivo celular en suspensión de 24 pozos con tapa.Estéril.Fondo plan.Codificación por color.Superficie de crecimiento:1,82cm2.Vol. de trabajo:1ml.Vol.max:3,3 9ml.Medidas: 127x85mm.No endotoxinas,DNA,DNasa/R Nasa ni citotóxicos.	UNO	50,000	2,904000	2,400000	145,20	120,00	21
40002742	Caja de policarbonato por congelación de 81 tubos con faldón de 1,5-2ml.Con numeración alfanumérica. Tapa también numerada alfanuméricamente	UNO	450,000	9,680000	8,000000	4.356,00	3.600,00	21

Presupuestos por Lotes

Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Precio con iva	Precio sin iva	Importe con IVA	Imp.sin IVA	Id IVA
40002829	Microtubo de 0,5ml.Fabricado PP transparente. Fondo cónico con faldón. rosca.Medidas:10,8x44mm. Graduado.Área de escritura.Libre de DNA humano,DNAsas y RNAsas y de inhibidores PCR.Resistencia a centrifugaciones de hasta 20000RCFyg.Presentación 500 unidades.UNIT	UNO	10.000,000	0,290400	0,240000	2.904,00	2.400,00	21
40003578	Unidad filtración con membrana de PVDF.Medidas:Porosidad(0,22µm),diámetro membrana(73mm),vuelo max.(1000ml),área filtración(40cm2).Compuesto de un receptor de filtración,un frasco de almacenamiento y uno filtro al medio.Estérilo.Envase individual.Presentación 12 U.UNIT	UNO	120,000	39,042622	32,266630	4.685,12	3.872,00	21

Presupuestos por Lotes

Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Precio con iva	Precio sin iva	Importe con IVA	Imp.sin IVA	Id IVA
40003623	Placa microtitero polipropileno 96 pozos tubos PCR 300µl. Placa con múltiples pozos que se utilizan como pequeños tubos de ensayo..UNIDO	UNO	200,000	3,872000	3,200000	774,40	640,00	21
40003666	Frasco de 100ml, fabricado en PVC transparente. Con la boca ancha, tapón a tuerca y obturador. Medidas aprox: 4,5cm de altura y 6cm de diámetro. Presentación 200 unidades.UNIDO	UNO	2.000,000	1,948100	1,610000	3.896,20	3.220,00	21
40003678	Cámara cultivo 2 pisos y superficie tratada avanzada. Fabricada en PS transparente.Superficie de 1272cm2,y dos puertos de 26mm de diámetro.Tapes rosca de PE de 33mm, y membrana porosa de 2µm de PS para ventilación.Vol.Trabajo 260-400ml.Estéril.C.CAIX 5 UNIDO	UNO	5,000	278,300000	230,000000	1.391,50	1.150,00	21

Presupuestos por Lotes

Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Precio con iva	Precio sin iva	Importe con IVA	Imp.sin IVA	Id IVA
40003964	Lámina de 96 tapones de TPE.Compatibles con tubos de un diámetro de 7,8mm. Garantía de cierre hermético de los tubos hasta temperaturas y	UNO	1.920,000	0,035695	0,029500	68,53	56,64	21
40003982	Tamiz de acero inoxidable de 200mm de diámetro y una altura de 50mm. Dispone de una malla con una porosidad de 0,25mm.Presentación individual.UNIDO	UNO	1,000	185,130000	153,000000	185,13	153,00	21
40003983	Tamiz de acero inoxidable de 200mm de diámetro y una altura de 50mm. Dispone de una malla con una porosidad de 1 mm. individual.UNIDO	UNO	1,000	179,080000	148,000000	179,08	148,00	21
40003991	Tamiz de acero inoxidable de 200mm de diámetro y una altura de 50mm. Dispone de una malla con una porosidad de 0,85mm. .UNIDO	UNO	1,000	185,130000	153,000000	185,13	153,00	21

Presupuestos por Lotes

Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Precio con iva	Precio sin iva	Importe con IVA	Imp.sin IVA	Id IVA
40004053	Caja policarbonato congelación con tapa 100 tubos 1-2ml -196°C, Medida:132x132mm. Ams separadores. Tapa transparente serigrafiada	UNO	5,000	16,698000	13,800000	83,49	69,00	21
40004355	Asa digralsky, de PS, por el cultivo celular. Con la superficie tratada. En forma de L. Medidas: 145 x 38 mm. Estéril. Envase individual. UNIDO	UNO	20.000,000	0,387200	0,320000	7.744,00	6.400,00	21
40004400	Punta de pipeta para pipetas Rainin, de un volumen de 1000µl.Sin filtro.No estériles.Con sistema para reducir el esfuerzo de presión.Presente	UNO	768,000	0,088717	0,073320	68,14	56,31	21
40004401	Punta de pipeta para pipetas Rainin, de un volumen de 250µl.Sin filtro.No estériles.Con sistema para reducir el esfuerzo de presión.Presenta	UNO	960,000	0,098943	0,081771	94,99	78,50	21

Presupuestos por Lotes

Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Precio con iva	Precio sin iva	Importe con IVA	Imp.sin IVA	Id IVA
40004422	Filtro pipeteador 0,2µm estéril. Filtro de protección en la entrada de líquido o contaminación en el pipeteador, intercambiable y esl. F	UNO	1,000	12,705000	10,500000	12,71	10,50	21
40004568	Tubo de prolipropileno que facilita el aislamiento de PBMCs mediante gradiente de densidad gracias al inserto que contiene y que actúa de barra	UNO	500,000	4,670600	3,860000	2.335,30	1.930,00	21
40004723	Placa de PP transparente.96 pozos con fondo en V.No tratada.Medidas:127x85 mm.Vuelo total/pozo:200 ul.Codificación alfanumérica y etiqueta con código de barras. No estéril. Libre DNA, RNA , pirogenes,ADN humano e inhibidor PCR.Conforme ANSI/SLAS.Presentación 50 Ui.UNIDO	UNO	400,000	9,556580	7,898000	3.822,63	3.159,20	21

Presupuestos por Lotes

Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Precio con iva	Precio sin iva	Importe con IVA	Imp.sin IVA	Id IVA
40005450	Filtro de gases con membrana de PTFE hidrofóbico.Porosidad:0,2µm.Diámetro:64mm.Volumen :3ml.Área de filtración:20cm2.Resistencia a presiones de 3 bar.Conexiones estriadas. Estéril. Auto lavable: 20 ciclos a 134 ° C,2bar.USP clase VI.C.CAIX de 25 UNIT	UNO	50,000	9,912320	8,192000	495,62	409,60	21
40005562	Cámaras de plástico desechables para el conteo celular de forma manual. La cámara tiene puertos para cargar muestras. CAIX de 50 UNI	UNO	50,000	2,064913	1,706540	103,25	85,33	21
40005598	Frasco PS para cultivos celulares adherentes con tapa extraíble superior de 150 cm2 sin barrera..CAJO de 18 UNIT	UNO	18,000	14,923333	12,333333	268,62	222,00	21
40005682	Medio preservación y transporte Swabs 3mL apto para análisis de virus y bacterias (Bu	UNO	300,000	3,061300	2,530000	918,39	759,00	21

Presupuestos por Lotes

Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Precio con iva	Precio sin iva	Importe con IVA	Imp.sin IVA	Id IVA
40006644	Frasco de cultivo de poliestireno con superficie tratada por el cultivo celular y boca angulada con tapón y filtro (30 unidades). Área de 225 cm2 y un volumen de trabajo de 70 mL.	UNO	100,000	19,311600	15,960000	1.931,16	1.596,00	21
40006695	Strainer reversible para separar células de agregados que se ajusta a un tubo de 15mL.	UNO	50,000	6,122600	5,060000	306,13	253,00	21
40006832	Criotub de 2 mL con tubuladura y conector Luero con septum. Con una válvula de barrera antimicrobiana por el llenado y aspiración a presión atmosférica.	UNO	25,000	57,393204	47,432400	1.434,83	1.185,81	21
40006833	Criotub de 5 mL con tubuladura y conector Luero con septum. Con una válvula de barrera antimicrobiana por el llenado y aspiración a presión atmosférica.	UNO	30,000	62,357955	51,535500	1.870,74	1.546,07	21

Presupuestos por Lotes

Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Precio con iva	Precio sin iva	Importe con IVA	Imp.sin IVA	Id IVA
40006835	Caja de congelación con divisiones para 64 criotubos de 2 ml con tubuladura y conector Luero con septum con medidas 92x135x142mm. Paquete de 5 cajas.	UNO	5,000	102,729000	84,900000	513,65	424,50	21
40006836	Caja de congelación con divisiones para 64 crioviales de 5 mL con tubuladura y conector Luero con septum con tamaños 142x135x142mm. Paquete de 4 cajas.	UNO	4,000	139,150000	115,000000	556,60	460,00	21
40006837	Contenedor de congelación pasiva controlada de -1°C/min compatible con criotubos de 2 mL con tubuladura y conector Luer. Sin requerimientos de isopropanol ni aditivos por el proceso de congelación.	UNO	1,000	862,125000	712,500000	862,13	712,50	21

Presupuestos por Lotes

Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Precio con iva	Precio sin iva	Importe con IVA	Imp.sin IVA	Id IVA
40006838	Contenedor de congelación pasiva controlada de -1°C/min compatible con criotubos de 5 mL con tubuladura y conector Luer. Sin requerimientos de isopropanol ni aditivos por el proceso de congelación.	UNO	1,000	998,250000	825,000000	998,25	825,00	21
40007172	Tapa Plastic dispensador Hamilton un uso PCR Comfortlid Dual component, stackab	UNO	100,000	12,523500	10,350000	1.252,35	1.035,00	21
40007278	Tubos de microcentrífugas de 1,5mL con superficie de baja retención. Libres de ARNasa y ADNasa. Tienen un diseño de sello positivo que resiste temperaturas entre -90 °C y +120 °C, y cuentan con marcas de graduaciones	UNO	500,000	0,614680	0,508000	307,34	254,00	21
40007279	microtubos de 2mL con tapón a presión y sin recubrimiento de superficie diseñados para la recuperación de ADN y ARN	UNO	250,000	0,102753	0,084920	25,69	21,23	21

Presupuestos por Lotes

Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Precio con iva	Precio sin iva	Importe con IVA	Imp.sin IVA	Id IVA
40007356	Tubo de membrana de diálisis tradicional fácil y listo para utilizar permite la desalinización y el intercambio de tampones por muestras	UNO	3,000	617,100000	510,000000	1.851,30	1.530,00	21
40007392	Tamiz SS 200x50 ancho 0,500MM MM acero inox. con malla tejida	UNO	1,000	185,130000	153,000000	185,13	153,00	21
40007395	caja de transporte correo postal. 220x170x40 mm por motras diagnósticas con volumen de 1 a 4 contenedores de hasta 30 mm de diámetro, bolsa de lámina de espuma incluida.	UNO	100,000	0,822800	0,680000	82,28	68,00	21
40007396	Tapón de rosca, neutro, adecuado para el contenedor de envío 85x30 mm.	UNO	500,000	0,076230	0,063000	38,12	31,50	21
40007397	Recipiente protector, redondo, transparente. Tiene almohadilla absorbente con una longitud de 126 mm y orificio de 30 mm, sin cierre. Embalaje secundario según la P650	UNO	500,000	0,411400	0,340000	205,70	170,00	21

Presupuestos por Lotes

Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Precio con iva	Precio sin iva	Importe con IVA	Imp.sin IVA	Id IVA
40007401	Minisart HY Syringe Filtro, 0.2im, 26mm, Female Luer Lock inlet, Male Luer Lock outlet, EO-sterilized, 50pzs.	UNO	50,000	4,985200	4,120000	249,26	206,00	21
40007411	Reloj digital de 4 canales con horas minutos y segundos. Cronometro y cuenta atrás. Formato 12 o 24h.Capacidad:99 H, 59 min, 59 s. Dispone de cono clip, soporte, imán batería.	UNO	1,000	41,140000	34,000000	41,14	34,00	21
40007491	Filtros hidrófobos, 0,45 m, no estérile, por pipetor Thermo Fisher	UNO	1,000	15,730000	13,000000	15,73	13,00	21
40007555	Adaptador con porte lucero específico de los criotubos con tubuladura de 2 y 5 mL que permite la recuperación de forma efectiva y segura de los productos celulares criopreservados en estos envases.empaquetado individual. Desechable. Estéril	UNO	200,000	28,459200	23,520000	5.691,84	4.704,00	21

Presupuestos por Lotes

Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Precio con iva	Precio sin iva	Importe con IVA	Imp.sin IVA	Id IVA
40007563	Dispositivo autónomo por a la transferencia de medicamentos estándar con filtro con sistema de seguridad que impide su retirada del vial. Libre de PVC, látex y DEHP. Filtro de 0,2 micras hidrofóbico y oleofóbico. Longitud del punzón: 1,5cm. 13 mm de diáme	UNO	100,000	3,993000	3,300000	399,30	330,00	21
40007564	Dispositivo autónomo por a la transferencia de medicamentos estándar con filtro con sistema de seguridad que impide su retirada del vial. Libre de PVC, látex y DEHP. Filtro de 0,2 micras hidrofóbico y oleofóbico. Longitud del punzón: 1,5cm. 20 mm de diáme	UNO	100,000	3,993000	3,300000	399,30	330,00	21

Presupuestos por Lotes

Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Precio con iva	Precio sin iva	Importe con IVA	Imp.sin IVA	Id IVA
40007604	El PTS 2005F de Charles River es un producto diseñado para la detección de endotoxinas bacterianas en muestras biológicas y para ser utilizado con el lector Endosafe PTS150. La su sensibilidad se encuentra en el rango de 5 a 0,05 unidades endotóxicas por mil·	UNO	100,000	85,474130	70,639777	8.547,42	7.063,98	21
40007649	Cámara tratada cultivo celular mejorado, fabricado en PS.Cuello inclinado y tapón de rosca con ventilación con filtro.Medidas:Área de crecimiento 3180 cm2,volumen de trabajo 100-500ml.Estéril.Libre ADN,ARN,no pirógeno ni citotóxico.	UNO	20,000	530,585000	438,500000	10.611,70	8.770,00	21

Presupuestos por Lotes

Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Precio con iva	Precio sin iva	Importe con IVA	Imp.sin IVA	Id IVA
40007650	Cámara tratada cultivo celular mejorado, fabricado en PS.Cuello inclinado y tapón de rosca con ventilación con filtro.Medidas:Área de crecimiento 6360cm2,volumen de trabajo 1000ml.Estéril.Libre ADN,ARN,no pirógeno ni citotóxico.	UNO	10,000	998,250000	825,000000	9.982,50	8.250,00	21

Total partida con iva: Total	194.960,45
partida sin iva:	161.124,31
Total lote con iva: Total	194.960,45
lote sin iva:	161.124,31

Presupuestos por Lotes**Cabecera:**CS/2000/1100007527/26/PO

SUMINISTRO DE MATRIAL FUNGIBLE SANITARIO.

Lote:005 Guantes**Partida:** 000000

Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Precio con iva	Precio sin iva	Importe con IVA	Imp.sin IVA	Id IVA
40000022	Guano quirúrgico de látex, sin polvo. 7. Estéril.Forma anatómica.Vera en el puño.Longitud, espesor y resistencia y elongación según	UNO	15.000,000	0,387200	0,320000	5.808,00	4.800,00	21
40000023	Guano quirúrgico de látex, sin polvo. 7,5. Estéril.Forma anatómica.Vera en el puño.Longitud, espesor y resistencia y elongación segundo	UNO	14.000,000	0,387200	0,320000	5.420,80	4.480,00	21
40000058	Guano quirúrgico de látex, con polvo. 6,5. Estéril.Forma anatómica.Vera en el puño.Longitud, espesor y resistencia y elongación según	UNO	2.200,000	0,302500	0,250000	665,50	550,00	21

Presupuestos por Lotes

Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Precio con iva	Precio sin iva	Importe con IVA	Imp.sin IVA	Id IVA
40000059	Guano quirúrgico de látex, con polvo. Talla 7. Estéril. Forma anatómica.Vera en el puño.Longitud, espesor y resistencia y elongación según no	UNO	100,000	0,302500	0,250000	30,25	25,00	21
40000060	Guano quirúrgico de látex, con polvo. 7,5. Estéril.Forma anatómica.Vera en el puño.Longitud, espesor y resistencia y elongación según	UNO	700,000	0,302500	0,250000	211,75	175,00	21
40000061	Guano quirúrgico de látex, con polvo. Talla 8. Estéril. Forma anatómica.Vera en el puño.Longitud, espesor y resistencia y elongación según no	UNO	100,000	0,302500	0,250000	30,25	25,00	21
40000062	Guano quirúrgico de látex, con polvo. Talla 9. Estéril. Forma anatómica.Vera en el puño.Longitud, espesor y resistencia y elongación según no	UNO	100,000	0,302500	0,250000	30,25	25,00	21

Presupuestos por Lotes

Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Precio con iva	Precio sin iva	Importe con IVA	Imp.sin IVA	Id IVA
40000083	Guano quirúrgico de látex, sin polvo. 6,5. Estéril.Forma anatómica.Vera en el puño.Longitud, espesor y resistencia y elongación segundo	UNO	16.000,000	0,387200	0,320000	6.195,20	5.120,00	21
40000097	Guano quirúrgico de látex, sin polvo. 8. Estéril.Forma anatómica.Vera en el puño.Longitud, espesor y resistencia y elongación según	UNO	3.000,000	0,387200	0,320000	1.161,60	960,00	21
40000126	Guante de examen de nitrilo, no polvo. M. Ambidextre, puño reforzado, microtexturitz at. Grosor en el puño 0,1 (+/- 0,02)mm, al palma 0,12 (	UNO	50.000,000	0,036300	0,030000	1.815,00	1.500,00	21
40000787	Guante de examen de vinilo, sin polvo. Talla S. No estéril. Ambidiestro, con diseño ergonómico que mejora su colocación y adapta	UNO	100,000	0,019965	0,016500	2,00	1,65	21

Presupuestos por Lotes

Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Precio con iva	Precio sin iva	Importe con IVA	Imp.sin IVA	Id IVA
40000788	Guante de examen de vinilo, sin polvo. Talla L. No estéril. Ambidiestro, con diseño ergonómico que mejora su colocación y adapta	UNO	100,000	0,019965	0,016500	2,00	1,65	21
40000789	Guante de examen de vinilo, sin polvo. Talla M. No estéril. Ambidiestro, con diseño ergonómico que mejora su colocación y adapta	UNO	100,000	0,019965	0,016500	2,00	1,65	21
40000794	Guante de examen de nitrilo, no polvo. S. Ambidextre, puño reforzado, microtexturitz at. Grosor en el puño 0,1 (+/- 0,02)mm, al palma 0,12 (	UNO	85.000,000	0,036300	0,030000	3.085,50	2.550,00	21
40001516	Guante de examen de nitrilo, no polvo. L.Ambidextro, puño reforzado, microtexturitz at. Grosor en el puño 0,1 (+/- 0,02)mm, al palma 0,12 (	UNO	23.000,000	0,036300	0,030000	834,90	690,00	21

Presupuestos por Lotes

Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Precio con iva	Precio sin iva	Importe con IVA	Imp.sin IVA	Id IVA
40001517	Guante de examen de nitrilo, no polvo. XL.Ambidextro,puño reforzado, microtexturitz at. Grosor en el puño 0,1 (+/- 0,02)mm, al palma 0,12	UNO	8.000,000	0,036300	0,030000	290,40	240,00	21
40002008	Guante de examen de nitrilo, no polvo. XS.Ambidextro,puño reforzado, microtexturitz at. Grosor en el puño 0,1 (+/- 0,02)mm, al palma 0,12	UNO	26.000,000	0,036300	0,030000	943,80	780,00	21
40002518	Guante de examen de nitrilo, alta sensibilidad, no polvo.Talla L.Ambidextro, puño reforzado, microtexturitz at.Grujo en el puño 0,07 (+/- 0,02)mm	UNO	130.000,000	0,026620	0,022000	3.460,60	2.860,00	21
40002519	Guante de examen de nitrilo, alta sensibilidad, no polvo.Talla M. Ambidextre, puño reforzado, microtexturitz at. Grosor en el puño 0,07 (+/- 0,02)mm	UNO	350.000,000	0,026620	0,022000	9.317,00	7.700,00	21

Presupuestos por Lotes

Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Precio con iva	Precio sin iva	Importe con IVA	Imp.sin IVA	Id IVA
40002520	Guante de examen de nitrilo, alta sensibilidad, no polvo.Talla S. Ambidextre, puño reforzado, microtexturitz at. Grosor en el puño 0,07 (+/- 0,02)mm	UNO	575.000,000	0,026620	0,022000	15.306,50	12.650,00	21
40003450	Guano quirúrgico de látex, sin polvo. 6. Estéril.Forma anatómica.Vera en el puño.Longitud, espesor y resistencia y elongación según	UNO	6.000,000	0,387200	0,320000	2.323,20	1.920,00	21
40003728	Guante de examen de nitrilo, alta sensibilidad, no polvo.Talla XS.Ambidextro,puño reforzado,microtexturiz at.Grujo en el puño 0,07 (+/- 0,02)m	UNO	45.000,000	0,026620	0,022000	1.197,90	990,00	21
40003729	Guantes quirúrgicos neopreno sin polvo sin latex,T6 por 'personal que debe trabajar en campana y es alérgico al latex. PADRE	UNO	100,000	1,089000	0,900000	108,90	90,00	21

Presupuestos por Lotes

Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Precio con iva	Precio sin iva	Importe con IVA	Imp.sin IVA	Id IVA
40003730	Guantes quirúrgicos neopreno sin polvo sin latex,T6.5 por 'personal quehade trabajar en campana y es alérgico al latex.PADRE	UNO	100,000	1,089000	0,900000	108,90	90,00	21
40003732	Guante quirúrgico de neopreno, no polvo. 7.Estéril.Anatómico,con borde en el puño.Longitud,grosor,resistencia y elongación según normati	UNO	100,000	1,089000	0,900000	108,90	90,00	21
40003733	Guante quirúrgico de neopreno, no polvo. 7,5.Estérilo.Anatómico,con borde en el puño.Longitud,grosor,resistencia y elongación según norma	UNO	100,000	1,089000	0,900000	108,90	90,00	21
40003734	Guantes quirúrgicos neopreno sin polvo sin latex,T8 por 'personal que debe trabajar en campana y es alérgico al latex. PADRE	UNO	100,000	1,089000	0,900000	108,90	90,00	21

Presupuestos por Lotes

Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Precio con iva	Precio sin iva	Importe con IVA	Imp.sin IVA	Id IVA
40003735	Guantes quirúrgicos neopreno sin polvo sin latex,T8.5 por 'personal quehade trabajar en campana y es alérgico al latex.PADRE	UNO	100,000	1,089000	0,900000	108,90	90,00	21
40004403	Guante de etileno vinilo acetato o copolímero EVA, sin polvo. Talla M. Estéril. Ambidiestro, con diseño ergonómico que mejora su co	UNO	100,000	0,094380	0,078000	9,44	7,80	21

Total partida con iva: Total	58.797,24
partida sin iva:	48.592,75
Total lote con iva: Total	58.797,24
lote sin iva:	48.592,75

Presupuestos por Lotes**Cabecera:**CS/2000/1100007527/26/PO SUMINISTRO DE MATRIAL FUNGIBLE SANITARIO.**Lote:**006 Material de cobertura y protección 000000**Partida:**

Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Precio con iva	Precio sin iva	Importe con IVA	Imp.sin IVA	Id IVA
40000015	Empapador de celulosa de 40x60cm.3 capas,una de polipropileno hipoalérgico e hidrófilo que filtra y aísla la humedad del paciente, una s	UNO	4.000,000	0,113135	0,093500	452,54	374,00	21
40000045	Bata de protección.Talla estandar.TST de polipropileno.Puños de tricot de algodón.Cierre con cintas.Gramaje de 30 gr/m2.Medida:120x140	UNO	3.500,000	1,210000	1,000000	4.235,00	3.500,00	21
40000047	Mascarilla de protección,de TST de PP.3 capas:28gr/m2 exterior,22gr/m2 filtro y 18 gr/m2 interior.Con tira de aluminio. Sujeción con cin	UNO	10.000,000	0,045980	0,038000	459,80	380,00	21

Presupuestos por Lotes

Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Precio con iva	Precio sin iva	Importe con IVA	Imp.sin IVA	Id IVA
40000065	Gasa rectilínea de algodón hidrófilo 100%.8 capas y 13 hilos. Medidas: 20x40cm (gasa plegada 8x10cm).Gramaje igual o superior a 17 gr/m².No látex,transpirable,alta absorción.Presentadas en granel en envase primario de plástico y caja de cartón..CAJE de 1250	UNO	113.000,000	0,018700	0,017000	2.113,10	1.921,00	10
	UNIDO							
40000075	Talla estéril impermeable de 75 x 80 cm. Talla compuesta de 2 capas mediante sistema de laminación, una absorbente de celulosa con	UNO	15.000,000	0,484000	0,400000	7.260,00	6.000,00	21
40000078	Bata para protección,talla estandar, TST de PP, con puños elásticos.Cierre con cintas en cuello y cintura. 20gr/m2. Medida ap	UNO	4.500,000	0,338800	0,280000	1.524,60	1.260,00	21

Presupuestos por Lotes

Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Precio con iva	Precio sin iva	Importe con IVA	Imp.sin IVA	Id IVA
40000080	Botella de orina compuesta de cartón, tamaño adulto. Botella de pulpa de papel prensada, con boca ancha y atraumática. De uno desechables..UNI	UNO	100,000	0,892169	0,737330	89,21	73,73	21
40000125	Gafas de protección ocular.Con cristales de policarbonato transparente,montura ajustable en longitud. anti-vaho.Adaptables anatómico	UNO	12,000	1,211210	1,001000	14,53	12,01	21
40000684	Toalla de celulosa de dos capas. Con unas medidas de 20 x 40 cm aproximadamente. Bolsa de 25 un. Desechables y gran absorción. Hipoalérgica in	UNO	4.000,000	0,047916	0,039600	191,66	158,40	21
40001611	Sombrero quirúrgico de tst de polipropileno. única.Con elástico al alrededor de toda la superficie.Diámetro aproximado:53cm, Gramaje:12	UNO	30.000,000	0,022990	0,019000	689,70	570,00	21

Presupuestos por Lotes

Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Precio con iva	Precio sin iva	Importe con IVA	Imp.sin IVA	Id IVA
40001627	Alfombrilla adhesiva de 66x113cm aprox.Compuesta de láminas de PE con capa adhesiva antibacteriana. aditivo antimicrobiano que detiene el	UNO	3.000,000	0,907500	0,750000	2.722,50	2.250,00	21
40001794	Braga ambidiestro de polietileno, desechable. Talla única. Braga impermeable y antideslizante, adaptable anatómicamente, con elástica vor	UNO	100,000	0,012100	0,010000	1,21	1,00	21
40002042	Mascarilla de protección, con 3 capas de tst de PP. Resistente a fluidos, partículas y microorganismos. de aluminio recubierta de PE.Subje	UNO	20.000,000	0,029120	0,028000	582,40	560,00	4
40002073	Pijama desechable, corta pequeña. De tejido sin tejer de polipropileno.Compuesto de camiseta de manga corta y pantalón con elástico en	UNO	500,000	1,815000	1,500000	907,50	750,00	21

Presupuestos por Lotes

Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Precio con iva	Precio sin iva	Importe con IVA	Imp.sin IVA	Id IVA
40002074	Pijama desechable, corta media.De tejido sin tejer de polipropileno.Compuesto de camiseta de manga corta y pantalón con elástico en	UNO	450,000	1,815000	1,500000	816,75	675,00	21
40002075	Pijama desechable, corta grande.De tejido sin tejer de polipropileno.Compuesto de camiseta de manga corta y pantalón con elástico en la	UNO	600,000	1,815000	1,500000	1.089,00	900,00	21
40002076	Pijama desechable, talla extra-grande. tejido sin tejer de polipropileno. camiseta de manga corta y pantalón con elástico	UNO	500,000	1,815000	1,500000	907,50	750,00	21
40002140	Mascarilla FFP2 de PP de 3 capas,sin válvula.Forma de pico de pato, con gomas. Pieza nasal de aluminio adaptable, recubierta en polietileno.Ef	UNO	2.000,000	0,186340	0,154000	372,68	308,00	21

Presupuestos por Lotes

Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Precio con iva	Precio sin iva	Importe con IVA	Imp.sin IVA	Id IVA
40002294	Braga ambidiestro de tejido sin tejer, desechable. Talla única. Braga transpirable y hidrófoba, resistente, antideslizante, adaptable	UNO	50.000,000	0,031460	0,026000	1.573,00	1.300,00	21
40002532	Talla estéril impermeable de 150 x 200 cm. Talla compuesta de 2 capas mediante sistema de laminación, una absorbente de celuloso uno	UNO	50,000	1,815000	1,500000	90,75	75,00	21
40002533	Bata quirúrgica reforzada,talla estandar.Estèril.Fabric ada en tst de PP.Coll redondo y ajustable con velcro.Mangas con puños elásticos	UNO	15.000,000	2,420000	2,000000	36.300,00	30.000,00	21
40002579	Sábana de tejido sin tejer, con unas medidas de 160 x 200 cm. Color granate. Para proteger tablas o camillas..UNIDO	UNO	50,000	2,249390	1,859000	112,47	92,95	21

Presupuestos por Lotes

Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Precio con iva	Precio sin iva	Importe con IVA	Imp.sin IVA	Id IVA
40003741	Pantalla transparente por protección facial. Compuesta de sistema de sujeción elástico ajustable. Coje de espuma a la altura del fr Pan	UNO	100,000	1,035784	0,856020	103,58	85,60	21
40003821	Talla quirurgica estéril reforzada,de 140x190cm.Compuesta de 2 capas: una absorbente de PP hidrófilo de un gramaje de 30g/m2 y capacidad	UNO	4.500,000	1,815000	1,500000	8.167,50	6.750,00	21
40004377	Cubrebotas de PP recubiertos de capa transpirable de PE. Impermeable y antideslizante.Baja generación de partículas.Talla única.Medidas:	UNO	300,000	2,190100	1,810000	657,03	543,00	21
40004390	Cubrebarbas de tst de PP. Talla única. sistema de sujeción con goma elástica.Medidas:42x20cm.Gramaje:14 gr/m2.Resistente a partic	UNO	100,000	0,021780	0,018000	2,18	1,80	21

Presupuestos por Lotes

Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Precio con iva	Precio sin iva	Importe con IVA	Imp.sin IVA	Id IVA
40004461	Cuña de celulosa desechable, destinado a la recogida de orina y deposiciones de pacientes encamados.	UNO	100,000	0,801528	0,662420	80,15	66,24	21
40005658	Sábanas tejido sin tejer para literas donación tamaños 80 x 200 cm.	UNO	15.000,000	0,592900	0,490000	8.893,50	7.350,00	21
40005788	Rollo de papel para literas 70 mx 60 cm. Crepado reciclado, una capa,absorbente y resistente, gramaje de 45gr/m2 por capa. Precorte	UNO	10,000	3,970373	3,281300	39,70	32,81	21
40005990	Portavisera con protección frontal y pantalla rígida protectora facial.Contra golpes y salpicaduras de partículas, con sistema ajustable	UNO	1,000	7,593355	6,275500	7,60	6,28	21

Presupuestos por Lotes

Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Precio con iva	Precio sin iva	Importe con IVA	Imp.sin IVA	Id IVA
40006068	Visera de repuesto por pantalla rígida de protección facial. Fabricada en policarbonato transparente. Medidas:39x20cm. Fijación universal	UNO	1,000	7,383057	6,101700	7,38	6,10	21
40007596	Manguitos de protección de polipropileno y polietileno, con ajuste con gomas termoselladas. Medidas: 40x20cm.un solo uso.	UNO	2.000,000	0,157300	0,130000	314,60	260,00	21

Total partida con iva: Total	80.779,12
partida sin iva:	67.012,92
Total lote con iva: Total	80.779,12
lote sin iva:	67.012,92
Total expediente con iva: Total	423.666,79
expediente sin iva:	350.391,11