

## MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE

La present memòria s'emet de conformitat amb l'estipulat a l'article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant LCSP), per justificar l'elecció del procediment de licitació, els criteris de solvència tècnica o professional, i econòmica i financera, i els criteris que es tindran en consideració per adjudicar el present contracte.

### 1. Objecte del contracte

L'objecte d'aquesta contractació és l'adquisició del material per a la detecció del Virus de la Immunodeficiència Humana (VIH), la sífilis, i les hepatitis víriques mitjançant prova ràpida. Els materials inclosos són: tests de detecció del VIH, tests de detecció de la sífilis, test de detecció de Virus de l'Hepatitis B (VHB), test de detecció de Virus de l'Hepatitis C (VHC), també ("buffer") i tubs capil·lars.

CPV:

- Lot 1: 33141625-7 Kits per al diagnòstic
- Lot 2: 33141300-3 Aparells de venipunció i d'extracció de sang
- Lot 3: 24960000-1 Productes químics diversos
- Lot 4: 33141625-7 Kits per al diagnòstic
- Lot 5: 33141625-7 Kits per al diagnòstic
- Lot 6: 33141625-7 Kits per al diagnòstic

### 2. Justificació de la necessitat de contractació

D'acord amb l'article 82 del Decret 129/2022, de 28 de juny, de reestructuració del Departament de Salut (en endavant DS), correspon a la Subdirecció General d'Addiccions, VIH, ITS i Hepatitis Víriques (en endavant SGAVIHV), entre d'altres, planificar, elaborar els plans estratègics i els plans d'acció en relació amb les addiccions, el VIH, les ITS, les hepatitis víriques i la promoció de la salut mental, d'acord amb les directrius i prioritats establertes per la Secretaria de Salut Pública conforme al Pla de salut de Catalunya i el Pla interdepartamental de salut pública i impulsar, coordinar i fer el seguiment de les actuacions que se'n deriven, així com gestionar les polítiques de salut sobre prevenció, assistència, tractament, reducció de danys i recerca en matèria de drogodependències, addiccions comportamentals, promoció de la salut mental i de control, atenció del VIH, les ITS i les hepatitis víriques.

#### a) Pel que fa al VIH

A l'any 2023, segons les últimes dades disponibles que apareixen a l'informe del Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les ITS i Sida de Catalunya (CEEISCAT): [Vigilància epidemiològica de la infecció pel VIH i la Sida a Catalunya. Informe anual](#), el 47% de nous diagnòstics de VIH a Catalunya es van fer de forma tardana, és a dir, quan el pacient presenta ja una immunosupressió molt severa.

El fet de poder establir un diagnòstic precoç és fonamental perquè ens permetrà: iniciar activitats d'educació sanitària i consell per evitar la transmissió del virus i possibles reinfeccions, conèixer l'estat de salut del pacient per ajudar-lo a afrontar la nova situació, promoure la seva autocura i adoptar pautes de vida més saludables, rebre més aviat un tractament mèdic i social adequat que inclogui una valoració sobre un possible inici de tractament antiretroviral per evitar la progressió de la malaltia i augmentar la seva qualitat de vida i supervivència.

Les actuacions desplegades en el nostre territori han fet disminuir el retard diagnòstic des del 60% l'any 2002 fins al 47% del 2023, per tal de mantenir aquesta tendència es duen a terme estratègies destinades a no només incrementar el nombre de proves, sinó també a detectar les persones infectades de les quals es desconeix el seu estat serològic. Aquestes estratègies inclouen: identificar els condicionants del retard diagnòstic, proporcionar informació a la població, formar als i a les professionals d'atenció primària, establir programes d'apropament a col·lectius d'alt risc i assegurar la universalització de la prova en certs col·lectius.

Cal destacar especialment l'impacte produït amb la introducció del test ràpid de detecció de la infecció pel VIH, així com l'increment significatiu de les persones infectades detectades per aquesta via, passant de 1.584 proves de detecció realitzades mitjançant les tècniques convencionals de laboratori l'any 2006 i 38 persones infectades detectades, fins a les 16.725 proves de detecció realitzades mitjançant test ràpid i 114 persones infectades detectades l'any 2023.

En els darrers 3 anys el nombre de proves fetes ha estat el següent:

- 2021: 15.233 proves
- 2022: 16.605 proves
- 2023: 16.725 proves

S'estima que, per cobrir les necessitats per a l'any 2026, són necessàries 18.000 tires reactives.

Per al càlcul de les necessitats de l'any 2026, s'ha pres com a referència el nombre de cribratges realitzats els 3 darrers anys, incrementat per la previsió d'augment d'aquests cribratges als centres de reducció de danys.

#### **b) Pel que fa a la sífilis**

En els darrers 10 anys, el nombre d'infeccions de transmissió sexual (ITS) ha experimentat un gran augment i en el cas de la sífilis s'ha produït un increment anual mitjà dels darrers deu anys del 18,4%, passant dels 7,9 casos per 100.000 habitants l'any 2012 als 31,8 casos al 2023, sobretot entre els homes i concretament en els homes que fan sexe amb homes.

El fet de poder establir un diagnòstic precoç és fonamental perquè ens permet iniciar activitats d'educació sanitària i consells per evitar la transmissió a altres i rebre aviat un tractament mèdic.

Cal destacar especialment l'impacte produït amb la introducció del test ràpid de detecció de la infecció per la sífilis, així com un increment significatiu de les persones infectades detectades per aquesta via als últims anys, passant de 7.000 proves de detecció realitzades a l'any 2012 i 150 persones infectades detectades fins a les 13.725 proves de detecció realitzades i 314 persones infectades detectades l'any 2023.

En els darrers 3 anys el nombre de proves fetes ha estat el següent:

- 2021: 11.457 proves
- 2022: 13.220 proves
- 2023: 13.725 proves

Per cobrir les necessitats de l'any 2026 s'estimen necessàries 15.000 unitats.

Per al càlcul de les necessitats de l'any 2026, s'ha pres com a referència el nombre de cribratges realitzats els 3 darrers anys, incrementat per la previsió d'augment d'aquests cribratges als centres de reducció de danys.

### **c) Pel que fa a les hepatitis víriques**

L'hepatitis vírica és una inflamació del fetge causada per diferents tipus de virus, sent els més rellevants pel seu impacte en salut pública l'hepatitis B (VHB) i l'hepatitis C (VHC). Aquests virus representen una de les 3 principals causes de cirrosi hepàtica i carcinoma hepatocel·lular al nostre país. Les pràctiques insegures de consum de drogues injectables contribueixen al 73% de les noves infeccions per hepatitis C a la Regió Europea de l'OMS.

**Pel que fa al VHB**, si no es tracta, pot evolucionar cap a cirrosi hepàtica o càncer hepatocel·lular. Sovint, la infecció crònica és asimptomàtica fins a fases avançades, fet que subratlla la importància del cribratge per iniciar tractaments en etapes més primerenques i millorar el pronòstic de la malaltia. En el nostre context amb una vacunació sistemàtica al territori català des d'inicis dels anys 90, els grups prioritaris per al cribratge són les poblacions migrants procedents de països amb alta prevalença on aquesta vacunació no s'implementa de forma sistemàtica. Per això es clau potenciar el cribratge comunitari en aquesta població amb tecnologies senzilles com els test ràpids.

**Pel que fa al VHC**, aquest virus no disposa de vacuna, però des de l'aparició dels antivirals d'acció directa (AAD) el 2015, el tractament és molt segur, de senzilla administració i molt eficaç, permetent curar la gran majoria de les infeccions. A Catalunya, fins al desembre de 2022, s'han tractat 28.556 persones amb aquests antivirals, incloent-hi 1.338 pacients tractats durant el 2022 amb una curació superior al 95%. Aquestes dades reflecteixen l'avenç en el control del VHC, però també la necessitat de continuar realitzant un cribratge extensiu, especialment entre poblacions vulnerables com persones que s'injecten drogues, persones migrants, persones que fan pràctiques sexuals amb consum de drogues (Chemsex), persones sense sostre,... etc.

A Catalunya, la mortalitat atribuïble al VHB i al VHC el 2021 era de 13,04 casos per 100.000 habitants. Entre el 2015 i el 2021, es calcula que unes 10.460 persones van morir a causa d'aquestes dues infeccions. La seva detecció i tractament precoç són essencials per reduir aquesta càrrega de malaltia.

En aquest context, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha establert l'objectiu d'eliminar les hepatitis víriques com a problemes de salut pública abans del 2030, centrant-se en la reducció de la morbiditat i mortalitat associades, així com en la microeliminació en poblacions vulnerables.

El [Pla de Prevenció, Atenció i Control de l'Hepatitis C a Catalunya](#) aprovat pel govern l'any 2019 estableix estratègies específiques per a la microeliminació del VHC, amb un enfocament multidisciplinari que cerca acostar el cribratge i el tractament a les poblacions vulnerables contribuint de manera decisiva a assolir l'eliminació.

Per cobrir les necessitats de l'any 2026 s'estimen necessàries 4.200 unitats pel VHB i 7.500 unitats pel VHC.

Per al càlcul de les necessitats per a l'any 2026 s'ha pres com a referència el nombre de tests realitzats durant l'any 2024 pel VHB i VHC, sumant un increment del 30% atès que està previst un increment en el número de cribratges, en consonància amb un major desplegament i promoció d'aquesta tècnica de cribratge per facilitar el diagnòstic a poblacions vulnerables. També s'ha afegit un 75% corresponent a la mostra d'un estudi que es realitzarà des del Departament de Salut i que es preveu que comenci el gener de l'any 2026 amb persones sense llar (n=1800).

**d) Materials comuns als 4 tipus de tests (si per la tipologia dels tests oferts fossin necessaris):**

- Pel que fa als capil·lars (cada pot de capil·lars conté 100 unitats) es fa una previsió de 450 pots, similar a la suma del nombre de tests de detecció del VIH, de la sífilis, del VHB i del VHC (44.700), ja que el seu consum és aproximadament de 1:1 (tests-capil·lars).

- Pel que fa al buffer o solució tampó (són necessaris 2 pots de buffer per cada 100 tests) es fa una previsió de 900 unitats, que correspon aproximadament als pots necessaris per a la suma del nombre de tests de detecció del VIH, de la sífilis, del VHB i del VHC (44.700) dividit per 100 i multiplicat per dos, ja que el seu consum es aproximadament de 2:100 (buffer-test).

En aquests moments els estocs dels productes objecte dels 6 lots són el següents:

| Lot | Descripció del lot               | Núm. d'unitats actuals en estoc |
|-----|----------------------------------|---------------------------------|
| 1   | Tests detecció VIH               | 18.000                          |
| 2   | Packs de capil·lars, 100 unitats | 350                             |
| 3   | Envasos tampó (buffers)          | 700                             |
| 4   | Tests detecció sífilis           | 13.000                          |
| 5   | Tests detecció VHB               | 1.400                           |
| 6   | Tests detecció VHC               | 3.840                           |

Aquestes unitats es preveu que s'exhauriran a l'abril de 2026. El DS considera cabdal continuar oferint la realització d'aquestes proves en les mateixes condicions que fins ara per al desplegament de projectes de prevenció del VIH i altres ITS així com de les hepatitis víriques, concretament per a projectes que tenen per objecte la detecció precoç d'aquests infeccions i en els quals es duen a terme aquestes proves.

### **3. Divisió en lots**

La licitació es divideix en 6 lots:

- Lot 1: tests de detecció del VIH
- Lot 2: capil·lars
- Lot 3: solució tampó (buffer)
- Lot 4: tests de detecció de la sífilis
- Lot 5: tests de detecció del VHB
- Lot 6: tests de detecció del VHC

La divisió en lots s'ha basat en el tipus de productes.

No s'estableix limitació de nombre de lots als quals un mateix candidat pot presentar oferta, sempre que compleixi amb els requisits establerts al plec de prescripcions tècniques del contracte, ni s'estableix limitació de nombre de lots dels quals un licitador pot resultar adjudicatari.

Limitar la participació per nombre de lots podria posar en risc la disponibilitat dels productes necessaris. Permetre la presentació i adjudicació a tots els lots promou la concurrència efectiva, assegura millors condicions econòmiques i tècniques, i contribueix a la continuïtat dels subministraments.

Per tot això, es considera que la no limitació en el nombre de lots és una mesura proporcionada i coherent amb els principis de lliure concurrència, igualtat de tracte i eficiència en la contractació pública, no comportant risc de concentració indeguda ni posició dominant al mercat.

#### 4. Pressupost de licitació i valor estimat del contracte

##### 4.1 Pressupost de licitació

S'estima un pressupost de licitació del present contracte de 210.986,49 euros, dels quals 174.369,00 euros corresponen al preu del contracte i 36.617,49 euros, corresponen al 21 % d'IVA, d'acord amb el següent quadre:

| Lot          | Descripció del lot        | Unitats màximes previstes | Preu màxim unitari (IVA exclòs) | Import licitació (IVA exclòs) | Import 21% IVA   | Import licitació (IVA inclòs) |
|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| 1            | Tests detecció VIH        | 18.000                    | 5,50                            | 99.000,00                     | 20.790,00        | 119.790,00                    |
| 2            | Packs de capil·lars, 100u | 450                       | 41,00                           | 18.450,00                     | 3.874,50         | 22.324,50                     |
| 3            | Envasos tampó (buffers)   | 900                       | 9,00                            | 8.100,00                      | 1.701,00         | 9.801,00                      |
| 4            | Tests detecció sífilis    | 15.000                    | 1,00                            | 15.000,00                     | 3.150,00         | 18.150,00                     |
| 5            | Tests detecció VHB        | 4.200                     | 5,82                            | 24.444,00                     | 5.133,24         | 29.577,24                     |
| 6            | Tests detecció VHC        | 7.500                     | 1,25                            | 9.375,00                      | 1.968,75         | 11.343,75                     |
| <b>TOTAL</b> |                           |                           |                                 | <b>174.369,00</b>             | <b>36.617,49</b> | <b>210.986,49</b>             |

En tot cas, els imports estipulats en el quadre anterior constitueixen el límit màxim de despesa (IVA inclòs) que pot comprometre l'òrgan de contractació, i la facturació es farà sempre en funció de les unitats efectivament entregades.

En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els cànon de qualsevol tipus que siguin d'aplicació, així com distribució, transport i la resta de despeses que s'originin com a conseqüència de les obligacions que s'han de complir durant l'execució del contracte.

El pagament d'aquest import s'imputarà a càrrec de la partida del pressupost del DS SA1404 D/221000500/4140/0000 de productes farmacèutics i analítiques, o l'equivalent del Pressupost de la Generalitat de Catalunya per al 2026.

El pressupost de licitació s'ha determinat d'acord amb preus unitaris i el nombre d'unitats que es relacionen a l'apartat 3.1.6, 3.2.4, 3.3.4, 3.4.5, 3.5.6 i 3.6.6 del PPT.

L'estimació del nombre d'unitats s'ha calculat a partir del volum d'aquest material distribuït els darrers anys.

D'acord amb allò que disposa l'article 101.10 LCSP, per a la fixació dels preus unitaris dels productes inclosos a l'objecte del present contracte, s'ha tingut en compte el preu per aquests productes durant l'any 2025.

En el cas del lot 4, tests de detecció de la sífilis, el preu de licitació ha disminuït respecte l'anterior licitació atès que tant el preu d'adjudicació com el preu unitari ofert a la majoria d'ofertes rebudes per aquest lot van ser significativament més baixos.

Aquesta unitat considera que els preus esmentats són ajustats a preus de mercat, tal com disposa l'article 102.3 de la LCSP, tenint en compte les especificacions tècniques requerides. Concretament, es corresponen amb un producte d'exigents especificacions tècniques, ja que cal garantir una alta qualitat en el procés de determinació de la infecció pel VIH i la sífilis i assegurar la consecució dels objectius fixats pel DS, pel que fa a l'excel·lència i l'eficiència de les actuacions destinades a la detecció precoç d'aquestes ITS. Un resultat deficient en la determinació analítica comportaria unes conseqüències negatives en termes de salut per a la persona que se la realitza i un increment de la despesa sanitària, pel fet d'haver de repetir-la.

#### **4.2 Valor estimat del contracte**

El **valor estimat del contracte (VEC)** és de 174.369,00 euros i no es preveu la possibilitat de modificació del contracte, d'acord amb el següent desglossament per lots:

| <b>Lot</b>   | <b>VEC</b>          |
|--------------|---------------------|
| 1            | 99.000,00 €         |
| 2            | 18.450,00 €         |
| 3            | 8.100,00 €          |
| 4            | 15.000,00 €         |
| 5            | 24.444,00 €         |
| 6            | 9.375,00 €          |
| <b>Total</b> | <b>174.369,00 €</b> |

#### **5. Durada del contracte**

El període d'execució del contracte és des de l'1 de gener de 2026, o des de la data de formalització del contracte en cas de ser posterior, fins al 31 de desembre de 2026.

#### **6. Pròrroga del contracte**

No es preveu la possibilitat de pròrroga del contracte.

#### **7. Procediment d'adjudicació**

Procediment: Es tramita un procediment de subministrament obert no subjecte a regulació harmonitzada previst a l'article 156 i següents de la LCSP, ja que la quantia del Valor Estimat del Contracte és inferior a 216.000 euros, segons l'establert a l'article 21.1.b) de la LCSP.

Tramitació: Ordinària

## **8. Criteris de solvència tècnica o professional i econòmica i financera**

Els criteris objectius de solvència, d'entre els assenyalats als articles 87 i 89 de la LCSP, vinculats al seu objecte i proporcionals al mateix, són els següents:

### Solvència econòmica i financera:

Volum anual de negocis del licitador, que referit a l'any de més volum de negoci dels tres últims finalitzats haurà de ser almenys una vegada i mitja el valor estimat del contracte, amb relació al lot o lots als quals es liciti, en concret:

| <b>Lot</b> | <b>Import a acreditar (€)</b> |
|------------|-------------------------------|
| 1          | 148.500,00                    |
| 2          | 27.675,00                     |
| 3          | 12.150,00                     |
| 4          | 22.500,00                     |
| 5          | 36.666,00                     |
| 6          | 14.062,50                     |

Forma d'acreditació: Mitjançant els comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l'empresari està inscrit en aquest registre, i en cas contrari pels dipositats en el registre oficial en què hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

### Solvència tècnica o professional:

Relació dels principals subministraments efectuats en els tres últims anys, d'igual o similar naturalesa que els que constitueixen l'objecte del contracte, l'import anual acumulat l'any de més execució del qual sigui igual o superior al 70 per cent del valor estimat del contracte del lot o lots als quals es liciti. Caldrà indicar-hi l'import, la data i el destinatari, públic o privat, dels dits subministraments d'acord amb l'article 89.1 a) de la LCSP. Els imports a acreditar son:

| <b>Lot</b> | <b>Import a acreditar (€)</b> |
|------------|-------------------------------|
| 1          | 69.300,00                     |
| 2          | 12.915,00                     |
| 3          | 5.670,00                      |
| 4          | 10.500,00                     |
| 5          | 17.110,80                     |
| 6          | 6.562,50                      |

Forma d'acreditació: Mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; o quan el destinatari sigui un comprador privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a manca d'aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresari.

D'acord, amb l'article 89.1.h de la LCSP, quan el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent com a tal aquella que tingui una antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvència tècnica s'ha d'acreditar indicant el personal tècnic o les unitats tècniques, integrades o no a l'empresa, de què es disposa per a l'execució del contracte, especialment els encarregats del control de qualitat (amb un mínim exigible de una persona). S'acreditarà mitjançant una relació del contractista on s'inclourà la indicació concreta del personal tècnic o unitats tècniques.

Les dades que consten en el certificat d'inscripció al RELIC i al ROLECE tenen plens efectes jurídics per acreditar la solvència econòmica i financera i la solvència tècnica o professional. Per tant, les empreses inscrites al RELIC o ROLECE i que tinguin les dades actualitzades en aquests registres, no caldrà que aportin la documentació requerida per acreditar la solvència. Tanmateix, s'haurà d'acreditar aquells mitjans de solvència específics que s'hagin demanat i que no quedin reflectits en el RELIC o el ROLECE.

## 9. Criteris d'adjudicació

Només es tindran en compte ofertes que compleixin exactament amb totes les especificacions relacionades al plec de prescripcions tècniques, que no superin cap dels preus unitaris màxims establerts per a cada producte, ni el pressupost de licitació.

Els criteris de valoració de les ofertes, i la ponderació que se'ls atribueix, que més s'ajusten amb la finalitat del contracte i, per tant, resulten ser els més idonis a l'hora de valorar les proposicions per determinar quina és l'oferta amb millor relació qualitat-preu, són els següents:

### **Criteris de valoració automàtica** (fins a 100 punts)

La **màxima puntuació** que podran obtenir les diferents empreses licitadores que són objecte d'aquest contracte és de **100 punts per a cada lot**, que s'obtingran de la suma de l'oferta econòmica ponderada més altres criteris avaluable automàticament de cada lot.

#### **A. Preu (fins a 80 punts)**

Les ofertes econòmiques presentades pels licitadors es valoraran fins a un màxim de 80 punts, de la següent manera:

- L'oferta més econòmica rebrà la puntuació màxima (80 punts).
- La resta d'ofertes rebran una puntuació proporcional d'acord amb la següent fórmula:

$$P_v = \left[ 1 - \left( \frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \left( \frac{1}{VP} \right) \right] \times P$$

$P_v$  = Puntuació de l'oferta a Valorar  
 $P$  = Punts criteri econòmic (80)  
 $O_m$  = Oferta Millor  
 $O_v$  = Oferta a Valorar  
 $IL$  = Import de Licitació  
 $VP$  = Valor de Ponderació

El **valor de ponderació (VP)** s'estableix en **1,5**. L'objectiu d'aquest valor és assolir una major proporcionalitat entre les ofertes.

Les empreses que, en la seva oferta econòmica, superin el pressupost màxim de licitació o algun dels preus unitaris d'un o més dels articles i les empreses que no presentin una oferta econòmica quedaran excloses de la licitació.

**B. Altres criteris de valoració automàtica diferents del preu: caducitat dels productes (fins a 20 punts)**

Es valorarà fins a 20 punts la millora de la data de caducitat dels productes, amb una major data de caducitat de l'establerta en els apartats 3.1.5, 3.2.3, 3.3.3, 3.4.4, 3.5.5 i 3.6.5 de l'apartat 3 de les "Característiques tècniques" del PPT (caducitat mínima de 6 mesos, des de la data de lliurament) d'acord amb el següent escandall:

**- Lots 1, 4, 5 i 6:**

| <b>Caducitat des de la data de lliurament</b> | <b>Puntuació</b> |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Superior a 10 mesos                           | 20               |
| Entre els 9 mesos i un dia i els 10 mesos     | 16               |
| Entre els 8 mesos i un dia i els 9 mesos      | 12               |
| Entre els 7 mesos i un dia i els 8 mesos      | 8                |
| Entre els 6 mesos i un dia i els 7 mesos      | 4                |
| 6 mesos                                       | 0                |

**- Lots 2 i 3:**

| <b>Caducitat des de la data de lliurament</b> | <b>Puntuació</b> |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Superior a 12 mesos                           | 20               |
| Entre els 10 mesos i un dia i els 12 mesos    | 15               |
| Entre els 8 mesos i un dia i els 10 mesos     | 10               |
| Entre els 6 mesos i un dia i els 8 mesos      | 5                |
| 6 mesos                                       | 0                |

**Justificació dels criteris**

Per a l'establiment dels criteris de valoració, s'ha realitzat una distribució de la puntuació entre criteris econòmics i tècnics per garantir que els productes ofereixen una millor relació qualitat-preu, tenint en compte que el principal objectiu de la Secretaria de Salut Pública és aconseguir la màxima qualitat del producte contractat. En aquest sentit, s'ha tingut en compte una proporcionalitat entre criteris econòmics (80%) i criteris diferents del preu (20%), donant un major pes al criteri econòmic, atès que les característiques tècniques dels productes ja estan definides i acotades en el PPT i no donen marge a la introducció de millores.

Com a criteri objectiu diferent del preu, s'ha tingut en compte la caducitat dels productes per tal que no es faci malbé el producte abans de la seva utilització.

## **Forma de valoració de les ofertes**

### **a) Oferta econòmica**

Les ofertes econòmiques es valoraran d'acord amb la Directriu 1/2020, d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica, de 24 de juliol de 2020, que es troba publicada al següent enllaç:

<https://record.bibliotecadigital.gencat.cat/bitstream/handle/20.500.14345/1702/Directriu1-2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Segons s'ha exposat a l'apartat 1, per puntuar l'oferta econòmica, s'atorgarà la màxima puntuació a la millor de les ofertes presentades i es puntuaran la resta d'ofertes aplicant la fórmula següent:

$$P_v = \left[ 1 - \left( \frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \left( \frac{1}{VP} \right) \right] \times P$$

$P_v$  = Puntuació de l'oferta a Valorar  
 $P$  = Punts criteri econòmic  
 $O_m$  = Oferta Millor  
 $O_v$  = Oferta a Valorar  
 $IL$  = Import de Licitació  
 $VP$  = Valor de Ponderació

**Valor de ponderació: 1,5**

### **b) Caducitat del producte**

La puntuació a atorgar serà la corresponent a l'escandall especificat a l'apartat 9.B per a cada lot.

## **Determinació d'ofertes anormalment baixes**

La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos s'ha de dur a terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació.

a. Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa l'oferta que compleixi els dos criteris següents:

1. Que l'oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació.
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d'adjudicació diferents del preu sigui superior al 90% de la puntuació total establerta en el plec de clàusules administratives particulars.

b. Si concorren dues empreses licitadores, es considera anormalment baixa l'oferta que compleixi els dos criteris següents:

1. Que la puntuació que li correspongui en l'oferta econòmica sigui superior en més d'un 10% a la de l'altra oferta.

2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d'adjudicació diferents del preu sigui superior en més d'un 10% a la puntuació més baixa.

c. Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera anormalment baixa l'oferta que compleixi els dos criteris següents:

1. Que la puntuació que li correspongui en l'oferta econòmica sigui superior en més d'un 10% a la mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes econòmiques presentades.

2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d'adjudicació diferents del preu, sigui superior a la suma de la mitjana aritmètica de les puntuacions de les ofertes i la desviació mitjana d'aquestes puntuacions.

Per calcular la desviació mitjana de les puntuacions s'obtindrà, per a cada oferta, el valor absolut de la diferència entre la seva puntuació i la mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes. La desviació mitjana de les puntuacions és igual a la mitjana aritmètica d'aquests valors absoluts.

## **10. Condicions especials d'execució**

Tenen consideració de condicions especials d'execució del contracte:

- Les contingudes a la clàusula ètica que consta al quadre de característiques del plec de clàusules administratives particulars que regeix aquesta contractació.
- L'obligació de vetllar perquè en l'execució del contracte tots els productes que s'utilitzin proveniguin d'empreses que compleixen amb les normes internacionals aprovades per l'Organització Internacional del Treball, les quals tenen per objecte promoure drets laborals, fomentar l'oportunitat de treball decent i millorar la protecció social.

## **11. Penalitats**

S'estableixen les següents penalitats d'acord amb allò establert a l'article 192 de la LCSP:

El contractista s'ha de fer responsable que els subministraments objecte del contracte es lliurin dins del termini previst, en el lloc acordat i d'acord amb les característiques i requisits establerts en els plecs reguladors.

D'acord amb allò establert a l'article 192 de la LCSP, en cas d'incompliment de les condicions de prestació del subministrament de caràcter obligatori previstes en el plec de prescripcions tècniques, s'estableix el següent règim de penalitats:

- Si la caducitat en el moment del lliurament és inferior a la caducitat mínima exigida en els apartats 3.1.5, 3.2.3, 3.3.3, 3.4.4, 3.5.5 i 3.6.5 del PPT, es rebutjarà el lliurament del producte i es podrà aplicar una penalitat de fins el 5% del preu del producte objecte de lliurament.
- En el cas que l'empresa adjudicatària hagi ofert el producte amb una caducitat superior a la caducitat mínima requerida (6 mesos) i hagi estat valorat com a criteri d'adjudicació, si en el moment del lliurament del producte aquesta és inferior a

l'ofertada es podrà imposar una penalitat d'import equivalent al 5% del preu del producte objecte d'aquesta comanda.

- En el cas de demora per manca de disponibilitat d'algun producte adjudicat de manera que no es pugui fer front a les comandes sol·licitades, i en el cas que l'empresa contractista no ho resolgui dins dels 5 dies hàbils següents a la comunicació de la incidència per part de la SGAVIHV, d'acord amb el darrer paràgraf de l'apartat 2 del PPT, es podrà imposar, per dia de demora en el lliurament, una penalitat d'import equivalent al 5% del preu dels productes objecte de les comandes que no puguin fer-se efectives en els terminis de lliurament establerts.

Les penalitats s'aplicaran mitjançant deducció de la factura del mes o dels mesos successius que s'hagin d'abonar a la contractista. Quan no fos possible abonar l'import íntegre de les penalitats d'aquesta manera, caldrà fer-ho mitjançant deducció de l'import de la garantia que s'hagi constituït, segons estableix la LCSP, en l'article 194.2.

D'acord amb l'article 193.4 de la LCSP, quan l'import d'aquestes penalitats arribi a un múltiple del 5% del preu del contracte, l'òrgan de contractació quedarà facultat per a resoldre el contracte o acordar-ne la seva continuïtat amb imposició de noves penalitats.

El total de penalitats imposades no podrà superar en cap cas el 50% del preu del contracte.

L'aplicació de les penalitats requerirà, en qualsevol cas, l'audiència prèvia de l'empresa contractista.

## **12. Cessió del contracte**

La cessió de contracte es podrà efectuar en els termes que estableix l'article 214 de la LCSP.

## **13. Subcontractació**

Es preveu la possibilitat de subcontractació en el termes que estableix l'article 215 de la LCSP.

## **14. Revisió de preus**

No procedeix.

## **15. Modificació del contracte**

No es preveu la possibilitat de modificar el contracte.

## **16. Obligacions essencials del contracte**

No s'estableixen obligacions essencials del contracte.

## **17. Tractament de dades de caràcter personal**

L'execució del contracte no comporta el tractament de dades personals per part de l'empresa contractista.



### **18. Responsable del contracte i responsable tècnic**

El/La responsable del contracte serà la persona titular de la Subdirecció general d'Addiccions, VIH, Infeccions de Transmissió Sexual i Hepatitis Víriques.

Per al seguiment ordinari i consultes tècniques, l'encarregat serà un tècnic de la SGAVIHV del DS.

#### **Luisa Maria Conejos Ara**

Subdirectora general d'Addiccions, VIH, Infeccions  
de Transmissió Sexual i Hepatitis Víriques.

Barcelona, a la data de la signatura electrònica