



CSI 2025093 SUBMINISTRAMENT I MANTENIMENT DE MONITORS PER L'ÀREA QUIRÚRGICA

Els licitadors que no obtinguin una puntuació de 15 punts en el total del lot no passaran a la següent fase d'avaluació de l'oferta econòmica.

Criteris Valorables mitjançant judicis de Valor		Puntuació màxima 30 punts	ABAST MEDICA S.L.	
Valoració de la mostra				
Article	Característiques funcionals	Punts	VALORACIÓ	PUNTUACIÓ
Monitors multiparamètrics bàsics (amb/sense pressió invasiva) i avançats	Es valora principalment la idoneïtat de la solució en conjunt per a la monitorització i vigilància de l'estat de pacient en tot el flux, que garanteixi la continuïtat de dades als diferents estadis del pacient crític i que faciliti la visualització d'informació rellevant sobre l'estat dels pacients, reduint la càrrega cognitiva del personal assistencial.	Es destinen 15 punts	Excel.lent: Garanteix una monitorització contínua i sense fissures al llarg de tot el flux assistencial del pacient crític, assegurant la integritat i disponibilitat de les dades en cada estadi, integrant de manera coherent tots els dispositius i oferint una visualització clara, jerarquitzada i clínicament rellevant que facilita la detecció precoç de canvis, minimitza errors i redueix de manera significativa la càrrega cognitiva del personal assistencial, tot contribuint a una presa de decisions més ràpida, segura i eficient.	15
	Diseny	Punts	VALORACIÓ	PUNTUACIÓ
	Es valorarà que tingui una interfície intuïtiva, visualització clara, l'ergonomia, configuració d'alarmes fàcil.	Es destinen 15 punts	Excel.lent: Incorpora una interfície intuïtiva, amb una visualització clara i una configuració d'alarmes senzilla, que facilita l'ús eficient per part del personal assistencial i contribueix a reduir la seva càrrega cognitiva; alhora, presenta un disseny compacte, amb materials resistents i dimensions adequades als espais clínics, fet que garanteix la seva integració funcional i ergonòmica en entorns assistencials diversos.	15
	Es valorarà que tingui un disseny compacte, amb materials resistents, dimensions adequades als espais			
				30

Els criteris de valoració no automàtica s'avaluaran mitjançant una escala qualitativa de 5 nivells, que permet graduar el grau de compliment de cada proposta. Aquesta escala, inspirada en el model Likert, inclou els següents nivells: bàsic, acceptable, bo, molt bo i excel·lent, i s'associa a una puntuació proporcional que va des del 0% (nivell bàsic) fins al 100% (nivell excel·lent) de la puntuació màxima assignada al criteri.

Nivell de valoració	% de la puntuació màxima
Bàsic	0%
Acceptable	25%
Bo	50%
Molt bo	75%
Excel·lent	100%

Mireia Labarta Tomàs
Responsable de RRMM i equipament del CSI (representant de la comissió tècnica)