



PLEC DE CONDICIONS I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE S'ESTABLEIXEN EN L'ATORGAMENT D'AUTORITZACIONS MUNICIPALS PER L'EXPLOTACIÓ DELS SERVEIS DE TEMPORADA A LES PLATGES DEL PORT DE LA SELVA 2026-2029

Expedient núm.: 56/2026

PRIMERA. OBJECTE DEL PLEC TÈCNIC

L'objecte del plec és regular les condicions de les autoritzacions administratives de l'ús privatiu de domini públic marítim terrestre, per a l'explotació de les guinguetes i serveis de les platges incloses al Pla de distribució d'usos i serveis de temporada.

El Pla de distribució d'usos i serveis de temporada contempla cadascun dels serveis de caràcter temporal que s'han de prestar a les platges, i és aprovat i autoritzat per l'organisme competent. L'autorització d'ús estarà condicionada a la resolució de l'autorització de l'ocupació corresponent a la distribució aprovada dels serveis de temporada en domini públic marítim-terrestre i, en el seu cas, en zona de servitud de protecció, que s'emet anualment per part de l'organisme competent de la Generalitat abans de l'inici de la temporada.

Tal i com es descriu al Plec de Clàusules Administratives Particulars, la no autorització prèvia no comporta cap dret adquirit sobre el domini públic, ni la reclamació ni indemnització de cap classe.

SEGONA. CARACTERÍSTIQUES I CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS I ESPECÍFIQUES DE LES INSTAL·LACIONS.

Les característiques de les instal·lacions, i les condicions d'explotació de les instal·lacions es detallen al propi Pla de serveis de temporada 2026 i als que s'aprovin en els anys següents, i a més s'imposen les següents generals i específiques de cada instal·lació

2.1. Condicions tècniques de les instal·lacions

1. No es construirà cap obra de fàbrica per a fixació al terreny, ni es disposaran elements no desmuntables que impliquin deixar sobre la costa restes de les instal·lacions, una vegada finalitzi el termini d'autorització.





2. Les instal·lacions seran d'un material indeformable a curt termini i degudament resistents. Els colors de les mateixes seran el blanc o les diferents tonalitats de la fusta envernissada o tractada. Els tendals i para-sols s'adaptaran a l'ordenança de les ocupacions de la via pública.
3. L'accés a les platges no podrà ser interromput i s'hauran de respectar els passadissos o zones lliures per al pas del públic i no es podrà circular ni estacionar cap vehicle a la zona autoritzada. Per a cada accés públic a la platja es deixarà un pas lliure perpendicular a la riba, amb una amplada mínima de 3m.
4. Si es dona el cas, totes les instal·lacions de subministrament electricitat, d'aigua i d'evacuació d'aigües residuals hauran d'estar convenientment soterrades per l'adjudicatari.
5. La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals, si es dona el cas, estarà connectada a la xarxa de clavegueram, o bé s'haurà de presentar el justificant d'un sistema alternatiu d'evacuació d'aigües residuals que compleixi amb la normativa vigent i que haurà d'estar descrita en el projecte.
6. La instal·lació dels rètols i banderoles haurà d'estar contemplada en el projecte inicial i en tot cas, qualsevol modificació haurà de disposar de la pertinent autorització.
7. En cap cas està permès utilitzar el mobiliari urbà com a elements de subjecció de qualsevol tipus d'instal·lació.
8. Cada instal·lació haurà de disposar com a mínim d'un extintor contra incendis de 6 Kg. polivalent ABC de pressió incorporada i eficàcia 21A-113B.
- 9) El mobiliari (taules, cadires, ...) i els elements de jardineria hauran de ser de materials resistents i a sempre que sigui possible ignífugs. En qualsevol cas, s'haurà de respectar el màxim d'espai delimitat per la terrassa, sense que es puguin afegir ni col·locar jardineres, taules o qualsevol altre element a la sorra ni a les zones de pas. En particular, no es podran envair les passeres que envolten la guingueta, la terrassa i els W.C. amb cap element.
- 10) Totes les autoritzacions han de reservar un espai a les seves instal·lacions per a la col·locació de la informació que l'ajuntament estableixi adient pels usuaris de la platja. L'adjudicatari l'ha de tenir en bones condicions i actualitzat.





Segons la naturalesa de cada servei o aprofitament objectes de l'adjudicació, en cada cas, aquest Ajuntament pot determinar indicacions particulars als adjudicataris, que sempre emanaran de l'Alcaldia - Presidència o persona autoritzada per aquesta.

2.2. Condicions específiques dels serveis de guingueta

a) La superfície màxima dels quioscos i de la seva terrassa ("zona d'ombra") serà de 20 m² per als quiosc (barra + magatzem), 4 m² pel servei de WC, 4 m² per la zona de recollida selectiva i un màxim de 50 m² per les terrasses, amb separació mínima de 10 metres de qualsevol altra instal·lació fixa o desmuntable.

b) L'adjudicació de la guinguetes té les següents característiques de servei: ha de disposar obligatòriament de barra, magatzem, servei de WC, zona de recollida selectiva i de terrassa amb servei de taules, per proporcionar al públic, mitjançant preu, begudes acompanyades de tapes i d'entrepans freds o calents. No s'hi poden servir dinars ni sopars. Pot disposar d'aparells generadors de calor, com cafeteres i microones, amb la única finalitat d'escalfar tapes o entrepans, sense que puguin elaborar aliments cuinats en el propi establiment. Tanmateix, s'hi poden servir tapes cuinades procedents d'una empresa de càtering o cuina industrial degudament inscrita en el Registre Sanitari d'indústries.

c) El titular de l'autorització de la guingueta és responsable d'oferir el servei de WC sent aquest un servei obligatori per aquests aprofitaments que hauran de disposar d'un mínim de 2 WC, un de normal i un adaptat, que han de complir amb els criteris d'homologació que disposa la normativa vigent.

c.1) Aquests servei serà d'ús públic i gratuït per tots els usuaris de la platja i no solament pels clients de les guinguetes. Es disposarà de plataforma d'accés adaptat connectada a la passera més propera.

c.2) En el cas del WC adaptat s'ha de garantir un fàcil accés per les persones amb discapacitat, han d'estar identificats com a tals, han de tenir l'espai suficient com per que una persona amb cadira de rodes pugui accedir-hi, i han de disposar d'una barra de subjecció i d'una alarma d'ús personal per casos d'emergència durant la utilització dels serveis.

c.3) El servei de WC haurà d'estar operatiu durant tot l'horari de servei de la guingueta i anirà a càrrec de l'adjudicatari el





subministrament dels materials necessaris pel seu ús (paper, sabó, etc.), així com el servei de neteja.

c.4) Independentment de les condicions meteorològiques i encara que la guingueta estigui tancada per raó d'aquestes, els WC han d'estar oberts com a mínim de les 10:00h a les 20:00h havent de mantenir-los nets i completament equipats (rotllos de paper, sabó,...).

c.5) Es realitzarà la neteja dels WC de les guinguetes, com a mínim tres vegades al dia. Per fer possible aquest control s'haurà de signar en el full degudament senyalitzat a la porta dels WC on s'indicarà el dia, l'hora, els materials subministrats i, si s'escau, alguna observació de la neteja. La neteja dels WC i de les instal·lacions en general es farà amb productes biodegradables i que no estiguin etiquetats com a perillosos.

d) Els titular de l'autorització del servei de guingueta a la platja del Port de la Selva esta obligat a que la guingueta sigui totalment accessible per a persones amb mobilitat reduïda. A tal efecte haurà de connectar la guingueta amb les passeres que estan col·locades a la sorra, utilitzant el material homologat a l'efecte.

e) Les guinguetes, hauran de connectar-se a la xarxa elèctrica, i la instal·lació interior i exterior serà a càrrec de l'adjudicatari. Sempre serà realitzat per personal qualificat i segons normativa (Reglament de baixa tensió).

f) Tanmateix, també podran connectar-se a la xarxa de subministrament d'aigua i de desguàs fent-se càrrec de la instal·lació interior i exterior segons les indicacions del personal tècnic municipal.

g) Els titulars de les llicències de les guinguetes estaran obligats a contractar els subministraments d'electricitat, i si fos el cas d'aigua. També seran els responsables del manteniment de la xarxa compresa entre el punt de subministrament i el lloc on estiguin ubicats els comptadors pertinents.

h) L'adjudicatari de la guingueta serà responsable de la instal·lació i manteniment de les bombes i dipòsits fecals, del seu buidatge i de la seva substitució si s'escau.

i) El calendari de funcionament dels serveis de la guingueta, serà de dilluns a diumenge. L'horari d'obertura dels serveis per la temporada 2024 es fixa, pera tots, entre les 8:00h i les 10:00 hores del matí. Hauran d'estar obligatòriament en servei fins que es faci fosc. Aquest horari de tancament es pot allargar sempre que no es





causin molèsties als veïns, de manera que les guinguetes podran romandre obertes fins a les 01,00 hores a la platja del Port de la Selva, i a la 02:00 hores a la platja del Pas. Els divendres i dissabtes es podrà allargar mitja hora l'horari d'obertura. Es concedirà un termini màxim de trenta minuts per acabar de desallotjar i recollir les instal·lacions. El mateix calendari i horari regira per a la resta de temporades de platja durant la vigència de l'autorització. Si hi hagués algun canvi, serà notificat als titulars abans de l'inici de cada temporada.

j) L'accés de vehicles per lliurament de mercaderies s'autoritza només de 7 a 11 del matí, pels accessos que el personal municipal designi.

k) La col·locació d'aparells de so i/o imatge s'haurà de contemplar i especificar a l'oferta, havent de ser expressament autoritzada per l'ajuntament.

i) Hauran de disposar d'un cercol salvavides homologat amb 25 metres de cap instal·lat en un lloc visible i fàcilment accessible per qualsevol usuari de la platja.

l) L'adjudicatari de la guingueta de la platja del Pas haurà de disposar d'un asta de 6 metres ancorat de forma que resisteixi el vents de la zona i tres banderes (verda, groga, vermella) de mínim 100 x 150 cm que estaran hissades d'acord el que estableixi l'ajuntament en cada moment. En aquest asta no hi podrà haver-hi cap altre element ni bandera.

m) Servei de recollida selectiva segons ANNEX 1.

n) La documentació tècnica tindrà la informació necessària que permeti valorar la proposta segons els criteris d'adjudicació subjectes a judici de valor d'acord amb l'establert a la clàusula desena del plec de clàusules administratives particulars.

o) El titular d'una l'autorització de guingueta resta obligat a complir qualsevol obligació que resulti de la normativa legal o reglamentària aplicable, en especial la normativa que s'assenyala a continuació, o la normativa que la substitueixi:

- Reial Decret 109/2010, de 5 de febrer que estableix les normes aplicables als manipuladors d'aliments.
- R(CE) 852/2004, de 29 d'abril, relatiu a la higiene dels productes alimentaris.
- Llei 10/91 de 10 de maig, de modificació de la Llei 20/85 de prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden





generar dependència.

- Llei 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco.

2.3. Condicions específiques dels serveis sanitaris (WC) de tipus químic.

El servei de sanitaris (WC) de tipus químic, ha de complir amb els següents requisits mínims, tant pel que fa a la seva instal·lació com pel que fa al seu manteniment:

a) S'han de disposar un mínim de 2 WC (model mínim requerit tipus cabina portàtil), un de normal i un adaptat, que han de complir amb els criteris d'homologació que disposa la normativa vigent i garantir un mínim de 200 serveis sense manteniment.

b) El model mínim requerit és el tipus cabina portàtil que s'hauran d'integrar en una estructura del mateix material que la guingueta a fi de minimitzar el seu impacte visual.

c) Els WC químic ha d'incorporar un receptacle d'emmagatzematge dels residus resultants. Aquest receptacle ha de garantir perfectament l'estanqueïtat en quan a lixiviats i olors.

d) En el cas del WC adaptat s'ha de garantir un fàcil accés per les persones amb discapacitat, han d'estar identificats com a tals, han de tenir l'espai suficient com per que una persona amb cadira de rodes pugui accedir-hi, i han de disposar d'una barra de subjecció.

e) La instal·lació dels WC s'ha de fer a tocar la guingueta en forma i lloc que es garanteixi l'accés dels usuaris i el de l'empresa de manteniment.

f) S'han de fer els tractaments adients per garantir les condicions higièniques i de salubritat de forma òptima, amb tots els buidatges setmanals necessaris perquè mai quedi fora de servei pel que l'adjudicatari disposarà d'un contracte vigent de manteniment i buidatge.

TERCERA. PROHIBICIONS.

Es determinen les següents prohibicions.

- a) Les persones adjudicatàries del servei no podran introduir cap modificació pel que fa a les formes de prestar-lo ni fer obres o millores en les instal·lacions sense l'autorització expressa de la





Corporació Municipal.

- b) No es podrà realitzar cap altra activitat que la que esta especificada en l'autorització. Estan expressament excloses les activitats següents: restaurant, massatges, venda d'articles aliens a l'activitat, ni la venda ambulant, entre d'altres. Igualment, resta expressament prohibida la celebració d'aquells esdeveniments que no s'ajustin al que preveu l'autorització i, en especial, aquelles activitats que impliquin molèsties, una limitació al lliure accés, soroll i/o una acumulació excessiva de públic. Per bé que excepcionalment, si l'ajuntament ho considera oportú, es podran autoritzar actuacions musicals puntuals vinculades a les guinguetes i sotmeses a les condicions que s'estimin oportunes i que seran d'obligat compliment.
- c) Cap espai de W.C. podrà ser utilitzat com a magatzem. En aquest espai de W.C. resta prohibit deixar i/o emmagatzemar estris, begudes en general, líquids i estris de neteja, neveres, dipòsits de cerveses, farmaciola, aparells audiovisuals, i qualsevol altre que limiti, dificulti o impedeixi la seva utilització com a W.C. públic.
- d) A les guinguetes només estan permesos els aparells elèctrics previstos en aquest plec tècnic i es prohibeixen expressament les fregidores.
- e) Queda expressament prohibida la col·locació de banderoles, banderes, pancartes, pintures, rètols, i qualsevol altre element que pugui alterar els paràmetres d'imatge que no s'hagi acceptat i autoritzat a la oferta presentada.
- f) Està prohibida la publicitat per mitjans acústics o audiovisuals.
- g) Resta prohibit l'ocupació d'altres espais no indicats en l'autorització i qualsevol element de delimitació que contradigui el Pla d'usos, el present plec i no estigui especificat a l'oferta. En especial, no es podran utilitzar elements de decoració o delimitació que signifiquin la utilització de combustibles o altres substàncies que puguin produir vessaments, com ara les torxes i elements decoratius similars.
- h) Excepte autorització expressa, queda prohibida la instal·lació de tanques i acordonaments que impedeixin el lliure accés a les zones ocupades pels serveis de temporada. En les zones definides d'ús públic en les quals s'autoritzin serveis de





temporada, no es podrà impedir el lliure pas de les persones pel lloc estrictament no ocupat per la instal·lació o servei temporal.

- i) Durant el temps d'explotació dels serveis autoritzats i les instal·lacions de temporada no es permetrà l'abocament d'aigües residuals, escombraries o altres elements que danyin les condicions d'higiene i estètica de la platja. Totes les conduccions de servei a les instal·lacions seran soterrades i el sistema de sanejament garantirà l'eficaç eliminació de les aigües residuals.
- j) Queda prohibit d'abocar enderrocs i residus de qualsevol tipus de matèries de rebuig al mar o a qualsevol de les zones compreses en aquestes normes. Aquests abocaments s'hauran de fer en els recipients disposats a aquests efectes.
- k) A totes les instal·lacions queden prohibides la col·locació d'ombrel·les, para-sols o tendals constituïts per bruc, jonc, etc. I de tipologia "tropical", "hawaiana" o "polinèsia".

ANNEX 1 - SOBRE RECOLLIDA SELECTIVA - Corresponent a l'apartat "h" de la Clàusula dinovena del Plec de Clàusules Administratives Particulars i Condicions d'Explotació

Informació corresponent

"Cada titular d'una autorització ha de disposar de 5 contenidors de mínim 80 litres per la recollida de la fracció rebuig (contenedor color gris), fracció orgànica (contenedor marró), vidre (contenedor verd), envasos (contenedor groc), paper i cartró (contenedor blau) que haurà de posar a disposició de tots els usuaris de la platja i s'haurà de cuidar de mantenir en condicions practicables durant l'horari de l'activitat i de buidar tants cops com faci falta a les àrees d'aportació designada per l'ajuntament"





- 5 contenidors de mínim 80 litres per la recollida de la fracció rebuig (contenedor color gris), fracció orgànica (contenedor marró), vidre (contenedor verd), envasos (contenedor groc), paper i cartró (contenedor blau)

Els 5 contenidors de mínim 80 litres cal que compleixin les següents característiques:

*Polietilè d'alta densitat y d'alta durabilitat:

*Superfície que permeti una neteja fàcil.

*Que tinguin rodes per poder-los moure pel seu buidat de forma fàcil i silenciosa

ÀREES D'APORTACIÓ DESIGNADES PER CADA AUTORITZACIÓ

Els residus que es generin del servei que s'exploti s'hauran de portar a l'àrea d'aportació més propera d'acord amb el que es detalla a continuació:

PLATJA DEL PORT DE LA SELVAÀrea d'aportació de la Plaça Doctor Oriol. En cas de saturació, a l'Àrea d'aportació de l'aparcament dels Horts.

PLATJA DEL PASÀrea d'aportació del Moll Gros

PLATJA DEL PORT DE LA VALLÀrea d'aportació de l'entrada del Càmping

L'Ajuntament controlarà que l'autoritzat compleixi amb les normes de recollida selectiva exposades en aquest apartat sancionant en cas de que no es compleixin. El no compliment d'aquestes normes suposa una infracció greu. Si els contenidors fossin plens l'autoritzat haurà de guardar els residus fins que s'hagin buidat o els pugui portar a la deixalleria.

En cas de residus voluminosos caldrà que s'aportin a la deixalleria municipal ubicada a darrera el pavelló d'esports. L'horari de la deixalleria municipal és de 10.00 a 13.00 de dilluns a divendres.

Quan l'horari no ho permeti es buidaran els contenidors a les següents àrees d'aportació,





ANNEX 2 Informació adicional del serveis

Guingueta:

L'Ajuntament del Port de la Selva no té previst imposar un determinat model de guingueta, sinó que a partir de les condicions i característiques tècniques mínimes fixades en el present plec, seran els licitadors els qui proposaran el seu model d'acord amb el servei que vol oferir, l'aprofitament de l'espai autoritzat i la seva integració en l'entorn on s'ha d'ubicar.

Malgrat això i tal com preveu a la clàusula desena del plec de clàusules administratives particulars, relatiu als criteris sotmesos a judici de valor, es valorarà amb 15 punts el disseny de la guingueta i la instal·lació a la que s'adapti a les característiques contemplades a continuació:

- La composició estarà formada per un mòdul bar- magatzem de 20 m² i un petit mòdul WC de 4 m² formant visualment una única unitat.
- L'alçada total des del terra fins el punt més del sostre serà de 3'00 m i en el punt més baix de 2,30 m.
- La construcció ha de ser portable i solida quan es trobi en funcionament, quan sigui objecte de muntatge o desmuntatge i de transport.
- L'accés al magatzem pot ser tant per l'exterior com per l'interior comunicat amb el bar.
- L'accés als WC ha de ser per l'exterior per a ús del públic en general.
- No hi poden haver cantells vius o tallants en cap element de la guingueta.

Basament: Entramat creuat de fusta de pi de flandes tractada de perfil 120mm x 45mm i tauler fenòlic o de pi de 15 mm de gruix, amb revestiment superior de PVC de 2 mm, classe 3, homologat per a zones de treball amb aigua, antilliscant.





El revestiment de PVC es remata, per facilitar la neteja del mateix, amb una corba sanitària en totes les parets, evitant la presència de roda-peus que acumulen brutícia als rac

Aquesta construcció permet comptar amb un terra impermeable que no deixa passar líquids a la sorra de la platja entre les juntes dels taulons.

Parets: Pilars perimetrals de pi laminat del perfil 200 mm x 120 mm. Entramat lleuger de fusta de pi del perfil 90 mm x 44 mm amb separació entre muntants no superior a 60 cm.

El tancament exterior es realitzarà amb taules de pi massís de 120 mm x 17mm.

El tancament interior en cas de preveure'l es realitzarà amb tauler fenòlic de 15 mm o taules de pi igual que l'exterior en la part del bar i de tauler estratificat d'alta pressió en l'espai de magatzem.

Coberta: Amb vessant única d'aparença horitzontal realitzada per bigues laminades de pi del perfil 120mm x 80mm, tauler de pi massís de perfil 170mm x 17mm i tela polímera amb àrid integrat d'aparença sorrenca.

Portes: De fusta de pi massís amb panys i forrellats de seguretat amb obertura a l'exterior.

Les frontisses, forrellats, panys i manetes seran en acer inoxidable.

Porticons: De fusta de pi abatibles d'obertura horitzontal en els dos o tres costats per sobre de la barra. Accionats mitjançant pistons hidràulics de 800 N. Panys de seguretat. La seva alçada i amplada estarà en funció de les dimensions de les obertures sobre la barra.

Les frontisses, forrellats, panys i manetes seran en acer inoxidable.

Barra: Ocuparà dos o tres dels costats del bar. De 60 cm d'amplada, de tauler de pi de 30 mm x 60 mm de gruix. Estarà subjectada pels pilars estructurals, les parets i on sigui menester.

Mobiliari interior: Prestatges de 30 mm de gruix sobre els porticons abatibles en el tancament del darrera. Mobles de melanina de tres cm de gruix amb calaixos i taulell de treball.



Ancoratges: Ferramenta d'anelles, ganxos i tots els altres elements necessaris per a facilitar el transport i muntatge/desmuntatge.

Pintura: Exterior i interior amb tractament integral de la fusta, impregnant més acabat protector amb acció preventiva de fongs, putrefacció, xilòfags i tèrmits amb garantia de 4 anys.

A la guingueta de la platja del Pas tots els elements en l'acabat serà de pi natural. En les guinguetes de la resta de les platges, opcionalment, les parets poden ser de color blanc-ós.

La instal·lació elèctrica: El comptador d'electricitat i l'interruptor de control de potencia ICP corresponen a la companyia amb la que es contracti el subministrament. La instal·lació d'endolls, interruptors i punts de llum segons la norma ITC-BT-25. Luminària d'emergència a la zona bar i al magatzem si és independent.

Terrassa:

La superfície de la terrassa de les guinguetes serà de 50 m² com a màxim. En cap cas la terrassa podrà excedir la superfície autoritzada.

La superfície pot adaptar-se al voltant de la guingueta si és necessari ocupant el frontal, dos o tres dels costats. En tot cas, l'emplaçament respecte de la guingueta haurà de rebre el vist i plau dels serveis tècnics municipals. Preferiblement la terrassa es situarà, sobre paviments durs en cas d'existir. Tot i que la terrassa es pugui situar total o parcialment en un paviment d'una altra consistència o naturalesa (sorra, terra, etc.), aquesta haurà de disposar d'una tarima de fusta d'una superfície mínima de 20m² per salvar possibles desnivells del terreny.

A l'espai ocupat per la terrassa hi haurà d'haver papereres i cendrers a disposició del públic.

L'adjudicatari pot decidir quina mena d'ombratge hi vol col·locar a excepció de la superfície mínima de 20m² de la tarima de fusta on només s'admet que sigui una pèrgola de les característiques tècniques que es descriuen.

Tarima:

La superfície mínima de la tarima és de 20 m² i haurà d'estar completament construïda per elements de fusta. El paviment serà de taules antilliscants. Queda prohibit la utilització de palets





d'emmagatzematge o similars com a superfície d'ús. Només podran utilitzar-se com elevadors i/o suspensoris, sempre i quan no siguin visibles i quedin completament coberts pel paviment de fusta descrit.

En cas de quedar sobre elevada i tenir un desnivell respecte el sol original, caldrà preveure una rampa per permetre l'accés a les persones amb comoditat. Per la fixació dels elements que constitueixen la tarima no es permet la utilització de cargolaria que pugui representar un perill pels usuaris.

Pèrgola i elements d'ombratge:

La pèrgola pot cobrir total o parcialment l'àrea autoritzada per terrassa. Com a mínim la seva superfície es correspondrà amb els 20m² de la tarima de fusta. Estarà suportada mitjançant una estructura formada per quatre o més pilars de pi massís del perfil 20cm x 12cm amb acabat igual que els pilars del mòdul bar-magatzem.

Els suports han d'estar ancorats al paviment o la sorra sense fonamentació ni obra i lligats entre ells per cable i tensors o cordatge que suportarà un sastre de lona blanca -os arreplegable a voluntat.

Per produir ombratge complementari a la terrassa s'autoritzen ombrel·les, tendals i similars en funció de les condicions de l'espai i dels interessos de l'adjudicatari.

Queda totalment prohibit que continguin publicitat aliena a l'establiment. Aquesta prohibició inclou la que pugui aparèixer en el mobiliari o altres objectes que puguin proporcionar els diversos proveïdors

Els materials de fabricació dels elements d'ombratge poden ser de tela, fibra o similar. En els seu defecte l'únic material vegetal que s'autoritza és l'encanyissat.

En tots els casos els únics colors autoritzats són de la gama dels blanc- beix - crema.

Queda prohibida la col·locació d'ombrel·les o tendals constituïts per bruc, jonc, etc. i de tipologia "tropical" "hawaiana" o "polinèsia".

Cabines higièniques:



El servei de WC, estarà integrat com si fos una part estructural de la guingueta i annexat com a unitat independent i amb accés directe des de l'exterior de la guingueta.

Si aquest servei és de cabina sanitària, s'haurà d'annexar amb una estructura que tingui uns acabats anàlegs als de la pròpia guingueta.

Mobiliari:

Tots els serveis de taules i les cadires que es disposin a la terrassa han de ser del mateix model. En aquest sentit, els models de taules i cadires no poden ser de reconegudes marques de restauració (Estrella Damm, Pepsi, Coca Cola i similars).

El mobiliari i elements auxiliars han de ser nous i a estrenar a l'inici de la temporada 2026.

Tot el mobiliari s'han de poder apilar, donat que quan el servei estigui tancat al públic, haurà de ser recollit i arranjat. No es determina una forma o mida concreta. Requisits mínims:

Cadira de tub d'alumini i cargolaria resistent antirovell.

Taula amb potes d'alumini i sobre en acer inoxidable o material similar resistent a la intempèrie.

Pel respatller i seient, s'admeten variants que combinin fusta, vímet, PVC o similars.

El mobiliari auxiliar (tamborets, tauletes, etc.) ha de conjuntar estèticament amb l'àmbit de la terrassa i la guingueta.

Qualsevol model de taules o cadires que es vulgui col·locar que sigui diferent a l'especificat anteriorment, haurà de ser de qualitat igual o superior, i hauran d'obtenir la conformitat de l'Ajuntament.

La qualitat i altres condicions estètiques seran motiu de valoració en l'apartat de millores.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

