



## ACTA DE DONACIÓ DE COMPTES DE LA VERIFICACIÓ DEL CONTIGUT DE LES MEMÒRIES PRESENTADES I RESTA DE DOCUMENTACIÓ DE LES PROPOSICIONS PRESENTADES PER LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D'ESPECTACLES PIROTÈCNICS DE DIVERSES CELEBRACIONS AL MUNICIPI DE SANTA MARGARIDA I EL MONJOS (EXP. 6281/2025)

### 1.- ACTE DE VALORACIÓ DE LES MEMÒRIES

Reunits a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, a les 11:30 hores del dia 16 de gener de 2026, la Mesa Permanent de Contractació relativa a la celebració d'aquest contracte, formada per Maria Filomena Martínez Bravo, regidora de gent gran, cooperació, consum, drets i benestar animal, obres i manteniment, transició energètica i parcs i jardins; que actuarà com a Presidenta, actuant com a vocals la Sra. Barbara Medina Riambau, tècnica jurídica de la corporació, la Sra. Judit Borjas Torrente en qualitat de Tresorera municipal i funcionària suplent que té assumit el control econòmic-pressupostari de l'òrgan de contractació i la Sra. Alba Estévez Lopez, Secretària que actua com a funcionària que té atribuïda la funció d'assessorament jurídic; i per últim, actuant com a Secretària de la Mesa Maria Angeles Gutiérrez Funes, la qual dóna fe de l'acte.

La Presidenta fa constar que l'empresa **PIROTECNIA IGUAL SA**, mitjançant RE Rebut-2026-E-RE-158, ha presentat la documentació requerida en l'anterior acta.

Seguidament, es procedeix a l'anàlisi de les memòries i documentació presentada per les empreses licitadores:

### 2.- DOCUMENTACIÓ PRESENTADA

#### **2.1.- ANTIGUA CASA MANUEL ESTALELLA SA**

- Ha presentat la memòria preceptiva respectant el màxim de 30 pàgines establert als plecs. La memòria conté:
  - o Descripció detallada de cada acte amb els requisits mínims establerts als plecs.
  - o Disseny conforme a l'apartat 1.9.1 dels Plecs Administratius.
  - o Vídeo del criteri 1 complert.
  - o Seqüències addicionals del criteri 2 incloses.
  - o Declaració responsable segons criteri 3.

Ha presentat una memòria completa, ajustada als plecs, que inclou tots els elements i compleix els requisits i l'indica els requisits.

#### **2.2.- PIROTECNIA IGUAL SA**

- La memòria presentada és desglossada en diversos documents i no segueix l'estructura i disseny exigits al plec en la clàusula 1.9.1.





Vista la documentació que ha presentat aquest licitador, la Secretaria de la Mesa recorda l'establert als plecs, els quals determinen el següent de forma textual:

*" (...) -La memòria disseny preceptiva caldrà contindrà el següent:*

*a. Memòria descriptiva del disseny dels espectacles (informe tècnic):*

- Explicació genèrica dels espectacles proposats, contingut, efectes i durada.*
- Aspectes tècnics i artístics dels enginys pirotècnics, indicant els efectes i calibres utilitzats, tenint present la ubicació de cada acte.*
- Esquema seqüencial amb el contingut de cada una de les fases, la durada i els efectes i calibres utilitzats. Contindrà també una breu descripció de cada una de les fases.*
- Esquema gràfic de la disposició terrestre dels canons amb l'angle de llançament previst.*
- Esquema gràfic de les mesures i distàncies de seguretat.*
- En cas que sigui possible s'adjuntaran fotografies dels diversos efectes.*

*b. Annex ESPECTACLES indicant :*

- Total pes (kg) de matèria reglamentada –NEC- (amb un màxim de 100 kg per cada espectacle)*
- Total unitats.*
- Durada total en segons.*
- Sistema de tir i sistema alternatiu en cas necessari. Caldrà que tingui correlació amb l'oferta presentada.*

*c. Annex FASES ESPECTACLE, per a cada fase:*

*-Per cada artifici (tant els artificis amb marcat CE, com els de fabricació pròpia sense marcat CE): Article, unitats, número de catalogació, data de catalogació, fabricant, massa explosiva, massa pirotècnica i matèria reglamentada.*

- Total d'unitats de la fase.*
- Total de massa explosiva, massa pirotècnica i matèria reglamentada de la fase.*
- Durada en segons de la fase.*

*d. Quadrant amb la planificació, distribució i organització dels serveis indicant el nombre d'experts i aprenents que destinarà a la prestació del servei, així com el responsable de seguretat.*

*e. Els licitadors hauran de presentar un annex que inclogui els articles oferts*

*L'extensió de la memòria serà com a **MÀXIM de 30 pàgines**, Arial 11, interlineat senzill amb les infografies i esquemes seqüencials necessàries, d'acord amb l'exposat.*

*La documentació que sobrepassi de les pàgines indicades no serà objecte de valoració. "*

*I d'altra banda també diuen, textualment :*





*“(…)La presentació de la memòria amb dades imprecises, impossibles, errònies i/o incompletes podrà comportar l'exclusió del licitador prèvia motivació. Els espectacles hauran de respectar els mínims descrits al Plec Tècnic, d'altra banda, poden esser millorables.( …)”*

La Mesa recorda que la presentació de memòries incompletes o amb dades incorrectes pot comportar l'exclusió del licitador (apartat 1.9.1 i article 139 LCSP).

La Mesa d'acord amb l'establert per la doctrina del TARC, (ex: Resolució 748/2022 ) decideix iniciar l'anàlisi de les 30 primeres pàgines que componen el conjunt de documents que ha presentat l'empresa PIROTECNIA IGUAL i que conformen la memòria preceptiva, d'acord amb l'establert en els plecs i l'exposat. L'ordre dels documents segons apareix a l'eina Sobre digital, és el següent:

|                               |                             |           |                                                      |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------|------------------------------------------------------|
| MEMÒRIA<br>VALORABLE<br>PLECS | PRECEPTIVA<br>CAL ATENIR-SE | NO<br>ALS | <a href="#">Nit del Foc -<br/>Monjos2026.pdf</a>     |
| MEMÒRIA<br>VALORABLE<br>PLECS | PRECEPTIVA<br>CAL ATENIR-SE | NO<br>ALS | <a href="#">Castell de Focs -<br/>Rapita2026.pdf</a> |
| MEMÒRIA<br>VALORABLE<br>PLECS | PRECEPTIVA<br>CAL ATENIR-SE | NO<br>ALS | <a href="#">Monjos-Castelldefocs<br/>2026(2).mp4</a> |
| MEMÒRIA<br>VALORABLE<br>PLECS | PRECEPTIVA<br>CAL ATENIR-SE | NO<br>ALS | <a href="#">Traques - Cal Rubió<br/>2026.pdf</a>     |
| MEMÒRIA<br>VALORABLE<br>PLECS | PRECEPTIVA<br>CAL ATENIR-SE | NO<br>ALS | <a href="#">Tronada Inici -<br/>Monjos2026.pdf</a>   |

#### 2.2.1.- Anàlisi dels documents presentats per PIROTECNIA IGUAL SA:

- Contingut del document “ Nit de Foc – Monjos2026” . 6 pàgines.

Els plecs tècnics disposen el contingut mínim següent:

“(…) 270 Unitats Pirotècniques  
DURADA: 4 Minuts (…)”

L'acte proposat disposa que comprendrà 223 unitats pirotècniques, **menys de les requerides als plecs tècnics. Incompleix els requisits mínims.**

- Document “ Castell de Focs-Rapita2026” . 19 pàgines.

Els plecs tècnics disposen el contingut mínim següent:





*“Resum contingut mínim del Castell de Cal Rubió i del Castell de la Ràpita*

*(...)Unitats Pirotècniques*

*2.150*

*Temps en minuts*

*( 7-8 Minuts )(...)”*

El castell de focs proposat per la licitadora estableix un numero d'unitats pirotècniques de 1597 i una durada de 375segons, per tant no respecten els mínims establerts als plecs, ni en les unitats mínimes ni en el temps.

- Document [“Traques - Cal Rubió 2026.pdf”](#). 2 pàgines.  
S'ajusta als plecs.
- Document [“Tronada Inici - Monjos2026.pdf”](#). 5 pàgines.  
Els plecs disposen el contingut mínim següent:

*“Fases 8*

*Temps en minuts (4 minuts)*

*Pes Matèria Reglamentada gr*

*22.000,00 gr (22'000 KGS)”*

No determina les fases com es demana al plecs, els qual diuen que cal determinar el total d'unitats per fases.

Així doncs, de l'anàlisi efectuat es conclou el següent:

| Document                      | Pàgines | Observacions                                           | Compliment Plecs |
|-------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|------------------|
| Nit del Foc - Monjos 2026     | 6       | 223 unitats pirotècniques < mínim 270                  | ✗                |
| Castell de Focs - Ràpita 2026 | 19      | 1.597 unitats i 375 s < mínims 2.150 unitats i 7-8 min | ✗                |
| Traques - Cal Rubió 2026      | 2       | Correcte                                               | ✓                |
| Tronada Inici - Monjos 2026   | 5       | No determina fases ni total unitats per fase           | ✗                |

Analitzat el contingut dels espectacles revisats, i atès que no és possible avaluar la resta d'espectacles inclosos en l'objecte del contracte per haver-se superat el màxim de pàgines establert en els plecs administratius, cal assenyalar que la no conformitat d'un dels espectacles amb els mínims tècnics constitueix motiu suficient d'exclusió del licitador. Aquesta conclusió es reforça pel fet que la memòria presentada no s'ajusta a les directrius dels plecs administratius, i no es pot determinar que la resta d'espectacles compleixi els requisits mínims exigits.

En virtut de l'exposat, cal tenir present l'establert en l'apartat 1.9.1 dels plecs, el qual determina explícitament : **La presentació de la memòria amb dades imprecises, impossibles, errònies i/o incompletes podrà comportar l'exclusió del licitador prèvia**





**motivació. Els espectacles hauran de respectar els mínims descrits al Plec Tècnic, d'altra banda, poden esser millorables.**

Per tant, i tenint en compte l'article 139 de la LCSP: "(...)les proposicions dels interessats s'han d'ajustar als plecs i la documentació que regeixen la licitació, i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per l'empresari(...)".

D'acord amb l'anteriorment exposat, la Mesa de Contractació acorda per UNANIMITAT l'exclusió del licitador PIROTECNIA IGUAL SA., per presentar una oferta no ajustada als plecs que regulen el contracte.

Per tant, proposa la seva exclusió i no valoració de l'oferta econòmica i dels altres criteris exposats en el sobre únic presentat per aquest licitador PIROTECNIA IGUAL SA

| EMPRESA               | NIF       | OFERTA      | PUNT<br>S<br>PREU | Criteri 1 (<br>màx. 10<br>p) | Criteri 2 (<br>màx. 15 p) | Criteri 3 (<br>màx. 15p) | Memoria                                 |
|-----------------------|-----------|-------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| PIROTECNIA IGUAL S.A. | A08623928 | 14.399,00 € | 60                | 10                           | 15                        | 15                       | NO COMPLEIX REQUISITS EXIGITS ALS PLECS |

### **3.- RESULTATS**

La Mesa procedeix a concloure els resultats de la licitadora que ha complert els requisits tècnics requerits en la licitació.

| EMPRESA                          | NIF       | OFERTA      | PUNTS<br>PREU | Criteri 1 (<br>màx. 10 p) | Criteri 2 (<br>màx. 15 p) | Criteri 3 (<br>màx. 15p) | Memoria                  | Total |
|----------------------------------|-----------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-------|
| ANTIGUA CASA MANUEL ESTALELLA SL | B08958209 | 14.500,00 € | 59,58         | 10                        | 15                        | 15                       | COMPLEIX REQUISITS PLECS | 99,58 |

### **4.- PROPOSTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ**

**Primer.-** Excloure de la licitació a l'empresa PIROTECNIA IGUAL SA atès que ha presentat una oferta que no respecta els requisits establerts als plecs tècnics i administratius que regulen el present contracte atès que alguns dels actes no compleixen els requisits de mínims establerts als plecs tècnics.

**Segon.-** D'acord amb els criteris de qualificació aprovats, la Mesa considera que l'oferta presentada per l'empresa ANTIGUA CASA MANUEL ESTALELLA SA, és l'empresa que hauria de ser declarada com la que ha presentat la millor oferta qualitat-preu, que es requereixi a l'empresa que en el **termini de 7 dies hàbils, presenti la documentació acreditativa de la constitució de la garantia definitiva** i la documentació acreditativa de la seva personalitat, capacitat i solvència econòmica i tècnica.





La licitadora proposada haurà de presentar per instància genèrica a la seu electrònica de l'ajuntament de Santa Margarida i els Monjos la documentació referida als plecs per acreditar la seva solvència i que s'assenyala a l'annex d'aquesta acta .

La Sra. Presidenta declara finalitzat l'acte, i perquè consti, s'estén la present Acta, signada pels components de la Mesa de Contractació, de tot el que en dono fe, com a Secretària autoritzant, essent les 12:00 h, de la data al començament indicada.

### La Presidenta

Maria Filomena Martínez Bravo

### Els Vocals

Bàrbara Medina Riambau

Judit Borjas Torrente

Alba Estévez Lopez

### La Secretària

Maria Angeles Gutiérrez Funes

### **Annex referent a la documentació a presentar per la contractació del SERVEI D'ESPECTACLES PIROTÈCNICS DE DIVERSES CELEBRACIONS AL MUNICIPI DE SANTA MARGARIDA I EL MONJOS (EXP. 6281/2025)**

- El licitador haurà de complir les condicions següents:
- Disposar de la solvència següent:

Només podran participar en aquesta licitació les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar, no estiguin incurses en una prohibició de contractar, i acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional.

En relació a la solvència econòmica i financera, caldrà:

- Acreditar un volum anual de negocis, que referit a l'any de més volum de negoci dels tres últims acabats, ha de ser almenys de 30.000,00 euros. L'acreditació es farà mitjançant comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l'empresari està inscrit al Registre, i en cas contrari pels que disposi al registre oficial en què hagi d'estar inscrit.
- L'empresa adjudicatària haurà d'acreditar la subscripció d'una assegurança de responsabilitat civil que compleixi els requisits establerts a la Instrucció Tècnica Complementària núm. 8 del Reglament d'articles pirotècnics i cartutxeria, per cobrir la seva activitat en la realització de l'espectacle. Caldrà que presenti





l'assegurança juntament amb el seu rebut en vigor i un compromís exprés de mantenir-la durant tots els esdeveniments del contracte.

L'assegurança d'indemnització per riscos professionals no pot ser inferior a 600.000,00 euros.

Respecte a la solvència tècnica i professional, caldrà:

- Disposar d'un mínim de dos certificats de correcta execució d'espectacles pirotècnics tipus Castells de focs, amb un contingut net explosiu (NEC) total mínim de 650 kg, realitzats en els darrers tres anys. Aquests certificats hauran d'estar expedits per l'òrgan públic o subjecte privat al qual s'hagi prestat servei.
- Disposar d'un mínim de 3 certificats de correcta execució d'espectacles pirotècnics tipus Tronades o Mascletà, amb un contingut net explosiu (NEC) total mínim de 70 kg, realitzats en els darrers tres anys. Aquests certificats hauran d'estar expedits per l'òrgan públic o subjecte privat al qual s'hagi prestat el servei.
- Disposar d'autorització especial per a conductors de mercaderies perilloses.
- Disposar de Certificat ADR dels vehicles que hagin d'efectuar el transport.
- Disposar d'autorització del taller o dipòsit de les mercaderies perilloses.
- Disposar d'un pla de seguretat i salut.
- Declaració de responsable de l'empresa en relació al compliment de la normativa vigent, pel transport, manipulació i ús de productes pirotècnics en la realització d'espectacles públics de focs artificials.
- Carnet d'Expert:

L'empresa haurà d'acreditar que el personal responsable del muntatge i dispar disposa del carnet d'expert (o certificat equivalent) per categories F4, T2 i P2, segons els models establerts en la ITC núm. 25. Caldrà que declari expressament qui serà el responsable d'executar aquestes accions i justifiqui que aquest/a està facultat / da per a fer-ho, o presentar un compromís conforme es compromet a assignar una persona pels espectacles que executi les actuacions amb acreditació suficient segons normativa.

- **Formalització del contracte**

La formalització del contracte es realitzarà de conformitat amb el que disposa l'article 153 LCSP, tenint en compte que en tractar-se d'un procediment obert abreujat, la formalització del contracte s'efectuarà mitjançant la signatura d'acceptació pel contractista d'aquesta proposta d'adjudicació ( art. 159.6g ).





AJUNTAMENT DE  
SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS

Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos  
Av. Catalunya, 74 - 08730 Santa Margarida i els Monjos  
Tel. 93 898 02 11  
[www.santamargaridaelsmonjos.cat](http://www.santamargaridaelsmonjos.cat)  
[info@smmonjos.cat](mailto:info@smmonjos.cat)

