



**HOSPITAL UNIVERSITARI
DE MATARÓ**
CONSORCI SANITARI DEL MARESME

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN
L'ACORD MARC, AMB TOTS ELS TERMES ESTABLERTS I AMB
DIVERSOS ADJUDICATARIS, PER LA REALITZACIÓ
D'EXPLORACIONS RADIOLÒGIQUES, PROVES DE MEDICINA
NUCLEAR I EMISSIÓ D'INFORMES PEL CONSORCI SANITARI
DEL MARESME**

EXPEDIENT CSdM 35/25-ASS

(IMP-SC-006)



ÍNDEX

1. INFORMACIÓ GENERAL DEL CONSORCI SANITARI DEL MARESME.....	3
2. ANTECEDENTS	3
3. NORMATIVA	3
4. OBJECTE	4
5. DURADA PREVISTA DE L'ACORD MARC I DELS CONTRACTES BASATS	4
6. PREVISIÓ D'ACTIVITAT I RÈGIM DE FUNCIONAMENT DE L'ACORD MARC I D'ADJUDICACIÓ DELS CONTRACTES BASATS.....	4
7. ESTIMACIÓ DE VOLUMETRIA ANUAL DE PROVES	5
8. PREU MÀXIM DE LICITACIÓ	8
9. CAPACITAT MÍNIMA	9
10. OPERATIVA DEL SERVEI.....	9
11. PRESTACIÓ DEL SERVEI.....	10
12. CIRCUIT ASSISTENCIAL	10
13. INFORMES.....	11
14. INTEGRACIÓ DE RESULTATS	12
15. INCIDÈNCIES	13
16. ALTRES CONDICIONS.....	13
17. EQUIP TÈCNIC QUE PRESTARÀ ELS SERVEIS OBJECTE DEL CONTRACTE.....	14
18. REQUERIMENTS TÈCNICS.....	14
19. ALTRES REQUERIMENTS.....	15
20. FACTURACIÓ I PAGAMENT	16
21. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PEL LICITADOR (SOBRE C).....	16
ANNEX 1. RÈGIM SANCIONADOR	18



1. INFORMACIÓ GENERAL DEL CONSORCI SANITARI DEL MARESME

El Consorci Sanitari del Maresme, en endavant CSdM, és una entitat en la qual participen el Servei Català de la Salut, el Consell Comarcal del Maresme i l'Ajuntament de Mataró.

L'objectiu del Consorci és l'execució d'activitats hospitalàries, assistencials, preventives, rehabilitadores, docents i d'investigació al servei de la població resident en l'àmbit sanitari de la comarca del Maresme i la seva àrea sanitària d'influència.

Són finalitats específiques del Consorci, l'assistència hospitalària integrada, vinculada a la xarxa d'assistència primària i coordinada amb altres nivells sociosanitaris, la prestació de serveis d'atenció primària de salut, la prestació de serveis de salut mental i la prestació de serveis d'atenció sociosanitària i social, la participació en la promoció de campanyes o tasques de medicina preventiva, proporcionar serveis de rehabilitació, la docència relacionada amb la sanitat i, en general, en matèria de salut física i mental.

Es pot complementar la informació descrita en aquest plec des de la pàgina web del CSdM <http://www.csdm.cat>

2. ANTECEDENTS

La capacitat actual del CSdM per a la realització de proves radiològiques no és suficient per donar resposta a totes les necessitats assistencials de l'àrea d'influència pel que resulta necessària la contractació dels serveis de proves externes de radiodiagnòstic.

El present document, que formarà part del contracte, té la finalitat de descriure les tasques a desenvolupar per part de les empreses adjudicatàries, per tal de que l'empresa licitadora pugui presentar proposta tècnic-econòmica per la realització dels treballs encarregats.

3. NORMATIVA

En execució de l'acord marc i dels contractes basats és d'obligat compliment la normativa vigent que resulti d'aplicació als serveis objecte dels mateixos, així com la normativa que, si s'escau, entri en vigor durant la vigència de l'acord marc i els contractes basats.

A títol enunciatiu i no exhaustiu a continuació s'enumera la principal normativa aplicable, que resultarà d'aplicació en la seva versió consolidada:

- DECRET 151/2017, de 17 d'octubre, pel qual s'estableixen els requisits i les garanties tècnico-sanitàries comunes dels centres i serveis sanitaris i els procediments per a la seva autorització i registre.

- REIAL DECRET 1277/2003, de 10 d'octubre, pel que s'estableixen les bases generals sobre autorització de centres, serveis i establiments sanitaris.

- LLEI 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l'autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d'informació i documentació clínica.

- LLEI 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d'informació concernent la salut i l'autonomia del pacient, i la documentació clínica.



- DECRET 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat.

- DECRET 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió dels residus sanitaris.

- LLEI Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

- REGLAMENT (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de les seves dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades)

-REIAL DECRET 1967/1999, de 23 de desembre, pel que s'estableixen criteris de qualitat en radiodiagnòstic.

Així com tota la normativa que resulti aplicable, tant en termes qualitatius com de seguretat, a les activitats de radiodiagnòstic.

També caldrà prestar els serveis d'acord amb tots aquells requeriments que estableixin el Departament de Salut de la Generalitat i el Servei Català de la Salut.

4. OBJECTE

Constitueix l'objecte de l'acord marc i dels contractes basats la realització d'exploracions radiològiques, proves de medicina nuclear i emissió d'informes pel Consorci Sanitari del Maresme.

Així com la regulació de les condicions mitjançant les quals els adjudicataris prestaran a CSdM els serveis de proves externes.

5. DURADA PREVISTA DE L'ACORD MARC I DELS CONTRACTES BASATS

L'acord marc tindrà una vigència de dos anys, a comptar des de l'endemà de la seva signatura i, arribada la data de la seva finalització, podrà ser prorrogat per períodes anuals fins a un màxim de dos anys més.

Els contractes basats tindran la durada que es determini en cada contracte, amb les limitacions legals de durada màxima de contractes de serveis..

6. PREVISIÓ D'ACTIVITAT I RÈGIM DE FUNCIONAMENT DE L'ACORD MARC I D'ADJUDICACIÓ DELS CONTRACTES BASATS

Es tracta d'un acord marc amb tots els termes establerts i amb una pluralitat d'empreses adjudicatàries.



En concret, l'acord marc s'adjudicarà a màxim 5 empreses, sempre i quan hagin presentat oferta i hagin resultat admeses en el mateix com a mínim aquest nombre d'operadors.

Els contractes basats en l'acord marc s'adjudicaran de forma directa, atès que es tracta d'un acord marc amb tots els termes establerts, segons les següents condicions objectives:

S'adjudicaran els contractes basats a les 3 empreses millor puntuades en cada lot de l'acord marc. L'import anual estimat de cada lot es dividirà segons la capacitat ofertada per cada empresa entre les 3 empreses adjudicatàries dels contractes basats del corresponent lot, sempre que les empreses adjudicatàries tinguin la capacitat per assumir aquest volum.

En el cas que, per cada lot, entre les 3 empreses anteriors no tinguin capacitat per assumir la totalitat de proves previstes en l'acord marc, s'adjudicarà també un contracte basat a la quarta empresa millor puntuada en l'acord marc. Se li adjudicaran, d'entre les proves que restin entre les adjudicades a les tres primeres empreses i les totals previstes a l'acord marc, el nombre de proves que hagi indicat en la seva oferta que té capacitat per realitzar setmanalment. El càlcul es farà en funció de la capacitat setmanal que indiqui en la seva oferta.

La norma anterior s'aplicarà successivament a fi de poder adjudicar la totalitat de proves previstes en l'acord marc.

Cadascun dels contractes basats podrà superar en un 10% l'import d'adjudicació sense que es consideri necessari tramitar una modificació contractual, d'acord amb el previst al Plec de Clàusules Administratives Particulars.

Quan al llarg del present plec es fa referència a l'adjudicatari s'està fent referència a l'adjudicatari de cada contracte basat en l'acord marc.

7. ESTIMACIÓ DE VOLUMETRIA ANUAL DE PROVES

En base al càlcul del pressupost màxim, en el quadre següent aportem informació sobre l'estimació de proves anuals dels diferents lots:



	LOT 1							
	Preu màxim	ANY 1		ANY 2		Unitats 2 anys	Import 2 anys	Total import lot
		Unitats	Total import	Unitats	Total import			
ECOGRAFIES	30	4.000	120.822	4.000	120.822	8.000	240.000	241.644
ECO DOPLER COLOR RENAL	69	12		12		24	1.644	
	LOT 2							
	Preu màxim	ANY 1		ANY 2		Unitats 2 anys	Import 2 anys	Total import lot
		Unitats	Total import	Unitats	Total import			
RESSONÀNCIES COLUMNA ESQUELET I CRANI	125	900	186.400	900	186.400	1.800	225.000	372.800
RESSONÀNCIES PARTS TOVES	150	200		200		400	60.000	
RESSONÀNCIA PROSTATATA MULTIPARAMÈTRICA	195	20		20		40	7.800	
CONTRAST	40	450		450		900	36.000	
SEDACIÓ	110	200		200		400	44.000	
	LOT 3							
	Preu màxim	ANY 1		ANY 2		Unitats 2 anys	Import 2 anys	Total import lot
		Unitats	Total import	Unitats	Total import			
ARTRORESSONÀNCIES	195	5	1.095	5	1.095	10	1.950	2.190
CONTRAST	40	3		3		6	240	
	LOT 4							
	Preu màxim	ANY 1		ANY 2		Unitats 2 anys	Import 2 anys	Total import lot
		Unitats	Total import	Unitats	Total import			
ANGIO-TAC	170	250	47.500	250	47.500	500	85.000	95.000
CONTRAST	40	125		125		250	10.000	
	LOT 5							
	Preu màxim	ANY 1		ANY 2		Unitats 2 anys	Import 2 anys	Total import lot
		Unitats	Total import	Unitats	Total import			
TAC CORONARI	220	150	37.650	150	37.650	300	66.000	75.300
CONTRAST	40	75		75		150	6.000	
SEDACIÓ	110	15		15		30	3.300	
	LOT 6							
	Preu màxim	ANY 1		ANY 2		Unitats 2 anys	Import 2 anys	Total import lot
		Unitats	Total import	Unitats	Total import			
TAC	75	50	5.850	50	5.850	100	7.500	11.700
CONTRAST	40	25		25		50	2.000	
SEDACIÓ	110	10		10		20	2.200	
	LOT 7							
	Preu màxim	ANY 1		ANY 2		Unitats 2 anys	Import 2 anys	Total import lot
		Unitats	Total import	Unitats	Total import			
RESSONANCIA CARDIACA	280	150	49.150	150	49.150	300	84.000	98.300
RESSONANCIA CARDIACA AMB ADENOSINA	390	5		5		10	3.900	
CONTRAST	40	75		75		150	6.000	
SEDACIÓ	110	20		20		40	4.400	
	LOT 8							
	Preu màxim	ANY 1		ANY 2		Unitats 2 anys	Import 2 anys	Total import lot
		Unitats	Total import	Unitats	Total import			
PIELOGRAFIA	70	37	3.190	37	3.190	74	5.180	6.380
CONTRAST	40	15		15		30	1.200	



	LOT 9							
	Preu màxim	ANY 1		ANY 2		Unitats 2 anys	Import 2 anys	Total import lot
		Unitats	Total import	Unitats	Total import			
PET-TC cos sencer amb 18F-PSMA	1.400	10	129.220	10	129.220	20	28.000	258.440
PET/TC cos sencer amb 18F-FDG	650	10		10		20	13.000	
PET/TC cos sencer amb 18F-FDG i contrast iodat	650	10		10		20	13.000	
PET/TC cervell amb 18F-FDG	476	10		10		20	9.520	
PET/TC cervell amb 18F-FDG i contrast iodat	476	10		10		20	9.520	
PET/TC cardíac amb 18F-FDG	877	10		10		20	17.540	
PET/TC cardíac amb 18F-FDG i contrast iodat	687	10		10		20	13.740	
PET/TC cos sencer amb 18F-Colina	877	10		10		20	17.540	
PET/TC de cos sencer amb 68Ga-Anàlegs Somatostatina	2.348	10		10		20	46.960	
SPECT miocardiaca perfusió repòs	225	10		10		20	4.500	
SPECT miocardiaca perfusió esforç	225	10		10		20	4.500	
SPECT miocardiaca amb pirofosfats	162	10		10		20	3.240	
SPECT paratiroidal amb TC	148	10		10		20	2.960	
SPECT amb transportadors de dopamina	1.023	10		10		20	20.460	
SPECT amb transportadors amb receptors de dopamina	1.315	10		10		20	26.300	
SPECT òssia	108	10		10		20	2.160	
SPECT òssia amb TC	108	10		10		20	2.160	
Gammagrafia miocardiaca amb pirofosfats	157	10		10		20	3.140	
Gammagrafia tiroïdal	31	10		10		20	620	
Gammagrafia paratiroidal	162	10		10		20	3.240	
Gammagrafia salival	140	10		10		20	2.800	
Gammagrafia renal	48	10		10		20	960	
Gammagrafia pulmonar de perfusió	54	10		10		20	1.080	
Gammagrafia pulmonar de ventilació	75	10		10		20	1.500	
Gammagrafia òssia	94	10		10		20	1.880	
Gammagrafia de leucòcits marcats	406	10		10		20	8.120	
Total imports						Import TOTAL 2 anys		

L'adjudicació de cada lot es realitzarà a l'empresa que obtingui la millor puntuació, d'acord amb la capacitat ofertada i els criteris establerts en el procés de valoració.

Aquests quadres s'han confeccionat tenint en compte els volums dels anys anteriors i entenent que es tracta d'un servei que pot variar en funció de diferents casuístiques, motiu pels qual els volums anuals poden variar.

No obstant l'anterior, CSdM no està obligada a requerir de l'adjudicatari els serveis de proves de radiodiagnòstic, medicina nuclear i altres proves diagnòstiques en aquestes quantitats i/o tipologies de proves si no escau.

En aquelles proves que no precisen sedació però el metge sol·licitant del CSdM valori la seva necessitat, així ho especificarà en la seva sol·licitud de derivació i la facturació de la prova es complementarà amb 110 € més del preu estipulat.



Si el metge responsable de dur a terme la prova per part de l'empresa adjudicatària considera necessària la sedació, haurà de comunicar-ho al CSdM perquè en faci la validació prèvia.

D'altra banda, en cas que el metge responsable de la realització de la prova consideri indicada l'administració de contrast, podrà dur-la a terme encara que no hagi estat sol·licitada prèviament pel CSdM, i s'aplicarà el preu corresponent establert a l'oferta econòmica aprovada.

En el cas que durant la vigència del contracte CSdM sol·liciti proves externes, de radiodiagnòstic i/o de medicina nuclear diferents a les previstes com estàndard en la taula anterior, l'adjudicatari estarà obligat a executar-les dins del present contracte, prèvia modificació de l'acord marc i del contracte basat corresponent per incorporar-la. Per a la realització d'aquestes proves, s'assimilarà la prova a una altra de les que inicialment formen part de l'objecte del contracte, en funció de la seva complexitat, i s'aplicarà l'import d'aquesta, el qual com a màxim podrà ser modificat a l'alça o a la baixa en un 20%, en els termes de l'article 222 de la LCSP.

Un cop tramitada la modificació del contracte i realitzada la prova, aquesta serà facturada per l'adjudicatari d'acord amb les condicions de facturació de CSdM.

8. PREU MÀXIM DE LICITACIÓ

Aquesta licitació, es compon de 9 lots per tal de maximitzar la concurrència, en tant que no tots els centres disposen de la capacitat requerida per a la realització de totes les proves diagnòstiques, segons el punt anterior.

L'adjudicatari facturarà un preu per cada exploració radiològica forfait, per tant, inclourà totes les despeses necessàries per a la realització de la prova/exploració:

- 1- Personal necessari: administratiu, mèdic, d'infermeria i tècnic
- 2- Equipaments
- 3- Consums de material sanitari i no sanitari
- 4- Fàrmacs (incloent anestèsics)
- 5- L'emissió dels informes corresponents
- 6- I qualsevol altra despesa que sigui necessària

Els licitadors hauran de presentar les seves ofertes econòmiques mitjançant l'annex OE. El preu ofertat s'entén per exploració radiològica informada i inclou tots els estudis realitzats a un pacient, sigui un estudi simple o complex. No es podrà sobrepassar en les ofertes el preu unitari màxim informat a l'annex OE esmentat. Les proposicions econòmiques que superin el preu unitari màxim per prova/exploració, quedaran automàticament desestimades.

Les proves que es dupliquin per problemes tècnics (exploració defectuosa, inconclusa, etc.), únicament es podran facturar una vegada.



9. CAPACITAT MÍNIMA

Les empreses hauran d'indicar en la seva oferta quin és el màxim de capacitat setmanal que tenen per a la realització de les proves objecte del contracte. La capacitat es mesurarà com el nombre de proves setmanals a les quals el adjudicatari es compromet a realitzar.

10. OPERATIVA DEL SERVEI

Per a la prestació d'aquest servei, els adjudicataris comptaran com a mínim amb un centre que disposarà de les següents dependències mínimes:

- Zona d'administració: el centre haurà de comptar amb una recepció de pacients per realitzar les funcions d'atenció i informació al pacient, presa de dades, etc. Aquesta zona comptarà també amb una sala d'espera, amb espai suficient per acollir els pacients i els seus acompanyats.
- Zona sanitària: el centre haurà de disposar d'una o diverses zones habilitades amb els equips mèdics necessaris per tal de realitzar les proves diagnòstiques descrites en el present plec. Tant la zona sanitària com els equips mèdics hauran d'estar en perfecte funcionament i disposaran d'un servei de manteniment tècnic que haurà de garantir els temps de parada mínim dels equips, control de fiabilitat (calendari de calibratges), neteja específica i manteniment dels nivells de qualitat adequats.
- Les instal·lacions hauran de complir les condicions de ventilació, il·luminació i dimensions adequades a l'activitat objecte del contracte i s'hauran de mantenir en tot moment en perfectes condicions d'ús i neteja, amb tot el seu equipament i material necessari.
- Equips: Tots aquells equips que s'utilitzin en l'execució del present contracte estaran en perfecte estat de funcionament, d'acord amb la normativa vigent aplicable pel que fa a la seva ubicació, funcionament i seguretat, ja siguin equips d'Electromedicina com de diagnòstic per la imatge. Tot el material que s'utilitzi en el centre haurà de comptar amb la certificació CE.
- En cas que sigui necessari utilitzar material i/o instrumental no fungible que requereixi ésser esterilitzat, el centre haurà de garantir la correcta esterilització i documentar els controls de garantia del procés d'esterilització.
- Zona de lavabos: Es disposarà de lavabos accessibles per a persones amb mobilitat reduïda
- Les instal·lacions hauran de ser adequades per tal de donar compliment a tota la normativa aplicable i en particular pel que fa a garantir la confidencialitat de les dades dels pacients.
- En cap cas existiran barreres arquitectòniques en l'accés a l'edifici on es trobi ubicat el centre, ni en les instal·lacions mateixes del centre.

El CSdM podrà comprovar, durant el procés de valoració de les ofertes, que el Centre Sanitari de l'adjudicatari compleix tots els requisits mínims i essencials exigits. La no acreditació o l'



incompliment d'aquests requisits mínims essencials comportaran l'exclusió de l'oferta del procés de licitació.

11. PRESTACIÓ DEL SERVEI

L'horari del servei serà de com a mínim 7 hores diàries en horari de matí i/o tarda, com a mínim 5 dies a la setmana. En cas de necessitat, es podrà ampliar l'horari del servei de manera extraordinària serà en caps de setmana evitant els dies festius de la Comunitat Autònoma.

La citació de les proves amb els pacients per part de l'adjudicatari es podrà realitzar per telèfon, SMS o qualsevol altre mitjà que permeti deixar constància en l'historial del pacient, de la data i l'hora de l'exploració.

Es permetrà a cada pacient, quan sigui derivat, que esculli la forma de citació.

Els terminis per a la realització de les proves, excepte en el cas que en la sol·licitud s'indiqui una data concreta posterior o s'indiqui que la prova ha de realitzar-se en data pròxima a la consulta de revisió, seran els següents:

- **Preferents:** màxim 30 dies (dies naturals).
- **Ordinàries:** màxim 90 dies (dies naturals)

A efectes de determinar els dies laborables, es tindrà en compte el calendari de festivitats nacionals, regionals i locals, en aquest darrer cas, del municipi on s'ubiqui el centre licitador.

12. CIRCUIT ASSISTENCIAL

1. El CSdM enviarà diàriament mitjançant correu electrònic encriptat la relació de proves a realitzar, adjuntant les ordres clíniques del metge on s'inclouran:
 - dades de contacte del pacient (telèfon i adreça)
 - CIP
 - edat del pacient
 - motiu de consulta
 - metge i servei sol·licitant
 - la data d'impressió (data de referència per al termini d'execució).
2. L'empresa adjudicatària contactarà amb el pacient segons els termes detallats al apartat 8 (Prestació del servei) del present plec, per comunicar-li a la data i hora de la prova.
3. En cas que amb les dades de contacte no es pugui contactar amb el pacient, l'empresa adjudicatària podrà demanar al CSdM revisió d'altres d'alternatives.
4. L'empresa adjudicatària haurà de demanar a cada pacient la signatura del corresponent document de consentiment informat per a la realització de la prova.



5. En cas que el pacient no es presenti el dia de la prova, demani una reprogramació o altres motius establerts, es citarà una segona vegada. En cas que no accepti cap de les dues programacions es podrà anul·lar la prestació.
6. L'empresa adjudicatària comunicarà a través d'un correu electrònic al Servei de Radiologia CSdM (radiologia@csdm.cat) quan en una exploració hi hagi alguna incidència o alguna troballa que requereixi alguna actuació preferent o urgent per part del CSdM, com en el cas de detectar una neoplàsia.
7. Els informes i les imatges resultants de les proves radiològiques s'hauran de lliurar diàriament a l'Hospital de Mataró.

Aquest lliurament es podrà efectuar mitjançant 2 opcions:

- Transmissió a través d'una integració correcta i segura, garantint la incorporació automàtica i segura dels informes i imatges als seus sistemes corporatius.
 - Enviament diari dels informes en format encriptat a l'adreça electrònica derivacionsexternes@csdm.cat, d'acord amb els requisits de seguretat i confidencialitat establerts en el plec. Addicionalment, setmanalment s'hauran de lliurar a l'Hospital de Mataró (Servei de Derivacions Externes) els CD's que continguin les imatges corresponents a les proves realitzades, seguint el procediment i el calendari especificat per l'Hospital.
8. L'empresa adjudicatària enviarà també setmanalment la relació de proves rebutjades: per pacients no localitzats, no presentats, anul·lacions voluntàries o altres incidències (per exemple pacients amb dimensions o pes no admès pels equips de radiodiagnòstic o altres motius justificats).
 9. Tots els enviaments per correu electrònic hauran d'encriptar-se, i protegir-se amb contrasenya segura.

13. INFORMES

Totes les proves hauran d'anar acompanyades del corresponent informe de resultats, signat per l'especialista corresponent amb el número de col·legiat.

L'informe haurà de contenir, com a mínim:

- a) Dades d'identificació del pacient
- b) Informació clínica aportada en l'imprès de sol·licitud
- c) Indicació de l'equip utilitzat
- d) Protocol de realització de la prova
- e) Protocol d'execució: tècnica/seqüències aplicades
- f) Incidències durant la realització de la prova (si n'hi hagués)
- g) Descripció i límits de la zona anatòmica explorada
- h) Descripció morfològica de les troballes patològiques, relacionades o no amb el diagnòstic que figuri en l'imprès de sol·licitud, així com les variacions anatòmiques de la normalitat, no patològiques.



El termini per emetre informes des de la realització de la prova serà de 48 hores en el cas de les proves urgents, i 7 dies per les ordinàries.

L'adjudicatària haurà de poder emetre duplicats d'informes en aquells casos que sigui necessari a conseqüència de qualsevol incidència en el circuit establert o per necessitats del CSdM.

14. INTEGRACIÓ DE RESULTATS

Es valorarà l'adequació tècnica de la solució proposada pel licitador per garantir la integració correcta i segura dels resultats de les proves radiològiques en els sistemes d'informació corporatius de l'Hospital de Mataró (SAP-ARGOS) i del Sistema Sanitari Públic Català(HC3/HES).

El Consorci Sanitari del Maresme (CSdM) facilitarà al proveïdor adjudicatari la informació necessària per a la realització de les proves diagnòstiques mitjançant un mecanisme segur de transmissió de dades.

Concretament, el CSdM enviarà un missatge estructurat a una ubicació SFTP proporcionada pel CSdM, que contindrà com a mínim la següent informació:

- Nom i cognoms del pacient
- Identificador d'història clínica del centre (ID pacient)
- Sexe
- Data de naixement
- Accession Number
- Codi de la prestació
- Descripció de la prestació
- Codi de facturació
- Altres camps necessaris per garantir la correcta identificació i traçabilitat de la prova

El proveïdor haurà d'utilitzar aquesta informació exclusivament per a la realització de la prova sol·licitada, d'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals.

Un cop realitzada la prova, dels del PACS del proveïdor haurà d'enviar els estudis d'imatge corresponents al PACS del CSdM mitjançant el protocol DICOM Storage (port 104) de forma segura, incorporant de manera íntegra i coherent les dades identificatives rebudes, especialment l'Accession Number i les dades bàsiques del pacient, per garantir la correcta integració i traçabilitat dels estudis.

Finalitzat l'enviament de les imatges, el proveïdor retornarà mitjançant el mateix canal SFTP:

- L'informe de resultats de la prova en format PDF estructurat
- Un fitxer/missatge de confirmació de realització de la prova
- Un fitxer/missatge de confirmació de la factura de la prova

Aquest retorn haurà d'utilitzar les mateixes dades identificatives facilitades pel CSdM en la petició inicial, de manera que permeti la incorporació automàtica o semiautomàtica de la informació al Sistema d'Informació Hospitalari (HIS) del CSdM.

El conjunt del procés haurà de garantir la seguretat, integritat, confidencialitat i traçabilitat de la informació intercanviada, així com la compatibilitat amb els sistemes d'informació del CSdM.



També es sol·licita un compromís del licitador, de que quan s'implementi i funcioni el sistema IS3 d'intercanvi de prestacions entre proveïdor no SISCAT, tingui la solució implementada en el termini de 6 mesos.

15. INCIDÈNCIES

L'empresa adjudicatària serà responsable dels aspectes que es detallen a continuació, en les àrees que intervenen:

- El metge especialista responsable haurà d'organitzar el treball de l'equip mèdic radiològic que realitzi el servei contractat. Addicionalment, serà el responsable de la signatura dels informes de troballes incidentals de les imatges radiològiques que es puguin generar durant el desenvolupament del servei.
- El servei de proves externes, radiodiagnòstic i/o medicina nuclear haurà de revisar en busca de troballes incidentals totes les proves obtingudes durant el desenvolupament de l'estudi.
- Aquesta revisió de les proves per identificar troballes incidentals tindrà com a finalitat la identificació de qualsevol tipus de troballa que pugui veure's a les proves realitzades i que tingui significat clínic per el pacient, tant a nivell cardiovascular com a qualsevol altre nivell.
- Si durant la revisió dels estudis, apareix alguna troballa incidental que no requereixi atenció mèdica preferent, es generarà un informe de troballa incidental que serà signat pel metge responsable.
- Aquest anàlisi, generació i validació d'informes de troballa incidental haurà d'estar completat en menys de 10 dies naturals comptant a partir del dia següent en el que el pacient realitza la prova.
- Si durant la revisió dels estudis, apareix alguna troballa incidental que sigui clínicament rellevant per el participant o bé que requereixi atenció mèdica preferent, a més de generar l'informe, el metge responsable haurà de comunicar-ho al responsable del servei de radiodiagnòstic del CSdM radiologia@csgm.cat per canalitzar la informació al metge sol·licitant en el termini màxim de dos dies laborables des de que es genera l'informe complet.

16. ALTRES CONDICIONS

L'empresa adjudicatària no podrà utilitzar el nom del CSdM i/o d l'Hospital de Mataró ni del de cap dels seus centres, ni actuar ni aparèixer davant tercers representant al CSdM i/o a Hospital de Mataró, sense autorització expressa i escrita d'aquesta.

L'empresa adjudicatària designarà una persona que assumirà la gestió directiva del servei objecte d'aquest contracte, i que tractarà directament amb el interlocutor assignat per la Direcció del CSdM els afers relacionats amb el contracte.

L'empresa adjudicatària disposarà d'un coordinador del servei, que gestionarà el dia a dia del servei objecte del contracte i que farà d'interlocutor amb el CSdM. El coordinador del servei serà el responsable de resoldre en primera instància les incidències que hi pugui haver en l'operativa diària del contracte. El CSdM designarà una persona que assumirà la responsabilitat del control i coordinació del servei, la qual tractarà directament els afers relacionats amb el desenvolupament normal del servei.



Els respectius responsables de l'execució del contracte hauran de supervisar, controlar i coordinar els treballs i verificar periòdicament tot allò que s'ha realitzat amb la finalitat d'assegurar que el servei contractat s'està portant a terme, conforme allò que s'ha establert al present plec i dins dels compromisos contractuals. El servei contractat estarà sotmès al control i vigilància del CSdM, estant l'adjudicatari obligat acceptar la inspecció dels recursos concertats quan fossin requerits i a remetre tota la documentació i informes que li siguin sol·licitats.

El CSdM no reconeixerà cap treball (i no es farà càrrec de les despeses ocasionades pels mateixos) que es realitzi fora de les condicions estipulades en el contracte que se subscriurà entre les parts.

17. EQUIP TÈCNIC QUE PRESTARÀ ELS SERVEIS OBJECTE DEL CONTRACTE

L'empresa adjudicatària haurà de comptar amb un equip tècnic adient per poder dur a terme els serveis objecte de l'acord marc. Aquest equip haurà d'estar correctament dimensionat per poder realitzar el nombre de proves setmanals respecte de les quals ha assumit el compromís en la seva oferta.

L'empresa adjudicatària serà responsable de la gestió dels serveis objecte del contracte, dotant-se de l'equip tècnic de persones amb la formació i la titulació adequada.

El licitador comptarà amb metges en possessió del títol d'especialista necessari per a la realització de les tècniques incloses en cada una de les exploracions objecte d'aquesta licitació, en número suficient per a garantir l'adequada atenció a la demanda assistencial i amb capacitat, formació i experiència en els requeriments tècnics específics que tals proves comporten.

El licitador haurà d'acreditar que compta amb un professional Diplomant/Llicenciat Universitari d'Infermeria que s'encarregui de la introducció de radio fàrmacs per via intravenosa.

El licitador haurà de presentar una relació del personal sanitari que adscriurà a l'execució del contracte, detallant i acreditant la titulació i especialitat de cada membre designat.

El personal adscrit que presti els serveis objecte d'aquest contracte en cap cas podrà incórrer en cap dels supòsits d'incompatibilitat previstos a la normativa vigent.

Entre l'equip de treballadors de l'Adjudicatari i CSdM no es crea cap vincle laboral ni dependència, essent l'adjudicatari el responsable, en la seva condició d'ocupador de tots els deures i obligacions que es deriven de la seva relació laboral amb els seus treballadors.

18. REQUERIMENTS TÈCNICS

L'empresa adjudicatària haurà d'acreditar que es troba inscrita al Registre de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris de Catalunya, disposant de l'autorització sanitària de funcionament en vigor de les especialitats o unitats assistencials en els termes recollits en aquest document.

Les empreses licitadores hauran de comptar amb els equips i accessoris tècnics necessaris per l'acompliment de l'objecte del contracte. Tots els equipaments i l'utillatge utilitzats hauran de complir totes les normes que els siguin d'aplicació per la legislació i normativa vigent. També haurà de disposar de les autoritzacions, llicències i acreditacions sanitàries de funcionament corresponents.



Les empreses licitadores hauran d'acreditar el compliment dels estàndards de qualitat legalment exigibles.

Les proves es duran a terme d'acord amb la normativa vigent en la matèria a nivell estatal així com les normes i d'altres disposicions legals reglamentàries en l'àmbit de Catalunya i tots aquells requeriments que estableixin el Departament de Salut de la Generalitat i el Servei Català de la Salut.

Els licitadors es comprometen a adaptar els seus equips i procediments a las millores que vagin sorgint en el mercat com a conseqüència dels avanços científics, havent d'especificar las millores en additaments, software o qualsevol altre component que es comprometi a realitzar en el futur. En quant a les actualitzacions de software dels equips, aquestes hauran de realitzar-se de forma periòdica i adaptar-se puntualment a la última versió vigent, havent de ser informades anualment de les mateixes a la Delegació de Salut.

Els contractistes disposaran de servei tècnic permanent i de manteniment (preventiu i correctiu) establert, en aquest sentit, les condicions de col·laboració amb les empreses subministradores per reduir al mínim els temps d'aturada dels equips, que en cap cas podran superar els dos dies laborables.

El contractista està obligat a notificar al responsable del contracte i a les organitzacions sanitàries afectades les aturades dels equips

L'empresa adjudicatària ha de disposar obligatòriament d'un protocol d'actuació en cas d'emergències mèdiques per atendre les incidències que poguessin sorgir. Igualment ha de comptar amb l'equipament per a la reanimació cardíoc- respiratòria en primera instància.

L'empresa adjudicatària haurà d'aportar certificacions, homologacions, autoritzacions, titulacions, llicències d'operador i en general tota aquella documentació exigida per la legislació vigent aplicable a l'objecte del present procediment. El servei es realitzarà garantint les màximes condicions de seguretat del pacient.

Les empreses adjudicatàries realitzaran les proves a las seves instal·lacions o les dels centres sanitaris d'altra titularitat on realitzin de forma habitual les proves.

Durant l'execució dels contractes, en cap cas les empreses adjudicatàries podran subcontractar aquesta activitat a tercers, atès que han estat seleccionades atenent a la capacitat del seu personal propi.

Totes les despeses necessàries per la realització de les proves, com personal mèdic, personal d'infermeria i tècnic, personal administratiu, equipaments, consums de material sanitari i no sanitari, fàrmacs, estudi anatomopatològic i qualsevol altre despesa necessària, seran a càrrec de l'empresa adjudicatària. El preu forfait que es facturarà per prova/exploració informada inclourà totes aquestes despeses, sense que hi hagi la possibilitat de cap mena de suplement per cap concepte.

19. ALTRES REQUERIMENTS

L'empresa adjudicatària ha de garantir la igualtat de tracte de tots el pacients i els seus drets.

L'empresa adjudicatària haurà d'estar en possessió de les corresponents assegurances de responsabilitat civil professional i patronal per fer front a qualsevol incidència que pugui sorgir en la prestació dels serveis objecte del present contracte.

L'empresa adjudicatària està obligada a prestar els serveis objecte de la present contractació atenent en tot moment a les disposicions vigents en matèria de prevenció de riscos laborals.



L'empresa adjudicatària ha de posar els elements informàtics necessaris (equips informàtics, programari i sistemes de comunicació) per a l'adequat acompliment de l'objecte del contracte.

L'empresa adjudicatària ha d'aplicar les mesures de seguretat d'ordre tècnic i organitzatiu, que han d'ésser d'obligat acompliment pel personal amb accés a les dades, automatitzades o no, de caràcter personal i als sistemes i instal·lacions que els suporten, tal i com preveuen La LLEI Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el REGLAMENT (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de les seves dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades)

Les instal·lacions asseguraran l'accés de vehicles de transport sanitari a les instal·lacions i permetran l'accés i el desplaçament de pacients en llitera o cadira de rodes.

20. FACTURACIÓ I PAGAMENT

El servei licitat es facturarà cada final de mes i l'adjudicatari inclourà en cada factura, a més de la referència expressa al número d'expedient de contractació, el detall dels serveis realitzats en aquell període, indicant tipologia de prova, data de realització i número d'autorització del CSdM.

CSdM no abonarà cap factura que incompleixi amb els requisits establerts en els punts establerts en els apartats anteriors.

El CSdM no es compromet a realitzar un nombre mínim de proves, doncs l'import d'adjudicació és estimat i no vinculant.

21. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PEL LICITADOR (SOBRE C)

Cal presentar l'oferta de forma estructurada i breu, evitant informació comercial que no sigui imprescindible.

La documentació a aportar (2 punts de l'índex) serà en format electrònic (format pdf) i inferior a **30 pàgines**.

Les ofertes hauran de contenir la següent informació en l'**INDEX següent**:

1. Annex OE, que inclourà:
 - Preu per exploració radiològica i el seu corresponent informe realitzat (sense iva). (€/informe).
 - Import per aplicar contrast
 - Import per aplicar sedació
 - Distància del centre fins a Mataró (en km)
 - Facilitat de contacte i disponibilitat amb un radiòleg de referència
 - Proximitat d'aparcament i accessibilitat amb transport públic:
 - Compromisos en relació al Compliment d'estàndards per a la Integració de Resultats Radiològics definits al Plec de Prescripcions Tècniques (apartat 14



**HOSPITAL UNIVERSITARI
DE MATARÓ**
CONSORCI SANITARI DEL MARESME

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIXEN
L'ACORD MARC, AMB TOTS ELS TERMES ESTABLERTS I AMB
DIVERSOS ADJUDICATARIS, PER LA REALITZACIÓ
D'EXPLORACIONS RADIOLÒGIQUES, PROVES DE MEDICINA
NUCLEAR I EMISSIÓ D'INFORMES PEL CONSORCI SANITARI
DEL MARESME**

Núm. Expedient: CSdM 35/25-ASS

2. Curriculum Vitae del metge que realitzarà els serveis objecte del contracte on s'acrediti l'experiència d'aquest en la realització d'exploracions radiològiques.
3. Capacitat: compromís de nombre de mínim d'exploracions radiològiques setmanals a realitzar.



ANNEX 1. RÈGIM SANCIONADOR

Les penalitats previstes en aquest Annex s'apliquen de forma preferent respecte les previstes al Plec de Clàusules Administratives Particulars i a la LCSP. El procediment d'imposició de penalitats serà el previst al Plec de Clàusules Administratives Particulars i a l'article 194 de la LCSP.

Es preveuen les següents penalitats per a les infraccions de les obligacions contractuals definides en els plecs que regeixen el present contracte.

Sense perjudici que les diferents penalitats previstes es puguin aplicar de forma acumulativa per a un mateix incompliment, cada penalitat aplicada de forma individual no podrà superar el 10% de l'import d'adjudicació del contracte i les diferents penalitats aplicades en un mateix contracte conjuntament no podran superar el 50% d'aquest import.

En concret, l'incompliment de les obligacions contractuals per part del contractista especificades en el Plec de Clàusules Administratives o Plec de Prescripcions Tècniques, donarà lloc a les penalitzacions que a continuació es determinen:

1. Manca de realització de les proves en els terminis acordats.

En cas de que l'empresa adjudicatària no realitzi les proves compromeses en els terminis establerts, per qualsevol motiu únicament atribuïble a l'adjudicatari, el CSdM podrà aplicar la penalització de 500€ per prova no realitzada en termini.

2. Dies de demora per entrega d'informe.

En cas de que l'entrega dels informes superi els dies establerts al Plec de Prescripcions Tècniques de la present licitació, el CSdM podrà aplicar la penalització de 20€ per dia natural de demora.

3. Incompliment en el contingut dels informes.

En cas que els informes no continguessin tots els punts especificats al Plec de Prescripcions Tècniques de la present licitació, el CSdM podrà aplicar la penalització de 100€ per informe.