

Núm. d'expedient: CS/AH04/1101454723/26/AMUP

Òrgan de contractació: Institut Català de la Salut-Gerenta de l'Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta

Objecte: Contractació d'una solució global per a les proves de bioquímica, immunoquímica i serologia, que inclogui solució preanalítica i cadena d'automatització pel Laboratori Clínic Territorial de Girona.

Tipus: Subministraments

Procediment d'adjudicació: Acord marc, per procediment obert

Resolució de modificació

Antecedents

Mitjançant resolució de la Gerenta de l'Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta, en data 28 de novembre de 2025 es va incoar l'expedient CS/AH04/1101454723/26/AMUP corresponent a la contractació d'una solució global per a les proves de bioquímica, immunoquímica i serologia, que inclogui solució preanalítica i cadena d'automatització pel Laboratori Clínic Territorial de Girona.

En data 28 de novembre de 2025 mitjançant resolució de la Gerenta de l'Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta, es va aprovar l'expedient i el plec de prescripcions tècniques que regeixen la contractació, així com la despesa corresponent.

En data 20 de gener de 2026 s'ha detectat diversos errors de transcripció que afecten al Annex 4. Criteris d'adjudicació – Annex 4.Criteris de valoració.xlsx del Plec de Clàusules administratives particulars (PCAP), on s'ha afegit una nova columna.

Així on diu:

AUTOMATITZACIÓ			25
	Criteri	Puntuació	Punts
Rendiment i Redundància	Solució d'automatització proposada que ofereixi redundància dels components crítics del sistema: - Mòdul d'entrada i sortida. - Centrífuga. - Destaponador. - Retaponador/Segellador. - Arxiu refrigerat. - Sistema d'emmagatzematge temporal.	Algun component no redundat = 0 punts Mínim 2 mòduls o més de cada component = 5 punts	5
	Solució d'automatització proposada amb doble carril de transport de tubs en cada sentit.	(SI/NO)	2
	Major capacitat de la solució d'automatització mesurada en nombre de mostres per hora que és capaç de gestionar	Menys de 4000 mostres/hora = 0 punts Igual o més de 4000 mostres/hora = 5 punts	5
Tratzabilitat	Major nombre de punts de control de la posició de la mostra en la solució d'automatització per a assegurar la màxima traçabilitat d'aquesta.	Solució amb més punts de control = 2 punts Resta = 0 punts	2
	Rebuig automàtic de mostres en l'arxiu refrigerat en funció de la prova i sense límit en el nombre de caducitats diferents.	(SI/NO)	2
Flexibilitat	Capacitat de recuperar al·lotes i mostres de l'arxiu refrigerat per a qualsevol dels mòduls d'entrada i sortida de la solució d'automatització a elecció de l'operador.	(SI/NO)	2
	Solució d'automatització proposada que inclogui la reserva d'espai de creixement per a la connexió potencial de diferents disciplines amb instrumentació addicional pròpia o d'altres proveïdors.	Comptarà com un espai disponible cada disciplina diferent per a la qual es reservi un espai a l'automatització (per ex. connectar dos instruments iguals només comptem com a 1 espai disponible) 2 o menys = 0 punts De 2 a 5 = 2 punts Més de 5 = 5 punts	5
Lab. Hosp. Josep Trueta	Solució d'automatització per a l'Hospital Josep Trueta que ocupi el menor espai possible (mòduls preanalítics, trams de cadena i analitzadors).	Solució amb el mínim espai = 2 punts Resta = 0 punts	2

INSTRUMENTACIÓ			27
	Criteri	Puntuació	Punts
Velocitat	Major velocitat de processament conjunta (bioquímica i immunoassaig) pel laboratori del Parc Hospitalari de Salt.	Màxima puntuació per a la solució amb la màxima velocitat i de forma proporcional a la resta de proveïdors	5
Eficiència	Capacitat dels mòduls analítics de mantenir controls i calibradors refrigerats a bord del sistema analític (no a temperatures) i que siguin programables de forma automàtica sense intervenció de l'operador.	(SI/NO)	3
	Manteniments diaris automàtics i programables.	(SI/NO)	5
	Instrumentació de bioquímica i immunoassaig que pipeteja directament sobre la mostra al portatubs individual sense que aquesta abandoni en cap moment el sistema d'automatització per entrar als instruments.	(SI/NO)	3
	Disposar de més d'un tipus de presentació (test per petaca de reacció) pels instruments d'immunoassaig per tal d'adequar-se millor a les diferents activitats dels laboratoris del Parc. Hosp. Salt i Trueta (Troponina, NT-ProBNP, PTH, Anticossos Hepatitis C, VIH i Antigen superfície Hepatitis B - HbsAg).	(SI/NO)	3
	Solució proposada que inclogui un únic model d'analitzador per a la realització de les proves de bioquímica i un únic model per les proves de immunoquímica en tots els laboratoris de la xarxa.	(SI/NO)	4
Qualitat	Sistema analític que treballi sense perjudici dels tests fotomètrics.	(SI/NO)	4

SOLUCIONS DIGITALS			8
	Criteri	Puntuació	Punts
Transformació digital	Solucions digitals de Suport Clínic amb les següents característiques: Flexibilitat. Personalització i construcció d'algoritmes: - De forma autònoma per part d'usuaris de perfil clínic - Basant-se en sintaxi de llenguatge general. Seguretat clínica. La solució inclou: - Mòdul específic per a la validació i auditoria dels algoritmes abans del seu pas a producció. - Mecanismes per a assegurar la consistència de les regles i evitar contradiccions en regles ja en funcionament. - Possibilitat de simulacions d'escenaris en temps real i amb dades reals. Rendiment: Per evitar problemes de rendiment de la solució: - Aportació documental d'una referència amb almenys 10.000 regles actives. - Solució independent del middleware/LIS per a assegurar que el seu funcionament no penalitzi el rendiment de la resta de solucions. Fiabilitat: - Comptar en almenys 5 referències (àmbit nacional) en la solució connectada a un mínim de 3 sistemes externs al laboratori (diferent del LIS i Middleware). Solució digital d'anàlisi de dades amb la capacitat de: - Anàlisi detallada i visual dels workflow de TAT per optimitzar les operacions del laboratori. - Anàlisi temporal i visual per mes, setmana, dia o hora del compliment de TAT, per a diferents seccions, per instruments o per tests. - Anàlisi estadística de les diferents fases del workflow amb la granularitat necessària (pre-pre-analítica i temps de transport; fase pre-analítica; centrífuga, destaposat, temps en l'automatització; temps de validació tècnica i clínica,...). - Anàlisi i generació d'informes detallats d'outliers, per dia, procedència, metge, instrument, tipus de mostra, test, etc...	(SI/NO)	4
		(SI/NO)	4

Ha de dir:

AUTOMATITZACIÓ				25
		Criteri	Puntuació	Punts
PHMI	Rendiment i Redundància	Solució d'automatització proposada que ofereixi redundància dels components crítics del sistema: - Mòdul d'entrada i sortida. - Centrífiga. - Destaponador. - Retaponador/Segellador. - Anxíu refrigerat. - Sistema d'emmagatzematge temporal.	Algun component no redundat = 0 punts Mínim 2 mòduls o més de cada component = 5 punts	5
		Solució d'automatització proposada amb doble carril de transport de tubs en cada sentit.	(SÍ/NO)	2
		Major capacitat de la solució d'automatització mesurada en nombre de mostres per hora que és capaç de gestionar	Ménys de 4000 mostres/hora = 0 punts Igual o més de 4000 mostres/hora = 5 punts	5
	Tratzabilitat	Major nombre de punts de control de la posició de la mostra en la solució d'automatització per a assegurar la màxima tratzabilitat d'aquesta.	Solució amb més punts de control = 2 punts Resta = 0 punts	2
		Rebuig automàtic de mostres en l'anxíu refrigerat en funció de la prova i sense límit en el nombre de caducitats diferents.	(SÍ/NO)	2
	Flexibilitat	Capacitat de recuperar al·loques i mostres de l'anxíu refrigerat per a qualsevol dels mòduls d'entrada i sortida de la solució d'automatització a elecció de l'operador. Solució d'automatització proposada que inclogui la reserva d'espai de creixement per a la connexió potencial de diferents disciplines amb instrumentació addicional pròpia o d'altres proveïdors.	(SÍ/NO) Comptarà com un espai disponible cada disciplina diferent per a la qual es reservi un espai a l'automatització (per ex. connectar dos instruments iguals només comptem com a 1 espai disponible) 2 o menys = 0 punts De 2 a 5 = 2 punts Més de 5 = 5 punts	5
HIT	Lab. Hosp. Josep Trueta	Solució d'automatització per a l'Hospital Josep Trueta que ocupi el menor espai possible (mòduls preanalítics, trams de cadena i analitzadors).	Solució amb el mínim espai = 2 punts Resta = 0 punts	2
INSTRUMENTACIÓ				27
		Criteri	Puntuació	Punts
PHMI	Velocitat	Major velocitat de processament conjunta (bioquímica i immunoassaig) pel laboratori del Parc Hospitalari de Salt.	Màxima puntuació per a la solució amb la màxima velocitat i de forma proporcional a la resta de proveïdors	5
LCTG	Eficiència	Capacitat dels mòduls analítics de mantenir controls i calibradors refrigerats a bord del sistema analític (no atemperats) i que siguin programables de forma automàtica sense intervenció de l'operador.	(SÍ/NO)	3
		Manteniments diaris automàtics i programables.	(SÍ/NO)	5
		Instrumentació de bioquímica i immunoassaig que pipetegi directament sobre la mostra al portatubs individual sense que aquesta abandoni en cap moment el sistema d'automatització per entrar als instruments.	(SÍ/NO)	3
		Disposar de més d'un tipus de presentació (test per petaca de reacció) pels instruments d'immunoassaig per tal d'adequar-se millor a les diferents activitats dels laboratoris del Parc. Hosp. Salt i Trueta (Troponina, NT-ProBNP, PTH, Anticòsos Hepatitis C, VIH i Antigen superfície Hepatitis B - HbsAg).	(SÍ/NO)	3
	Qualitat	Solució proposada que inclogui un únic model d'analitzador per a la realització de les proves de bioquímica i un únic model per les proves de immunoquímica en tots els laboratoris de la xarxa. Sistema analític que treballi sense reducció dels tests fotomètrics.	(SÍ/NO)	4
SOLUCIONS DIGITALS				8
		Criteri	Puntuació	Punts
LCTG	Transformació digital	Solucions digitals de Suport Clínic amb les següents característiques: Flexibilitat, Personalització i construcció d'algoritmes: - De forma autònoma per part d'usuaris de perfil clínic - Basant-se en sintaxi de llenguatge general. Seguretat clínic. La solució inclou: - Mòdul específic per a la validació i auditoria dels algoritmes abans del seu pas a producció. - Mecanismes per a assegurar la consistència de les regles i evitar contradiccions en regles ja en funcionament. - Possibilitat de simulacions d'escenaris en temps real i amb dades reals. Rendiment: Per evitar problemes de rendiment de la solució: - Aportació documental d'una referència amb almenys 10.000 regles actives. - Solució independent del middleware/LIS per a assegurar que el seu funcionament no penalitzi el rendiment de la resta de solucions. Fiabilitat: - Comptar en almenys 5 referències (àmbit nacional) en la solució connectada a un mínim de 3 sistemes externs al laboratori (diferent del LIS i Middleware).	(SÍ/NO)	4
		Solució digital d'anàlisi de dades amb la capacitat de: - Anàlisi detallada i visual dels workflow de TAT per optimitzar les operacions del laboratori. - Anàlisi temporal i visual per mes, setmana, dia o hora del compliment de TAT, per a diferents seccions, per instruments o per tests. - Anàlisi estadística de les diferents fases del workflow amb la granularitat necessària (pre-pre-analítica i temps de transport; fase pre-analítica; centrífugat, destaposat, temps en l'automatització; temps de validació tècnica i clínic, ...). - Anàlisi i generació d'informes detallats d'outliers, per dia, procedència, metge, instrument, tipus de mostra, test, etc...	(SÍ/NO)	4

Així :

- Quan consta LCTG vol dir que afecta als 3 laboratoris
- Quan consta HJT vol dir que tan sols afecta al laboratori del Trueta.
- Quan consta PHMJ només al laboratori del Hospital Santa Caterina. Parc Hospitalari Martí Julià.

Fonaments jurídics

D'acord amb l'article 122.1 de la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP), que estableix que els plecs de clàusules administratives particulars i els plecs de clàusules tècniques només poden ser modificats per error material, de fet o aritmètic.

Segons l'article 124 de la LCSP, s'ha procedit a la retroacció de les actuacions al moment d'aprovació dels plecs.

D'acord amb l'article 136.2 de la LCSP, donat que la modificació és significativa, s'ha procedit a ampliar el termini de presentació de les ofertes.

Vist el que preveu l'art. 16 de la Llei 8/2007, del 30 de juliol, de l'Institut Català de la Salut.

Resolc

Primer. Retrotraure les actuacions fins al moment anterior a l'aprovació del plec de prescripcions tècniques i de l'expedient, aprovant-los de nou amb les modificacions que s'assenyalen en aquesta resolució.

Segon. Modificar l'Annex 4. Criteris d'adjudicació – Annex 4.Criteris de valoració.xlsx del Plec de Clàusules administratives particulars (PCAP), on s'ha afegit una nova columna, de la següent manera:

Així on diu:

AUTOMATITZACIÓ			25
	Criteri	Puntuació	Punts
Rendiment i Redundància	Solució d'automatització proposada que ofereixi redundància dels components crítics del sistema: - Mòdul d'entrada i sortida. - Centrífuga. - Destaponador. - Retaponador/Segellador. - Arxiu refrigerat. - Sistema d'emmagatzematge temporal.	Algun component no redundat = 0 punts Mínim 2 mòduls o més de cada component = 5 punts	5
	Solució d'automatització proposada amb doble carril de transport de tubs en cada sentit.	(SI/NO)	2
	Major capacitat de la solució d'automatització mesurada en nombre de mostres per hora que és capaç de gestionar	Menys de 4000 mostres/hora = 0 punts Igual o més de 4000 mostres/hora = 5 punts	5
Tratzabilitat	Major nombre de punts de control de la posició de la mostra en la solució d'automatització per a assegurar la màxima traçabilitat d'aquesta.	Solució amb més punts de control = 2 punts Resta = 0 punts	2
	Rebuig automàtic de mostres en l'arxiu refrigerat en funció de la prova i sense límit en el nombre de caducitats diferents.	(SI/NO)	2
Flexibilitat	Capacitat de recuperar al·lotes i mostres de l'arxiu refrigerat per a qualsevol dels mòduls d'entrada i sortida de la solució d'automatització a elecció de l'operador.	(SI/NO)	2
	Solució d'automatització proposada que inclogui la reserva d'espai de creixement per a la connexió potencial de diferents disciplines amb instrumentació addicional pròpia o d'altres proveïdors.	Comptarà com un espai disponible cada disciplina diferent per a la qual es reservi un espai a l'automatització (per ex. connectar dos instruments iguals només comptem com a 1 espai disponible) 2 o menys = 0 punts De 2 a 5 = 2 punts Més de 5 = 5 punts	5
Lab. Hosp. Josep Trueta	Solució d'automatització per a l'Hospital Josep Trueta que ocupi el menor espai possible (mòduls preanalítics, trams de cadena i analitzadors).	Solució amb el mínim espai = 2 punts Resta = 0 punts	2

INSTRUMENTACIÓ			27
	Criteri	Puntuació	Punts
Velocitat	Major velocitat de processament conjunta (bioquímica i immunoassaig) pel laboratori del Parc Hospitalari de Salt.	Màxima puntuació per a la solució amb la màxima velocitat i de forma proporcional a la resta de proveïdors	5
Eficiència	Capacitat dels mòduls analítics de mantenir controls i calibradors refrigerats a bord del sistema analític (no a temperatures) i que siguin programables de forma automàtica sense intervenció de l'operador.	(SI/NO)	3
	Manteniments diaris automàtics i programables.	(SI/NO)	5
	Instrumentació de bioquímica i immunoassaig que pipeteja directament sobre la mostra al portatubs individual sense que aquesta abandoni en cap moment el sistema d'automatització per entrar als instruments.	(SI/NO)	3
	Disposar de més d'un tipus de presentació (test per petaca de reacció) pels instruments d'immunoassaig per tal d'adequar-se millor a les diferents activitats dels laboratoris del Parc. Hosp. Salt i Trueta (Troponina, NT-ProBNP, PTH, Anticossos Hepatitis C, VIH i Antigen superfície Hepatitis B - HbsAg).	(SI/NO)	3
	Solució proposada que inclogui un únic model d'analitzador per a la realització de les proves de bioquímica i un únic model per les proves de immunoquímica en tots els laboratoris de la xarxa.	(SI/NO)	4
Qualitat	Sistema analític que treballi sense perjudici dels tests fotomètrics.	(SI/NO)	4

SOLUCIONS DIGITALS			8
	Criteri	Puntuació	Punts
Transformació digital	Solucions digitals de Suport Clínic amb les següents característiques: Flexibilitat. Personalització i construcció d'algoritmes: - De forma autònoma per part d'usuaris de perfil clínic - Basant-se en sintaxi de llenguatge general. Seguretat clínica. La solució inclou: - Mòdul específic per a la validació i auditoria dels algoritmes abans del seu pas a producció. - Mecanismes per a assegurar la consistència de les regles i evitar contradiccions en regles ja en funcionament. - Possibilitat de simulacions d'escenaris en temps real i amb dades reals. Rendiment: Per evitar problemes de rendiment de la solució: - Aportació documental d'una referència amb almenys 10.000 regles actives. - Solució independent del middleware/LIS per a assegurar que el seu funcionament no penalitzi el rendiment de la resta de solucions. Fiabilitat: - Comptar en almenys 5 referències (àmbit nacional) en la solució connectada a un mínim de 3 sistemes externs al laboratori (diferent del LIS i Middleware). Solució digital d'anàlisi de dades amb la capacitat de: - Anàlisi detallada i visual dels workflow de TAT per optimitzar les operacions del laboratori. - Anàlisi temporal i visual per mes, setmana, dia o hora del compliment de TAT, per a diferents seccions, per instruments o per tests. - Anàlisi estadística de les diferents fases del workflow amb la granularitat necessària (pre-pre-analítica i temps de transport; fase pre-analítica; centrífuga, destaposat, temps en l'automatització; temps de validació tècnica i clínica,...). - Anàlisi i generació d'informes detallats d'outliers, per dia, procedència, metge, instrument, tipus de mostra, test, etc...	(SI/NO)	4
		(SI/NO)	4

Ha de dir:

		AUTOMATITZACIÓ		25
		Criteri	Puntuació	Punts
	Rendiment i Redundància	Solució d'automatització proposada que ofereixi redundància dels components crítics del sistema: - Mòdul d'entrada i sortida. - Centrífiga. - Destaponador. - Retaponador/Segellador. - Anxíu refrigerat. - Sistema d'emmagatzematge temporal.	Algun component no redundat = 0 punts Mínim 2 mòduls o més de cada component = 5 punts	5
		Solució d'automatització proposada amb doble carril de transport de tubs en cada sentit.	(SÍ/NO)	2
		Major capacitat de la solució d'automatització mesurada en nombre de mostres per hora que és capaç de gestionar	Menys de 4000 mostres/hora = 0 punts Igual o més de 4000 mostres/hora = 5 punts	5
PHMI	Tratabilitat	Major nombre de punts de control de la posició de la mostra en la solució d'automatització per a assegurar la màxima traçabilitat d'aquesta.	Solució amb més punts de control = 2 punts Resta = 0 punts	2
		Rebuig automàtic de mostres en l'anxíu refrigerat en funció de la prova i sense límit en el nombre de caducitats diferents.	(SÍ/NO)	2
	Flexibilitat	Capacitat de recuperar al·loques i mostres de l'anxíu refrigerat per a qualsevol dels mòduls d'entrada i sortida de la solució d'automatització a elecció de l'operador.	(SÍ/NO)	2
Solució d'automatització proposada que inclogui la reserva d'espai de creixement per a la connexió potencial de diferents disciplines amb instrumentació addicional pròpia o d'altres proveïdors.		Comptarà com un espai disponible cada disciplina diferent per a la qual es reservi un espai a l'automatització (per ex. connectar dos instruments iguals només comptem com a 1 espai disponible) 2 o menys = 0 punts De 2 a 5 = 2 punts Més de 5 = 5 punts	5	
HIT	Lab. Hosp. Josep Trueta	Solució d'automatització per a l'Hospital Josep Trueta que ocupi el menor espai possible (mòduls preanalítics, trams de cadena i analitzadors).	Solució amb el mínim espai = 2 punts Resta = 0 punts	2
		INSTRUMENTACIÓ		27
		Criteri	Puntuació	Punts
PHMI	Velocitat	Major velocitat de processament conjunta (bioquímica i immunoassaig) pel laboratori del Parc Hospitalari de Salt.	Màxima puntuació per a la solució amb la màxima velocitat i de forma proporcional a la resta de proveïdors	5
LCTG	Eficiència	Capacitat dels mòduls analítics de mantenir controls i calibradors refrigerats a bord del sistema analític (no atemperats) i que siguin programables de forma automàtica sense intervenció de l'operador.	(SÍ/NO)	3
		Manteniments diaris automàtics i programables.	(SÍ/NO)	5
		Instrumentació de bioquímica i immunoassaig que pipetegi directament sobre la mostra al portatubs individual sense que aquesta abandoni en cap moment el sistema d'automatització per entrar als instruments.	(SÍ/NO)	3
		Disposar de més d'un tipus de presentació (test per petaca de reacció) pels instruments d'immunoassaig per tal d'adequar-se millor a les diferents activitats dels laboratoris del Parc. Hosp. Salt i Trueta (Troponina, NT-ProBNP, PTH, Anticòsos Hepatitis C, VIH i Antigen superfície Hepatitis B - HbsAg).	(SÍ/NO)	3
		Solució proposada que inclogui un únic model d'analitzador per a la realització de les proves de bioquímica i un únic model per les proves de immunoquímica en tots els laboratoris de la xarxa.	(SÍ/NO)	4
	Qualitat	Sistema analític que treballi sense reduïció dels tests fotomètrics.	(SÍ/NO)	4
		SOLUCIONS DIGITALS		8
		Criteri	Puntuació	Punts
	Transformació digital	Solucions digitals de Suport Clínic amb les següents característiques: Flexibilitat. Personalització i construcció d'algoritmes: - De forma autònoma per part d'usuaris de perfil clínic - Basant-se en sintaxi de llenguatge general. Seguretat clínica. La solució inclou: - Mòdul específic per a la validació i auditoria dels algoritmes abans del seu pas a producció. - Mecanismes per a assegurar la consistència de les regles i evitar contradiccions en regles ja en funcionament. - Possibilitat de simulacions d'escenaris en temps real i amb dades reals. Rendiment: Per evitar problemes de rendiment de la solució: - Aportació documental d'una referència amb almenys 10.000 regles actives. - Solució independent del middleware/LIS per a assegurar que el seu funcionament no penalitzi el rendiment de la resta de solucions. Fiabilitat: - Comptar en almenys 5 referències (àmbit nacional) en la solució connectada a un mínim de 3 sistemes externs al laboratori (diferent del LIS i Middleware).	(SÍ/NO)	4
		Solució digital d'anàlisi de dades amb la capacitat de: - Anàlisi detallada i visual dels workflow de TAT per optimitzar les operacions del laboratori. - Anàlisi temporal i visual per mes, setmana, dia o hora del compliment de TAT, per a diferents seccions, per instruments o per tests. - Anàlisi estadística de les diferents fases del workflow amb la granularitat necessària (pre-pre-analítica i temps de transport; fase pre-analítica; centrífugat, destaposat, temps en l'automatització; temps de validació tècnica i clínica, ...). - Anàlisi i generació d'informes detallats d'outliers, per dia, procedència, metge, instrument, tipus de mostra, test, etc.	(SÍ/NO)	4

Així :

- Quan consta LCTG vol dir que afecta als 3 laboratoris
- Quan consta HJT vol dir que tan sols afecta al laboratori del Trueta.
- Quan consta PHMJ nomes al laboratori del Hospital Santa Caterina. Parc Hospitalari Martí Julià.

Tercer. Ampliar el termini de presentació d'ofertes.

Quart. Publicar aquesta modificació en el Perfil de contractant de l'Institut Català de la Salut, que es troba a la Plataforma de serveis de contractació pública (<https://contractaciopublica.gencat.cat>) i en el Diari Oficial de la Unió Europea.

Per delegació del Director Gerent de l' Institut
Català de la Salut de data 4 de juliol de 2024

Àngels Morales Lozano
Gerenta de l'Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta

Girona, 20 de gener de 2026.
Exp. núm. CS/AH04/1101454723/26/AMUP