



ACTA de la Mesa d'aprovació de l'informe de valoració de la documentació tècnica del Sobre 1

Expedient. CS/AH02/1101452981/25/PS

Objecte: Subministrament, instal·lació i posada en funcionament de l'equipament d'audiovisuals per la sala polivalent de l'Hospital Universitari de Bellvitge.

Han estat nomenats membres de la mesa de contractació:

Presidenta: Cristina Robles Agustín (Direcció Econòmic financera)

Vocals:

1 Funció de control intern: Sr. Ramon Moreno Fuentes (Cap d'Unitat de Gestió Econòmica)

2 Sr. Pere Sust Ballester (Assessor Jurídic de l'ICS a l'HUB)

3 Sra. Helena Chao Castro (Infraestructures i Serveis Generals)

4 Sra. Xenia Rodríguez Busquet (Cap d'Unitat de Contractacions Administratives)

Secretari: Sr. Alfons Mérida Campos (Tècnic de Contractacions Administratives)

Ordre del dia

Revisió de l'informe de valoració dels requisits mínims obligatoris i dels criteris d'adjudicació avaluable mitjançant un criteri de judici de valor presentat a la Mesa de Contractació de l'expedient CS/AH02/1101452981/25/PS, relatiu a la contractació del subministrament, instal·lació i posada en funcionament de l'equipament d'audiovisuals per la sala polivalent de l'Hospital Universitari de Bellvitge.

Desenvolupament de la sessió

En data 23 de gener de 2026, es constitueix vàlidament la Mesa de contractació, d'acord amb la normativa de desenvolupament (article 21 del Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic).

Aquesta sessió és continuació de la sessió relativa a l'obertura dels sobres 1.

S'inicia la sessió, amb la lectura i revisió del contingut del informe de valoració redactat pels tècnics corresponents (Veure Annex I).

D'acord amb les dades exposades a l'informe, es proposa l'exclusió de la següent empresa, pels motius indicats en l'informe annexat en aquesta acta (veure annex I):

- RUYBESA GLOBAL TECHNOLOGIES, S.L.

Per tant, el quadre de puntuacions del sobre 1 és el següent:



Doc. original signat per:
Juan Alfonso Merida Campos
23/01/2026,
CRISTINA ROBLES AGUSTÍN
23/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 23/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



041UKQMXVU8J0YQMCIU3SDE5P8P9HDT4

Data creació còpia:
23/01/2026 14:25:18

Pàgina 1 de 6



EMPRESA	PUNTUACIÓ SOBRE 1
DITEC COMUNICACIONES S.L	21 punts

D'acord amb el que anteriorment s'ha exposat, la Mesa adopta els següents:

Acords:

1. Aprovar l'informe tècnic de valoració de la documentació dels sobres 1, que s'annexa com Annex I.
2. Proposar l'exclusió de l'empresa RUYBESA GLOBAL TECHNOLOGIES, S.L. per no complir amb els requisits mínims obligatoris establerts en els plecs (veure detalls en l'informe de valoració de l'annex I).

I, sense més temes a tractar, la Presidència aixeca la sessió de la qual s'estén aquesta acta signada per el secretari i amb el vist-i-plau de la presidenta, quan són les 10:00 hores.

Contra aquest acte de la Mesa de contractació es podrà interposar recurs en via administrativa d'acord amb el que marca la LCSP.

Vist-i-plau
El president

La presidenta



Doc. original signat per:
Juan Alfonso Merida Campos
23/01/2026,
CRISTINA ROBLES AGUSTÍN
23/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 23/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



041UKQMXVU8J0YQMCIU3SDE5P8P9HDT4

Data creació còpia:
23/01/2026 14:25:18

Pàgina 2 de 6



ANNEX I – INFORME DE VALORACIÓ DEL SOBRE 1



Doc. original signat per:
Juan Alfonso Merida Campos
23/01/2026,
CRISTINA ROBLES AGUSTÍN
23/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 23/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



041UKQMXVU8J0YQMCIU3SDE5P8P9HDT4

Data creació còpia:
23/01/2026 14:25:18

Pàgina 3 de 6

INFORME DE VALORACIÓ DELS REQUISITS MÍNIMS OBLIGATORIS I DELS CRITERIS TÈCNICS SUBJECTIUS

EXPEDIENT: CS/AH02/1101452981/25/PS

OBJECTE: Subministrament, instal·lació i posada en funcionament de l'equipament d'audiovisuals per la sala polivalent de l'Hospital Universitari de Bellvitge.

VALORACIÓ

S'han presentat les empreses següents:

- DITEC COMUNICACIONES S.L
- RUYBESA GLOBAL TECHNOLOGIES, S.L.

En primer lloc, s'ha procedit a la revisió dels requisits mínims obligatoris de totes les empreses que s'han presentat. S'ha comprovat que compleixen amb les especificacions tècniques i funcionals que es demanen a la fitxa tècnica inclosa al PPT, amb excepció de l'empresa RUYBESA GLOBAL TECHNOLOGIES SL.

En relació al requeriment d'obligat compliment de l'apartat 2.2.5.1 exigint en el Plec de Prescripcions Tècniques, s'estableix que "els licitadors hauran de disposar **d'almenys 2 persones amb certificació CTS en vigor i caldrà incorporar la documentació d'aquesta certificació nominativa juntament amb l'oferta**", l'empresa RUYBESA GLOBAL TECHNOLOGIES SL únicament ha aportat una persona, amb el seu corresponent certificat, no aportat per tant, ni la segona persona requerida i en conseqüència, tampoc el segon certificat. Aquesta manca de documentació implica l'incompliment directe del requisit mínim obligatori establert al Plec de Prescripcions Tècniques.

Atès que la presentació de les dues certificacions CTS vigents és un requisit d'obligat compliment d'acord a l'apartat 2.2.5.1, la no aportació de la documentació exigida comporta l'exclusió de l'oferta de l'empresa RUYBESA GLOBAL TECHNOLOGIES SL del procediment de licitació.



Doc. original signat per:
Maria Elena Chao Castro
22/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 23/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0EQRMCC2D7T5D0KHE1EV4WH30K52JEU

Data creació còpia:
23/01/2026 09:22:39

Pàgina 1 de 3



Doc. original signat per:
Juan Alfonso Merida Campos
23/01/2026,
CRISTINA ROBLES AGUSTÍN
23/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 23/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



041UKQMXVU8J0YQMCIU3SDE5P8P9HDT4

Data creació còpia:
23/01/2026 14:25:18

Pàgina 4 de 6

Prestacions tècniques i funcionals	DITEC	RUBYESA
El sistema està format per:		
1 Sistema Vídeo		
1 pantalla LED de 98" UHD 500CD 16/7 per penjar a la paret, cal incloure el suport. Els reforços estan previstos en el projecte d'obra.	SI	SI
1 Camara PTZ FULL HD+,12x, USB/HDMI/IP PoE + RS-232	SI	SI
2 monitors 65" UHD 400CD16/7 per penjar a la paret, cal incloure suport. Els reforços estan previstos en el projecte d'obra.	SI	SI
1 Switcher Extensor de 2PC per dispositius USB3,0/HDMI	SI	SI
1 Distribuidor HDMI 4k 1:4	SI	SI
2 Sistema d'àudio		
30 unitats de delegat amb micròfon llarg de 48cm	SI	SI
1 Unitat de control i font d'alimentació per gravació	SI	SI
1 Processador digital de matriu de 6x4 amb AEC	SI	SI
1 Sistema inalàmbic de ma SM58 dual i receptor dual 518-562MHz	SI	SI
1 Amplificador 2x150 WRMS	SI	SI
8 Altaveus tipus pendant 6,5" 75W @8 Ohms 2-Way	SI	SI
3 Sistema de control		
Commutador Ethernet 16 ports PoE +2 Capa compatible -Parell trenat	SI	SI
Processador de control IPCP ProXi	SI	SI
Pantalla tàctil TouchLink Pro de 7" de sobretaula	SI	SI
Disseny d'interfície de control i programació	SI	SI
4 Infraestructura i cablejat		
1 Rack 19" metall 18 U per ubicar en sala tècnica	SI	SI
Cablejat i connectors. L'adjudicatari inclourà tot el cablejat i connectors necessaris per que el sistema audiovisual funcioni amb totes les prestacions definides en el plec	SI	SI
5 Instal·lació i posada en marxa		
Instal·lació, posada en marxa de tots els elements. Inclòs petit material necessari.	SI	SI
Característiques bàsiques del sistema		
Cal presentar esquema complet de la solució indicant les entrades per als diferents perifèrics, així com les sortides cap als diferents elements. Cal indicar, així mateix, la qualitat del senyal, tipus de senyal i nombre de cables necessaris.	SI	SI
La videoconferència s'haurà de realitzar a través de la plataforma corporativa de l'ICS, acceptant addicionalment també plataformes pròpies per comunicar-se. Ha de permetre enviar per videoconferència qualsevol imatge integrada al sistema, o bé la imatge composta.	SI	SI



Doc.original signat per:
Maria Elena Chao Castro
22/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 23/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0EQRMCCC2D7T5D0KHE1EV4WH30K52JEU

Data creació còpia:
23/01/2026 09:22:39

Pàgina 2 de 3



Doc.original signat per:
Juan Alfonso Merida Campos
23/01/2026,
CRISTINA ROBLES AGUSTÍN
23/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 23/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



041UKQMXVU8J0YQMCIU3SDE5P8P9HDT4

Data creació còpia:
23/01/2026 14:25:18

Pàgina 5 de 6

A continuació, es procedeix a la valoració tècnica objectiva de les empreses aplicant els criteris d'adjudicació que regeixen aquesta contractació.

Valoració criteris subjectius:

	Puntuació màxima	DITEC	
B.1.1 Característiques generals del sistema audiovisual		Valoració	Puntuació
Arquitectura i coherència del sistema	10 punts	El sistema presentat dona resposta a les necessitats plantejades i encaixa amb la distribució de la sala donant cobertura a tots els àmbits evidenciant-se en una proposta gràfica sobre la planta de la sala.	10
Facilitat d'ús i experiència d'usuari	7 punts	La pantalla tàctil i la programació permet un ús intuïtiu del sistema audiovisual sient autònoms els usuaris mitjançant presets configurats.	7
B.1.2 Pla d'implantació, infraestructura i cablejat			
Planificació i metodologia d'implantació	4 punts	La planificació inclou fases prèvies d'aprovisionament de materials i és coherent en l'ordre d'execució de les tasques. Pel que fa a la metodologia d'implantació no entra en la descripció.	2
Infraestructura i cablejat	4 punts	Fa una descripció generalista del cablejat tot i que si que entra en detall en l'equipament com el rack.	2

Helena Chao Castro
Infraestructures i Serveis Generals
Hospital Universitari de Bellvitge



Doc. original signat per:
Maria Elena Chao Castro
22/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 23/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0EQRMCCC2D7T5D0KHE1EV4WH30K52JEU

Data creació còpia:
23/01/2026 09:22:39

Pàgina 3 de 3



Doc. original signat per:
Juan Alfonso Merida Campos
23/01/2026,
CRISTINA ROBLES AGUSTÍN
23/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 23/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



041UKQMXVU8J0YQMCIU3SDE5P8P9HDT4

Data creació còpia:
23/01/2026 14:25:18

Pàgina 6 de 6