

VALORACIÓ PER A LA MESA DE CONTRACTACIÓ EN RELACIÓ AL COMPLIMENT DE LES PRESCRIPCIONS TÈCNiques DE LES OFERTES DELS LICITADORS DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MOBILIARI PER A LA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI.

EXP. NÚM.: URV.N01.04.01 SE 10/26

EMPRESSES QUE HAN PRESENTAT OFERTA:

TRANSMONTAJE SYF

EXPERT LINE, S.L.

SPAI OFICINA MEDITERRANIA SL

INAD-HOC HABITAT, S.L.

EMPRESSES EXCLOSES EN LA SESSIÓ DE LA MESA D'EXÀMEN DE LA DOC.-ADM.

TRANSMONTAJE SYF

1. ANÀLISI TÈCNICA I METODOLOGIA DE VALORACIÓ

El present informe té per objectiu **verificar de manera objectiva** que els productes de mobiliari oferts pels licitadors satisfan plenament les especificacions funcionals i de qualitat definides al Plec de Prescripcions Tècniques (PPT). El criteri fonamental per a aquesta verificació és la **funcionalitat**, assegurant que el subministrament és apte per a la correcta execució del contracte i la satisfacció de les necessitats de l'URV.

1.1. Metodologia de valoració: funcionalitat i equivalència de les etiquetes i/o certificats.

El criteri primordial per avaluar el compliment dels requisits tècnics del subministrament de mobiliari ha estat la **funcionalitat dels productes oferts**. És a dir, ens hem centrat en què el mobiliari compleixi el seu objectiu pràctic i de rendiment, més que en la simple possessió formal d'una etiqueta específica. D'acord amb la doctrina que seguidament es reproduïx, no s'ha exigit complir de manera exhaustiva i expressa la totalitat de les prescripcions, sinó que s'ha prioritzat l'assoliment de l'objectiu funcional per sobre de la mera verificació formal.

1.2. Fonament del terme "o equivalent"

La inclusió del terme "**o equivalent**" juntament amb etiquetes i certificats concrets és obligatòria per fomentar la lliure competència i la no-discriminació, d'acord amb els següents articles:

- Obligatorietat de l'equivalència (Art. 126.5.b) LCSP): Exigeix que, en referir-se a normes, especificacions o marques comercials, sempre s'afegeixi la menció "o equivalent".
- Acceptació d'equivalència (Art. 127.3 LCSP): Obliga a l'òrgan de contractació a acceptar l'oferta si el licitador no posseeix l'etiqueta o el certificat sol·licitat, però demostra, per qualsevol altre mitjà adequat (com informes de proves, fitxes tècniques o certificats alternatius), que el seu producte compleix de forma equivalent els requisits de l'etiqueta específica.
- El vincle funcional: És precisament la funcionalitat allò que permet a l'equip tècnic determinar si un mitjà d'acreditació alternatiu és vàlid, ja que ha de provar que el subministrament compleix els requisits de rendiment o exigències funcionals establerts al plec.

En essència, la valoració tècnica prioritza l'assoliment de l'objectiu funcional i de qualitat del subministrament per sobre de la mera verificació formal d'una etiqueta, assegurant alhora el compliment estricte de la legalitat en contractació pública.

1.3 Doctrina relacionada

La jurisprudència dels Tribunals Administratius de Recursos Contractuals (TARC) reforça la premissa que la valoració tècnica ha de ser objectiva, clara i centrada en la viabilitat tècnica i la funcionalitat, blindant el procés d'adjudicació davant d'impugnacions basades en meres inexactituds formals o documentals menors.

Aquesta doctrina estableix dos principis fonamentals:

1. **Requisit de l'incompliment exprés i clar (Recursos núm. 1329 i 1367/2025 C.A. Castilla-La Mancha; Resolució núm. 1673/2025 del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals):**
 - No es pot exigir als licitadors que les seves proposicions tècniques recullin de manera exhaustiva i expressa la totalitat de les prescripcions.
 - L'òrgan de contractació ha de centrar-se exclusivament en aquelles descripcions tècniques que siguin imprescindibles perquè la Mesa pugui valorar l'adequació de l'oferta al compliment de l'objecte del contracte.
 - Per tant, l'incompliment d'una prescripció tècnica ha de ser "**exprés i clar**" per justificar una exclusió.
2. **Exclusió lligada a la inviabilitat tècnica (Recursos núm. 105/2015 i Resolució 317/2015 del Tribunal Administratiu de Recursos Contractuals de la Junta d'Andalusia):**
 - Perquè un incompliment del Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) sigui determinant de l'exclusió, resulta necessari **acreditat sense cap mena de dubte** la falta de **viabilitat tècnica de l'oferta** o la seva **incoherència** amb els requisits tècnics essencials exigits al PPT.

- L'exclusió només es pot acordar si el plec preveu clarament la causa o si, analitzada l'oferta, es dedueix un incompliment dels requisits tècnics que comprometi de manera indubtable la funcionalitat o la coherència del subministrament amb l'objecte del contracte.

En conclusió, la doctrina estableix una línia vermella: les deficiències documentals o les petites desviacions que no comprometin la funcionalitat o la viabilitat tècnica de l'objecte del contracte **no són causes d'exclusió**. La valoració s'ha de focalitzar en si el producte o servei ofert satisfà l'objectiu funcional per al qual es licita.

2. COMPLIMENT PER PART DELS LICITADORS DE LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES:

S'ha elaborat un document, el qual es dona per reproduït en l'annex, en el que es fa una comprovació de que l'oferta s'ajusti a les prescripcions tècniques de la licitació.

En l'esmentat document s'han comprovat els següents paràmetres:

1. Si es troben incloses totes les partides descrites en el document per la licitació
2. Si s'aporten els certificats definits a la descripció de cadascun dels productes (en el cas de que es demanin)
3. Si el producte ofert, en el cas de que no sigui el mateix definit a la descripció del document de licitació, es pot considerar com "equivalent"
4. Valoració de si és pot considerar que s'ajusta al PTT

A la casella on s'indica si s'ajusta al PTT d'acord amb el criteri de funcionalitat descrit a l'apartat 1, s'indica **SI** o **NO**

Quan a la casella s'indica SI, s'entén que compleix

Quan a la casella s'indica NO, s'entén que no compleix i no és esmenable

Quan a la casella s'indica X, s'entén que cal aportar documentació complementària (per exemple certificats o aclariments)

S'adjunta com a document annex un quadre amb les valoracions per cadascuna de les empreses licitadores i la valoració i/o comentaris per cada producte ofert.

3. INCIDÈNCIES DETECTADES EN L'ANALISI DE LA DOCUMENTACIÓ DELS LICITADORS

LICITADOR. EXPERT / LINE

1. Al document d'oferta, pel que fa a la referència EQ040002 del capítol 4 de mobiliari auxiliar i altres, el licitador ha ofert papereres de 18L, el Plec de Prescripcions Tècniques indica que les papereres han de tenir capacitat de 30L. **Es considera un incompliment del document de Prescripcions Tècniques.**
2. Al document de l'oferta no s'ha trobat en el llistat el mobiliari amb referència EQ010006. (10 ut)

3. Pel que fa a referències sobre les que caldria informació addicional per determinar si s'ajusten al PPT, s'indiquen les següents:

- EQ010002: Taula Class 140x60xh73,4 cm. o equivalent amb tapa bilaminada 19mm de gruix acabat en blanc polar. Cantell termofusionat de 2mm de gruix
- EQ010005: Bench F25 o equivalent de 180x162,4xh74cm. amb tapa bilaminada 19mm de gruix acabat blanc polar. Cantell termofusionat de 2mm de gruix.
- EQ010007: Taula F25 amb faldó o equivalent 180x80xh74cms amb tapa bilaminada 19mm de gruix acabat roure. Cantell termofusionat de 2mm de gruix.
- EQ010008:Taula F25 o equivalent 180x80xh74cm. amb tapa bilaminada 19mm de gruix acabat roure. Cantell termofusionat de 2mm de gruix.
- EQ010009: Taula F25 o equivalent 160x80xh74cm. amb tapa bilaminada 19mm de gruix acabat roure. Cantell termofusionat de 2mm de gruix.
- EQ010012: Taula rodona per reunions Ø110xh74cm. amb tapa bilaminada 25mm de gruix acabat roure. Cantell termofusionat de 2mm de gruix.
- EQ010013: Taula rodona per reunions Ø125xh74cm. amb tapa bilaminada 25mm de gruix acabat roure. Cantell termofusionat de 2mm de gruix.
- EQ010017: Taula Bat Office o equivalent de 200x80cm. Sobre de fusta Noguera natural de 30mm. Top access metàl·lic posició esquerra amb safata recollida de cables
- EQ010018: Taula de reunions Bat Office o equivalent de 200x100cms Sobre de fusta Noguera natural de 30mm. Inclou top access i safata per cablejat.
- EQ030001: Armari Plus o equivalent de 90x42,5x196cms. tot portes. Laterals, sostre, base, trasera i portes a partir tauló de partícules amb recobriment melamínic 19mm de gruix. Inclou 4 prestatges interiors a partir tauló de partícules amb recobriment melamínic 25mm de gruix.
- EQ030002: Armari Plus o equivalent de 90x60x196cms. tot portes. Laterals, sostre, base, trasera i portes a partir tauló de partícules amb recobriment melamínic 19mm de gruix. Inclou 4 prestatges interiors a partir tauló de partícules amb recobriment melamínic 25mm de gruix.
- EQ030004: Armari Plus o equivalent de dimensions totals 90x42,5xh196cms. Fins 74 cms d'alçada portes de melamina, de 74 a 196cms portes de vidre. Laterals, sostre, base, trasera i portes baixes a partir tauló de partícules amb recobriment melamínic 19mm de gruix. Portes altes de amb bastidor d'alumini acabat gris plata i llunes de vidre laminat.
- EQ030005: Armari Plus o equivalent de 90x42,5xh196cms. tot portes. Laterals, sostre, base, trasera i portes a partir tauló de partícules amb recobriment melamínic 19mm de gruix. Inclou 4 prestatges interiors a partir tauló de partícules amb recobriment melamínic 25mm de gruix.
- EQ030006: Armari Plus o equivalent de 90x42,5xh196cms. tot portes. Laterals, sostre, base, trasera i portes a partir tauló de partícules amb recobriment melamínic 19mm de gruix. Inclou 4 prestatges interiors a partir tauló de partícules amb recobriment melamínic 25mm de gruix.
- EQ030007: Arxiu Plus o equivalent de 90x42,5xh74cms. tot portes. Laterals, sostre, base, trasera i frontals a partir tauló de partícules amb recobriment melamínic 19mm de gruix. Frontals i sostre acabat roure. Cos acabat blanc polar.

Bastidors per a carpetes penjants metàl·lics cargolats a guies metàl·liques amb rodaments de boles.

- EQ030009: Armari Plus o equivalent de 90x42,5xh74cms. tot portes. Laterals, sostre, base, trasera i portes a partir tauló de partícules amb recobriment melamínic 19mm de gruix. Inclou 1 prestatge interior a partir tauló de partícules amb recobriment melamínic 25mm de gruix. Portes i sostre.
- EQ030010: Armari Plus o equivalent de 45x42,5xh74cms. tot portes. Laterals, sostre, base, trasera i portes a partir tauló de partícules amb recobriment melamínic 19mm de gruix. Inclou 1 prestatge interior a partir tauló de partícules amb recobriment melamínic 25mm de gruix. Portes i sostre acabat roure.

LICITADOR. INAD-HOC HABITAT SL

1. Al document d'oferta, pel que fa a les referències EQ020001, EQ020002 i del capítol 1 de taules, bancs i bucs, el licitador ha ofert taules sense electrificació, el Plec de Prescripcions Tècniques indica que les taules han de disposar d'electrificació. **Es considera un incompliment del document de Prescripcions Tècniques.**
2. Així mateix, pel que fa a les referències EQ010017 i EQ010018 del capítol 2 de cadires i bancs, el licitador ha ofert cadires amb certificats UNE-EN 16139:215 de nivell 2, el Plec de Prescripcions Tècniques indica les cadires han de disposar de certificats UNE-EN 16139:215 amb un nivell 3. **Es considera un incompliment del document de Prescripcions Tècniques.**
3. Al document de l'oferta no s'ha trobat en el llistat el mobiliari amb referència el mobiliari amb referència EQ010007. (2 ut)
4. Pel que fa a referències sobre les que caldria informació addicional per determinar si s'ajusten al PPT s'indiquen les següents:
 - EQ010002: Taula Class 140x60xh73,4 cm. o equivalent amb tapa bilaminada 19mm de gruix acabat en blanc polar. Cantell termofusionat de 2mm de gruix.
 - EQ010005: Bench F25 o equivalent de 180x162,4xh74cm. amb tapa bilaminada 19mm de gruix acabat blanc polar. Cantell termofusionat de 2mm de gruix.
 - EQ010006: Taula F25 o equivalent 180x80xh74cm. amb tapa bilaminada 19mm de gruix acabat roure. Cantell termofusionat de 2mm de gruix.
 - EQ010008: Taula F25 o equivalent 180x80xh74cm. amb tapa bilaminada 19mm de gruix acabat roure. Cantell termofusionat de 2mm de gruix.
 - EQ010009: Taula F25 o equivalent 160x80xh74cm. amb tapa bilaminada 19mm de gruix acabat roure. Cantell termofusionat de 2mm de gruix.
 - EQ010012: Taula rodona per reunions Ø110xh74cm. amb tapa bilaminada 25mm de gruix acabat roure. Cantell termofusionat de 2mm de gruix.
 - EQ010013: Taula rodona per reunions Ø125xh74cm. amb tapa bilaminada 25mm de gruix acabat roure. Cantell termofusionat de 2mm de gruix.

Xavier Romaní Bové, Arquitecte

Tarragona, desembre de 2025

ANNEX I

	EXPERT LINE	INAD-HOC HABITAT SL	SPA I OFICINA MEDITERRANIA SL
TAULES, BANCS I BUCS			
1. EQ010001 Taula Class 140x60xh73,4cm. o equivalent amb tapa bilaminada 19mm de gruix acabat blanc polar. Cantell termofusionat de 2mm de gruix.	MODEL OFERT: TEMPO / MOBEL LINEA	MODEL OFERT: M4 INCLINADA-PORTICO / LIMOBEL	MODEL OFERT: CLASS / FORMA 5
	Aporta : Fitxa tècnica	Aporta : Fitxa tècnica	Aporta : Fitxa tècnica
	Aporta : Certificats producte i llistats general	Aporta : Certificats producte	Aporta : Certificats producte
	Aporta : Declaració ambiental inclòs en llistat	Aporta : Declaració ambiental del producte	Aporta : Declaració ambiental del producte
	S'ajusta al PPT SI	S'ajusta al PPT SI	S'ajusta al PPT SI
2. EQ010002 Taula Class 140x60xh73,4 cm. o equivalent amb tapa bilaminada 19mm de gruix acabat en blanc polar. Cantell termofusionat de 2mm de gruix	MODEL OFERT: TEMPO / MOBEL LINEA // ELECTRIFICACIÓ-	MODEL OFERT: M4 INCLINADA-PORTICO / LIMOBEL// ELECTR.-	MODEL OFERT: CLASS / FORMA 5 // MECANISMES
	Aporta : Fitxa tècnica	Aporta : Fitxa tècnica	Aporta : Fitxa tècnica
	Aporta : Certificats producte i llistat general	Aporta : Certificats producte	Aporta : Certificats producte
	Aporta : Declaració ambiental en llistat	Aporta : Declaració ambiental del producte	Aporta : Declaració ambiental del producte
	Aporta : Electrificació / Descripció	Aporta : Electrificació / Descripció	Aporta : Electrificació / Fitxa tècnica (Bachmann)
Aporta : Electrificació / Cal aportar documentació addicional	Aporta : Electrificació / Cal aportar documentació addicional	Aporta : Electrificació / Certificats producte (Bachmann)	
S'ajusta al PPT X	S'ajusta al PPT X	S'ajusta al PPT SI	
3. EQ010003 Taula Class 200x60xh73,4cm. o equivalent amb tapa bilaminada 19mm de gruix acabat blanc polar. Cantell termofusionat de 2mm de gruix.	MODEL OFERT: TEMPO / MOBEL LINEA	MODEL OFERT: M4 INCLINADA-PORTICO / LIMOBEL	MODEL OFERT: CLASS / FORMA 5
	Aporta : Fitxa tècnica	Aporta : Fitxa tècnica	Aporta : Fitxa tècnica
	Aporta : Certificats producte i llistat general	Aporta : Certificats producte	Aporta : Certificats producte
	Aporta : Declaració ambiental en llistat	Aporta : Declaració ambiental del producte	Aporta : Declaració ambiental del producte
	S'ajusta al PPT SI	S'ajusta al PPT SI	S'ajusta al PPT SI
4. EQ010004 Taula Zama o equivalent de 160x67xh74cm. amb tapa bilaminada 19mm de gruix acabat blanc polar. Cantell termofusionat de 2mm de gruix	MODEL OFERT: TEMPO / MOBEL LINEA	MODEL OFERT: M4 INCLINADA-PORTICO / LIMOBEL	MODEL OFERT: ZAMA / FORMA 5
	Aporta : Fitxa tècnica	Aporta : Fitxa tècnica	Aporta : Fitxa tècnica
	Aporta : Certificats producte i llistat general	Aporta : Certificats producte	Aporta : Certificats producte
	Aporta : Declaració ambiental en llistat	Aporta : Declaració ambiental del producte	Aporta : Declaració ambiental del producte
	S'ajusta al PPT SI	S'ajusta al PPT SI	S'ajusta al PPT SI
5. EQ010005 Bench F25 o equivalent de 180x162,4xh74cm. amb tapa bilaminada 19mm de gruix acabat blanc polar. Cantell termofusionat de 2mm de gruix.	MODEL OFERT: TEMPO / MOBEL LINEA // ELECTRIFICACIÓ-	MODEL OFERT: NIX / LIMOBEL // ELECTRIFICACIÓ-DADES	MODEL OFERT: F25 / FORMA 5 // MECANISMES BACHMANN
	Aporta : Fitxa tècnica	Aporta : Fitxa tècnica	Aporta : Fitxa tècnica
	Aporta : Certificats producte i llistat general	Aporta : Certificats producte	Aporta : Certificats producte
	Aporta : Declaració ambiental en llistat	Aporta : Declaració ambiental del producte	Aporta : Declaració ambiental del producte
	Aporta : Electrificació / Descripció	Aporta : Electrificació / Descripció	Aporta : Fitxa tècnica (Bachmann)
Aporta : Electrificació / Cal aportar documentació addicional	Aporta : Electrificació / Cal aportar documentació addicional	Aporta : Certificats producte (Bachmann)	
S'ajusta al PPT X	S'ajusta al PPT X	S'ajusta al PPT SI	
6. EQ010006 Taula F25 o equivalent 180x80xh74cm. amb tapa bilaminada 19mm de gruix acabat roure. Cantell termofusionat de 2mm de gruix.	MODEL OFERT: NO ESTÀ DINS DEL LLISTAT DE L'OFERTA	MODEL OFERT: NIX / LIMOBEL // ELECTRIFICACIÓ-DADES	MODEL OFERT: F25 / FORMA 5 // MECANISMES BACHMANN
		Aporta : Fitxa tècnica	Aporta : Fitxa tècnica
		Aporta : Certificats producte	Aporta : Certificats producte
		Aporta : Declaració ambiental del producte	Aporta : Declaració ambiental del producte
		Aporta : Electrificació / Descripció	Aporta : Fitxa tècnica (Bachmann)
	Aporta : Electrificació / Cal aportar documentació addicional	Aporta : Certificats producte (Bachmann)	
S'ajusta al PPT NO	S'ajusta al PPT X	S'ajusta al PPT SI	
7. EQ010007 Taula F25 amb faldó o equivalent 180x80xh74cms amb tapa bilaminada 19mm de gruix acabat roure. Cantell termofusionat de 2mm de gruix.	MODEL OFERT: TEMPO / MOBEL LINEA// ELECTRIFICACIÓ-	MODEL OFERT: NO ESTÀ DINS DEL LLISTAT DE L'OFERTA	MODEL OFERT: F25 / FORMA 5 // MECANISMES BACHMANN
	Aporta : Fitxa tècnica		Aporta : Fitxa tècnica
	Aporta : Certificats producte i llistat general		Aporta : Certificats producte
	Aporta : Declaració ambiental en llistat		Aporta : Declaració ambiental del producte
	Aporta : Electrificació / Descripció		Aporta : Fitxa tècnica (Bachmann)
Aporta : Electrificació / Cal aportar documentació addicional		Aporta : Certificats producte (Bachmann)	
S'ajusta al PPT X	S'ajusta al PPT NO	S'ajusta al PPT SI	
8. EQ010008 Taula F25 o equivalent 180x80xh74cm. amb tapa bilaminada 19mm de gruix acabat roure. Cantell termofusionat de 2mm de gruix.	MODEL OFERT: TEMPO / MOBEL LINEA// ELECTRIFICACIÓ-	MODEL OFERT: NIX / LIMOBEL // ELECTRIFICACIÓ-DADES	MODEL OFERT: F25 / FORMA 5 // MECANISMES BACHMANN
	Aporta : Fitxa tècnica	Aporta : Fitxa tècnica	. Aporta : Fitxa tècnica
	Aporta : Certificats producte i llistat general	Aporta : Certificats producte	Aporta : Certificats producte
	Aporta : Declaració ambiental en llistat	Aporta : Declaració ambiental del producte	Aporta : Declaració ambiental del producte
	Aporta : Electrificació / Descripció	Aporta : Electrificació / Descripció	Aporta : Fitxa tècnica (Bachmann)
Aporta : Electrificació / Cal aportar documentació addicional	Aporta : Electrificació / Cal aportar documentació addicional	Aporta : Certificats producte (Bachmann)	
S'ajusta al PPT X	S'ajusta al PPT X	S'ajusta al PPT SI	
9. EQ010009 Taula F25 o equivalent 160x80xh74cm. amb tapa bilaminada 19mm de gruix acabat roure. Cantell termofusionat de 2mm de gruix.	MODEL OFERT: TEMPO / MOBEL LINEA// ELECTRIFICACIÓ-	MODEL OFERT: NIX / LIMOBEL // ELECTRIFICACI-DADES	MODEL OFERT: F25 / FORMA 5 // MECANISMES BACHMANN
	Aporta : Fitxa tècnica	Aporta : Fitxa tècnica	. Aporta : Fitxa tècnica
	Aporta : Certificats producte i llistat general	Aporta : Certificats producte i llistat general	. Aporta : Certificats producte
	Aporta : Declaració ambiental en llistat	Aporta : Declaració ambiental	. Aporta : Declaració ambiental del producte
	Aporta : Electrificació / Descripció	Aporta : Electrificació / Descripció	. Aporta : Fitxa tècnica (Bachmann)
Aporta : Electrificació / Cal aportar documentació addicional	Aporta : Electrificació / Cal aportar documentació addicional	. Aporta : Certificats producte (Bachmann)	
S'ajusta al PPT X	S'ajusta al PPT X	S'ajusta al PPT SI	
	MODEL OFERT: TEMPO / MOBEL LINEA	MODEL OFERT: NIX / LIMOBEL	MODEL OFERT: F25 / FORMA 5

ANNEX I

10. EQ010010 Ala F25 o equivalent 100x56x74cm. amb tapa bilaminada 19mm de gruix acabat roure. Cantell termofusionat de 2mm de gruix.	Aporta : Fitxa tècnica	Aporta : Fitxa tècnica	Aporta : Fitxa tècnica
	Aporta : Certificats producte i llistats general	Aporta : Certificats producte	Aporta : Certificats producte
	Aporta : Declaració ambiental inclòs en llistat	Aporta : Declaració ambiental del producte	Aporta : Declaració ambiental del producte
	S'ajusta al PPT SI	S'ajusta al PPT SI	S'ajusta al PPT SI
11. EQ010011 Buc amb rodes bilaminat 3 calaixos 43x53x59cm. Laterals, sostre i frontals a partir tauló de partícules amb recobriment melamínic 19mm de gruix	MODEL OFERT: OH SYSTEMS / MOBEL LINEA	MODEL OFERT: NHB HYDRA B / LIMOBEL	MODEL OFERT: BUC LAMINAT RODANT / FORMA 5
	Aporta : Fitxa tècnica	Aporta : Fitxa tècnica	Aporta : Fitxa tècnica
	Aporta : Llistats general sense certificats / Cal aportar documentació addicional	Aporta : Certificats producte	Aporta : Certificats producte
	Aporta : Declaració ambiental en llistat	Aporta : Declaració ambiental del producte	Aporta : Declaració ambiental del producte
S'ajusta al PPT SI	S'ajusta al PPT SI	S'ajusta al PPT SI	
12. EQ010012 Taula rodona per reunions Ø110xh74cm. amb tapa bilaminada 25mm de gruix acabat roure. Cantell termofusionat de 2mm de gruix.	Model ofert: ECO / MOBEL LINEA	Model ofert: NIX / LIMOBEL	Model ofert: TAULA REUNIÓ OPERATIVA / FORMA 5
	Aporta : Fitxa tècnica	Aporta : No aporta documentació	Aporta : Fitxa tècnica
	Aporta : No aporta certificats / Cal aportar documentació addicional	Aporta : Cal aportar documentació addicional	Aporta : Certificats producte
	Aporta : Declaració ambiental inclòs en llistat		Aporta : Declaració ambiental del producte
S'ajusta al PPT X	S'ajusta al PPT X	S'ajusta al PPT SI	
13. EQ010013 Taula rodona per reunions Ø125xh74cm. amb tapa bilaminada 25mm de gruix acabat roure. Cantell termofusionat de 2mm de gruix.	Model ofert: ECO / MOBEL LINEA	Model ofert: NIX / LIMOBEL	Model ofert: TAULA REUNIÓ OPERATIVA / FORMA 5
	Aporta : Fitxa tècnica	Aporta : No aporta documentació	Aporta : Fitxa tècnica
	Aporta : No aporta certificats / Cal aportar documentació addicional	Aporta : Cal aportar documentació addicional	Aporta : Certificats producte
	Aporta : Declaració ambiental inclòs en llistat		Aporta : Declaració ambiental del producte
S'ajusta al PPT X	S'ajusta al PPT X	S'ajusta al PPT SI	
14. EQ010014 Taula Hexa o equivalent de 180x90xh74cm. amb tapa bilaminada 25mm de gruix acabat roure hera amb relleu aserrat. Cantell termofusionat de 2mm de gruix.	Model ofert: HEXA / FORMA 5	Model ofert: HEXA / FORMA 5	Model ofert: HEXA / FORMA 5
	Aporta : Fitxa tècnica	Aporta : Descripció	Aporta : Fitxa tècnica
	Aporta : Certificats producte	Aporta :	Aporta : Certificats producte
	Aporta : Declaració ambiental inclòs en llistat	Aporta :	Aporta : Declaració ambiental del producte
S'ajusta al PPT SI	S'ajusta al PPT SI	S'ajusta al PPT SI	
15. EQ010015 Taula de reunions F25 280x120xh74cm. amb tapa bilaminada 19mm de gruix acabat roure. Cantell termofusionat de 2mm de gruix.	Model ofert: TEMPO / MOBEL LINEA	Model ofert: NIX / LIMOBEL	Model ofert: F25 / FORMA 5
	Aporta : Fitxa tècnica	Aporta : Fitxa tècnica	Aporta : Fitxa tècnica
	Aporta : Certificats producte i llistats general	Aporta : Certificats producte i llistat general	Aporta : Certificats producte
	Aporta : Declaració ambiental del producte	Aporta : Declaració ambiental	Aporta : Declaració ambiental del producte
S'ajusta al PPT SI	S'ajusta al PPT SI	S'ajusta al PPT SI	
16. EQ010016 Taula de reunions F25 o equivalent 200x80xh74cm. amb tapa bilaminada 19mm de gruix acabat roure. Cantell termofusionat de 2mm de gruix.	Model ofert: TEMPO / MOBEL LINEA	Model ofert: NIX / LIMOBEL	Model ofert: F25 / FORMA 5
	Aporta : Fitxa tècnica	Aporta : Fitxa tècnica	Aporta : Fitxa tècnica
	Aporta : Certificats producte i llistats general	Aporta : Certificats producte i llistat general	Aporta : Certificats producte
	Aporta : Declaració ambiental inclòs en llistat	Aporta : Declaració ambiental	Aporta : Declaració ambiental del producte
S'ajusta al PPT SI	S'ajusta al PPT SI	S'ajusta al PPT SI	
17. EQ010017 Taula Bat Office o equivalent de 200x80cm. Sobre de fusta Noguera natural de 30mm. Top access metàl·lic posició esquerra amb safata recollida de cables	Model ofert: PING PONG / FAMO // ELECTRIFICACIÓ-DADES	Model ofert: BAI OFFICE/ AKABA // ELECTRIFICACIÓ-DADES	Model ofert: BATT OFFICE / AKABA // ELECTRIFICACIÓ
	Aporta : Fitxa tècnica	Aporta : Descripció . No hi ha electrificació	Aporta : Descripció producte
	Aporta : Electrificació / Descripció	Aporta : Fitxa tècnica (enllaç)	Aporta : Fitxa tècnica (Bachmann)
	Aporta : Electrificació / Cal aportar documentació addicional	Aporta : No aporta electrificació	Aporta : Certificats producte (Bachmann)
S'ajusta al PPT X	S'ajusta al PPT NO	S'ajusta al PPT SI	
18. EQ010018 Taula de reunions Bat Office o equivalent de 200x100cms Sobre de fusta Noguera natural de 30mm. Inclou top access i safata per cablejat	Model ofert: PING PONG / FAMO // ELECTRIFICACIÓ-DADES	Model ofert: BAI OFFICE/ AKABA// ELECTRIFICACIÓ-DADES	Model ofert: BATT OFFICE /AKABA // ELECTRIFICACIÓ
	Aporta : Fitxa tècnica	Aporta : Descripció. No hi ha electrificació	Aporta : Descripció producte
	Aporta : Descripció producte electrificació	Aporta : Fitxa tècnica (enllaç)	Aporta : Fitxa tècnica (Bachmann)
	Aporta : Electrificació / Descripció	Aporta : No aporta electrificació	Aporta : Certificats producte (Bachmann)
Aporta : Electrificació / Cal aportar documentació addicional			
S'ajusta al PPT X	S'ajusta al PPT NO	S'ajusta al PPT SI	
19. EQ010019	Model ofert: ESTUDIO GEAR MUSIC	Model ofert: ESTUDIO GEAR MUSIC	Model ofert: ESTUDIO GEAR MUSIC
	Aporta : Fitxa tècnica	Aporta : Descripció	Aporta : Descripció producte
		Aporta : Fitxa tècnica (enllaç)	

ANNEX I

Taula d'estudi musical, 3 nivells Professional Audio. Escritori d'estudi/ Gear music, 8U, ref. 128241 o equivalent.	S'ajusta al PPT	SI	S'ajusta al PPT	SI	S'ajusta al PPT	SI
	20. EQ010020 Taula portàtil - pala Ztool ref. 1020 de Mitplay o equivalent, de polipropilè amb els perímetre arrodonit, superfície texturitzada. Aplilable.	Model ofert: ZTOOL 1020 / MIRPLAY		Model ofert: ZTOOL 1020 / MIRPLAY		Model ofert: ZTOOL 1020 / MIRPLAY
	Aporta : Fitxa tècnica		Aporta : Descripció		Aporta : Descripció producte	
			Aporta : Fitxa tècnica (enllaç)		Aporta : Fitxa tècnica	
	S'ajusta al PPT	SI	S'ajusta al PPT	SI	S'ajusta al PPT	SI
21. EQ010021 Carro Ztool Trolley ref. 43/1037 de Mirplay o equivalent per emmagatzemar pala Ztool, (40 uts.). D'estructura metàl·lica pintada epoxi-poliester RAL 9006, amb rodes amb fré	MODEL OFERT: CARRO ZTOOL TROLLEY 43.1037 / MIRPLAY		MODEL OFERT: CARRO ZTOOL TROLLEY 43.1037 / MIRPLAY		MODEL OFERT: CARRO ZTOOL TROLLEY 43.1037 / MIRPLAY	
	Aporta : Fitxa tècnica		Aporta : Descripció		Aporta : Fitxa tècnica	
	S'ajusta al PPT	SI	S'ajusta al PPT	SI	S'ajusta al PPT	SI

ANNEX I

	EXPERT LINE	INAD-HOC HABITAT SL	SPA I OFICINA MEDITERRANIA SL
02. CADIRES I BANCS			
1. EQ020001 Cadira Kabi o equivalent sense braços. Estructura de tub d'acer Ø16mm pintats amb pintura en pols epoxi/polièster de 50 a 90 micres de gruix segons color. Adherència ISO 2409 Gt 0 i impacte ASTM 2794 2,5 Joule D/R. Seient i respalller monocasc 70% polipropilè i 30% fibra de vidre.	MODEL OFERT: LOTUS 4L / ENEA	MODEL OFERT: NOOM 50 / ACTIU	MODEL OFERT : KABI / AKABA
	Aporta : Fitxa tècnica / Carcassa diferent característiques	Aporta : Fitxa tècnica	Aporta : Fitxa tècnica
	Aporta : Certificats producte	Aporta : Certificats producte/ No compleix certificat UNE-EN 16139:215. Nivell 2	Aporta : Certificats producte
	Aporta : Declaració ambiental inclòs en llistat	Aporta : Declaració ambiental del producte	Aporta : Declaració ambiental del producte
	S'ajusta al PPT SI	S'ajusta al PPT NO	S'ajusta al PPT SI
2. EQ020002 Cadira Kabi o equivalent amb braços. Estructura de tub d'acer Ø20mm pintats amb pintura en pols epoxi/polièster de 50 a 90 micres de gruix segons color. Adherència ISO 2409 Gt 0 i impacte ASTM 2794 2,5 Joule D/R. Seient i respalller monocasc 70% polipropilè i 30% fibra de vidre.	MODEL OFERT: LOTUS 4L / ENEA	MODEL OFERT: NOOM 50 / ACTIU	MODEL OFERT: KABI / AKABA
	Aporta : Fitxa tècnica	Aporta : Fitxa tècnica	Aporta : Fitxa tècnica
	Aporta : Certificats producte	Aporta : Certificats producte/ No compleix certificat UNE-EN 16139:215. Nivell 2	Aporta : Certificats producte
	Aporta : Declaració ambiental inclòs en llistat	Aporta : Declaració ambiental del producte	Aporta : Declaració ambiental del producte
	S'ajusta al PPT SI	S'ajusta al PPT NO	S'ajusta al PPT SI
3. EQ020003 Cadira Dot.Pro o equivalent amb mecanisme Trasla per regulació la profunditat del seient fins 5 cms. Mecanisme sincro Motion amb 25° d'inclinació del respalller i 10° del seient	MODEL OFERT: MESH5 / SYTA	MODEL OFERT: STAY 30 / ACTIU	MODEL OFERT : DOT-PRO / FORMA 5
	Aporta : Fitxa tècnica	Aporta : Fitxa tècnica	Aporta : Fitxa tècnica
	Aporta : Certificats producte	Aporta : Certificats producte	Aporta : Certificats producte
	S'ajusta al PPT SI	S'ajusta al PPT SI	S'ajusta al PPT SI
4. EQ020004 Cadira Kabi sense braços o equivalent. Estructura de tub d'acer Ø16mm pintats amb pintura en pols epoxi/polièster de 50 a 90 micres de gruix segons color. Adherència ISO 2409 Gt 0 i impacte ASTM 2794 2,5 Joule D/R	MODEL OFERT: LOTUS 4L / ENEA	MODEL OFERT: NOOM 50 / ACTIU	MODEL OFERT: KABI / AKABA
	Aporta : Fitxa tècnica	Aporta : Fitxa tècnica	Aporta : Fitxa tècnica
	Aporta : Certificats producte	Aporta : Certificats producte/ No compleix certificat UNE-EN 16139:215. Nivell 2	Aporta : Certificats producte
	Aporta : Declaració ambiental inclòs en llistat	Aporta : Declaració ambiental del producte	Aporta : Declaració ambiental del producte
	S'ajusta al PPT SI	S'ajusta al PPT NO	S'ajusta al PPT SI
5. EQ020005 Cadira ID Trim. o equivavent. Seient i respalller tapissat model "Plano" acabat a escollir. Respatlller amb mecanisme FlowMotion bloquejable. Seient amb ajust de profunditat	MODEL OFERT: ID TRIM / VITRA	MODEL OFERT: ID TRIM / VITRA	MODEL OFERT: ID TRIM / VITRA
	Aporta : Fitxa tècnica	Aporta : Fitxa tècnica	Aporta : Fitxa tècnica
	Aporta : Certificats producte	Aporta : Fitxa tècnica (enllaç)	Aporta : Certificats producte
	S'ajusta al PPT SI	S'ajusta al PPT SI	S'ajusta al PPT SI
6. EQ020006 Cadira Mia Bàsic ref. 43/1028 de Cantiléver o equivalent, amb seient ergonòmic monobloc de polipropilè amb el respalller curvat de color negre, blanc, ivory, verd mint, terracota, ocre, o blau navy.	MODEL OFERT: MIA BASIC / MIRPLAY	MODEL OFERT: MIA BASIC / MIRPLAY	MODEL OFERT: MIA BASIC / MIRPLAY
	Aporta : Fitxa tècnica	Aporta : Fitxa tècnica	Aporta : Fitxa tècnica
	Aporta : Certificat producte	Aporta : Fitxa tècnica (enllaç)	Aporta : No aporta certificat
	S'ajusta al PPT SI	S'ajusta al PPT SI	S'ajusta al PPT SI
7. EQ020007 Cadira Bika o equivalent amb 4 potes sense braços composta per un bastidor estructural de polipropilè i una làmina respalller i seient de polipropilè. Sota el seient 4 topalls per l'apilament de polietilè	MODEL OFERT: BIKA / FORMA 5	MODEL OFERT: MIA BASIC / MIRPLAY	MODEL OFERT: BIKA / FORMA 5
	Aporta : Fitxa tècnica	Aporta : Fitxa tècnica	Aporta : Fitxa tècnica
	Aporta : Certificats producte	Aporta : Fitxa tècnica (enllaç)	Aporta : Certificats producte
	S'ajusta al PPT SI	S'ajusta al PPT SI	Aporta : Declaració ambiental del producte
8. EQ020008 Cadira ID Visitor Trim. Tipus cantilever o equivalent amb braços. Seient i respalller tapissat Plano amb doble costura acabat a escollir. Revestiment del seient amb poliuretà reciclable V-Foam.Reposabraços de polipropilè basic dark.	MODEL OFERT: ID VISITOR TRIM / VITRA	MODEL OFERT: ID VISITOR TRIM / VITRA	MODEL OFERT: ID VISITOR TRIM / VITRA
	Aporta : Fitxa tècnica	Aporta : Fitxa tècnica	Aporta : Fitxa tècnica
	Aporta : Certificat producte	Aporta : Fitxa tècnica (enllaç)	Aporta : Certificats producte
	S'ajusta al PPT SI	S'ajusta al PPT SI	S'ajusta al PPT SI
9. EQ020011 Banc Aero o equivalent, autoportant amb respalller, 249 cm llarg. Carcassa a partir de perfil d'alumini extrusionat, amb superfície lleugerament estriada, amb tancaments laterals d'acer inoxidable tallat amb làser.	MODEL OFERT: BANC AERO AUTOPORTANT REF. AE3A00 /	MODEL OFERT: BANC AERO AUTOPORTANT REF. AE3A00 /	MODEL OFERT: BANC AERO AUTOPORTANT REF. AE3A00 /
	Aporta : Fitxa tècnica	Aporta : Fitxa tècnica	Aporta : Fitxa tècnica
	Aporta : Certificat producte	Aporta : Fitxa tècnica (enllaç)	Aporta : No aporta certificat
	S'ajusta al PPT SI	S'ajusta al PPT SI	S'ajusta al PPT SI

ANNEX I

	EXPERT LINE	INAD-HOC HABITAT SL	SPAI OFICINA MEDITERRANIA SL
ARMARIS, PRESTATGES I PANELLATS			
1. EQ030001 Armari Plus o equivalent de 90x42,5x196cms. tot portes. Laterals, sostre, base, trasera i portes a partir tauló de partícules amb recobriment melamínic 19mm de gruix. Inclou 4 prestatges interiors a partir tauló de partícules amb recobriment melamínic 25mm de gruix.	MODEL OFERT: OH /SYSTEM	MODEL OFERT: ARMARI NHB / LIMOBEL	MODEL OFERT: ARMARI PLUS / FORMA 5
	Aporta : Descripció	Aporta : Fitxa tècnica	Aporta : Fitxa tècnica
	Aporta : Llistats general sense certificat / Cal aportar documentació addicional	Aporta : Certificats producte	Aporta : Certificats producte
		Aporta : Declaració ambiental del producte	Aporta : Declaració ambiental del producte
	S'ajusta al PPT X	S'ajusta al PPT SI	S'ajusta al PPT SI
2. EQ030002 Armari Plus o equivalent de 90x60x196cms. tot portes. Laterals, sostre, base, trasera i portes a partir tauló de partícules amb recobriment melamínic 19mm de gruix. Inclou 4 prestatges interiors a partir tauló de partícules amb recobriment melamínic 25mm de gruix	MODEL OFERT: OH /SYSTEM	MODEL OFERT: ARMARI NHB / LIMOBEL	MODEL OFERT: ARMARI PLUS / FORMA 5
	Aporta : Descripció	Aporta : Fitxa tècnica	Aporta : Fitxa tècnica
	Aporta : Llistats general sense certificat / Cal aportar documentació addicional	Aporta : Certificats producte	Aporta : Certificats producte
		Aporta : Declaració ambiental del producte	Aporta : Declaració ambiental del producte
	S'ajusta al PPT X	S'ajusta al PPT SI	S'ajusta al PPT SI
3. EQ030003 Armari Zubi o equivalent de 80x46x75cms. Tapa i portes de fusta 19mm Noguera natural, cos de melamina 19mm acabat Noguera. Portes amb frontisses d'obertura de 110º, regulables, ajustables i amb amortiguació	MODEL OFERT: ARMARI LAMINAT / FAMO	MODEL OFERT: ZUBI / AKABA	MODEL OFERT: ZUBI / AKABA
	Aporta : Descripció	Aporta : Descripció	Aporta : Fitxa tècnica
	Aporta : Certificats producte	Aporta : Fitxa tècnica (enllaç)	Aporta : No aporta certificat
	S'ajusta al PPT SI	S'ajusta al PPT SI	S'ajusta al PPT SI
4. EQ030004 Armari Plus o equivalent de dimensions totals 90x42,5xh196cms. Fins 74 cms d'alçada portes de melamina, de 74 a 196cms portes de vidre. Laterals, sostre, base, trasera i portes baixes a partir tauló de partícules amb recobriment melamínic 19mm de gruix.	MODEL OFERT: OH /SYSTEM	MODEL OFERT: ARMARI NHB / LIMOBEL	MODEL OFERT: ARMARI PLUS / FORMA 5
	Aporta : Descripció	Aporta : Fitxa tècnica	Aporta : Fitxa tècnica
	Aporta : Llistats general sense certificat / Cal aportar documentació addicional	Aporta : Certificats producte	Aporta : Certificats producte
		Aporta : Declaració ambiental del producte	Aporta : Declaració ambiental del producte
	S'ajusta al PPT X	S'ajusta al PPT SI	S'ajusta al PPT SI
5. EQ030005 Armari Plus o equivalent de 90x42,5xh196cms. tot portes. Laterals, sostre, base, trasera i portes a partir tauló de partícules amb recobriment melamínic 19mm de gruix. Inclou 4 prestatges interiors a partir tauló de partícules amb recobriment melamínic 25mm de gruix.	MODEL OFERT: OH /SYSTEM	MODEL OFERT: ARMARI NHB / LIMOBEL	MODEL OFERT: ARMARI PLUS / FORMA 5
	Aporta : Descripció	Aporta : Fitxa tècnica	Aporta : Fitxa tècnica
	Aporta : Llistats general sense certificat / Cal aportar documentació addicional	Aporta : Certificats producte	Aporta : Certificats producte
		Aporta : Declaració ambiental del producte	Aporta : Declaració ambiental del producte
	S'ajusta al PPT X	S'ajusta al PPT SI	S'ajusta al PPT SI
6. EQ030006 Armari Plus o equivalent de 90x42,5xh196cms. tot portes. Laterals, sostre, base, trasera i portes a partir tauló de partícules amb recobriment melamínic 19mm de gruix. Inclou 4 prestatges interiors a partir tauló de partícules amb recobriment melamínic 25mm de gruix.	MODEL OFERT: OH /SYSTEM	MODEL OFERT: ARMARI NHB / LIMOBEL	MODEL OFERT: ARMARI PLUS / FORMA 5
	Aporta : Descripció	Aporta : Fitxa tècnica	Aporta : Fitxa tècnica
	Aporta : Llistats general sense certificat / Cal aportar documentació addicional	Aporta : Certificats producte	Aporta : Certificats producte
		Aporta : Declaració ambiental del producte	Aporta : Declaració ambiental del producte
	S'ajusta al PPT X	S'ajusta al PPT SI	S'ajusta al PPT SI
7. EQ030007 Arxiu Plus o equivalent de 90x42,5xh74cms. tot portes. Laterals, sostre, base, trasera i frontals a partir tauló de partícules amb recobriment melamínic 19mm de gruix. Frontals i sostre acabat roure. Cos acabat blanc polar. Bastidors per a carpetes penjants metàl·lics cargolats a	MODEL OFERT: OH /SYSTEM	MODEL OFERT: ARMARI NHB / LIMOBEL	MODEL OFERT: ARMARI PLUS / FORMA 5
	Aporta : Descripció	Aporta : Fitxa tècnica	Aporta : Fitxa tècnica
	Aporta : Llistats general sense certificat / Cal aportar documentació addicional	Aporta : Certificats producte	Aporta : Certificats producte
		Aporta : Declaració ambiental del producte	Aporta : Declaració ambiental del producte
	S'ajusta al PPT X	S'ajusta al PPT SI	S'ajusta al PPT SI
8. EQ030009 Armari Plus o equivalent de 90x42,5xh74cms. tot portes. Laterals, sostre, base, trasera i portes a partir	MODEL OFERT: OH /SYSTEM	MODEL OFERT: ARMARI NHB / LIMOBEL	MODEL OFERT: ARMARI PLUS / FORMA 5
	Aporta : Descripció	Aporta : Fitxa tècnica	Aporta : Fitxa tècnica
	Aporta : Llistats general sense certificat / Cal aportar documentació addicional	Aporta : Certificats producte	Aporta : Certificats producte
		Aporta : Declaració ambiental del producte	Aporta : Declaració ambiental del producte

ANNEX I

tauló de partícules amb recobriments melamínic 19mm de gruix. Inclou 1 prestatge interior a partir tauló de	S'ajusta al PPT	X	S'ajusta al PPT	SI	S'ajusta al PPT	SI
9. EQ030010	MODEL OFERT: OH /SYSTEM		MODEL OFERT: ARMARI NHB / LIMOBEL		MODEL OFERT: ARMARI PLUS / FORMA 5	
Armari Plus o equivalent de 45x42,5x74cms. tot portes. Laterals, sostre, base, trasera i portes a partir tauló de partícules amb recobriments melamínic 19mm de gruix. Inclou 1 prestatge interior a partir tauló de partícules amb recobriments melamínic 25mm de gruix.	Aporta : Descripció		Aporta : Fitxa tècnica		Aporta : Fitxa tècnica	
	Aporta : Llistats general sense certificat / Cal aportar documentació addicional		Aporta : Certificats producte		Aporta : Certificats producte	
			Aporta : Declaració ambiental del producte		Aporta : Declaració ambiental del producte	
	S'ajusta al PPT	X	S'ajusta al PPT	SI	S'ajusta al PPT	SI
10. EQ030012	MODEL OFERT: KALLAX / IKEA		MODEL OFERT: KALLAX / IKEA		MODEL OFERT: : KALLAX / IKEA	
Prestatgeria multicompartiment Ikea mod. Kallax o equivalent de 147x39 xh76,5cms. 4 columnes i 2 alçades acabat blanc.	Aporta : Descripció		Aporta : Descripció		Aporta : Descripció	
			Aporta : Fitxa tècnica (enllaç)			
	S'ajusta al PPT	SI	S'ajusta al PPT	SI	S'ajusta al PPT	SI
11. EQ030020	MODEL OFERT: FET A MIDA / PANELLS / MOBEL LINEA		MODEL OFERT: FET A MIDA		MODEL OFERT: FET A MIDA	
Panellat de paret amb tauler de partícules amb recobriments melamínic 19mm de gruix. Cantell termofusionat de 2mm de gruix. Acabat blanc polar. Fusta amb un 70% de material reciclat i certificada amb el	Aporta : Descripció		Aporta : Declaració fabricació segons PPT		Aporta : Declaració fabricació segons PPT	
	Aporta : Certificats producte					
	Aporta : Declaració ambiental del producte					
	S'ajusta al PPT	SI	S'ajusta al PPT	SI	S'ajusta al PPT	SI
12. EQ030030	MODEL OFERT: FET A MIDA / PANELLS / MOBEL LINEA		MODEL OFERT: FET A MIDA		MODEL OFERT: FET A MIDA	
Tapa per sobre 2 armaris de 90cms de llarg mides 181,9x40,3x1,9cms. A partir tauló de partícules amb recobriments melamínic 19mm de gruix. acabat roure. Fusta amb un 70% de material reciclat i certificades amb	Aporta : Descripció		Aporta : Declaració fabricació segons PPT		Aporta : Declaració fabricació segons PPT	
	Aporta : Certificats producte					
	Aporta : Declaració ambiental del producte					
	S'ajusta al PPT	SI	S'ajusta al PPT	SI	S'ajusta al PPT	SI
13. EQ030031	MODEL OFERT: FET A MIDA / PANELLS / MOBEL LINEA		MODEL OFERT: FET A MIDA		MODEL OFERT: FET A MIDA	
Lateral sobreposat per armari d'alçada 74cms, de mides 74x40,3x1,9cms. A partir tauló de partícules amb recobriments melamínic 19mm de gruix. acabat roure. Fusta amb un 70% de material reciclat i certificades amb	Aporta : Descripció		Aporta : Declaració fabricació segons PPT		Aporta : Declaració fabricació segons PPT	
	Aporta : Certificats producte					
	Aporta : Declaració ambiental del producte					
	S'ajusta al PPT	SI	S'ajusta al PPT	SI	S'ajusta al PPT	SI
14. EQ030032	MODEL OFERT: FET A MIDA / PANELLS / MOBEL LINEA		MODEL OFERT: FET A MIDA		MODEL OFERT: FET A MIDA	
Tapa per sobre 3 armaris de mides 227x40,3x1,9cms. Amb mecanitzat per a fixar els armaris seqüencialment 90+45+90. A partir tauló de partícules amb recobriments melamínic 19mm de gruix. acabat roure. Fusta amb un	Aporta : Descripció		Aporta : Declaració fabricació segons PPT		Aporta : Declaració fabricació segons PPT	
	Aporta : Certificats producte					
	Aporta : Declaració ambiental del producte					
	S'ajusta al PPT	SI	S'ajusta al PPT	SI	S'ajusta al PPT	SI
15. EQ030033	MODEL OFERT: FET A MIDA / PANELLS / MOBEL LINEA		MODEL OFERT: FET A MIDA		MODEL OFERT: FET A MIDA	
Tapa per sobre 3 armaris de mides 225x40,3x1,9cms. Amb mecanitzat per a fixar els armaris seqüencialment 90+45+90. A partir tauló de partícules amb recobriments melamínic 19mm de gruix. acabat roure. Fusta amb un	Aporta : Descripció		Aporta : Declaració fabricació segons PPT		Aporta : Declaració fabricació segons PPT	
	Aporta : Certificats producte					
	Aporta : Declaració ambiental del producte					
	S'ajusta al PPT	SI	S'ajusta al PPT	SI	S'ajusta al PPT	SI
16. EQ030034	MODEL OFERT: FET A MIDA / PANELLS / MOBEL LINEA		MODEL OFERT: FET A MIDA		MODEL OFERT: FET A MIDA	
Lateral sobreposat per armari d'alçada 127cms, de mides 127x40,3x1,9cms. A partir tauló de partícules amb recobriments melamínic 19mm de gruix. acabat roure. Fusta amb un 70% de material reciclat i certificades amb	Aporta : Descripció		Aporta : Declaració fabricació segons PPT		Aporta : Declaració fabricació segons PPT	
	Aporta : Certificats producte					
	Aporta : Declaració ambiental del producte					
	S'ajusta al PPT	SI	S'ajusta al PPT	SI	S'ajusta al PPT	SI
17. EQ030041	MODEL OFERT: PICKING M3 / MECALUX		MODEL OFERT: PICKING M3 / MECALUX		MODEL OFERT: PICKING M3 / MECALUX	
Prestatgeries Picking M3, mòdul inicial (quatre muntants) de Mecalux 99,5x30 cm o equivalent. Alçada 240cm, 7 alçades, l'alçada més baixa a 15cms del terra, alçada entre nivells 37,5cms. Longitud entre puntals	Aporta : Descripció		Aporta : Descripció		Aporta : Fitxa tècnica	
	Aporta : Certificats producte				Aporta : Certificats producte	
	S'ajusta al PPT	SI	S'ajusta al PPT	SI	S'ajusta al PPT	SI
18. EQ030042	MODEL OFERT: PICKING M3 / MECALUX		MODEL OFERT: PICKING M3 / MECALUX		MODEL OFERT: PICKING M3 / MECALUX	
Prestatgeries Picking M3 addicional (dos muntants) de Mecalux 99,5x30 cm o equivalent. Alçada	Aporta : Descripció		Aporta : Descripció producte		Aporta : Fitxa tècnica	
	Aporta : Certificats producte				Aporta : Certificats producte	

ANNEX I

240cm, 7 alçades, l'alçada més baixa a 15cms del terra, alçada entre nivells 37,5cms. Longitud entre puntals	S'ajusta al PPT SI	S'ajusta al PPT SI	S'ajusta al PPT SI
19. EQ030043	MODEL OFERT: PICKING M3 / MECALUX	MODEL OFERT: PICKING M3 / MECALUX	MODEL OFERT: PICKING M3 / MECALUX
. Prestatgeries Picking M3 adicional (dos muntants)de Mecalux 99,5x30 cm o equivalent. Alçada 240cm, 7 alçades, l'alçada més baixa a 15cms del terra, alçada entre nivells 37,5cms. Longitud entre puntals	Aporta : Descripció	Aporta : Descripció producte	Aporta : Fitxa tècnica
	Aporta : Certificats producte		Aporta : Certificats producte
	S'ajusta al PPT SI	S'ajusta al PPT SI	S'ajusta al PPT SI
20. EQ030044	MODEL OFERT: PICKING M3 / MECALUX	MODEL OFERT: PICKING M3 / MECALUX	MODEL OFERT: PICKING M3 / MECALUX
Prestatgeries Picking M3 adicional (dos muntants) de Mecalux 99,5x40 cm o equivalent. Alçada 240cm, 7 alçades, l'alçada més baixa a 15cms del terra, alçada entre nivells 37,5cms. Longitud entre puntals depenent de	Aporta : Descripció	Aporta : Descripció producte	Aporta : Fitxa tècnica
	Aporta : Certificats producte		Aporta : Certificats producte
	S'ajusta al PPT SI	S'ajusta al PPT SI	S'ajusta al PPT SI
21. EQ030045	MODEL OFERT: PICKING M3 / MECALUX	MODEL OFERT: PICKING M3 / MECALUX	MODEL OFERT: PICKING M3 / MECALUX
Prestatgeries Picking M3, mòdul inicial (quatre muntants) de Mecalux 74,5x30 cm o equivalent. Alçada 240cm, 7 alçades, l'alçada més baixa a 15cms del terra, alçada entre nivells 37,5cms. Longitud entre puntals	Aporta : Descripció producte	Aporta : Descripció producte	Aporta : Fitxa tècnica
	Aporta : Certificats producte		Aporta : Certificats producte
	S'ajusta al PPT SI	S'ajusta al PPT SI	S'ajusta al PPT SI
22. EQ030046	MODEL OFERT: PICKING M3 / MECALUX	MODEL OFERT: PICKING M3 / MECALUX	MODEL OFERT: PICKING M3 / MECALUX
Prestatgeries Picking M3, mòdul adicional (dos muntants) de Mecalux 74,5x30 cm o equivalent. Alçada 240cm, 7 alçades, l'alçada més baixa a 15cms del terra, alçada entre nivells 37,5cms. Longitud entre puntals	Aporta : Descripció producte	Aporta : Descripció producte	Aporta : Fitxa tècnica
	Aporta : Certificats producte		Aporta : Certificats producte
	S'ajusta al PPT SI	S'ajusta al PPT SI	S'ajusta al PPT SI
23. EQ030047	MODEL OFERT: PICKING M3 / MECALUX	MODEL OFERT: PICKING M3 / MECALUX	MODEL OFERT: PICKING M3 / MECALUX
Prestatgeries Picking M3, mòdul inicial (quatre muntants)de Mecalux 74,5x40 cm o equivalent. Alçada 240cm, 7 alçades, l'alçada més baixa a 15cms del terra, alçada entre nivells 37,5cms. Longitud entre puntals	Aporta : Descripció producte	Aporta : Descripció producte	Aporta : Fitxa tècnica
	Aporta : Certificats producte		Aporta : Certificats producte
	S'ajusta al PPT SI	S'ajusta al PPT SI	S'ajusta al PPT SI
24. EQ030048	MODEL OFERT: PICKING M3 / MECALUX	MODEL OFERT: PICKING M3 / MECALUX	MODEL OFERT: PICKING M3 / MECALUX
Prestatgeries Picking M3, mòdul adicional (dos muntants)de Mecalux 74,5x40 cm o equivalent. Alçada 240cm, 7 alçades, l'alçada més baixa a 15cms del terra, alçada entre nivells 37,5cms. Longitud entre puntals	Aporta : Descripció producte	Aporta : Descripció producte	Aporta : Fitxa tècnica
	Aporta : Certificats producte		Aporta : Certificats producte
	S'ajusta al PPT SI	S'ajusta al PPT SI	S'ajusta al PPT SI

ANNEX I

	EXPERT LINE	INAD-HOC HABITAT SL	SPAI OFICINA MEDITERRANIA SL
04. MOBILIARI AUXILIAR I ALTRES			
1. EQ040001 Paperera de Raul Barbieri 28x28x32cms o equivalent amb capacitat 13,5L. De cos triangular, construïda amb polímer d'enginyeria tenyit en massa	MODEL OFERT: ECO REF.1500 / REXITE	MODEL OFERT: ECO / REXITE	MODEL OFERT: : ECO / REXITE
	Aporta : Descripció producte	Aporta : Descripció producte	Aporta : Fitxa tècnica
		Aporta : Fitxa tècnica (enllaç)	
	S'ajusta al PPT	SI	S'ajusta al PPT
2. EQ040002 Paperera Status de 30L. o equivalent, amb anell tapabossa d.30xh.52 cm. Construïda amb polímer tècnic, negre mat. Protecció al terra amb polièster	MODEL OFERT: STATUS REF.1400 / REXITE	MODEL OFERT: STATUS 30L / REXITE	MODEL OFERT: STATUS REF.1400 / REXITE
	Aporta : Descripció producte	Aporta : Descripció producte	Aporta : Fitxa tècnica
	Aporta : Certificats producte	Aporta : Fitxa tècnica (enllaç)	
	* Nota. Oferta amb capacitat 18L. / PPT demana capacitat 30L.		
S'ajusta al PPT	NO	S'ajusta al PPT	SI
3. EQ040003 Penjador Arce fabricat o equivalent en tub d'acer inoxidable AISI 304 de Ø25mm. 8 penjadors d'acer inoxidable AISI 304 amb boles acabat negre brillant. Peana amb disc d'acer pintat. Disc peana d'acer inoxidable Aisi 304.	MODEL OFERT: ARCE REF.514 I / MAOF STEEL	MODEL OFERT: ARCE / MA-OF	MODEL OFERT: ARCE REF.514 I / MAOF STEEL
	Aporta : Descripció producte	Aporta : Descripció producte	Aporta : Fitxa tècnica
		Aporta : Fitxa tècnica (enllaç)	
	S'ajusta al PPT	SI	S'ajusta al PPT
4. EQ04U010 Espatllera de dues places amb 15 barrots horitzontals, fabricada en fusta de flandes i melis envernitzada en el seu color natural. Equipades amb els ancoratges metàl·lics zincats per la seva fixació a la paret. Ample 191cm. Alçada 255cm.	MODEL OFERT: ESPATLLERA DE DUES PLACES /	MODEL OFERT: MOD. 30005500 / AMAYA SPROT	MODEL OFERT: ESAPATLLERA DOBLE / ALBERA
	Aporta : Descripció producte	Aporta : Descripció producte	Aporta : Descripció producte
		Aporta : Fitxa tècnica (enllaç)	
	* Nota. Haurà de tenir 15 barrots / oferta amb 13 barrots		* Nota. Haurà de tenir 15 barrots / oferta amb 13 barrots
S'ajusta al PPT	SI	S'ajusta al PPT	SI
5. EQ04U011 Conjunt d'escala de braquiació model Doman School ref. 715 o equivalent amb estructura de tub d'acer per fixació a la paret. Estructura metàl·lica per poder regular l'escala en alçada.	MODEL OFERT: DOMAN SCHOOL / MOBITHEM	MODEL OFERT: 715 / DOMAN SCHOOL	MODEL OFERT: DOMAN SCHOOL
	Aporta : Descripció producte	Aporta : Descripció producte	Aporta : Descripció producte
	S'ajusta al PPT	SI	S'ajusta al PPT
6. EQ04U012 Mirall de vidre laminar incolor de seguretat 5+5, amb cantells polits, col·locat adherit sobre el parament de tauler de fusta	MODEL OFERT: FET A MIDA	MODEL OFERT: FET A MIDA	MODEL OFERT: FET A MIDA
	Aporta : Descripció producte		Aporta : Descripció producte
		Aporta : Declaració fabricació segons PPT	Aporta : Declaració fabricació segons PPT
	S'ajusta al PPT	SI	S'ajusta al PPT
7. EQ04U020 Suport de paret per pilotes grans ´ Rack Gymball ´ o equivalent, fet amb acer amb acabat amb pintura epoxi color negre. Dimensiones de 244 x 67 x 19 cm per allotjar varies gymballs.	Model ofert: RACK GYMBALL / RUSTER	Model ofert: RACK GYMBALL / RUSTER	Model ofert: RACK GYMBALL
	Aporta : Descripció	Aporta : Descripció producte	Aporta : Descripció producte
		Aporta : Fitxa tècnica (enllaç)	
	S'ajusta al PPT	SI	S'ajusta al PPT
8. EQ04U022 Suport metàl·lic de paret per aros ref. 19386 , fabricat en estructura metàl·lica per fixar a la paret amb dos punts de fixació. Pintura al pols. Capacitat per 100 aros. Longitud total 42 cm amb 4 barilles de 33 cm	MODEL OFERT: SUPORT CERCLES REF.Q10197 / ELK SPORT	MODEL OFERT: SA / ELK	MODEL OFERT: ESPECIFICA MODEL PPT
	Aporta : Descripció	Aporta : Descripció producte	Aporta : Descripció producte
		Aporta : Fitxa tècnica (enllaç)	
	S'ajusta al PPT	SI	S'ajusta al PPT
9. EQ04U041 Pissarra mural de mides 650x120 cm verda model 730/A5 o equivalent, emmarcada amb perfil d'alumini anoditzat de color plata mat i cantoneres arrodonides de plàstic gris. Superfície magnètica d'acer vitrificat a 700 °C per a escriptura amb guix.	MODEL OFERT: CLASSIC BOARD REF.730/A5 / PLANNING	MODEL OFERT: CLASSIC BOARD REF.730/A5 / PLANNING	MODEL OFERT: CLASSIC BOARD REF.730/A5 / PLANNING
	Aporta : Descripció		Aporta : Descripció producte
	Aporta : Certificat producte	Aporta : Declaració fabricació segons PPT	Aporta : Certificats producte
	S'ajusta al PPT	SI	S'ajusta al PPT
10. EQ04U042 Pissarra mural de mides 550x120 cm verda model 730/A5 o equivalent, emmarcada amb perfil d'alumini anoditzat de color	MODEL OFERT: CLASSIC BOARD REF.730/A5 / PLANNING	MODEL OFERT: CLASSIC BOARD REF.730/A5 / PLANNING	MODEL OFERT: CLASSIC BOARD REF.730/A5 / PLANNING
	Aporta : Descripció		Aporta : Descripció producte
	Aporta : Certificat producte	Aporta : Declaració fabricació segons PPT	Aporta : Certificats producte

ANNEX I

plata mat i cantoneres arrodonides de plàstic gris. Superfície magnètica d'acer vitrificat a 700 °C per a escriptura amb guix.	S'ajusta al PPT	SI	S'ajusta al PPT	SI	S'ajusta al PPT	SI
11. EQ04U043	MODEL OFERT: CLASSIC BOARD REF.730/A5 / PLANNING		MODEL OFERT: CLASSIC BOARD REF.730/A5 / PLANNING		MODEL OFERT: CLASSIC BOARD REF.730/A5 / PLANNING	
Pissarra mural de mides 450x120 cm verda model 730/A5 o equivalent, emmarcada amb perfil d'alumini anoditzat de color plata mat i cantoneres arrodonides de plàstic gris. Superfície magnètica d'acer vitrificat a 700 °C per a escriptura amb guix.	Aporta : Descripció producte				Aporta : Descripció producte	
	Aporta : Certificat producte		Aporta : Declaració fabricació segons PPT		Aporta : Certificats producte	
	S'ajusta al PPT	SI	S'ajusta al PPT	SI	S'ajusta al PPT	SI
12. EQ04U044	MODEL OFERT: CLASSIC BOARD REF.730/A5 / PLANNING		MODEL OFERT: CLASSIC BOARD REF.730/A5 / PLANNING		MODEL OFERT: CLASSIC BOARD REF.730/A5 / PLANNING	
Pissarra mural de mides 350x120 cm verda model 730/A5 o equivalent, emmarcada amb perfil d'alumini anoditzat de color plata mat i cantoneres arrodonides de plàstic gris. Superfície magnètica d'acer vitrificat a 700 °C per a escriptura amb guix.	Aporta : Descripció producte				Aporta : Descripció producte	
	Aporta : Certificat producte		Aporta : Declaració fabricació segons PPT		Aporta : Certificats producte	
	S'ajusta al PPT	SI	S'ajusta al PPT	SI	S'ajusta al PPT	SI

ANNEX I

	EXPERT LINE	INAD-HOC HABITAT SL	SPAI OFICINA MEDITERRANIA SL
05. MOBILIARI A MIDA I ALTRES			
1. EQ05U001	MODEL OFERT: FET A MIDA	MODEL OFERT: FET A MIDA	MODEL OFERT: FET A MIDA
Subministre i col·locació de taulell (llargada. 275 cm)	Aporta : Descripció producte	Aporta : Descripció producte	Aporta : Descripció producte
	Aporta : Declaració fabricació segons PPT	Aporta : Declaració fabricació segons PPT	Aporta : Declaració fabricació segons PPT
			Incorpora l'oferta a la Memòria adjunta
	S'ajusta al PPT SI	S'ajusta al PPT SI	S'ajusta al PPT SI
2. EQ05U002	MODEL OFERT: FET A MIDA	MODEL OFERT: FET A MIDA	MODEL OFERT: FET A MIDA
Subministre i col·locació de taulell (llargada. 205 cm)	Aporta : Descripció producte	Aporta : Descripció producte	Aporta : Descripció producte
	Aporta : Declaració fabricació segons PPT	Aporta : Declaració fabricació segons PPT	Aporta : Declaració fabricació segons PPT
			Incorpora l'oferta a la Memòria adjunta
	S'ajusta al PPT SI	S'ajusta al PPT SI	S'ajusta al PPT SI
3. EQ05U003	MODEL OFERT: FET A MIDA	MODEL OFERT: FET A MIDA	MODEL OFERT: FET A MIDA
Cuina Office 365x60xh180.	Aporta : Descripció producte	Aporta : Descripció producte	Aporta : Descripció producte
	Aporta : Declaració fabricació segons PPT	Aporta : Declaració fabricació segons PPT	Aporta : Declaració fabricació segons PPT
			Incorpora l'oferta a la Memòria adjunta
	S'ajusta al PPT SI	S'ajusta al PPT SI	S'ajusta al PPT SI
4. EQ05U030	MODEL OFERT: FET A MIDA	MODEL OFERT: FET A MIDA	MODEL OFERT: FET A MIDA
Conjunt d'armari a l'aula C001 (aula psicomotricitat)	Aporta : Descripció producte	Aporta : Descripció producte	Aporta : Descripció producte
	Aporta : Declaració fabricació segons PPT	Aporta : Declaració fabricació segons PPT	Aporta : Declaració fabricació segons PPT
			Incorpora l'oferta a la Memòria adjunta
	S'ajusta al PPT SI	S'ajusta al PPT SI	S'ajusta al PPT SI