



Plec de prescripcions tècniques particulars que han de regular la prestació dels serveis de manteniment correctiu de les àrees de jocs infantils i àrees amb elements biosaludables del municipi de Badalona

Annex I

Taula de preus unitaris

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/01/26

Pàg.: 1

MÀ D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
A		MANO DE OBRA	
A0		MANO DE OBRA EMPRESARIAL	
A01		MÀ D'OBRA INDIVIDUAL	

A01		MÀ D'OBRA INDIVIDUAL	
A012		OFICIALS	

A0122000	h	Oficial 1a paleta	24,63 €
A0125000	h	Oficial 1a soldador	25,04 €
A0127000	h	Oficial 1a col·locador	24,63 €
A012A000	h	Oficial 1a fuster	25,07 €
A012D000	h	Oficial 1a pintor	24,63 €
A012E000	h	Oficial 1a vidrier	23,93 €
A012F000	h	Oficial 1a manyà	25,02 €
A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	24,63 €

A01		MÀ D'OBRA INDIVIDUAL	
A013		AJUDANTS	

A0135000	h	Ajudant soldador	21,96 €
A0137000	h	Ajudant col·locador	21,87 €
A013A000	h	Ajudant fuster	22,04 €
A013D000	h	Ajudant pintor	21,87 €
A013E000	h	Ajudant vidrier	21,69 €
A013F000	h	Ajudant manyà	21,96 €
A013M000	h	Ajudant muntador	21,87 €

A0D		PEONES	
A0D-			

A0D-0007	h	Peón	12,56 €
----------	---	------	---------

Preus unitaris del personal adscrit al contracte (segons conveni) BAIXA ÚNICA NO APLICABLE

Cost hora Tècnic incloses despeses directes	22.91 €
Cost hora Oficial de 1a de jardineria incloses despeses directes	16.75 €
Cost hora Auxiliar Jardineria incloses despeses directes	16.14 €

Les tres categories professionals indicades formen part de l'execució ordinària prevista del present contracte. Pel que fa a la determinació del preu/h de la mà d'obra d'aquest personal, s'ha pres de referència les taules salarials del conveni vigent d'aplicació, pel que aquests preus es configuren com a preus mínims legals retribuïbles pels diferents oficis. En conseqüència, els preus indicats de mà d'obra seran inalterables sense poder ser objecte de rebaixa, i únicament se'ls hi podrà afegir el relatiu a les despeses generals i benefici industrial a l'hora de facturar els serveis prestats (a diferència de la resta de preus de mà d'obra que consten a l'Annex I, els quals el licitador oferirà el percentatge de baixa fix i únic).

Per tant, la valoració de les ofertes haurà de basar-se en la baixa percentual realitzada sobre el banc de preus unitaris facilitat com a Annex I tenint en compte l'esmentat a l'apartat anterior, i afegint les despeses generals i el benefici industrial, atès que tots els preus que consten a l'Annex I tenen la consideració de costos directes.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/01/26

Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
C	MAQUINARIA		
C1	MAQUINARIA		
C11	MAQUINARIA ROMPEDORA		
C110	MAQUINÀRIA TRENCADORA		
C1101200	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	16,10 €
C1105A00	h	Retroexcavadora amb martell trencador	66,32 €
C110A0G0	h	Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h	2,84 €
C110F900	h	Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica	113,92 €
C110U070	h	Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar	16,42 €

C13 **MAQUINARIA PARA TIERRAS Y ESCOMBROS** **C131** **CARREGADORES EXCAVADORES**

C1311120	h	Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW	68,43 €
C1311430	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t	91,46 €
C1312110	h	Pala excavadora gran sobre pneumàtics de 515 kW	72,31 €
C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	61,08 €
C1315010	h	Retroexcavadora petita	51,11 €
C1315020	h	Retroexcavadora mitjana	73,02 €
C1316100	h	Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t	53,93 €
C1317430	h	Miniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5,9 t	60,21 €
C131U016	h	Excavadora-carregadora de 250 hp	144,43 €
C131U060	h	Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)	86,76 €

C13 **MAQUINARIA PARA TIERRAS Y ESCOMBROS** **C133** **ANIVELLADORES I COMPACTADORES**

C1331100	h	Motoanivelladora petita	89,08 €
C13350C0	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	86,37 €
C133A0K0	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	6,17 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/01/26

Pàg.: 3

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
C15 C150		MAQUINARIA PARA TRANSPORTE Y ELEVACIÓN MAQUINÀRIA PER A TRANSPORT I ELEVACIÓ	
C150031	h	Camió cisterna amb bomba d'alta pressió	136,26 €
C1501111	h	Camió grua per a treballs generals, neteja i transport d'eines de 3 t de càrrega, 7 m d'abast vertical, 5 d'abast horitzontal i 25 kNm de moment d'elevació	45,60 €
C1501700	h	Camió per a transport de 7 t	48,16 €
C1501800	h	Camió per a transport de 12 t	57,41 €
C1502D00	h	Camió cisterna de 6 m3	61,71 €
C1503000	h	Camió grua	65,03 €
C1505120	h	Dúmpfer d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic	31,75 €
C150V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	9,64 €
C17 C170		MAQUINARIA PARA HORMIGONES Y BETUNES MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS	
C1704100	h	Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel	1,91 €
C1704200	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	1,60 €
C1705600	h	Formigonera de 165 l	2,36 €
C1705700	h	Formigonera de 250 l	3,82 €
C1709B00	h	Estenedora per a paviments de mescla bituminosa	63,64 €
C170D0A0	h	Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic	77,15 €
C170E000	h	Escombradora autopropulsada	47,73 €
C170H000	h	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment	9,51 €
C170U101	u	Injector autonom de morter, amb plaques	7,34 €
C18 C181		MAQUINÀRIA PER A TESAT I ANCORATGES MAQUINÀRIA PER A TESAT I ANCORATGES	
C1812000	h	Equip per a injecció de beurada	17,78 €
C1B C1B0		MAQUINARIA PARA PROTECCIÓN MAQUINÀRIA PER A PROTECCIONS DE VIALITAT	
C1B02A00	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	41,28 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/01/26

Pàg.: 4

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
C1B02B00	h	Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual	31,57 €
C1B0AU05	h	Màquina per a clavar muntants metàl·lics	34,15 €
C1R C1RA	MAQUINÀRIA PER A GESTIÓ DE RESIDUS SUBMINISTRAMENT DE SACS I CONTENIDORS PER A RECOLLIDA DE RESIDUS		
C1RA1100	m3	Subministrament de sac d'1 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials	54,09 €
C1RA2500	m3	Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials	26,05 €
C1RA2800	m3	Subministrament de contenidor metàl·lic de 8 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials	21,02 €
C1RA2900	m3	Subministrament de contenidor metàl·lic de 9 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials	20,56 €
C1RA2C00	m3	Subministrament de contenidor metàl·lic de 12 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials	17,75 €
C2 C20 C200	HERRAMIENTAS HERRAMIENTAS EINES		
C2005000	h	Regle vibratori	5,80 €
C2007000	h	Polidora	3,16 €
C2007E01	h	Equip per a polir vidres refrigerat, amb disc abrasius.	13,78 €
C200H000	h	Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim	9,24 €
C200LU01	h	Màquina de fregar amb disc de diamant	6,36 €
C200P000	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica	3,50 €
C200S000	h	Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic	9,09 €
C200U05M	h	Mola elèctrica de 1050 W de potència.	1,14 €
C200U05P	h	Màquina de doblegar elèctrica per a rodó d'acer	10,82 €
C200UV10	h	Serra de disc per a rajoles i pedres, muntada en taula	3,87 €
C200V000	h	Equip d'injecció manual de resines	1,78 €
C21 C214	EQUIPS AUXILIARS MAQUINÀRIA PER A RAIGS A PRESSIÓ		
C2144000	h	Equip de raig d'aire a pressió	3,82 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/01/26

Pàg.: 5

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
CL		MAQUINÀRIA ELEVADORA	
CL4		PLATAFORMES ELEVADORES	
CL40		PLATAFORMES ELEVADORES	
CL40MC10	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 12 m , sense operari	9,06 €
CL40UV10	d	Lloguer de plataforma elevadora de tisora, de 9,80 m d'alçària màxima de treball, de 567 kg de càrrega màxima, amb cistella de dimensions 250x173 cm, inclòs transport a obra i assegurança, per a treballs de fins a dos dies de durada	122,44 €
CR		MAQUINÀRIA PER A JARDINERIA	
CRE		MAQUINÀRIA PER A OPERACIONS EN PLANTES EXISTENTS	
CRE2		MAQUINÀRIA PER A PODES	
CRE23000	h	Motoserra	3,91 €
CZ		MAQUINÀRIA ESPECIAL	
CZ1		EQUIPS AUXILIARS	
CZ11		GRUPS ELECTRÒGENS	
CZ111000	h	Grup electrògen d'1 a 5 kVA	2,85 €
CZ11U000	h	Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos	6,12 €
CZ1		EQUIPS AUXILIARS	
CZ12		COMPRESSORS	
CZ121410	h	Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8 bar de pressió	18,37 €
CZ1		EQUIPS AUXILIARS	
CZ17		MAQUINÀRIA PER A RAIGS A PRESSIÓ	
CZ171000	h	Equip de raig de sorra	5,50 €
CZ172000	h	Màquina de raig d'aigua a pressió	5,09 €
CZ17U110	h	Camió amb equip autònom per a raig d'aigua a pressió alta	122,28 €
CZ1		EQUIPS AUXILIARS	
CZ1U		EQUIPS PER A FIXACIÓ DE LÀMINES	
CZ1UU002	h	Equip de maquinària especial per a fixació de làmina de betum asfàltic	5,63 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/01/26

Pàg.: 6

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B B0 B01 B011		MATERIALES Y COMPUESTOS MATERIALES BÁSICOS LÍQUIDOS NEUTRES	
B0111000	m3	Aigua	2,29 €
B01 B012		LÍQUIDOS DETERGENTS	
B0122110	ka	Detergent especial per a neteja de paraments amb pH neutre	13,60 €
B0122210	ka	Detergent especial per a neteja de paraments amb pH àcid	5,10 €
B01 B017		LÍQUIDOS DISSOLVENTS	
B0172000	l	Dissolvent universal	9,48 €
B0173000	l	Dissolvent desengreixant de tricloretilè	27,94 €
B017UN05	l	Netejador especial per a graffiti tipus ECO 01 d'IPL o equivalent, amb pH 12 i biodegradable.	7,99 €
B017UN10	l	Decolorant genèric per a graffiti	3,63 €
B03 B031		ÁRIDOS SORRES	
B0310020	t	Sorra de pedrera per a morters	23,62 €
B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	23,12 €
B0311500	t	Sorra de pedrera de pedra calcària de 0 a 3,5 mm	22,01 €
B0312020	t	Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters	23,42 €
B0312500	t	Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm	24,21 €
B0313000	t	Sorra de marbre blanc	150,74 €
B0313030	T	Sorra rentada Granulometria entre 1 i 3 mm	39,69 €
B0314500	t	Sorra de sílice de 0 a 3,5 mm	226,44 €
B03 B032		ÁRIDOS SAULONS	
B0321000	m3	Sauló sense garbellar	19,43 €
B03 B0321		ÁRIDOS SAULONS	
B0321001	m3	Formigó HA/25/P/20/I de consostència plàstica, grandària màxima de granulat de 20 mm, amb >= 200 kg/m³, apte per classe d'exposició I	77,06 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/01/26

Pàg.: 7

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B03 B033	ÁRIDOS GRAVES		
B0331Q10	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons	21,54 €
B0332800	t	Grava de pedrera de pedra granítica, de 12 a 18 mm	25,95 €
B03 B034	ÁRIDOS		
B0342500	m3	Pedra granítica de més de 150mm, per a reblert de gabions	19,38 €
B03 B037	ÁRIDOS TOT-U		
B0372000	m3	Tot-u artificial	22,88 €
B037R000	m3	Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó	22,84 €
B03 B038	ÁRIDOS GRANULATS-CIMENT		
B0381100	m3	Sòl-ciment SC40	26,94 €
B0381200	m3	Sòl-ciment SC20	28,28 €
B0382300	m3	Grava-ciment GC32	30,07 €
B0382400	m3	Grava-ciment GC20	32,97 €
B03 B039	ÁRIDOS		
B039U050	m3	Granulat extradur p/pav.formigó.	22,05 €
B03 B03D	ÁRIDOS TERRES		
B03DU001	m3	Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra	3,86 €
B03 B03H	ÁRIDOS		
B03HA000	t	Granulats granít.p/trac.superf.pavim.bitum.	23,23 €
B03 B03J	ÁRIDOS GRANULATS ESPECIALS		
B03JUN05	ka	Bentonita en pols	5,31 €
B03 B03J-	ÁRIDOS GRANULATS ESPECIALS		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/01/26

Pàg.: 8

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B03J-0K7T	t	Grava de cantera de pedra calcàrea, de tamaño máximo 40 mm, para hormigones Criterio de medición: Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra	21,61 €
B03J-0K7U	t	Grava de cantera de piedra granítica, de tamaño máximo 40 mm, para hormigones Criterio de medición: Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra	25,24 €
B03J-0K7V	t	Grava de cantera de piedra calcàrea, de tamaño máximo 20 mm, para hormigones Criterio de medición: Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra	21,82 €
B03J-0K88	t	Grava de cantera de piedra granítica, de tamaño máximo 20 mm, para hormigones Criterio de medición: Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra	25,50 €
B03 B03L-	ÁRIDOS ARENA		
B03L-05MQ	t	Arena de cantera de piedra calcàrea para hormigones Criterio de medición: Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra	22,30 €
B03L-05MS	t	Arena de cantera de piedra granítica para hormigones Criterio de medición: Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra	24,53 €
B03L-05N7	t	Arena de cantera para morteros Criterio de medición: Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra	23,93 €
B04 B044			
B0441700	t	Bloc pedr.escull.pedra granit.400-800 kg	17,69 €
B0441800	t	Bloc pedr.escull.pedra granit.800-1200 kg	18,50 €
B0441900	t	Bloc pedr.escull.pedra granit.1200-4000 kg	19,31 €
B05 B051	AGLOMERANTES Y CONGLOMERANTES CIMENTOS		
B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	163,45 €
B051E201	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	253,60 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/01/26

Pàg.: 9

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B051UV10	ka	Ciment ràpid de designació 32,5 R d'alta resistència inicial, en sacs	2,03 €
B05 B053		AGLOMERANTES Y CONGLOMERANTES CALÇS	
B0532310	ka	Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs	0,36 €
B05 B055		AGLOMERANTES Y CONGLOMERANTES LLIGANTS HIDROCARBONATS	
B0552100	ka	Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808	0,37 €
B0552460	ka	Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF4 IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808	0,39 €
B055B200	ka	Emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers amb un 60% de betum asfàltic, per a reg termoadherent tipus C60BP3/BP2 TER, segons UNE-EN 13808	0,40 €
B055U101	ka	Betum asfàltic amb cautxú incorporat	1,50 €
B05 B055-		AGLOMERANTES Y CONGLOMERANTES LLIGANTS HIDROCARBONATS	
B055-067M	t	Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R según UNE-EN 197-1, en sacos Criterio de medición: Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra	165,63 €
B05 B059-		AGLOMERANTES Y CONGLOMERANTES YESO	
B059-06FO	ka	Yeso de designación B1/20/2, según la norma UNE-EN 13279-1 Criterio de medición: Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra	0,18 €
B05 B05A		AGLOMERANTES Y CONGLOMERANTES BEURADES I MATERIALS PER A REJUNTAT	
B05AB200	ka	Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, d'elevades resistències mecàniques	1,51 €
B06 B069-		HORMIGONES HORMIGÓN DE USO NO ESTRUCTURAL	
B069-2A9P	m3	Hormigón de uso no estructural HNE-15/P/40 de resistencia a compresión 15 N/mm2, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm Criterio de medición: Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra	90,44 €
B06 B06D-		HORMIGONES HORMIGÓN SIN ADITIVOS DESIGNADO POR DOSIFICACIÓN DE CEMENTO	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/01/26

Pàg.: 10

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B06D-0L8Z	m3	Hormigón de 150 kg/m3, con una proporción en volumen 1:4:8, con cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y árido de piedra calcárea de tamaño máximo 20 mm, elaborado en obra con hormigonera de 250 l Criterio de medición: m3 de volumen necesario elaborado en la obra.	86,71 €
B06 B06F		HORMIGONES FORMIGONS RECOLLITS AL CODI ESTRUCTURAL	
B06F1221	m3	Formigó HM-20/B/20/X0, amb un contingut de ciment >= 200 kg/m3 i una relació aigua/ciment <= 0.60	76,37 €
B06F4224	m3	Formigó HA-25/B/20/XC2, amb un contingut de ciment >= 275 kg/m3 i una relació aigua/ciment <= 0.60	84,23 €
B06F5224	m3	Formigó HA-30/B/20/XC2, >=300kg/m3 ciment, a/c <= 0,55	88,48 €
B06FL220	m3	Formigó de neteja HL-150/B/20, amb un contingut de ciment >= 150 kg/m3	74,01 €
B06 B06N		HORMIGONES FORMIGONS NO RECOLLITS AL CODI ESTRUCTURAL	
B06N1210	m3	Formigó HM-20/B/10, amb un contingut de ciment >= 200 kg/m3	76,77 €
B06N1220	m3	Formigó HM-20/B/20, amb un contingut de ciment >= 200 kg/m3	76,37 €
B06N1240	m3	Formigó HM-20/B/40, amb un contingut de ciment >= 200 kg/m3	74,43 €
B06N2220	m3	Formigó HM-30/B/20, amb un contingut de ciment >= 275 kg/m3	96,51 €
B06N4220	m3	Formigó HA-25/B/20, amb un contingut de ciment >= 250 kg/m3	83,58 €
B06NN220	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-15/B/20	74,17 €
B07 B071		MORTEROS DE COMPRA MORTERS AMB ADDITIUS	
B0710150	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	61,64 €
B0710180	t	Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	63,34 €
B0711000	ka	Morter adhesiu	0,27 €
B0711020	ka	Adhesiu cimentós C2 (UNE-EN 12004)	0,89 €
B0714000	ka	Morter sintètic epoxi de resines epoxi	5,32 €
B0715000	ka	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	1,33 €
B0716D00	ka	Morter expansiu p/enderrocs	5,69 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/01/26

Pàg.: 11

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B071U191	ka	Mortor fluid expansiu a base de ciments d'alta resistència, àrids seleccionats i additius especials, segons UNE-EN 1504-6, per a l'ancoratge de superfícies de formigó i per reblert de junts rígids entre elements de formigó	0,73 €
B071U192	ka	Mortor cimentós monocomponent d'adornament normal, a base de ciments d'alta resistència, àrids seleccionats de granulometria fina, additius especials i polímers sintètics en pols, no estructural de classe R2 segons UNE-EN 1504 -3, per al lliscat de superfícies de formigó i arrebossats	1,03 €
B071U193	ka	Mortor cimentós a base de ciment, àrids seleccionats i resines sintètiques especials, tipus GP categoria CS IV segons UNE-EN 998-1, per l'anivellament de parets i sostres	0,56 €
B071U194	ka	Mortor cimentós bicomponent a base de ciments d'alta resistència, àrids seleccionats de granulometria fina, additius especials i polímers sintètics en dispersió aquosa, no estructural de classe R2 segons UNE-EN 1504-3, per al lliscat del formigó resistent a l'abrasió	1,71 €
B071U195	ka	Mortor monocomponent de color blanc, a base de calç-ciment, àrids seleccionats, additius especials i polímers sintètics en pols, tipus GP categoria CS IV segons UNE-EN 998-1, per l'acabat llis d'arrebossats cimentosos frescos o superfícies de formigó	1,01 €
B071U196	ka	Aglomerant expansiu superfluïd de base cimentosa amb additius especials, per a reblert de fissures amb beurada d'injecció	1,16 €
B071U204	ka	Mortor bicomponent fibrorreforçat a base de ciments d'alta resistència, fibres de vidre, àrids seleccionats i polímers sintètics en dispersió aquosa, d'elevada ductilitat i amb reactivitat putzolànica, no estructural de classe R2 segons UNE-EN 1504-3, per a l'anivellament de suports de pedra i fàbrica de maó	2,22 €
B071U510	ka	Mortor tixotròpic fibrorreforçat a base de ciment, àrids seleccionats, additius especials i fibres sintètiques, de 40 MPa de resistència mitjana, estructural de classe R3 segons UNE-EN 1504-3, per a reparació	0,65 €
B071U700	ka	Mortor cimentós anticorrosiu, monocomponent a base de ciments, polímers en pols i inhibidors de la corrosió, segons UNE-EN 1504-7, per a imprimació anticorrosiva i pont d'unió	3,42 €
B071UV02	ka	Mortor de dos components, a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i fibres de poliamida, estructural de classe R4 segons UNE-EN 1504-3, per a reparació	1,77 €
B07	MORTEROS DE COMPRA		
B07E-	PASTA AUTONIVELANTE		
B07E-0GH2	ka	Pasta autonivelante de cemento tipo CT con clase C30 de resistencia a compresión, clase F7 de resistencia a flexión y clase A12 de resistencia al desgaste Böhme, según UNE-EN 13813, suministrada en sacos Criterio de medición: Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra	1,36 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/01/26

Pàg.: 12

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B07 B07F-		MORTEROS DE COMPRA MORTERO SIN ADITIVOS	
B07F-0LT4	m3	Mortero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L y arena, con 250 kg/m3 de cemento, con una proporción en volumen 1:6 y 5 N/mm2 de resistencia a compresión, elaborado en obra Criterio de medición: m3 de volumen necesario elaborado en la obra.	95,21 €
B07 B07K-		MORTEROS DE COMPRA PASTA DE YESO	
B07K-0LR1	m3	Pasta de yeso B1 Criterio de medición: m3 de volumen necesario elaborado en la obra.	145,37 €
B08 B081		ADDITIUS, ADDICIONS I PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES ADDITIUS I ADDICIONS PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES	
B0813020	ka	Addit. reduc.aigua/plast. form.,UNE-EN 934-2	2,17 €
B0818110	ka	Colorant en pols per a morter	4,46 €
B0818120	ka	Colorant en pols p/form.	4,17 €
B081D060	ka	Addit. p/adher.+imperm.+elast. adhes.rajola	9,14 €
B081HK85	ka	Colorant d'òxid de ferro p/formigó projectat	2,97 €
B08 B084		ADDITIUS, ADDICIONS I PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES	
B084V010	ka	Additiu modificador a base cautxú	2,78 €
B08 B085		ADDITIUS, ADDICIONS I PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES	
B0853020	ka	Fibres polipropilè p/formigó	5,32 €
B085HK7Z	ka	Fibres PE p/formigó	5,67 €
B08 B08A		ADDITIUS, ADDICIONS I PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES	
B08A1020	ka	Producte filmogen p/form.	2,72 €
B09 B090		ADHESIVOS ADHESIUS D'APLICACIÓ UNILATERAL	
B0907000	ka	Adhesiu de resines epoxi	4,42 €
B09 B091		ADHESIVOS ADHESIUS D'APLICACIÓ A DUES CARES	
B0911200	ka	Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic compatible amb el poliestirè	6,76 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/01/26

Pàg.: 13

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B09		ADHESIVOS	
B091-		ADHESIUS D'APLICACIÓ A DUES CARES	
B091-06VH	ka	Adhesivo en dispersión acuosa Criterio de medición: Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra	4,40 €
B091-06VI	ka	Adhesivo de poliuretano Criterio de medición: Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra	8,16 €
B09		ADHESIVOS	
B094		ADHESIUS ASFÀLTICS	
B09412C0	ka	Oxiasfalt en sacs tipus OA 80/25 d'aplicació en calent	2,46 €
B09		ADHESIVOS	
B09Z			
B09Z0001	u	Broquet injecció,p/resines	0,56 €
B0A		FERRETERIA	
B0A1		FILFERROS	
B0A142U0	ka	Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm	1,70 €
B0A14300	ka	Filferro recuit de diàmetre 3 mm	2,12 €
B0A		FERRETERIA	
B0A2		TELES METÀL·LIQUES I PLÀSTIQUES	
B0A216SG	m2	Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat de 50 mm de pas de malla i de D 2,7 mm	3,60 €
B0A218SS	m2	Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat i plastificat de 50 mm de pas de malla i de D 2/3 mm	2,97 €
B0A		FERRETERIA	
B0A3		CLAUS	
B0A32000	ka	Clau acer galv.	2,54 €
B0A32500	cu	Clau acer galv.,long.=50mm	2,91 €
B0A		FERRETERIA	
B0A3U		CLAUS	
B0A3UC10	ka	Clau acer	1,37 €
B0A		FERRETERIA	
B0A4		VISOS	
B0A4A400	cu	Visos galvanitzats	4,01 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/01/26

Pàg.: 14

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B0A B0A4-		FERRETERIA VISOS	
B0A4-VEN1	m	Cable de acero galvanizado, flexible, de 12 mm de diámetro y de composición 1x19+0 Criterio de medición: Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra	1,61 €
B0A B0A5		FERRETERIA	
B0A5C000	u	Cargol autoroscant acer inox.	1,02 €
B0A B0A6		FERRETERIA TACS I VISOS	
B0A61500	u	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	0,15 €
B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,25 €
B0A616J0	u	Tac niló D=6-8mm, +vis, acer inox.	0,92 €
B0A62F00	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	0,94 €
B0A63H00	u	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella	9,18 €
B0A63M00	u	Tac químic de diàmetre 16 mm, amb cargol, volandera i femella	16,64 €
B0A63Q00	u	Tac químic de diàmetre 24 mm, amb cargol, volandera i femella	18,83 €
B0A B0AA		FERRETERIA	
B0AAC110	m	Pern ancoratge barra corrug. rosc. B500SD, D=20mm	7,40 €
B0AAC210	m	Ancoratge metàl. D=25mm, carg./voland. 200x200mm	8,81 €
B0AAC310	m	Pern ancoratge barra corrug. rosc. B500SD, D=32mm	12,98 €
B0AAC410	m	Pern ancoratge barra corrug. rosc. B500SD, D=40mm	19,14 €
B0AAHK8D	m	Pern ancoratge barra autoperf. B1050, D=32mm	27,91 €
B0A B0AB		FERRETERIA TENSORS	
B0AB1114	u	Tensor obert d'acer galvanitzat amb baga i forqueta de diàmetre 3/8"	4,61 €
B0A B0AC		FERRETERIA CABLES	
B0ACHK5Q	m	Cable acer galv., flex., D=12mm, composició 6x19+1	1,67 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/01/26

Pàg.: 15

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B0ACU100	m	Cable d'acer inoxidable de 2,5 mm de diàmetre	0,46 €
B0A B0AN-	FERRETERÍA TACO QUÍMICO DE ACERO		
B0AN-07J2	u	Taco químico de diámetro 12 mm, con tornillo, arandela y tuerca Criterio de medición: Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra	9,31 €
B0B B0B2	ACER I METALL EN PERFILS O BARRES ACER EN BARRES CORRUGADES		
B0B27000	ka	Acer b/corrugada B400S	1,05 €
B0B2A000	ka	Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,08 €
B0B2C000	ka	Acer barres corrugades B500SD	1,09 €
B0B2N210	ka	Acer inox.barra corruga. + molibdè, 1.4401 (AISI 316)	3,17 €
B0B B0B3	ACER I METALL EN PERFILS O BARRES		
B0B34132	m2	Malla el.b/corrug.ME 15x15cm,D:4-4mm,6x2,2m B500T	1,91 €
B0B34153	m2	Malla el.b/corrug.ME 20x20cm,D:5-5mm,6x2,2m B500T	1,75 €
B0B341C2	m2	Malla el.b/corrug.ME 30x15cm,D:4-4mm,6x2,2m B500T	1,17 €
B0B34256	m2	Malla electr.acer corr.ME 20x20cm,D:8-8mm,6x2,2m B500SD	3,93 €
B0B342E4	m2	Malla el.b/corrug.ME 30x30cm,D:6-6mm,6x2,2m B500SD	1,33 €
B0B B0B5	ACER I METALL EN PERFILS O BARRES ENTRAMATS METÀL·LICS		
B0B5U010	m2	Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines portants de 30x2 mm i rodò entregirat de diàmetre 5 mm, en peces de 1000x500 mm	31,96 €
B0B5U030	m2	Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines portants de 30x2 mm i rodò entregirat de diàmetre 5 mm, en peces de 2000x1000 mm	96,94 €
B0C B0CA			
B0CA5C40	m2	Placa policarbonat cel.,g=8mm,nom.paret=4,trac.absor.rad.ultraviol	27,88 €
B0CA5E40	m2	Placa policarbonat cel.,g=10mm,nom.paret=4,trac.absor.rad.ultraviol	29,04 €
B0CA5H60	m2	Placa policarbonat cel.,g=16mm,nom.paret=6,trac.absor.rad.ultraviol	40,81 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/01/26

Pàg.: 16

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B0CA5K60	m2	Placa polycarbonat cel.,g=20mm,nom.paret=6,trac.absor.rad.ultraviol	43,29 €
B0C B0CH			
B0CHUV15	m2	Panell acer vitrificat,1200x2750mm, g=2mm, 14,5kg/m2	111,65 €
B0D B0D2		MATERIALES PARA ENCOFRADOS Y APUNTALAMIENTOS TAULONS	
B0D21030	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,49 €
B0D21040	m	Tauló fusta pi p/15 usos	0,33 €
B0D B0D3		MATERIALES PARA ENCOFRADOS Y APUNTALAMIENTOS LATAS	
B0D31000	m3	Llata de fusta de pi	398,59 €
B0D B0D6		MATERIALES PARA ENCOFRADOS Y APUNTALAMIENTOS	
B0D625A0	cu	Puntal metàl·lic telescòpic h=3m,150usos	17,48 €
B0D629A0	cu	Puntal metàl·lic telescòpic h=5m,150usos	41,95 €
B0D B0D7		MATERIALES PARA ENCOFRADOS Y APUNTALAMIENTOS TAULERS	
B0D71120	m2	Tauler pi,g=22mm,5 usos	5,04 €
B0D71130	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos	2,51 €
B0D B0D8		MATERIALES PARA ENCOFRADOS Y APUNTALAMIENTOS PLAFONS	
B0D81480	m2	Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos	1,26 €
B0D81580	m2	Plafó metàl·lic50x200cm,50usos	1,33 €
B0D B0DF		MATERIALES PARA ENCOFRADOS Y APUNTALAMIENTOS ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS	
B0DF6F0A	u	Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos	1,30 €
B0D B0DZ		MATERIALES PARA ENCOFRADOS Y APUNTALAMIENTOS MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS	
B0DZA000	l	Desencofrant	2,94 €
B0DZP500	u	Part propor.elem.aux.plafó met.50x200cm	0,57 €
B0DZSM0K	u	Tub metàl·lic de 2,3'' de diàmetre, per a 150 usos, per a seguretat i salut	0,13 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/01/26

Pàg.: 17

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B0DZU007	u	Part proporcional de material auxiliar	0,30 €
B0DZV100	u	Part proporcional d'elements per a estintolaments d'estructura existent i elements a enderrocar	96,56 €
B0E B0E2	MATERIALS BÀSICS D'AGLOMERATS DE CIMENT BLOCS DE MORTER DE CIMENT		
B0E244B1	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	0,87 €
B0E244F1	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	1,27 €
B0E244L1	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	1,47 €
B0E244W1	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x300x200 mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	1,75 €
B0F B0F1	MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA MAONS CERÀMICS		
B0F1C242	u	Maó massís d'elaboració manual R-30, de 290x140x40 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	0,48 €
B0F1D252	u	Maó calat, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	0,36 €
B0F1D262	u	Maó calat, de 290x140x60 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	0,38 €
B0F1D2A1	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	0,28 €
B0F1D2A2	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	0,47 €
B0F B0FA	MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA TOTXANES		
B0FA12A0	u	Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	0,29 €
B0F B0FG	MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA		
B0FG3JA3	u	Rajola ceràm.fina rect.,el.mec. 28x14x1cm,vermell	0,18 €
B0FG6172	m2	Rajola gres extruït esmalt.,rectang/quadr. 16-25 peces/m2,preu alt	20,14 €
B0F B0FH	MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA		
B0FH8172	m2	Rajola gres premsat esmalt.,rectang/quadr. 16-25 peces/m2,preu alt	17,56 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/01/26

Pàg.: 18

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B0G B0G1	PEDRES NATURALS I ARTIFICIALS PEDRES NATURALS		
B0G11C0D	m2	Pedra gres serrada i sense polir, preu alt, de 40 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores	61,78 €
B0G17B0D	m2	Pedra calcària nacional amb una cara buixardada, preu alt, de 30 mm de gruix, amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores	109,80 €
B0G19B0D	m2	Pedra calcària nacional amb una cara polida i abrillantada, preu alt, de 30 mm de gruix, amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores	106,27 €
B0G1JB0D	m2	Pedra granítica nacional amb una cara flamejada, preu alt, de 30 mm de gruix, amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores	183,11 €
B0G1KB0D	m2	Pedra granítica nacional amb una cara polida i abrillantada, preu alt, de 30 mm de gruix, amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores	188,61 €
B0G1SL0D	m2	Pedra basàltica d'importació amb una cara buixardada, preu mitjà, de 30 mm de gruix, amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores	189,42 €
B0G1U103	m2	Pedra calcària Sant Vicenç deixada de serra, de 6 cm de gruix	112,92 €
B0G1U111	m2	Pedra calcària Sant Vicenç abuixardada, de 4 cm de gruix	105,85 €
B0G1U123	m2	Pedra calcària Sant Vicenç sorrejada, de 6 cm de gruix	116,35 €
B0G1UA01	m2	Pedra de gres deixada de serra, de 4 cm de gruix	58,54 €
B0G1UA03	m2	Pedra de gres deixada de serra, de 6 cm de gruix	77,19 €
B0G1UV10	m2	Pedra quarsítica de 20 a 30 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores, amplària variable entre 25 i 40 cm i llargària fins a 50 cm	104,75 €
B0G B0GA	PEDRES NATURALS I ARTIFICIALS		
B0GAA1D7	m	Peça p.artif.gris,motlle,p/coron.parets 18-27,5cm,2escaire	47,96 €
B0GAA1F7	m	Peça p.artif.gris,motlle,p/coron.parets 33-47cm,2escaire	65,46 €
B0GAB1B7	m	Peça p.artif.blanca,motlle,p/coron.parets 8-12,5cm,2escaire	42,00 €
B0GAB1E7	m	Peça p.artif.blanca,motlle,p/coron.parets 28-32cm,2escaire	61,55 €
B0Y B0Y1	MATERIALS BÀSICS AUXILIARS BASTIDES I ELEMENTS PER A BASTIDES		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/01/26

Pàg.: 19

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B0Y15250	m2	Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats	0,10 €
B0Y16360	m	Amortització diària de pont penjant metàl·lic format per plataformes de treball a base de mòduls longitudinals i cantoners de 90 cm d'amplària, amb sòcols i barana rígida a tot el perímetre de 70 cm d'alçària en el costat de façana i 100 cm en la resta, subjectat mitjançant pescants amb contrapès i amb tots els elements de protecció i dispositius de seguretat normalitzats	1,58 €
B0Y17000	m2	Subministrament, muntatge i desmuntatge manual de bastida tubular tipus ALLROUND o similar, amb plataformes de treball fins a classe 5 (450kg/m2) segons UNE-EN 12810 i UNE-EN 12812, de fins a 25 m d'alçada, per a treballs d'estabilització de talussos o similar, ancorada al terreny. Indicant per a zones de difícil accés. Inclòs treballs de fixació i malla mosquitera a tota la seva superfície exterior per a protecció de projeccions. Inclòs condicionament del terreny, bases de fusta i/o formigó per a recolzament dels peus, part proporcional de peus regulables en alçada i inclinació no recuperables que quedin embeguts al terreny. Inclòs transport amb camió a obra, descàrrega, i transport manual fins al peu de talús per a la seva instal·lació. Inclòs tots els elements de protecció i dispositius de seguretat normalitzats, instal·lació amb mà d'obra especialista per a treballs en alçada executats amb tècniques d'accés i posicionament per cordes (treballs verticals) segons RD 2177/2004, i neteja diària de la bastida. Inclòs PMUD (certificat de pla de muntatge, utilització i desmuntatge) redactat i signat per tècnic competent.	17,09 €
B0Y17001	m2	Amortització diària de bastida tubular tipus ALLROUND o similar, amb plataformes de treball fins a classe 5 (450kg/m2) segons UNE-EN 12810 i UNE-EN 12812, de fins a 25 m d'alçada, inclosa malla mosquitera a tota la seva superfície exterior	25,06 €
B0Y1U103	m2	Muntatge, desmuntatge i transport de bastida de lloguer metàl·lica en mòduls de 5 m2, per a petites superfícies	7,98 €
B0Y1U104	m2	Lloguer diari de bastida, per a petites superfícies	0,09 €
B1	MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES TÈCNIQUES		
B12	MATERIALS PER A TREBALLS D'INSPECCIÓ I ASISTÈNCIES TÈCNIQUES		
B125	MATERIALS PER A ASISTÈNCIES TÈCNIQUES		
B125U010	u	Jornada de treball d'equip de topografia consistent en la presa de dades en camp, posterior tractament de les dades en gabinet i volcat dels resultats en format paper o digital, inclosos totes les eines i materials necessaris	622,61 €
B125U050	u	Jornada de geòleg	597,98 €
B125U110	u	Elaboració i redacció d'informe topogràfic	968,15 €
B125U150	u	Elaboració i redacció d'informe geotècnic	968,15 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/01/26

Pàg.: 20

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B14		MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS	
B147		MATERIALS PER A PROTECCIONS DEL COS	
B147UA10	u	Placa amb anella, d'alumini, per a fixació d'arnès de seguretat, per a fixar mecànicament amb cargols d'acer inoxidable	13,52 €
B147UA20	u	Placa amb anella, d'acer inoxidable, per a fixació d'arnès de seguretat, per a fixar mecànicament amb cargols d'acer inoxidable	21,78 €
B147UC10	m	Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de vida segons UNE_EN 795/A1	5,53 €
B147UC20	m	Cable d'acer galvanitzat, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de vida segons UNE_EN 795/A1	2,20 €
B147UE10	u	Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal, fixa, formats per dos terminals d'alumini per a fixar amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protectors, segons UNE_EN 795/A1	203,43 €
B147UE20	u	Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal, fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable per a fixar amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protector, segons UNE_EN 795/A1	285,38 €
B147UE30	u	Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable, un d'ells amb element amortidor de caigudes, per a fixar amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protector, segons UNE_EN 795/A1	418,02 €
B147UE40	u	Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable, els dos amb element amortidor de caigudes, per a fixar amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protector, segons UNE_EN 795/A1	642,19 €
B147UH10	u	Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'alumini, per a fixar amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1	32,54 €
B147US10	u	Columna d'acer inoxidable de 50 cm d'alçada, amb placa d'ancortge per a suport de fixacions de línia de vida horitzontal	129,78 €
B15		MATERIALS PER A PROTECCIONS COL·LECTIVES	
B151		MATERIALS PER A PROTECCIONS SUPERFICIALS CONTRA CAIGUDES DE PERSONES I OBJECTES	
B1510009	u	Suport metàl·lic tipus mènsula de 2,5 m de llargària, amb mordassa per al sostre per a 15 usos, per a seguretat i salut	22,23 €
B1510011	u	Barra porta xarxes horitzontal, per a 15 usos, per a seguretat i salut	3,74 €
B1511215	m2	Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos	0,21 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/01/26

Pàg.: 21

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B1A			
B1AB			
B1ABU010	h	Equip resseguiment estructures (tècnic+conductor)	62,71 €
B1Z		MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT	
B1Z6		MATERIALS AUXILIARS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PER A SEGURETAT I SALUT	
B1Z6211A	m	Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó, per a 20 usos, per a seguretat i salut	0,70 €
B1Z6AF0A	u	Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i salut	0,18 €
B2		MATERIALS PER A DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES	
B2R		GESTIÓ DE RESIDUS	
B2RA		DISPOSICIÓ DE RESIDUS	
B2RA61H0	t	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	10,12 €
B2RA62F0	t	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	13,49 €
B2RA63G0	t	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	24,73 €
B2RA6580	t	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	112,40 €
B2RA6890	t	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	78,68 €
B2RA71H1	t	Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	12,36 €
B2RA72F0	t	Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció no inclòs, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	11,24 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/01/26

Pàg.: 22

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B2RA7580	t	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	140,84 €
B2RA7FD0	ka	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,20 €
B2RA7LP0	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	5,06 €
B2RA7M00	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra contaminada perillosos, procedents d'excavació, amb codi 170503* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	269,76 €
B2RA7M01	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra contaminada perillosos, procedents d'excavació, amb codi 170503* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	269,76 €
B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	89,92 €
B3			
B35			
B354			
B354HK7A	m3	Gabió 1x0,5m,malla 3 tors.acer galv.,D=2,7mm,8x10cm	46,70 €
B35			
B35A			
B35A7265	u	Gabió 2x1x1m,malla electrosol.galv.D=2,77mm,75x75mm	127,28 €
B35A9265	u	Gabió 3x1x1m,malla electrosol.galv.D=2,77mm,75x75mm	240,04 €
B35AHYU1	u	Gabió 2x0.5x0,5m,malla electrosol.galv.D=4,5mm,100x100mm	45,81 €
B35AHYU3	u	Gabió 1x0.5x0,5m,malla electrosol.galv.D=4,5mm,100x100mm	26,85 €
B35AHZ01	u	Gabió 2x0.5x1m,malla electrosol.galv.D=4,5mm,100x100mm	66,02 €
B35AHZ02	u	Gabió 2x0.7x0,7m,malla electrosol.galv.D=4,5mm,50x100mm	95,63 €
B3L			
B3L3			
B3L31G37	m	Barrera dinàmica p/prot.talussos c/caigudes pedres,h=3 a 3.5m,abs.750kJ,c/8 a 12m	112,18 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/01/26

Pàg.: 23

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B3L31G6G	m	Barrera dinàmica p/prot.talussos c/caigudes pedres,h=5 a 6m,abs.3000kJ,c/8 a 12m	228,73 €
B3L3HK9C	m	Barrera dinàmica p/prot.talussos c/caigudes pedres,h=7 a 8m,abs.10000kJ,c/8 a 12m	524,24 €
B3L3HK9E	m	Barrera dinàmica p/prot.talussos c/caigudes pedres,h=4 a 5m,abs.2000kJ,c/8 a 12m	229,62 €
B3L3HK9H	m	Barrera dinàmica p/prot.talussos c/caigudes pedres,h=6 a 7m,abs.5000kJ,c/8 a 12m	252,17 €
B3L			
B3LD			
B3LDHK91	m2	Xarxa anelles acer galv.,D:350 mm,p/ret.blocs localitzats o tractam.puntuals	30,18 €
B3LDHK93	m2	Xarxa cables acer galv.,D:8mm,Q:300x300mm,p/ret.blocs localitzats o tractam.puntuals	13,67 €
B3LDHK95	m2	Membrana alta resistència genèrica,resist.tracc.longit. de 125 a 185kN/m,p/retenció de blocs rocosos	26,69 €
B3LDHK97	m2	Membrana alta resistència genèrica,resist.tracc.longit. de fins a 125kN/m,p/retenció de blocs rocoso	20,84 €
B3LDHK99	m2	Membrana alta resistència genèrica,resist.tracc.longit. més gran a 185kN/m,p/retenció de blocs rocos	31,27 €
B3L			
B3LG			
B3LGHK8T	m2	Malla triple torsió met+plàst.p/retenció fins,acer galv.,D=2,2mm,60x80mm	8,83 €
B3Z			
B3Z5			
B3Z51000	ka	Llot tixotròpic	0,18 €
B3Z5U001	m2	Tub metàl·lic perdut per a entubació de pilons	105,94 €
B3Z5U002	m	Amortització de tub metàl·lic per a formigonat de pilons	0,62 €
B3Z5U004	m	Amortització d'encofrat metàl·lic per a junt de pantalles	206,09 €
B3Z5U005	m	Amortització de tub metàl·lic amb tolva per a formigonat de pantalles	103,05 €
B3Z5U100	m2	Amortització de tub metàl·lic recuperable d'entubació de pilons	10,19 €
B3Z5U110	m2	Amortització de tub metàl·lic recuperable d'entubació de micropilons	5,97 €
B3Z5U120	m2	Amortització de tub metàl·lic en pilons amb llots tixotròpics	1,44 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/01/26

Pàg.: 24

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B4	MATERIALS PER A ESTRUCTURES		
B43	MATERIALS DE FUSTA PER A ESTRUCTURES		
B43Z	PECES DE FUSTA MASSISSA PER A ESTRUCTURES		
B43ZU020	m3	Peça de fusta de pi roig tractat en autoclau, de 7x14 cm a 15x30 cm de secció i llargària fins a 6 m, amb un grau de penetració NP 3 segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC, tallada a mida i ribotata, per a estructures	964,64 €
B43ZU220	m3	Peça de fusta tropical certificada FSC, de 7x14 cm a 15x30 cm de secció i llargària fins a 6 m, tallada a mida i ribotata, per a estructures	3.858,56 €
B44	MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES		
B44Z	PLANXES I PERFILS D'ACER		
B44Z20B6	ka	Acer S235JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	3,39 €
B44Z5016	ka	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	3,06 €
B44Z501A	ka	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,69 €
B44Z5021	ka	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,63 €
B44Z5026	ka	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	3,28 €
B44Z502A	ka	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,81 €
B44ZB051	ka	Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,71 €
B44ZB052	ka	Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat	2,12 €
B44ZS04K	ka	Acer amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica (corten) S355J0WP segons UNE-EN 10025-5, format per peça simple, en perfils laminats en calent en planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura	3,70 €
B45	MATERIALS PER A ESTRUCTURES DE FORMIGÓ		
B45R	MATERIALS PER A REPARACIÓ D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/01/26

Pàg.: 25

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B45RU038	ka	Aglomerant hidràulic antiretracció, d'adormiment i enduriment ràpids, a base de ciments d'alta resistència i additius especials	0,62 €
B45RU200	m	Làmina de fibra de carboni preimpregnada amb resina epoxídica, d'alta resistència, de 50 mm d'amplària, 1,4 mm de gruix i de 170 GPa de mòdul elàstic, per a aplacats d'estructures de formigó armat	52,98 €
B45RU201	ka	Estuc epoxídic bicomponent de consistència tixotròpica, a base de resines epoxídiques, àrids seleccionats de gra fi i additius específics, segons UNE-EN 1504-4, per a la regularització de superfícies de formigó	15,38 €
B45RU203	m	Teixit unidireccional de fibra de carboni d'alta resistència a tracció ($\geq 4,90$ GPa) i elevat mòdul elàstic (252 GPa), de 300 g/m ² de pes, 20 cm d'amplària i 0,164 mm de gruix, per a la reparació i confinament d'elements estructurals	32,46 €
B45RUV01	m	Laminat preformat de fibra de carboni unidireccional de baix mòdul, amb un mòdul elàstic característic superior a 150 GPa, de 80 mm d'amplària i 1,2 mm de gruix	30,75 €
B45RUV03	ka	Adhesiu epoxi en dos components, especial per a regularització i adhesió de laminat de fibra de carboni	21,39 €
B45RUVA0	ka	Revestiment cimentós amb resines epoxi modificades, de tres components i amb inhibidor de la corrosió, segons UNE-EN 1504-4 i UNE-EN 1504-7, per a imprimació anticorrosiva i pont d'unió	4,85 €

B4R MATERIALS PER A ESTRUCTURES D'ACERS ESPECIALS I METALLS

B4R1 MATERIALS PER A ESTRUCTURES D'ACER INOXIDABLE

B4R11021	ka	Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller	3,36 €
B4R11051	ka	Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), en perfils conformats tipus L, U, treballat a taller	4,11 €
B4R11061	ka	Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), en perfils conformats tipus rodó, quadrat, rectangular, treballat a taller	4,44 €
B4R12021	ka	Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (AISI 316), en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller	3,90 €
B4R12051	ka	Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (AISI 316), en perfils conformats tipus L, U, treballat a taller	4,78 €
B4R12061	ka	Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (AISI 316), en perfils conformats tipus rodó, quadrat, rectangular, treballat a taller	5,15 €

B4Z MATERIALS ESPECIALS PER A ESTRUCTURES

B4ZC MATERIALS PER A PROTECCIÓ CATÒDICA GALVÀNICA D'ESTRUCTURES METÀL·LIQUES I ARMADURES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/01/26

Pàg.: 26

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B4ZCV010	u	Ànode galvànica de zinc revestit de pasta conductiva especial, de 100x50 mm de superfície externa, 12 mm d'alçària, 168 g de zinc i 230 g de pes total, per a la protecció catòdica galvànica de l'armadura	67,77 €
B4ZCV020	u	Ànode galvànica de zinc revestit de pasta conductiva especial, de 100x50 mm de superfície externa, 15 mm d'alçària, 245 g de zinc i 320 g de pes total, per a la protecció catòdica galvànica de l'armadura	72,61 €
B4ZCV030	u	Ànode galvànica de zinc revestit de pasta conductiva especial, de 300x50 mm de superfície externa, 12 mm d'alçària, 450 g de zinc i 570 g de pes total, per a la protecció catòdica galvànica de l'armadura	82,29 €
B4ZCVS10	m2	Làmina de zinc autoadhesiva de 100 mm d'alçària i 80 micres de gruix, per a la protecció catòdica galvànica d'estructures metàl·liques	87,13 €
B4ZCVS20	m2	Làmina de zinc autoadhesiva de 200 mm d'alçària i 80 micres de gruix, per a la protecció catòdica galvànica d'estructures metàl·liques	89,07 €
B4ZCVS30	m2	Làmina de zinc autoadhesiva de 300 mm d'alçària i 80 micres de gruix, per a la protecció catòdica galvànica d'estructures metàl·liques	91,01 €

B5 MATERIALS PER A COBERTES B56 B56Z

B56Z0005	m2	Perfiteria i elements aux. p/lluernes plaq.policarbonat,g=8-12mm	19,96 €
B56Z0007	m2	Perfiteria i elements aux. p/lluernes plaq.policarbonat,g=14-20mm	21,38 €

B5Z MATERIALS ESPECIALS PER A COBERTES B5ZH CANALS EXTERIORS, BONERES I REIXES DE DESGUÀS

B5ZHU025	m	Canal exterior de secció semicircular de PVC rígid de 25 mc de desenvolupament, incloent la part proporcional de peces especials i ganxos de subjecció	7,13 €
B5ZHU033	m	Canal exterior de secció semicircular de PVC rígid de 33 mc de desenvolupament, incloent la part proporcional de peces especials i ganxos de subjecció	11,93 €

B5Z MATERIALS ESPECIALS PER A COBERTES B5ZZ MATERIALS AUXILIARS PER A COBERTES

B5ZZAEJ0	u	Clau d'acer galvanitzat de 3x50 mm, amb junt de plom	0,11 €
B5ZZJLPT	u	Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm	0,28 €

B6 MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES B61 MATERIALS PER A PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA B61C VIDRES EMMOTLLATS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/01/26

Pàg.: 27

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B61CFAP0	u	Vidre emmotllat i premat de 24x24x8 cm, amb cambra d'aire, incolor, transparent amb acabat superficial texturitzat, amb vores per a juntes >= 10 mm	13,75 €
B69	MATERIALS PER A GELOSIES I BALUSTRADES		
B69D	MATERIALS PER A BALUSTRADES DE CERÀMICA		
B69DV010	u	Balustre de gres tenyit en massa, de 88 cm d'alçària, model Passeig de Colom	106,83 €
B69DV015	u	Peça de formigó de color per a dintell de balustrada, de 150x25x9 cm, model Passeig de Colom	68,54 €
B69DV020	u	Peça ceràmica extrusionada i esmaltada per a coronació de balustrada, de 35 cm d'amplària, model Passeig de Colom, amb part proporcional de motlle per a l'extrusionat	25,36 €
B69DV025	u	Peça ceràmica de color per a suport de jardinera de balustrada, de 98x45x29 cm, model Passeig de Colom	216,17 €
B6A	MATERIALS PER A REIXATS I TANQUES LLEUGERES		
B6A1	REIXATS METÀL·LICS		
B6A135PB	u	Porta d'una fulla batent de 1x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x1,5 mm i malla electrosoldada de 200x50 mm de pas i 5 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm, pernys regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i plastificat	390,47 €
B6A154B5	m	Reixat d'acer de 0,6 m d'alçària format per panells de 2,75 x 0,6 m amb malla emmarcada , marc format per tub de 40x40x1,5 mm i malla electrosoldada de 50x300 mm i 5 mm de gruix , fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 60 mm i 2 mm de gruix , situats cada 2,9 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i amb platines per a realitzar la fixació	23,08 €
B6A155YB	u	Porta d'una fulla batent de 1x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14/17 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm, pernys regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i plastificat	306,27 €
B6A15AB5	m	Reixat d'acer d'1 m d'alçària format per panells de 2,75 x 1 m amb malla emmarcada , marc format per tub de 40x40x1,5 mm i malla electrosoldada de 50x300 mm i 5 mm de gruix , fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 60 mm i 2 mm de gruix , situats cada 2,9 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i amb platines per a realitzar la fixació	33,76 €
B6A15JB5	m	Reixat d'acer d'1,5 m d'alçària format per panells de 2,75 x 1,5 m amb malla emmarcada , marc format per tub de 40x40x1,5 mm i malla electrosoldada de 50x300 mm i 5 mm de gruix , fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 60 mm i 2 mm de gruix , situats cada 2,9 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i amb platines per a realitzar la fixació	40,99 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/01/26

Pàg.: 28

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B6A15VB5	m	Reixat d'acer de 2 m d'alçària format per panells de 2,75 x 2 m amb malla emmarcada , marc format per tub de 40x40x1,5 mm i malla electrosoldada de 50x300 mm i 5 mm de gruix , fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 60 mm i 2 mm de gruix , situats cada 2,9 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i amb platines per a realitzar la fixació	45,22 €
B6A1MXC5	m	Reixat d'acer de 2,4 m d'alçària format per panells de 2,6 x 2,4 m amb malla amb plecs horitzontals electrosoldada de 50x50 mm i 5 mm de gruix , fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 80 mm i 3 mm de gruix , situats cada 2,6 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat i amb platines per a realitzar la fixació	33,39 €
B6A1R6G5	m	Reixat d'acer d'1 m d'alçària format per panells de 2 x 1 m d'entramat de platina/rodó de 60x130 mm format per platines verticals de 25x2,5 mm2 i rodons horitzontals, fixats mecànicament a suports verticals de platina d'acer de 60x8 , situats cada 2,15 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i amb platines per a realitzar la fixació	84,65 €
B6A1U050	u	Mòdul de tancament d'acer galvanitzat de 3000x2000mm, format per bastidor de tub de 50x30x1,4 mm de gruix, malla electrosoldada amb forma de romboide de 4 mm de diàmetre, i muntants de tub de 50x50x2mm amb pletina inferior.	828,83 €
B6A1V020	m	Reixat d'acer de 3,00 m d'alçària, format per panells d'alta seguretat de 2,50 m de llargària, amb alambre d'acer de 4 mm de diàmetre i unions electrosoldades de retícula rectangular de 12,7x 76,2 mm, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció 100x100x2mm, situats cada 2,5 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat i amb platines per a realitzar la fixació	131,41 €
B6A	MATERIALS PER A REIXATS I TANQUES LLEUGERES		
B6A7	TANQUES PER A ESPAIS PÚBLICS		
B6A71H16	m	Tanca per a espais públics de perfils de fusta tractada de disposició horitzontal, de 775 a 875 mm d'alçària amb estructura de muntants de fusta tractada, per a encastar al terreny amb daus de formigó	32,71 €
B6A71H18	m	Tanca per a espais públics de perfils de fusta tractada de disposició horitzontal, de 975 a 1075 mm d'alçària amb estructura de muntants de fusta tractada, per a encastar al terreny amb daus de formigó	36,66 €
B6A71H19	m	Tanca per a espais públics de perfils de fusta tractada de disposició horitzontal, de 1075 a 1175 mm d'alçària amb estructura de muntants de fusta tractada, per a encastar al terreny amb daus de formigó	37,97 €
B6A71X16	m	Tanca per a espais públics de perfils de fusta tractada de disposició horitzontal, vertical i obliqua, de 775 a 875 mm d'alçària amb estructura de muntants de fusta tractada, per a encastar al terreny amb daus de formigó	44,62 €
B6A71X18	m	Tanca per a espais públics de perfils de fusta tractada de disposició horitzontal, vertical i obliqua, de 975 a 1075 mm d'alçària amb estructura de muntants de fusta tractada, per a encastar al terreny amb daus de formigó	48,57 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/01/26

Pàg.: 29

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B6A71X19	m	Tanca per a espais públics de perfils de fusta tractada de disposició horitzontal, vertical i obliqua, de 1075 a 1175 mm d'alçària amb estructura de muntants de fusta tractada, per a encastar al terreny amb daus de formigó	49,80 €
B6A71Y16	m	Tanca per a espais públics de perfils de fusta tractada de disposició horitzontal i vertical, de 775 a 875 mm d'alçària amb estructura de muntants de fusta tractada, per a encastar al terreny amb daus de formigó	101,52 €
B6A71Y18	m	Tanca per a espais públics de perfils de fusta tractada de disposició horitzontal i vertical, de 975 a 1075 mm d'alçària amb estructura de muntants de fusta tractada, per a encastar al terreny amb daus de formigó	115,29 €
B6A71Y19	m	Tanca per a espais públics de perfils de fusta tractada de disposició horitzontal i vertical, de 1075 a 1175 mm d'alçària amb estructura de muntants de fusta tractada, per a encastar al terreny amb daus de formigó	116,56 €
B6A72H17	m	Tanca per a espais públics de taulons de fusta tractada de disposició horitzontal, de 875 a 975 mm d'alçària amb estructura de muntants de fusta tractada, per a encastar al terreny amb daus de formigó	25,96 €
B6A72V17	m	Tanca per a espais públics de taulons de fusta tractada de disposició vertical, de 875 a 975 mm d'alçària amb estructura de muntants de fusta tractada, per a encastar al terreny amb daus de formigó	90,50 €
B6A7U010	m	Barana per a espais públics, de 900 mm d'alçària i peus drets cada 2500 mm, de fusta de pi pirineu o Flandes ribotejats i amb tractament de sals metàl·liques a l'autoclau, per a una classe d'ús 4 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 5, segons la norma UNE-EN 351-1, amb escaires metàl·lics de 8 mm de gruix, forats per als visos de 8mm i visos galvanitzats, per a encastar al terreny amb daus de formigó	64,07 €
B6A	MATERIALS PER A REIXATS I TANQUES LLEUGERES		
B6AZ	MATERIALS AUXILIARS PER A REIXATS		
B6AZ3134	u	Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 2,35 m	14,95 €
B6AZ31E2	u	Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 1,8 m, amb platina	12,42 €
B6AZ3234	u	Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 2,35 m	19,04 €
B6AZA164	u	Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 80 mm i d'alçària 2,35 m	58,41 €
B6AZA1E2	u	Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 1,8 m, amb platina	45,47 €
B6AZA1G4	u	Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 80 mm i d'alçària 2,35 m, amb platina	63,38 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/01/26

Pàg.: 30

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B7	MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS		
B71	LÀMINES BITUMINOSES		
B711	LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES		
B71190R0	m2	Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS) 40-FV+FP amb doble armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2 i feltre de polièster de 130 g/m2	7,14 €
B711Q0L0	m2	Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS) 30-FP amb armadura de feltre de polièster de 160 g/m2	7,96 €
B711U001	m2	Lamina de betum asfàltic modificat LBM(SBS) de 4 kg/m2	4,09 €
B711U010	m2	Làmina bituminosa de quitrà modificat amb cautxú sintètic i resines, amb feltre teixit de polipropilè	10,63 €
B75	PASTES I MORTERS PER A IMPERMEABILITZACIONS		
B755	MORTERS PER A IMPERMEABILITZACIONS		
B755U300	ka	Morter cimentós bicomponent i elàstic, a base de ciments, àrids seleccionats de granulometria fina, additius especials i polímers sintètics en dispersió aquosa, segons UNE-EN 1504-2 i UNE-EN 14891, per a la impermeabilització de superfícies de formigó sotmeses a pressions hidràuliques positives o negatives	4,06 €
B755U524	ka	Morter cimentós osmòtic i fibrorreforçat, a base de ciment, àrids de granulometria seleccionada i resines sintètiques específiques, estructural de classe R3 segons UNE-EN 1504-3, per a impermeabilització d'estructures de fàbrica i de formigó	1,36 €
B755U525	ka	Morter cimentós bicomponent i elàstic, per a aplicar amb pala plana, a base de ciments, àrids seleccionats de granulometria fina, additius especials i polímers sintètics en dispersió aquosa, segons UNE-EN 1504-2 i UNE-EN 14891, per a impermeabilització	3,84 €
B755U526	ka	Morter cimentós bicomponent i elàstic, per a aplicar amb brotxa o rulo, a base de ciments, àrids seleccionats de granulometria fina, additius especials i polímers sintètics en dispersió aquosa, segons UNE-EN 1504-2 i UNE-EN 14891, per a impermeabilització	4,31 €
B7B	GEOTÈXTILS		
B7B1	GEOTÈXTILS		
B7B111F0	m2	Geotèxtil feltre PP no teix.lligat mecàn.,200 a 250g/m2	2,19 €
B7B151D0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2	0,83 €
B7C	MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS		
B7C2	PLANXES DE POLIESTIRÈ		
B7C23100	m2	Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 10 mm de gruix, de 30 kPa de tensió a la compressió, de 0,2 m2.K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte	1,06 €
B7C23200	m2	Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 20 mm de gruix, de 30 kPa de tensió a la compressió, de 0,45 m2.K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte	2,12 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/01/26

Pàg.: 31

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B7C23300	m2	Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 30 mm de gruix, de 30 kPa de tensió a la compressió, de 0,65 m2.K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte	3,18 €
B7C23400	m2	Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 40 mm de gruix, de 30 kPa de tensió a la compressió, de 0,85 m2.K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte	4,24 €
B7C23500	m2	Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 50 mm de gruix, de 30 kPa de tensió a la compressió, d'1,1 m2.K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte	5,31 €
B7C23600	m2	Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 60 mm de gruix, de 30 kPa de tensió a la compressió, d'1,3 m2.K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte	6,36 €
B7C2P100	m2	Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10 mm de gruix	1,29 €
B7C B7C3	MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS PLAQUES D'ESCUMA DE POLIURETÀ I POLIISOCIANURAT		
B7C3B400	m2	Placa d'escuma de poliuretà (PUR) per a aïllaments, de densitat 35 kg/m3, de 40 mm de gruix i amb cantell recte	11,58 €
B7C B7CZ	MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS MATERIALS AUXILIARS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS		
B7CZ1400	u	Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 40 mm de gruix com a màxim	0,44 €
B7J B7J1	MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS MATERIALS PER A LA FORMACIÓ DE JUNTS		
B7J14030	l	Emprimació prèvia amb poliuretà monocomponent	6,82 €
B7J17W02	m	Perfil compressible de cautxú, per a un recorregut màxim de 40 mm, per a junt de dilatació exterior	35,28 €
B7J1U001	m	Perfil elastomèric d'ànima circular, de 150 mm d'amplària, per a junt de dilatació intern	3,29 €
B7J1U011	m	Perfil elastomèric d'ànima plana, de 150 mm d'amplària, per a junt de dilatació intern	3,11 €
B7J1U013	m	Perfil elastomèric d'ànima plana, de 200 mm d'amplària, per a junt de dilatació interior	3,42 €
B7J1U104	m	Perfil de cautxú-neoprè expansiu de 20x20 mm, per a junt de dilatació	15,07 €
B7J1U202	m	Junt de dilatació exterior formada per perfil de cautxú extrusionat, per a un recorregut màxim de 25 mm, inclòs adhesiu de resines epoxi	41,94 €
B7J1U204	m	Junt de dilatació exterior formada per perfil de cautxú extrusionat, per a un recorregut màxim de 50 mm, inclòs adhesiu de resines epoxi	76,91 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/01/26

Pàg.: 32

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B7J1U212	m	Junt de dilatació exterior formada per perfil de cautxú armat amb angulars i làmines d'acer embegudes, per a un recorregut màxim de 50 mm, inclòs pern d'ancoratge i reblert amb morter sintètic	111,84 €
B7J	MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS		
B7J2	MATERIALS PER AL REBLERT DE JUNTS		
B7J20160	m	Cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 15 mm	0,21 €
B7J20190	m	Cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 30 mm	0,60 €
B7J	MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS		
B7J5	SEGELLANTS		
B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	27,82 €
B7J50060	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base polisulfurs bicomponent	23,71 €
B7J500A0	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà bicomponent	12,02 €
B7J500R0	ka	Massilla asfàltica d'aplicació en calent	3,38 €
B7J5U101	cm3	Massilla per a segellats, monocomponent hidroexpansiva	0,07 €
B7J5UZ10	ka	Morter hidràulic d'adormiment i enduriment ultraràpid, a base de ciments d'alta resistència i additius especials, per al taponament de vies d'aigua	3,90 €
B7J5V040	m	Banda de poliolefina elastomèrica termoplàstica (TPE) reforçada amb teixit de polièster per les dues cares, de 17 cm d'amplària i 1,2 mm de gruix, per al segellat i impermeabilització de junts de dilatació i fissures subjectes a moviments	15,15 €
B7J	MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS		
B7JZ	MATERIALS AUXILIARS PER A JUNTS I SEGELLATS		
B7JZ1010	dm3	Imprimació prèvia per a segellats de massilla de silicona neutra	29,49 €
B7JZ1060	dm3	Imprimació prèvia per a segellats de massilla de polisulfur bicomponent	31,71 €
B7JZ10A0	dm3	Imprimació prèvia per a segellats de massilla de poliuretà bicomponent	25,08 €
B7Z	MATERIALS ESPECIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS		
B7Z2	EMULSIONS BITUMINOSES		
B7Z24000	ka	Emulsió bituminosa, tipus ED	1,23 €
B7Z	MATERIALS ESPECIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS		
B7ZZ			
B7ZZ1100	m	Cinta adhesiva p/làm.polietilè	0,11 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/01/26

Pàg.: 33

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B8	REVESTIMIENTOS		
B83	MATERIALS PER A APLACATS		
B83Z	MATERIALS AUXILIARS PER A APLACATS		
B83ZA700	m	Perfilaria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària	1,43 €
B86	MATERIALS PER A REVESTIMENTS DECORATIUS		
B863	REVESTIMENTS METÀL·LICS		
B8635AA6	m2	Planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), d'1 mm de gruix, acabat mate i treballat al taller	27,48 €
B8635AB6	m2	Planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), d'1 mm de gruix, acabat brillantat i treballat al taller	31,06 €
B8635AC6	m2	Planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), d'1 mm de gruix, acabat esmerilat i treballat al taller	29,95 €
B89	MATERIALES PARA PINTURAS		
B896-	PINTURA		
B896-HYTI	ka	Pintura acrílica Criterio de medición: Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra	6,24 €
B89	MATERIALES PARA PINTURAS		
B89Z	PINTURES, PASTES I ESMALTS		
B89Z9000	ka	Esmalt martelé	31,17 €
B89ZB000	ka	Esmalt sintètic	15,61 €
B89ZC100	ka	Esmalt de poliuretà d'un component	9,58 €
B89ZC200	ka	Esmalt de poliuretà de 2 components	18,42 €
B89ZCC01	ka	Antigràffiti semipermanent cristall ceràmic, producte basat en una dispersió acrílica, aplicat en tres capes, aplicades de forma creuada	76,52 €
B89ZCC02	ka	Antigràffiti permanent cristall ceràmic, tipus Heat Less Glass (HLG) o equivalent, en tres capes	97,70 €
B89ZM000	ka	Pintura partícules metàl·liques	14,66 €
B89ZPD00	ka	Pintura plàstica,p/int.	3,82 €
B89ZPE00	ka	Pintura plàstica per a exteriors	5,52 €
B89ZPE50	l	Pintura epoxi bicomponent, per a sistemes de protecció de l'acer	10,96 €
B89ZPP00	ka	Pintura de poliuretà antigràffiti tipus PARROSTONE o equivalent	19,15 €
B89ZPP60	l	Pintura de poliuretà bicomponent, per a sistemes de protecció de l'acer	12,65 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/01/26

Pàg.: 34

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B89ZU001	ka	Pintura anticarbonatació, monocomponent, a base de resines acríliques en dispersió aquosa	20,91 €
B89ZU050	ka	Pintura elastomèrica anticarbonatació, a base de resines acríliques en dispersió aquosa, per a la protecció de superfícies de formigó	10,59 €
B89ZU500	ka	Pintura a base de resines acríliques pures en dispersió aquosa, per a la protecció de superfícies de formigó contra la carbonatació	8,68 €
B89ZUF10	l	Pintura fotocatalítica en base aigua, a base de silicat potàsic i amb potenciadors d'activitat fotocatalítica en el rang UVA Visible, per a exteriors i interiors	13,32 €
B89ZUF20	l	Pintura fotocatalítica siloxans, p/ext.int.	15,41 €
B89ZUF30	l	Pintura fotocatalítica transparent dispersió aquosa foto-catalitz.,p/prot.superf.	11,08 €
B89ZV010	ka	Pintura epoxi bicomponent via aigua, p/tractament sup. pav.	7,20 €
B89ZVSF0	ka	Sulfat de ferro en sacs	1,36 €
B8A B8A1-	MATERIALES PARA BARNIZADOS Y LASURES BARNIZ		
B8A1-0P17	ka	Barniz antigraffiti con base de poliuretano al agua de dos componentes, para superficies de cerámica, piedra, mortero, hormigón Criterio de medición: Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra	33,98 €
B8A1-HYAI	ka	Barniz antigraffiti con base de poliéster de dos componentes, para superficies de cerámica, piedra, mortero, hormigón Criterio de medición: Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra	26,63 €
B8A B8AS	MATERIALES PARA BARNIZADOS Y LASURES		
B8ASAA00	l	Lasur a l'aigua a base de resines,acabat mat	19,41 €
B8A B8AZ	MATERIALES PARA BARNIZADOS Y LASURES VERNISSOS		
B8AZP000	ka	Vernís impregnador-estabilitzador	14,07 €
B8B B8B1	MATERIALS PER A TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE PROTECCIÓ		
B8B1U005	l	Hidrofugant nanotecnològic,p/protec.superf.horitz.mat.prosos/no porosos oleofugant	19,40 €
B8B1U010	l	Hidrofugant nanotecnològic,p/protec.superf.vert.mat.prosos	12,68 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/01/26

Pàg.: 35

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B8B	MATERIALS PER A TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE PROTECCIÓ		
B8BA	TERMOLACATS DE SUPERIFICES D'ACER		
B8BAU0A4	m2	Lacat termoendurit al forn de peces d'acer, sobre superfícies llises, com ara portes, plafons, etc, en series de 10 a 50 m2, amb un gruix de pintura entre 130 i 150 micres, realitzat a taller sobre l'element acabat, previ desengreixat i neteja de les peces, aplicació d'una imprimació i de pintura en pols de poliester pulveritzada, endurida al forn a 200° 15 minuts	39,62 €
B8BAU0A8	m2	Lacat termoendurit al forn de peces d'acer, sobre superfícies llises, com ara portes, plafons, etc, en series de mes de 50 m2, amb un gruix de pintura entre 130 i 150 micres, realitzat a taller sobre l'element acabat, previ desengreixat i neteja de les peces, aplicació d'una imprimació i de pintura en pols de poliester pulveritzada, endurida al forn a 200° 15 minuts	37,28 €
B8BAU0B1	m2	Lacat termoendurit al forn de peces d'acer, sobre superfícies amb barrots i travessers o planxes perforades, com ara baranes i reixes, en series de menys de 10 m2, amb un gruix de pintura entre 130 i 150 micres, realitzat a taller sobre l'element acabat, previ desengreixat i neteja de les peces, aplicació d'una imprimació i de pintura en pols de poliester pulveritzada, endurida al forn a 200° 15 minuts	30,22 €
B8BAU0C1	m2	Lacat termoendurit al forn de peces d'acer, amb lamel·les, en series de menys de 10 m2, amb un gruix de pintura entre 130 i 150 micres, realitzat a taller sobre l'element acabat, previ desengreixat i neteja de les peces, aplicació d'una imprimació i de pintura en pols de poliester pulveritzada, endurida al forn a 200° 15 minuts. Inclou transports a taller de pintura i a obra de les peces	46,60 €
B8B	MATERIALS PER A TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE PROTECCIÓ		
B8BK	MATERIALS PER A TRACTAMENTS ESPECIALS		
B8BKU001	l	Revestiment per a la protecció davant l'orina de superfícies metàl·liques d'elements urbans	5,48 €
B8J			
B8J3			
B8J31030	m	Peça form.prefab.p/coronam.parets,ampl.=10-20cm,plana,color estàndard	8,05 €
B8J31060	m	Peça form.prefab.p/coronam.parets,ampl.=20-30cm,plana,color estàndard	12,06 €
B8J31090	m	Peça form.prefab.p/coronam.parets,ampl.=30-40cm,plana,color estàndard	14,59 €
B8J34030	m	Peça form.prefab.p/coronam.parets,ampl.=10-20cm,aixamfranada,color estàndard	10,61 €
B8J36030	m	Peça form.prefab.p/coronam.parets,ampl.=10-20cm,“U”,color estàndard	15,43 €
B8J36060	m	Peça form.prefab.p/coronam.parets,ampl.=20-30cm,“U”,color estàndard	17,65 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/01/26

Pàg.: 36

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B8J36090	m	Peça form.prefab.p/coronam.parets,ampl.=30-40cm,``U``,color estàndard	24,60 €
B8Z	MATERIALES ESPECIALES PARA REVESTIMIENTOS		
B8Z1	MALLES PER A ARMADURES D'ARREBOSSATS, ENGUIXATS I PINTATS		
B8Z1013F	m2	Malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 3x3 mm, amb un pes mínim de 152 g/m2	2,85 €
B8Z1016C	m2	Malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 6x4 mm, amb un pes mínim de 123 g/m2	2,68 €
B8Z101AE	m2	Malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 10x10 mm, amb un pes mínim de 145 g/m2	3,78 €
B8Z1U050	m2	Malla de fibra de vidre resistent als àlcalis, amb pas de malla de 4x4,5 mm, amb un pes mínim de 150 g/m2, per a l'armat de proteccions impermeables, membranes antifractura i arrebossats exteriors	2,83 €
B8Z1U110	m2	Malla de fibra de vidre resistent als àlcalis i pre-impregnada, amb pas de malla de 30x30 mm, amb un pes mínim de 420 g/m2 i amb una resistència a la tracció de 3,20 kN/m, per a arrebossats estructurals	17,51 €
B8Z1U205	m	Malla de fibra de vidre resistent als àlcalis, amb pas de malla de 25x25 mm, amb un pes mínim de 225 g/m2 i amb una resistència a la tracció de 45 kN/m, per a reforç estructural de suports de pedra i maons	28,19 €
B8Z	MATERIALES ESPECIALES PARA REVESTIMIENTOS		
B8ZA	MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS		
B8ZA1000	ka	Segelladora	4,92 €
B8ZA3000	ka	Protector p/fusta (TP8)	8,11 €
B8ZAA000	ka	Imprimació antioxidant	24,33 €
B8ZACC01	ka	Imprimació específica per a pintura de poliuretà antigraffiti tipus cristall ceràmic	75,37 €
B8ZAK000	ka	Imprimació antigraffiti adherent	41,59 €
B8ZAMU10	ka	Imprimació resines acrílques micronitzades disp.aquosa	6,41 €
B8ZAN000	ka	Imprimació epoxi	31,48 €
B8ZAP000	ka	Brea epoxi	14,07 €
B8ZAU045	l	Oli linosa	3,12 €
B8ZAU101	ka	Resina d'emulsio acrílica amb tefló	28,92 €
B8ZAU120	ka	Imprimació específica per a pintura de poliuretà antigraffiti tipus PARROSTONE FONDO o equivalent	19,10 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/01/26

Pàg.: 37

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B8ZAU200	ka	Imprimació a base de resines sintètiques en dispersió aquosa e inerts silícics, lliure de dissolvents i amb baix contingut de substàncies orgàniques volàtils, per a millorar l'adherència d'arrebossats i d'adhesius per a ceràmica	5,81 €
B8ZAU305	l	Vernís antigraffiti adherent monocomponent tipus Antigraffiti ATC01 de IPL o equivalent, a base de polisilazans, per a superfícies no absorbents llises, incolor	431,68 €
B8ZAU325	l	Vernís antigraffiti bicomponent tipus Antigraffiti PPAC01 de IPL o equivalent, a base de poliacrilats, per a superfícies de fusta i formigó sense tractar, ceràmica, metall i pedra natural, de color o transparent	214,70 €
B8ZAU330	l	Vernís antigraffiti bicomponent en base vidre ceràmic tipus antigraffiti PPSI01 de IPL o equivalent, a base de polisilazans, per a superfícies superfícies amb requeriments de transpirabilitat i anticorrosió, incolor o de color RAL	113,75 €
B8ZAU350	l	Vernís antigraffiti adherent monocomponent tipus Antigraffiti PPN04 de IPL o equivalent, per a superfícies llises no absorbents d'alumini, polimetilmetacrilat, laminats i vidres, incolor	170,17 €
B8ZAU365	l	Vernís antigraffiti semi-permanent incolor tipus SPAC04 de IPL o equivalent per a protecció de suports minerals tipus obra vista, arrebossats o formigó	214,70 €
B8ZAU370	l	Tractament de protecció autonetejable tipus PC01 de IPL o equivalent per a vidre	43,70 €
B8ZAU375	l	Tractament antitaques tipus TS01 d'IPL o equivalent	112,51 €
B8ZAU378	l	Tractament antitaques tipus TS03 d'IPL o equivalent	191,52 €
B8ZAU385	l	Tractament anticorrosiu incolor tipus TC01 d'IPL o equivalent, especialment indicat per a estabilització de capes d'òxid i protecció de superfícies metàl·liques tipus alumini, zinc, acer inoxidable, coure, llautó i bronze, amb propietats anticorrosives, resistència a la intempèrie	61,63 €
B8ZAUF50	ka	Silicat d'alumini	0,40 €
B8ZAUN05	l	Eliminador genèric per a ombres de graffiti tipus S01 de IPL o equivalent, amb pH 14	12,76 €
B8ZAUN07	l	Eliminador per a ombres de graffiti rotulat tipus S02 de IPL o equivalent, amb pH 14	13,78 €
B8ZAUN25	l	Eliminador genèric per a graffiti tipus G ECO 05 de IPL o equivalent, amb pH 7,2 i biodegradable	13,33 €
B8ZAUN60	l	Regenerador per a superfícies metàl·liques tipus ATC 02 de IPL o equivalent.	18,86 €
B8ZAUN65	ka	Pulimento per a superfícies metàl·liques tipus F88 de IPL o equivalent	68,01 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/01/26

Pàg.: 38

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B8ZAUN70	I	Regenerador per a superfícies de fusta tipus WD 01 de IPL o equivalent.	29,59 €
B8ZAUP70	I	Neutralitzador del regenerador per a superfícies de fusta tipus WD 02 de IPL o equivalent	19,02 €
B8ZAUV50	I	Activador d'òxid	17,93 €
B8ZAUV60	I	Pasivador d'òxid.	35,86 €
B8ZAW000	ka	Producte decapant desincrustador genèric	8,69 €
B8ZAW010	I	Tractament de protecció antienvelliment tipus PLW03 d'IPL o equivalent	88,04 €
B8ZAW020	I	Tractament de protecció antienvelliment tipus PT01 d'IPL o equivalent	101,94 €
B8Z B8ZZ	MATERIALES ESPECIALES PARA REVESTIMIENTOS		
B8ZZ9000	m2	Paper calcar,rotlle	0,97 €
B9 B96 B961	MATERIAL PARA PAVIMENTOS MATERIALES PER A VORADES PECES RECTES DE PEDRA NATURAL PER A VORADES		
B9611870	m	Pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 20x25 cm	31,36 €
B961V001	m	Pedra granítica, recta, serrada mecanicament i flamejada, per a vorada, de 20x24 cm	52,12 €
B961V500	m	Vorada de bustia, recta de pedra granitica gris quintana, gris prineos o ochavo jaspe, gra fi, recta, escairada i buixardada de 20x25x110 cm	65,05 €
B96 B962	MATERIALES PER A VORADES PECES CORBES DE PEDRA NATURAL PER A VORADES		
B962V010	m	Pedra granítica, corba, escairada i buixardada, per a vorada, de 20x25 cm	59,62 €
B962V050	m	Pedra granítica, corba, deixada de serra i flamejada, per a vorada, de 20x24 cm	116,92 €
B96 B965	MATERIALES PER A VORADES PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES		
B965A1C0	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340	7,52 €
B965A2C0	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340	6,33 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/01/26

Pàg.: 39

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B965A3C0	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340	5,51 €
B965A5D0	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340	9,12 €
B965A6D0	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340	6,19 €
B965A7D0	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340	4,91 €
B965A8D0	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C6 de 25x12 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340	3,90 €
B965A9D0	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C7 de 22x20 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340	5,52 €
B965AAD0	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C9 de 13x25 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340	9,81 €
B965BAD0	m	Vorada recta de formigó amb ratllat superior, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C9 de 13x25 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340	9,81 €

B96	MATERIALS PER A VORADES
B966	PECES CORBES DE FORMIGÓ PER A VORADES

B966A1C0	m	Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340	50,75 €
B966A3C0	m	Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340	37,11 €
B966A5D0	m	Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340	61,46 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/01/26

Pàg.: 40

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B966A6D0	m	Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340	41,76 €
B966A7D0	m	Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340	33,12 €
B966A9D0	m	Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C7 de 22x20 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340	37,20 €
B966AAJ0	m	Vorada corba de formigó amb ratllat superior, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C9 de 13x25 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340	66,17 €
B96 B96A	MATERIALS PER A VORADES VORADES DE PLANXA D'ACER		
B96AUG10	m	Vorada de xapa galvanitzada de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa	28,88 €
B96AUG15	m	Vorada de xapa galvanitzada de 10 mm de gruix i 350 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa	51,21 €
B96 B96AU	MATERIALS PER A VORADES VORADES DE PLANXA D'ACER		
B96AUG20	m	Vorada de xapa galvanitzada corbada de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratges soldats a la xapa	42,15 €
B96 B96ZC	MATERIALS PER A VORADES FAMÍLIA 96ZC		
B96ZCI01	m	Vorada de fusta tractada a l'autoclau i carejada a les quatre cares de secció 22 x 7 cm	16,63 €
B97 B974	MATERIALS PER A RIGOLES PECES DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES		
B97422A1	u	Peça de morter de ciment color blanc, de 20x20x4 cm, per a rigoles	0,83 €
B97422E1	u	Peça de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles	1,20 €
B97423E1	u	Peça de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles	2,05 €
B98 B981			
B981V100	u	Cap pedra granít. gris flamejada, serrada mecanicament p/gual 40-42 42x40x24 cm	110,79 €
B981V105	m	Rampa pedra granítica gris flamejada p/gual 40-42 43,5x6 cm	93,75 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/01/26

Pàg.: 41

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B981V110	u	Cap pedra granít. flamejada,serrada mecanicament p/gual 60-62 62,4x40x24 cm	188,69 €
B981V115	m	Rampa pedra granít. gris flamejada p/gual 60-62 63,5x6 cm	151,69 €
B981V120	u	Cap pedra granít. flamejada p/gual R-90 rambla cat.,una peça 42,4x40x24 i dues 40x40x15cm	206,50 €
B981V130	u	Cap corb pedra granít. flamejada p/gual R-90 rambla cat.,una peça 42,4x40x24 i dues 40x40x15cm	227,15 €
B981V135	m	Rampa pedra granít. gual R-90 rambla cat., 120x40x6 cm	181,07 €
B981V140	m	Rampa corba pedra granít. gual R-90 rambla cat., 120x40x6 cm	199,18 €
B99			
B991			
B991V010	u	Peces morter ciment,p/ escocells,80x20x7 cm, un cantell bisellat	10,97 €
B991V020	u	Peces morter ciment,p/ escocells,100x20x7 cm, un cantell bisellat	8,41 €
B991V030	u	Peces morter ciment,p/ escocells,120x20x7 cm, un cantell bisellat	10,09 €
B99			
B99D			
B99D1300	kg	Morter reblert drenant d'escocell,granulat cautxú EPDM	2,19 €
B99			
B99Z			
B99ZV090	u	Escocell planxa acer galv.D100cm,200x10mm	146,53 €
B99ZV100	u	Escocell planxa acer galv.D120cm,200x10mm	175,84 €
B99ZV110	u	Escocell planxa acer galv.D140cm,200x10mm	205,15 €
B99ZV200	u	Escocell planxa acer galv., 100x100x20cm,g=10mm	133,27 €
B99ZV210	u	Escocell planxa acer galv., 120x120x20cm,g=10mm	159,93 €
B99ZV220	u	Escocell planxa acer galv., 140x140x20cm,g=10mm	186,57 €
B9B			
B9B1 MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES DE PEDRA NATURAL LLAMBORDINS DE PEDRA NATURAL			
B9B11100	u	Llambordí granític de 18x9x12 cm	1,21 €
B9B11200	u	Llambordí granític de 10x8x10 cm	0,87 €
B9C			
B9CZ MATERIALS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO I PAVIMENTS DE RAJOLES DE GRANULAT CONGLOMERAT AMB RESINA MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/01/26

Pàg.: 42

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B9CZ1000	ka	Beurada blanca	1,02 €
B9CZ2000	ka	Beurada de color	1,10 €
B9D B9DL	MATERIALS PER A PAVIMENTS CERÀMICS LLAMBORDINS CERÀMICS		
B9DL2345	m2	Llambordí ceràmic de forma rectangular de 10 x 20 cm i 5 cm de gruix	19,02 €
B9DL2348	m2	Llambordí ceràmic de forma rectangular de 10 x 20 cm i 8 cm de gruix	22,17 €
B9E B9E1	MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS PANOTS		
B9E13200	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	9,63 €
B9F B9F1	MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ PECES I LLAMBORDINS DE FORMIGÓ DE FORMA REGULAR		
B9F15200	m2	Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt	16,08 €
B9F16200	m2	Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu alt	14,80 €
B9F1UV10	m2	Peça per a paviment, de formigó vibrat i premnat, amb acabat de la cara exterior gravat, amb textura pètria, de forma rectangular de 30x20 cm i 8 cm de gruix, de colors vermell, blanc o gris	16,30 €
B9F B9F2	MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ LLAMBORDINS DE FORMIGÓ DE FORMA IRREGULAR		
B9F27200	m2	Llambordí de formigó de forma irregular amb cares rectes, de 6 cm de gruix, preu alt	12,56 €
B9F28200	m2	Llambordí de formigó de forma irregular amb cares rectes, de 8 cm de gruix, preu alt	13,44 €
B9F29200	m2	Llambordí de formigó de forma irregular amb cares rectes, de 10 cm de gruix, preu alt	14,51 €
B9F2H200	m2	Llambordí de formigó de forma irregular amb cares corbes, de 6 cm de gruix, preu alt	12,56 €
B9F2J200	m2	Llambordí de formigó de forma irregular amb cares corbes, de 8 cm de gruix, preu alt	13,44 €
B9F2K200	m2	Llambordí de formigó de forma irregular amb cares corbes, de 10 cm de gruix, preu alt	14,51 €
B9F2T200	m2	Llambordí de formigó de forma irregular amb cares corbes i encaix, d'11 cm de gruix, preu alt	17,75 €
B9F2V200	m2	Llambordí de formigó de forma irregular amb cares corbes i encaix, de 13 cm de gruix, preu alt	20,07 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/01/26

Pàg.: 43

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B9F B9FA	MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ LLOSES DE FORMIGÓ PER A PAVIMENTS		
B9FAU110	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó de color gris, de 20x10x5 cm, tipus Kansas de TORHO o equivalent	14,68 €
B9FAU120	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó de color gris, de 30x30x5 cm, tipus Kansas de TORHO o equivalent	16,77 €
B9FAU130	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó de color gris, de 40x20x5 cm, tipus Kansas de TORHO o equivalent	15,88 €
B9FAU140	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó de color gris, de 40x40x5 cm, tipus Kansas de TORHO o equivalent	15,88 €
B9FAU150	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó de color gris, de 50x50x5 cm, tipus Kansas de TORHO o equivalent	16,67 €
B9FAU180	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó de color gris, de 60x60x8 cm, tipus Kansas de TORHO o equivalent	17,75 €
B9FAU190	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó de color gris, de 80x60x8 cm, tipus Kansas de TORHO o equivalent	24,61 €
B9FAU310	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó amb sorra de marbre blanc, de 20x10x5 cm, tipus Line Nevada de TORHO o equivalent	17,75 €
B9G B9GZ			
B9GZ1210	t	Pols quars color gris	112,46 €
B9GZV300	ka	Morter decoratiu rodadura p/tractament superficial formigó imprès, color Definir	0,97 €
B9GZV310	ka	Resina impermeabilitzant acabat p/acabat formigó imprès	3,19 €
B9H B9H1	MATERIALES PARA PAVIMENTOS BITUMINOSOS MESCLES BITUMINOSAS CONTÍNUAS EN CALENT		
B9H1V100	t	Mescla bitum.contínua calent AC 22-32 base 35/50-50/70 G (G-20/25),p/base,betum asf.,10%reciclat	42,36 €
B9H B9H1-	MATERIALES PARA PAVIMENTOS BITUMINOSOS MESCLES BITUMINOSAS CONTÍNUAS EN CALENT		
B9H1-0HS0	t	Mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 11 surf B 35/50 D, con betún asfáltico de penetración, de granulometría densa para capa de rodadura y árido calcáreo Criterio de medición: Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra Este criterio incluye el abono del ligante hidrocarbonado y del polvo mineral de aportación utilizados en la confección de la mezcla bituminosa.	88,40 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/01/26

Pàg.: 44

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B9H1-0HT6	t	Mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 32 bin BC 35/50 S, con betún mejorado con caucho, de granulometría semidensa para capa intermedia y árido calcáreo Criterio de medición: Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra Este criterio incluye el abono del ligante hidrocarbonado y del polvo mineral de aportación utilizados en la confección de la mezcla bituminosa.	87,96 €
B9H1-0HTD	t	Mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 16 surf PMB 25/55-65(BM-2) D, con betún modificado, de granulometría densa para capa de rodadura y árido granítico Criterio de medición: Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra Este criterio incluye el abono del ligante hidrocarbonado y del polvo mineral de aportación utilizados en la confección de la mezcla bituminosa.	100,16 €
B9H1-0HTY	t	Mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 surf PMB 25/55-65(BM-2) D, con betún modificado, de granulometría densa para capa de rodadura y árido granítico Criterio de medición: Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra Este criterio incluye el abono del ligante hidrocarbonado y del polvo mineral de aportación utilizados en la confección de la mezcla bituminosa.	99,17 €
B9H1-0HWA	t	Mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 bin BC 50/70 S, con betún mejorado con caucho, de granulometría semidensa para capa intermedia y árido calcáreo Criterio de medición: Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra Este criterio incluye el abono del ligante hidrocarbonado y del polvo mineral de aportación utilizados en la confección de la mezcla bituminosa.	88,57 €
B9K B9K2			
B9K2V300	m2	Mescla bituminosa en calent,temperatura normal,granític<11mm (ultrafina),+reg adh.,p/rest.ferm	4,29 €
B9K B9K6			
B9K6V015	m2	Resines superficiales/profunditat, tipus TRAFFIC PLUS o equivalent	2,79 €
B9K B9K7			
B9K7V010	m2	Material pavimento resina monòmer metil metacrilat (MMA) preformat+granulats	72,45 €
B9P B9P0-	MATERIALES PARA PAVIMENTOS SINTÉTICOS Y DE LINÓLEO AGLOMERADO SINTÉTICO PARA PAVIMENTO MULTICAPA		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/01/26

Pàg.: 45

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B9P0-15T5	ka	Aglomerado sintético para pavimento multicapa a base de resinas sintéticas y partículas de caucho	4,94 €
B9P B9P0U	MATERIALES PARA PAVIMENTOS SINTÉTICOS Y DE LINÓLEO FAMÍLIA 9P0U		
B9P0U030	Ka	Cautxú negre reciclat SBR de granuolmetria 1/8 mm i 1/18 mm	0,27 €
B9P0U040	u	EPDM de granulometria 1/4 mm	2,84 €
B9P B9P2-	MATERIALES PARA PAVIMENTOS SINTÉTICOS Y DE LINÓLEO CAUCHO/GOMA HETEROGÉNEO EN LOSETA		
B9P2-2IC7	m2	Loseta de goma bicapa de 600x600 mm, clase 32-34 según UNE-EN 685 y de 3 mm de espesor, con superficie lisa Criterio de medición: Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra	33,14 €
B9P2-2IC8	m2	Loseta de goma bicapa de 610x610 mm, clase 32-34 según UNE-EN 685 y de 5 mm de espesor, con superficie lisa Criterio de medición: Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra	46,92 €
B9P2-2ICB	m2	Loseta de goma bicapa de 600x600 mm, clase 23-34-43 según UNE-EN 685 y de 3 mm de espesor, con superficie lisa Criterio de medición: Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra	34,90 €
B9P B9P3-	MATERIALES PARA PAVIMENTOS SINTÉTICOS Y DE LINÓLEO CAUCHO/GOMA HETEROGÉNEO EN ROLLO		
B9P3-17WS	m2	Caucho/goma heterogéneo en rollo en rollo para pavimento deportivo, con suela elástica, clase 23-34-43 según la norma UNE-EN 685 y de 4,5 mm de espesor, con superficie gofrada Criterio de medición: Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra	46,43 €
B9P3-17WT	m2	Caucho/goma heterogéneo en rollo en rollo para pavimento deportivo, con suela elástica, clase 23-34-43 según la norma UNE-EN 685 y de 3,5 mm de espesor, con superficie gofrada Criterio de medición: Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra	41,98 €
B9P3-17WV	m2	Caucho/goma heterogéneo en rollo en rollo, clase 23-34-43 según la norma UNE-EN 685 y de 3 mm de espesor, con superficie lisa Criterio de medición: Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra	33,44 €
B9P B9PC-	MATERIALES PARA PAVIMENTOS SINTÉTICOS Y DE LINÓLEO LOSETA DE CAUCHO RECICLADO		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/01/26

Pàg.: 46

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B9PC-20JK	m2	Loseta de caucho reciclado para la formación de supeficie protectora de caídas, de 100x50 cm y 40 mm de espesor, acabado antideslizante Criterio de medición: Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra	43,70 €
B9PC-20JL	m2	Loseta de caucho reciclado para la formación de supeficie protectora de caídas, de 50x50 cm y 20 mm de espesor, acabado antideslizante Criterio de medición: Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra	37,87 €
B9PC-20JM	m2	Loseta de caucho reciclado para la formación de supeficie protectora de caídas, de 50x50 cm y 40 mm de espesor, acabado antideslizante Criterio de medición: Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra	43,70 €
B9PC-20JN	m2	Loseta de caucho reciclado para la formación de supeficie protectora de caídas, de 100x50 cm y 20 mm de espesor, acabado antideslizante Criterio de medición: Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra	37,87 €
B9PC-20JO	m2	Loseta de caucho reciclado para la formación de supeficie protectora de caídas, de 50x50 cm y 30 mm de espesor, acabado antideslizante Criterio de medición: Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra	40,79 €
B9PC-20JQ	m2	Loseta de caucho reciclado para la formación de supeficie protectora de caídas, de 50x50 cm y 10 mm de espesor, acabado antideslizante Criterio de medición: Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra	36,22 €
B9PC-20JR	m2	Loseta de caucho reciclado para la formación de supeficie protectora de caídas, de 30x30 cm y 20 mm de espesor, acabado antideslizante Criterio de medición: Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra	37,87 €
B9Q B9Q1			
B9Q1CE08	m2	Post encad/parq clav fusta ipe 350-600x70x22mm	38,65 €
B9Q B9QA			
B9QAU010	m3	Post pi flandes tract.autoclau,g=30mm,a<=120	440,69 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/01/26

Pàg.: 47

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B9QAUV10	m2	Paviment fusta tarima pi autoclau,FSC,145x45cm,p.p.remat xapa galv.	65,25 €
B9V B9V2			
B9V2U010	u	Esglaó morter gris TORHO E-3,forma L 36x15x20cm	2,87 €
BA BAS BAS0-	MATERIALES PARA CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS PRACTICABLES MATERIALES PARA PUERTAS Y REGISTROS CORTAFUEGOS Y CORTINAS CORTAHUMOS HERRAJE PARA VENTANAS Y PUERTAS		
BAS0-0ZEU	u	Herrajes para balconera de dos hojas batientes, de precio alto Criterio de medición: Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra	51,15 €
BB BB1 BB12	MATERIALES PARA PROTECCIONES Y SEÑALIZACIÓN BARANES I AMPITS BARANES D'ACER		
BB121CA0	m	Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 15 cm, de 90 a 110 cm d'alçària	77,77 €
BB121VA0	m	Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 150 cm i brèndoles cada 20 cm, de 90 a 110 cm d'alçària	92,62 €
BB12UB10	m	Subministrament de barana d'acer tipus G2-1, en mòduls seguint model Barcelona tipus I, passamà d'acer i muntants amb 'T' d'acer	154,24 €
BB12UB14	m	Barana d'acer tipus G2-2, seguint model Barcelona tipus II, amb muntant de 50x10 mm i varilla rodona de diàmetre 16 mm, amb passamà superior d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 50,8 mm diàmetre i 2 mm de gruix, amb taps en els seus extrems, de 1200x1100 mm d'alçada, inclòs el taladrat del passamà superior i interior entre travessers perquè no quedi la soldadura vista	195,93 €
BB12UB18	m	Barana d'acer tipus G2-5, seguint el model de barana amb passamà intermig, amb passamà a doble alçada i muntants en 'T'	99,94 €
BB12UB39	m	Barana d'acer tipus G2-16 de 55 cm d'alçària, seguint el model de la barana de delimitació de circulació, formada per muntants de platina de 100x15 mm en mòduls de 200 cm d'amplaria, passamà de tub de diàmetre 139,7 mm i 4 mm de gruix, remat inferior amb peça d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 160x160x12 mm	56,31 €
BB12UB42	m	Barana d'acer inoxidable tipus G2-18 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de vidre, formada per muntants de passamà d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 70x12 mm amb angulat antiescalable, perfil U de 30x25x1,5 mm en forma de marc per a rebre vidre laminar de seguretat tipus stadip 8+8 mm, en mòduls de 200 cm d'amplaria, passamà de tub d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 64 mm, remat inferior amb peça d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 100x100x12 mm	123,90 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/01/26

Pàg.: 48

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BB12UB72	m	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-17 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de delimitació de pas de vianants, formada per muntants de passamà d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 70x12 mm, platina de connexió entre mòduls de 70x12 mm en mòduls de 200 cm d'amplaria, passamà superior de tub d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), de diàmetre 84 mm, passamà inferior de tub d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 63 mm, remat inferior amb peça d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 160x160x12 mm	150,92 €
BB12UB77	m	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-14 de 90 a 110 cm d'alçària, seguint el model de la barana intermitja de doble passamà tipus II, formada per muntants de perfil doble T de 50x10 mm cada 150 cm, doble passamà d'acer de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, connector de passamans amb platina de 40x10 mm, i remat a inferior amb peça d'acer de 150x150x4 mm	67,66 €
BB12UB80	m	Barana d'acer galvanitzat amb passamà i travesser inferior amb platina de 60x10 mm, muntants cada 150 cm amb platina de 60x20 mm i brèndoles cada 10 cm amb platina de 60x10 mm, de 90 a 110 cm d'alçària	162,81 €
BB12UV30	m	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, amb passamà de tub de 50,8 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, muntants fets amb dos xapes laterals de 70x10 mm soldades a platina central de 50x10 mm, separació entre muntants d'1,6 m, d'alçària total 115 cm, peça per a subjecció del passamà soldada al muntant de tub d'acer galvanitzat de diàmetre 40 mm i 300 mm de llargària	75,13 €
BB12UV50	m	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, amb passamà de tub de 80 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, muntants fets amb dos xapes laterals de 70x10 mm soldades a xapa central de 50x10 mm, separació entre muntants de 3 m, d'alçària total 115 cm, peça per a subjecció del passamà soldada al muntant de tub d'acer galvanitzat de diàmetre 70 mm i 300 mm de llargària	75,96 €
BB1	BARANES I AMPITS		
BB14	PASSAMANS PER A BARANES		
BB14U012	m	Passamà tubular de 139,7 mm de diàmetre i 8 mm de gruix, amb suports cada 3 m de 55 cm d'alçària d'acer galvanitzat en calent amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, incloent material d'ancoratge i accessoris, de detalls segons plànols	113,16 €
BB14U014	m	Passamà tubular de 139,7 mm de diàmetre i 6 mm de gruix, amb suports cada 3 m de 55 cm d'alçària d'acer galvanitzat en calent amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, incloent material d'ancoratge i accessoris, de detalls segons plànols	78,90 €
BB14UB28	m	Passamà d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) tipus G2-10 a 90 cm d'alçària, seguint el model passamà encastat I, formada per passamà de tub de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, de 200 cm de llargària com a màxim, amb embellidor de 100 mm de diàmetre i 4 mm de gruix	67,09 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/01/26

Pàg.: 49

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BB14UB30	m	Passamà d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) tipus G2-11 a 90 cm d'alçària, seguint el model passamà encastat II, formada per passamà de tub de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, de 200 cm de llargària com a màxim, amb embellidor de 100 mm de diàmetre i 4 mm de gruix	60,59 €
BB14UB32	m	Passamà continu d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), de tub de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix	56,55 €
BB14UB34	m	Doble passamà continu d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), de tub de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix	107,45 €
BB14UB48	m	Passamà d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-10 a 90 cm d'alçària, seguint el model passamà encastat I, formada per passamà de tub de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, de 200 cm de llargària com a màxim, amb embellidor de 100 mm de diàmetre i 4 mm de gruix	35,31 €
BB14UB50	m	Passamà d'acer 1.4401 (AISI 316) tipus G2-11 a 90 cm d'alçària, seguint el model passamà encastat II, formada per passamà de tub de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, de 200 cm de llargària com a màxim, amb embellidor de 100 mm de diàmetre i 4 mm de gruix	31,89 €
BB14UB52	m	Passamà continu d'acer galvanitzat, de tub de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix	30,23 €
BB14UB54	m	Doble passamà continu d'acer galvanitzat, de tub de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix	57,44 €
BB14UM10	m	Passamà de fusta termotractada, de 80x30 mm de secció	9,00 €
BB14UV10	m	Passamà de tub d'acer S235JR, de 43 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, suports cada metre de tub de 10 mm de diàmetre, formant angle recte, amb embellidor de 80 mm de diàmetre i 5 mm de gruix, amb part proporcional de canvis de direcció i taps extrems	58,93 €

BB1 BARANES I AMPITS

BB15 BARANES D'ACER INOXIDABLE

BB15U410	m	Barana d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) tipus G2-5, seguint el model de barana amb passamà intermig, amb passamà a doble alçada i muntants en 'T'	185,21 €
BB15UB80	m	Barana d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) amb passamà i travesser inferior amb platina de 60x10 mm, muntants cada 150 cm amb platina de 60x20 mm i brèndoles cada 10 cm amb platina de 60x10 mm, de 90 a 110 cm d'alçària	305,05 €
BB15UC20	m	Barana d'escala amb passamà superior i passamà intermig, d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), de 90 a 110 cm d'alçària, formada per muntants de 60x10 mm cada 100 cm, travesser superior i inferior de diàmetre 30 mm i 1,5 mm de gruix, passamans de 50,8 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, passamà intermig connectat al muntant amb rodó massís de 10 mm de diàmetre, brèndoles de rodó massís de diàmetre 16 mm cada 10 cm i part proporcional de terminal superior i inferior de barana format per peça corba de connexió dels passamans	142,36 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/01/26

Pàg.: 50

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BB15UC30	m	Barana d'escala amb doble passamà superior i doble passamà intermig, d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), de 90 a 110 cm d'alçària, formada per muntants de 60x10 mm cada 100 cm, travesser superior i inferior de diàmetre 30 mm i 1,5 mm de gruix, passamans de 50,8 mm de diàmetre i 2 mm de gruix connectats als muntants amb platina de 30x10 mm, brèndoles de ròdó massís de diàmetre 16 mm cada 10 cm i part proporcional de terminal superior i inferior de barana format per peça corba de connexió dels passamans	195,84 €
BB15UC40	m	Barana d'escala amb passamà superior i passamà intermig, passamans d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), de 90 a 110 cm d'alçària, formada per muntants d'acer acabats amb pintura oxiron de perfil T de 60x60 mm cada 100 cm, passamans de 50,8 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, passamà intermig connectat al muntant amb rodó massís de 10 mm de diàmetre i part proporcional de terminal superior i inferior de barana format per peça corba de connexió dels passamans	55,49 €
BB15UV20	m	Barana amb passamà d'acer inoxidable 1.4306 (AISI 304L) esmerilat, de 50,8 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, 3 travessers intermitjos de 20 mm de diàmetre, d'acer S235JR, muntants en T d'acer S235JR 60x60x10 mm, cada 1,6 m i de 112 cm d'alçària total	64,74 €
BB15UV40	m	Barana d'acer inoxidable 1.4306 (AISI 304L) esmerilat, amb passamà de tub de 80 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, muntants fets amb dos xapes laterals de 70x10 mm soldades a platina central de 50x10 mm, separació entre muntants de 3 m, de 90 a 110 cm d'alçària total, peça per a subjecció del passamà soldada al muntant de tub d'acer inoxidable de diàmetre 70 mm i 300 mm de llargària	125,93 €
BB1	BARANES I AMPITS		
BB19	BARANES D'ACER CORTEN		
BB19UB80	m	Barana d'acer corten amb passamà i travesser inferior amb platina de 60x10 mm, muntants cada 150 cm amb platina de 60x20 mm i brèndoles cada 10 cm amb platina de 60x10 mm, de 90 a 110 cm d'alçària	183,39 €
BB1	BARANES I AMPITS		
BB1A	AMPITS D'ACER		
BB1AU120	m	Ampit metàl·lic tipus PMC2/10d, homologat segons Norma UNE EN-1317 per a Classe de contenció M i nivell H2, d'1,00 m d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb tres (3) travessers de perfil tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge i elements de fixació	164,74 €
BB1AU135	u	Extrem d'ampit metàl·lic tipus PMC2/10f, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe M i nivell H2, d'1,04 m d'alçària, d'acer galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge i elements de fixació	317,50 €
BB1AU152	m	Ampit metàl·lic tipus PMC2/15b, homologat segons Norma UNE EN-1317 per a Classe de contenció M i nivell H3, d'1,50 m d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb tres (3) travessers de perfil tubular i tirant de 80x5 mm, tot galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge químic per a estructura existent i elements de fixació	350,44 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/01/26

Pàg.: 51

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BB1AU155	u	Extrem d'ampit metàl·lic tipus PMC2/15b, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe M i nivell H3, d'1,50 m d'alçària, d'acer galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge i elements de fixació	445,35 €
BB1AU160	m	Ampit metàl·lic tipus PMC2/10e, homologat segons Norma UNE EN-1317 per a Classe de contenció M i nivell H3, d'1,00 m d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb tres (3) travessers de perfil tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge i elements de fixació	141,67 €
BB1AU165	u	Extrem d'ampit metàl·lic tipus PMC2/10e, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe M i nivell H3, d'1,00 m d'alçària, d'acer galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge i elements de fixació	243,88 €
BB1AU170	m	Ampit metàl·lic tipus PMC2/15c, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe P i nivell H4b, d'1,50 m d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb cinc (5) travessers de perfil tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge i elements de fixació	304,59 €
BB1AU175	u	Extrem d'ampit metàl·lic tipus PMC2/15c, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe P i nivell H4b, d'1,50 m d'alçària, d'acer galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge i elements de fixació	396,42 €
BB1AU180	m	Ampit metàl·lic tipus PMC2/16a, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe P i nivell H4b, d'1,60 m d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb quatre (4) travessers de perfil tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge i elements de fixació	318,01 €
BB1AUA10	m	Barrera de seguretat tipus G3-2 de 30 cm d'alçària, seguint el model de la barrera Rondes II, formada per muntants de pletina de 100x14 mm cada 225 cm com a màxim, soldats a placa d'ancoratge de 200x200x14 mm amb perns de diàmetre 16 mm i 200 mm de llargària, i passamà de tub de diàmetre 168,3 mm i 3,6 mm de gruix	82,99 €
BB1AUA15	m	Barrera de seguretat tipus G3-3 de 40 cm d'alçària, seguint el model tub corregut, formada per muntants de perfil HEB 160 cada 200 cm com a màxim, soldats a placa d'ancoratge de 200x250x10 mm amb perns de diàmetre 16 mm i 200 mm de llargària, i passamà de tub de diàmetre 193,7 mm i 3,6 mm de gruix	90,35 €
BB1AUA90	m	Barrera de seguretat tipus G3-9 de 70 cm d'alçària, seguint el model tub corregut IV, formada per muntants de tub de diàmetre 114,3 mm cada 286 cm com a màxim, soldats a placa d'ancoratge de 200x250x10 mm amb perns de diàmetre 16 mm i 200 mm de llargària, passamà de tub de diàmetre 193,7 mm i 3,6 mm de gruix i dos travessers de tub de diàmetre 88.9 mm i 3,2 mm de gruix	210,15 €
BB1	BARANES I AMPITS		
BB1B	AMPITS DE FORMIGÓ		
BB1BUCB0	m	Ampit prefabricat de formigó armat, tipus PX6/1-15a, per a protecció d'estructures, incloent perns metàl·lics, accessoris i material d'ancoratge, de dimensions i detalls segons plànols	132,28 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/01/26

Pàg.: 52

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BB1BUCB5	m	Ampit prefabricat de formigó armat, tipus PHPJ6/1-10a, per a protecció d'estructures, incloent pernès metàl·lics, accessoris i material d'ancoratge, de dimensions i detalls segons plànols	124,49 €
BB1BUCBA	m	Ampit prefabricat de formigó armat, tipus PXPJ6/1-14c, per a protecció d'estructures, incloent pernès metàl·lics, accessoris i material d'ancoratge, de dimensions i detalls segons plànols	137,13 €
BB1	BARANES I AMPITS		
BB1R	REFORMA D'AMPITS I BARANES		
BB1RW001	m	Barana tipus de 60 a 80 cm d'alçària, formada per tubs verticals d'acer galvanitzat de diàmetre 80 mm i 1,5 mm de gruix, amb una separació entre tubs de 9 cm, soldades inferiorment sobre platina en forma de L de 500 mm d'amplària i 8 mm de gruix i tapa superior de planxa, amb soldadura i muntatge dels mòduls realitzat a taller, galvanitzat del conjunt amb 275 g/m2	145,32 €
BB1RW002	m	Passamà cilíndric per a reforma de barana, de tub d'acer S275JR galvanitzat en calent i una dotació mínima de 275 gr/m2 de zinc, de 48 mm de diàmetre i 2,3mm de gruix, en mòduls de 2,975 metres de llargària, soldadura i muntatge realitzada a taller	32,59 €
BB1RW003	m	Marc per a reparació de barana, amb reixa d'entramat d'acer galvanitzat de 30x30 mm i diàmetre 3,0 mm, inscrita dins del bastiment d'acer de 136,0 x 63,0 cm per a pintar	109,55 €
BB1RW004	m	Marc per a reparació de barana, amb reixa d'entramat d'acer galvanitzat de 30x30 mm i diàmetre 3,0 mm, inscrita dins del bastiment d'acer de 112,5 x 24,0 cm, per a pintar	69,08 €
BB1RW005	m	Planxa per a adequació de barana, d'acer galvanitzat de 8 mm de gruix i 515 mm de desenvolupament, amb 3 plects en forma de pic de 60-40 ° i amb una alçària del cantell del de 250 mm, galvanitzat del conjunt amb 275 g/m2	29,40 €
BB1	BARANES I AMPITS		
BB1Z	ELEMENTS AUXILIARS PER A BARANES		
BB1ZU010	m2	Malla metàl·lica de cable d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), en forma de rombe de 80x139mm i 2 mm de diàmetre de gruix del filat	15,38 €
BB1ZU015	m	Cable tensor d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), de 6 mm de diàmetre	2,29 €
BB1ZUV01	ka	Galvanització en calent de baranes i reixes, amb una dotació mínima de 275 g/m2 de zinc, (UNE 37-508-98), realitzat a taller sobre l'element acabat	1,06 €
BB3	REIXES, MALLES I TEIXITS METÀL·LICS		
BB3M	MALLES I TEIXITS METÀL·LICS		
BB3M4743	m2	Malla planxa acer galvanitzat expandit romboidal, d'1 mm de gruix, amb una àrea perforada de 50 a 60 %, diagonal llarga de 30 a 40 mm, diagonal curta de 10 a 20 mm i amplària del nervi d'1 a 1,5 mm	12,57 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/01/26

Pàg.: 53

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BB3M4KE9	m2	Malla planxa acer galvanitzat expandit romboidal, de 2 mm de gruix, amb una àrea perforada de 0 a 20 %, diagonal llarga de 75 a 115 mm, diagonal curta de 25 a 50 mm i amplària del nervi de 14 a 24 mm	58,92 €
BB3MB166	m2	Teixit d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), flexible, amb una superfície oberta del 25 a 50 % i un pes de 7 a 10 kg/m2	206,82 €
BB3MB196	m2	Teixit d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), flexible, amb una superfície oberta del 50 a 75 % i un pes de 7 a 10 kg/m2	198,86 €
BB3MUM30	m2	Panell de tela ondulada d'acer gris, de 30x30 mm de pas de malla, amb fil de 3 mm en peces de 2000x1000 mm	16,21 €
BB3MUM4G	m2	Panell de tela ondulada d'acer galvanitzat, de 40x40 mm de pas de malla, amb fil de 3,9 mm en peces de 2000x1000 mm	24,08 €
BB3 BB3Z	REIXES, MALLES I TEIXITS METÀL·LICS ELEMENTS AUXILIARS PER A MALLES I TEIXITS METÀL·LICS		
BB3Z0001	m2	Part proporcional d'elements de fixació per a malles i teixits metàl·lics	3,07 €
BBA BBA1	MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORIZONTAL MATERIALS PER A MARQUES VIALS HORIZONTALS		
BBA1UU01	ka	Microesferes de vidre	0,85 €
BBA1UU02	ka	Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	2,16 €
BBA BBA5	MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORIZONTAL PINTURES PER A MARQUES VIALS HORIZONTALS		
BBA5U100	ka	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	1,71 €
BBA5U105	ka	Pintura acrílica de color en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	3,08 €
BBA5U300	ka	Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	3,99 €
BBA BBA8	MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORIZONTAL TERMOPLÀSTICS PER A MARQUES VIALS HORIZONTALS		
BBA8U200	ka	Pintura termoplàstica, per a marques vials	1,12 €
BBA8U210	ka	Producte termoplàstic per a marques vials d'aplicació per extrusió	3,01 €
BBA BBAA	MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORIZONTAL ELEMENTS PREFABRICAT PER A SENYALS VIALS HORIZONTALS		
BBAAUX50	u	Senyal vial termoplàstica, prefabricada, de 3 mm de gruix, amb esferes de vidre incorporades per a soldar en el paviment mitjançant bufador, triangular de mesures 160x100 cm	175,35 €
BBAAUX51	u	Senyal vial termoplàstica, prefabricada, de 3 mm de gruix, amb esferes de vidre incorporades per a soldar en el paviment mitjançant bufador, triangular de mesures 240x120 cm	263,35 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/01/26

Pàg.: 54

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BBAAUX52	u	Senyal vial termoplàstica, prefabricada, de 3 mm de gruix, amb esferes de vidre incorporades per a soldar en el paviment mitjançant bufador, circular de 100 cm de diàmetre	142,47 €
BBAAUX53	u	Senyal vial termoplàstica, prefabricada, de 3 mm de gruix, amb esferes de vidre incorporades per a soldar en el paviment mitjançant bufador, circular de 160 cm de diàmetre	185,12 €
BBAAUX54	u	Senyal vial termoplàstica, prefabricada, de 3 mm de gruix, amb esferes de vidre incorporades per a soldar en el paviment mitjançant bufador, rectangular de mesures 100x120 cm	179,52 €
BBAAUX55	u	Senyal vial termoplàstica, prefabricada, de 3 mm de gruix, amb esferes de vidre incorporades per a soldar en el paviment mitjançant bufador, rectangular de mesures 120x200 cm	283,47 €
BBA	MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORIZONTAL		
BBAB	ELEMENTS PREFABRICATS PER A BANDES TRANSVERSALS D'ALERTA		
BBABUV31	u	Banda rugosa de cautxú reciclat per a reducció de velocitat, amb elements antilliscants d'alta retrorreflexió de 50 cm de llargària i de 3 cm d'alçària, inclòs quatre pern d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics,...)	41,60 €
BBABUV32	u	Banda rugosa per a reducció de velocitat, de fundició, de 40 cm de longitud, 80 cm d'amplada i 4 cm d'alçada	74,04 €
BBA	MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORIZONTAL		
BBAC	ELEMENTS PREFABRICATS PER A SEPARADORS DE CARRILS		
BBACUX40	u	Peça de cautxú reciclat (70%), model BCN 1 per a la segregació de carrils bici, amb elements reflectants, de 41 cm de llargària, 25 cm d'amplària i de 11 cm d'alçària, de 5,2 kg de pes, inclòs quatre pern d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics, volanderes,...).	34,68 €
BBACUX41	u	Peça de cautxú reciclat (100%), model BCN 2 per a la segregació de carrils bici, amb elements reflectants, de 82 cm de llargària, 20 cm d'amplària i de 13 cm d'alçària, de 9 kg de pes, inclòs tres pern d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics, volanderes,...).	40,66 €
BBA	MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORIZONTAL		
BBAZ	ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIÓ HORIZONTAL		
BBAZUV15	u	Pastilles de resines de dos components solidificades per a bandes rugoses, de 10x5x1 cm	1,37 €
BBAZUV41	u	Material necessari per a fer la connexió elèctrica d'una banda rugosa de fundició amb LEDs fins al punt d'alimentació situat al sistema d'enllumenat públic	499,77 €
BBAZUV54	u	Amortització plantilla per a pintat de pictogrames en voreres per intercanviadors NXBUS, D60, disseny i text indicatius de Línia i destinació	40,76 €
BBB			
BBBA			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/01/26

Pàg.: 55

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BBBAU100	u	Cartell senyal excepcional obres,800x300x3,5mm,p/10 usos,p.p.fixac.	10,76 €

BBB MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL BBBBP

BBBPCI05	u	Base de formigó per a senyal 06f de dimensions 325x84x200 mm, ha-50/p/5/iiia, hidròfug mitjançant additius al formigó, textura lleugerament decapada, acabat gris amb àrids granítics o acabat beix amb àrids de marbre (color beix-marfil), en cap cas el decapat es pot fer amb àcids i els decapats i additius han de ser de línia ecològica, armadura b-500s d'acer corrugat de diàmetre 4mm i 4 barres en vertical i 3 barres en horitzontal, i amb la inscripció del logotip que demani la d.f. realitzat en baix relleu amb una amplada mínima de traç de 4mm, ancoratges d'acer inoxidable m16 i ancoratges m8 d'acer inoxidable encastats a la base de formigó, cargoleria, i totes les especificacions i accessoris per deixar la unitat totalment acabada segons el manual d'estil de parcs i jardins de Barcelona.	60,09 €
BBBPCI13	u	Contratapa per a senyal 05 formada per planxa d'alumini plegada de 2.5mm i dimensions 300x600mm amb marc i suports i totes les especificacions i accessoris per deixar la unitat totalment acabada segons el manual d'estil de parcs i jardins de Barcelona	21,92 €

BBC BBC1

BBC1GFJ2	u	Llumenera làmpada intermitent color ambre,bat.12V,2usos,p/SiS	27,35 €
BBC1KJ04	m	Tanca mòbil metàl.llarg.=2,5m,h=1m,4usos, p/SiS	12,31 €

BBM MATERIALES PARA PROTECCIONES DE VIALIDAD BBM

BBMCI13	u	Contratapa per a senyal 05 formada per planxa d'alumini plegada de 2.5mm i dimensions 300x600mm amb marc i suports i totes les especificacions i accessoris per deixar la unitat totalment acabada segons el manual d'estil de parcs i jardins de Barcelona	21,92 €
BBMCI25	u	Planxa per a senyal 05 d'alumini plegada de 2.5mm de gruix i dimensions 320x600mm, amb marc i suports, lleugerament respatllades amb scoth-brite per treure'n les petites impureses i desgrijar-la inclòs accessoris per deixar la unitat totalment acabada segons el manual d'estil de parcs i jardins.	21,92 €
BBMCI37	u	Protecció antigraffiti scotchcal 639, 3m o similar, per a senyal 05 de 50 micres i totes les especificacions i accessoris per deixar la unitat totalment acabada segons el manual d'estil de parcs i jardins de Barcelona.	17,25 €

BBM MATERIALES PARA PROTECCIONES DE VIALIDAD BBM1 SENYALS

BBM1U042	u	Placa d'acer galvanitzat de 60x90 cm, d'indicacions generals, carrils i serveis, amb revestiment reflectant EG classe RA1, inclosos elements de fixació al suport	68,61 €
----------	---	---	---------

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/01/26

Pàg.: 56

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BBM1U100	u	Placa triangular d'acer galvanitzat, de 70 cm, amb revestiment reflectant H1 classe RA2, inclosos elements de fixació al suport	35,33 €
BBM BBM2		MATERIALES PARA PROTECCIONES DE VIALIDAD BARRERES	
BBM21003	m	Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/C, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, tensor posterior, part proporcional de separador, pal C-120, elements de fixació, material auxiliar i captafars, per a una classe de contenció normal, amb nivell de contenció N2, amplària de treball W5, índex de severitat A i deflexió dinàmica 1,6 m segons UNE-EN 1317-2	41,48 €
BBM21005	m	Barrera metàl·lica simple, tipus BMSRA4/C, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pal C-120, elements de fixació, material auxiliar i captafars, per a una classe de contenció normal, amb nivell de contenció N2, amplària de treball W6, índex de severitat A i deflexió dinàmica 2 m segons UNE-EN 1317-2	37,70 €
BBM21021	m	Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNC2/C, galvanitzada en calent, incloent dues tanques de secció doble ona, part proporcional de separadors, pal C-120, elements de fixació, material auxiliar i captafars, per a una classe de contenció alta, amb nivell de contenció H1, amplària de treball W5, índex de severitat A i deflexió dinàmica 1,1 m segons UNE-EN 1317-2	98,92 €
BBM25421	m	Barrera de formigó doble, prefabricada, per a una classe de contenció normal, nivell de contenció N2, índex de severitat B, amplària de treball W3 i deflexió dinàmica 0,4 m segons UNE-EN 1317-2, amb perfil tipus New Jersey, de 60 cm d'amplària a la base, 80 cm d'alçària i 600 cm de llargària, amb part proporcional d'elements de connexió entre peces, per a col·locar sense fixar al terra	83,05 €
BBM25431	m	Barrera de formigó doble, prefabricada, per a una classe de contenció alta, nivell de contenció H1, índex de severitat B, amplària de treball W4 i deflexió dinàmica 0,63 m segons UNE-EN 1317-2, amb perfil tipus New Jersey, de 60 cm d'amplària a la base, 80 cm d'alçària i 600 cm de llargària, amb part proporcional d'elements de connexió entre peces, per a col·locar sense fixar al terra	86,71 €
BBM25442	m	Barrera de formigó doble, prefabricada, per a una classe de contenció alta, nivell de contenció H2, índex de severitat B, amplària de treball W3 i deflexió dinàmica 0,3 m segons UNE-EN 1317-2, amb perfil tipus New Jersey, de 60 cm d'amplària a la base, 80 cm d'alçària i 600 cm de llargària, amb part proporcional d'elements de connexió entre peces, per a col·locar fixada al terra	110,26 €
BBM2JKJJ	m	Barana de perfil IPN-100 en forma de "J" invertida de cares rectes, col·locat cada 4 m, amb un tub travesser de diàmetre 50 mm, de 100 a 120 cm d'alçària	41,78 €
BBM2U580	u	Extrem per a barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus en accessos, galvanitzada en calent, incloent 4 m de tanca de secció doble ona, part proporcional de separadors, pals tubulars de 120x55 mm, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars	286,82 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/01/26

Pàg.: 57

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BBM2U582	u	Extrem de 4,32 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separadors, pals tubulars de 20x55 mm, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars	310,72 €
BBM2U583	u	Extrem de 8 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separadors, pals tubulars de 120x55 mm, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars	493,97 €
BBM2U584	u	Extrem de 12 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separadors, pals tubulars de 120x55 mm, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars	683,59 €
BBM2U603	m	Part proporcional de separador, pal tubular de 120 mm, elements de fixació, material auxiliar i captafars per a muntatge de barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/T, amb tanca de secció doble ona recuperada de la pròpia obra	15,87 €
BBM2U604	m	Part proporcional de separador, pal tubular de 120 mm, elements de fixació, material auxiliar i captafars per a muntatge de barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA2/T, amb tanca de secció doble ona recuperada de la pròpia obra	31,73 €
BBM2U725	m	Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA2/125a o similar, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció triple ona, part proporcional de separadors, tensor posterior, pal de perfil C-125 cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, per a una classe de contenció alta, amb nivell de contenció H2, amplària de treball W5, índex de severitat A i deflexió dinàmica 1,3 m segons UNE-EN 1317-2	87,88 €
BBM2UB01	m	Pantalla per a protecció de motociclistes en barreres de seguretat flexibles, índex de severitat I, incloent part proporcional de braç de subjecció cada 2 m, elements de fixació i material auxiliar	23,55 €
BBM2UMA1	m	Barrera de seguretat mixta de fusta i acer composada per barana horitzontal de fusta tractada de secció rectangular aproximada de 210 mm d'alçària i 110 mm de gruix, armada interiorment amb perfil metàl·lic d'acer galvanitzat sigma i suportada per muntants amb perfil d'acer galvanitzat C-120 revestida de fusta tractada de secció de 40 mm de gruix al frontal i 30 mm de gruix als laterals. Distància entre suports 4 m i per anar clavats, per a una classe de contenció normal, amb nivell de contenció N2, amplària de treball W6 i índex de severitat A segons UNE-EN 1317-2, inclòs elements de fixació, material auxiliar, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi	79,13 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/01/26

Pàg.: 58

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BBM2UMA4	m	Barrera de seguretat mixta de fusta i acer composta per barana horitzontal de fusta tractada de secció rectangular aproximada de 210 mm d'alçària i 110 mm de gruix, armada interiorment amb perfil metàl·lic d'acer galvanitzat sigma i suportada per muntants amb perfil d'acer galvanitzat C-120 revestida de fusta tractada de secció de 40 mm de gruix al frontal i 30 mm de gruix als laterals. Distància entre suports 2 m i amb placa per fixació mecànica, per a una classe de contenció normal, amb nivell de contenció N2, amplària de treball W5 i índex de severitat A segons UNE-EN 1317-2, inclòs elements de fixació, material auxiliar, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi	132,99 €
BBM2UMAB	u	Transició a mur d'1m de llargària de barrera de seguretat mixta de fusta i acer de composta per barana horitzontal de fusta tractada de secció rectangular aproximada de 210 mm d'alçària i 110 mm de gruix, armada interiorment amb perfil metàl·lic d'acer galvanitzat sigma i suportada per muntants amb perfil d'acer galvanitzat C-125 revestida de fusta tractada de secció de 40 mm de gruix al frontal i 30 mm de gruix als laterals. Suports per anar clavats, inclòs elements de fixació, material auxiliar, totalment col·locada	286,22 €
BBM2V010	m	Barana peatonal de seguretat amb nivell de contenció N1, índex de severitat A, amplària de treball W3 i deflexió dinàmica 0,8 m segons UNE-EN 1317-2, d'acer galvanitzat en calent, de 1010 mm d'alçària total, amb passamà i dos perfils horitzontals de secció circular, suports tubulars cada 2 m i planxa de tancament perforada entre els perfils horitzontals	257,66 €

BBM MATERIALES PARA PROTECCIONES DE VIALIDAD BBM6- PÓRTICO PARA SEÑALIZACIÓN (D)

BBM6-H6C4	u	Base de acero galvanizado para fijación al cimiento de tubo de soporte de señales de tráfico de 140 mm de diámetro, con 4 pernos de anclaje roscados Criterio de medición: Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra	148,74 €
BBM6-H6C5	u	Base de acero galvanizado para fijación al cimiento de tubo de soporte de señales de tráfico de 114 mm de diámetro, con 4 pernos de anclaje roscados Criterio de medición: Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra	132,22 €
BBM6-H6C9	u	Base de acero galvanizado para fijación al cimiento de tubo de soporte de señales de tráfico de 90 mm de diámetro, con 4 pernos de anclaje roscados Criterio de medición: Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra	123,96 €
BBM6-H6CA	u	Base de acero galvanizado para fijación al cimiento de tubo de soporte de señales de tráfico de 76 mm de diámetro, con 4 pernos de anclaje roscados Criterio de medición: Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra	115,69 €

BBM MATERIALES PARA PROTECCIONES DE VIALIDAD BBM9 AMORTITZACIONS DE MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/01/26

Pàg.: 59

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BBM9U041	u	Amortització de placa rectangular per a senyals de trànsit de 45x170 cm, amb pintura reflectant, per a 20 usos	10,74 €
BBM9U051	u	Amortització de balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica, per a 10 usos	13,87 €
BBM9UB05	u	Amortització de balisa reflectant a nivell de calçada (TB-8 o TB-9), per a 10 usos	8,10 €
BBM9UC05	u	Amortització de placa circular per a senyals de trànsit de diàmetre 60 cm, amb pintura reflectora, per a 20 usos	3,91 €
BBM9UH05	u	Amortització de con de plàstic reflectant de 75 cm d'alçària, per a 10 usos	5,14 €
BBM9UT05	u	Amortització de placa triangular per a senyals de trànsit de 70 cm de costat, amb pintura reflectant, per a 20 usos	3,70 €

BBM MATERIALES PARA PROTECCIONES DE VIALIDAD BBMF- SOPORTE PARA SEÑALIZACIÓN VERTICAL (D)

BBMF-OSIV	m	Soporte de tubo de acero galvanizado de 50x50x2 mm, para señalización vertical Criterio de medición: Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra	7,79 €
BBMF-OSIX	m	Soporte de tubo de acero galvanizado de 80x40x2 mm, para señalización vertical Criterio de medición: Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra	8,61 €
BBMF-H5AO	u	Base de acero galvanizado para fijación al cimiento de tubo de soporte de señales de tráfico de 168 mm de diámetro, con 4 pernos de anclaje roscados Criterio de medición: Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra	113,01 €

BBM MATERIALES PARA PROTECCIONES DE VIALIDAD BBMZ MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT

BBMZ1510	m	Suport de perfil d'acer galvanitzat CPN-160, per a barreres de seguretat	12,96 €
BBMZA810	u	Amortidor de perfil d'acer galvanitzat, de secció en doble ona, per a barreres de seguretat	9,06 €
BBMZP010	u	Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de seguretat flexibles	7,68 €
BBMZR110	u	Terminal cua de peix amb l'extrem pla d'acer galvanitzat, per a barrera metàl·lica, segons UNE 135122	35,37 €
BBMZT090	u	Terminal de sistema de protecció de motociclistes tipus SPM-IS4/SPM-ES4 a barrera metàl·lica, realitzat amb planxa d'acer S235JR laminat en calent segons UNE EN 10025 i galvanitzat en calent per inmersió segons UNE EN ISO 1461, incloent part proporcional d'elements de fixació i de material auxiliar.	63,42 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/01/26

Pàg.: 60

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BBMZU001	u	Terminal cua de retorn d'acer galvanitzat, per a barrera metàl·lica, segons UNE 135122	67,10 €
BBMZU0C1	u	Captafar cautxú catadiòptic reflectant una cara,color groc o blanc	3,16 €
BBMZU106	m	Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyals de trànsit	22,43 €

BBR TANQUES ESPECIALS BBR9C

BBR9CI01	m	Tanca de fusta model tipus anglés de 0.8m d'alçada formada per travessers horitzontals de 2m de llargada 9cm d'amplada i 2.2cm de gruix, taulons verticals de 0.80 m d'alçada 9cm d'amplada i 2.2cm de gruix amb la part superior sense arestes vives i muntants de 135 cm d'alçada 9cm d'amplada i 9cm de gruix, amb la part superior sense arestes vives i tot muntat amb cargoleria d'acer inoxidable aisi 316	57,33 €
BBR9CI03	m	Porta de fusta de pi tractada a l'autoclau model tipus anglés de 0.8m d'alçada i 1m d'ample formada per travessers horitzontals de 1.09m de llargada 9cm d'amplada i 2.2cm de gruix, taulons verticals de 0.80 m d'alçada 9cm d'amplada i 2.2cm de gruix amb la part superior sense arestes vives i tot muntat amb cargoleria d'acer inoxidable aisi 316, inclòs sistemes de tancament de portes segons DF.f i frontisses segons d.f. d'acer inoxidable aisi 316.	119,22 €

BC MATERIALS PER A ENVIDRAMENTS BCZ MATERIALS ESPECIALS PER A ENVIDRAMENTS BCZ2 LÀMINES DE CONTROL SOLAR

BCZ2U505	m2	Làmina de seguretat antivandàlica per a la protecció de vidres i superfícies plàstiques llises (metacrilats, policarbonats, etc) a les ratllades i graffitis amb tints i àcids, tipus 4 MIL ANTIGRAFFITI de IPL o equivalent, de multicapes de polièster de qualitat òptica, de 100 micres de gruix s/ASTM D645 amb una capa d'adhesiu acrílic removable per a facilitar la seva reposició, resistent al engrogiment per envelliment, sense alteració de la transparència i visibilitat del suport, amb classificació al foc M1 i als fums F1	6,66 €
BCZ2U507	m2	Làmina antigraffiti de color escollir per a l'aplicació sobre superfícies planes que requereixin un canvi de la seva imatge corporativa, tipus SGS-500 de IPL o equivalent, amb un gruix total de 155 micres amb una fina capa d'adhesiu ultrapermanente, amb classificació al foc M1 i fums F1	62,47 €
BCZ2U509	m2	Làmina de protecció solar tipus Silver 20 de IPL o equivalent, formada per multicapes de polièster de qualitat òptica metal·litzada de 50 micres de gruix, amb alumini i plata per al control de la calor solar i els raigs ultraviolats	11,03 €

BD MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA BD1 BD13

BD13129B	m	Tub PVC-U paret massissa,àrea aplicació B,DN=40mm,llarg.=5m,p/encolar	2,57 €
----------	---	---	--------

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/01/26

Pàg.: 61

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BD13167B	m	Tub PVC-U paret massissa,àrea aplicació B,DN=90mm,llarg.=3m,p/encolar	5,77 €
BD13177B	m	Tub PVC-U paret massissa,àrea aplicació B,DN=110mm,llarg.=3m,p/encolar	7,62 €
BD1 BD1Z			
BD1Z2200	u	Brida p/tub PVC,D=75-110mm	1,18 €
BD5 BD52		MATERIALS PER A DRENATGES PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ	
BD52U001	m	Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 30x9 cm interiors mínim	11,43 €
BD52U002	m	Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 40x13 cm interiors mínim	15,80 €
BD52U003	m	Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 60x30 cm interiors mínim	25,90 €
BD5 BD55		MATERIALS PER A DRENATGES TUBS DE FORMIGÓ PER A DRENATGES	
BD553100	m	Tub per a drenatge, de diàmetre 15 cm, de formigó porós	10,62 €
BD556100	m	Tub per a drenatge, de diàmetre 25 cm, de formigó porós	16,40 €
BD559100	m	Tub per a drenatge, de diàmetre 40 cm, de formigó porós	25,50 €
BD5 BD5A		MATERIALS PER A DRENATGES TUBS DE PVC PER A DRENATGES	
BD5A2700	m	Tub circ. ranur. PVC,paret simp.,D=65mm	2,21 €
BD5AU110	m	Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 110 mm, ranurat en un arc de 220° a 360°, per a drenatge	4,18 €
BD5 BD5E		MATERIALS PER A DRENATGES CANALS D'ACER PER A DRENATGES	
BD5EU101	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat de 0,70 mm de gruix, de 45 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs	16,18 €
BD5 BD5H		MATERIALS PER A DRENATGES CANALS DE FORMIGÓ POLÍMER PER A DRENATGES	
BD5HU010	m	Drenatge lineal amb canal de formigó de polímers de 200/220 inclosa reixa d'acer inoxidable i accessoris	248,81 €
BD5 BD5L		MATERIALS PER A DRENATGES LÀMINES I PLAQUES DE DRENATGE	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/01/26

Pàg.: 62

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BD5L75M0	m2	Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polietilè adherit en una de les seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 390 kN/m2	9,41 €

BD5 MATERIALS PER A DRENATGES BD5M EMBORNALS PREFABRICATS DE FORMIGÓ

BD5MU010	u	Embortal de formigó prefabricat amb fons i sortida frontal, de 55x30 cm de mides interiors i de 70 cm d'alçària	42,58 €
BD5MU020	u	Embortal de formigó prefabricat amb fons i sortida frontal, de 70x30 cm de mides interiors i de 70 cm d'alçària	43,71 €
BD5MU030	u	Embortal de formigó prefabricat amb fons i sortida frontal, de 70x30 cm de mides interiors i de 100 cm d'alçària	44,89 €

BD5 MATERIALS PER A DRENATGES BD5Z MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES

BD5ZVE10	u	Marc i reixa d'embortal abatible i reversible de 834x338 mm i 100 mm d'alçària, de barres diagonals amb un nervi longitudinal, de fosa dúctil, classe C-250, amb compliment de la norma UNE EN-124, per a 25 t de càrrega de trencament, homologada com a model BARCELONA p1	82,22 €
BD5ZVE20	u	Marc i reixa d'embortal abatible i reversible de 834x338 mm i 100 mm d'alçària, de barres en espiga amb un nervi longitudinal, de fosa dúctil, classe C-250, amb compliment de la norma UNE EN-124, per a 25 t de càrrega de trencament, homologada com a model BARCELONA p7	144,01 €
BD5ZVE30	u	Marc i reixa d'embortal abatible de 700x370 mm i 40 mm d'alçària, amb un nervi longitudinal i barres perpendiculars al mateix, de fosa dúctil, classe D-400, amb compliment de la norma UNE EN-124, per a 40 t de càrrega de trencament	86,59 €
BD5ZVE40	u	Marc i reixa d'embortal abatible de 700x360 mm i 100 mm d'alçària, amb un nervi longitudinal i barres perpendiculars al mateix, de fosa dúctil, classe D-400, amb compliment de la norma UNE EN-124, per a 40 t de càrrega de trencament	73,20 €
BD5ZVI20	u	Marc i reixa interceptora de 1030x568 mm, articulada amb barres a 45°, amb marc rectangular monobloc de 100 mm d'alçària i 2 reixes reversibles a 90° sobre el pla horitzontal amb assentament en 'V', amb blocatge estabilitat i absència de soroll, de fosa dúctil, per a 40 t de càrrega de trencament, amb compliment de la norma UNE EN-124 i classe D-400, homologada com a model BARCELONA 10	273,44 €

BD7 BD7F

BD7FR210	m	Tub PVC-U paret massissa,sanejament s/pressió,DN=125mm,SN4,p/unió anella elastom.	5,58 €
BD7FR310	m	Tub PVC-U paret massissa,sanejament s/pressió,DN=160mm,SN4,p/unió anella elastom.	7,97 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/01/26

Pàg.: 63

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BD7FR410	m	Tub PVC-U paret massissa,sanejament s/pressió,DN=200mm,SN4,p/unió anella elastom.	12,23 €
BD7FR510	m	Tub PVC-U paret massissa,sanejament s/pressió,DN=250mm,SN4,p/unió anella elastom.	19,40 €
BD7FR610	m	Tub PVC-U paret massissa,sanejament s/pressió,DN=315mm,SN4,p/unió anella elastom.	29,66 €
BD7FR710	m	Tub PVC-U paret massissa,sanejament s/pressió,DN=400mm,SN4,p/unió anella elastom.	48,49 €
BD7			
BD7J			
BD7JJ180	m	Tub intern.llista/extern.corrugada,polietilè HDPE,B,U,DN=315mm,SN8kN/m2,UNE-EN 13476-3	12,47 €
BD7JL180	m	Tub intern.llista/extern.corrugada,polietilè HDPE,B,U,DN=400mm,SN8kN/m2,UNE-EN 13476-3	19,42 €
BDD			
BDD1			
BDD15090	m	Peça form.p/pou circ.D=80cm,pref.	49,70 €
BDD1A090	m	Peça form.p/pou circ.D=100cm,pref.	76,51 €
BDD			
BDDZ			
BDDZ51A0	u	Graó p/pou reg.acer galv.,300x300x300mm,D=18mm	5,60 €
BDDZ51D0	u	Graó p/pou reg.ferro colat nod.,200x200x200mm,1,7kg	3,28 €
BDDZV010	u	Marc+tapa fosa dúctil,D700mm,D400 s/UNE EN-124,homolog.Barcelona 2-400	349,45 €
BDG			
BDG1			
MATERIALS PER A CANALITZACIONS			
PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ PER A CUNETES			
BDG15C72	m	Peça prefabricada de formigó per a cuneta de 40x10 cm amb canal corba a la cara superior	21,05 €
BDG15EC2	m	Peça prefabricada de formigó per a cuneta de 50x15 cm amb canal corba a la cara superior	40,19 €
BDW			
BDW3			
BDW3B600	u	Accessori genèric p/tub PVC,D=90mm	3,28 €
BDW3B700	u	Accessori genèric p/tub PVC,D=110mm	6,42 €
BDY			
BDY3			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/01/26

Pàg.: 64

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BDY3B600	u	Element munt. p/tub PVC,D=90mm	0,04 €
BDY3B700	u	Element munt. p/tub PVC,D=110mm	0,10 €
BF	TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS		
BFA	TUBS I ACCESSORIS DE PVC		
BFA1	TUBS DE PVC A PRESSIÓ		
BFA19340	m	Tub de PVC de 63 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, per a encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2	1,61 €
BQ	MATERIALES PARA EQUIPAMIENTOS FIJOS		
BQ4	PILONES		
BQ4Z	ELEMENTS AUXILIARS PER A PILONES		
BQ4ZU010	u	Base extraïble d'acer galvanitzat, per a pilones de fosa de 90/100 mm de diàmetre, amb tapa pany i clau	210,35 €
BQ4ZU030	u	Base extraïble d'acer pintat en color negre per a pilona de polímers flexibles de 100 mm de diàmetre, amb tapa pany i clau	259,69 €
BQA	APARATOS DE ENTRENAMIENTO Y JUEGOS INFANTILES PARA EXTERIOR		
BQA			
BQA001	u	Joc de poms de plastic per evitar lesió ocular. Inclou vareta roscada y famelles M10.	20,29 €
BQA0010	u	Materials per a reparació de tirolina. Inclou cable d'acer, fre en espiral de 10mm i seient pendular de goma	260,16 €
BQA0011	u	Seient per a tirolina pendular de goma amb injecció TPE amb reforç d'alumini, cadena d'acer i funda de protecció.	147,93 €
BQA0012	u	Manec per a tirolina fet d'acer inoxidable.	33,81 €
BQA0013	u	Furgoneta equipada amb banc de treball i armariis d'enmagatzematge. Inclou eines manuals per a treballs amb fusta i ferro, maquinària bàsica i grup electrogen. Combustibles inclosos.	21,41 €
BQA0014	u	Porteria de mesura reglamentària 3 x 2 metres en acer galvanitzat en calent. Els laterals i el travesser metàl·lic estan fabricats en tub d'hacer 80 x 80 mm.	1.540,33 €
BQA0015	u	Llosetes de cautxú de 50x50x4cm fetes amb granulat de cautxú provinent del reciclats de pneumatics, resina i pigments.	16,91 €
BQA0017	u	Llistó de fusta de pi raspallada i tractada amb autoclau nivell IV tallada a mida per a reparació de tanca.	18,03 €
BQA0018	u	Fusta de pi raspallada i tractada amb autoclau nivell IV tallada a mida per a reparació de banc romàntic.	6,54 €
BQA0019	u	Fusta de pi raspallada i tractada amb autoclau nivell IV tallada a mida per a evitar atrapament de coll a tanca de jocs infantils.	6,76 €
BQA002	u	Lames de tanca de jocs infantils feta de fusta de pi raspallada i tractada amb autoclau nivell IV. Dimensions 80x9,5x2,1cm.	10,14 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/01/26

Pàg.: 65

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQA0020	u	Lames tallada a mida per a teulada feta de fusta de pi raspallada i tractada amb autoclau nivell IV.	7,89 €
BQA0021	u	Postes quadrat tallat a mida per a passarel·la feta de fusta de pi raspallada i tractada amb autoclau nivell IV.	28,18 €
BQA0022	u	Tancament reforçat de porta de tanca de jocs infantils. Inclou frontisses i balda d'acer bicromatat	84,53 €
BQA0023	u	Tancament per a porta de tanca de jocs infantils. Inclou frontises i balda.	45,08 €
BQA0024	u	Poste rodó tallat a mida per reparació de joc feta de fusta de pi raspallada i tractada amb autoclau nivell IV.	135,24 €
BQA0025	u	Perfil fet de fusta de pi raspallada i tractada amb autoclau nivell IV, per evitar diferents atrapaments a joc infantils.	13,52 €
BQA0026	u	Postes quadrat de 9x9 tallat a mida feta de fusta de pi raspallada i tractada amb autoclau nivell IV, per a reparació de joc infantils.	20,29 €
BQA0027	u	Poste per a tanca perimetral de fusta de pi raspallada i tractada amb autoclau nivell IV.	22,54 €
BQA0028	u	Postes tallats a mida per a reparació de tobogan de fusta de pi raspallada i tractada amb autoclau nivell IV.	56,35 €
BQA0029	u	Taps de plàstic originals de la casa comercial HPC per evitar la lesió ocular a molles.	6,76 €
BQA003	u	Fusta de pi raspallada i tractada amb autoclau nivell IV tallada a mida per a reparació de balancí.	45,08 €
BQA0030	u	Peces escalada de poliresina mitjana amb arandela incrustada amb doble ancoratge.	7,89 €
BQA0031	u	Peces escalada de poliresina gran amb arandela incrustada amb doble ancoratge.	9,02 €
BQA0032	u	Tapa de plàstic de dimensions de 9x9 per a coronació de poste de joc.	13,52 €
BQA0033	u	Barra de seguretat Barra Lg580 dia 40*2 d'HPC per a compliment de normativa de joc IXO.	125,93 €
BQA0034	u	Seient de goma original HPC per a recanvi de joc IXO.	273,42 €
BQA0035	u	Escala de fusta a mida de pi raspallada amb tractament d'autoclau nivell IV.	225,40 €
BQA0036	u	Tobogan d'acer inoxidable de 1m d'alçada amb ancoratges i placa a part inferior per a cimentació.	836,80 €
BQA0037	u	Gronxador per a seient niu de la casa comercial Kompan. Inclou pòrtic i seient niu.	1.534,97 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/01/26

Pàg.: 66

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQA0038	u	Tobogan d'acer i d'HPL de de la casa comercial Kompan de 1,2 m d'alçada.	3.315,63 €
BQA0039	u	Joc de cordes de corocord per a reparació de seient niu.	225,63 €
BQA004	u	Construïda amb malla de ferro. Els "mallones" de 35 x 14 x 4 mm van soldats i se subjecten al doble cèrcol fet fallida mitjançant ganxo tipus "S" de 57 mm. El conjunt està galvanitzat en calent, i els ganxos van soldats amb la finalitat de evitar el seu desmuntatge i sostracció.	84,53 €
BQA0040	u	Plafó contraxapat fenòlic de 2,1mm de gruix tallat a mida per a reparació de jocs infantils.	45,08 €
BQA0041	u	Plafó contraxapat fenòlic de 2,1mm de gruix tallat a mida per a reparació de jocs infantils.	78,89 €
BQA0042	u	Plafó contraxapat fenòlic de 2,1mm de gruix tallat a mida per a reparació de jocs infantils.	90,16 €
BQA0043	u	Plafó contraxapat fenòlic de 2,1mm de gruix tallat a mida per a reparació de jocs infantils.	101,43 €
BQA0044	u	Plafó contraxapat fenòlic de 2,1mm de gruix tallat a mida per a reparació torre activa i carrusel.	135,24 €
BQA0045	u	Taps de plàstic originals de la casa comercial HPC per a joc.	12,04 €
BQA0046	u	Senyalització per a àrea de jocs infantils. Plafó d'alumini de 90x60cm amb rails i abraçadora per fixació. Inclou vinil informatiu estandar segons normativa de jocs.	101,63 €
BQA0047	u	Postes quadrat de 9x9x300 fets de fusta de pi raspallada i tractada amb autoclau nivell IV, per a reparació de joc infantils.	45,08 €
BQA0048	u	Suport ganxo d'acer inoxidable per a gronxador regulars. Inclou barra roscada i adaptador per a cadena de 5 i 6 mm.	33,81 €
BQA0049	u	Travesser de fusta de pi raspallada amb tractament d'autoclau nivell IV per a reparació de tobogan.	33,81 €
BQA0050	u	Finestra en forma de bombolla de plàstic de la casa comercial Kompan per a caseta de joc.	384,31 €
BQA006	u	Seient gronxador bressol fet amb goma EPDM injectada, placa interior d'alumini i cadenes d'acer.	147,93 €
BQA007	u	Seient gronxador fet amb goma EPDM injectada, placa interior d'alumini i cadenes d'acer.	123,97 €
BQA008	u	Plafó contraxapat fenòlic de 2,1mm de gruix tallat a mida per a seient de balancí o vaivé.	67,52 €
BQA009	u	Plafó contraxapat fenòlic de 2,1 mm de gruix tallat a mida per a reparació de jocs infantils.	33,81 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/01/26

Pàg.: 67

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQA		APARATOS DE ENTRENAMIENTO Y JUEGOS INFANTILES PARA EXTERIOR	
BQA0-		APARATOS PARA ENTRENAMIENTO (D)	
BQA0-H783	u	Equipos para entrenamiento, con palo vertical y 2 asas, con estructura de acero pintado fijaciones de acero inoxidable 1.4401 (AISI 316), de 55 cm de ancho y 175 cm de altura aproximada, para fijar a dado de hormigón	1.182,41 €
BQA0-H784	u	Equipos para entrenamiento, con 1 pies oscilante, con estructura de acero pintado y fijaciones y ejes de acero inoxidable 1.4401 (AISI 316), de 70 cm de ancho y 160 cm de altura aproximada, para fijar mecánicamente	1.420,00 €
BQA0-H785	u	Equipos de pedaleo para entrenamiento, con pedales y asiento, con estructura de acero pintado, placas de HPL y fijaciones y ejes de acero inoxidable 1.4401 (AISI 316), de 55 cm de ancho y 135 cm de longitud aproximada, para fijar a dado de hormigón	2.746,07 €
BQA0-H786	u	Equipos de marcha para entrenamiento, con 2 pies oscilantes y barra de sujeción, con estructura de acero pintado y fijaciones y ejes de acero inoxidable 1.4401 (AISI 316), de 120 cm de ancho y 160 cm de altura aproximada, para fijar mecánicamente	2.735,01 €
BQA0-H787	u	Equipos para entrenamiento, con palo vertical y disco rotativo con manivela, con estructura de acero pintado, placas de HPL y fijaciones y ejes de acero inoxidable 1.4401 (AISI 316), de 31 cm de profundidad y 130 cm de altura aproximada de las partes móviles, para fijar a dado de hormigón	2.563,73 €
BQA		APARATOS DE ENTRENAMIENTO Y JUEGOS INFANTILES PARA EXTERIOR	
BQA1-		COLUMPIO	
BQA1-28SO	u	Columpio con 2 asientos infantiles con protectores laterales, con estructura de acero, de 3.2 a 3.8 m de ancho y 2 m de alto, con 4 puntos de anclaje Criterio de medición: Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra	1.513,06 €
BQA1-28SP	u	Columpio con 2 asientos infantiles con protectores laterales, con estructura de madera hidrofugada, de 3.2 a 3.8 m de ancho y 2 m de alto, con 4 puntos de anclaje Criterio de medición: Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra	1.762,15 €
BQA1-28SR	u	Columpio con 1 asiento infantil con protectores laterales y u1 asiento plano con recubrimiento de goma, con estructura de acero, de 3.2 a 3.8 m de ancho y 2,5 m de alto, con 4 puntos de anclaje Criterio de medición: Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra	2.145,59 €
BQA1-28SS	u	Columpio con 1 asiento infantil con protectores laterales y u1 asiento plano con recubrimiento de goma, con estructura de madera hidrofugada, de 3.2 a 3.8 m de ancho y 2,5 m de alto, con 4 puntos de anclaje Criterio de medición: Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra	2.274,13 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/01/26

Pàg.: 68

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQA1-28ST	u	Columpio con 1 asiento infantil con protectores laterales y u1 asiento plano con recubrimiento de goma, con estructura de madera laminada, de 3.2 a 3.8 m de ancho y 2,5 m de alto, con 4 puntos de anclaje Criterio de medición: Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra	2.817,93 €
BQA1-28SU	u	Columpio con 2 asientos planos con recubrimiento exterior de goma, con estructura de acero, de 3.2 a 3.8 m de ancho y 2,5 m de alto, con 4 puntos de anclaje Criterio de medición: Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra	2.048,24 €
BQA1-28SV	u	Columpio con 2 asientos planos con recubrimiento exterior de goma, con estructura de madera hidrofugada, de 3.2 a 3.8 m de ancho y 2,5 m de alto, con 4 puntos de anclaje Criterio de medición: Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra	2.176,47 €
BQA1-28SW	u	Columpio con 2 asientos planos con recubrimiento exterior de goma, con estructura de madera laminada, de 3.2 a 3.8 m de ancho y 2,5 m de alto, con 4 puntos de anclaje Criterio de medición: Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra	2.720,58 €
BQA1-28SX	u	Columpio con 1 asiento infantil con protectores laterales, con estructura de acero, de 1.5 a 2.5 m de ancho y 2 m de alto, con 4 puntos de anclaje Criterio de medición: Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra	870,81 €
BQA1-28SY	u	Columpio con 1 asiento infantil con protectores laterales, con estructura de madera hidrofugada, de 1.5 a 2.5 m de ancho y 2 m de alto, con 4 puntos de anclaje Criterio de medición: Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra	1.532,65 €
BQA1-28T0	u	Columpio con 1 plataforma con red, con estructura de acero, de 3.2 a 3.8 m de ancho y 2,5 m de alto, con 4 puntos de anclaje Criterio de medición: Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra	2.909,48 €
BQA1-28T1	u	Columpio con 1 plataforma con red, con estructura de madera laminada, de 3.2 a 3.8 m de ancho y 2,5 m de alto, con 4 puntos de anclaje Criterio de medición: Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra	4.024,52 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/01/26

Pàg.: 69

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQA1-28T2	u	Columpio con 1 plataforma con red, con estructura de madera hidrofugada, de 3.2 a 3.8 m de ancho y 2,5 m de alto, con 4 puntos de anclaje Criterio de medición: Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra	3.480,72 €
BQA1-28T3	u	Columpio con 1 asiento infantil con protectores laterales y u1 asiento plano con recubrimiento de goma, con estructura de acero, de 3.2 a 3.8 m de ancho y 2 m de alto, con 4 puntos de anclaje Criterio de medición: Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra	1.415,87 €
BQA1-28T4	u	Columpio con 2 asientos planos con recubrimiento exterior de goma, con estructura de acero, de 3.2 a 3.8 m de ancho y 2 m de alto, con 4 puntos de anclaje Criterio de medición: Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra	1.318,52 €
BQA1-28T5	u	Columpio con 1 plataforma con red, con estructura de acero, de 3.2 a 3.8 m de ancho y 2 m de alto, con 4 puntos de anclaje Criterio de medición: Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra	2.622,46 €
BQA1-28T6	u	Columpio con 1 plataforma con red, con estructura de acero, de 1.5 a 2.5 m de ancho y 2 m de alto, con 4 puntos de anclaje Criterio de medición: Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra	2.252,66 €
BQA1-28T8	u	Columpio con 1 asiento infantil con protectores laterales y u1 asiento plano con recubrimiento de goma, con estructura de madera hidrofugada, de 3.2 a 3.8 m de ancho y 2 m de alto, con 4 puntos de anclaje Criterio de medición: Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra	1.664,96 €
BQA1-28T9	u	Columpio con 1 plataforma con red, con estructura de madera laminada, de 3.2 a 3.8 m de ancho y 2 m de alto, con 4 puntos de anclaje Criterio de medición: Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra	3.263,61 €
BQA1-28TA	u	Columpio con 2 asientos planos con recubrimiento exterior de goma, con estructura de madera hidrofugada, de 3.2 a 3.8 m de ancho y 2 m de alto, con 4 puntos de anclaje Criterio de medición: Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra	1.567,61 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/01/26

Pàg.: 70

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQA1-28TB	u	Columpio con 1 asiento infantil con protectores laterales y u1 asiento plano con recubrimiento de goma, con estructura de madera laminada, de 3.2 a 3.8 m de ancho y 2 m de alto, con 4 puntos de anclaje Criterio de medición: Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra	2.057,01 €
BQA1-28TC	u	Columpio con 2 asientos planos con recubrimiento exterior de goma, con estructura de madera laminada, de 3.2 a 3.8 m de ancho y 2 m de alto, con 4 puntos de anclaje Criterio de medición: Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra	1.959,51 €
BQA1-28TD	u	Columpio con 1 plataforma con red, con estructura de madera hidrofugada, de 3.2 a 3.8 m de ancho y 2 m de alto, con 4 puntos de anclaje Criterio de medición: Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra	2.860,88 €
BQA1-28TE	u	Columpio con 1 asiento plano con recubrimiento de goma, con estructura de madera hidrofugada, de 1.5 a 2.5 m de ancho y 2 m de alto, con 4 puntos de anclaje Criterio de medición: Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra	1.435,30 €
BQA1-28TF	u	Columpio con 1 plataforma con red, con estructura de madera hidrofugada, de 1.5 a 2.5 m de ancho y 2 m de alto, con 4 puntos de anclaje Criterio de medición: Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra	2.914,34 €
BQA1-28TG	u	Columpio con 1 plataforma con red, con estructura de madera laminada, de 1.5 a 2.5 m de ancho y 2 m de alto, con 4 puntos de anclaje Criterio de medición: Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra	3.297,78 €
BQA1-28TH	u	Columpio con 1 asiento plano con recubrimiento de goma, con estructura de madera laminada, de 1.5 a 2.5 m de ancho y 2 m de alto, con 4 puntos de anclaje Criterio de medición: Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra	1.794,13 €
BQA BQA2-	APARATOS DE ENTRENAMIENTO Y JUEGOS INFANTILES PARA EXTERIOR JUEGO CON MUELLES (D)		
BQA2-H6T3	u	Balancín infantil con 3 asientos sobre estructura y elementos decorativos de placas HPL, con 1 muelle y accesorios para fijar a dado de hormigón hecho in situ Criterio de medición: Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra	1.207,02 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/01/26

Pàg.: 71

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQA2-H6TB	u	Balancín infantil con 4 asientos sobre estructura y elementos decorativos de placas HPL, con 1 muelle y accesorios para fijar a dado de hormigón prefabricado Criterio de medición: Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra	1.369,77 €
BQA2-H6TF	u	Balancín infantil con 1 asiento sobre estructura y elementos decorativos de placas HPL, con 1 muelle y accesorios para fijar a dado de hormigón hecho in situ Criterio de medición: Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra	881,54 €
BQA2-H6TG	u	Balancín infantil con 1 asiento sobre estructura y elementos decorativos de placas HPL, con 1 muelle y accesorios para fijar con plataforma de acero galvanizado Criterio de medición: Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra	990,03 €
BQA2-H6TH	u	Balancín infantil con 3 asientos sobre estructura y elementos decorativos de placas HPL, con 1 muelle y accesorios para fijar con plataforma de acero galvanizado Criterio de medición: Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra	1.369,77 €
BQA2-H6TI	u	Muellecín infantil con 2 asientos sobre estructura y elementos decorativos de placas HPL, con 1 muelle y accesorios para fijar con plataforma de acero galvanizado Criterio de medición: Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra	1.274,84 €
BQA2-H6TJ	u	Balancín infantil con 4 asientos sobre estructura y elementos decorativos de placas HPL, con 2 muelles y accesorios para fijar a dado de hormigón hecho in situ Criterio de medición: Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra	1.993,63 €
BQA2-H6TK	u	Balancín infantil con 4 asientos sobre estructura y elementos decorativos de placas HPL, con 2 muelles y accesorios para fijar con plataforma de acero galvanizado Criterio de medición: Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra	2.210,62 €
BQA2-H6TL	u	Balancín infantil con 2 asientos sobre estructura y elementos decorativos de placas HPL, con 1 muelle y accesorios para fijar a dado de hormigón hecho in situ Criterio de medición: Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra	1.112,09 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/01/26

Pàg.: 72

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQA2-H6TO	u	Balancín infantil con 4 asientos sobre estructura y elementos decorativos de placas HPL, con 2 muelles y accesorios para fijar a pavimento Criterio de medición: Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra	1.993,63 €
BQA2-H6TP	u	Balancín infantil con 4 asientos sobre estructura y elementos decorativos de placas HPL, con 1 muelle y accesorios para fijar a pavimento Criterio de medición: Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra	1.254,49 €
BQA2-H6TR	u	Balancín infantil con 2 asientos sobre estructura y elementos decorativos de placas HPL, con 2 muelles y accesorios para fijar a pavimento Criterio de medición: Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra	2.149,59 €
BQA2-H6TS	u	Balancín infantil con 4 asientos o una plataforma sobre estructura y elementos decorativos de placas HPL, con 4 muelles y accesorios para fijar al pavimento Criterio de medición: Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra	5.431,61 €
BQA2-H6TT	u	Balancín infantil con 2 asientos sobre estructura y elementos decorativos de placas HPL, con 2 muelles y accesorios para fijar a dado de hormigón prefabricado Criterio de medición: Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra	2.312,33 €
BQA BQA3-	APARATOS DE ENTRENAMIENTO Y JUEGOS INFANTILES PARA EXTERIOR JUEGO CON ESTRUCTURA COMPUESTA (D)		
BQA3-H6UC	u	Conjunto formado por una torre con estructura cuadrada con montantes de madera, de 1,5x1,5 m de planta, con una plataforma a 1,5 m con barandillas laterales, y un tobogán adosado con estructura de placas HPL y pista de acero inoxidable Criterio de medición: Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra	5.426,23 €
BQA BQA5-	APARATOS DE ENTRENAMIENTO Y JUEGOS INFANTILES PARA EXTERIOR PIRÁMIDE DE CUERDA (D)		
BQA5-H6UA	u	Estructura de cuerda con un soporte central de tubo de acero galvanizado de 3,85 m de altura sobre el pavimento, y red con cuerdas con núcleo de acero recubierto de poliamida formando una pirámide de base cuadrada de 5x5 m Criterio de medición: Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra	9.775,58 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/01/26

Pàg.: 73

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQA5-H6UB	u	Estructura de cuerda con un soporte central de tubo de acero galvanizado de 5,80 m de altura sobre el pavimento, y red con cuerdas con núcleo de acero recubierto de poliamida formando una pirámide de base cuadrada de 9x9 m Criterio de medición: Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra	11.189,35 €
BQA BQA6-		APARATOS DE ENTRENAMIENTO Y JUEGOS INFANTILES PARA EXTERIOR TIROLINA DE MADERA PARA JUEGOS INFANTILES	
BQA6-0TGA	u	Tirolina con cable de acero con estación de salida y de llegada de troncos de madera tratada, con 8 puntos de anclaje Criterio de medición: Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra	4.662,64 €
BQA BQA7-		APARATOS DE ENTRENAMIENTO Y JUEGOS INFANTILES PARA EXTERIOR TOBOGÁN (D)	
BQA7-H6TV	u	Tobogán con estructura de HDPE y pista de acero inoxidable, de 2 m de altura Criterio de medición: Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra	2.957,98 €
BQA7-H6TX	u	Tobogán con estructura de madera tratada y pista de fibra de vidrio, de 2 m de altura Criterio de medición: Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra	2.455,68 €
BQA7-H6TY	u	Tobogán con estructura y pista de fibra de vidrio, de 1,5 m de altura Criterio de medición: Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra	2.360,81 €
BQA7-H6TZ	u	Tobogán con estructura de acero pintado y pista de acero inoxidable, de 2 m de altura Criterio de medición: Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra	5.134,61 €
BQA7-H6U0	u	Tobogán con estructura de madera tratada y pista de acero inoxidable, de 1,5 m de altura Criterio de medición: Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra	2.985,89 €
BQA7-H6U1	u	Tobogán con estructura de acero pintado y pista de acero inoxidable, de 1,5 m de altura Criterio de medición: Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra	4.688,12 €
BQA7-H6U2	u	Tobogán con estructura de madera tratada y pista de fibra de vidrio, de 1 m de altura Criterio de medición: Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra	2.098,49 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/01/26

Pàg.: 74

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQA7-H6U3	u	Tobogán con estructura de acero pintado y pista de acero inoxidable, de 1 m de altura Criterio de medición: Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra	4.185,83 €
BQA7-H6U7	u	Tobogán con estructura de HDPE y pista de acero inoxidable, de 1 m de altura Criterio de medición: Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra	1.674,33 €
BQB BQB0-	JARDINERAS Y EQUIPAMIENTOS PARA JARDINERÍA JARDINERA CON ESTRUCTURA DE ACERO		
BQB0-20NQ	u	Jardinera de panel de resina con estructura de perfiles de acero, cuadrado, de 0.7x0,7 m, de 0,45 m de altura	1.141,76 €
BQZ BQZ8	MATERIALES ESPECIALES PER A EQUIPAMENTS FIXOS BQZ8 - DISPOSITIUS ESTÀTICS DE PROTECCIÓ ENFRONT DELS ANIMALS		
BQZ8U010	m	Sistema de control anti-aus constituït per una banda de policarbonat transparent amb 1 filera de pues d'acer inoxidable	9,37 €
BQZ8U012	m	Sistema de control anti-aus constituït per una banda de policarbonat transparent amb 2 fileres de pues d'acer inoxidable	10,69 €
BQZ8U014	m	Sistema de control anti-aus constituït per una banda de policarbonat transparent amb 4 fileres de pues d'acer inoxidable	13,26 €
BQZ8U030	m2	Xarxa anti-coloms per a cobrir buits de fins a 16 m2, de polietilè estabilitzat amb inhibidors UV, no conductora d'electricitat ni absorbent d'aigua, teixida en nusos 10/7 de 50 mm de quadrícula, de color negre o beige	2,23 €
BQZ8U035	m2	Xarxa anti-gavines per a cobrir buits de fins a 16 m2, de polietilè estabilitzat amb inhibidors UV, no conductora d'electricitat ni absorbent d'aigua, de color negre, teixida en nusos 10/9 de 100 mm de quadrícula	1,88 €
BQZ BQZ9	MATERIALES ESPECIALES PER A EQUIPAMENTS FIXOS DISPOSITIUS ANTI SKATERS		
BQZ9U001	u	Peça anti skaters d'acer inoxidable 1.4001 (AISI 316) en forma de botó, per adaptar al diàmetre del passamà existent	7,92 €
BQZ9U002	u	Peça anti skaters d'acer inoxidable 1.4001 (AISI 316) tipus pletina, per a fixar a estructura de formigó	9,64 €
BR BR3 BR34	MATERIALES PARA JARDINERÍA Y PARA MEDIDAS DE CORRECCIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL		
BR34J000	ka	Bioactivador microbià	7,08 €
BR3 BR36			
BR361100	ka	Estabilitzant sint.base acrílica	9,23 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/01/26

Pàg.: 75

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BR3			
BR3A			
BR3A7000	ka	Adob miner.sòlid fons alliberament lent	5,66 €
BR3			
BR3P			
BR3P2150	m3	Terra vegetal categoria alta,conduct.elèctr.<0,8dS/m,sacs 0,8m3	54,63 €
BR3PAN00	ka	Encoixinament p/hidrosembres fibra semicurta	1,15 €
BR3PUA01	ka	Mat. compl. p/hidrosembra 2 fases	3,00 €
BR4			
BR45			
BR455BF1	u	Salix elaeagnos alvèol forest.300cm3	0,85 €
BR455PF1	u	Salix purpurea alvèol forest.300cm3	0,85 €
BR4			
BR4C			
BR4CA8AF	u	Arbust h=40-60cm en AF	164,02 €
BR4			
BR4U			
BR4U1G00	ka	Barreja p/gespa tipus St.C3	6,80 €
BR9			
BR93C			
MATERIALES PARA BARANDILLAS Y BARRERAS			
FAMÍLIA R93C			
BR93CI09	m	Mòdul secció de tanca de tub de ferro galvanitzat o pintat, de diàmetre 8 cm i 0,72 m d'alçada	228,49 €
BR93CI10	m	Pletina d'acer galvanitzat de 5 mm de gruix i 8 cm d'ample, per soldat de tubs de ferro de la porta	3,39 €
BR93CI20	m	Llistó de fusta de pi cuperitzat i envernissat per a sòcol de tanca tipus anglès	4,66 €
BR93CI30	m	Muntant de fusta de pi per a tanca de tipus anglès	10,08 €
BR9			
BR94-			
MATERIALES PARA BARANDILLAS Y BARRERAS			
MATERIALES PARA VALLAS DE JARDÍN (D)			
BR94-H6SI	m	Troncos de madera de Pino torneado, tratada en autoclave con (grado de protección IV), de hasta 2,5 m de longitud, y de 8 cm de diámetro	3,75 €
BR94-H6SJ	m	Troncos para cerca, de madera tratada de 9,5 cm de diámetro y 80 cm de longitud con la arista de coronamiento redondeada, para colocar a tope	124,56 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/01/26

Pàg.: 76

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BR94-H6SK	m	Troncos de madera de Pino torneado, tratada en autoclave con (grado protección IV) de hasta 2,5 m de longitud, y de 12 cm de diámetro.	8,14 €
BR94-H6SM	m	Cerca de madera tratada al autoclave modelo Inglés de 0,80m de altura, con montantes de madera para empotrar a cimiento de hormigón, travesaños horizontales y tabloncillos verticales fijados con tornillos de acero inoxidable	92,03 €
BR94-H6SO	u	Puerta de madera para cerca de troncos de 0,6x0,8 m	99,47 €
BR94-H6SP	u	Pieza de acero galvanizado y tornillos para la base de una cerca de troncos sobre pavimento o solera	5,39 €
BR94-H6SQ	u	Puerta de madera modelo tipo Inglés de 1x0,8 m	241,78 €
BR94-H6SR	u	Conjunto de piezas de acero galvanizado y tornillos para realizar una unión de dos troncos con el montante de una cerca de troncos	8,21 €
BR94-H6SS	u	Material auxiliar para soporte y anclaje de 1 m de cerca	21,85 €
BR94-H6SU	m	Troncos de madera de Pino torneado, tratada en autoclave con (grado de protección IV), de hasta 2,5 m de longitud, y de 10 cm de diámetro	5,73 €
BR94-H6SV	m	Cerca modelo Joaquim de 90 cm de altura libre, formada por 8 listones horizontales separados 3 cm, de madera de origen tropical barnizada, con certificado de origen de la explotación, de escuadría 6x3 cm, fijados con tornillos de acero inoxidable sobre montantes de perfiles laminados tipos T de 50x50x5 mm con una pletina por la parte interior de 20x10 mm para adosar los módulos y perfil tipo L de 50x50 y 5 mm en esquinas, pintados con pintura metalizada gris, montados separados 1 m, incluido parte proporcional de puerta de iguales características y montada con bisagras metálicas pintadas y cerradura colocada interior	208,69 €
BRB BRB5			
BRB5U100	u	Travesses tren fusta FSC tractada autoclau sals ecològiques, 22x12cm, llarg.=2,5m	15,92 €
BRI BRI2			
BRI2U003	m	Rotlle estructurat fibra D=30cm, ll=3m	20,58 €
BRI BRI3			
BRI32040	m2	Malla orgànica 100% coco, 400g/m2	1,07 €
BRI32070	m2	Malla orgànica 100% coco, 700g/m2	1,49 €
BRI3A020	m2	Geomalla tridimensional, g=8 a 10mm	4,34 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/01/26

Pàg.: 77

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BRI3A022	m2	Geomalla permanent volumètrica tipus C350 Vmax d'Aquanea	4,39 €
BRI BRIR			
BRIRE228	u	Estaca llenyosa >=2anys,D=2-5cm,Il=0,5-0,8cm	0,90 €
BRIRTC23	u	Tronc fusta castanyer sense pelar D=18-20cm,L=3m	27,34 €
BRIRTC24	u	Tronc fusta castanyer sense pelar D=18-20cm,L=4m	35,88 €
BRIRTC28	u	Tronc fusta castanyer sense pelar D=8-20 cm,L=1,5m	22,21 €
BRI BRIZ			
BRIZ0TGS	u	Material auxiliar per unitat de loricata: cadena, grillets de cadena, cable d'acer de 6mm i subject	109,34 €
BV BV1 BV1D ELEMENTS SIMPLES DE CONTROL DE QUALITAT ASSAIGS DE MATERIALS PRIMARIS ASSAIGS DE SÒLS			
BV1D2202	u	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101	41,15 €
BV1D4204	u	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103, UNE 103104	46,89 €
BV1DA20H	u	Determinació de l'índex d'expansió i canvi potencial de volum en l'aparell Lambe d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103600	92,19 €
BV1DE20F	u	Determinació de la densitat pel mètode de la balança hidrostàtica d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103301	24,21 €
BV2 BV2L ASSAIGS DE MATERIALS ELABORATS ASSAIGS DE VORADES, LLAMBORDES I PECES PER A PAVIMENTS			
BV2LG2CD	u	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE-ENV 12633, per a un nombre de determinacions igual o superior a 10	101,89 €
BVA BVA2 PROVES I INSPECCIONS PROVES DEL TERRENY			
BVA21000	u	Cala amb retroexcavadora	204,02 €
BVA2310E	u	Assaig normalitzat de classificació d'un sòl, segons la norma ASTM D2487-00	24,18 €
BVA2B10J	u	Assaig de càrrega en placa (PLT) d'un sòl, segons la norma UNE-ENV 1997-3	307,35 €
BVA2B20Q	u	Determinació dels paràmetres resistents d'una mostra de sòl mitjançant equip triaxial, segons la norma UNE 103402	737,25 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/01/26

Pàg.: 78

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BVA2DG0F	u	Assaig pressiomètric de Ménard en sòls tous o durs, segons la norma UNE-EN ISO 22476-4	801,54 €
BVA2F10D	u	Assaig de permeabilitat Lefranc d'un sòl, segons la norma NF P94-132	218,58 €
BVA2H100	u	Determinació in situ de la resistència a la penetració d'un sòl amb penetròmetre de butxaca	76,34 €
BVA2K100	u	Assaig FVT (Vane Test de butxaca) per a determinació de la resistència al tall d'un sòl	36,34 €
BVA2L10W	u	Assaig de petjada d'un sòl, segons la norma NLT 256, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 10	55,89 €
BVA2M10X	u	Assaig de col·lapse d'un sòl, segons la norma NLT 254	115,01 €
BVA2Q10N	u	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra, d'un sòl, segons la norma UNE 103503, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 8	47,47 €
BVA2S10Q	u	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357	177,24 €
BVA2S10R	u	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134	181,37 €
BVA2T2AB	u	Presa d'una mostra de sòl amb mostrejador de paret gruixuda amb estoig interior (diàmetre de mostra mínim 70 mm), fins a una fondària <= 25 m, segons la norma XP P 94-202	37,23 €
BVA2T2CC	u	Presa d'una mostra de sòl a rotació amb tub mostrejador doble (diàmetre de mostra mínim 80 mm), fins a una fondària <= 25 m, segons la norma ASTM D2113-99, XP P 94-202	177,50 €
BVA2T2EB	u	Presa d'una mostra de sòl a rotació amb tub mostrejador triple (diàmetre de mostra mínim 70 mm), segons la norma XP P 94-202	201,41 €
BVA2T58A	u	Presa d'una mostra de sòl inalterat en sondeigs amb mostrejador de paret prima tipus Shelby (diàmetre de mostra mínim 75 mm), fins a una fondària <= 25 m, segons la norma ASTM D1587-00, XP P 94-202	135,26 €
BVA2V20J	u	Determinació de l'acidesa Bauman-Gully d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 83962	56,53 €
BVA2V55Y	u	Determinació dels paràmetres resistents a l'esforç tallant en la caixa de tall directe d'una mostra de sòl inalterat mitjançant assaig no consolidat-no drenat, segons la norma UNE 103401	164,62 €
BVA2V57Y	u	Determinació dels paràmetres resistents a l'esforç tallant en la caixa de tall directe d'una mostra de sòl inalterat mitjançant assaig consolidat-drenat, segons la norma UNE 103401	513,24 €
BVA2V66Y	u	Determinació dels paràmetres resistents a l'esforç tallant en la caixa de tall directe d'una mostra de sòl remoldejat amb humitat i densitat determinada mitjançant assaig consolidat-no drenat, segons la norma UNE 103401	307,46 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/01/26

Pàg.: 79

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BVA2W10W	u	Determinació de la resistència a la penetració estàndar (SPT) d'un sòl, segons la norma UNE 103800	55,13 €
BVA2W70V	u	Preparació, tallat i assaig a compressió simple d'una proveta de sòl inalterat, segons la norma UNE 103400	83,15 €
BVA2WA01	m	Perforació de sondeigs fins a 25 m de profunditat, per a obtenció de mostres i realització dels assaigs SPT en sòls tous, segons normes requerides	77,54 €
BVA2WC01	m	Perforació de sondeigs per a obtenció de mostres i realització dels assaigs SPT en roques toves, fins a una fondària <= 25 m, segons normes requerides	127,59 €
BVA2WE01	m	Perforació de sondeigs per a obtenció de mostres i realització dels assaigs SPT en roques dures, fins a una fondària <= 25 m, segons normes requerides	187,81 €
BVA2X10D	m	Prova de penetració dinàmica superpesada d'un sòl a una fondària >= 6 m, segons la norma UNE 103801	31,55 €
BVA2X52T	u	Determinació de la consolidació unidimensional (assaig edomètric) d'una mostra de sòl inalterat per a set esglaons de càrrega i tres de descàrrega, amb espera de consolidació secundària per cada esglao/dia, segons la norma UNE 103405	443,11 €
BVA2X54T	u	Determinació de la consolidació unidimensional (assaig edomètric) d'una mostra de sòl inalterat per a set esglaons de càrrega i tres de descàrrega, amb espera a consolidació secundària i representació de les corbes de consolidació, segons la norma UNE 103405	467,72 €
BVA2X62T	u	Determinació de la consolidació unidimensional (assaig edomètric) d'una mostra de sòl remoldejat amb humitat i densitat determinada per a set esglaons de càrrega i tres de descàrrega, amb espera de consolidació secundària per cada esglao/dia, segons la norma UNE 103405	462,01 €
BVA2X64T	u	Determinació de la consolidació unidimensional (assaig edomètric) d'una mostra de sòl remoldejat amb humitat i densitat determinada per a set esglaons de càrrega i tres de descàrrega, amb espera a consolidació secundària i representació de les corbes de consolidació, segons la norma UNE 103405	513,93 €
BVA2Y20G	u	Determinació de la pressió d'inflament d'una mostra de sòl pel mètode de l'edòmetre, segons la norma UNE 103602	106,52 €
BVA2Y20X	u	Determinació de l'inflament lliure d'una mostra de sòl pel mètode de l'edòmetre, segons la norma UNE 103601	135,18 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:14/01/26

Pàg.: 1

PARTIDES D'OBRA

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F			
F1			
F12		PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ	
F121		TREBALLS PREVIS, D'IMPLANTACIÓ I SOBREPREUS	
F121		IMPLANTACIONS D'OBRA	
F121		BASTIDES I PONTS PENJANTS	
F1213251	m2	Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària com a màxim de 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclòs tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut màxim de 20 km (DEU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	10,73
F1215250	m2	Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària com a màxim de 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclòs tots els elements de senyalització normalitzats (ZERO EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	0,10
F1216360	m	Amortització diària de pont penjant metàl·lic format per plataformes de treball a base de mòduls longitudinals i cantoners de 90 cm d'amplària, amb sòcols i barana rígida de 70 cm d'alçària en el costat de façana i 100 cm en la resta, subjectat mitjançant pescants amb contrapès i tots els elements de protecció i dispositius de seguretat normalitzats (UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	1,58
F121U103	m2	Muntatge, desmuntatge i transport de bastida de lloguer metàl·lica, en mòduls de 5 m2, per a petites superfícies (SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	7,98
F121U104	m2	Lloguer diari de bastida, per a petites superfícies (ZERO EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	0,09
F12C		TREBALLS PREVIS, D'IMPLANTACIÓ I SOBREPREUS	
F12C		IMPLANTACIONS D'OBRA	
F12C		PLATAFORMES MÒBILS	
F12CMC10	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 12 m, sense operari (VUIT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	8,71
F12CMC30	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m, sense operari (VUIT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	8,71
F12CUV10	d	Lloguer de plataforma elevadora de tisora, de 9,80 m d'alçària màxima de treball, de 567 kg de càrrega màxima, amb cistella de dimensions 250x173 cm, inclòs transport a obra i assegurança, per a treballs de fins a dos dies de durada (CENT VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	122,44
F1B		PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ	
F1BC		TREBALLS PREVIS, D'IMPLANTACIÓ I SOBREPREUS	
F1BC		TREBALLS VARIS	
F1BC		TREBALLS VARIS DE MÀQUINARIA TRENCADORA	
F1BC1200	h	Compressor amb dos martells pneumàtics (SETZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	16,10
F1BL		TREBALLS PREVIS, D'IMPLANTACIÓ I SOBREPREUS	
F1BL		TREBALLS VARIS	
F1BL		TREBALLS VARIS D'EINES	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:14/01/26

Pàg.: 2

PARTIDES D'OBRA

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F1BLP000	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica (TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	3,50
F1BW F1BW F1BW		TREBALLS PREVIS, D'IMPLANTACIÓ I SOBREPREUS TREBALLS VARIS TREBALLS VARIS DE MAQUINÀRIA PER A RAIGS DE PRESSIÓ	
F1BW4000	h	Equip de raig d'aire a pressió (TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	3,82
F1BZ F1BZ F1BZ		TREBALLS PREVIS, D'IMPLANTACIÓ I SOBREPREUS TREBALLS VARIS TREBALLS VARIS ESPECIALS	
F1BZU110	u	Elaboració i redacció d'informe topogràfic (NOU-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	968,15
F1BZU150	u	Elaboració i redacció d'informe geotècnic (en el que s'inclou la supervisió de la campanya de reconeixement de camp per part d'un tècnic) (NOU-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	968,15
F2 F21 F214 F214 F214		PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS DEMOLICIONS ENDERROC D'ESTRUCTURES	
F214U020	m3	Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures i càrrega de residus sobre camió (QUARANTA EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	40,26
F214U025	m3	Enderroc d'estructures de paredat de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega de residus sobre camió (VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	27,80
F214U030	m3	Enderroc d'estructures de maó o totxana de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega de residus sobre camió (DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	18,54
F214U060	m2	Tall d'estructures de formigó amb tècniques d'hidrodemolició, realitzada a un règim màx de pressió de 2500 bar i amb un cabal d'aigua de 20 litres/min, inclòs trasllat i retirada de la maquinària i part proporcional d'apuntalaments, recollida de runes i material generat a dipòsit autoritzat i disposició de proteccions (lones, plàstics impermeables en quantitat suficient) (CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	198,63
F214U070	m2	Tall d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb fil adiamantat o serra amb disc de diamant, proteccions necessàries de l'entorn, part proporcional d'estintolament de l'estructura existent i elements a enderrocar, extracció, inclòs càrrega de residus sobre camió (SET-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	744,17
F216 F216 F216		DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS DEMOLICIONS ENDERROC DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES	
F2161511	m2	Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	3,68

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:14/01/26

Pàg.:

3

PARTIDES D'OBRA

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F2163511	m2	Enderroc de paredó de ceràmica de 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (QUATRE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	4,44
F217		DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS	
F217		DEMOLICIONS	
F217		DESMUNTATGE DE JUNTS	
F217U004	m	Desmuntatge de junt de dilatació existent en taulers de ponts i formació de caixa per a col·locació de la nova junt, inclòs tall amb serra de disc de paviment de mesclres bituminoses i formigó, desmuntatge de la junt, repicat per a la regularització de superfícies i neteja de les mateixes i morter de resines epoxi de regularització, inclòs càrrega del materials resultant sobre camió (CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	50,54
F219		DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS	
F219		DEMOLICIONS	
F219		DEMOLICIÓ D'ELEMENTS DE VIALITAT	
F2194AC4	m2	Demolició de paviment de formigó, de 12 a 15 cm de gruix, com a màxim, i de més de 1 m d'amplària, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora (TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	3,98
F2194AE3	m2	Demolició de paviment de formigó, de 15 a 30 cm de gruix i 1 m d'amplària, com a màxim, amb martell picador manual (SET EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	7,03
F2194AG4	m2	Demolició de paviment de formigó, de 15 a 30 cm de gruix, com a màxim, i de mes de 1 m d'amplària, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora (SIS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	6,96
F219Q200	m2	Fresat per cm de gruix de paviment de mescla bituminosa, inclòs càrrega sobre camió (ZERO EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	0,70
F219U005	m	Demolició de rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs base de formigó, inclòs càrrega de residus sobre camió (TRES EUROS AMB UN CÈNTIMS)	3,01
F219U010	m	Demolició de vorada sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs base de formigó i càrrega de residus sobre camió (TRES EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	3,97
F219U020	m	Demolició de vorada amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs base de formigó i càrrega de residus sobre camió (CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	5,60
F219U030	m2	Demolició de vorera amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, inclòs càrrega de residus sobre camió (CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	5,39
F219U040	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, inclòs càrrega de residus sobre camió (QUATRE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	4,08
F219U103	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, i regularització de la base, amb martell picador, deixant la runa al costat del tall de treball, en actuacions d'1 m2 com a màxim (TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	37,56

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:14/01/26

Pàg.: 4

PARTIDES D'OBRA

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F219U104	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, i regularització de la base, amb martell picador, deixant la runa al costat del tall de treball, en actuacions de més d'1 m2 (TRENTA-DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	32,20
F219U105	m	Tall amb serra de disc de paviment de mescla bituminosa o formigó, fins a una fondària de 20 cm (TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	3,94
F219U110	m	Tall amb serra de disc de paviment de mescla bituminosa o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària (CINC EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	5,77
F219U510	m2	Demolició de paviment de formigó malmès, de qualsevol gruix, fins a deixar descoberta la varilla o armadura d'acer oxidada, inclòs tall amb radial del perímetre a reparar i posterior neteja de l'òxid de l'acer (VUITANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	87,60
F219V028	m3	Demolició de qualsevol tipus de paviment asfàltic, inclòs càrrega i transport de la runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, amb equip de grans reparacions, amb afectació de la base, inclòs requadrat amb tall de disc i repàs i piconatge de la base, en actuacions fins a 10 m2 (CENT QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	104,71
F21B		DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS	
F21B		DEMOLICIONS	
F21B		ARRENCADA O DEMOLICIÓ D'ELEMENTS DE SEGURETAT, PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ	
F21B1006	m	Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de barrera de seguretat rígida de formigó, tipus New Jersey (ONZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	11,48
F21B1008	m	Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó, tipus New Jersey, inclòs càrrega sobre camió (DEU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	10,73
F21BU101	u	Arrencada de suport o ancoratge d'element de protecció, amb mitjans manuals, i reparació amb morter (VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	8,10
F21BU102	u	Tall de suport o ancoratge d'element de protecció, amb equip de tall oxiacetilènic, i reparació amb morter (SIS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	6,17
F21C		DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS	
F21C		DEMOLICIONS	
F21C		DESMUNTATGE I ARRENCADA D'ENVIDRAMENTS	
F21CV010	m2	Desmuntatge de vidre laminar de seguretat, de fins a 20 mm de gruix total, amb mitjans manuals i càrrega manual del material desmuntat sobre camió o contenidor (VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	29,48
F21Q		DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS	
F21Q		DEMOLICIONS	
F21Q		DESMUNTATGE I ARRENCADA D'EQUIPAMENTS FIXOS	
F21QU101	u	Desmuntatge de banc i ancoratge, amb mitjans manuals i mecànics, carrega de runes i materials i transport a dipòsit autoritzat o magatzem municipal (SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	6,63
F22		PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ	
F221		DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS	
F221		MOVIMENTS DE TERRES	
F221		EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:14/01/26

Pàg.: 5

PARTIDES D'OBRA

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F221C218	m3	Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny flux, amb mitjans mecànics, amb un volum excavat < 5 m3 (TRES EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	3,93
F221C219	m3	Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny flux, amb mitjans mecànics, amb un volum excavat de 5 a 50 m3 (TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	3,56
F221C220	m3	Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny flux, amb mitjans mecànics, amb un volum excavat > 50 m3 (TRES EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	3,14
F221U008	m3	Excavació de terra vegetal amb un volum excavat < 5 m3, inclòs càrrega sobre camió (UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	1,38
F221U110	m3	Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, inclòs part proporcional de roca (20% amb martell), amb mitjans mecànics, amb un volum excavat < 5 m3, inclòs càrrega sobre camió (UN EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	1,96
F221U111	m3	Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, inclòs part proporcional de roca (20% amb martell), amb mitjans mecànics, amb un volum excavat de 5 a 50 m3, inclòs càrrega sobre camió (UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	1,66
F222 F222 F222		DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS MOVIMENTS DE TERRES EXCAVACIONS DE RASES I POUS	
F222U110	m3	Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans manuals, amb un volum excavat < 5 m3, inclòs càrrega manual sobre contenidor (CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	57,21
F222U112	m3	Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans manuals, amb un volum excavat > 50 m3, inclòs càrrega manual sobre contenidor (QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	46,35
F222U125	m3	Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora, amb un volum excavat < 5 m3, (QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	42,81
F224 F224 F224		DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS MOVIMENTS DE TERRES REPÀS I PICONATGE DE TALUSOS	
F2240002	m2	Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques (ZERO EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	0,97
F224U010	m2	Sanejament i repicat de talussos en roca en zones de desmunt, amb mitjans mecànics i manuals, inclòs els accessos a les zones de treball, tots els materials i equips lliscants i totes les operacions necessàries segons indicacions de la Direcció d'Obra, inclòs càrrega d'elements resultants sobre camió (QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	4,20
F224U050	m2	Sanejament i esbrossada de talussos en terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics i/o manuals, inclòs els accessos a les zones de treball, tots els materials i equips lliscants i totes les operacions necessàries, inclòs càrrega de residus sobre camió (UN EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	1,96

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:14/01/26

Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F224U055	m2	Sanejament i esbrossada de talussos en terreny tou en zones de desmunt, amb mitjans mecànics i/o manuals, inclòs els accessos a les zones de treball, tots els materials i equips lliscants i totes les operacions necessàries, inclòs càrrega de residus sobre camió (UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	1,57
F224V100	m2	Sanejament manual en talús amb forta pendent per a eliminar els materials inestables, deixant el material extret a peu de talús. Treball en alçada executat amb tècniques d'accés i posicionament per cordes (treballs verticals) segons RD 2177/2004 (ZERO EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	0,91
F225 F225 F225		DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS MOVIMENTS DE TERRES EXCAVACIONS DE BUIDAT ENTRE MURS PANTALLES	
F225U005	m3	Excavació de terreny no classificat de buidat entre murs pantalles a cel obert, amb mitjans mecànics, inclòs part proporcional de roca i càrrega sobre camió (TRES EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	3,18
F225U010	m3	Excavació de terreny no classificat de buidat entre murs pantalles a cel obert, amb mitjans mecànics, inclòs part proporcional de roca i càrrega sobre camió (SET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	7,26
F225U104	m3	Excavació de terreny no classificat de buidat entre murs pantalles sota lloses i voltes, amb mitjans mecànics, inclòs part proporcional de roca i càrrega sobre camió (TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	3,23
F225U105	m3	Excavació de terreny no classificat de buidat entre murs pantalles sota lloses i voltes, amb mitjans mecànics, inclòs part proporcional de roca i càrrega sobre camió (QUATRE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	4,18
F225U110	m3	Excavació de terreny no classificat de buidat entre murs pantalles sota lloses i voltes, amb mitjans mecànics, inclòs part proporcional de roca i càrrega sobre camió (NOU EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	9,02
F226 F226 F226		DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS MOVIMENTS DE TERRES TERRAPLENADA I PICONATGE DE TERRES	
F226120F	m3	Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM (SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	6,53
F226U020	m3	Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (SIS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	6,27
F226U030	m3	Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	1,65
F22D F22D F22D		DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS MOVIMENTS DE TERRES ESBROSSADA DEL TERRENY	
F22DU010	m2	Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclòs càrrega de productes resultats sobre camió (ZERO EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	0,11

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:14/01/26

Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F22DU020	m2	Esbossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclòs càrrega de productes resultats sobre camió (ZERO EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	0,27
F22DU030	m2	Esbossada en qualsevol tipus de terreny, en zones boscoses, deixant la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclòs càrrega de productes resultats sobre camió (UN EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	1,08
F24 F242 F242 F242		PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A OBRA	
F242U020	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de terres dins de l'obra, amb dúmper (TRENTA-SET EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	37,45
F242U101	m3	Càrrega manual de terres o runa, sobre camió de 7 t (amidament sobre perfil) (VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	29,41
F242U102	m3	Càrrega manual de terres o runa, sobre contenidor (amidament sobre perfil) (DEU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	10,15
F242U103	m3	Càrrega mecànica de terres o runa, sobre camió de 12 t (amidament sobre perfil) (DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	2,52
F2R F2R2 F2R2 F2R2		PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS GESTIÓ DE RESIDUS CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS	
F2R24200	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	12,69
F2R3 F2R3 F2R3		DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS GESTIÓ DE RESIDUS TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS	
F2R300E0	m3	Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (VINT-I-SIS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	26,05
F2R300J0	m3	Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat (VINT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	20,56
F2R35033	m3	Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km (DOS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	2,17
F2R35035	m3	Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km (QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	4,33
F2R350D3	m3	Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 24 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km (UN EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	1,21

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:14/01/26

Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F2R3U0E0	m3	Trasllat interior de terres amb dúmper fins a contenidor i transport a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	33,99
F2R3U0J0	m3	Trasllat interior de terres amb dúmper fins a contenidor i transport a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat (VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	28,50
F2R3U0M0	m3	Trasllat interior de terres amb dúmper fins a contenidor i transport a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat (VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	25,69
F2R4		DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS	
F2R4		GESTIÓ DE RESIDUS	
F2R4		CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS	
F2R45033	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 2 km (TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	3,67
F2R45037	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (VUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	8,87
F2R45065	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km (QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	4,77
F2R45067	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	7,52
F2R4U0E0	m3	Càrrega amb mitjans mecànics, trasllat interior de terres amb dúmper fins a contenidor i transport a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	35,49
F2R4U0H0	m3	Càrrega amb mitjans mecànics, trasllat interior de terres amb dúmper fins a contenidor i transport a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	29,69
F2R5		DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS	
F2R5		GESTIÓ DE RESIDUS	
F2R5		TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS	
F2R540C0	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	54,09
F2R540E0	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (VINT-I-SIS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	26,05
F2R540J0	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat (VINT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	20,56

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:14/01/26

Pàg.: 9

PARTIDES D'OBRA

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F2R540U1	m3	Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 tipus big-bag o similar, de polietilè enganxat i soldat de fons pla i costures de seguretat, amb tapa superior de tancament i nanses de 25 cm, amb portadocuments DINA-4 i adequat per a residus d'amiant, inclòs el subministrament del sac, la càrrega i descàrrega del sac i el transport amb camió o equivalent fins a instal·lació autoritzada de gestió de residus (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	54,09
F2R5U0E0	m3	Trasllat interior de residus inerts o no especials amb dúmper fins a contenidor i transport a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	33,99
F2R5U0H0	m3	Trasllat interior de residus inerts o no especials amb dúmper fins a contenidor i transport a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	28,96
F2R5U0J0	m3	Trasllat interior de residus inerts o no especials amb dúmper fins a contenidor i transport a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat (VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	28,50
F2R5U0S0	m3	Transport de residus especials a base intermèdia per a aplec de material, amb contenidor d'aproximadament 1 m3 tipus big bag o similar, inclòs la càrrega i descàrrega del sac (SETZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	16,26
F2R5U0T0	m3	Transport de residus especials a base intermèdia per a aplec de material, amb contenidor de 4,5 x 0,6 x 0,6 m tipus big bag o similar, inclòs la càrrega i descàrrega del sac (TRETZE EUROS AMB UN CÈNTIMS)	13,01
F2R6		DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS	
F2R6		GESTIÓ DE RESIDUS	
F2R6		CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS	
F2R64233	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de fins a 2 km (TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	3,52
F2R64235	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km (SIS EUROS AMB SET CÈNTIMS)	6,07
F2R64237	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (NOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	9,68
F2R6423A	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (DIVUIT EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	18,06
F2R6U2E0	m3	Càrrega amb mitjans mecànics, trasllat interior de residus inerts o no especials amb dúmper fins a contenidor i transport a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	34,90

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:14/01/26

Pàg.: 10

PARTIDES D'OBRA

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F2R6U2J0	m3	Càrrega amb mitjans mecànics, trasllat interior de residus inerts o no especials amb dúmper fins a contenidor i transport a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat (VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	29,41
F2RA F2RA F2RA		DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS GESTIÓ DE RESIDUS DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS	
F2RA61H0	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	14,67
F2RA62F0	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (DEU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	10,79
F2RA72F0	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció no inclòs, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	8,99
F2RA7LP0	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (CINC EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	5,06
F2RA9TD0	m3	Deposició controlada a planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (VUITANTA EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	80,93
F3 F31 F315 F315 F315		PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ FONAMENTS I CONTENCIIONS RASES I POUS FORMIGONAMENT DE RASES I POUS	
F315UUF1	m3	Formigó per a rases i pous de fonaments, amb un volum < 1 m3 de formigó HA-25/B/20/XC2, abocat des de camió (NORANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	95,82
F315UUT1	m3	Formigó per a rases i pous de fonaments, amb un volum < 1 m3 de formigó HM-20/B/20/X0, abocat des de camió (VUITANTA-SET EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	87,18
F31B F31B F31B		FONAMENTS I CONTENCIIONS RASES I POUS ARMADURES PER A RASES I POUS	
F31B3000	kg	Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (UN EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	1,77
F31D F31D F31D		FONAMENTS I CONTENCIIONS RASES I POUS ENCOFRAT PER A RASES I POUS	
F31DD100	m2	Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments (VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	21,47

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:14/01/26

Pàg.: 11

PARTIDES D'OBRA

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F31Y		FONAMENTS I CONTENCIIONS	
F31Y		RASES I POUS	
F31Y		COL.LOCACIONS DE MATERIALS PER A RASES I POUS	
F31YU102	m3	Col·locació de formigó per a rases, sabates i pous de fonaments, abocat des de camió (TRES EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	3,17
F3Z		PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ	
F3Z1		FONAMENTS I CONTENCIIONS	
F3Z1		ELEMENTS ESPECIALS PER A FONAMENTS	
F3Z1		CAPES DE NETEJA I ANIVELLAMENT	
F3Z112R1	m2	Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix, de formigó HL-150/B/10, abocat des de camió (DOTZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	12,15
F3Z113T1	m2	Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix, de formigó HL-150/B/20, abocat des de camió (SETZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	16,57
F3ZY		FONAMENTS I CONTENCIIONS	
F3ZY		ELEMENTS ESPECIALS PER A FONAMENTS	
F3ZY		COL.LOCACIÓ DE FORMIGÓ PER A CAPA DE NETEJA	
F3ZYU101	m2	Col·locació de formigó per capa de neteja i anivellament de 5 cm de gruix, abocat des de camió (CINC EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	5,02
F3ZYU102	m2	Col·locació de formigó per capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix, abocat des de camió (SIS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	6,28
F4		PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ	
F43		ESTRUCTURES	
F430		ESTRUCTURES DE FUSTA	
F430		ESTRUCTURES DE FUSTA	
F430U020	m3	Subministrament i col·locació de peça de fusta de pi roig tractat en autoclau, de 7x14 cm a 15x30 cm de secció i llargària fins a 6 m, amb un grau de penetració NP 3 segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC, tallada a mida i ribotata (MIL DOS-CENTS DISSET EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	1.217,95
F430U220	m3	Subministrament i col·locació de peça de fusta tropical certificada FSC, de 7x14 cm a 15x30 cm de secció i llargària fins a 6 m, tallada a mida i ribotata (QUATRE MIL CENT CINQUANTA EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	4.150,17
F44		PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ	
F440		ESTRUCTURES	
F440		ESTRUCTURES D'ACER	
F440		ESTRUCTURES D'ACER	
F4402253	kg	Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols (TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	3,29
F4405015	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	2,50

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:14/01/26

Pàg.: 12

PARTIDES D'OBRA

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F4405025	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	2,62
F440511C	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols (TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	3,68
F440512C	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols (TRES EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	3,90
F4405525	kg	Acer S355J0WP, per a estructures, en planxa corten, treballada al taller i col·locada a l'obra amb soldadura (QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	4,78
F45 F45R F45R F45R		PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ ESTRUCTURES ESTRUCTURES DE FORMIGO REPARACIÓ D'ESTRUCTURES DE FORMIGO	
F45RB010	m	Escatol i raspallat de tram d'armadura deteriorada amb mitjans manuals (UN EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	1,27
F45RRV01	m2	Protecció de les armadures mitjançant l'aplicació manual amb brotxa de morter cimentós anticorrosiu, monocomponent a base de ciments, polímers en pols i inhibidors de la corrosió, segons UNE-EN 1504-7, en actuacions fins a 5 m2 (TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	32,80
F45RRV41	m2	Recuperació de volums amb morter de reparació tixotròpic fibrorreforçat a base de ciment, àrids seleccionats, additius especials i fibres sintètiques, de 40 MPa de resistència mitjana, estructural de classe R3 segons UNE-EN 1504-3, aplicable en gruixos fins a 40 mm per capa, en actuacions fins a 5 m2 (NORANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	96,56
F45RRV83	m2	Recuperació de volums amb morter fibrorreforçat de retracció controlada, a base de ciments, àrids seleccionats, additius especials i microsilíce, estructural de classe R4 segons UNE-EN 1504-3, en actuacions de més de 25 m2 (NORANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	95,57
F45RU020	m2	Hidrodemolició de formigó, inclòs la cara interior de les armadures vistes, realitzada a un règim màx. de pressió de 2.500 bar i amb un cabal d'aigua de 20 litres/min, inclòs trasllat i retirada de la maquinària, recollida de runes i material generat a dipòsit autoritzat i disposició de proteccions (lones, plàstics impermeables en quantitat suficient) (SEIXANTA EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	60,33
F45RU031	m2	Reparació de superfícies escrostonades, amb segregacions, escantellades, erosions o zones amb despeniments en paraments de formigó, amb morter de dos components, a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i fibres de poliamida, estructural de classe R4 segons UNE-EN 1504-3, inclòs sanejat manual, repicat mecànic de 3 cm, amb aplicació de pont d'unió i passivat d'armadures, en actuacions fins a 5 m2 (DOS-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	226,69

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:14/01/26

Pàg.: 13

PARTIDES D'OBRA

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F45RU051	m2	Reparació de superfícies escrostonades, amb segregacions, escantellades, erosions o zones amb despeniments en paraments de formigó, amb morter de dos components, a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i fibres de poliamida, estructural de classe R4 segons UNE-EN 1504-3, inclòs sanejat manual, repicat fins a 2 cm darrera l'armadura principal i amb un repicat màxim de 6 cm, amb aplicació de pont d'unió i passivat d'armadures, en actuacions fins a 5 m2 (TRES-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	378,39
F45RU082	m2	Reforç estructural i cosit d'esquerdes en suports d'obra de fàbrica consistent en l'aplicació de dues capes de morter bicomponent fibrorreforzat a base de ciments d'alta resistència, fibres de vidre, àrids seleccionats i polímers sintètics en dispersió aquosa, d'elevada ductilitat i amb reactivitat putzolànica, no estructural de classe R2 segons UNE-EN 1504-3, amb un gruix de fins a 10 mm, interposant entre les dues capes malla estructural de fibra de vidre amb resistència a tracció 45 kN/m, en actuacions de 5 a 25 m2 (SETANTA-TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	73,11
F45RU091	m2	Arrebossat lliscat per l'acabat d'arrebossats de ciment frescos o superfícies de formigó amb un gruix fins a 3 mm, amb morter monocomponent de color blanc a base de calç-ciment, àrids seleccionats, additius especials i polímers sintètics en pols, tipus GP categoria CS IV segons UNE-EN 998-1, en actuacions fins a 5 m2 (CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	14,52
F45RU092	m2	Arrebossat lliscat per l'acabat d'arrebossats de ciment frescs o superfícies de formigó amb un gruix fins a 3 mm, amb morter monocomponent de color blanc a base de calç-ciment, àrids seleccionats, additius especials i polímers sintètics en pols, tipus GP categoria CS IV segons UNE-EN 998-1, en actuacions de 5 a 25 m2 (TRETZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	13,15
F45RU0A1	m2	Ancoratge i reblert de junts entre superfícies de formigó amb morter fluid expansiu a base de ciments d'alta resistència, àrids seleccionats i additius especials, segons UNE-EN 1504-6 (quantia = 90dm3/m2), en actuacions fins a 5 m2 (CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	154,63
F45RU0A2	m2	Ancoratge i reblert de junts entre superfícies de formigó amb morter fluid expansiu a base de ciments d'alta resistència, àrids seleccionats i additius especials, segons UNE-EN 1504-6 (quantia = 90dm3/m2), en actuacions de 5 a 25 m2 (CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB UN CÈNTIMS)	152,01
F45RU0C1	m2	Arrebossat per l'anivellament de parets i sostres amb gruixos fins a 30 mm amb morter cimentós a base de ciment, àrids seleccionats i resines sintètiques especials, tipus GP categoria CS IV segons UNE-EN 998-1, en actuacions fins a 5 m2 (DIVUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	18,38
F45RU0D2	m2	Arrebossat lliscat per a superfícies de formigó resistents a l'abració amb morter cimentós bicomponent a base de ciments d'alta resistència, àrids seleccionats de granulometria fina, additius especials i polímers sintètics en dispersió aquosa, no estructural de classe R2 segons UNE-EN 1504 -3, en actuacions de 5 a 25 m2 (QUINZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	15,46
F45RU0E1	m2	Impermeabilització de formigó mitjançant l'aplicació en dues capes de morter cimentós bicomponent i elàstic, a base de ciments, àrids seleccionats de granulometria fina, additius especials i polímers sintètics en dispersió aquosa, segons UNE-EN 1504-2 i UNE-EN 14891, armat amb malla de fibra de vidre resistent als àlcalis, amb pas de malla de 4x4,5 mm i amb un pes mínim de 150 g/m2, en actuacions fins a 5 m2 (VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	26,50

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:14/01/26

Pàg.: 14

PARTIDES D'OBRA

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F45RU0E3	m2	Impermeabilització de formigó mitjançant l'aplicació en dues capes de morter cimentós bicomponent i elàstic, a base de ciments, àrids seleccionats de granulometria fina, additius especials i polímers sintètics en dispersió aquosa, segons UNE-EN 1504-2 i UNE-EN 14891, armat amb malla de fibra de vidre resistent als àlcalis, amb pas de malla de 4x4,5 mm i amb un pes mínim de 150 g/m2, en actuacions de més de 25 m2 (VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	24,40
F45RU150	m2	Sobrepreu per la reparació de paraments de formigó a més de 10 metres d'alçària respecte a la calçada i/o voreres (CENT DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	118,66
F45RU160	m	Segellat d'esquerdes d'estructures de formigó, amb massilla de polisulfurs, i neteja superficial prèvia (NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	9,60
F45RU180	m	Reforç de bigues o biguetes amb laminat preformat de fibra de carboni unidireccional de baix mòdul, amb mòdul elàstic característic superior a 150 GPa, de 80 mm d'amplària i 1,2 mm de gruix, en la cara inferior, amb polit amb disc de diamant, aspirat de pols, aplicació d'emprimació epoxi especial per al sistema de reforç estructural a base de fibra de carboni i col·locació del laminat adherit amb resina epoxi en dos components (CENT TRENTA-NOU EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	139,10
F45RU182	m	Reforç a flexió per l'adequació estàtica de bigues i sostres infradimensionats i per al reforç de taulers de viaductes a causa de l'augment de càrregues estàtiques i dinàmiques, consistent en l'encolat de làmines de fibra de carboni preimpregnada amb resina epoxídica amb un mòdul elàstic característic de 170 GPa, de 50 mm d'amplària i 1,4 mm de gruix, amb polit amb disc de diamant, aspirat de pols, adherides mitjançant adhesiu epoxídic bicomponent tixotrópic a base de resines epoxídiques, àrids seleccionats de granulometria fina i additius especials, prèvia imprimació del suport amb imprimació epoxídica bicomponent de consistència superfluïda (CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	143,63
F45RU184	m	Reforç amb teixit unidireccional de fibra de carboni d'alta resistència i elevat mòdul elàstic, de 300 g/m2 de pes i de 20 cm d'amplària, per a la reparació d'elements de formigó armat malmès per accions físico-mecàniques i per al confinament a flexocompressió d'elements de formigó, compostat per imprimació epoxídica bicomponent de consistència superfluïda, lliscat amb estuc epoxídic bicomponent de consistència tixotrópica, i adhesiu bicomponent a base de resines epoxídicas per a la impregnació in situ de teixits (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	58,49
F45RU188	m	Injecció de resines sintètiques per al tractament d'esquerdes o fisures estables en paraments de formigó, amb injecció d'aire comprimit, perforació de taladres, instal·lació d'injectors autònoms de 3 bar de pressió i segellat d'esquerda (SEIXANTA EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	60,95
F45RU196	dm3	Reblert de fissures amb beurada d'injecció d'aglomerant expansiu superfluïd de base cimentosa amb additius especials (TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	3,35
F45RUR50	dm3	Restitució de volum en estructures de formigó amb morter hidràulic antiretracció, d'adormiment i enduriment ràpids, a base de ciments d'alta resistència i additius especials, aplicat en capes de gruix <= 3 cm (CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	5,74
F4B	PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ		
F4BP	ESTRUCTURES		
F4BP	ARMADURES PASSIVES		
F4BP	ANCORATGE D'ARMADURES PASSIVES		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:14/01/26

Pàg.: 15

PARTIDES D'OBRA

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F4BP1112	u	Ancoratge amb acer en barres corrugades de 12 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat (VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	8,59
F4BP1114	u	Ancoratge amb acer en barres corrugades de 14 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat (NOU EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	9,70
F4BP1116	u	Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat (ONZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	11,91
F4BP111A	u	Ancoratge amb acer en barres corrugades de 20 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat (QUINZE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	15,99
F4R		PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ	
F4R1		ESTRUCTURES	
F4R1		ESTRUCTURES D'ACER ESPECIALS I METALLS	
F4R1		ESTRUCTURES D'ACER INOXIDABLE	
F4R11024	kg	Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), per a estructures, en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller i col·locat a l'obra (TRES EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	3,74
F4R11025	kg	Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), per a estructures, en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller i col·locat a l'obra amb soldadura (QUATRE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	4,38
F4R11054	kg	Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), per a estructures, en perfils conformats tipus L, U, treballat a taller i col·locat a l'obra (QUATRE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	4,49
F4R12024	kg	Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (AISI 316), per a estructures, en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller i col·locat a l'obra (QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	4,28
F4R12054	kg	Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (AISI 316), per a estructures, en perfils conformats tipus L, U, treballat a taller i col·locat a l'obra (CINC EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	5,16
F4R12065	kg	Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (AISI 316), per a estructures, en perfils conformats tipus rodó, quadrat, rectangular, treballat a taller i col·locat a l'obra amb soldadura (SIS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	6,17
F4Z		PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ	
F4Z7		ESTRUCTURES	
F4Z7		ELEMENTS ESPECIALS PER A ESTRUCTURES	
F4Z7		JUNTS DE DILATACIÓ DE PAVIMENTS SOBRE ESTRUCTURES	
F4Z7U002	m	Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de cautxú extrusionat, per a absorbir moviments de 25 mm com a màxim, col·locat amb adhesiu. (SETANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	76,29

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:14/01/26

Pàg.: 16

PARTIDES D'OBRA

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F4Z7U004	m	Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de cautxú extrusionat, per a absorbir moviments de 50 mm com a màxim, col·locat amb adhesiu. (CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	145,33
F4Z7U012	m	Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de cautxú armat, per a absorbir moviments de 50 mm com a màxim, col·locat amb adhesiu i fixacions macàniques, inclòs formació de la caixa. (DOS-CENTS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	200,66
F4Z7U014	m	Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de cautxú armat, per a absorbir moviments de 100 mm com a màxim, col·locat amb adhesiu i fixacions macàniques, inclòs formació de la caixa. (CENT VUITANTA-DOS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	182,08
F4ZC		ESTRUCTURES	
F4ZC		ELEMENTS ESPECIALS PER A ESTRUCTURES	
F4ZC		PROTECCIÓ CATÒDICA GALVÀNICA D'ESTRUCTURES METÀL·LIQUES I ARMADURES	
F4ZCV010	u	Protecció catòdica galvànica de l'armadura mitjançant l'aplicació d'ànode intern de zinc revestit de pasta conductiva especial, de 100x50 mm de superfície externa, 12 mm d'alçària, 168 g de zinc i 230 g de pes total, fixat a les armadures amb connexions metàl·liques (SETANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	72,65
F4ZCV020	u	Protecció catòdica galvànica de l'armadura mitjançant l'aplicació d'ànode intern de zinc revestit de pasta conductiva especial, de 100x50 mm de superfície externa, 15 mm d'alçària, 245 g de zinc i 320 g de pes total, fixat a les armadures amb connexions metàl·liques (SETANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	77,49
F4ZCV030	u	Protecció catòdica galvànica de l'armadura mitjançant l'aplicació d'ànode intern de zinc revestit de pasta conductiva especial, de 300x50 mm de superfície externa, 12 mm d'alçària, 450 g de zinc i 570 g de pes total, fixat a les armadures amb connexions metàl·liques (VUITANTA-SET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	87,17
F6		PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ	
F61		TANCAMENTS I DIVISÒRIES	
F612		PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA	
F612		PARETS DE CERÀMICA	
F612258K	m2	Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó massís d'elaboració manual, HD, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, de 290x140x50 mm, de resistència a compressió 30 N/mm2, d'una cara vista, col·locat amb morter 1:2:10 amb ciment CEM II (VUITANTA EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	80,48
F612A53K	m2	Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat de 290x140x75 mm, d'una cara vista, col·locat amb morter mixt amb ciment CEM II 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (CINQUANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	53,50
F612T5AK	m2	Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de totxana, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:2:10 amb ciment CEM II (TRENTA-TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	33,15
F618		TANCAMENTS I DIVISÒRIES	
F618		PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA	
F618		PARETS DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT	
F618UE1K	m2	Paret per a revestir de 11 cm de gruix i alçària <= 2,5 m, de bloc de morter de ciment foradat llis de 400x200x110 mm, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, amb traves i brancals massissats amb formigó HA-25/B/20 i armada amb acer en barres corrugades B500S (VINT-I-NOU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	29,08

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:14/01/26

Pàg.: 17

PARTIDES D'OBRA

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F618UE3T	m2	Paret d'una cara vista de 11 cm de gruix i alçària <= 2,5 m, de bloc de morter de ciment foradat llis de 400x200x110 mm, blanc, amb components hidrofugants, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, amb traves i brancals massissats amb formigó HA-25/B/20 i armada amb acer en barres corrugades B500S (TRENTA-TRES EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	33,02
F618UE7T	m2	Paret de dues cares vistes de 11 cm de gruix i alçària <= 2,5 m, de bloc de morter de ciment foradat llis de 400x200x110 mm, blanc, amb components hidrofugants, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, amb traves i brancals massissats amb formigó HA-25/B/20 i armada amb acer en barres corrugades B500S (TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	33,73
F618VG1K	m2	Paret per a revestir de 15 cm de gruix i alçària <= 2,5 m, de bloc de morter de ciment foradat llis de 400x200x150 mm, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, amb traves i brancals massissats amb formigó HA-25/B/20 i armada amb acer en barres corrugades B500S (TRENTA-SIS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	36,08
F618XJ1K	m2	Paret per a revestir de 30 cm de gruix i alçària <= 2,5 m, de bloc de morter de ciment foradat llis de 400x200x300 mm, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, amb traves i brancals massissats amb formigó HA-25/B/20 i armada amb acer en barres corrugades B500S (QUARANTA-SIS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	46,15
F618XJ7T	m2	Paret de dues cares vistes de 30 cm de gruix i alçària <= 2,5 m, de bloc de morter de ciment foradat llis de 400x200x300 mm, blanc, amb components hidrofugants, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, amb traves i brancals massissats amb formigó HA-25/B/20 i armada amb acer en barres corrugades B500S (CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	50,85
F69		PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ	
F69A		TANCAMENTS I DIVISÒRIES	
F69A		GELOSIES I BALAUSTRADES	
F69A		BALUSTRADES DE CERÀMICA	
F69AV0C0	u	Peça ceràmica extrusionada i esmaltada per a coronació de balustrada, de 35 cm d'amplària, model Passeig de Colom, col·locada amb morter mixt de ciment blanc 1:1:7 (VINT-I-NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	29,24
F69AV0D0	u	Peça de formigó de color per a dintell de balustrada, de 150x25x9 cm, model Passeig de Colom, col·locada amb morter mixt de ciment blanc 1:1:7 (SETANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	79,71
F69AV0J0	u	Suport de jardineria de balustrada model Passeig de Colom, de ceràmica, de 98x45x29 cm, de color, col·locada amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta, calç i sorra de marbre blanc de dosificació 1:1:7 (DOS-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	233,53
F69B		TANCAMENTS I DIVISÒRIES	
F69B		GELOSIES I BALAUSTRADES	
F69B		BALUSTRADES DE PEDRA ARTIFICIAL	
F69B150T	m	Balustrada de pedra artificial de 4 balustres/m de <= 65 cm d'alçària, col·locada amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta, calç i sorra de marbre blanc de dosificació 1:1:7, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (MIL NOU-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	1.929,69
F69Y		TANCAMENTS I DIVISÒRIES	
F69Y		GELOSIES I BALAUSTRADES	
F69Y		COL·LOCACIÓ DE GELOSIES I BALUSTRADES	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:14/01/26

Pàg.: 18

PARTIDES D'OBRA

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F69YU010	m	Formació de balustrada amb morter de ciment blanc i armadura d'acer corrugat, de 4 a 5 balustres per m (no inclou el subministre de les peces de morter de ciment) (TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	35,57
F69YU015	m	Formació de balustrada amb morter de ciment color i armadura d'acer corrugat, de 4 a 5 balustres per m (no inclou el subministre de les peces de morter de ciment) (TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	36,51
F6A		PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ	
F6A1		TANCAMENTS I DIVISÒRIES	
F6A1		REIXATS I TANQUES LLEUGERES	
F6A1		REIXATS	
F6A135PB	u	Porta d'una fulla batent de 1x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x1,5 mm i malla electrosoldada de 200x50 mm de pas i 5 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm, pern regulable, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i plastificat, col·locada (QUATRE-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	497,74
F6A154B5	m	Reixat d'acer de 0,6 m d'alçària format per panells de 2,75 x 0,6 m amb malla emmarcada , marc format per tub de 40x40x1,5 mm i malla electrosoldada de 50x300 mm i 5 mm de gruix , fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 60 mm i 2 mm de gruix , situats cada 2,9 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i amb platines per a realitzar la fixació , col·locat mecànicament al suport (TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	33,61
F6A155YB	u	Porta d'una fulla batent de 1x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14/17 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm, pern regulable, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i plastificat, col·locada (QUATRE-CENTS TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	413,54
F6A15AB5	m	Reixat d'acer d'1 m d'alçària format per panells de 2,75 x 1 m amb malla emmarcada , marc format per tub de 40x40x1,5 mm i malla electrosoldada de 50x300 mm i 5 mm de gruix , fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 60 mm i 2 mm de gruix , situats cada 2,9 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i amb platines per a realitzar la fixació , col·locat mecànicament al suport (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	44,29
F6A17403	m	Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m amb platines i tacs expansius i part proporcional de pals per a punts singulars (VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	22,41
F6A19600	m	Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat i plastificat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2 i 3 mm, pals de tub galvanitzat i plastificat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars (VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	25,76
F6A19H65	m	Reixat d'acer d'1,5 m d'alçària format per panells de 2,65 x 1,5 m amb malla emmarcada , marc format per tub de 50x30x2 mm i malla electrosoldada de 50x200 mm i 6 mm de gruix , fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció rectangular de 30x50 mm i 2 mm de gruix , situats cada 2,8 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i amb platines per a realitzar la fixació , col·locat mecànicament al suport (CINQUANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	55,82

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:14/01/26

Pàg.: 19

PARTIDES D'OBRA

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F6A1H2A5	m	Reixat d'acer de 0,6 m d'alçària format per panells de 2,5 x 0,6 m amb malla amb plecs horitzontals electrosoldada de 50x200 mm i 5 mm de gruix, , fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 50 mm i 1,5 mm de gruix , situats cada 2,5 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat i amb platines per a realitzar la fixació , col·locat mecànicament al suport (TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	35,87
F6A1KFA5	m	Reixat d'acer d'1,5 m d'alçària format per panells de 2,5 x 1,5 m amb malla amb plecs horitzontals electrosoldada de 50x100 mm i 4 mm de gruix, , fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 50 mm i 1,5 mm de gruix , situats cada 2,5 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat i amb platines per a realitzar la fixació , col·locat mecànicament al suport (CINQUANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	53,78
F6A1MXC5	m	Reixat d'acer de 2,4 m d'alçària format per panells de 2,6 x 2,4 m amb malla amb plecs horitzontals electrosoldada de 50x50 mm i 5 mm de gruix, , fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 80 mm i 3 mm de gruix , situats cada 2,6 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat i amb platines per a realitzar la fixació , col·locat mecànicament al suport (QUARANTA-CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	45,10
F6A1S6G5	m	Reixat d'acer d'1 m d'alçària format per panells de 2 x 1 m d'entramat de platina/rodó de 60x60 mm format per platines verticals de 25x2,5 mm2 i rodons horitzontals, fixats mecànicament a suports verticals de platina d'acer de 60x8 , situats cada 2,15 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i amb platines per a realitzar la fixació , col·locat mecànicament al suport (NORANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	97,68
F6A1SEH5	m	Reixat d'acer d'1,5 m d'alçària format per panells de 2 x 1,5 m d'entramat de platina/rodó de 60x60 mm format per platines verticals de 25x2,5 mm2 i rodons horitzontals, fixats mecànicament a suports verticals de platina d'acer de 80x8 , situats cada 2,15 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i amb platines per a realitzar la fixació , col·locat mecànicament al suport (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	54,02
F6A1U050	u	Tanca formada amb mòduls de tancament d'acer galvanitzat de 3000x2000mm, format per bastidor de tub de 50x30x1,4 mm de gruix, malla electrosoldada amb forma de romboide de 4 mm de diàmetre, i muntants de tub de 50x50x2mm amb pletina inferior, col·locats cada 3 m sobre daus de formigó (NOU-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	929,85
F6A1V020	m	Reixat d'acer de 3,00 m d'alçària, format per panells d'alta seguretat de 2,50 m de llargària, amb alambre d'acer de 4 mm de diàmetre i unions electrosoldades de retícula rectangular de 12,7x 76,2 mm, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció 100x100x2mm, situats cada 2,5 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat i amb platines per a realitzar la fixació, col·locat mecànicament al suport (CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	152,39
F6A7	TANCAMENTS I DIVISÒRIES		
F6A7	REIXATS I TANQUES LLEUGERES		
F6A7	TANQUES PER A ESPAIS PÚBLICS		
F6A71V16	m	Tanca per a espais públics de perfils de fusta tractada, de disposició horitzontal, de 775 a 875 mm d'alçària, amb estructura de muntants de fusta tractada, encastada al suport amb daus de formigó (CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	52,28
F6A71Y18	m	Tanca per a espais públics de perfils de fusta tractada, de disposició horitzontal i vertical, de 975 a 1075 mm d'alçària, amb estructura de muntants de fusta tractada, encastada al suport amb daus de formigó (CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	138,53

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:14/01/26

Pàg.: 20

PARTIDES D'OBRA

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F6A72V17	m	Tanca per a espais públics de taulons de fusta tractada, de disposició horitzontal, de 875 a 975 mm d'alçària, amb estructura de muntants de fusta tractada, encastada al suport amb daus de formigó (QUARANTA-NOU EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	49,20
F6AZ F6AZ F6AZ		TANCAMENTS I DIVISÒRIES REIXATS I TANQUES LLEUGERES ELEMENTS AUXILIARS PER A TANQUES I REIXATS	
F6AZV010	u	Dau de formigó en massa de 50x50x50cm, inclòs excavació, formigonat, transport a abocador i gestió de residus (VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	22,72
F6AZV020	u	Dau de formigó armat de 50x50x50cm, amb 60 kg/m3 de quantia d'acer, inclòs excavació, formigonat, transport a abocador i gestió de residus (TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	35,99
F7 F71 F711 F711 F711		PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS MEMBRANES AMB LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES MEMBRANES ADHERIDES AMB LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES	
F711U002	m2	Membrana flexible de gruix 1,5 mm d'una làmina bituminosa de quitrà modificat amb cautxú sintètic i resines, protegida amb feltre teixit de polipropilè, inclòs emprimació prèvia, per a impermeabilització de tauler de pont, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment acabada. (QUINZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	15,39
F711U005	m2	Membrana amb làmina de betum asfàltic modificat LBM(SBS)-30-FP, per a impermeabilització de tauler de pont, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment acabada. (DIVUIT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	18,13
F711U020	m2	Membrana amb làmina de betum asfàltic modificat LBM(SBS) de 4 kg/m2, per a impermeabilització sobre l'estructura de fals túnel, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment acabada. (TRETZE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	13,97
F78 F786 F786 F786		PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTES AMORFS IMPERMEABILITZACIÓ AMB MORTERS ESPECIALS	
F786U302	m2	Segellat monolític de fissures en soleres amb adhesiu epoxídic bicomponent sense dissolvents, segons UNE-EN 1504-4 (CATORZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	14,34
F786U524	m2	Impermeabilització de la superfície de formigó mitjançant l'aplicació manual de morter cimentós osmòtic i fibrorreforçat, a base de ciment, àrids de granulometria seleccionada i resines sintètiques específiques, estructural de classe R3 segons UNE-EN 1504-3, aplicat en dues capes amb una dotació mínima total de 4 Kg/m2 (QUARANTA-UN EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	41,03
F786U600	m2	Impermeabilització continua de murs de formigó, mitjançant l'aplicació manual en dues capes, de morter cimentós bicomponent i elàstic, a base de ciments, àrids seleccionats de granulometria fina, additius especials i polímers sintètics en dispersió aquosa, segons UNE-EN 1504-2 i UNE-EN 14891, amb una dotació de 5kg/m2 i un gruix de 3 cm, armat amb malla de fibra de vidre resistent als àlcalis, amb pas de malla de 4x4,5 mm i amb un pes mínim de 150 g/m2 (CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	59,82
F78Z F78Z		IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTES AMORFS	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:14/01/26

Pàg.: 21

PARTIDES D'OBRA

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F78Z		ELEMENTS ESPECIALS PER A PRODUCTES AMORFS	
F78ZC001	m	Realització de mitja canya de radi 6cm mitjançant l'aplicació manual de morter de reparació tixotròpic fibrorreforçat a base de ciment, àrids seleccionats, additius especials i fibres sintètiques, de 40 MPa de resistència mitjana, estructural de classe R3 segons UNE-EN 1504-3 (VINT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	20,23
F79		PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ	
F791		IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS	
F791		TRACTAMENTS AMB BREA EPOXI	
F791		TRACTAMENTS AMB BREA EPOXI	
F791U101	m2	Impermeabilització de 3 mm de gruix, amb brea epoxi i armadura de malla de fibra de vidre revestida de PVC (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	68,45
F791U102	m2	Impermeabilització de 2 mm de gruix, amb brea epoxi i armadura de malla de fibra de vidre revestida de PVC (QUARANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	49,47
F7B		PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ	
F7B1		IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS	
F7B1		GEOTÈXTILS I LÀMINES SEPARADORES	
F7B1		GEOTÈXTILS DE POLIPROPILÈ	
F7B111G0	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 250 a 275 g/m2, col·locat sense adherir (DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	2,35
F7B4		IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS	
F7B4		GEOTÈXTILS I LÀMINES SEPARADORES	
F7B4		GEOTÈXTILS DE POLIÈSTER	
F7B451D0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir (DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	2,35
F7C		PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ	
F7C3		IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS	
F7C3		AÏLLAMENTS TÈRMICS I AÏLLAMENTS ACÚSTICS	
F7C3		AÏLLAMENTS AMB PLAQUES DE POLIURETÀ	
F7C3B404	m2	Aïllament amb plaques d'escuma de poliuretà, de densitat 35 kg/m3, de 40 mm de gruix, col·locades amb fixacions mecàniques (QUINZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	15,98
F7J		PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ	
F7J1		IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS	
F7J1		JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ DE VOLUMS	
F7J1		FORMACIÓ DE JUNTS	
F7J1U001	m	Junt de dilatació amb perfil elastomèric d'ànima circular, de 150 mm d'amplària, inclòs part proporcional de creuaments, angles, unions i pèrdues per retalls, col·locat a l'interior (SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	6,32
F7J1U011	m	Junt de dilatació amb perfil elastomèric d'ànima plana, de 150 mm d'amplària, inclòs part proporcional de creuaments, angles, unions i pèrdues per retalls, col·locat a l'interior (SIS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	6,08
F7J1U013	m	Junt de dilatació amb perfil elastomèric d'ànima plana, de 200 mm d'amplària, inclòs part proporcional de creuaments, angles, unions i pèrdues per retalls, col·locat a l'interior (SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	6,85

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:14/01/26

Pàg.: 22

PARTIDES D'OBRA

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F7J1U304	m	Junt de dilatació amb perfil de cautxú-neoprè expansiu de 20x20 mm, adherida amb massilla expansiva, prèvia preparació del parament de formigó (VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	26,24
F7J2 F7J2 F7J2		IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ DE VOLUMS REBLERT DE JUNTS	
F7J21161	m	Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 15 mm, col·locat a pressió a l'interior del junt (DOS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	2,71
F7J21191	m	Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 30 mm, col·locat a pressió a l'interior del junt (TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	3,12
F7J2U010	m2	Reblert de junt amb placa de poliestirè expandit de 10 mm de gruix i densitat nominal 20 kg/m3, col·locada amb adhesiu de cautxú sintètic en dissolució. (VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	8,67
F7J2U020	m2	Reblert de junt amb placa de poliestirè expandit de 20 mm de gruix i densitat nominal 20 kg/m3, col·locada amb adhesiu de cautxú sintètic en dissolució. (DEU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	10,67
F7J2U040	m2	Reblert de junt amb placa de poliestirè expandit de 40 mm de gruix i densitat nominal 20 kg/m3, col·locada amb adhesiu de cautxú sintètic en dissolució. (QUINZE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	15,13
F7J5 F7J5 F7J5		IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ DE VOLUMS SEGELLATS DE JUNTS	
F7J51191	m	Segellat de junt entre materials d'obra de 10 mm d'amplària i 5 mm de fondària, amb massilla de poliuretà monocomponent, aplicada amb pistola manual (DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	2,61
F7J511AA	m	Segellat de junt entre materials d'obra de 10 mm d'amplària i 5 mm de fondària, amb massilla de poliuretà bicomponent, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació específica (TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	3,23
F7J5121A	m	Segellat de junt entre materials d'obra de 20 mm d'amplària i 10 mm de fondària, amb massilla de silicona neutra monocomponent, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació específica (NOU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	9,37
F7J5131A	m	Segellat de junt entre materials d'obra de 30 mm d'amplària i 20 mm de fondària, amb massilla de silicona neutra monocomponent, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació específica (VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	22,89
F7J5U020	m	Segellat de junt de 20 mm d'amplària i 10 mm de fondària amb massilla asfàltica, aplicada en calent amb pistola manual (DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	2,47
F7J5U040	m	Segellat de junt de 40 mm d'amplària i 30 mm de fondària amb massilla asfàltica, aplicada en calent amb pistola manual (VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	8,20

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:14/01/26

Pàg.: 23

PARTIDES D'OBRA

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F7J5U200	m	Segellat de junt de dilatació amb banda de poliolefina elastomèrica termoplàstica (TPE) reforçada amb teixit de polièster per les dues cares, de 17 cm d'amplària i 1,2 mm de gruix, adherida amb adhesiu epoxídic bicomponent, tixotròpic, de reologia modificada, de baixa viscositat i d'adormiment lent, amb un consum mig de 1,60 Kg/m2 per mm de gruix, col·locada (TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	38,94
F7JR F7JR F7JR		IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ DE VOLUMS REPARACIÓ DE JUNTS	
F7JRU108	m	Reposició de junt de dilatació de 35 mm d'amplària, amb perfil central compressible de cautxú, de 40 mm de recorregut, com a màxim, i transició de morter resines epoxi, en actuacions fins a 10 m (TRES-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	367,91
F7JRU118	m	Reposició de junt dilatació amb 2 mòduls neoprè armat, perfils d'acer i membrana intermitja, de 50 mm de recorregut, com a màxim, transicions de resines epoxi, amb fixacions mecàniques, en actuacions fins a 10 m (DOS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	288,60
F7JRU194	m	Tractament de junt superficial en calçada mitjançant doble tall i segellat en calent, inclòs l'execució d'un doble tall a l'aglomerat de 2 cm amplària aproximadament, extracció de l'aglomerat al llarg de tot el tall fins a una fondària de 3 cm, neteja i escalfament de la caixa creada, col·locació de lligant asfàltic d'aplicació en calent a base de betums modificats amb elastòmers modificat, prèvia col·locació de cinta de paper a ambdós costats del junt, i sorra de pedrera de pedra granítica (QUARANTA-SIS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	46,06
F7JRUS02	m	Formació de caixetí per a junt de dilatació, amb arrencada de paviment flexible de tauler i repicat del fons amb mitjans mecànics, inclòs retirada del junt existent (QUINZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	15,32
F7Z F7Z1 F7Z1 F7Z1		PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS ELEMENTS ESPECIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS ARREBOSSATS PER A SUPORTS DE MEMBRANES	
F7Z1JWD2	m2	Arrebossat a bona vista de faixa horitzontal, per a suport de membranes, amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, amb acabat remolinat (VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	26,48
F7Z2 F7Z2 F7Z2		IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS ELEMENTS ESPECIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS PROTECCIONS PER A MEMBRANES	
F7Z26D21	m2	Capa de protecció de morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l de gruix 2 cm acabat remolinat (CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	5,64
F7Z26D31	m2	Capa de protecció de morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l de gruix 3 cm acabat remolinat (SET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	7,08
F8 F81 F811 F811 F811		PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ REVESTIMENTS ARREBOSSATS I ENGUIXATS ARREBOSATS	
F81111E0	m2	Arrebossat esquerdejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra, amb formigonera de 165 l (TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	13,67

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:14/01/26

Pàg.: 24

PARTIDES D'OBRA

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F81135E2	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra, amb formigonera de 165 l,remolinat (VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	23,76
F81136E2	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra, amb formigonera de 165 l,remolinat (VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	24,60
F81137E2	m2	Arrebossat reglejat sobre parament horitzontal exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra, amb formigonera de 165 l,remolinat (VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	25,62
F811U100	m2	Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior de formigó, a més de 3 metres d'alçada amb morter de ciment M-75 gris, additivat amb làtex amb un gruix màxim d'1 cm, prèvia neteja del suport amb aigua a pressió i aplicació d'un promotor d'adherència a base de resines sintètiques en dispersió aquosa e inerts silícics (VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	29,48
F86 F86A F86A F86A		PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ REVESTIMENTS REVESTIMENTS DECORATIUS REVESTIMENTS AMB PLANXA D'ACER INOXIDABLE	
F86A5AA6	m2	Folrat de parament vertical amb planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), d'1 mm de gruix, acabat mate i treballat al taller, col·locat amb fixacions mecàniques sobre perfil·leria d'acer galvanitzat amb muntants cada 60 cm (QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	47,41
F86A5AB6	m2	Folrat de parament vertical amb planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), d'1 mm de gruix, acabat abrillantat i treballat al taller, col·locat amb fixacions mecàniques sobre perfil·leria d'acer galvanitzat amb muntants cada 60 cm (CINQUANTA-UN EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	51,17
F86A5AC6	m2	Folrat de parament vertical amb planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), d'1 mm de gruix, acabat esmerilat i treballat al taller, col·locat amb fixacions mecàniques sobre perfil·leria d'acer galvanitzat amb muntants cada 60 cm (CINQUANTA EUROS AMB UN CÈNTIMS)	50,01
F87 F874 F874 F874		PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ REVESTIMENTS TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIÓ I NETEJA TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIÓ I NETEJA D'ELEMENTS D'ACER	
F8741100	m2	Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer per a repintat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor (TRES EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	3,17
F8741610	m2	Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un grau de preparació Sa3 segons la norma UNE-EN ISO 8501-1, amb mitjans mecànic amb projecció de abrasius i càrrega manual de runa sobre contenidor (DOTZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	12,80
F874UA10	m2	Recuperació mecànica d'atacs àcids sobre acer inoxidable amb polit mecànic amb disc abrasius, aplicació d'activador d'oxidació fins a deixar les superfícies uniformes, pasivat, i acabat per a posterior aplicació de revestiment de protecció nanotecnològica anticorrosiva i antigraffiti (SEIXANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	62,97

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:14/01/26

Pàg.: 25

PARTIDES D'OBRA

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F874UC10	m2	Recuperació mecànica de superfícies metàl·liques d'alumini, zinc o galvanitzades, amb raspallat mecànic i eliminació de restes d'òxid i pintures, activació del procés desoxidació fins a deixar les superfícies uniformes, pasivat, i acabat per a posterior aplicació de revestiment de protecció nanotecnològica anticorrosiva i antigraffiti (DISSET EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	17,31
F874UC20	m2	Recuperació de superfícies metàl·liques d'acer inoxidable, alumini, zinc, etc., mitjançant raspallat o polit mecànic per a l'eliminació d'òxid, activació del procés de desoxidació fins a deixar les superfícies uniformes, neutralització i aclarit amb aigua a pressió i aplicació de protecció nanotecnològica anticorrosiva i antigraffiti (TRENTA EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	30,92
F878		REVESTIMENTS	
F878		TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIÓ I NETEJA	
F878		TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIÓ I NETEJA DE PARAMENTS	
F878001S	m2	Neteja d'estructures de fusta o acer, amb productes detergents especials i amb xorrejat aigua freda a pressió baixa, en actuacions fins a 50 m2 (CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	5,88
F878U111	m2	Neteja de la superfície de formigó mitjançant xorrejat amb aigua amb pressió amb equip d'hidrodemolició, en actuacions fins a 50 m2 (VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	8,20
F878UF1S	m2	Decapat de pintures sobre superfície de formigó mitjançant raig d'aigua a pressió, fins a 300 bar, inclòs recollida de runes i material generat a dipòsit autoritzat i disposició de proteccions (lones, plàstics impermeables en quantitat suficient), en actuacions fins a 50 m2 (NOU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	9,37
F878UF3S	m2	Neteja de la superfície de formigó mitjançant raig de sorra i silicat d'alumini, i posterior neteja amb aigua a pressió de 300 bar, en actuacions fins a 50 m2 (VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	29,40
F878UF5S	m2	Neteja de la superfície de formigó mitjançant polit mecànic i posterior eliminació de la pols amb aire a pressió, en actuacions fins a 50 m2 (SEIXANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	61,53
F878UN0S	m2	Neteja directa de graffitis a superfícies no absorbents (metalls, marbres polits, plàstics, vidres), amb productes específics biodegradables i mediambientalment preferibles segons reglament CLP(CE) 1272/2008 (Regulació EU REACH), en actuacions fins a 50 m2 (VINT-I-TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	23,10
F878UN1S	m2	Neteja d'ombres de graffiti amb sistema sandwich sobre superfícies poroses, consistent en l'aplicació d'un cataplasma amb material absorbent i preparats químics específics, eliminant el residu de la pintada, amb un temps d'actuació de 24 a 48 hores, en actuacions fins a 50 m2 (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	58,34
F878UN5S	m2	Polit i decapat manual de pintures existents sobre superfícies pintades fins a deixar un acabat òptim per a la posterior aplicació de revestiments antigraffiti, realitzat amb productes específics biodegradables i mediambientalment preferibles segons reglament CLP(CE) 1272/2008 (Regulació EU REACH), en reparacions fins a 5 m2 de superfície com a màxim (TRENTA-TRES EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	33,16
F878UN5T	m2	Polit i decapat manual de pintures existents sobre superfícies pintades fins a deixar un acabat òptim per a la posterior aplicació de revestiments antigraffiti, realitzat amb productes específics biodegradables i mediambientalment preferibles segons reglament CLP(CE) 1272/2008 (Regulació EU REACH), en reparacions de 5 fins a 25 m2 de superfície (TRENTA EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	30,19

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:14/01/26

Pàg.: 26

PARTIDES D'OBRA

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F878UV0S	m2	Massillat sobre parament horitzontal o vertical, amb morter sintètic de resines epoxi, en reparacions fins a 5 m2 de superfície com a màxim (QUINZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	15,26
F878UV0T	m2	Massillat sobre parament horitzontal o vertical, amb morter sintètic de resines epoxi, en reparacions de 5 fins a 25 m2 de superfície (CATORZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	14,24
F87A		REVESTIMENTS	
F87A		TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIÓ I NETEJA	
F87A		TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIÓ I NETEJA DE FUSTERIES	
F87AUA10	m2	Recuperació de superfícies de fusta amb polit superficial per a l'obertura dels porus i eliminació de les capes protectores d'oli, fins a aconseguir un acabat òptim per a la posterior aplicació dels revestiments nanotecnològics antigraffiti (VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	27,80
F87AUA12	m2	Recuperació de superfícies de fusta amb polit mitjà per a l'obertura dels porus i eliminació de les capes de pintura de poc gruix, fins a aconseguir un acabat òptim per a la posterior aplicació dels revestiments nanotecnològics antigraffiti (TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	33,97
F87AUA14	m2	Recuperació de superfícies de fusta amb polit profund i decapat de pintura existent amb productes químics biodegradables compatibles amb el suport, fins a aconseguir un acabat òptim per a la posterior aplicació dels revestiments nanotecnològics antigraffiti (QUARANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	43,38
F87AUA24	m2	Rejuveniment i regeneració del color i textura original de la fusta envellida i grisenca amb l'ús de producte químic específic, eliminant taques i la degradació de la fusta produïda per l'exposició ambiental, Inclou neutralització del producte per a aplicació posterior de tractaments de pintura i/o protecció antigraffiti (VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	23,35
F87C		REVESTIMENTS	
F87C		TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIÓ I NETEJA	
F87C		RECUPERACIÓ I NETEJA DE VIDRES	
F87CU003	m2	Neteja de vidres amb o sense grafitis, inclòs escales necessaries per una correcta execució, en actuacions fins a 50 m2 (DOS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	2,83
F87CU013	m2	Neteja de vidres amb o sense grafitis, inclòs elevador necessari per una correcta execució, en actuacions fins a 50 m2 (ONZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	11,76
F87CU014	m2	Neteja de vidres amb o sense grafitis, inclòs elevador necessari per una correcta execució, en actuacions de 50 a 200 m2 (DEU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	10,59
F87CUA08	m2	Recuperació de superfícies vitrificades afectades per grafitis àcids o ratllades amb polit mecànic amb disc abrasius, inclòs la zona colindant a la recuperada per a la posterior col·locació de làmina de seguretat antivandàlica, en actuacions fins a 50 m2 (CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	174,86
F87CUA09	m2	Recuperació de superfícies vitrificades afectades per grafitis àcids o ratllades amb polit mecànic amb disc abrasius, inclòs la zona colindant a la recuperada per a la posterior col·locació de làmina de seguretat antivandàlica, en actuacions de 50 a 200 m2 (CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	157,37
F89		PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ	
F89B		REVESTIMENTS	
F89B		PINTATS	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:14/01/26

Pàg.: 27

PARTIDES D'OBRA

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F89B		PINTATS D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ	
F89BU010	m2	Neteja manual per a repintat de barana o reixa d'acer, per aplicació posterior repintat (TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	3,49
F89BU020	m2	Neteja mitjançant amoladora de parts antigues de barana o reixa d'acer, per aplicació posterior d'activació d'òxid sobre superfícies metàl·liques i posterior envernissat (DISSET EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	17,31
F89BU030	u	Neteja manual per a repintat de piona d'acer, tipus Barcelona, Barcelona'92 o equivalent, per aplicació posterior pintura (SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	6,87
F89BU040	m2	Aplicació d'activador d'òxid sobre superfícies metàl·liques i posterior envernissat,amidament buit per plè en superfícies túpides o brèndoles (SETZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	16,89
F89BU102	m2	Neteja i pintat de baranes o reixes d'acer a l'esmalt sintètic, amb una capa d'emprimació antioxidant de 80 µm de gruix de pel·lícula seca i dues d'acabat de 60 µm de pel·lícula seca cadascuna i amb un gruix total del pintat de 200 µm de pel·lícula seca, amidament buit per plè en superfícies túpides o brèndoles (TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	32,88
F89BU110	m2	Neteja i pintat de baranes o reixes d'acer a l'esmalt de poliuretà, amb una capa d'emprimació antioxidant epoxi de 80 micres de gruix de pel·lícula seca, una d'acabat de 50 micres de gruix de pel·lícula seca i amb un gruix total del pintat de 130 µm de pel·lícula seca, amidament buit per plè en superfícies túpides o brèndoles (VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	25,55
F89BU301	u	Neteja i pintat de piona d'acer, tipus Barcelona, Barcelona'92 o equivalent, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'emprimació antioxidant de 80 µm de gruix de pel·lícula seca i una d'acabat de 60 µm de pel·lícula seca i amb un gruix total del pintat de 140 µm de pel·lícula seca (QUINZE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	15,21
F89BUC30	m2	Pintat de baranes o reixes d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capa d'emprimació antioxidant de 80 µm de gruix de pel·lícula seca cadascuna i dues d'acabat de 60 µm de pel·lícula seca cadascuna i amb un gruix total del pintat de 280 µm de pel·lícula seca, amidament buit per plè en superfícies túpides o brèndoles (TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	39,78
F89BUD20	m2	Pintat de baranes o reixes d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'acabat de 60 µm de pel·lícula seca cadascuna i amb un gruix total del pintat de 120 µm de pel·lícula seca, amidament buit per plè en superfícies túpides o brèndoles (QUINZE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	15,41
F89BUN15	u	Pintat de barrera de formigó doble, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, a una sola cara, amb pintura plàstica, inclòs trasllat de l'equip de treball a la següent barrera de la mateixa zona (VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	22,21
F89BV010	m2	Aplicació de pintura bicomponent a base de partícules ceràmiques i resines epoxídiques en base aquosa aplicada directament sobre superfície de formigó, una primera capa de pintura entre 120-140 micres per projecció humida i una segona capa del mateix gruix. Gruix mínim 200 micres (TRENTA-TRES EUROS)	33,00
F8B		PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ	
F8B2		REVESTIMENTS	
F8B2		TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE PROTECCIÓ	
F8B2		ANTICARBONATACIÓ	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:14/01/26

Pàg.: 28

PARTIDES D'OBRA

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F8B2U010	m2	Pintat de superfícies de formigó vist, amb pintura anticarbonatació, monocomponent, a base de resines acríliques en dispersió aquosa, aplicada a dues mans, amb un consum aproximat de 400g/m2 equivalent a 150 micres de gruix de pel·lícula seca (QUINZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	15,25
F8B2U500	m2	Pintat per a protecció de superfícies de formigó, amb pintura anticarbonatació a base de resines acríliques pures en dispersió aquosa, aplicada manualment (DINOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	19,99
F8B4 F8B4 F8B4		REVESTIMENTS TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE PROTECCIÓ ANTIGRAFFITI	
F8B4070U	m2	Tractament antigràfiti en paraments de pedra, formigó, ceràmica o gres, amb 2 capes de pintura tipus PARROSTONE o equivalent, prèvia imprimació específica (VINT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	20,13
F8B4U015	m2	Tractament antigràfiti permanent incolor tipus antigràfiti ATC01 de IPL o equivalent per a superfícies no absorbents llises(pintures,PU,epoxi,polièster, GRP,alumini,zinc,acer inox., coure,marbre,granet polit), amb propietats anticorrosives, UV, elevada resistència química, hidrofòbic, aplicat de forma manual (TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	31,32
F8B4U025	m2	Tractament antigràfiti permanent incolor tipus antigràfiti PPAC01 de IPL o equivalent per a superfícies de fusta sense tractar, transpirable al vapor d'aigua, resistent als fongs, molsa i UV, amb propietats d'autoneteja, UV, aplicat de forma manual (TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	35,48
F8B4U050	m2	Tractament antigràfiti permanent tipus antigràfiti PPN04 de IPL o equivalent per a superfícies no absorbents plàstiques, pintures i metalls, amb propietats d'alta durabilitat, resistència als dissolvents i a l'aigua, aplicat de forma manual (TRENTA EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	30,09
F8B4UA05	m2	Làmina de seguretat antivandàlica per a la protecció de vidres i superfícies plàstiques llises (metacrilats, policarbonats, etc) a les ratllades i graffitis amb tints i àcids, tipus 4 MIL ANTIGRAFFITI de IPL o equivalent, de multicapes de polièster de qualitat òptica, de 100 micres de gruix s/ASTM D645 amb una capa d'adhesiu acrílic removable per a facilitar la seva reposició, resistent al engrogiment per envelliment, sense alteració de la transparència i visibilitat del suport, amb classificació al foc M1 i als fums F1, col·locada (VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	24,24
F8B4UA07	m2	Làmina antigràfiti de color escollir per a l'aplicació sobre superfícies planes que requereixin un canvi de la seva imatge corporativa, tipus SGS-500 de IPL o equivalent, amb un gruix total de 155 micres amb una fina capa d'adhesiu ultrapermanente, amb classificació al foc M1 i fums F1, col·locada (VUITANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	88,51
F8B7 F8B7 F8B7		REVESTIMENTS TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE PROTECCIÓ ANTICORROSIU	
F8B72C35	m2	Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat H, per a classe d'exposició C3, segons UNE-EN ISO 12944, format per 3 capes, capa d'imprimació de 75 µm, capa intermèdia de 75 µm, i capa d'acabat de 50 µm, amb un gruix total de protecció de 200 µm, aplicat de forma manual (DISSET EUROS)	17,00
F8B73C35	m2	Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat H, per a classe d'exposició C4, segons UNE-EN ISO 12944, format per 3 capes, capa d'imprimació de 100 µm, capa intermèdia de 100 µm, i capa d'acabat de 80 µm, amb un gruix total de protecció de 280 µm, aplicat de forma manual (VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	22,81

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:14/01/26

Pàg.: 29

PARTIDES D'OBRA

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F8B75C35	m2	Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat H, per a classe d'exposició Im1/2/3, segons UNE-EN ISO 12944, format per 3 capes, capa d'imprimació de 175 µm, capa intermèdia de 175 µm, i capa d'acabat de 150 µm, amb un gruix total de protecció de 500 µm, aplicat de forma manual (TRENTA-SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	36,18
F8B7U075	m2	Tractament anticorrosiu incolor tipus TC01 d'IPL o equivalent, especialment indicat per a estabilització de capes d'òxid i protecció de superfícies metàl·liques tipus alumini, zinc, acer inoxidable, coure, llautó i bronze, amb propietats anticorrosives, resistència a la intempèrie, aplicat de forma manual (ONZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	11,58
F8B9		REVESTIMENTS	
F8B9		TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE PROTECCIÓ	
F8B9		TRACTAMENTS ANTITAQUES I AUTONETEJABLES	
F8B9U075	m2	Tractament antitaques tipus TS01 d'IPL o equivalent, apte per a paviments i parets, a base de resines aquoses (lliures de COV), per a la protecció de superfícies pètries poroses (maons ceràmics, pedres naturals i artificials, formigó, etc), amb característiques hidrofugants i oleòfobes, amb transpirabilitat del suport, imperceptible òpticament, aplicat de forma manual (DISSET EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	17,75
F8B9U080	m2	Tractament antitaques tipus TS03 d'IPL o equivalent, apte per a superfícies horitzontals exteriors o interiors, basat en la tecnologia de nanopartícules, per a superfícies pètries poroses (maons ceràmics, pedres naturals i artificials, formigó, etc), amb característiques hidrofugants i oleòfobes, evita la proliferació d'algues i molses, amb propietats de transpirabilitat del suport, imperceptible òpticament, evita la penetració de brutícia i facilita la neteja de taques de líquids com cafè, coles, olis, etc., aplicat de forma manual (VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	25,65
F8BA		REVESTIMENTS	
F8BA		TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE PROTECCIÓ	
F8BA		TERMOLACATS DE SUPERFÍCIES D'ACER	
F8BAU0C1	m2	Lacat termoendurit al forn de peces d'acer, amb lamel·les, en series de menys de 10 m2, amb un gruix de pintura entre 130 i 150 micres, realitzat a taller sobre l'element acabat, previ desengreixat i neteja de les peces, aplicació d'una imprimació i de pintura en pols de polièster polveritzada, endurida al forn a 200° 15 minuts, inclòs transports a taller de pintura i a obra de les peces (CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	52,34
F8BB		REVESTIMENTS	
F8BB		TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE PROTECCIÓ	
F8BB		TRACTAMENTS ANTIENVELLIMENT	
F8BBU020	m2	Tractament de protecció antienvelliment tipus PT01 d'IPL o equivalent, per a superfícies de fusta a l'exterior, amb requeriments de resistència a la humitat, a la descomposició i putrefacció, amb propietats fungicides contra fongs i molses, resistent a l'envelliment i protecció als raigs UV, amb propietats d'adherència i durabilitat enfront del trànsit de vianants intens i resistència a condicions ambientals adverses, amb acabat pigmentat, aplicat de forma manual (TRENTA-VUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	38,17
F8BK		REVESTIMENTS	
F8BK		TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE PROTECCIÓ	
F8BK		TRACTAMENTS ANTIORINS	
F8BKU001	m2	Pintat amb revestiment per a la protecció davant l'orina de superfícies metàl·liques d'elements urbans (SET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	7,06
F8Z		PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ	
F8Z1		REVESTIMENTS	
F8Z1		ELEMENTS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS	
F8Z1		ARMADURES PER A ARREBOSSATS, ENGUIXATS I PINTURES	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:14/01/26

Pàg.: 30

PARTIDES D'OBRA

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F8Z1A1AE	m2	Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC de 10x10 mm, amb un pes mínim de 145 g/m2 (CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	5,73
F8Z1U110	m2	Armadura per a arrebossats estructurals, amb malla de fibra de vidre resistent als àlcalis i pre-impregnada, amb pas de malla de 30x30 mm i amb un pes mínim de 420 g/m2 (DINOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	19,73
F8Z1U120	m2	Armadura per a arrebossats estructurals, amb malla de fibra de vidre resistent als àlcalis i pre-impregnada, amb pas de malla de 40x40 mm i amb un pes mínim de 270 g/m2 (DINOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	19,73
F9			
F93		PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ	
F931		PAVIMENTS	
F931		BASES	
F931		BASES DE TOT-U	
F9312V1J	m3	Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	35,31
F931RV1J	m3	Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó i/o mesclcs bituminoses, amb estesa i piconatge al 98%PM (TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	35,30
F935		PAVIMENTS	
F935		BASES	
F935		BASES DE GRANULAT-CIMENT	
F935V31J	m3	Base de sòl-ciment SC40, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM (QUARANTA-UN EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	41,31
F935V51J	m3	Base de sòl-ciment SC20, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM (QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	42,69
F935V71J	m3	Base de grava-ciment GC32, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	44,57
F935V91J	m3	Base de grava-ciment GC20, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM (QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	47,60
F936		PAVIMENTS	
F936		BASES	
F936		BASES DE FORMIGÓ	
F9365C11	m3	Base de formigó HM-20/B/10, abocat des de camió, amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (NORANTA EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	90,92
F9365H11	m3	Base de formigó HM-20/B/20, abocat des de camió, amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (NORANTA EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	90,50
F9365N11	m3	Base de formigó HM-20/B/40, abocat des de camió, amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	88,46
F93A		PAVIMENTS	
F93A		BASES	
F93A		RECRESCUDES I CAPES DE MILLORA	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:14/01/26

Pàg.: 31

PARTIDES D'OBRA

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F93AU4E0	m2	Recrescudat del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4/165 l (VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	8,54
F93Y F93Y F93Y		PAVIMENTS BASES COL.LOCACIÓ DE FORMIGÓ PER A BASES	
F93Y010P	m3	Col·locació de formigó per a base de voreres (VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	22,52
F93Y015P	m3	Col·locació de formigó per a soleres (acabat manual), en reparacions (TRENTA EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	30,45
F96 F961 F961 F961		PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ PAVIMENTS VORADES VORADES RECTES DE PEDRA NATURAL	
F961V005	m	Subministrament de pedra granítica, recta, escairada i buixardada, per a vorada, de 20x25 cm (TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	31,36
F961V010	m	Subministrament de pedra granítica, recta, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x24 cm (CINQUANTA-DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	52,12
F961V015	m	Subministrament de pedra granítica, corba, escairada i buixardada, per a vorada, de 20x25 cm (CINQUANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	59,62
F961V020	m	Subministrament de pedra granítica, corba, deixada de serra i flamejada, per a vorada, de 20x24 cm (CENT SETZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	116,92
F961V100	m	Subministrament vorada de bústia, recta de pedra granítica gris quintana, gris prineos o ochavo jaspe, gra fi, recta, escairada i buixardada de 20x25x110 cm (SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	65,05
F965 F965 F965		PAVIMENTS VORADES VORADES RECTES AMB PECES DE FORMIGÓ	
F965U1C3	m	Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/B/40 de 10 a 20 cm d'alçària i rejuntada amb morter, d'1 a 10 m de llargària (VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	25,81
F965U1C4	m	Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/B/40 de 10 a 20 cm d'alçària i rejuntada amb morter, de 10 a 100 m de llargària (VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	24,83
F965U2C3	m	Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/B/40 de 10 a 20 cm d'alçària i rejuntada amb morter, d'1 a 10 m de llargària (VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	23,35
F96A F96A		PAVIMENTS VORADES	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:14/01/26

Pàg.: 32

PARTIDES D'OBRA

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F96A		VORADES DE PLANXA D'ACER	
F96AV009	m	Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó HM-20/B/40, de 10 a 100 m de llargària (QUARANTA EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	40,50
F96AV012	m	Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 350 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó HM-20/B/40, fins a 1 m de llargària (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	64,99
F96AV015	m	Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 350 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó HM-20/B/40, de més de 100 m de llargària (SEIXANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	63,40
F96Y		PAVIMENTS	
F96Y		VORADES	
F96Y		COL.LOCACIÓ DE PECES PER A VORADES	
F96YU007	m	Col·locació de vorada recta sobre fonaments de formigó, fins a 1 m de llargària (SETZE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	16,47
F96YU008	m	Col·locació de vorada recta sobre fonaments de formigó, d'1 a 10 m de llargària (QUINZE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	15,37
F96YU012	m	Col·locació de vorada corba sobre fonaments de formigó, fins a 1 m de llargària (DIVUIT EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	18,97
F96YU013	m	Col·locació de vorada corba sobre fonaments de formigó, d'1 a 10 m de llargària (DISSET EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	17,71
F96YU015	m	Col·locació de vorada corba sobre fonaments de formigó, de més de 100 m de llargària (QUINZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	15,20
F96Z		PAVIMENTS	
F96Z		VORADES	
F96Z		ELEMENTS ESPECIALS PER A VORADES	
F96ZV005	m3	Base per a vorada amb formigó HM-20/B/40/X0, escampat des de camió (NORANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	97,44
F96ZV007	m3	Base per a vorada amb formigó HM-20/B/40/X0, escampat amb dúmper (CENT VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	108,26
F97		PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ	
F971		PAVIMENTS	
F971		RIGOLES	
F971		BASES DE FORMIGÓ PER A RIGOLES	
F971VG11	m3	Base per a rigola, amb formigó HM-20/B/20, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat (NORANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	98,99
F971VG71	m3	Base per a rigola, amb formigó HM-20/B/20, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual, acabat reglejat (CENT NOU EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	109,33
F974		PAVIMENTS	
F974		RIGOLES	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:14/01/26

Pàg.: 33

PARTIDES D'OBRA

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F974		RIGOLES DE PECES DE MORTER DE CIMENT	
F974U003	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment color blanc, de 20x20x4 cm, col·locades amb morter de ciment 1:4, de 10 a 100 m de llargària (ONZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	11,20
F974U006	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter de ciment 1:4, d'1 a 10 m de llargària (CATORZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	14,10
F974U009	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter de ciment 1:4, fins a 1 m de llargària (QUINZE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	15,14
F9B		PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ	
F9B1		PAVIMENTS	
F9B1		PAVIMENTS DE PEDRA NATURAL	
F9B1		PAVIMENTS DE LLAMBORDINS DE PEDRA NATURAL	
F9B1U102	m2	Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm, col·locats amb morter i reblert de junts amb morter per a rejuntat, de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, de superfície fins a 1 m2 (CENT DIVUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	118,33
F9B1U103	m2	Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm, col·locats amb morter i reblert de junts amb morter per a rejuntat, de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, d'1 a 10 m2 de superfície (CENT QUINZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	115,94
F9B2		PAVIMENTS	
F9B2		PAVIMENTS DE PEDRA NATURAL	
F9B2		PAVIMENTS DE PEDRA DE GRES	
F9B2V223	m2	Paviment de lloses de pedra de gres deixada de serra, de 4 cm de gruix i qualsevol mida, col·locades amb morter, de 10 a 100 m2 de superfície (VUITANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	84,43
F9B3		PAVIMENTS	
F9B3		PAVIMENTS DE PEDRA NATURAL	
F9B3		PAVIMENTS DE PEDRA CALCÀRIA	
F9B3V183	m2	Paviment de peces de pedra calcària de Sant Vicenç sorrejada, de 80 mm de gruix, col·locades amb morter de ciment 1:6, de 10 a 100 m2 de superfície (CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	148,97
F9BY		PAVIMENTS	
F9BY		PAVIMENTS DE PEDRA NATURAL	
F9BY		COL.LOCACIÓ DE PAVIMENTS DE PEDRA NATURAL	
F9BY020P	m2	Col·locació de paviment de llambordins granítics, sobre llit de sorra, de superfície fins a 1 m2 (TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	38,97
F9BYU103	m2	Col·locació de paviment de pedra natural, de superfície fins a 1 m2 (TRENTA EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	30,92
F9BYU105	m2	Col·locació de paviment de pedra natural, de 10 a 100 m2 de superfície (VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	26,24
F9BYU70P	m2	Remat de paviment de lloses de pedra natural, de 7 cm de gruix, com a màxim, inclòs tall de peces per a remat amb murs, de superfície fins a 1 m2 (QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	46,89

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:14/01/26

Pàg.: 34

PARTIDES D'OBRA

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F9BYU75P	m2	Remat de paviment de lloses de pedra natural, de més de 7 cm de gruix, inclòs tall de peces per a remat amb murs, de superfície fins a 1 m2 (CINQUANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	55,93
F9D F9DL F9DL F9DL		PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ PAVIMENTS PAVIMENTS DE PECES CERÀMIQUES PAVIMENTS DE LLAMBORDINS CERÀMICS	
F9DLM561	m2	Paviment de llambordins ceràmics de forma rectangular de 10x20 cm i 5 cm de gruix, col·locats i rejuntats amb morter de ciment 1:6, de superfície fins a 1 m2 (CINQUANTA-DOS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	52,02
F9DLM562	m2	Paviment de llambordins ceràmics de forma rectangular de 10x20 cm i 5 cm de gruix, col·locats i rejuntats amb morter de ciment 1:6, d'1 a 10 m2 de superfície (CINQUANTA EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	50,28
F9E F9E1 F9E1 F9E1		PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ PAVIMENTS PAVIMENTS DE PANOT PAVIMENTS DE PANOT	
F9E10058	m2	Paviment de rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x4 cm, col·locat amb morter, d'1 a 10 m2 de superfície (VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	26,49
F9E1005L	m2	Paviment de rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x4 cm, col·locat amb morter, inclòs base de 10 cm de formigó, de superfície fins a 1 m2 (TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	35,97
F9E11057	m2	Paviment de rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x4 cm, col·locat amb morter sec, de superfície fins a 1 m2 (VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	27,73
F9E1105M	m2	Paviment de rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x4 cm, col·locat amb morter sec, inclòs base de 10 cm de formigó, d'1 a 10 m2 de superfície (TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	34,54
F9E1105N	m2	Paviment de rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x4 cm, col·locat amb morter sec, inclòs base de 10 cm de formigó, de 10 a 100 m2 de superfície (TRENTA-TRES EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	33,16
F9EY F9EY F9EY		PAVIMENTS PAVIMENTS DE PANOT COL.LOCACIÓ DE PAVIMENTS DE PANOT	
F9EYU001	m2	Remat de paviment de panot, inclòs tall de peces per a remat amb murs, de superfície fins a 1 m2 (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	44,82
F9F F9F1 F9F1 F9F1		PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ PAVIMENTS PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ PAVIMENTS DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, DE FORMA REGULAR	
F9F1U199	m2	Paviment de llambordins de formigó, de forma rectangular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt, col·locats amb morter de ciment 1:6 i beurada de ciment, de superfície fins a 1 m2 (CINQUANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	53,56
F9F5 F9F5 F9F5		PAVIMENTS PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:14/01/26

Pàg.: 35

PARTIDES D'OBRA

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F9F5U150	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó, de color gris, de 50x50x5 cm, tipus Kansas de TORHO o equivalent, de superfície fins a 1 m2 (QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	45,82
F9F5U180	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó, de color gris, de 60x60x8 cm, tipus Kansas de TORHO o equivalent, de superfície fins a 1 m2 (QUARANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	46,96
F9F5U190	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó, de color gris, de 80x60x8 cm, tipus Kansas de TORHO o equivalent, de superfície fins a 1 m2 (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	54,16
F9F5U310	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó, amb sorra de marbre blanc, de 20x10x5 cm, tipus Line Nevada de TORHO o equivalent, de superfície fins a 1 m2 (QUARANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	46,96
F9FY F9FY F9FY		PAVIMENTS PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ COL.LOCACIÓ DE PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ	
F9FYU110	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó col·locades amb morter de ciment 1:4, de superfície fins a 1 m2 (VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	28,32
F9FYU200	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de qualsevol gruix, col·locats amb morter de ciment 1:6, d'1 a 10 m2 de superfície (TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	38,23
F9FYU239	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de qualsevol gruix, sobre llit de sorra amb rebliment de junts amb sorra fina, d'1 a 10 m2 de superfície (DEU EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	10,38
F9FYVU40	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó de forma irregular de cares rectes o corbes de qualsevol gruix, sobre llit de sorra amb rebliment de junts amb sorra fina, de 10 a 100 m2 de superfície (DOTZE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	12,79
F9FYVU75	m2	Remat de paviment de peces prefabricades de formigó, de superfície fins a 1 m2 (TRENTA-VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	38,14
F9H F9H1 F9H1 F9H1		PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ PAVIMENTS PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT	
F9H1ZJ05	t	Mescla bituminosa en calent elaborada en planta asfàltica, fabricada a temperatura normal amb betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65, amb fibres i additius específics per a millorar la capacitat estructural (categoria trànsit fins a T00), flexibilitat a baixa temperatura, resistència a deformacions plàstiques a altes temperatures, bona adherència i ràpida aplicació i apertura al trànsit. estesa manualment i compactada al 98% de l'assaig Marshall (NORANTA-SIS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	96,14
F9J F9J1 F9J1 F9J1		PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ PAVIMENTS REGS SENSE GRANULATS REGS AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS	
F9J1V005	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb una dotació d'1 kg/m2, inclòs neteja del ferm (ZERO EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	0,49

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:14/01/26

Pàg.: 36

PARTIDES D'OBRA

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F9J1V010	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb una dotació d'1,5 kg/m2, inclòs neteja del ferm (ZERO EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	0,73
F9J1V025	m2	Reg d'adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent modificada amb polimers tipus C60BP3 TER o C60BP2 TER, amb una dotació d'1 kg/m2, inclòs neteja del ferm (ZERO EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	0,46
F9W F9WB F9WB F9WB		PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ PAVIMENTS REPARACIONS DE PAVIMENTS REPARACIÓ DE PAVIMENTS DE PEDRA NATURAL	
F9WBUV21	m2	Reposició de peces trencades en paviment de pedra quarzítica de 2 a 3 cm de gruix, amplàries variables entre 25 i 40 cm i llargària fins a 50 cm, inclòs retirada de les peces trencades, repicat del morter i el formigó de base fins a una fondària de 6 cm amb martell elèctric, reposició del formigó de base, tall de les peces a mida amb serra de disc en taulell, col·locació amb morter adhesiu flexible de curat ràpid en un gruix de 5 mm, càrrega i transport a dipòsit autoritzat de runa, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions d'1 a 10 m2 (DOS-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	241,44
F9WY F9WY F9WY		PAVIMENTS REPARACIONS DE PAVIMENTS COL·LOCACIÓ DE PAVIMENTS EN REPARACIONS	
F9WY060L	m2	Col·locació de paviments de peces prefabricades de formigó, en reparacions fins a 1 m2 (TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	34,78
F9WYU002	m2	Col·locació de paviment de panots, terratzo o pedra artificial, col·locat a truc de maceta, en reparacions d'1 a 10 m2 (VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	28,70
F9WYU103	m2	Col·locació de paviment de pedra natural, col·locat a truc de maceta, en reparacions fins a 1 m2 (TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	33,75
F9Z F9Z1 F9Z1 F9Z1		PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ PAVIMENTS ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS TALL DE PAVIMENTS	
F9Z1V010	m	Tall de paviment de qualsevol tipus amb disc de diamant (UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	1,63
FB FB1 FB12 FB12 FB12		PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ BARANES BARANES D'ACER	
FB12U102	u	Substitució de muntant o travesser de barana d'acer inoxidable austenític de designació 14301 (AISI 304), amb dos talls i dues soldadures (CINQUANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	53,23
FB12U104	u	Arrencada i col·locació de tram de barana tipus cinturó, amb sis talls i sis soldadures, com a màxim, i pintat a l'esmalt sintètic (SEIXANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	62,71

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:14/01/26

Pàg.: 37

PARTIDES D'OBRA

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FB12U4C0	m	Barana de perfil IPN-100 en forma de "J" invertida de cares rectes, col·locat cada 4 m, amb un tub travesser de diàmetre 50 mm, de 100 a 120 cm d'alçària, ancorada amb formigó de dosificació 150 kg/m3, en actuacions fins a 10 m (CINQUANTA-UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	51,15
FB12U4C1	m	Barana de perfil IPN-100 en forma de "J" invertida de cares rectes, col·locat cada 4 m, amb un tub travesser de diàmetre 50 mm, de 100 a 120 cm d'alçària, ancorada amb formigó de dosificació 150 kg/m3, en actuacions de 10 a 100 m (CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	50,44
FB12UB10	m	Subministrament de barana d'acer tipus G2-1, en mòduls, seguint model Barcelona tipus I, passamà d'acer i muntants amb 'T' d'acer (CENT SEIXANTA-SET EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	167,25
FB12UB14	m	Subministrament de barana d'acer tipus G2-2, seguint model Barcelona tipus II, amb muntant de 50x10 mm i varilla rodona de diàmetre 16 mm, amb passamà superior d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 50,8 mm diàmetre i 2 mm de gruix, amb taps en els seus extrems, de 1200x1100 mm d'alçada, inclòs taladrat del passamà superior i interior entre travessers perquè no quedi la soldadura vista (DOS-CENTS VUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	208,94
FB12UB80	m	Subministrament de barana d'acer galvanitzat amb passamà i travesser inferior amb platina de 60x10 mm, muntants cada 150 cm amb platina de 60x20 mm i brèndoles cada 10 cm amb platina de 60x10 mm, de 90/110 cm d'alçària (CENT SETANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	175,82
FB12ULBC	m	Barana d'acer S235JR amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 150 cm i brèndoles cada 20 cm, de 90 a 110 cm d'alçària, ancorada amb morter de ciment 1:6/165 , en actuacions de 10 a 100 m (CENT VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	122,76
FB12UM15	u	(MR-15) Subministrament de tanca metàl·lica tipus Carmel, de 2,21 m de llargària i 1,50 m d'alçària (QUATRE-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	459,22
FB12UMG1	u	(MR-1) Subministrament de tanca metàl·lica amb tub rodó de 50x2 mm d'acer acabat galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, d'1,9 m de llargària i 1,1 m d'alçària, amb un travesser, 20 cm totals d'ancoratge (NORANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	91,82
FB12UMR2	u	(MR-2) Subministrament de tanca metàl·lica amb tub rodó de 50x2 mm d'acer amb una capa d'imprimació antioxidant, de 0,9 m de llargària i 1,10 m d'alçària, amb un travesser, 20 cm totals d'ancoratge (SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	60,67
FB12UV30	m	Subministrament de barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, amb passamà de tub de 50 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, muntants fets amb dos xapes laterals de 70x10 mm soldades a platina central de 50x10 mm, separació entre muntants d'1,6 m, d'alçària total 115 cm, peça per a subjecció del passamà soldada al muntant de tub d'acer galvanitzat de diàmetre 40 mm i 300 mm de llargària (VUITANTA-VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	88,14
FB12V111	m	Barana d'acer tipus G2-1, en mòduls, seguint model Barcelona tipus I, passamà d'acer i muntants amb 'T' d'acer, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions fins a 10 m (DOS-CENTS VUITANTA EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	280,46

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:14/01/26

Pàg.: 38

PARTIDES D'OBRA

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FB12V492	m	Barana d'acer galvanitzat, amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, amb passamà de tub de 80 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, muntants fets amb dos platines laterals de 70x10 mm soldades a platina central de 50x10 mm, separació entre muntants de 3 m, alçària total 115 cm, amb peça per a subjecció del passamà soldada al muntant de tub d'acer galvanitzat de diàmetre 70 mm i 300 mm de llargària, col·locada encastada al paviment mitjançant un taladre amb corona de diamant de 15 cm de diàmetre i 20 cm de fondària, i reblert amb morter ràpid, amb una alçària de la barana sobre el paviment de 95 cm, en actuacions de 10 a 100 m (CENT CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	105,67
FB12V511	m	(VR-4) Tanca metàl·lica amb tub rodó de 50x2 mm, d'1,10 m d'alçària, amb un muntant cada 1,30 m i un travesser de tub rodó de 40x2 mm, ancoratge a vorera total 20 cm, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions fins a 10 m (CENT DEU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	110,34
FB12V521	m	(VR-5) Tanca metàl·lica amb tub rodó de 40x2 mm, d'1,1 m d'alçària, amb un muntant cada 1,50 m i un travesser, ancoratge total a vorera 20 cm, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions fins a 10 m (CENT UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	101,59
FB12V522	m	(VR-5) Tanca metàl·lica amb tub rodó de 40x2 mm, d'1,1 m d'alçària, amb un muntant cada 1,50 m i un travesser, ancoratge total a vorera 20 cm, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de 10 a 100 m (NORANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	92,78
FB12V523	m	(VR-5) Tanca metàl·lica amb tub rodó de 40x2 mm, d'1,1 m d'alçària, amb un muntant cada 1,50 m i un travesser, ancoratge total a vorera 20 cm, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de més de 100 m (VUITANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	83,85
FB12VB77	u	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-14 de 90 a 110 cm d'alçària, seguint el model de la barana intermitja de doble passamà tipus II, formada per muntants de perfil doble T de 50x10 mm cada 150 cm, doble passamà d'acer de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, connector de passamans amb platina de 40x10 mm, i remat a inferior amb peça d'acer de 150x150x4 mm, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari (CENT QUINZE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	115,23
FB12VM15	u	(MR-15) Tanca metàl·lica tipus Carmel, de 2,21 m de llargària i 1,50 m d'alçària, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari (CINC-CENTS SETANTA EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	570,39
FB12VMG1	u	(MR-1) Tanca metàl·lica amb tub rodó de 50x2 mm d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, d'1,9 m de llargària i 1,1 m d'alçària, amb un travesser, 20 cm totals d'ancoratge, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari (DOS-CENTS TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	203,85

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:14/01/26

Pàg.: 39

PARTIDES D'OBRA

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FB12VMG2	u	(MR-2) Tanca metàl·lica amb tub rodó de 50x2 mm d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, de 0,9 m de llargària i 1,1 m d'alçària, amb un travesser, 20 cm totals d'ancoratge, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari (CENT NORANTA-QUATRE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	194,16
FB12VMR1	u	(MR-1) Tanca metàl·lica amb tub rodó de 50x2 mm d'acer amb una capa d'imprimació antioxidant, d'1,9 m de llargària i 1,1 m d'alçària, amb un travesser, 20 cm totals d'ancoratge, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari (CENT VUITANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	182,60
FB12VMR2	u	(MR-2) Tanca metàl·lica amb tub rodó de 50x2 mm d'acer amb una capa d'imprimació antioxidant, de 0,9 m de llargària i 1,10 m d'alçària, amb un travesser, 20 cm totals d'ancoratge, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari (CENT SETANTA-DOS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	172,70
FB14		PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ	
FB14		BARANES	
FB14		PASSAMANS PER A BARANES	
FB14UB28	m	Passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) tipus G2-10 a 90 cm d'alçària, seguint el model passamà encastat I, formada per passamà de tub de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, de 200 cm de llargària com a màxim, amb embellidor de 100 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, col·locat amb morter polimèric sense retracció (VUITANTA-VUIT EUROS)	88,00
FB14UB30	m	Passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) tipus G2-11 a 90 cm d'alçària, seguint el model passamà encastat II, formada per passamà de tub de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, de 200 cm de llargària com a màxim, amb embellidor de 100 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, col·locat amb morter polimèric sense retracció (VUITANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	81,50
FB14UB32	m	Passamà continu d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), de tub de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, soldat a barana existent per aconseguir una alçària d'1,10 m (SEIXANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	66,74
FB14UB50	m	Passamà d'acer galvanitzat, amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-11 a 90 cm d'alçària, seguint el model passamà encastat II, formada per passamà de tub de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, de 200 cm de llargària com a màxim, amb embellidor de 100 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, col·locat amb morter polimèric sense retracció (CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	52,80
FB14UB52	m	Passamà continu d'acer galvanitzat, de tub de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, soldat a barana existent per aconseguir una alçària d'1,10 m (QUARANTA EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	40,42
FB14UM10	m	Passamà de fusta termotractada per a baranes de 80x30 mm de secció, totalment col·locat (TRENTA EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	30,37
FB14UV10	m	Passamà de tub d'acer S235JR, de 43 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, suports cada metre de tub de 10 mm de diàmetre, formant angle recte, amb embellidor de 80 mm de diàmetre i 5 mm de gruix, ancorat al parament amb tac químic de 12 mm de diàmetre i 8 cm de fondària, amb part proporcional de canvis de direcció i taps dels extrems, pintat amb una capa d'imprimació de 60 micres i una d'acabat amb esmalt sintètic de 40 micres (VUITANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	85,27

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:14/01/26

Pàg.: 40

PARTIDES D'OBRA

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FB15		PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ	
FB15		BARANES	
FB15		BARANES D'ACER INOXIDABLE	
FB15UB80	m	Subministrament de barana d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) amb passamà i travesser inferior amb platina de 60x10 mm, muntants cada 150 cm amb platina de 60x20 mm i brèndoles cada 10 cm amb platina de 60x10 mm, de 90 a 110 cm d'alçària (TRES-CENTS DIVUIT EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	318,06
FB15UC40	m	Subministrament de barana d'escala amb passamà superior i passamà intermig, passamans d'acer inoxidable 14401 (AISI 316), de 90/110 cm d'alçària, formada per muntants d'acer acabats amb pintura oxiron de perfil T de 60x60 mm cada 100 cm, passamans de 50,8 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, passamà intermig connectat al muntant amb rodó massís de 10 mm de diàmetre i part proporcional de terminal superior i inferior de barana format per peça corba de connexió dels passamans (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	68,50
FB15UMI1	u	(MR-1) Subministrament de tanca metàl·lica amb tub rodó de 50x2 mm d'acer inoxidable 14301 (AISI 304), d'1,9 m de llargària i 1,1 m d'alçària, amb un travesser, 20 cm totals d'ancoratge (NORANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	92,98
FB15UMI2	u	(MR-2) Subministrament de tanca metàl·lica amb tub rodó de 50x2 mm d'acer inoxidable 14301 (AISI 304), de 0,9 m de llargària i 1,1 m d'alçària, amb un travesser, 20 cm totals d'ancoratge (VUITANTA-TRES EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	83,30
FB15VB82	m	Barana d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) amb passamà i travesser inferior amb platina de 60x10 mm, muntants cada 150 cm amb platina de 60x20 mm i brèndoles cada 10 cm amb platina de 60x10 mm, de 90 a 110 cm d'alçària, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent, si és necessari, en actuacions de 10 a 100 m (TRES-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	374,83
FB15VM11	u	(MR-1) Tanca metàl·lica amb tub rodó de 50x2 mm d'acer inoxidable 14301 (AISI 304), d'1,9 m de llargària i 1,1 m d'alçària, amb un travesser, 20 cm totals d'ancoratge, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent, si és necessari (DOS-CENTS CINC EUROS AMB UN CÈNTIMS)	205,01
FB15VM12	u	(MR-2) Tanca metàl·lica amb tub rodó de 50x2 mm d'acer inoxidable 14301 (AISI 304), de 0,9 m de llargària i 1,1 m d'alçària, amb un travesser, 20 cm totals d'ancoratge, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent, si és necessari (CENT NORANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	195,33
FB1B		PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ	
FB1B		BARANES	
FB1B		AMPITS DE FORMIGÓ	
FB1BU200	m	Ampit prefabricat de formigó armat, tipus PX6/1-15a, amb barana metàl·lica de passamà tubular de 139,7 mm de diàmetre i 12,5 mm de gruix, amb suports cada 3 m de 0,55 m d'alçària, tot d'acer galvanitzat en calent, inclòs materials d'ancoratge i accessoris de dimensions i detalls segons plànols, totalment col·locat (DOS-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	295,30
FB1BU300	m	Ampit prefabricat de formigó armat, tipus PHPJ6/1-10a, inclòs materials d'ancoratge i accessoris, de dimensions i detalls segons plànols, totalment col·locat (CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	169,27

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:14/01/26

Pàg.: 41

PARTIDES D'OBRA

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FB1R		PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ	
FB1R		BARANES	
FB1R		REFORMA D'AMPITS I BARANES	
FB1RW001	m	Barana tipus de 60 a 80 cm d'alçària, formada per tubs verticals d'acer galvanitzat de diàmetre 80 mm i 1,5 mm de gruix, amb una separació entre tubs de 9 cm, soldades inferiorment sobre platina en forma de L de 500 mm d'amplària i 8 mm de gruix i tapa superior de planxa, amb soldadura i muntatge dels mòduls realitzat a taller, galvanitzat del conjunt amb 275 g/m2, col·locada amb fixacions amb resines epoxi i rodons d'acer inoxidable de 16 mm de D i 25 cm de llargària (DOS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB SET CÈNTIMS)	256,07
FB1RW003	m	Marc per a reparació de barana, amb reixa d'entramat d'acer galvanitzat de 30x30 mm i diàmetre 3,0 mm, inscrita dins del bastiment d'acer de 136,0 x 63,0 cm, acabat pintat amb dues capes d'imprimació antioxidant d'assecat ràpid sintètica ecològica de composició alquídica (taronja i gris) de 70 micres de gruix total i dues capes d'esfalt d'assecat ràpid sintètic ecològic d'alquídica uretanada RAL 7000 la primera capa i RAL 7040 d'acabat, amb un gruix total de 80 micres, col·locat soldat sobre barana existent (CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	134,65
FB1RW005	m	Planxa per a adequació de barana, d'acer galvanitzat de 8 mm de gruix i 515 mm de desenvolupament, amb 3 plecs en forma de pic de 60-40 ° i amb una alçària del cantell del de 250 mm, galvanitzat del conjunt amb 275 g/m2, col·locada amb fixacions amb resines epoxi i rodons d'acer de 25 cm de llargària (SEIXANTA-UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	61,30
FB1RW209	kg	Reparació de baranes amb acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, galvanitzat, col·locat a l'obra amb fixacions mecàniques, en actuacions fins a 10 m (CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	14,67
FB1RW20A	kg	Reparació de baranes amb acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, galvanitzat, col·locat a l'obra amb soldadura, en actuacions fins a 10 m (DINOU EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	19,42
FB1Y		PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ	
FB1Y		BARANES	
FB1Y		COL·LOCACIÓ DE BARANES	
FB1YU002	u	Col·locació de muntant de barana d'acer, ancorat amb fixacions mecàniques, en actuacions de menys de 5 unitats (TRENTA-SIS EUROS AMB SET CÈNTIMS)	36,07
FB1YU102	u	Col·locació de muntant de barana d'acer, ancorat amb fixacions mecàniques, en actuacions de 5 o més unitats (TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	32,52
FB1Z		PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ	
FB1Z		BARANES	
FB1Z		ELEMENTS ESPECIALS PER A BARANES	
FB1ZU001	kg	Galvanització en calent de baranes i reixes, amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461:2010, realitzat a taller sobre l'element acabat (UN EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	1,06
FB1ZU010	m2	Malla metàl·lica de cable d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), en forma de rombe de 80x139mm i 2 mm de diàmetre de gruix del filat, col·locada a barana (VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	23,76
FB1ZU015	m	Cable tensor d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), de 6 mm de diàmetre, col·locat a barana (SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	6,48

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:14/01/26

Pàg.: 42

PARTIDES D'OBRA

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FB2		PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ	
FB2A		PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ	
FB2A		BARRERES DE SEGURETAT	
FB2A		BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES	
FB2A1005	m	Barrera metàl·lica simple, tipus BMSRA4/C, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pal C-120, elements de fixació, material auxiliar i captafars, per a una classe de contenció normal, amb nivell de contenció N2, amplària de treball W6, índex de severitat A i deflexió dinàmica 2 m segons UNE-EN 1317-2, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi (QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	43,76
FB2AU725	m	Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA2/125a o similar, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció triple ona, part proporcional de separadors, tensor posterior, pal de perfil C-125 cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, per a una classe de contenció alta, amb nivell de contenció H2, amplària de treball W5, índex de severitat A i deflexió dinàmica 1,3 m segons UNE-EN 1317-2 inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi (CENT QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	104,85
FB2AUB01	m	Muntatge de pantalla per a protecció de motociclistes amb índex de severitat I, homologada d'acord amb la UNE-135900-1 i 2:2008 en barreres de seguretat flexibles, incloent part proporcional de braç de subjecció cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar, totes les operacions necessàries per a la col·locació del braç de subjecció en els suports, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi. (VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	25,72
FB2AUMA1	m	Barrera de seguretat mixta de fusta i acer composta per barana horitzontal de fusta tractada de secció rectangular aproximada de 210 mm d'alçària i 110 mm de gruix, armada interiorment amb perfil metàl·lic d'acer galvanitzat sigma i suportada per muntants amb perfil d'acer galvanitzat C-120 revestida de fusta tractada de secció de 40 mm de gruix al frontal i 30 mm de gruix als laterals. Distància entre suports 4 m i per anar clavats, per a una classe de contenció normal, amb nivell de contenció N2, amplària de treball W6 i índex de severitat A segons UNE-EN 1317-2, inclòs elements de fixació, material auxiliar, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi (NORANTA-NOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	99,14
FB2AUMA4	m	Barrera de seguretat mixta de fusta i acer composta per barana horitzontal de fusta tractada de secció rectangular aproximada de 210 mm d'alçària i 110 mm de gruix, armada interiorment amb perfil metàl·lic d'acer galvanitzat sigma i suportada per muntants amb perfil d'acer galvanitzat C-120 revestida de fusta tractada de secció de 40 mm de gruix al frontal i 30 mm de gruix als laterals. Distància entre suports 2 m i amb placa per fixació mecànica, per a una classe de contenció normal, amb nivell de contenció N2, amplària de treball W5 i índex de severitat A segons UNE-EN 1317-2, inclòs elements de fixació, material auxiliar, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi (CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	168,31
FB2AV010	m	Barana peatonal de seguretat amb nivell de contenció N1, índex de severitat A, amplària de treball W3 i deflexió dinàmica 0,8 m segons UNE-EN 1317-2, d'acer galvanitzat en calent, de 1010 mm d'alçària total, amb passamà i dos perfils horitzontals de secció circular, suports tubulars cada 2 m i planxa de tancament perforada entre els perfils horitzontals, col·locada ancorada al paviment amb ancoratges químics, inclòs excavació de rasa, encofrat, fonament de formigó armat HA-25 amb acer B 500S i demolició de paviment existent i la seva reposició quan sigui necessari (TRES-CENTS CATORZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	314,11
FB2B		PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ	
FB2B		BARRERES DE SEGURETAT	
FB2B		SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES	
FB2B6123	u	Suport de perfil, CPN-160 per a barreres de seguretat flexibles, entre 0.75 i 1 m de llargària, amb un amortidor, col·locat soldat (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	44,33

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:14/01/26

Pàg.: 43

PARTIDES D'OBRA

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FB2B6322	u	Suport de perfil, CPN-160 per a barreres de seguretat flexibles, entre 1.25 i 1.5 m de llargària, amb un amortidor, col·locat formigonat (TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	35,33
FB2BU040	m	Perfil tubular de 120x55mm galvanitzat en calent per a barreres de seguretat flexibles, muntant mitjançant placa d'ancoratge, inclòs part proporcional de realització de perforacions i elements de fixació, col·locat (SETANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	74,22
FB2BU101	u	Substitució d'amortidor de perfil d'acer galvanitzat de secció de doble ona (ONZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	11,68
FB2C		PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ	
FB2C		BARRERES DE SEGURETAT	
FB2C		BARRERES DE SEGURETAT RÍGIDES	
FB2C5421	m	Barrera de formigó doble, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, de 60 cm d'amplària a la base, 80 cm d'alçària i 600 cm de llargària, amb part proporcional d'elements de connexió entre peces, nivell de contenció N2, índex de severitat B i amplària de treball W3 segons UNE-EN 1317-2, col·locada sense fixar al terra (NORANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	95,25
FB2C5431	m	Barrera de formigó doble, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, de 60 cm d'amplària a la base, 80 cm d'alçària i 600 cm de llargària, amb part proporcional d'elements de connexió entre peces, nivell de contenció H1, índex de severitat B i amplària de treball W4 segons UNE-EN 1317-2, col·locada sense fixar al terra (NORANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	98,91
FB2C5442	m	Barrera de formigó doble, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, de 60 cm d'amplària a la base, 80 cm d'alçària i 600 cm de llargària, amb part proporcional d'elements de connexió entre peces, nivell de contenció H2, índex de severitat B i amplària de treball W3 segons UNE-EN 1317-2, col·locada fixada al terra (CENT VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	122,46
FB2R		PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ	
FB2R		BARRERES DE SEGURETAT	
FB2R		REPARACIÓ DE BARRERES DE SEGURETAT	
FB2R1021	m	Reparació de barrera metàl·lica simple, tipus BMSNC2/C, galvanitzada en calent, incloent dues tanques de secció doble ona, part proporcional de separadors, pal C-120, elements de fixació, material auxiliar i captafars, per a una classe de contenció alta, amb nivell de contenció H1, amplària de treball W5, índex de severitat A i deflexió dinàmica 1,1 m segons UNE-EN 1317-2, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi, en actuacions d'1 a 10 m (CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	183,83
FB2Y		PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ	
FB2Y		BARRERES DE SEGURETAT	
FB2Y		MUNTATGE DE BARRERES DE SEGURETAT	
FB2YU603	m	Muntatge de barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/T, amb tanca de secció doble ona recuperada de la pròpia obra, incloent part proporcional de separador, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi (VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	21,78
FB2YU604	m	Muntatge de barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA2/T, amb tanca de secció doble ona recuperada de la pròpia obra, incloent part proporcional de separador, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi (QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	41,71

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:14/01/26

Pàg.: 44

PARTIDES D'OBRA

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FB2Z		PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ	
FB2Z		BARRERES DE SEGURETAT	
FB2Z		ELEMENTS AUXILIARS PER A BARRERES DE SEGURETAT	
FB2ZU580	u	Extrem de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus en accesos, galvanitzada en calent, incloent 4 m de tanca de secció doble ona, pals de perfil tubulars de 120x55 mm, separadors, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat en recta o corba de qualsevol radi (TRES-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	335,30
FB2ZU582	u	Extrem curt de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil tubulars de 120x55 mm cada 2 m, separadors, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat (QUATRE-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	491,67
FB2ZU583	u	Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil tubulars de 120x55 mm cada 2 m, separadors, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat (SET-CENTS SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	706,18
FB2ZU584	u	Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil tubular de 120x55 mm cada 2 m, separadors, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat (NOU-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB UN CÈNTIMS)	955,01
FB2ZU784	u	Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica tipus BMSNA2/125a, amb abatiment o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció triple ona, pals de perfil C de 125 mm cada 2 m, tensor posterior, separadors, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat (NOU-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB UN CÈNTIMS)	955,01
FB2ZUMAB	u	Transició a mur d'1m de llargària de barrera de seguretat mixta de fusta i acer de composta per barana horitzontal de fusta tractada de secció rectangular aproximada de 210 mm d'alçària i 110 mm de gruix, armada interiorment amb perfil metàl·lic d'acer galvanitzat sigma i suportada per muntants amb perfil d'acer galvanitzat C-125 revestida de fusta tractada de secció de 40 mm de gruix al frontal i 30 mm de gruix als laterals. Suports per anar clavats, inclòs elements de fixació, material auxiliar, totalment col·locada (TRES-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	326,24
FB3		PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ	
FB3M		PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ	
FB3M		REIXES, MALLES I TEIXITS METÀL·LICS	
FB3M		MALLES I TEIXITS METÀL·LICS	
FB3M4743	m2	Malla planxa acer galvanitzat expandit romboidal, d'1 mm de gruix, amb una àrea perforada de 50 a 60 %, diagonal llarga de 30 a 40 mm, diagonal curta de 10 a 20 mm i amplària del nervi d'1 a 1,5 mm, col·locada (TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	34,94
FB3M4KE9	m2	Malla planxa acer galvanitzat expandit romboidal, de 2 mm de gruix, amb una àrea perforada de 0 a 20 %, diagonal llarga de 75 a 115 mm, diagonal curta de 25 a 50 mm i amplària del nervi de 14 a 24 mm, col·locada (VUITANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	83,61

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:14/01/26

Pàg.: 45

PARTIDES D'OBRA

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FB3MB166	m2	Teixit d'acer inoxidable AISI 316, flexible, amb una superfície oberta del 25 a 50 % i un pes de 7 a 10 kg/m2, col·locat (DOS-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	272,43
FB3MU010	m2	Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines portants de 30x2 mm i rodò entregirat de diàmetre 5 mm, en peces de 1000x500 mm, col·locat amb fixacions mecàniques sobre estructura (CINQUANTA EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	50,22
FB3MU030	m2	Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines portants de 30x2 mm i rodò entregirat de diàmetre 5 mm, en peces de 2000x1000 mm, col·locat amb fixacions mecàniques sobre estructura (CENT DOTZE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	112,41
FB3MUM30	m2	Panell de tela ondulada d'acer gris, de 30x30 mm de pas de malla, amb fil de 3 mm en peces de 2000x1000 mm, col·locat amb fixacions mecàniques sobre estructura (VINT-I-NOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	29,26
FB3MUM4G	m2	Panell de tela ondulada d'acer galvanitzat, de 40x40 mm de pas de malla, amb fil de 3,9 mm en peces de 2000x1000 mm, col·locat amb fixacions mecàniques sobre estructura (TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	37,36
FB3MUM4X	m2	Panell de tela ondulada d'acer inoxidable, de 40x40 mm de pas de malla, amb fil de 3,9 mm en peces de 2000x1000 mm, col·locat amb fixacions mecàniques sobre estructura (TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	37,36
FB7	PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ		
FB71	PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ		
FB71	PROTECCIONS PER A OPERACIONS DE MANTENIMENT		
FB71	LÍNIES DE VIDA		
FB71UA10	u	Placa amb anella, d'alumini, per a fixació d'arnès de seguretat, fixada amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1 (TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	38,51
FB71UA20	u	Placa amb anella, d'acer inoxidable, per a fixació d'arnès de seguretat, fixada amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1 (QUARANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	46,77
FB71UC10	m	Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de vida horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport intermig (separació < 15 m) i tesat (SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	6,68
FB71UC20	m	Cable d'acer galvanitzat, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de vida horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport intermig (separació < 15 m) i tesat (TRES EUROS AMB DINOÜ CÈNTIMS)	3,19
FB71UE10	u	Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa, format per dos terminals d'alumini fixats amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protectors, segons UNE_EN 795/A1 (DOS-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	291,47
FB71UE20	u	Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal, fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable fixats amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protectors, segons UNE_EN 795/A1 (TRES-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	373,42

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:14/01/26

Pàg.: 46

PARTIDES D'OBRA

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FB71UE40	u	Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable, els dos amb element amortidor de caigudes, fixats amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protector, segons UNE_EN 795/A1 (SET-CENTS TRENTA EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	730,23
FB71UH10	u	Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'alumini, fixat amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1 (CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	57,53
FB71UH20	u	Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxidable, fixat amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1 (QUARANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	46,77
FB71US10	u	Columna d'acer inoxidable de 50 cm d'alçada, amb placa d'ancortge per a suport de fixacions de línia de vida horitzontal fixa, ancorada a estructura, coberta o paviment amb fixacions mecàniques (CENT SETANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	175,34
FBA		PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ	
FBA1		PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ	
FBA1		SENYALITZACIÓ HORITZONTAL	
FBA1		MARQUES LONGITUDINALS	
FBA1UV00	m	Pre-marcatge (ZERO EUROS AMB SET CÈNTIMS)	0,07
FBA1UVA2	m	Pintat de línia discontinua de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 108 g/m (dosificació mínima 720 g/m2) (amidament: m realment pintat) (ZERO EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	0,34
FBA1UVA6	m	Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima amb una dosificació de 108 g/m (dosificació mínima 720 g/m2) (ZERO EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	0,28
FBA2		PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ	
FBA2		SENYALITZACIÓ HORITZONTAL	
FBA2		MARQUES TRANSVERSALS	
FBA2UV13	m2	Pintat de faixa de 50 cm d'amplària, per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat) (QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	4,24
FBA2UV20	m	Pintat de faixa discontinua de 25 cm d'amplària, per a pas de ciclistes junt a pas de vianants, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge (amidament: m realment pintat) (UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	1,64
FBA2UVD1	m	Pintat de faixa de 40 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 1120 g/m i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs el premarcatge.(dosificació mínima 2800 g/m2) (amidament: m2 realment pintat) (SIS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	6,26

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:14/01/26

Pàg.: 47

PARTIDES D'OBRA

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FBA2UVD4	m	Pintat de faixa discontinua de 25 cm d'amplària, per a pas de ciclistes junt a pas de vianants, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs el premarcatge. (amidament: m realment pintat) (QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	4,26
FBA2UVD5	m	Pintat de faixa de 40 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació a màquina i amb una dosificació mínima de 640 g/m i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs el premarcatge. (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat) (CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	5,68
FBA2UVD8	m	Pintat de faixa discontinua de 25 cm d'amplària, per a pas de ciclistes junt a pas de vianants, amb pintura de doble component amb aplicació a màquina i amb una dosificació mínima de 400 g/m i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs el premarcatge.(dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat) (QUATRE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	4,06
FBA3 FBA3 FBA3		PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ SENYALITZACIÓ HORIZONTAL MARQUES SUPERFICIALS	
FBA3UW30	m	Pintat de bandes transversal d'alerta amb pintura de dos compoments de qualsevol color amb una dosificació de 2800 g/m2, amb col.locació de pastilles de 3 files de pastillas 10x5x1 cm, executada in situ o prefabricada (TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	33,48
FBA3UX31	u	Pintat de lletra d'1,6 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs el premarcatge. (SET EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	7,31
FBA3UX40	u	Pintat de fletxa senzilla de 2,5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs el premarcatge. (CINC EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	5,08
FBA3UX41	u	Pintat de fletxa doble de 2,5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs el premarcatge. (VUIT EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	8,78
FBA3UX45	u	Pintat de fletxa de canvi obligatori de carril de 3 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs el premarcatge (VINT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	20,34
FBA6 FBA6 FBA6		PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ SENYALITZACIÓ HORIZONTAL BANDES TRANSVERSALS D'ALERTA AMB ELEMENTS PREFABRICATS	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:14/01/26

Pàg.: 48

PARTIDES D'OBRA

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FBA6UV32	u	Banda rugosa per a reducció de velocitat, de fosa dúctil, de 40 cm llargària, 80 cm d'amplària i 4 cm d'alçària, totalment col·locada (NORANTA-CINC EUROS AMB UN CÈNTIMS)	95,01
FBA6UVA0	u	Col·locació de Bandes rugoses de cautxú reciclat per a reducció de velocitat, amb elements antilliscants d'alta retrorreflexió de 50 cm de llargària i de 3 cm d'alçària (DISSET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	17,64
FBA7		PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ	
FBA7		SENYALITZACIÓ HORITZONTAL	
FBA7		SEPARADORS DE CARRILS AMB ELEMENTS PREFABRICATS	
FBA7UX40	u	Subministrament de peça de cautxú reciclat (70%), model BCN 1 per a la segregació de carrils bici, amb elements reflectants, de 41 cm de llargària, 25 cm d'amplària i de 11 cm d'alçària, de 5,2 kg de pes, quatre pernns d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics, volanderes,...). (TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	34,68
FBA7UX41	u	Subministrament de peça de cautxú reciclat (100%), model BCN 2 per a la segregació de carrils bici, amb elements reflectants, de 82 cm de llargària, 20 cm d'amplària i de 13 cm d'alçària, de 9 kg de pes, inclòs tres pernns d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics, volanderes,...). (QUARANTA EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	40,66
FBAZ		PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ	
FBAZ		SENYALITZACIÓ HORITZONTAL	
FBAZ		ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL	
FBAZUXC2	m	Col·locació de cinta de marcatge de paviment, adhesiva, reflectant i antilliscant, de color groc, i ample de 10 cm, inclòs material necessari per a correcta adherència a paviment (coles, resines) (ZERO EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	0,94
FBAZUXC3	m	Retirada de cinta de marcatge de paviment, adhesiva, reflectant i antilliscant, de color groc, i ample de 10 cm, per qualsevol mètode (ZERO EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	0,75
FB		PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ	
FB1		PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ	
FB1		SENYALITZACIÓ VERTICAL	
FB1		SENYALS DE PERILL, PRECEPTIUS I DE REGULACIÓ	
FB1U042	u	Placa d'acer galvanitzat de 60x90 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29), carrils (S-50/S-63) i serveis (S-100/S-126, S-900 i S-910), amb revestiment reflectant EG classe RA1, inclòs elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (VUITANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	86,45
FB1U100	u	Placa triangular acer galvanitzat de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclòs elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (CINQUANTA-TRES EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	53,17
FB		PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ	
FB		SENYALITZACIÓ VERTICAL	
FB		SENYALS DE PERILL, PRECEPTIUS I DE REGULACIÓ	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:14/01/26

Pàg.: 49

PARTIDES D'OBRA

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FBBBPC105	u	Base de formigó per a senyal 06f de dimensions 325x84x200 mm, ha-50/p/5/iiia, hidròfug mitjançant additius al formigó, textura lleugerament decapada, acabat gris amb àrids granícs o acabat beix amb àrids de marbre (color beix-marfil), en cap cas el decapat es pot fer amb àcids i els decapats i additius han de ser de línia ecològica, armadura b-500s d'acer corrugat de diàmetre 4mm i 4 barres en vertical i 3 barres en horitzontal, i amb la inscripció del logotip que demani la d.f. realitzat en baix relleu amb una amplada mínima de traç de 4mm, ancoratges d'acer inoxidable m16 i ancoratges m8 d'acer inoxidable encastats a la base de formigó, cargoleria, i totes les especificacions i accessoris per deixar la unitat totalment acabada segons el manual d'estil de parcs i jardins de Barcelona. (SEIXANTA EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	60,09
FBBF FBBF FBBF		PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ SENYALITZACIÓ VERTICAL SENYALITZACIÓ PER A TALLS DE CARRIL	
FBBFU111	u	Col·locació i retirada de senyalització per a tall de carril en via ràpida, en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana (TRES-CENTS DINOU EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	319,49
FBBFU300	u	Col·locació i retirada de senyalització per a tall de carril en via de xarxa local o primària, en horari diurn (DOS-CENTS VINT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	220,90
FBBZ FBBZ FBBZ		PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ SENYALITZACIÓ VERTICAL ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL	
FBBZU005	u	Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació, totalment col·locat (CENT DINOU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	119,76
FC FCZ FCZ1 FCZ1 FCZ1		PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ ENVIDRAMENTS ELEMENTS ESPECIALS PER A ENVIDRAMENTS SEGELLATS DE VIDRES	
FCZ1290A	m	Segellat del junt vidre-acer amb massilla de poliuretà, monocomponent, aplicat amb pistola manual amb imprimació prèvia específica (SIS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	6,03
FCZ2 FCZ2 FCZ2		ENVIDRAMENTS ELEMENTS ESPECIALS PER A ENVIDRAMENTS LÀMINES PLÀSTIQUES PER A VIDRES	
FCZ2UA09	m2	Làmina de protecció solar tipus Silver 20 de IPL o equivalent, formada per multicapes de polièster de qualitat òptica metal·litzada de 50 micres de gruix, amb alumini i plata per al control de la calor solar i els raigs ultraviolats, col·locada (VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	29,49
FCZ3 FCZ3 FCZ3		ENVIDRAMENTS ELEMENTS ESPECIALS PER A ENVIDRAMENTS POLIT DE CANTELLS DE VIDRE	
FCZ3U003	m	Polit de cantells de vidre laminar de seguretat de dues llunes de 6 mm de gruix cadascuna (DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	12,57
FCZ3U005	m	Polit de cantells de vidre laminar de seguretat de dues llunes de 8 mm de gruix cadascuna (CATORZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	14,76
FD FD5 FD53 FD53 FD53		PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ SANEJAMENT I CANALITZACIONS DRENATGES NETEJA D'OBRES DE DRENATGE LONGITUDINAL I TRANSVERSAL	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:14/01/26

Pàg.: 50

PARTIDES D'OBRA

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FD53U010	m	Neteja i restitució de cuneta de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics i manuals, inclòs reperfilat de berms i talussos, càrrega i transport a dipòsit autoritzat dels materials resultants, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs (VUIT EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	8,76
FD53U020	m	Neteja interior de pas salvacunetes i clavegueres amb tub de diàmetre inferior a 1,00 m, amb mitjans mecànics i manuals, inclòs càrrega i transport a dipòsit autoritzat dels materials resultants, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs (VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	24,36
FD55 FD55 FD55		SANEJAMENT I CANALITZACIONS DRENATGES DRENATGES AMB TUB DE FORMIGÓ	
FD55310V	m	Drenatge amb tub de D=15 cm de formigó porós, i rejuntat amb morter ciment 1:6 (DIVUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	18,32
FD55618V	m	Drenatge amb tub de formigó porós, de 25 cm de diàmetre, sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/B/20, rejuntat amb morter ciment 1:6 (TRENTA-DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	32,12
FD56 FD56 FD56		SANEJAMENT I CANALITZACIONS DRENATGES CUNETA DE FORMIGÓ PER A DRENATGES	
FD56FC72	m	Cuneta amb peça prefabricada de formigó de 40x10 cm, amb canal corba a la cara superior, col·locada amb morter de ciment sobre llit de formigó HNE-15/P/10 (QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	43,26
FD56U610	m	Cuneta profunda trapezoïdal de secció útil 5,50/2,50 m d'amplada i 1,50 m de fondària, inclòs excavació en terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a dipòsit autoritzat dels materials resultants (VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	28,43
FD57 FD57 FD57		SANEJAMENT I CANALITZACIONS DRENATGES CUNETES REVESTIDES DE FORMIGÓ	
FD571510	m	Cuneta profunda triangular de 2,00 m d'amplària i 0,33 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó HM-20/B/20, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a dipòsit autoritzat dels materials resultants (VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	29,47
FD5A FD5A FD5A		SANEJAMENT I CANALITZACIONS DRENATGES DRENATGES AMB TUBS PLÀSTICS	
FD5AR111	m	Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de 220° a 360° i SN 4 kN/m2, inclòs solera de formigó de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió (NOU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	9,64
FD5E FD5E FD5E		SANEJAMENT I CANALITZACIONS DRENATGES CANALS D'ACER PER A DRENATGES	
FD5EU101	m	Canal exterior de planxa d'acer galvanitzat, 0,7 mm gruix i 45 cm desenvolupament, per a drenatge de junt de dilatació, col·locada amb peces especials, segellada a les vores amb silicona neutra, connectada al baixant (SEIXANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	69,99

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:14/01/26

Pàg.: 51

PARTIDES D'OBRA

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FD5EU201	m	Canal exterior de planxa d'acer galvanitzat, 0,7 mm gruix i 45 cm desenvolupament, per a drenatge de junt de dilatació, col·locada amb peces especials, segellada a les vores amb silicona neutra, connectada al baixant (SEIXANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	69,99
FD5F FD5F FD5F		SANEJAMENT I CANALITZACIONS DRENATGES CANALS DE PLÀSTIC PER A DRENATGES	
FD5FU025	m	Canaleta de PVC de recollida d'aigües amb un desenvolupament de 25 cm, incloent part proporcional de peces especials i elements de fixació, col·locada. (TRENTA-SET EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	37,90
FD5FU033	m	Canaleta de PVC de recollida d'aigües amb un desenvolupament de 33 cm, incloent part proporcional de peces especials i elements de fixació, col·locada. (QUARANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	43,52
FD5J FD5J FD5J		SANEJAMENT I CANALITZACIONS DRENATGES CAIXES PER A EMBORNALS	
FD5J529V	u	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt 1:0,5:4, sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/B/20 (CENT TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	131,71
FD5J6F0V	u	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/B/20, sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/B/20 (NORANTA EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	90,80
FD5JU010	u	Embornal de formigó prefabricat amb fons i sortida frontal, de 55x30 cm de mides interiors i de 70 cm d'alçària, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/20 de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terres de la mateixa excavació (NORANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	92,89
FD5JU020	u	Embornal de formigó prefabricat amb fons i sortida frontal, de 70x30 cm de mides interiors i de 70 cm d'alçària, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/20 de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terres de la mateixa excavació (CENT NOU EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	109,71
FD5JU030	u	Embornal de formigó prefabricat amb fons i sortida frontal, de 70x30 cm de mides interiors i de 100 cm d'alçària, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/20 de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terres de la mateixa excavació (CENT DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	118,46
FD5L FD5L FD5L		SANEJAMENT I CANALITZACIONS DRENATGES DRENATGES AMB LÀMINES DE DRENATGE	
FD5L75M3	m2	Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polietilè adherit en una de les seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 390 kN/m2, fixada mecànicament sobre parament vertical (TRETZE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	13,22
FD5Z FD5Z FD5Z		SANEJAMENT I CANALITZACIONS DRENATGES ELEMENTS AUXILIARS PER A DRENATGES	
FD5ZVE10	u	Subministrament de marc i reixa d'embornal abatible i reversible de 834x338 mm i 100 mm d'alçària, de barres diagonals amb un nervi longitudinal, de fosa dúctil, classe C-250, amb compliment de la norma UNE EN-124, per a 25 t de càrrega de trencament, homologada com a model BARCELONA p1 (VUITANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	82,22

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:14/01/26

Pàg.: 52

PARTIDES D'OBRA

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FD5ZVE30	u	Subministrament de marc i reixa d'embornal abatible de 700x370 mm i 40 mm d'alçària, amb un nervi longitudinal i barres perpendiculars al mateix, de fosa dúctil, classe D-400, amb compliment de la norma UNE EN-124, per a 40 t de càrrega de trencament (VUITANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	86,59
FD5ZVE40	u	Subministrament de marc i reixa d'embornal abatible de 700x360 mm i 100 mm d'alçària, amb un nervi longitudinal i barres perpendiculars al mateix, de fosa dúctil, classe D-400, amb compliment de la norma UNE EN-124, per a 40 t de càrrega de trencament (SETANTA-TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	73,20
FD5ZVI20	u	Subministrament de marc i reixa interceptora de 1030x568 mm, articulada amb barres a 45º, amb marc rectangular monobloc de 100 mm d'alçària i 2 reixes reversibles a 90º sobre el pla horitzontal amb assentament en 'V', amb blocatge estabilitat i absència de soroll, de fosa dúctil, per a 40 t de càrrega de trencament, amb compliment de la norma UNE EN-124 i classe D-400, homologada com a model BARCELONA 10 (DOS-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	273,44

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:14/01/26

Pàg.: 53

PARTIDES D'OBRA

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
H			
H1			
H15		PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT	
H151		PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES EN EL TREBALL	
H151		PROTECCIONS COL·LECTIVES	
H151		PROTECCIONS SUPERFICIALS CONTRA CAIGUDES DE PERSONES I OBJECTES	
H151U050	m	Xarxa de protecció per a treballs en alçària >10m. El preu inclou el muntatge i desmuntatge de la marquesina de protecció necessària ancorada degudament a l'estructura a reparar (CENT SIS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	106,10
H6			
H6A		PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT	
H6AA		TANCAMENTS I DIVISÒRIES	
H6AA		TANCAMENTS DE MALLES METÀL·LIQUES	
H6AA		TANCAMENTS DE MALLA D'ACER	
H6AAU111	m	Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, formada per panells de 3,5x2 m de malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor vertical amb tub de 40 mm de D fixat a peus prefabricats de formigó, panells units entre ells amb filferro, brides o similar, i amb el desmuntatge inclòs (DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	2,04

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:14/01/26

Pàg.: 54

PARTIDES D'OBRA

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
K			
KF			
KF1		PARTIDES D'INSPECCIÓ I INVENTARIS	
KF11E			
KF11EX04	ut	Inventari de tots els diferents elements que configuren una area de jocs infantils o de les àrees equipades amb elements bio saludables TIPUS I. El inventari de l'area de joc infantil i/o area bio saludable, incloure per cada un dels elements que al componen la següent informació: Coordenades GIS del elements, fotografia de cada element que el comosa, any de fabricació, any d'instal·lació, fabricant del elements. Inclòs la integració en la plataforma GMAO o equivalent que disposi la corporació. (SEIXANTA-UN EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	61,36
KF11EX05	ut	Inventari de tots els diferents elements que configuren una area de jocs infantils o de les àrees equipades amb elements bio saludables TIPUS II. El inventari de l'area de joc infantil i/o area bio saludable, incloure per cada un dels elements que al componen la següent informació: Coordenades GIS del elements, fotografia de cada element que el comosa, any de fabricació, any d'instal·lació, fabricant del elements. Inclòs la integració en la plataforma GMAO o equivalent que disposi la corporació. (SETANTA-SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	76,70
KF11EX06	ut	Inventari de tots els diferents elements que configuren una area de jocs infantils o de les àrees equipades amb elements bio saludables TIPUS III. El inventari de l'area de joc infantil i/o area bio saludable, incloure per cada un dels elements que al componen la següent informació: Coordenades GIS del elements, fotografia de cada element que el comosa, any de fabricació, any d'instal·lació, fabricant del elements. Inclòs la integració en la plataforma GMAO o equivalent que disposi la corporació. (NORANTA-DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	92,04
KF11EX07	ut	La inspecció funcional del període anual d'una area TIPUS I on s'avaluarà el nivell de seguretat global del conjunt d'equipaments que conformen l'àrea, la fixació a terra, les superfícies, atenent especialment els elements que han estat reparats, incorporats o substituïts. Es confeccionarà un llistat d'inspecció amb totes les actuacions realitzades que es remetrà al responsable del contracte i signada pel tècnic adscrits pel concrecionari en cada lot. (SEIXANTA-UN EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	61,36
KF11EX08	ut	La inspecció funcional del període anual d'una area TIPUS II on s'avaluarà el nivell de seguretat global del conjunt d'equipaments que conformen l'àrea, la fixació a terra, les superfícies, atenent especialment els elements que han estat reparats, incorporats o substituïts. Es confeccionarà un llistat d'inspecció amb totes les actuacions realitzades que es remetrà al responsable del contracte i signada pel tècnic adscrits pel concrecionari en cada lot. (SEIXANTA-NOU EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	69,03
KF11EX09	ut	La inspecció funcional del període anual d'una area TIPUS III on s'avaluarà el nivell de seguretat global del conjunt d'equipaments que conformen l'àrea, la fixació a terra, les superfícies, atenent especialment els elements que han estat reparats, incorporats o substituïts. Es confeccionarà un llistat d'inspecció amb totes les actuacions realitzades que es remetrà al responsable del contracte i signada pel tècnic adscrits pel concrecionari en cada lot. (SETANTA-SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	76,70
KF11EX10	ut	Inspecció visual trimestral d'una area TIPUS I que serveixi per detectar possibles anomalies i disfuncions, abans que els jocs o parts d'aquests es deteriorin i deixin de funcionar. Inclou un examen detallat dels aparells dels jocs infantils i del recinte on es troben ubicats, comprovant si falten elements , si s'han produït actes vandàlics, trencaments de material i altres possibles aspectes que puguin influir en el funcionament correcte dels equips. Es comprovarà el correcte funcionament, revisió dels ancoratges a terra, desgast de les peces i estabilitat. S'emetrà un report de la inspecció realitzada amb les anomalies detectades. (VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	29,56

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:14/01/26

Pàg.: 55

PARTIDES D'OBRA

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
KF11EX11	ut	Inspecció visual trimestral d'una area TIPUS II que serveixi per detectar possibles anomalies i disfuncions, abans que els jocs o parts d'aquests es deteriorin i deixin de funcionar. Inclou un examen detallat dels aparells dels jocs infantils i del recinte on es troben ubicats, comprovant si falten elements , si s'han produït actes vandàlics, trencaments de material i altres possibles aspectes que puguin influir en el funcionament correcte dels equips. Es comprovarà el correcte funcionament, revisió dels ancoratges a terra, desgast de les peces i estabilitat. S'emetrà un report de la inspecció realitzada amb les anomalies detectades. (TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	36,95
KF11EX12	ut	Inspecció visual trimestral d'una area TIPUS III- que serveixi per detectar possibles anomalies i disfuncions, abans que els jocs o parts d'aquests es deteriorin i deixin de funcionar. Inclou un examen detallat dels aparells dels jocs infantils i del recinte on es troben ubicats, comprovant si falten elements , si s'han produït actes vandàlics, trencaments de material i altres possibles aspectes que puguin influir en el funcionament correcte dels equips. Es comprovarà el correcte funcionament, revisió dels ancoratges a terra, desgast de les peces i estabilitat. S'emetrà un report de la inspecció realitzada amb les anomalies detectades. (QUARANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	49,26

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/01/26

Pàg.: 56

PARTIDES D'OBRA

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P			
P2			
P21		PARTIDES D'OBRA JOCS	
P21Q		DEMOLICIONES, DERRIBOS, MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y GESTIÓN DE RESIDUOS	
P21Q2		DERRIBOS, DEMOLICIONES, ARRANQUES, REPICADOS Y DESMONTAJES	
P21Q2-		DESMONTAJES O DERRIBOS DE EQUIPAMIENTOS	
P21Q2-			
P21Q2-I6JV	u	Retirada de juego infantil tipo estructura metálica o madera, con un volumen aparente de hasta 25 m3, derribo de dados de hormigón, e carga manual y mecánica del equipamiento y los escombros sobre camión o contenedor, en entorno urbano con dificultad de movilidad, en aceras > 3 y <= 5 m de ancho o calzada/plataforma única > 7 y <= 12 m de ancho, con afectación por servicios o elementos de mobiliario urbano, en actuaciones de más de 5 u Criterio de medición: Unidad de cantidad realmente desmontada, incluido el derribo de los soportes y bancadas si es el caso, medido según las especificaciones de la DT. m de longitud medida entre los extremos de los elementos realmente desmontados. (CENT CINCO EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	105,21
P21Q2-I6JZ	u	Retirada de pila hormigón, derribo de dados de hormigón, e carga manual y mecánica del equipamiento y los escombros sobre camión o contenedor, en entorno urbano con dificultad de movilidad, en aceras > 3 y <= 5 m de ancho o calzada/plataforma única > 7 y <= 12 m de ancho, con afectación por servicios o elementos de mobiliario urbano, en actuaciones de más de 5 u Criterio de medición: Unidad de cantidad realmente desmontada, incluido el derribo de los soportes y bancadas si es el caso, medido según las especificaciones de la DT. m de longitud medida entre los extremos de los elementos realmente desmontados. (DEU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	10,26
P21Q2-I7V5	u	Retirada de juego infantil tipo muelle, derribo de dados de hormigón, e carga manual y mecánica del equipamiento y los escombros sobre camión o contenedor, en entorno urbano con dificultad de movilidad, en aceras > 5 m de ancho o calzada/plataforma única > 12 m de ancho, con afectación por servicios o elementos de mobiliario urbano, en actuaciones de 1 a 5 u Criterio de medición: Unidad de cantidad realmente desmontada, incluido el derribo de los soportes y bancadas si es el caso, medido según las especificaciones de la DT. m de longitud medida entre los extremos de los elementos realmente desmontados. (TRETZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	13,34
P21Q2-ILCB	u	Retirada de juego infantil tipo estructura metálica o madera, con un volumen aparente de hasta 25 m3, derribo de dados de hormigón, e carga manual y mecánica del equipamiento y los escombros sobre camión o contenedor, en entorno urbano sin dificultad de movilidad, en aceras > 5 m de ancho o calzada/plataforma única > 12 m de ancho, sin afectación por servicios o elementos de mobiliario urbano, en actuaciones de más de 5 u Criterio de medición: Unidad de cantidad realmente desmontada, incluido el derribo de los soportes y bancadas si es el caso, medido según las especificaciones de la DT. m de longitud medida entre los extremos de los elementos realmente desmontados. (VUITANTA-CINC EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	85,14
P21Q2-JBS 3	u	Retirada de juego infantil tipo estructura metálica o madera, con un volumen aparente de hasta 25 m3, derribo de dados de hormigón, e carga manual y mecánica del equipamiento y los escombros sobre camión o contenedor, en entorno urbano con dificultad de movilidad, en aceras > 5 m de ancho o calzada/plataforma única > 12 m de ancho, con afectación por servicios o elementos de mobiliario urbano, en actuaciones de más de 5 u Criterio de medición: Unidad de cantidad realmente desmontada, incluido el derribo de los soportes y bancadas si es el caso, medido según las especificaciones de la DT. m de longitud medida entre los extremos de los elementos realmente desmontados. (CENT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	100,83

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:14/01/26

Pàg.: 57

PARTIDES D'OBRA

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P21Q2-JK2 7	u	Retirada de fuente para exterior fundición, derribo de dados de hormigón, e carga manual y mecánica del equipamiento y los escombros sobre camión o contenedor, en entorno urbano sin dificultad de movilidad, en aceras > 5 m de ancho o calzada/plataforma única > 12 m de ancho, con afectación por servicios o elementos de mobiliario urbano, en actuaciones de más de 5 u Criterio de medición: Unidad de cantidad realmente desmontada, incluido el derribo de los soportes y bancadas si es el caso, medido según las especificaciones de la DT. m de longitud medida entre los extremos de los elementos realmente desmontados. (CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	159,23
P21Q2-JK2 F	u	Retirada de juego infantil tipo estructura metálica o madera, con un volumen aparente de hasta 25 m3, derribo de dados de hormigón, e carga manual y mecánica del equipamiento y los escombros sobre camión o contenedor, en entorno urbano sin dificultad de movilidad, en aceras <= 3 m de ancho o calzada/plataforma única <= 7 m de ancho, sin afectación por servicios o elementos de mobiliario urbano, en actuaciones de más de 5 u Criterio de medición: Unidad de cantidad realmente desmontada, incluido el derribo de los soportes y bancadas si es el caso, medido según las especificaciones de la DT. m de longitud medida entre los extremos de los elementos realmente desmontados. (NORANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	92,54
P21Q2-JK2 G	u	Retirada de juego infantil tipo estructura metálica o madera, con un volumen aparente de hasta 25 m3, derribo de dados de hormigón, e carga manual y mecánica del equipamiento y los escombros sobre camión o contenedor, en entorno urbano sin dificultad de movilidad, en aceras > 3 y <= 5 m de ancho o calzada/plataforma única > 7 y <= 12 m de ancho, sin afectación por servicios o elementos de mobiliario urbano, en actuaciones de más de 5 u Criterio de medición: Unidad de cantidad realmente desmontada, incluido el derribo de los soportes y bancadas si es el caso, medido según las especificaciones de la DT. m de longitud medida entre los extremos de los elementos realmente desmontados. (NORANTA-TRES EUROS AMB SET CÈNTIMS)	93,07
P21Q2-JK2 H	u	Retirada de juego infantil tipo estructura metálica o madera, con un volumen aparente de hasta 25 m3, derribo de dados de hormigón, e carga manual y mecánica del equipamiento y los escombros sobre camión o contenedor, en entorno urbano con dificultad de movilidad, en aceras > 3 y <= 5 m de ancho o calzada/plataforma única > 7 y <= 12 m de ancho, sin afectación por servicios o elementos de mobiliario urbano, en actuaciones de más de 5 u Criterio de medición: Unidad de cantidad realmente desmontada, incluido el derribo de los soportes y bancadas si es el caso, medido según las especificaciones de la DT. m de longitud medida entre los extremos de los elementos realmente desmontados. (CENT EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	100,43
P21Q2-JK2I	u	Retirada de juego infantil tipo estructura metálica o madera, con un volumen aparente de hasta 25 m3, derribo de dados de hormigón, e carga manual y mecánica del equipamiento y los escombros sobre camión o contenedor, en entorno urbano sin dificultad de movilidad, en aceras > 3 y <= 5 m de ancho o calzada/plataforma única > 7 y <= 12 m de ancho, sin afectación por servicios o elementos de mobiliario urbano, en actuaciones de más de 5 u Criterio de medición: Unidad de cantidad realmente desmontada, incluido el derribo de los soportes y bancadas si es el caso, medido según las especificaciones de la DT. m de longitud medida entre los extremos de los elementos realmente desmontados. (VUITANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	88,84
P21Q2-JK2J	u	Retirada de juego infantil tipo estructura metálica o madera, con un volumen aparente de hasta 25 m3, derribo de dados de hormigón, e carga manual y mecánica del equipamiento y los escombros sobre camión o contenedor, en entorno urbano sin dificultad de movilidad, en aceras > 5 m de ancho o calzada/plataforma única > 12 m de ancho, con afectación por servicios o elementos de mobiliario urbano, en actuaciones de más de 5 u Criterio de medición: Unidad de cantidad realmente desmontada, incluido el derribo de los soportes y bancadas si es el caso, medido según las especificaciones de la DT. m de longitud medida entre los extremos de los elementos realmente desmontados. (VUITANTA-NOU EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	89,19

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:14/01/26

Pàg.: 58

PARTIDES D'OBRA

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P21Q2-JK2 K	u	Retirada de juego infantil tipo estructura metálica o madera, con un volumen aparente de hasta 25 m3, derribo de dados de hormigón, e carga manual y mecánica del equipamiento y los escombros sobre camión o contenedor, en entorno urbano con dificultad de movilidad, en aceras > 5 m de ancho o calzada/plataforma única > 12 m de ancho, sin afectación por servicios o elementos de mobiliario urbano, en actuaciones de más de 5 u Criterio de medición: Unidad de cantidad realmente desmontada, incluido el derribo de los soportes y bancadas si es el caso, medido según las especificaciones de la DT. m de longitud medida entre los extremos de los elementos realmente desmontados. (NORANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	96,24
P21Q2-JK2 L	u	Retirada de juego infantil tipo muelle, derribo de dados de hormigón, e carga manual y mecánica del equipamiento y los escombros sobre camión o contenedor, en entorno urbano con dificultad de movilidad, en aceras <= 3 m de ancho o calzada/plataforma única <= 7 m de ancho, con afectación por servicios o elementos de mobiliario urbano, en actuaciones de 1 a 5 u Criterio de medición: Unidad de cantidad realmente desmontada, incluido el derribo de los soportes y bancadas si es el caso, medido según las especificaciones de la DT. m de longitud medida entre los extremos de los elementos realmente desmontados. (CATORZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	14,50
P21Q2-JK2 M	u	Retirada de juego infantil tipo muelle, derribo de dados de hormigón, e carga manual y mecánica del equipamiento y los escombros sobre camión o contenedor, en entorno urbano sin dificultad de movilidad, en aceras <= 3 m de ancho o calzada/plataforma única <= 7 m de ancho, con afectación por servicios o elementos de mobiliario urbano, en actuaciones de 1 a 5 u Criterio de medición: Unidad de cantidad realmente desmontada, incluido el derribo de los soportes y bancadas si es el caso, medido según las especificaciones de la DT. m de longitud medida entre los extremos de los elementos realmente desmontados. (DOTZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	12,83
P21Q2-JK2 N	u	Retirada de juego infantil tipo muelle, derribo de dados de hormigón, e carga manual y mecánica del equipamiento y los escombros sobre camión o contenedor, en entorno urbano con dificultad de movilidad, en aceras <= 3 m de ancho o calzada/plataforma única <= 7 m de ancho, sin afectación por servicios o elementos de mobiliario urbano, en actuaciones de 1 a 5 u Criterio de medición: Unidad de cantidad realmente desmontada, incluido el derribo de los soportes y bancadas si es el caso, medido según las especificaciones de la DT. m de longitud medida entre los extremos de los elementos realmente desmontados. (TRETZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	13,84
P21Q2-JK2 O	u	Retirada de juego infantil tipo muelle, derribo de dados de hormigón, e carga manual y mecánica del equipamiento y los escombros sobre camión o contenedor, en entorno urbano sin dificultad de movilidad, en aceras <= 3 m de ancho o calzada/plataforma única <= 7 m de ancho, sin afectación por servicios o elementos de mobiliario urbano, en actuaciones de 1 a 5 u Criterio de medición: Unidad de cantidad realmente desmontada, incluido el derribo de los soportes y bancadas si es el caso, medido según las especificaciones de la DT. m de longitud medida entre los extremos de los elementos realmente desmontados. (DOTZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	12,24
P21Q2-JK2 P	u	Retirada de juego infantil tipo muelle, derribo de dados de hormigón, e carga manual y mecánica del equipamiento y los escombros sobre camión o contenedor, en entorno urbano con dificultad de movilidad, en aceras > 3 y <= 5 m de ancho o calzada/plataforma única > 7 y <= 12 m de ancho, con afectación por servicios o elementos de mobiliario urbano, en actuaciones de 1 a 5 u Criterio de medición: Unidad de cantidad realmente desmontada, incluido el derribo de los soportes y bancadas si es el caso, medido según las especificaciones de la DT. m de longitud medida entre los extremos de los elementos realmente desmontados. (TRETZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	13,92

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:14/01/26

Pàg.: 59

PARTIDES D'OBRA

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P21Q2-JK2 Q	u	Retirada de juego infantil tipo muelle, derribo de dados de hormigón, e carga manual y mecánica del equipamiento y los escombros sobre camión o contenedor, en entorno urbano sin dificultad de movilidad, en aceras > 3 y <= 5 m de ancho o calzada/plataforma única > 7 y <= 12 m de ancho, con afectación por servicios o elementos de mobiliario urbano, en actuaciones de 1 a 5 u Criterio de medición: Unidad de cantidad realmente desmontada, incluido el derribo de los soportes y bancadas si es el caso, medido según las especificaciones de la DT. m de longitud medida entre los extremos de los elementos realmente desmontados. (DOTZE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	12,31
P21Q2-JK4J	u	Retirada de juego infantil tipo tobogán o columpio, derribo de dados de hormigón, e carga manual y mecánica del equipamiento y los escombros sobre camión o contenedor, en entorno urbano sin dificultad de movilidad, en aceras > 3 y <= 5 m de ancho o calzada/plataforma única > 7 y <= 12 m de ancho, con afectación por servicios o elementos de mobiliario urbano, en actuaciones de más de 5 u Criterio de medición: Unidad de cantidad realmente desmontada, incluido el derribo de los soportes y bancadas si es el caso, medido según las especificaciones de la DT. m de longitud medida entre los extremos de los elementos realmente desmontados. (TRENTA-SET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	37,23
P21Q2-JK4 M	u	Retirada de juego infantil tipo tobogán o columpio, derribo de dados de hormigón, e carga manual y mecánica del equipamiento y los escombros sobre camión o contenedor, en entorno urbano con dificultad de movilidad, en aceras > 5 m de ancho o calzada/plataforma única > 12 m de ancho, con afectación por servicios o elementos de mobiliario urbano, en actuaciones de más de 5 u Criterio de medición: Unidad de cantidad realmente desmontada, incluido el derribo de los soportes y bancadas si es el caso, medido según las especificaciones de la DT. m de longitud medida entre los extremos de los elementos realmente desmontados. (QUARANTA EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	40,33
P21Q2-JK4 O	u	Retirada de juego infantil tipo tobogán o columpio, derribo de dados de hormigón, e carga manual y mecánica del equipamiento y los escombros sobre camión o contenedor, en entorno urbano con dificultad de movilidad, en aceras > 5 m de ancho o calzada/plataforma única > 12 m de ancho, sin afectación por servicios o elementos de mobiliario urbano, en actuaciones de más de 5 u Criterio de medición: Unidad de cantidad realmente desmontada, incluido el derribo de los soportes y bancadas si es el caso, medido según las especificaciones de la DT. m de longitud medida entre los extremos de los elementos realmente desmontados. (TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	38,50
P21Q2-JK4 P	u	Retirada de juego infantil tipo tobogán o columpio, derribo de dados de hormigón, e carga manual y mecánica del equipamiento y los escombros sobre camión o contenedor, en entorno urbano sin dificultad de movilidad, en aceras > 5 m de ancho o calzada/plataforma única > 12 m de ancho, sin afectación por servicios o elementos de mobiliario urbano, en actuaciones de más de 5 u Criterio de medición: Unidad de cantidad realmente desmontada, incluido el derribo de los soportes y bancadas si es el caso, medido según las especificaciones de la DT. m de longitud medida entre los extremos de los elementos realmente desmontados. (TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	34,05
P21Q2-JO2 X	u	Retirada de papelera anclada al suelo, derribo de dados de hormigón, e carga manual y mecánica del equipamiento y los escombros sobre camión o contenedor, en entorno urbano sin dificultad de movilidad, en aceras > 3 y <= 5 m de ancho o calzada/plataforma única > 7 y <= 12 m de ancho, con afectación por servicios o elementos de mobiliario urbano, en actuaciones de más de 5 u Criterio de medición: Unidad de cantidad realmente desmontada, incluido el derribo de los soportes y bancadas si es el caso, medido según las especificaciones de la DT. m de longitud medida entre los extremos de los elementos realmente desmontados. (CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	5,45

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:14/01/26

Pàg.: 60

PARTIDES D'OBRA

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P21Q2-JO2 Y	u	Retirada de papelera anclada al suelo, derribo de dados de hormigón, e carga manual y mecánica del equipamiento y los escombros sobre camión o contenedor, en entorno urbano con dificultad de movilidad, en aceras > 3 y <= 5 m de ancho o calzada/plataforma única > 7 y <= 12 m de ancho, sin afectación por servicios o elementos de mobiliario urbano, en actuaciones de más de 5 u Criterio de medición: Unidad de cantidad realmente desmontada, incluido el derribo de los soportes y bancadas si es el caso, medido según las especificaciones de la DT. m de longitud medida entre los extremos de los elementos realmente desmontados. (CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	5,88
P21Q2-JO3 1	u	Retirada de papelera anclada al suelo, derribo de dados de hormigón, e carga manual y mecánica del equipamiento y los escombros sobre camión o contenedor, en entorno urbano sin dificultad de movilidad, en aceras > 5 m de ancho o calzada/plataforma única > 12 m de ancho, con afectación por servicios o elementos de mobiliario urbano, en actuaciones de más de 5 u Criterio de medición: Unidad de cantidad realmente desmontada, incluido el derribo de los soportes y bancadas si es el caso, medido según las especificaciones de la DT. m de longitud medida entre los extremos de los elementos realmente desmontados. (CINC EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	5,22
P8 P8B P8B3 P8B3- P8B3-		PARTIDES D'OBRA JOCS REVESTIMIENTOS TRATAMIENTOS SUPERFICIALES DE PROTECCIÓN	
P8B3-613I	m2	Pintado antigraffiti de paramento de piedra, cerámica, mortero u hormigón, vertical, con una capa de producto decapante, aclarada con agua, una capa de imprimación antigraffiti adherente y dos capas de barniz antigraffiti con base de poliéster de dos componentes, para superficies de cerámica, piedra, mortero, hormigón Criterio de medición: m2 de superficie real medida según las especificaciones de la DT. Deducción de la superficie correspondiente a oberturas: Huecos <= 1 m2: No se deducen Huecos > 1 m2 y <= 2 m2: Se deduce el 50% Huecos > 2 m2: Se deduce el 100% (DINOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	19,53
P8B3-613J	m2	Pintado antigraffiti de paramento de piedra, cerámica, mortero u hormigón, vertical, con una capa de producto decapante, aclarada con agua, una capa de imprimación antigraffiti adherente y dos capas de barniz antigraffiti con base de poliéster de dos componentes, para superficies de cerámica, piedra, mortero, hormigón Criterio de medición: m2 de superficie real medida según las especificaciones de la DT. Deducción de la superficie correspondiente a oberturas: Huecos <= 1 m2: No se deducen Huecos > 1 m2 y <= 2 m2: Se deduce el 50% Huecos > 2 m2: Se deduce el 100% (DINOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	19,53
P8B3-I26J	m2	Pintado antigraffiti de paramento de piedra, cerámica, mortero u hormigón, vertical, con una capa de producto decapante, aclarada con agua, una capa de imprimación antigraffiti adherente y dos capas de barniz antigraffiti con base de poliuretano al agua de dos componentes, para superficies de cerámica, piedra, mortero, hormigón Criterio de medición: m2 de superficie real medida según las especificaciones de la DT. Deducción de la superficie correspondiente a oberturas: Huecos <= 1 m2: No se deducen Huecos > 1 m2 y <= 2 m2: Se deduce el 50% Huecos > 2 m2: Se deduce el 100% (VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	21,63
P9 P9H P9H5 P9H5- P9H5-		PARTIDES D'OBRA JOCS FIRMES Y PAVIMENTOS PAVIMENTOS DE MEZCLA BITUMINOSA	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:14/01/26

Pàg.: 61

PARTIDES D'OBRA

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9H5-E86D	t	Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 11 surf B 35/50 D, con betún asfáltico de penetración, de granulometría densa para capa de rodadura y árido calcáreo, extendida y compactada Criterio de medición: t de peso según tipo, medidos multiplicando los anchos de cada capa de acuerdo con las secciones tipo especificadas en la DT, por los espesores medios y las densidades medias obtenidas de los ensayos de control de cada lote. El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asiento corresponde a la unidad de obra de la capa subyacente. No es de abono en esta unidad de obra el riego de imprimación o de adherencia. (NORANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	92,68
P9H5-E877	t	Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 16 surf PMB 25/55-65(BM-2) D, con betún modificado, de granulometría densa para capa de rodadura y árido granítico, extendida y compactada Criterio de medición: t de peso según tipo, medidos multiplicando los anchos de cada capa de acuerdo con las secciones tipo especificadas en la DT, por los espesores medios y las densidades medias obtenidas de los ensayos de control de cada lote. El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asiento corresponde a la unidad de obra de la capa subyacente. No es de abono en esta unidad de obra el riego de imprimación o de adherencia. (CENT QUATRE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	104,44
P9H5-E87F	t	Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 surf PMB 25/55-65(BM-2) D, con betún modificado, de granulometría densa para capa de rodadura y árido granítico, extendida y compactada Criterio de medición: t de peso según tipo, medidos multiplicando los anchos de cada capa de acuerdo con las secciones tipo especificadas en la DT, por los espesores medios y las densidades medias obtenidas de los ensayos de control de cada lote. El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asiento corresponde a la unidad de obra de la capa subyacente. No es de abono en esta unidad de obra el riego de imprimación o de adherencia. (CENT TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	103,45
P9H5-E8AN	t	Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 bin BC 50/70 S, con betún mejorado con caucho, de granulometría semidensa para capa intermedia y árido calcáreo, extendida y compactada Criterio de medición: t de peso según tipo, medidos multiplicando los anchos de cada capa de acuerdo con las secciones tipo especificadas en la DT, por los espesores medios y las densidades medias obtenidas de los ensayos de control de cada lote. El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asiento corresponde a la unidad de obra de la capa subyacente. No es de abono en esta unidad de obra el riego de imprimación o de adherencia. (NORANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	92,85
P9H5-E8AT	t	Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 32 bin BC 35/50 S, con betún mejorado con caucho, de granulometría semidensa para capa intermedia y árido calcáreo, extendida y compactada Criterio de medición: t de peso según tipo, medidos multiplicando los anchos de cada capa de acuerdo con las secciones tipo especificadas en la DT, por los espesores medios y las densidades medias obtenidas de los ensayos de control de cada lote. El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asiento corresponde a la unidad de obra de la capa subyacente. No es de abono en esta unidad de obra el riego de imprimación o de adherencia. (NORANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	92,24
P9P		PARTIDES D'OBRA JOCS	
P9P1		FIRMES Y PAVIMENTOS	
P9P1-		PAVIMENTOS SINTÉTICOS Y DE LINÓLEO	
P9P1-			

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:14/01/26

Pàg.: 62

PARTIDES D'OBRA

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9P1-9H3Q	m2	Pavimento de losetas de caucho reciclado de 50x50 cm y 10 mm de espesor, con superficie antideslizante para la formación de supeficie protectora de caídas según UNE-EN 1177, colocado superficialmente con juntas con adhesivo Criterio de medición: m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT. (QUARANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	43,57
P9P1-9H3W	m2	Pavimento de losetas de caucho reciclado de 50x50 cm y 30 mm de espesor, con superficie antideslizante para la formación de supeficie protectora de caídas según UNE-EN 1177, colocado superficialmente con juntas con adhesivo Criterio de medición: m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT. (CINQUANTA EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	50,73
P9P1-9H3Y	m2	Pavimento de losetas de caucho reciclado de 30x30 cm y 20 mm de espesor, con superficie antideslizante para la formación de supeficie protectora de caídas según UNE-EN 1177, colocado superficialmente con juntas con adhesivo Criterio de medición: m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT. (CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	52,35
P9P1-9H3Z	m2	Pavimento de losetas de caucho reciclado de 100x50 cm y 40 mm de espesor, con superficie antideslizante para la formación de supeficie protectora de caídas según UNE-EN 1177, colocado superficialmente con juntas con adhesivo Criterio de medición: m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT. (CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	53,37
P9P1-9H40	m2	Pavimento de losetas de caucho reciclado de 50x50 cm y 20 mm de espesor, con superficie antideslizante para la formación de supeficie protectora de caídas según UNE-EN 1177, colocado superficialmente con juntas con adhesivo Criterio de medición: m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT. (QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	46,24
P9P1-9H41	m2	Pavimento de losetas de caucho reciclado de 50x50 cm y 40 mm de espesor, con superficie antideslizante para la formación de supeficie protectora de caídas según UNE-EN 1177, colocado superficialmente con juntas con adhesivo Criterio de medición: m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT. (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	54,72
P9P1-9H42	m2	Pavimento de losetas de caucho reciclado de 100x50 cm y 20 mm de espesor, con superficie antideslizante para la formación de supeficie protectora de caídas según UNE-EN 1177, colocado superficialmente con juntas con adhesivo Criterio de medición: m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT. (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	44,89
P9PB	FIRMES Y PAVIMENTOS		
P9PB-	PAVIMENTOS SINTÉTICOS Y DE LINÓLEO		
P9PB-			
P9PB-6RZ4	m2	Capa amortiguadora de aglomerado sintético para pavimento multicapa a base de resinas sintéticas con partículas de caucho y pintura acrílica, de aplicación manual, con una dotación de 6 kg/m2 (CINQUANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	52,69
P9PB-6RZ5	m2	Capa amortiguadora de aglomerado sintético para pavimento multicapa a base de resinas sintéticas con partículas de caucho y pintura acrílica, de aplicación manual, con una dotación de 3 kg/m2 (VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	26,34
P9PB-6RZ7	m2	Capa amortiguadora de aglomerado sintético para pavimento multicapa a base de resinas sintéticas con partículas de caucho y pintura acrílica, de aplicación manual, con una dotación de 6 kg/m2 (CINQUANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	52,69

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:14/01/26

Pàg.: 63

PARTIDES D'OBRA

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9PB-6RZ8	m2	Capa amortiguadora de aglomerado sintético para pavimento multicapa a base de resinas sintéticas con partículas de caucho y pintura acrílica, de aplicación manual, con una dotación de 3 kg/m2 (VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	26,34
P9PB-6RZ9	m2	Capa amortiguadora de aglomerado sintético para pavimento multicapa a base de resinas sintéticas con partículas de caucho y pintura acrílica, de aplicación manual, con una dotación de 1,8 kg/m2 (QUINZE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	15,81
P9T P9T0 P9T0- P9T0-		PARTIDES D'OBRA JOCS FIRMES Y PAVIMENTOS PAVIMENTOS PARA PISTAS DEPORTIVAS	
P9T0-653O	m2	Pavimento caucho/goma heterogéneo deportivo con suela elástica en rollo, clase 23-34-43 según la norma UNE-EN 685 y de 4,5 mm de espesor, con superficie gofrada, adherido Criterio de medición: m2 de superficie medida según las especificaciones del proyecto, con deducción de la superficie correspondiente a huecos, de acuerdo con los siguientes criterios: Huecos <= 1 m2: No se deducen Huecos > 1 m2: Se deduce el 100% Estos criterios incluyen el acabado específico de los encuentros con los bordes, sin que conlleve el uso de materiales diferentes de los que normalmente conforman la unidad. (SEIXANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	63,78
P9T0-653P	m2	Pavimento caucho/goma heterogéneo deportivo con suela elástica en rollo, clase 23-34-43 según la norma UNE-EN 685 y de 3,5 mm de espesor, con superficie gofrada, adherido Criterio de medición: m2 de superficie medida según las especificaciones del proyecto, con deducción de la superficie correspondiente a huecos, de acuerdo con los siguientes criterios: Huecos <= 1 m2: No se deducen Huecos > 1 m2: Se deduce el 100% Estos criterios incluyen el acabado específico de los encuentros con los bordes, sin que conlleve el uso de materiales diferentes de los que normalmente conforman la unidad. (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	58,89
P9T0-653R	m2	Pavimento caucho/goma heterogéneo con losetas de 600x600 mm, clase 32-34 según la norma UNE-EN 685 y de 3 mm de espesor, con superficie lisa, adherido Criterio de medición: m2 de superficie medida según las especificaciones del proyecto, con deducción de la superficie correspondiente a huecos, de acuerdo con los siguientes criterios: Huecos <= 1 m2: No se deducen Huecos > 1 m2: Se deduce el 100% Estos criterios incluyen el acabado específico de los encuentros con los bordes, sin que conlleve el uso de materiales diferentes de los que normalmente conforman la unidad. (QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	48,50
P9T0-653T	m2	Pavimento caucho/goma heterogéneo con losetas de 610x610 mm, clase 32-34 según la norma UNE-EN 685 y de 5 mm de espesor, con superficie lisa, autopusante Criterio de medición: m2 de superficie medida según las especificaciones del proyecto, con deducción de la superficie correspondiente a huecos, de acuerdo con los siguientes criterios: Huecos <= 1 m2: No se deducen Huecos > 1 m2: Se deduce el 100% Estos criterios incluyen el acabado específico de los encuentros con los bordes, sin que conlleve el uso de materiales diferentes de los que normalmente conforman la unidad. (SEIXANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	62,27

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:14/01/26

Pàg.: 64

PARTIDES D'OBRA

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9T0-653W	m2	Pavimento caucho/goma heterogèneo con losetas de 600x600 mm, clase 23-34-43 según la norma UNE-EN 685 y de 3 mm de espesor, con superficie lisa, adherido Criterio de medición: m2 de superficie medida según las especificaciones del proyecto, con deducción de la superficie correspondiente a huecos, de acuerdo con los siguientes criterios: Huecos <= 1 m2: No se deducen Huecos > 1 m2: Se deduce el 100% Estos criterios incluyen el acabado específico de los encuentros con los bordes, sin que conlleve el uso de materiales diferentes de los que normalmente conforman la unidad. (CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	50,44
P9T0-653Y	m2	Pavimento caucho/goma heterogèneo con losetas de 610x610 mm, clase 23-34-43 según la norma UNE-EN 685 y de 5 mm de espesor, con superficie lisa, autopusante Criterio de medición: m2 de superficie medida según las especificaciones del proyecto, con deducción de la superficie correspondiente a huecos, de acuerdo con los siguientes criterios: Huecos <= 1 m2: No se deducen Huecos > 1 m2: Se deduce el 100% Estos criterios incluyen el acabado específico de los encuentros con los bordes, sin que conlleve el uso de materiales diferentes de los que normalmente conforman la unidad. (SEIXANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	62,27
P9T0-6540	m2	Pavimento caucho/goma heterogèneo en rollo, clase 23-34-43 según la norma UNE-EN 685 y de 3 mm de espesor, con superficie lisa, adherido Criterio de medición: m2 de superficie medida según las especificaciones del proyecto, con deducción de la superficie correspondiente a huecos, de acuerdo con los siguientes criterios: Huecos <= 1 m2: No se deducen Huecos > 1 m2: Se deduce el 100% Estos criterios incluyen el acabado específico de los encuentros con los bordes, sin que conlleve el uso de materiales diferentes de los que normalmente conforman la unidad. (QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	48,83
PB PBB PBB1 PBB1- PBB1-		PARTIDES D'OBRA JOCS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIÓN SEÑALIZACIÓN VERTICAL	
PBB1-HB3Y	u	Base de acero galvanizado para fijación al cimiento de tubo de soporte de señales de tráfico de 76 mm de diámetro, fijada a dado de hormigón con 4 pernos de anclaje roscados; incluye excavación, replanteo de la placa base y hormigonado del dado Criterio de medición: m de longitud realmente colocado de acuerdo con las especificaciones de la DT. (CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	148,93
PBB1-HB3Z	u	Base de acero galvanizado para fijación al cimiento de tubo de soporte de señales de tráfico de 90 mm de diámetro, fijada a dado de hormigón con 4 pernos de anclaje roscados; incluye excavación, replanteo de la placa base y hormigonado del dado Criterio de medición: m de longitud realmente colocado de acuerdo con las especificaciones de la DT. (CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	157,20
PBB1-HB40	u	Base de acero galvanizado para fijación al cimiento de tubo de soporte de señales de tráfico de 114 mm de diámetro, fijada a dado de hormigón con 4 pernos de anclaje roscados; incluye excavación, replanteo de la placa base y hormigonado del dado Criterio de medición: m de longitud realmente colocado de acuerdo con las especificaciones de la DT. (CENT SETANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	173,91

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:14/01/26

Pàg.: 65

PARTIDES D'OBRA

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PBB1-HB42	u	Base de acero galvanizado para fijación al cimiento de tubo de soporte de señales de tráfico de 168 mm de diámetro, fijada a dado de hormigón con 4 pernos de anclaje roscados; incluye excavación, replanteo de la placa base y hormigonado del dado Criterio de medición: m de longitud realmente colocado de acuerdo con las especificaciones de la DT. (CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	168,59
PBB1-HB44	u	Base de acero galvanizado para fijación al cimiento de tubo de soporte de señales de tráfico de 90 mm de diámetro, fijada a dado de hormigón con 4 pernos de anclaje roscados; incluye excavación, replanteo de la placa base y hormigonado del dado Criterio de medición: m de longitud realmente colocado de acuerdo con las especificaciones de la DT. (CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	157,20
PBB1-HB45	u	Base de acero galvanizado para fijación al cimiento de tubo de soporte de señales de tráfico de 114 mm de diámetro, fijada a dado de hormigón con 4 pernos de anclaje roscados; incluye excavación, replanteo de la placa base y hormigonado del dado Criterio de medición: m de longitud realmente colocado de acuerdo con las especificaciones de la DT. (CENT SETANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	173,91
PBB1-HB46	u	Base de acero galvanizado para fijación al cimiento de tubo de soporte de señales de tráfico de 140 mm de diámetro, fijada a dado de hormigón con 4 pernos de anclaje roscados; incluye excavación, replanteo de la placa base y hormigonado del dado Criterio de medición: m de longitud realmente colocado de acuerdo con las especificaciones de la DT. (DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	204,32
PBB1-HB49	u	Base de acero galvanizado para fijación al cimiento de tubo de soporte de señales de tráfico de 168 mm de diámetro, fijada a dado de hormigón con 4 pernos de anclaje roscados; incluye excavación, replanteo de la placa base y hormigonado del dado Criterio de medición: m de longitud realmente colocado de acuerdo con las especificaciones de la DT. (CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	168,59
PBBM- PBBM- PBBM-		PROTECCIONES Y SEÑALIZACIÓN SEÑALIZACIÓN VERTICAL	
PBBM-4IM7	m	Soporte cuadrado de tubo de acero galvanizado de 50x50x2 mm, colocado en tierra hormigonado Criterio de medición: m de longitud realmente colocado de acuerdo con las especificaciones de la DT. (ONZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	11,61
PBBM-4IMF	m	Soporte rectangular de tubo de acero galvanizado de 80x40x2 mm, colocado en tierra hincado Criterio de medición: m de longitud realmente colocado de acuerdo con las especificaciones de la DT. (ONZE EUROS)	11,00
PBBY- PBBY- PBBY-		PROTECCIONES Y SEÑALIZACIÓN SEÑALIZACIÓN VERTICAL	
PBBY-M8J6	u	Colocación de placa de señalización vertical procedente de uso anterior, sobre soporte de pie o paramentos verticales, de superficie < 0.5 m2, a una altura de <= 3 m con medios manuales (DOTZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	12,89

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:14/01/26

Pàg.: 66

PARTIDES D'OBRA

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PBBY-M8J7	u	Colocación de placa de señalización vertical procedente de uso anterior, sobre soporte de pie o paramentos verticales, de superficie de 0.5 a 1 m2 m2, a una altura de <= 3 m con medios manuales (QUINZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	15,46
PQ			
PQA		PARTIDES D'OBRA JOCS	
PQA0		EQUIPAMIENTOS, MOBILIARIO Y MOBILIARIO URBANO	
PQA0-		APARATOS DE ENTRENAMIENTO Y JUEGOS INFANTILES PARA EXTERIOR	
PQA0-			
PQA0-HCJK	u	Equipo para entrenamiento, con 1 pie oscilante, con estructura de acero pintado y fijaciones y ejes de acero inoxidable 1.4401 (AISI 316), de 70 cm de ancho y 160 cm de altura aproximada, fijado a dado de hormigón hecho in situ (MIL CINC-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	1.566,20
PQA0-HCJL	u	Equipo de marcha para entrenamiento, con 2 pies oscilantes y barra de sujeción, con estructura de acero pintado y fijaciones y ejes de acero inoxidable 1.4401 (AISI 316), de 120 cm de ancho y 160 cm de altura aproximada, fijado a dado de hormigón hecho in situ (DOS MIL VUIT-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	2.898,55
PQA0-HCJ M	u	Equipo de pedaleo para entrenamiento, con pedales y asiento, con estructura de acero pintado, placas de HPL y fijaciones y ejes de acero inoxidable 1.4401 (AISI 316), de 55 cm de ancho y 135 cm de longitud aproximada, fijado a dado de hormigón hecho in situ (DOS MIL NOU-CENTS NOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	2.909,61
PQA0-HCJN	u	Equipo para entrenamiento, con palo vertical y 2 asas, con estructura de acero pintado fijaciones de acero inoxidable 1.4401 (AISI 316), de 55 cm de ancho y 175 cm de altura aproximada, fijado a dado de hormigón hecho in situ (MIL TRES-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	1.328,61
PQA0-HCJ Q	u	Equipo para entrenamiento, con poste vertical y disco rotativo con manivela, con estructura de acero pintado, placas de HPL y fijaciones y ejes de acero inoxidable 1.4401 (AISI 316), de 31 cm de profundidad y 130 cm de altura aproximada de las parte móviles, fijado a dado de hormigón hecho in situ (DOS MIL SET-CENTS NOU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	2.709,93
PQA1		EQUIPAMIENTOS, MOBILIARIO Y MOBILIARIO URBANO	
PQA1-		APARATOS DE ENTRENAMIENTO Y JUEGOS INFANTILES PARA EXTERIOR	
PQA1-			
PQA1-9GZ7	u	Columpio con 2 asientos infantiles con protectores laterales, con estructura de acero, de 3.2 a 3.8 m de ancho y 2 m de alto, con 4 puntos de anclaje fijados con hormigón Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. (MIL NOU-CENTS DIVUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	1.918,29
PQA1-9GZ8	u	Columpio con 2 asientos infantiles con protectores laterales, con estructura de madera hidrofugada, de 3.2 a 3.8 m de ancho y 2 m de alto, con 4 puntos de anclaje fijados con hormigón Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. (DOS MIL CENT SEIXANTA-SET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	2.167,38
PQA1-9GZ9	u	Columpio con 1 asiento infantil con protectores laterales y u1 asiento plano con recubrimiento de goma, con estructura de madera laminada, de 3.2 a 3.8 m de ancho y 2 m de alto, con 4 puntos de anclaje fijados con hormigón Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. (DOS MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	2.462,24

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:14/01/26

Pàg.: 67

PARTIDES D'OBRA

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PQA1-9GZA	u	Columpio con 1 asiento infantil con protectores laterales y u1 asiento plano con recubrimiento de goma, con estructura de acero, de 3.2 a 3.8 m de ancho y 2 m de alto, con 4 puntos de anclaje fijados con hormigón Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. (MIL VUIT-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	1.821,10
PQA1-9GZD	u	Columpio con 1 asiento infantil con protectores laterales y u1 asiento plano con recubrimiento de goma, con estructura de acero, de 3.2 a 3.8 m de ancho y 2,5 m de alto, con 4 puntos de anclaje fijados con hormigón Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. (DOS MIL CINC-CENTS CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	2.550,82
PQA1-9GZE	u	Columpio con 1 asiento infantil con protectores laterales y u1 asiento plano con recubrimiento de goma, con estructura de madera hidrofugada, de 3.2 a 3.8 m de ancho y 2,5 m de alto, con 4 puntos de anclaje fijados con hormigón Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. (DOS MIL SIS-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	2.679,36
PQA1-9GZF	u	Columpio con 1 asiento infantil con protectores laterales y u1 asiento plano con recubrimiento de goma, con estructura de madera laminada, de 3.2 a 3.8 m de ancho y 2,5 m de alto, con 4 puntos de anclaje fijados con hormigón Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. (TRES MIL DOS-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	3.223,16
PQA1-9GZ G	u	Columpio con 2 asientos planos con recubrimiento exterior de goma, con estructura de acero, de 3.2 a 3.8 m de ancho y 2,5 m de alto, con 4 puntos de anclaje fijados con hormigón Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. (DOS MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	2.453,47
PQA1-9GZI	u	Columpio con 2 asientos planos con recubrimiento exterior de goma, con estructura de madera laminada, de 3.2 a 3.8 m de ancho y 2,5 m de alto, con 4 puntos de anclaje fijados con hormigón Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. (TRES MIL CENT VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	3.125,81
PQA1-9GZK	u	Columpio con 1 asiento infantil con protectores laterales, con estructura de madera hidrofugada, de 1.5 a 2.5 m de ancho y 2 m de alto, con 4 puntos de anclaje fijados con hormigón Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. (MIL NOU-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	1.937,88
PQA1-9GZ M	u	Columpio con 2 asientos infantiles con protectores laterales, con estructura de madera hidrofugada, de 3.2 a 3.8 m de ancho y 2 m de alto, con 4 puntos de anclaje fijados con fijaciones mecánicas Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. (MIL NOU-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	1.991,26
PQA1-9GZ Q	u	Columpio con 1 asiento infantil con protectores laterales y u1 asiento plano con recubrimiento de goma, con estructura de madera hidrofugada, de 3.2 a 3.8 m de ancho y 2 m de alto, con 4 puntos de anclaje fijados con fijaciones mecánicas Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. (MIL VUIT-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB SET CÈNTIMS)	1.894,07
PQA1-9GZR	u	Columpio con 1 asiento infantil con protectores laterales y u1 asiento plano con recubrimiento de goma, con estructura de madera hidrofugada, de 3.2 a 3.8 m de ancho y 2 m de alto, con 4 puntos de anclaje hincados en el suelo Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. (MIL NOU-CENTS QUARANTA EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	1.940,12

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:14/01/26

Pàg.: 68

PARTIDES D'OBRA

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PQA1-9GZU	u	Columpio con 1 asiento infantil con protectores laterales y u1 asiento plano con recubrimiento de goma, con estructura de acero, de 3.2 a 3.8 m de ancho y 2 m de alto, con 4 puntos de anclaje fijados con fijaciones mecánicas Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. (MIL SIS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	1.644,98
PQA1-9GZV	u	Columpio con 1 asiento infantil con protectores laterales y u1 asiento plano con recubrimiento de goma, con estructura de acero, de 3.2 a 3.8 m de ancho y 2 m de alto, con 4 puntos de anclaje hincados en el suelo Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. (MIL SIS-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	1.691,03
PQA1-9GZX	u	Columpio con 1 asiento infantil con protectores laterales, con estructura de madera hidrofugada, de 1.5 a 2.5 m de ancho y 2 m de alto, con 4 puntos de anclaje hincados en el suelo Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. (MIL VUIT-CENTS SET EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	1.807,81
PQA1-9GZZ	u	Columpio con 2 asientos infantiles con protectores laterales, con estructura de acero, de 3.2 a 3.8 m de ancho y 2 m de alto, con 4 puntos de anclaje hincados en el suelo Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. (MIL SET-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	1.788,22
PQA1-9H01	u	Columpio con 1 asiento infantil con protectores laterales y u1 asiento plano con recubrimiento de goma, con estructura de madera laminada, de 3.2 a 3.8 m de ancho y 2 m de alto, con 4 puntos de anclaje hincados en el suelo Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. (DOS MIL TRES-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	2.332,17
PQA1-9H03	u	Columpio con 1 asiento infantil con protectores laterales y u1 asiento plano con recubrimiento de goma, con estructura de madera laminada, de 3.2 a 3.8 m de ancho y 2,5 m de alto, con 4 puntos de anclaje hincados en el suelo Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. (TRES MIL NORANTA-TRES EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	3.093,09
PQA1-9H05	u	Columpio con 2 asientos planos con recubrimiento exterior de goma, con estructura de madera laminada, de 3.2 a 3.8 m de ancho y 2,5 m de alto, con 4 puntos de anclaje hincados en el suelo Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. (DOS MIL NOU-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	2.995,74
PQA1-9H07	u	Columpio con 1 asiento infantil con protectores laterales, con estructura de acero, de 1.5 a 2.5 m de ancho y 2 m de alto, con 4 puntos de anclaje hincados en el suelo Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. (MIL CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	1.145,97
PQA1-9H09	u	Columpio con 1 asiento infantil con protectores laterales y u1 asiento plano con recubrimiento de goma, con estructura de acero, de 3.2 a 3.8 m de ancho y 2,5 m de alto, con 4 puntos de anclaje hincados en el suelo Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. (DOS MIL QUATRE-CENTS VINT EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	2.420,75
PQA1-9H0D	u	Columpio con 2 asientos planos con recubrimiento exterior de goma, con estructura de madera hidrofugada, de 3.2 a 3.8 m de ancho y 2,5 m de alto, con 4 puntos de anclaje hincados en el suelo Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. (DOS MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	2.451,63

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:14/01/26

Pàg.: 69

PARTIDES D'OBRA

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PQA1-9H0G	u	Columpio con 1 plataforma con red, con estructura de acero, de 3.2 a 3.8 m de ancho y 2,5 m de alto, con 4 puntos de anclaje fijados con hormigón Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. (TRES MIL TRES-CENTS CATORZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	3.314,71
PQA1-9H0I	u	Columpio con 1 plataforma con red, con estructura de madera hidrofugada, de 3.2 a 3.8 m de ancho y 2,5 m de alto, con 4 puntos de anclaje fijados con hormigón Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. (TRES MIL VUIT-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	3.885,95
PQA1-9H0J	u	Columpio con 2 asientos planos con recubrimiento exterior de goma, con estructura de acero, de 3.2 a 3.8 m de ancho y 2 m de alto, con 4 puntos de anclaje fijados con hormigón Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. (MIL SET-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	1.723,75
PQA1-9H0L	u	Columpio con 1 plataforma con red, con estructura de acero, de 1.5 a 2.5 m de ancho y 2 m de alto, con 4 puntos de anclaje fijados con hormigón Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. (DOS MIL SIS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	2.657,89
PQA1-9H0P	u	Columpio con 2 asientos planos con recubrimiento exterior de goma, con estructura de madera laminada, de 3.2 a 3.8 m de ancho y 2 m de alto, con 4 puntos de anclaje fijados con hormigón Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. (DOS MIL TRES-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	2.364,74
PQA1-9H0R	u	Columpio con 1 asiento plano con recubrimiento de goma, con estructura de madera hidrofugada, de 1.5 a 2.5 m de ancho y 2 m de alto, con 4 puntos de anclaje fijados con hormigón Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. (MIL VUIT-CENTS QUARANTA EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	1.840,53
PQA1-9H0U	u	Columpio con 1 asiento plano con recubrimiento de goma, con estructura de madera laminada, de 1.5 a 2.5 m de ancho y 2 m de alto, con 4 puntos de anclaje fijados con hormigón Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. (DOS MIL CENT NORANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	2.199,36
PQA1-9H0Y	u	Columpio con 1 asiento plano con recubrimiento de goma, con estructura de madera hidrofugada, de 1.5 a 2.5 m de ancho y 2 m de alto, con 4 puntos de anclaje hincados en el suelo Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. (MIL SET-CENTS DEU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	1.710,46
PQA1-9H0Z	u	Columpio con 2 asientos planos con recubrimiento exterior de goma, con estructura de madera hidrofugada, de 3.2 a 3.8 m de ancho y 2 m de alto, con 4 puntos de anclaje fijados con fijaciones mecánicas Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. (MIL SET-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	1.796,72
PQA1-9H12	u	Columpio con 1 plataforma con red, con estructura de madera laminada, de 1.5 a 2.5 m de ancho y 2 m de alto, con 4 puntos de anclaje hincados en el suelo Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. (TRES MIL CINC-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	3.572,94

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:14/01/26

Pàg.: 70

PARTIDES D'OBRA

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PQA1-9H14	u	Columpio con 2 asientos planos con recubrimiento exterior de goma, con estructura de madera laminada, de 3.2 a 3.8 m de ancho y 2 m de alto, con 4 puntos de anclaje hincados en el suelo Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. (DOS MIL DOS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	2.234,67
PQA1-9H15	u	Columpio con 1 plataforma con red, con estructura de madera hidrofugada, de 3.2 a 3.8 m de ancho y 2 m de alto, con 4 puntos de anclaje fijados con fijaciones mecánicas Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. (TRES MIL VUITANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	3.089,99
PQA1-9H17	u	Columpio con 1 plataforma con red, con estructura de madera laminada, de 3.2 a 3.8 m de ancho y 2,5 m de alto, con 4 puntos de anclaje fijados con fijaciones mecánicas Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. (QUATRE MIL DOS-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	4.289,65
PQA1-9H19	u	Columpio con 1 plataforma con red, con estructura de madera hidrofugada, de 3.2 a 3.8 m de ancho y 2,5 m de alto, con 4 puntos de anclaje fijados con fijaciones mecánicas Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. (TRES MIL SET-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	3.745,85
PQA1-9H1C	u	Columpio con 1 plataforma con red, con estructura de madera hidrofugada, de 1.5 a 2.5 m de ancho y 2 m de alto, con 4 puntos de anclaje hincados en el suelo Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. (TRES MIL DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	3.254,44
PQA1-9H1D	u	Columpio con 1 plataforma con red, con estructura de acero, de 3.2 a 3.8 m de ancho y 2 m de alto, con 4 puntos de anclaje fijados con fijaciones mecánicas Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. (DOS MIL VUIT-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	2.887,59
PQA1-9H1E	u	Columpio con 1 plataforma con red, con estructura de acero, de 3.2 a 3.8 m de ancho y 2 m de alto, con 4 puntos de anclaje hincados en el suelo Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. (DOS MIL NOU-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	2.962,56
PQA1-9H1F	u	Columpio con 1 plataforma con red, con estructura de madera laminada, de 3.2 a 3.8 m de ancho y 2 m de alto, con 4 puntos de anclaje fijados con fijaciones mecánicas Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. (TRES MIL CINC-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	3.528,74
PQA1-9H1H	u	Columpio con 1 plataforma con red, con estructura de acero, de 3.2 a 3.8 m de ancho y 2,5 m de alto, con 4 puntos de anclaje fijados con fijaciones mecánicas Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. (TRES MIL CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	3.174,61
PQA2		EQUIPAMIENTOS, MOBILIARIO Y MOBILIARIO URBANO	
PQA2-		APARATOS DE ENTRENAMIENTO Y JUEGOS INFANTILES PARA EXTERIOR	
PQA2-			
PQA2-HBE V	u	Balancín infantil con 1 asiento sobre estructura y elementos decorativos de placas HPL, con 1 muelle y accesorios para fijar a dado de hormigón hecho in situ Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. (MIL VUITANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	1.084,59
PQA2-HBE X	u	Balancín infantil con 1 asiento sobre estructura y elementos decorativos de placas HPL, con 1 muelle y accesorios para fijar con plataforma de acero galvanizado para enterrar Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. (MIL CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	1.148,90

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:14/01/26

Pàg.: 71

PARTIDES D'OBRA

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PQA2-HBEZ	u	Balancín infantil con 2 asientos sobre estructura y elementos decorativos de placas HPL, con 1 muelle y accesorios para fijar a dado de hormigón hecho in situ Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. (MIL TRES-CENTS QUINZE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	1.315,14
PQA2-HBF1	u	Balancín infantil con 2 asientos sobre estructura y elementos decorativos de placas HPL, con 1 muelle y accesorios para fijar con plataforma de acero galvanizado para enterrar Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. (MIL QUATRE-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	1.433,71
PQA2-HBF3	u	Balancín infantil con 3 asientos sobre estructura y elementos decorativos de placas HPL, con 1 muelle y accesorios para fijar a dado de hormigón hecho in situ Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. (MIL QUATRE-CENTS DEU EUROS AMB SET CÈNTIMS)	1.410,07
PQA2-HBF5	u	Balancín infantil con 3 asientos sobre estructura y elementos decorativos de placas HPL, con 1 muelle y accesorios para fijar con plataforma de acero galvanizado para enterrar Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. (MIL CINCO-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	1.528,64
PQA2-HBF8	u	Balancín infantil con 4 asientos sobre estructura y elementos decorativos de placas HPL, con 1 muelle y accesorios para fijar a dado de hormigón prefabricado Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. (MIL CINCO-CENTS SEIXANTA EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	1.560,42
PQA2-HBFA	u	Balancín infantil con 4 asientos sobre estructura y elementos decorativos de placas HPL, con 1 muelle y accesorios para fijar a pavimento Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. (MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-CINCO EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	1.445,14
PQA2-HBF C	u	Balancín infantil con 2 asientos sobre estructura y elementos decorativos de placas HPL, con 2 muelles y accesorios para fijar a dado de hormigón prefabricado Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. (DOS MIL CINCO-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINCO CÈNTIMS)	2.534,75
PQA2-HBFE	u	Balancín infantil con 2 asientos sobre estructura y elementos decorativos de placas HPL, con 2 muelles y accesorios para fijar a pavimento Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. (DOS MIL TRES-CENTS QUARANTA EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	2.340,24
PQA2-HBFF	u	Balancín infantil con 4 asientos sobre estructura y elementos decorativos de placas HPL, con 2 muelles y accesorios para fijar a dado de hormigón hecho in situ Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. (DOS MIL TRES-CENTS VINT-I-CINCO EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	2.325,14
PQA2-HBF H	u	Balancín infantil con 4 asientos sobre estructura y elementos decorativos de placas HPL, con 2 muelles y accesorios para fijar con plataforma de acero galvanizado para enterrar Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. (DOS MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	2.464,82
PQA2-HBFI	u	Balancín infantil con 4 asientos sobre estructura y elementos decorativos de placas HPL, con 2 muelles y accesorios para fijar a pavimento Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. (DOS MIL CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	2.184,28

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:14/01/26

Pàg.: 72

PARTIDES D'OBRA

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PQA2-HBF O	u	Balancín infantil con 4 asientos sobre estructura y elementos decorativos de placas HPL, con 4 muelles y accesorios para fijar a pavimento Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. (CINC MIL SET-CENTS DISSET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	5.717,58
PQA3- PQA3- PQA3-		EQUIPAMIENTOS, MOBILIARIO Y MOBILIARIO URBANO APARATOS DE ENTRENAMIENTO Y JUEGOS INFANTILES PARA EXTERIOR	
PQA3-HBG C	u	Conjunto formado por una torre con estructura cuadrada con montantes de madera, de 1,5x1,5 m de planta con una plataforma a 1,5 m con barandillas laterales, y un tobogán adosado con estructura de placas HPL y pista de acero inoxidable, montada sobre dados de hormigón Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. (SIS MIL SEIXANTA-SET EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	6.067,16
PQA4- PQA4- PQA4-		EQUIPAMIENTOS, MOBILIARIO Y MOBILIARIO URBANO APARATOS DE ENTRENAMIENTO Y JUEGOS INFANTILES PARA EXTERIOR	
PQA4-HBG 6	u	Estructura de cuerda con un soporte central de tubo de acero galvanizado de 3,85 m de altura sobre el pavimento, y red con cuerdas con núcleo de acero recubierto de poliamida formando una pirámide de base cuadrada de 5x5 m, montada con dados de hormigón Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. (DEU MIL SIS-CENTS SETZE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	10.616,14
PQA4-HBG 9	u	Estructura de cuerda con un soporte central de tubo de acero galvanizado de 5,80 m de altura sobre el pavimento, y red con cuerdas con núcleo de acero recubierto de poliamida formando una pirámide de base cuadrada de 9x9 m, montada con dados de hormigón Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. (DOTZE MIL DOS-CENTS SIS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	12.206,37
PQA5- PQA5- PQA5-		EQUIPAMIENTOS, MOBILIARIO Y MOBILIARIO URBANO APARATOS DE ENTRENAMIENTO Y JUEGOS INFANTILES PARA EXTERIOR	
PQA5-42UG	u	Tirolina con cable de acero con estación de salida y de llegada de troncos de madera tratada, con 8 dados de anclaje de hormigón de 40x40x40 cm Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. (QUATRE MIL VUIT-CENTS UN EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	4.801,89
PQA6- PQA6- PQA6-		EQUIPAMIENTOS, MOBILIARIO Y MOBILIARIO URBANO APARATOS DE ENTRENAMIENTO Y JUEGOS INFANTILES PARA EXTERIOR	
PQA6-HBFP	u	Tobogán con estructura de acero pintado y pista de acero inoxidable, de 1 m de altura, anclado a dado de hormigón Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. (QUATRE MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	4.484,20
PQA6-HBF Q	u	Tobogán con estructura de acero pintado y pista de acero inoxidable, de 1,5 m de altura, anclado a dado de hormigón Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. (QUATRE MIL NOU-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	4.986,49
PQA6-HBF R	u	Tobogán con estructura de acero pintado y pista de acero inoxidable, de 2 m de altura, anclado a dado de hormigón Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. (CINC MIL QUATRE-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	5.432,98
PQA6-HBFT	u	Tobogán con estructura de madera tratada y pista de acero inoxidable, de 1,5 m de altura, anclado a dado de hormigón Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. (TRES MIL DOS-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	3.284,26

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:14/01/26

Pàg.: 73

PARTIDES D'OBRA

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PQA6-HBFV	u	Tobogán con estructura de madera tratada y pista de fibra de vidrio, de 1 m de altura, anclado a dado de hormigón Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. (DOS MIL TRES-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	2.396,86
PQA6-HBFX	u	Tobogán con estructura de madera tratada y pista de fibra de vidrio, de 2 m de altura, anclado a dado de hormigón Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. (DOS MIL SET-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	2.754,05
PQA6-HBFZ	u	Tobogán con estructura y pista de fibra de vidrio, de 1,5 m de altura, anclado a dado de hormigón Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. (DOS MIL SIS-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	2.659,18
PQA6-HBG 1	u	Tobogán con estructura de HDPE y pista de acero inoxidable, de 1 m de altura, anclado a dado de hormigón Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. (MIL NOU-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	1.972,70
PQA6-HBG 5	u	Tobogán con estructura de HDPE y pista de acero inoxidable, de 2 m de altura, anclado a dado de hormigón Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. (TRES MIL DOS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	3.256,35
PQAY- PQAY- PQAY-		EQUIPAMIENTOS, MOBILIARIO Y MOBILIARIO URBANO APARATOS DE ENTRENAMIENTO Y JUEGOS INFANTILES PARA EXTERIOR	
PQAY-IRI2	u	Colocación de tobogan montado y colocado sobre dados de hormigón Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. (DOS-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	293,65
PQAY-IRI3	u	Colocación de juego de estructura compuesta montado y colocado sobre dados de hormigón Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. (SIS-CENTS TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	630,52
PQAY-IRI4	u	Colocación de columpio montado y colocado sobre dados de hormigón Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. (QUATRE-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	497,53
PQAY-IRI5	u	Colocación de balancín montado y colocado sobre dados de hormigón Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. (CENT NORANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	199,74
PQAY-IRI6	u	Colocación de balancín fijado a plataforma de acero Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. (CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	156,53
PQAY-IRI7	u	Colocación de columpio clavado al pavimento Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. (TRES-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	335,48
PQAY-IRI8	u	Colocación de balancín clavado al pavimento Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. (CENT VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	125,22

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/01/26

Pàg.: 74

PARTIDES D'OBRA

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PQAY-IRI9	u	Colocación de columpio con fijaciones mecánicas Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. (DOS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	268,87
PQB PQB0 PQB0- PQB0-		PARTIDES D'OBRA JOCS EQUIPAMIENTOS, MOBILIARIO Y MOBILIARIO URBANO JARDINERAS Y EQUIPAMIENTOS PARA JARDINERÍA	
PQB0-8FS4	u	Jardinera de panel de resina con estructura de perfiles de acero, cuadrado, de 0.7x0,7 m, de 0,45 m de altura, colocada superficialmente sin fijaciones (MIL CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	1.166,50
PR PR9 PR92 PR92- PR92-		PARTIDES D'OBRA JOCS TRABAJOS EN EL MEDIO NATURAL Y JARDINERÍA BARANDILLAS, BARRERAS, CERCAS Y ENCINTADOS	
PR92-IRQW	u	Puerta de madera para cerca de madera de 0,6x0.8 m fijada a dado de hormigón Criterio de medición: m de longitud medida según las especificaciones de la DT. Unidad medida según las especificaciones de la DT. (DOS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	255,38
PR92-IRQX	m	Cerca de troncos madera de Pino torneado y tratada con autoclave (grado de protección IV), de 1,2 m de altura sobre el terreno, realizada con montantes de 12 cm de diámetro cada 2,5 m, anclados a dados de hormigón de 40x40x40cm, un pasamano superior y dos travesaños de 10 cm de diámetro, unidos con piezas especiales de acero galvanizado Criterio de medición: m de longitud medida según las especificaciones de la DT. Unidad medida según las especificaciones de la DT. (SEIXANTA-TRES EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	63,17
PR92-IRQY	m	Cerca de troncos madera de Pino torneado y tratada con autoclave (grado de protección IV), de 1,2 m de altura sobre el terreno, realizada con montantes de 10 cm de diámetro cada 2 m, anclados a dados de hormigón de 40x40x40cm, y un pasamano superior de 8 cm de diámetro, unidos con piezas especiales de acero galvanizado Criterio de medición: m de longitud medida según las especificaciones de la DT. Unidad medida según las especificaciones de la DT. (CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	55,25
PR92-IRQZ	m	Valla de troncos madera de pino torneada y tratada con autoclave (grado de protección IV), de 1 m de altura sobre el terreno, hecha con montantes de 8 cm de diámetro cada 3 m, anclados en dados de hormigón de 40x40x40 cm, con pasamanos formado por un cable, y travesaño formado por dos cables de acero galvanizado de 12 mm de diámetro, según norma DIN 2078, pasando por los pilares, incluyendo uniones especiales de acero galvanizado Criterio de medición: m de longitud medida según las especificaciones de la DT. Unidad medida según las especificaciones de la DT. (CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	52,88

