

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL

CS/CC00/1101458712/26/AMUP

CONTENIDORS PER A RESIDUS GRUPS III I IV



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
08/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 26/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



03M8DP9Z51085D7NE4DY8NH3NS7FUOTI

Data creació còpia:
26/01/2026 10:13:34

Pàgina 1 de 46

INDEX

1. Condicions generals	5
1.1. Objecte de la contractació	5
1.2. Característiques de la contractació	5
1.3. Tècnics	5
2. Requeriments obligatoris	5
2.1. Normativa aplicable	5
2.2. Especificacions tècniques generals	6
2.3. Requisits obligatoris addicionals:	6
2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit	9
3. Com presentar la oferta	9
3.1. Oferta tècnica	9
3.2. Model d'oferta tècnica	9
3.3. Presentació de mostres	11
3.4. Documentació confidencial	12
4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista	12
4.1. Prevenció de riscos laborals	13
4.2. Formació	13
4.3. Manual d'usuari	13
4.4. Condicions logístiques i de subministrament	13
4.4.1. Condicions de subministrament	13
4.4.2. Garantia de subministrament	13
4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)	13
4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte	15
4.4.2.3. Termini de lliurament	15
4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda	15
4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes	16
4.4.3. Sistema EDI	16
4.5. Condicions de l'operador logístic	18
4.5.1. Embalatges	18
4.5.2. L'albarà	19
4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE	19
4.5.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia	20



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
08/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 26/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



03M8DP9Z51085D7NE4DY8NH3NS7FUOTI

Data creació còpia:
26/01/2026 10:13:34

Pàgina 2 de 46

- 4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE ..21
4.5.6 Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)23



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
08/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 26/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



03M8DP9Z51085D7NE4DY8NH3NS7FUOTI

Data creació còpia:
26/01/2026 10:13:34

Pàgina 3 de 46



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
08/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 26/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



03M8DP9Z51085D7NE4DY8NH3NS7FUOTI

Data creació còpia:
26/01/2026 10:13:34

Pàgina 4 de 46

1. Condicions generals

1.1. Objecte de la contractació

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació del subministrament de material de contenidors de residus sanitaris grups III i IV, per als Centres de l'Institut Català de la Salut.

1.2. Característiques de la contractació

Les empreses licitadores poden presentar oferta, d'acord amb el plec de clàusules administratives, o bé individualment als material que componen el lot o bé, si escau, a la totalitat dels materials que componen el lot. En aquest darrer cas (presentació obligatòria de tots els materials) serà l'**ANNEX A** el que determinarà quins lots tenen aquesta condició i seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit.

Les empreses licitadores només podran presentar una oferta per a cada article al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants.

Les empreses licitadores han de tenir en compte a l'hora de configurar la seva oferta que una mateixa referència no es pot presentar en dos articles diferents. Una d'elles serà exclosa a criteri de la mesa d'adjudicació.

1.3. Tècnics

Durant la tramitació del procediment d'adjudicació, les empreses interessades no podran tenir contactar amb el personal tècnic designat en l'expedient.

2. Requeriments obligatoris

En el cas que els licitadors no compleixin els requisits que s'especifiquen en aquest punt i/o no presentin la documentació que els acredita en el fons i forma sol·licitats, el material quedarà desestimat tècnicament.

2.1. Normativa aplicable

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat que sigui d'aplicació a l'objecte del contracte.

Serà imprescindible que quan es tracti de productes sanitaris, en el sobre 2 o sobre 2bis l'empresa licitadora presenti l'acreditació que els productes disposen del marcat de conformitat CE i qualsevol altre normativa d'aplicació específica que es detallarà en els apartats següents.



L'empresa haurà de presentar en el sobre núm. 2, la documentació acreditativa de compliment dels següents *Decrets / Lleis* de la normativa catalana en matèria de residus:

- **Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular.**
- **Reial Decret 952/1997**, d'execució de la Llei 20/1986, Bàsica de Residus Tòxics i Peril·losos.
- **Decret 27/1999**, de la gestió de residus sanitaris.
- **Decret 93/1999**, sobre procediment de gestió de residus.
- **Decret 152/2017**, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya.

Tots els materials hauran de estar etiquetats en origen mitjançant etiqueta adhesiva o serigrafia amb el codi EAN 13 del proveïdor.

Tots els materials, a excepció dels materials inclosos al lot 7, hauran de estar etiquetats en origen mitjançant etiqueta adhesiva o serigrafia amb el pictograma del residu corresponent, codi d'identificació de residus, segons RD 952/1997 i posteriors modificacions establertes al Reglament de la Comissió Europea 1357/2014 i la decisió de la Comissió 2014/955/UE, codi UN o codi de classificació de grup segons el ADR, Codi CER o codi LER, i segons catàleg europeu de residus, d'acord amb la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, codi Classe, segons la tipologia de residus establerta.

En el cas que els contenidors estiguin etiquetats i no serigrafats, no es podrà subministrar l'etiqueta per separat, sinó que haurà d'estar adherida al contenidor.

2.2. Especificacions tècniques generals

Les característiques tècniques dels articles que conformen l'objecte de la contractació són les que consten en el llistat de l'**ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient**.

2.3. Requisits obligatoris addicionals

Per a aquesta licitació existeixen requisits obligatoris addicionals.

Els requisits tècnics seran de compliment obligatori així com la presentació de l'ANNEX B3.

L'incompliment dels requeriments obligatoris addicionals tècnics que es detallen en aquest punt condicionaran la potestat de la l'empresa licitadora possibilitant la invalidació de la oferta presentada.



Les normatives i acreditacions d'obligat compliment i acreditació (organisme notificador europeu):

2.3.1 Norma UNE-EN ISO 9001:2008

2.3.2 Norma UNE-EN ISO 23907-1:2019: referent als recipients per a objectes punxants en aquells articles destinats a tal efecte.

2.3.3 Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular

2.3.4 Reial Decret 952/1997, d'execució de la Llei 20/1986, Bàsica de Residus Tòxics i Perillosos.

2.3.5 Decret 27/1999, de la gestió de residus sanitaris.

2.3.6 Decret 93/1999, sobre procediment de gestió de residus.

2.3.8 Decret 152/2017

2.3.9 Els contenidors per a residus sanitaris del grup III i citotòxics han d'estar acreditats pel Programa Intracentre de Gestió de Residus Sanitaris de l'Agència de Salut Pública, segons el **Decret 27/1999**.

2.4. Característiques d'obligat compliment pels contenidors del Grup III

A efectes del compliment de la normativa vigent, els contenidors de residus del grup III han de complir les característiques tècniques següents:

- Rètol indicatiu «*Risc biològic*».

Les característiques d'obligat compliment per els contenidors de residus del grup III:

- Sistema dual de tancament provisional i definitiu que garanteixi que un cop tancat definitivament no sigui possible la seva obertura ni el vessament/abocament de materials o líquids.
- Sistema de tancament provisional que no permeti poder derivar a tancament definitiu, al exercir més pressió de forma accidental.
- Sistema de tancament integrat a la tapa sense cordills de plàstic o similars sistemes.
- Senyal visible i audible a l'accionar el tancament definitiu.
- Senyal o indicatiu visible del límit màxim d'emplenat del contenidors.
- Senyal diferenciat del tancament temporal i definitiu.

2.5. Característiques d'obligat compliment pels contenidors del Grup IV Citotòxics

A efectes del compliment de la normativa vigent, els contenidors de residus del grup IV (citotòxics) han de complir les característiques tècniques següents:

- Han de disposar del rètol indicatiu «*Material contaminat químicament. Citotòxics*».



Les característiques d'obligat compliment per els contenidors de residus del grup IV (citotòxics):

- Sistema dual de tancament provisional i definitiu que garanteixi que un cop tancat definitivament no sigui possible la seva obertura ni el vessament/abocament de materials o líquids.
- Sistema de tancament provisional que no permeti poder derivar a tancament definitiu, al exercir mes pressió de forma accidental.
- Sistema de tancament integrat a la tapa sense cordills de plàstic o similars sistemes.
- Senyal visible i audible a l'accionar el tancament definitiu.
- Senyal o indicatiu visible del límit màxim d'emplenat del contenidors.
- Senyal diferenciat del tancament temporal i definitiu.

2.6. Tancaments definitiu

Segons Decret 27/1999, de la gestió de residus sanitaris, el tancament definitiu no podrà revertir-se.

2.7. Traçabilitat

A efectes de traçabilitat, els contenidors de residus hauran de portar marcat a la seva superfície visible el número de lot de fabricació i, en cap cas, haurà d'ubicar-se a la seva base, on la visibilitat resulta nul·la. L'empresa adjudicatària haurà d'acreditar aquesta requeriment mitjançant declaració jurada.

2.8. Garantia de forma i muntatge del contenidor

El proveïdor haurà de garantir que en tot el procés de subministrament, la forma original de la peca, tant contenidor, com base i tapa, mantindrà la qualitat i acabat original que permeti el correcte emmagatzematge, muntatge e instal·lació del contenidor. És a dir, que es garanteixi l'acoblament del contenidor amb la seva tapa corresponent. L'empresa adjudicatària haurà d'acreditar aquesta requeriment mitjançant declaració jurada.

2.9. Especificacions tècniques de les mides dels contenidors

La tolerància indicada i acceptada de les mides de la base dels contenidors en la descripció dels materials, ANNEX B, no ha d'implicar variació dels mateixos, per tant, l'oferta ha de ser proporcional (Ex: si la tolerància és de +/-5cm i s'oferta un contenidor amb tolerància de +3cm, els 3cm de més ha de ser en ambdós costats de la base del contenidor).

2.10. Especificacions tècniques de la forma de les bases dels contenidors o suports-base dels contenidors



En cap cas s'acceptaran com a vàlides les bases o suports-base dels contenidors amb forma ovalada o circular, exceptuant el Lot 10 (Contenidor per amalgames dentals).

Aquests materials d'estabilitat del contenidor hauran de ser de forma quadrada o rectangular, i segons les mides que s'indica a l'ANNEX B, de descripció tècnica de materials.

2.11. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit

Les empreses licitadores han de tenir en compte, a l'hora de configurar la seva oferta, les necessitat establertes a l'ANNEX 5 del PCAP en relació a la cessió d'equips, material en dipòsit, etc que allà es pugui establir. L'empresa adjudicatària haurà d'acreditar aquest requeriment mitjançant declaració jurada.

3. Com presentar la oferta

3.1. Oferta tècnica

El/s model/s d'oferta tècnica que a continuació es descriuen s'hauran de presentar, obligatòriament, en els formats que s'adjunten en aquest plec de prescripcions tècniques.

No s'ha de presentar documentació bibliogràfica pròpia de l'empresa, ni cap catàleg ni cap documentació no sol·licitada. Si és el cas, l'òrgan de contractació la requerirà.

L'aportació de documentació complementaria haurà d'estar degudament codificada i identificada com a tal. Només s'acceptarà aquella documentació complementària que serveixi per a acreditar algun requeriment sol·licitat i que no apareix a la Product Data.

La documentació ha d'estar traduïda oficialment al català o castellà. Seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit o que presentin la documentació en un altre idioma.

3.2. Model d'oferta tècnica

La configuració dels sobres s'indica en el quadre de característiques, indicant-se si hi ha sobre 1, sobre 2bis, sobre 2 i sobre 3:

Quan hi ha documentació a presentar en el sobre 2 bis, s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- Fitxa de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor, ANNEX C.

La informació continguda en aquest sobre no podrà contenir cap informació sol·licitada en els sobres següents i que desvetlli el secret de la oferta. La oferta serà desestimada si s'incompleix amb el requeriment anterior.



Quan hi ha documentació a presentar en sobre 2 s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- **Llista-resum, Model i Guia, ANNEX D2**, de les fitxes presentades a la licitació.

A la *Guia* es descriuen tots els camps de la llista-resum i la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

El fitxer que conté la llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Resum**

Exemple: D2-Resum.xls o .xlsx

- **Fitxes tècniques resum requeriments obligatoris, ANNEX D3**, detallats en aquest document núm. PPT-AMUP-S-48-22, punt 2.3.

Exemple: D3-Requeriment..xls o .xlsx

- **Fitxes tècniques resum criteris addicionals d'adjudicació, ANNEX D4**, detallats al document CA-AMUP-S-29-22.

Detallats al document "*ANNEX 4 - Desglossament Criteris de valoració*", del plec administratiu, "*Plantilla Puntuació PCAP*".

S'han d'emplenar els camps dels diferents criteris segons les indicacions del document "*Annex D4 - Guia per emplenar annex*"

És obligatori presentar documentació demanada i omplir aquest annex.

Exemple: ANNEX_D4_1101454642.xlsx

- **Fitxa tècnica pròpia del producte/empresa licitadora o Product Data, ANNEX D5**, del codi de material ofert.

La documentació tècnica pròpia del producte/empresa licitadora (*product data*), s'ha de presentar en una sola carpeta ZIP que contingui totes fitxes que es presenten.

La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació de la *Product Data* en un altre idioma serà motiu de rebuig de la oferta.

Aquesta carpeta s'ha d'anomenar: ***ProductData***



En el cas que la Product Data no reflecteixi els requisits sol·licitats l'empresa haurà de presentar el certificat del fabricant que garanteixi el compliment d'aquests requisits. Aquest certificat haurà d'estar traduïda al català o castellà i presentat com a "Documentació complementària a la Product Data". **La no presentació d'aquest certificat podrà ser motiu d'exclusió.**

Dins d'aquesta carpeta .ZIP hi haurà totes les fitxes tècniques pròpies. El fitxer individual de cada una de les fitxes tècniques pròpies presentada, haurà d'anomenar-se d'aquesta forma: **PD-Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador**

Exemple codi SAP:PD-Lot1-30000001

Les ofertes que no presentin la fitxa pròpia del producte Product Data, de forma individual per cada article, no seran valorades.

Les ofertes que no presentin la informació en aquests models no seran valorades. Nogensmenys, en cas d'incongruència entre la Fitxa tècnica electrònica individual i la Product Data només es tindrà en compte la informació continguda en la Product Data.

3.3. Presentació de mostres

Es obligatori presentar mostra del material licitat.

Cada paquet ha de contenir, per cada referència presentada, el nombre de mostres que s'indiquen en l'ANNEX E – Presentació de mostres. Relació de codis SAP afectats.

Cada mostra individual haurà d'anar etiquetada amb les dades següents:

- Codi expedient **CS/CC00/1101458712/26/AMUP**
- NIF i nom de l'empresa
- Lot
- Codi SAP
- Referència

Les mostres es lliuraran a la **Gerència de Compres**, a l'atenció de la **Sra. Vanesa García Barriocanal**, a l'adreça següent:

*Institut Català de la Salut
Gerència de Compres (2ª planta)
Gran Via de les Corts Catalanes, 587
08007 BARCELONA*

En el supòsit que no es presentin les mostres als codis sol·licitats, l'oferta presentada no serà avaluada i, per tant, serà desestimada.



L'òrgan de contractació, si ho considera oportú, es reserva el dret de sol·licitar mostres durant el període d'avaluació de les ofertes. En cas que es requereixin altres mostres, el licitador haurà de lliurar-les al lloc i persona de contacte que s'indiqui en la sol·licitud i en el termini màxim que s'indiqui a la petició. Si el licitador incompleix alguna de les condicions establertes a la sol·licitud de mostres la seva oferta serà desestimada.

Amb les mostres presentades, l'Institut Català de la Salut es reserva el dret de fer-ne l'ús que estimi convenient. Si el licitador vol recuperar l'excedent ho haurà d'indicar per escrit a la Gerència de Compres en el moment del lliurament.

Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del proveïdor.

3.4. Documentació confidencial

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre 2 i 2bis es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altre informació amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors.

No tenen en cap cas caràcter confidencial l'oferta econòmica de l'empresa, ni les dades incloses en el DEUC. Així mateix tampoc tindrà caràcter confidencial cap ANNEX o MODEL sol·licitat per l'ICS.

La determinació de documentació com a confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

En tot cas, correspon a l'òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre l'accés o la vista de dita documentació, prèvia audiència de l'empresa o les empreses licitadores afectades.

La designació de la documentació com a confidencial comporta la obligació de presentar-la en fitxer independent de la resta de documentació, en l'espai habilitat a tal efecte en el l'eina del Sobre Digital. No s'admetrà cap document barrejat amb documentació no confidencial.

4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista



4.1. Prevenció de riscos laborals

L'empresa contractista haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals.

Així mateix, s'aportarà obligatòriament la documentació necessària (Fitxes de Seguretat) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

4.2. Formació

L'empresa contractista haurà de formar al personal en el correcte ús dels productes adjudicats, si el centre destinatari dels mateixos així ho requereix (**ampliat al punt 2.3, de Requisits obligatoris addicionals**).

4.3. Manual d'usuari

L'empresa contractista haurà de lliurar, si escau, un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat quan se'ls requereixi, preferiblement en català, i si no es possible, en castellà.

4.4. Condicions logístiques i de subministrament

4.4.1. Condicions de subministrament

Les empreses contractistes es comprometen a subministrar els materials adjudicats amb la caducitat mínima que s'indiqui en el moment de l'adjudicació en els atributs logístics.

Les empreses contractistes retiraran els materials defectuosos i, sense cap càrrec, els substituirà per altres de nous en les condicions adequades.

Si les empreses contractistes tenen materials en dipòsits en els centres, hauran de garantir que les caducitats estiguin dins dels marges que s'ha establert en els atributs logístics.

4.4.2. Garantia de subministrament

4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)

Les incidències que en relació als materials adjudicats es puguin produir durant la vigència del contracte, s'hauran de notificar a través de la web **Gestor d'incidències en compres (GIC)**. El GIC té tipificades la majoria d'incidències que es produeixen habitualment i és una eina que agilitza i millora la comunicació de la seva resolució. Es una web gratuïta.

Les casuístiques que s'han de notificar a través del GIC són:



- Variacions en la comanda:
 - Diferències en el preu de la comanda, per motius diversos
 - Diferències en les referències, ja sigui per errors o canvis
 - Discontinuitats o obsolescències
 - Cessions/canvis societaris de materials adjudicats
- Notificacions de previsió de ruptures d'estoc

L'adreça del GIC és: <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres>.

La sol·licitud d'**Alta d'un nou usuari**, la gestiona el **propi** interessat quan accedeix a l'aplicació, complimentant la informació que es requereix al prémer l'opció '*Sol·licitud d'alta de nou usuari*', a l'apartat '*Alta per a nous usuaris*'. El primer usuari d'un NIF serà el que, posteriorment, **validarà** les altes **de les noves sol·licituds** del mateix NIF i **exercirà les funcions d'administrador**. **Quan es sol·liciti un nou usuari, l'administrador del NIF** rebrà un correu notificant **que cal la validació d'una alta**. Al *Manual d'usuari GIC – proveïdors*, al final hi ha l'*Annex administrador NIF*'.

En l'apartat "*Guies i avisos*", es troben els *Manuais d'usuari proveïdor* i l'*Índex d'incidències del GIC*. En cas que requereixin més informació al respecte, es poden adreçar a gestorgic.ics@gencat.cat

La no tramitació d'informació de qualsevol incidència en relació al material adjudicat per part de l'empresa adjudicatària a través del GIC comportarà incompliment de les condicions especials d'execució definides al plec de clàusules administratives.

Les empreses contractistes es comprometen a mantenir l'estoc suficient per garantir una adequada continuïtat en l'abastiment a tots i cadascun dels centres destinataris.

En el cas d'impossibilitat del subministrament s'haurà notificar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'Incidències en Compres (GIC) a l'enllaç <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres> segons correspongui:

- a) Per a ruptures amb alternativa:

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	404. Avís de previsió de ruptura d'estoc AMB alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- F010-Fitxa tècnica actual*	
- F011-Fitxa tècnica de l'alternativa*	
- P010-Pressupost*	
- E010-Escrit del proveïdor informant el temps estimat de ruptura	

- b) Per a ruptures sense alternativa



Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	405. Avís de previsió de ruptura d'estoc SENSE alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència sense alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- No requereix document obligatori	

Les empreses contractistes hauran de disposar d'un telèfon i/o correu electrònic específic de contacte per qualsevol consulta que pugui sorgir o notificar incidències que posin en perill el subministrament.

4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte

Donat que a l'adjudicació només es far constar el codi SAP adjudicat i la referència corresponent a la MARCA i MODEL però només consta la relació d'aquelles mides sol·licitades pels centres peticionaris en el moment de l'adjudicació, l'empresa contractista podrà subministrar béns addicionals als adjudicats, durant el període de durada de l'acord marc o dels contractes basats en l'acord marc, sempre que estiguin dins de la mateixa gamma de béns. S'entén com a gamma totes les mides associades a la MARCA i REFERÈNCIA ADJUDICADA.

L'empresa contractista resta obligada a presentar preus més favorables als inicialment adjudicats, si els preus i condicions amb què liciten en el mercat milloren els de l'adjudicació. La presentació de preus més favorables s'haurà de comunicar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'incidències en compres (GIC).

L'empreses contractistes haurà de disposar de personal suficient i amb la qualificació tècnica necessària per garantir la qualitat dels béns i l'execució dels controls procedents d'acord amb el que disposa la Llei.

4.4.2.3. Termini de lliurament

Les empreses contractistes han de lliurar el material en la data i franja horària que s'indica a l'ordre d'entrega que emet l'operador logístic de l'ICS, Logaritme Serveis Logistics, AIE o centre peticionari, la qual es notifica en la comanda i/o missatge ORDERS.

L'incompliment d'aquests requisits comportarà les penalitats que s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars, podent comportar, fins i tot, la resolució anticipada del contracte a instància de l'òrgan de contractació.

4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda

La unitat mínima de comanda serà equivalent a la forma de presentació del producte, per exemple: caixa de 2 unitats; bossa de 50 unitats; etc.



No hi ha quantitat ni import mínim de comanda. Al ser un subministrament de tracte successiu, les quantitats d'unitats de les comandes vindran determinades en funció de les necessitats dels centres.

4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes

El lliurament del material de tracte successiu, s'efectuarà en el lloc que s'indiqui a la comanda-missatge ORDERS emesa per el operador logístic o centre peticionari. Aquest lliurament estarà degudament documentat amb l'albarà corresponent.

El subministrament s'efectuarà dins l'horari que estableixi cada centre. La recepció del material, en el centre que correspongui, s'haurà de fer amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció del mateix.

4.4.3. Sistema EDI

L'operador logístic de l'ICS i, els centres peticionaris de forma progressiva, utilitza el sistema **EDI** com a únic mitjà d'intercanvi de documents comercials amb els proveïdors. En concret intercanvia els següents documents:

- Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)
- Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005)
- En aquest missatge haurà de verificar els camps següents:
- Codi EAN (GTIN) , i en el seu defecte , codi EAN de la caixa (GTIN)
- Referència del producte
- Quantitat
- Preu
- Termini de lliurament

Si tots els camps són correctes, confirmar l'ORDRSP i si no ho són, s'iniciarà el tràmit de gestió d'incidències caldrà indicar les incidències en els camps corresponents.

- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar les dades següents:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN unitari (GTIN) , i en el seu defecte , codi EAN de la caixa (GTIN)
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
08/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 26/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



03M8DP9Z51085D7NE4DY8NH3NS7FUOTI

Data creació còpia:
26/01/2026 10:13:34

Pàgina 16 de 46

- Temperatura de conservació
- Confirmació de recepció o mercaderia missatge RECADV D 96A UN EAN003

Si la incidència correspon a preu i/o referència, ho haurà de notificar tant a l'operador logístic o al centre peticionari, a través de l'ORDRSP, com a la Gerència de Compres del ICS mitjançant l'aplicació GIC.

Al crear la incidència en el GIC s'hauran d'escollir els paràmetres següents:

Agrupació	VARIACIONS EN LA COMANDA
Tipus	010. Errors en preus de materials
Motiu	Escollir el motiu que sigui més adient a la incidència:
	Error interpretació Unitat mesura
	Error transcripció
	Error de preu en la factura
	Diferència en el preu
Documents obligatoris a annexar	
- P010-Pressupost * o document propi del sol·licitant que acrediti l'ítem a modificar	

Abans de la formalització del contracte, els adjudicataris hauran d'aportar un certificat del seu proveïdor EDI o de GS1 SPAIN, que acrediti que disposen del sistema amb les següents dades:

- Punt Operacional (identificador d'usuari EDI)
- Xarxa EDI
- Missatge ORDERS D.96A UN EAN 008
- Missatge ORDRSP D.96 A UN EAN 005
- Missatge DESADV D.96A UN EAN 005
- Missatge RECADV D.96 A UN EAN 003
- Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats.

L'incompliment d'aquest requeriments podrà ser causa de la resolució del contracte de subministrament.

Tota la informació relativa als requisits per intercanviar documents amb Logaritme i centres peticionaris la podran trobar als següents enllaços:

ICS Farmàcia: <https://www.ediversa.com/es/ics-farmacia-ediversa>

ICS pròtesis y fungibles: <https://www.ediversa.com/es/ics-ediversa>

Logaritme: https://www.ediversa.com/es/logaritme_ediversa



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
08/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 26/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



03M8DP9Z51085D7NE4DY8NH3NS7FUOTI

Data creació còpia:
26/01/2026 10:13:34

Pàgina 17 de 46

Transitòriament els adjudicataris que no disposin del sistema EDI, podran visualitzar les comandes a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net>, i podran accedir introduint les dades següents:

- Identificador (assignat per proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contrasenya (assignada pel proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)

En aquesta plataforma web, els adjudicataris podran:

- configurar una adreça de correu electrònic per rebre els corresponents avisos de comanda
- visualitzar els documents rebuts
- generar fàcilment els documents a enviar.

Un cop ja es tingui l'usuari a la plataforma validat, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar. Si cal més informació o aclariments respecte al Sistema EDI, poden contactar directament amb Logaritme Serveis Logístics AIE, al correu planificació@logaritme.net i en el cas dels centres peticionaris de l'ICS amb suport.ics@ediversa.com i/o projecte.ics@ediversa.com

4.5. Condicions de l'operador logístic

4.5.1. Embalatges

Els enviaments de material s'hauran de fer al magatzem de l'operador logístic **Logaritme Serveis Logístics, AIE o al magatzem que s'indiqui en l'ORDER.**

Amb l'excepció del lliurament de volums petits, els enviaments de material s'han d'efectuar en paletes que han de complir les condicions i característiques d'embalatge següents:

- Paletes europees d'1,20 x 0,80 x 1,20, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15.
- Paletes retractilades
- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 165 cm (amb la estructura de la paleta inclosa)
- Les paletes han de contenir un únic material i lot.
- En cas que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, podrà contenir diferents articles degudament ordenats i amb identificació clara externament.
- Els albarans aniran a l'exterior de l'embalatge

Detall de l'estructura de les paletes:



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
08/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 26/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica


CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



03M8DP9Z51085D7NE4DY8NH3NS7FUOTI

Data creació còpia:
26/01/2026 10:13:34

Pàgina 18 de 46



Les caixes han de venir etiquetades amb etiquetes barrades, codi de barres EAN-13 i/o EAN-128-1, amb la informació següent:

- Referència
- Lot
- Caducitat
- Quantitat

La referència de l'etiqueta ha de ser la referència adjudicada, que es correspondrà amb la indicada a l'oferta econòmica en el camp *Referència*.

En el moment de la recepció del material, en el centre destinatari es verificarà la integritat de l'embalatge. En cas que no estigui en condicions es retornarà a l'empresa.

4.5.2. L'albarà

Cal presentar:

- Albarà en suport paper per duplicat.
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN (GTIN).
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació

4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.

Quan arriba l'agència de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.



Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia. Es donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

Una cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC, Recomanacions per la Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de GS1 ESPAÑA, s'envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o incidència que s'hagi detectat.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.

Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat real rebuda. En aquest cas, la quantitat que ha quedat pendent de ser subministrada, s'ha de lliurar el més aviat possible, **amb el mateix número de la comanda que ha quedat parcialment servida**.

4.5.4. Motius pels quals es rebutja una mercaderia

1.-La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació

2.-La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no es múltiple de la unitat demanada

3.-Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena de fred, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació d'estoc disponible

Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme.

4.-Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides.

En cas que l'agència de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un dels i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, constarà com a subministrament pendent.



4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE

L'operador logístic té unes instruccions amb les normes de seguretat per als xofers mentre estiguin a les seves instal·lacions, el detall de les quals és el següent:

NORMES DE SEGURETAT TRANSPORTISTES

Amb l'objectiu d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS, AIE, procedeix en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions, seguir les següents instruccions:

1. Accés al recinte. Identifiqueu-vos quan arribeu a l'empresa (garita de control d'accessos).	
2. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
3. Carga-descarrega de material de la caixa del camió. Segueix les indicacions del personal de Logaritme, i en tot cas conforme a les següents normes: a. No s'iniciarà fins que el camió es trobi situat en la zona definida i totalment estacionat, amb el motor parat i el vehicle totalment immobilitzat . Es farà ús obligatori de calço a les rodes en el cas que per motiu de rampa o desnivell ha d'assegurar la immobilització de vehicle. En cap cas es romandrà aturat amb el motor en marxa. b. Quan vostè conductor, i/o personal acompanyant, tingui que baixar del camió, haurà d'utilitzar obligatòriament armilla o roba reflectant i calçat de seguretat . c. Posteriorment és procedirà a obrir la caixa del camió, abatin les portes, i desplaçant els tendals en cas necessari. d. Seguidament és dirigirà als operaris de la zona de molls que li donaran les indicacions necessàries per a realitzar la descàrrega e. Un cop finalitzada la càrrega/descàrrega, es procedirà a tancar les portes i córrer els tendals i posteriorment es podrà iniciar el desplaçament del vehicle. f. Queda totalment prohibit saltar per la zona del molls.	
4. Per l'accés a la zona del magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Segueix les instruccions del personal de Logaritme en tot moment i utilitzi sempre els passos habilitats per a vianants.	
	



5. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
6. En cas d' emergència : Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Segueix les instruccions del personal de Logaritme. Acudeixi al punt de reunió (garita d'entrada). No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

NORMES DE SEURETAT VISITES

Amb l'objecte d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de Logaritme Serveis Logístics, AIE, procedeixi en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions d'acord amb les següents instruccions:

7. Accés al recinte. Una sessió quan arribi a l'empresa (garita de control d'accessos).	
8. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
9. Per a l'accés a la zona de magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme en tot moment i utilitzeu sempre els passos habilitats per a vianants.	
	
10. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
11. En cas d' emergència : Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme Vagi a punt de reunió (garita d'entrada)	



No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.

4.5.6 Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)

Les condicions dels lliuraments als centres peticionaris que no requereixin ser lliurats a l'operador logístic Logaritme, s'hauran d'ajustar a les condicions que estableixi cada centre, les quals hauran d'establir-se abans de l'inici d'execució.



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
08/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 26/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



03M8DP9Z51085D7NE4DY8NH3NS7FUOTI

Data creació còpia:
26/01/2026 10:13:34

Pàgina 23 de 46

Relació d'annexes específics plec tècnic

- ANNEX A - Característiques de la licitació
- ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient
- ANNEX C - Fitxa de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor
- ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia
- ANNEX D3 - Llista-resum, Requeriments obligatoris
- ANNEX D4 - Guia per emplenar annex
- ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per l'aplicació del criteris objectius
- ANNEX D5 - Product data material ofert
- ANNEX E - Relació de codis SAP amb presentació de mostra obligatòria



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
08/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 26/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



03M8DP9Z51085D7NE4DY8NH3NS7FUOTI

Data creació còpia:
26/01/2026 10:13:34

Pàgina 24 de 46

Salut/Institut
Català de la Salut

ANNEX A - Característiques de la licitació



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
08/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 26/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



03M8DP9Z51085D7NE4DY8NH3NS7FUOTI

Data creació còpia:
26/01/2026 10:13:34

Pàgina 25 de 46

Salut
**Institut
Català de la Salut****ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101458712/26/AMUP**

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	Condicció lot
1	Contenedor de residus del GIII inferior a 1 L	Lot obligatori
2	Contenedor de residus del GIII d'1-2 L i base compatible	Lot obligatori
3	Contenedor de residus del GIII i GIV de 3-5 i 10 L amb base i suport paret/barra vertical	Lot obligatori
4	Contenedor de residus del GIII de 5 i 7 L amb base compatible	Lot obligatori
5	Contenedor de residus del GIII per a fulles de bisturís	Lot no obligatori
6	Contenedor de residus del GIII i GIV de 25-30 i 60 L (1)	Lot obligatori
7	Garrafa per a recollida de residus del GIV de 5-10 i 25 L per a recollida de químics	Lot obligatori
8	Contenedor de residus GIII extrallargs/laparoscòpics	Lot no obligatori
9	Contenedor de residus GIV per a vidre sanitari	Lot no obligatori
10	Contenedor de residus del GIV per a piles i amalgames dentals	Lot no obligatori
11	Altres contenidors de residus del GIII i GIV	Lot no obligatori

ANNEX A

Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
08/01/2026Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 26/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



03M8DP9Z51085D7NE4DY8NH3NS7FUOTI

Data creació còpia:
26/01/2026 10:13:34

Pàgina 26 de 46

Salut/Institut
Català de la Salut

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
08/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 26/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



03M8DP9Z51085D7NE4DY8NH3NS7FUOTI

Data creació còpia:
26/01/2026 10:13:34

Pàgina 27 de 46

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 44196862Q			DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 07.01.2026 HORA: 14:17:21 PÀGINA: 1 / 7
SOL.COMANDA: 1101458712	POSICIÓ: 10	MATERIAL: 30001820	Descripció tècnica: Contenidor de residus del grup GIII, de color groc de 5 litres (L) de capacitat, de plàstic rígida, opac, i resistent a la perforació i trencament, per a l'eliminació de residus punxants/tallants biocontaminats amb obertura de petal. Tancament hermètic seguretat temporal/definitiu. Etiqueta per a trazabilitat. Indicació del límit d'ompliment.Mides: ample 205 (+/-20)mm x profunditat 170 (+/-10) mm x alt 260 (+/-20)mm	
SOL.COMANDA: 1101458712	POSICIÓ: 20	MATERIAL: 30003323	Descripció tècnica: Contenidor de residus del grup GIII, de color groc, de 0,6 litres (L) de capacitat, de plàstic rígida, opac, i resistent a la perforació i trencament, per a l'eliminació de residus punxants/tallants biocontaminats amb obertura rodona/ovalada. Tancament hermètic seguretat temporal/definitiu. Etiqueta per a trazabilitat. Indicació del límit d'ompliment.Mides: ample 110 (+/-10)mm x profunditat 55 (+/-5)mm x alt 220 (+/-10)mm	
SOL.COMANDA: 1101458712	POSICIÓ: 30	MATERIAL: 30004267	Descripció tècnica: Contenidor de residus del grup GIII, de color groc, de 1litre (L) de capacitat, de plàstic rígida, opac, i resistent a la perforació i trencament, per a l'eliminació de residus punxants/tallants biocontaminats amb obertura rodona/ovalada i tipus ranura. Tancament hermètic seguretat temporal/definitiu. Etiqueta per a trazabilitat. Indicació del límit d'ompliment.Mides: ample 107 (+/-10)mm x profunditat 89 (+/-5)mm x alt 187 (+/-10)mm	
SOL.COMANDA: 1101458712	POSICIÓ: 40	MATERIAL: 30004859	Descripció tècnica: Garrafa de residus del grup GIV, productes químics, de color blanc, de 5 litres (L) de capacitat, de plàstic rígida i impermeables, resistent als materials perforants, amb tapa/obturador hermètic de seguretat anti-vesament.	
SOL.COMANDA: 1101458712	POSICIÓ: 50	MATERIAL: 30008711	Descripció tècnica: Contenidor de residus del grup GIII, de color groc, de 5 litres (L) de capacitat, de plàstic rígida, opac, i resistent a la perforació i trencament, per a l'eliminació de residus punxants/tallants biocontaminats. Obertura amb ranures d'extracció per a bolígraf d'insulina, agulles d'insulina, agulles luer i luer lock i fulles de bisturi. Tancament hermètic de seguretat temporal/definitiu i sistema antibolcada. Etiqueta per a trazabilitat. Indicació del límit d'ompliment. Mides: ample 193(+/-25)mm x profunditat 193 (+/-25)mm x alt 210 (+/-25)mm	
SOL.COMANDA: 1101458712	POSICIÓ: 60	MATERIAL: 30008846	Descripció tècnica: Contenidor de residus del grup GIII, de color groc, de 0,45 litres (L) de capacitat, de plàstic rígida, opac, i resistent a la perforació i trencament, per a l'eliminació de residus punxants/tallants biocontaminats amb obertura forma petal per a bolígraf d'insulina, agulles d'insulina, agulles luer i luer lock i fulles de bisturi. Tancament hermètic seguretat temporal/definitiu. Etiqueta per a trazabilitat. Indicació del límit d'ompliment. Mides: ample 105 (+/-10)mm x profunditat 50 (+/-5) mm x alt 170 (+/-10)mm	

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 44196862Q

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 07.01.2026
HORA: 14:17:21
PÀGINA: 2 / 7

SOL.COMANDA: 1101458712 POSICIÓ: 70 MATERIAL: 30009645

Descripció tècnica:

Contenedor de residus del grup GIII, de color groc, de 7 litres (L) de capacitat, de plàstic rígida, opac, i resistent a la perforació i trencament, per a l'eliminació de residus punxants/tallants biocontaminats i instruments extrallarg (laparoscòpic) amb obertura rodona/ovalada i tipus ranura amb sistema antibolcada. Tancament hermètic seguretat temporal/definitiu. Etiqueta per a trazabilitat. Indicació del límit d'ompliment. Mides: ample 170 (+/-10)mm x profunditat 205 (+/-15)mm x alt 340 (+/-30)mm

SOL.COMANDA: 1101458712 POSICIÓ: 80 MATERIAL: 30017700

Descripció tècnica:

Contenedor de residus del grup GIII, de color groc, de plàstic rígida, opac, resistent a la perforació i trencament, per a l'eliminació de fulles de bisturi amb tapa de tancament temporal i definitiu. Capacitat per a 100(+/-5) fulles.

SOL.COMANDA: 1101458712 POSICIÓ: 90 MATERIAL: 30018830

Descripció tècnica:

Contenedor de residus del grup GIII, de color groc, de 0,45 litres (L) de capacitat, de plàstic rígida, opac, i resistent a la perforació i trencament, per a l'eliminació de residus punxants/tallants biocontaminats amb obertura rodona/ovalada. Tancament hermètic seguretat temporal/definitiu. Etiqueta per a trazabilitat. Indicació del límit d'ompliment. Mides: ample 105 (+/-10)mm x profunditat 50 (+/-5)mm x alt 170 (+/-10)mm

SOL.COMANDA: 1101458712 POSICIÓ: 100 MATERIAL: 30027887

Descripció tècnica:

Contenedor residus del grup GIII, de color groc, 10 (+/-2) litres de capacitat, plàstic rígida, opac, i resistent a la perforació i trencament, per a l'eliminació de residus punxants/tallants biocontaminats. Obertura amb ranures d'extracció per a bolígraf d'insulina, agulles d'insulina, agulles luer i luer lock i fulles de bisturi. Tancament hermètic de seguretat temporal/definitiu i sistema antibolcada. Etiqueta per a trazabilitat. Indicació del límit d'ompliment. Mides: ample 297(+/-40)mm x profunditat 188 (+/-40)mm x alt 290-320mm

SOL.COMANDA: 1101458712 POSICIÓ: 110 MATERIAL: 30027888

Descripció tècnica:

Contenedor residus del grup GIII, de color negre, 30 litres (L) de capacitat, amb nanses, plàstic rígida, opac, i resistent a la perforació i trencament, eliminació de residus punxants/tallants i sòlids biocontaminats. Tancament hermètic de seguretat temporal/definitiu i sistema antibolcada. Etiqueta per a trazabilitat. Indicació del límit d'ompliment. Mides: Llarg 400 (+/-20)mm x ample 400 (+/-20)mm x alt 280 (+/-20)mm

SOL.COMANDA: 1101458712 POSICIÓ: 120 MATERIAL: 30027894

Descripció tècnica:

Garrafa de residus del grup GIV, productes químics, de color blanc, de 10 litres (L) de capacitat, de plàstic rígida i impermeables, resistent als materials perforants, amb tapa/obturador hermètic de seguretat anti-ve ssament.

SOL.COMANDA: 1101458712 POSICIÓ: 130 MATERIAL: 30027895

Descripció tècnica:

Garrafa de residus del grup GIV, productes químics, de color blanc, de 2,5 litres (L) de capacitat, de plàstic rígida i impermeables, resistent als materials perforants, amb tapa/obturador hermètic de seguretat anti-ve ssament.



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 08/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 26/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



03M8DP9Z51085D7NE4DY8NH3NS7FUOTI

Data creació còpia:
26/01/2026 10:13:34

Pàgina 29 de 46

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 44196862Q

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 07.01.2026
HORA: 14:17:21
PÀGINA: 3 / 7

SOL.COMANDA: 1101458712 POSICIÓ: 140 MATERIAL: 30027900

Descripció tècnica:

Contenidor de residus del grup GIV, de color blau, de 30 litres (L) de capacitat, amb nanses, plàstic rígid, opac, i resistent a la perforació i trencament, per a eliminació de residus citotòxics i citostàtics. Tanca ment hermètic de seguretat temporal/definitiu i sistema antibolcada. Etiqueta per a trazabilitat. Indicació del límit d'ompliment. Mides: Llarg 400(+/-20)mm x ample 400 (+/-20)mm x alt 280 (+/20)mm

SOL.COMANDA: 1101458712 POSICIÓ: 150 MATERIAL: 30027904

Descripció tècnica:

Contenidor de residus del grup GIV, de color blau, de 60 litres (L) de capacitat amb nanses, plàstic rígid, opac, i resistent a la perforació i trencament, per a eliminació de residus citotòxics i citostàtics. Tanca ment hermètic de seguretat temporal/definitiu i sistema antibolcada. Etiqueta per a trazabilitat. Indicació del límit d'ompliment. Mides: Llarg 400(+/-20)mm x ample 400 (+/-20)mm x alt 550(+/-35)mm

SOL.COMANDA: 1101458712 POSICIÓ: 160 MATERIAL: 30028912

Descripció tècnica:

Contenidor residus del grup GIV, de color blau 10 (+/-2)litres de capacitat, plàstic rígid, opac, i resistent a la perforació i trencament, per a l'eliminació de residus punxants/tallants biocontaminats, citotòxics i citostàtics. Obertura amb ranures d'extracció per a bolígraf d'insulina, agulles d'insulina, agulles luer i luer lock i fulles de bisturí. Tanca ment hermètic de seguretat temporal/definitiu i sistema antibolcada. Etiqueta per a trazabilitat. Indicació del límit d'ompliment. Mides: ample 297(+/-40)mm x profunditat 188 (+/-40)mm x alt 290-320mm

SOL.COMANDA: 1101458712 POSICIÓ: 170 MATERIAL: 30029756

Descripció tècnica:

Suport paret/barra per a contenidor de residus biocontaminants entre 5 a 12 litres (L)

SOL.COMANDA: 1101458712 POSICIÓ: 180 MATERIAL: 30031086

Descripció tècnica:

Suport base estable de carro per a contenidor de residus biocontaminants de 3 litres (L), de 22 (+/-2) de llarg i x 22 (+/-2)cm d'ample.

SOL.COMANDA: 1101458712 POSICIÓ: 190 MATERIAL: 30040680

Descripció tècnica:

Contenidor de residus del grup GIII, de color groc, de 3 litres (L) de capacitat, de plàstic rígid, opac, i resistent a la perforació i trencament, per a l'eliminació de residus punxants/tallants biocontaminats. Obertura amb ranures d'extracció per a bolígraf d'insulina, agulles d'insulina, agulles luer i luer lock i fulles de bisturí. Tanca ment hermètic de seguretat temporal/definitiu i sistema antibolcada. Etiqueta per a trazabilitat. Indicació del límit d'ompliment. Mides: ample 198(+/-25)mm x profunditat 118 (+/-20)mm x alt 225 mm(+/-30)

SOL.COMANDA: 1101458712 POSICIÓ: 200 MATERIAL: 30042612

Descripció tècnica:

Contenidor de residus del grup GIV, per a medicaments caducats, de color vermell, de 30 litres (L) de capacitat amb nanses, plàstic rígid, opac, i resistent a la perforació i trencament. Tanca ment hermètic de seguretat temporal/definitiu i sistema antibolcada. Etiqueta per a trazabilitat. Indicació del límit d'ompliment. Mides: Llarg 400(+/-20)mm x ample 400 (+/-20)mm x alt 280 (+/20)mm



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 08/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 26/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



03M8DP9Z51085D7NE4DY8NH3NS7FUOTI

Data creació còpia:
26/01/2026 10:13:34

Pàgina 30 de 46

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 44196862Q

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 07.01.2026
HORA: 14:17:21
PÀGINA: 4 / 7

SOL.COMANDA: 1101458712 POSICIÓ: 210 MATERIAL: 30042613

Descripció tècnica:

Contenidor de residus del grup GIV, per a medicaments caducats, de color vermell, de 60 litres (L) de capacitat amb nanses, plàstic rígid, opac, i resistent a la perforació i trencament. Tancament hermètic de seguretat temporal/definitiu i sistema antibolcada. Etiqueta per a trazabilitat. Indicació del límit d'ompliment. Mides: Llarg 400(+/-20)mm x ample 40 0 (+/-20)mm x alt 550 (+/35)mm

SOL.COMANDA: 1101458712 POSICIÓ: 220 MATERIAL: 30042614

Descripció tècnica:

Contenidor de residus del grup GIV, per a medicaments caducats, de color vermell, de 10(+/-2) litres de capacitat, de plàstic rígid, resistent a la perforació i trencament. Obertura amb ranures d'extracció per a boli graf d'insulina, agulles d'insulina, agulles luer i luer lock i fulles d bisturi. Tancament hermètic de seguretat temporal/definitiu i sistema antibolcada. Etiqueta per a trazabilitat. Indicació del límit d'omplimen t. Mides: ample 297(+/-40)mm x profunditat 188 (+/-40)mm x alt 290-320mm

SOL.COMANDA: 1101458712 POSICIÓ: 230 MATERIAL: 30043013

Descripció tècnica:

Contenidor de residus del grup GIV, de color blau, de 5 litres (L) de ca pacitat, de plàstic rígid, opac, i resistent a la perforació i trencamen t, per a l'eliminació de residus punxants/tallants biocontaminats, citotòxics i citostàtics. Obertura amb ranures d'extracció per a bolígraf d'i nsulina, agulles d'insulina, agulles luer i luer lock i fulles de bistur i. Tancament hermètic de seguretat temporal/definitiu i sistema antibolc ada. Etiqueta per a trazabilitat. Indicació del límit d'ompliment. .Mide s: ample 193(+/-25)mm x profunditat 193 (+/-25)mm x alt 210 (+/-25)mm

SOL.COMANDA: 1101458712 POSICIÓ: 240 MATERIAL: 30043014

Descripció tècnica:

Contenidor residus del grup GIV, de color blau 3 (+/-2)litres de capacit at, plàstic rígid, opac, i resistent a la perforació i trencament, per a l'eliminació de residus punxants/tallants biocontaminats, citotòxics i citostàtics. Obertura amb ranures d'extracció per a bolígraf d'insulina, agulles d'insulina, agulles luer i luer lock i fulles de bisturi. Tanca ment hermètic de seguretat temporal/definitiu i sistema antibolcada. Eti queta per a trazabilitat. Indicació del límit d'ompliment. Mides: ample 198(+/-25)mm x profunditat 118 (+/-20)mm x alt 225 mm(+/-30)

SOL.COMANDA: 1101458712 POSICIÓ: 250 MATERIAL: 30043616

Descripció tècnica:

Contenidor de residus del grup GIII, de color groc, de 0,2 litres (L) de capacitat, de plàstic rígid, opac, i resistent a la perforació i trenca ment, per a l'eliminació de residus punxants/tallants biocontaminats amb obertura forma petal per a bolígraf d'insulina, agulles d'insulina, agu lles luer i luer lock i fulles de bisturi. Tancament hermètic seguretat temporal/definitiu. Etiqueta per a trazabilitat. Indicació del límit d'o mpliment. Mides: alt 146(+/-10)mm x ample 79(+/- 8)mm x profunditat 37(+ /-2)mm

SOL.COMANDA: 1101458712 POSICIÓ: 260 MATERIAL: 30043756

Descripció tècnica:

Contenidor de residus del grup GIII, de color groc, de 2 litres (L) de c apacitat, de plàstic rígid, opac, i resistent a la perforació i trencame nt, per a l'eliminació de residus punxants/tallants biocontaminats amb o bertura rodona/ovalada i tipus ranura amb sistema antibolcada. Tancament hermètic seguretat temporal/definitiu. Etiqueta per a trazabilitat. Ind icació del límit d'ompliment.Mides: ample 197 (+/-10)mm x profunditat 12 6 (+/-5)mm x alt 177 (+/-10)mm



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 08/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
26/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



03M8DP9Z51085D7NE4DY8NH3NS7FUOTI

Data creació còpia:
26/01/2026 10:13:34

Pàgina 31 de 46

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 44196862Q

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 07.01.2026
HORA: 14:17:21
PÀGINA: 5 / 7

SOL.COMANDA: 1101458712 POSICIÓ: 270 MATERIAL: 30043757

Descripció tècnica:

Suport metàl·lic per a cargolar a carro de cures adaptable amb contenidor del grup GIII, llarg 17,5 (+/-0,5)cm x ample 12,5 (+/-0,5)cm

SOL.COMANDA: 1101458712 POSICIÓ: 280 MATERIAL: 30043787

Descripció tècnica:

Garrafa de residus del grup GIV de color blau, de 25 litres (L) de capacitat, per a residus líquids citotòxics i citostàtics, de plàstic rígid, resistent als materials perforants, amb tapa/obturador hermètic de seguretat anti-vessament i línia transparent de lectura de nivell. Etiqueta per a trazabilitat. Indicació del límit d'ompliment. Mides: Profund 243 (+/-40)mm x ample 300 (+/-50)mm x alt 450 (+/50)mm

SOL.COMANDA: 1101458712 POSICIÓ: 290 MATERIAL: 30047513

Descripció tècnica:

Contenidor residus del grup GIII, de color negre, 60 litres (L) de capacitat, amb nanses, plàstic rígid, opac, i resistent a la perforació i trencament, eliminació de residus punxants/tallants i sòlids biocontaminats. Tancament hermètic de seguretat temporal/definitiu i sistema antibolcada. Etiqueta per a trazabilitat. Indicació del límit d'ompliment. Mides: Llarg 400(+/-20)mm x ample 400(+/-20)mm x alt 550(+/35)mm

SOL.COMANDA: 1101458712 POSICIÓ: 300 MATERIAL: 30048605

Descripció tècnica:

Base antilliscant per a contenidors de residus del grup GIII compatible amb contenidor d'1-2-3 litres: Mides 270mm x 250mm

SOL.COMANDA: 1101458712 POSICIÓ: 310 MATERIAL: 30048606

Descripció tècnica:

Base antilliscant compatible amb contenidor de residus del grup GIII, de 5 i 7 litres (L. Mides 18,7 cm x 20,9 cm

SOL.COMANDA: 1101458712 POSICIÓ: 320 MATERIAL: 30059976

Descripció tècnica:

Contenidor de cartró per a piles amb impressió. Mides 230 x 140 x 150 (+/-5)mm.

SOL.COMANDA: 1101458712 POSICIÓ: 330 MATERIAL: 30059977

Descripció tècnica:

Contenidor de polietilè (PP) natural amb tancament hermètic amb tap de rosca, per amalgames dentals. Graduat. Capacitat: 500 cc

SOL.COMANDA: 1101458712 POSICIÓ: 340 MATERIAL: 30060493

Descripció tècnica:

Contenidor de residus del grup GIII, de color groc, de 9 litres (L) de capacitat, de plàstic rígid, opac, i resistent a la perforació i trencament, per a l'eliminació de residus punxants/tallants biocontaminats i instrumental extrallarg(laparoscòpic) amb obertura rodona/ovalada i tipus rànura amb sistema antibolcada. Tancament hermètic seguretat temporal/definitiu. Etiqueta per a trazabilitat. Indicació del límit d'ompliment. Mides: ample 175 (+/-15)mm x profunditat 175 (+/-15)mm x alt 498 (+/-30)mm



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 08/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
26/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



03M8DP9Z51085D7NE4DY8NH3NS7FUOTI

Data creació còpia:
26/01/2026 10:13:34

Pàgina 32 de 46

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 44196862Q			DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT			DATA: 07.01.2026 HORA: 14:17:21 PÀGINA: 6 / 7
SOL.COMANDA: 1101458712	POSICIÓ: 350	MATERIAL: 30062023	Descripció tècnica: Contenidor de residus del grup GIV, de color blau, de 30 litres (L) de capacitat, de plàstic rígid, opac, i resistent a la perforació i trencament, per a eliminació de residus citotòxics. Tancament hermètic de seguretat temporal i definitiu. Límit de nivell d'ompliment. mides exactes 40 ample x 30 profunditat x 39 alt			
SOL.COMANDA: 1101458712	POSICIÓ: 360	MATERIAL: 30062429	Descripció tècnica: Contenidor residus GIV,verd,60 litres capacitat, plàstic rígid, opac, eliminació de residus d'envasos de vidre buits contaminats. Tancament hermètic de seguretat temporal i definitiu. Límit de nivell d'ompliment. Mides: Llarg 40 (+/-2)cm x ample 40 (+/-2)cm x alt 55 (+/2)cm			
SOL.COMANDA: 1101458712	POSICIÓ: 370	MATERIAL: 30062430	Descripció tècnica: Contenidor de residus del grup GIII, de color groc, de 25 (+/-0,5)litres (L) de capacitat, de plàstic rígid, opac, i resistent a la perforació i trencament, per a eliminació de residus punxants/tallants biocontaminats, extrallarg per a instruments de laparoscòpia. Tancament hermètic de seguretat (sistema antibolcada) temporal i definitiu. Límit nivell d'ompliment. Mides: Ample 310 (+/-20)mm x profund 230 (+/-20)mm x alt 790(+/-30)mm			
SOL.COMANDA: 1101458712	POSICIÓ: 380	MATERIAL: 30063596	Descripció tècnica: Contenidor de residus del grup GIII, de color groc, de 0, 45 litres (L) de capacitat, de plàstic rígid, opac, i resistent a la perforació i trencament, per a l'eliminació de residus punxants/tallants biocontaminats amb obertura petita tipus ranura per a xeringues grans i suports per a tubs d'extracció. Tancament hermètic seguretat temporal/definitiu. Etiquet a per a trazabilitat. Indicació del límit d'ompliment.Mides: ample 105 (+/-10)mm x profunditat 50 (+/-5)mm x alt 170 (+/-10)mm			
SOL.COMANDA: 1101458712	POSICIÓ: 390	MATERIAL: 30071889	Descripció tècnica: Base antilliscant per a contenidor de residus del grup GIII de 9 litres de capacitat, compatible amb el número sap 30060493			
SOL.COMANDA: 1101458712	POSICIÓ: 400	MATERIAL: 30071890	Descripció tècnica: Base antilliscant per a contenidor de residus del grup GIII de 25 litres de capacitat, compatible amb el número sap 30062430			
SOL.COMANDA: 1101458712	POSICIÓ: 410	MATERIAL: 30071891	Descripció tècnica: Contenidor de polietilè (PP) natural amb tancament hermètic amb tap de rosca, per amalgames dentals, graduat. Capacitat:150-300cc			

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 44196862Q

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 07.01.2026
HORA: 14:17:21
PÀGINA: 7 / 7

SOL.COMANDA: 1101458712 POSICIÓ: 420 MATERIAL: 30071983

Descripció tècnica:

Contenedor de residus del grup GIII, de color groc, de 2-4 litres (L) de capacitat, de plàstic rígid, opac, i resistent a la perforació i trencament, per a l'eliminació de residus punxants/tallants biocontaminats amb obertura rodona/ovalada i tipus ranura amb sistema antibolcada. Tancament hermètic seguretat temporal/definitiu. Etiqueta per a trazabilitat. Indicació del límit d'ompliment. Mides exactes ample 15-17,5cm x profunditat 15-17,5cm x alt 20-24,5 cm



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 08/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 26/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



03M8DP9Z51085D7NE4DY8NH3NS7FUOTI

Data creació còpia:
26/01/2026 10:13:34

Pàgina 34 de 46

Salut/Institut
Català de la Salut

ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
08/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 26/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



03M8DP9Z51085D7NE4DY8NH3NS7FUOTI

Data creació còpia:
26/01/2026 10:13:34

Pàgina 35 de 46

Salut/Institut
Català de la Salut

1. Llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació

Aquest document és una llista-resum de totes les fitxes tècniques individuals dels productes presentats a la licitació

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES	
DADES DE LA LICITACIÓ	
En aquesta àrea només s'informen les dades d'identificació de la licitació Per a les fitxes que es confeccionin manualment o per altres sistemes, caldrà que s'informin les dades bàsiques de la licitació	
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta
Àrea DADES DEL LICITADOR	
En aquesta àrea s'indica: - NIF i nom de l'empresa	
NIF	
Nom	
Dades del <i>Resum</i> de fitxes tècniques individuals presentades	
En aquesta àrea s'indica el <i>Resum</i> de les fitxes presentades a la licitació Per a les fitxes creades manualment o a partir d'altres sistemes, en aquest apartat es tracta d'informar les dades que es detallen a continuació per a cada referència ofertada a la licitació	
Lot	Informa el lot del material presentat
Codi agrupador	En cas que la licitació sigui per codi agrupador, mostrarà la informació en aquest camp
Codi SAP	Si la licitació és per codi SAP, la informació estarà en aquest camp
Tipus Oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant
GTIN (EAN)	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència proveïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència distribuïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Marca	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Normativa	
Marcatge conf CE (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Altra normativa	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
08/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 26/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



03M8DP9Z51085D7NE4DY8NH3NS7FUOTI

Data creació còpia:
26/01/2026 10:13:34

Pàgina 36 de 46

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES

Dades de la licitació

Núm. expedient

CS/CC00/1101458712/26/AMUP

Descripció expedient

SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE CONTENIDORS DE RESIDUS GRUPOS III I IV

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

NIF

Nom

Lot	Codi SAP	Descripció Codi SAP	Tipus Oferta	GTIN (EAN)	Referència proveïdor	Referència distribuïdor	Marca	Normativa	
								Marcatge conf CE (SI/NO)	Cumplimento regulació prod sanitarios (SI/NO)
1	30003323	Contenid GIII groc 0,6cc ober rodo/oval							
1	30008846	Cont GIII groc 0,45 cc plàstic rígid							
1	30018830	Cont GIII groc 0,45 obertura rodo/oval							
1	30043616	Cont GIII groc 0,2 cc ober pétal							
1	30063596	Cont GIII groc 0,45 cc obertura ranura							
2	30004267	Cont GIII groc 1L ober rodo/oval-ranura							
2	30043756	Cont GIII groc 2 litres obertu rodo/oval							
2	30043757	Support metàl·lic carro cures GIII 2L							
2	30048605	Base antilliscant GIII 1-2-3 litres							
3	30008711	Cont GIII groc 5L capac ober ranures							
3	30027887	Cont GIII groc 10 (+/-2)L Ober ranures							
3	30028912	Cont GIV blau 10 (+/-2)L Ober ranures							
3	30029756	Support paret/barra 5 a 12 litres (L)							
3	30031086	Support base carro contenidor GIII 3L							
3	30040680	Cont GIII groc 3 litres obertu rodo/oval							
3	30042614	Cont GIII vermell 10 (+/-2)L Ober ranur							
3	30043013	Cont GIV blau 5 litres Ober ranures							
3	30043014	Cont GIV blau 3L Ober ranures							
4	30001820	Cont GIII groc 5 L ober pétal							
4	30009645	Cont GIII groc 7 L intrumental LPC							
4	30048606	Base antilliscant GIII 5 i 7 litres (L)							
5	30017700	Contenidor GIII groc p/fulles bisturi							
6	30027888	Cont GIII negre 30L amb nanses							
6	30027900	Cont GIV blau 30L amb nanses							
6	30027904	Cont GIV blau 60L amb nanses							
6	30042612	Cont GIV vermell medica 30L a/nanses							
6	30042613	Cont GIV vermell medica 60L a/nanses							
6	30043787	Garrafa GIV blau 25L liq citotòx-citost							
6	30047513	Cont GIII negre 60L amb nanses							
7	30004859	Garrafa GIV químics color blanc 5 litres							
7	30027894	Garrafa GIV químics color blanc 10L							
7	30027895	Garrafa GIV químics color blanc 25L							
8	30060493	Cont GIII groc 9 L instrum extrall(LPC)							
8	30062430	Cont GIII groc 25L instrum extrall(LPC)							
8	30071889	Base antillisc GIII 9L compatib 30060493							
8	30071890	Base antillisc GIII 25L compatib 30062430							
9	30062429	Contenid GIV verd vidre 60L 40x40x55							
10	30059976	Contenidor piles 230 x 140 x 150mm							
10	30059977	Contenidor PP tap de rosca 500 cc							
10	30071891	Contenidor tanca hermètic a/tap150-300cc							
11	30062023	Contenid GIV blau cito30L 40x30x39cm							

ANNEX D2 - RESUM



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
08/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 26/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



03M8DP9Z51085D7NE4DY8NH3NS7FUOTI

Data creació còpia:
26/01/2026 10:13:34

Pàgina 37 de 46

Salut/Institut
Català de la Salut

ANNEX - D3 - Fitxa Requisits Obligat compliment



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
08/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 26/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica


CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



03M8DP9Z51085D7NE4DY8NH3NS7FUOTI

Data creació còpia:
26/01/2026 10:13:34

Pàgina 38 de 46

[illegible]

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 26/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



03M8DP9Z51085D7NE4DY8NH3NS7FUOTI

Data creació còpia:
26/01/2026 10:13:34

Pàgina 39 de 46

ANNEX D4 – Model i Guia de Annex D4- Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per l'aplicació del criteris objectius

El model D4 es troba en suport informàtic a la Plataforma electrònica de Contractació Pública



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
08/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 26/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



03M8DP9Z51085D7NE4DY8NH3NS7FUOTI

Data creació còpia:
26/01/2026 10:13:34

Pàgina 40 de 46



S'ha d'omplir l'excel **ANNEX_D4_1101434775**

Per tal evitar errors en la càrrega de l'annex D4 al nostre sistema informàtic (SAP) cal tenir en compte les indicacions següents :

1. **No utilitzar 'intro'** en cap cel·la
2. **No eliminar ni files ni columnes** al document Excel
3. **No afegir ni files ni columnes** al document Excel
4. **No modificar el format** de les cel·les de l'Excel

Es recomana treballar en el mateix model que s'ha descarregat de la Plataforma i respectar el que s'ha indicat.

1. Pestanya proveïdor

Expedient	CS/CC00/1101412204/25/AMUP		
Descripció	SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE COBERTURA QUIRÚRGICA COMPLEMENTARI		
Proveïdor			
NIF			
T. Oferta (B: Base, V: Variant):	B		
Número oferta Variant:			

La pestanya **Pestanya proveïdor** té camps que són modificables i altres que no ho són. Es detallen a continuació:

1.1. Dades NO modificables de la pestanya Proveïdor

Expedient	Nombre expedient
Descripció	Títol expedient

1.2. Dades MODIFICABLES a emplenar pel licitador a la pestanya Proveïdor

Capçalera	Proveïdor	Informar nom de l'empresa licitadora	OBLIGATORI
	NIF	Informar NIF de l'empresa licitadora sense cap signe de puntuació: - /, sense espais ni punts. En cas que sigui alfanumèric, les lletres hauran d'anar en majúscules .	OBLIGATORI
	T. Oferta (B: Base, V: Variant)	Habitualment només s'admet oferta base. En aquest cas, informar B Si s'admeten ofertes variants, en aquest camp informar V	OBLIGATORI
	Número oferta Variant	Si hi ha opció de presentar oferta variant, indicar el número de variant	Obligatori si hi ha variants



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
08/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 26/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



03M8DP9Z51085D7NE4DY8NH3NS7FUOTI

Data creació còpia:
26/01/2026 10:13:34

Pàgina 41 de 46

2. Pestanya lot i/o lots

A la plantilla de l'Excel hi haurà tantes pestanyes com lots definits a l'expedient.

El proveïdor omplirà cada pestanya del lot seguint les següents indicacions :

2.1. Dades NO modificables de la pestanya lot x

CODI SAP	Nombre del codi material
DESCRIPCIÓ	Descripció del codi material

2.2. Dades MODIFICABLES a emplenar pel licitador a la pestanya lot x

PRESENTA OFERTA	S'ha d'omplir amb SI/NO , no es pot deixar en blanc	OBLIGATORI
-----------------	---	-------------------

LOT EN QUÈ ES PRESENTA OFERTA PER A TOT O PART DEL LOT

En cada codi sap cal indicar el següent:

SI PRESENTA OFERTA = SI

TOTS els camps dels criteris objectius cal que estiguin amb el compliment definit informat (desplegable).

Si el criteri està definit com a SI/NO cal indicar una de les dues opcions i si té definits intervals cal desplegar e indicar la opció correcta.

Si l'arxiu no està degudament complimentat pot suposar la no comptabilització del criteri.

SI PRESENTA OFERTA = NO

Els camps dels criteris objectius no cal omplir-los.

Exemple:

CODI SAP	Descripció	Presenta Oferta	Amplada del puny de la bata es situa entre el 6 cm i 8 cm, ambdós paràmetres inclosos, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte Product Data, ANNEX D1	Bata oferta com a EPI cat.III segons Directiva 89/686/CEE, acreditat per Certificat UE de tipus, amb data de caducitat inclosa, mes declaració de conformitat segons l'article 11, seccions A i B de la Directiva	Tancament tipus velcro a l'esquena de la bata solapet es situa entre 2 cm i 4 cm, ambdós paràmetres inclosos, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte Product Data, ANNEX D1
			10 punts SI/NO	3 punts SI/NO	5 punts SI/NO
30000446	Bata alta protecció cirurgia,TST,total resistència penetració líquids i transpira,subjec davant,creuada darrera,màniga llarga,punys tricot,sist subjec coll.Costures segella sense cosí,zona crítica.Mida M,llarg 115cm,2 eixugam.Lliure làtex,estèril,1ús.	No			
30000447	Bata alta protecció cirurgia,TST,total resistència penetració líquids i transpira,subjec davant, creuada darrera,màniga llarga,punys tricot,sist subjec coll.Costures segella s/cosí,zona crítica.Mida L,L,llarg 142cm, 2 eixugam.Lliure làtex,estèril,1ús.	SI	SI	SI	No



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
08/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 26/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



03M8DP9Z51085D7NE4DY8NH3NS7FUOTI

Data creació còpia:
26/01/2026 10:13:34

Pàgina 42 de 46

ANNEX D5 – Fitxa pròpia del producte Product Data



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
08/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 26/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



03M8DP9Z51085D7NE4DY8NH3NS7FUOTI

Data creació còpia:
26/01/2026 10:13:34

Pàgina 43 de 46

Salut/Institut
Català de la Salut

ANNEX E - Presentació de mostres



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
08/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 26/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



03M8DP9Z51085D7NE4DY8NH3NS7FUOTI

Data creació còpia:
26/01/2026 10:13:34

Pàgina 44 de 46

Salut/Institut
Català de la Salut

Cada paquet ha de contenir, per cada referència presentada, el nombre de mostres que s'indiquen en l'ANNEX E – Presentació de mostres. Relació de codis SAP afectats.

Cada mostra individual haurà d'anar etiquetada amb les dades següents:

- Codi expedient **CS/CC00/1101458712/26/AMUP**
- NIF i nom de l'empresa
- Lot
- Codi SAP
- Referència

Les mostres es lliuraran a la **Gerència de Compres**, a l'atenció de la **Sra. Vanesa García Barriocanal**, a l'adreça següent:

*Institut Català de la Salut
Gerència de Compres (2ª planta)
Gran Via de les Corts Catalanes, 587
08007 BARCELONA*



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
08/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 26/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



03M8DP9Z51085D7NE4DY8NH3NS7FUOTI

Data creació còpia:
26/01/2026 10:13:34

Pàgina 45 de 46

ANNEX E - CS/CC00/1101458712/26/AMUP - RELACIÓ DE CODIS amb mostra obligatoria

Lot	Codi SAP	Descripció codi SAP	Nombre de mostres	Referència presentada
1	30003323	Contenid GIII groc 0,6cc ober rodo/oval	1	
1	30008846	Cont GIII groc 0,45 cc plàstic rígid	1	
1	30018830	Cont GIII groc 0,45 obertura rodo/oval	1	
1	30043616	Cont GIII groc 0,2 cc obert pètal	1	
1	30063596	Cont GIII groc 0,45 cc obertura ranura	1	
2	30004267	Cont GIII groc 1L ober rodo/oval-ranura	1	
2	30043756	Cont GIII groc 2 litres obertu rodo/oval	1	
2	30043757	Suport metàl·lic carro cures GIII 2L	1	
2	30048605	Base antilliscant GIII 1-2-3 litres	1	
3	30008711	Cont GIII groc 5L capac obert ranures	1	
3	30027887	Cont GIII groc 10 (+/-2)L Obert ranures	1	
3	30028912	Cont GIV blau 10 (+/-2)L Obert ranures	1	
3	30029756	Suport paret/barra 5 a 12 litres (L)	1	
3	30031086	Suport base carro contenidor GIII 3L	1	
3	30040680	Cont GIII groc 3 litres obertu rodo/oval	1	
3	30042614	Cont GIII vermell 10 (+/-2)L Obert ranur	1	
3	30043013	Cont GIV blau 5 litres Obert ranures	1	
3	30043014	Cont GIV blau 3L Obert ranures	1	
4	30001820	Cont GIII groc 5 L obert pètal	1	
4	30009645	Cont GIII groc 7 L intrumental LPC	1	
4	30048606	Base antilliscant GIII 5 i 7 litres (L)	1	
5	30017700	Contenidor GIII groc p/fulles bisturí	1	
6	30027888	Cont GIII negre 30L amb nanses	1	
6	30027900	Cont GIV blau 30L amb nanses	1	
6	30027904	Cont GIV blau 60L amb nanses	1	
6	30042612	Cont GIV vermell medica 30L a/nanses	1	
6	30042613	Cont GIV vermell medica 60L a/nanses	1	
6	30043787	Garrafa GIV blau 25L líq citotòx-citost	1	
6	30047513	Cont GIII negre 60L amb nanses	1	
7	30004859	Garrafa GIV químics color blanc 5 litres	1	
7	30027894	Garrafa GIV químics color blanc 10L	1	
7	30027895	Garrafa GIV químics color blanc 25L	1	
8	30060493	Cont GIII groc 9 L instrum extrall(LPC)	1	
8	30062430	Cont GIII groc 25L instrum extrall(LPC)	1	
8	30071889	Base antillisc GIII 9L compatib 30060493	1	
8	30071890	Base antillis GIII 25L compatib 30062430	1	
9	30062429	Contenid GIV verd vidre 60L 40x40x55	1	
10	30059976	Contenidor piles 230 x 140 x 150mm	1	
10	30059977	Contenidor PP tap de rosca 500 cc	1	
10	30071891	Contenidor tanca hermètic a/tap150-300cc	1	
11	30062023	Contenid GIV blau cito30L 40x30x39cm	1	
11	30071983	Co GIIIgroc2-4L 15-17,5x15-17,5x20-24,5	1	

ANNEX E



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
08/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 26/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



03M8DP9Z51085D7NE4DY8NH3NS7FUOTI

Data creació còpia:
26/01/2026 10:13:34

Pàgina 46 de 46