

Codi Segur de Verificació:
10e12c74-1fe7-47b3-a985-9a29a92dcaa2
Origen: Administració
Identificador documento: ES_L01171833_2025_33877223
Data d'impressió: 29/01/2026 17:57:26
Pàgina 1 de 168

SIGNATURES
Cap signatura aplicada



1. AMIDAMENTS

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

AMIDAMENTS

Pàg.: 1

Pressupost 01 PRESUPUESTO PLANTA BAIXA
Capítol 03 OBRA
Subcapítol 01 NETEGES I PICATS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P21DC-HBIT	m	Desmuntatge de línia elèctrica collada sota volta estesa sobre safates o canals, conductors de coure o alumini, amb aïllament, amb aïllament i coberta o nus, unipolars o multipolars, de secció entre 10 mm2 i 35 mm2, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
2	P1		20,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
3	P2		20,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

2	P2146-I4VR	m2	Demolició de dintell de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en interior sense dificultat de mobilitat, sense afectació per serveis o elements adjacents de serveis					
---	------------	----	---	--	--	--	--	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PREVISIÓ PB		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	PREVISIÓ P1		1,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
3	P2 ASCENSOR I ENTRADA BANYS		4,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3	P154B-YJ6L	m2	Aspirat manual de superfície de morter de cobriment del terra radiant amb Aspirador de pols de classe H, de potència 1200 W, depressió 250 mbar i volum d'aire 3700 l/min, 30 l de volum de dipòsit amb sac de seguretat i filtre HEPA					
---	------------	----	--	--	--	--	--	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB		90,000				90,000	C#*D#*E#*F#
2	P1		130,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
3	P2		130,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

4	P221D-JKQJ	m3	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions d'enllumenat fins a 1 m de fondària, en terreny fluix (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vorera, en la zona anomenada "tunel" sense dificultat de mobilitat, en un espai > 3 i <= 5 m d'amplària sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de fins a 0.2 1 m3. Destinada al pas de la connexió amb la il·luminació d'aquest tunel. s'inclou el reblert una vegada passat el corrugat.					
---	------------	----	--	--	--	--	--	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TUNEL		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Pressupost 01 PRESUPUESTO PLANTA BAIXA
Capítol 03 OBRA
Subcapítol 02 TERRASSES

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P9D6-H9CV	m2	Neteja de paviment de rajola ceràmica, de taques, sals, eflorescències salinitoses i microorganismes, amb dissolució d'àcid acètic, respatllat i aplicació posterior de producte decapant

EUR

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

AMIDAMENTS

Pàg.: 2

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TERRASSA SUD		65,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
2	TERRASSA NORD-EST		34,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
3	PORXOS		28,000	1,000			28,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

2 P8J6-46ZZ m Re col·locació -amb les toves aprofitades i alguna de reposada- dels coronaments de les parets de 40 cm de gruix, amb peça especial de ceràmica natural color vermell, amb dos cantells en escaire, de 20x18 cm, col·locada amb morter de calç

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	BARANA SUD		27,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
2	BARANA NORD-EST		20,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
3	BARANES SAFAREJOS I BASSA		20,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3 P5ZF5-14R6K u Gàrgola de ceràmica sense esmaltar, col·locada amb morter de calç, elaborat a l'obra. S'inclou tub de ceràmica com a passamurs de la barana i que connecta la superfície de la terrassa amb la gàrgola

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	BARANA SUD		3,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
2	BARANA NORD-EST		2,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
3	BARANES SAFAREJOS I BASSA		2,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
4	CASETA INSTAL·LACIONS		1,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Pressupost 01 PRESUPUESTO PLANTA BAIXA
Capítol 03 OBRA
Subcapítol 03 SANITARIS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PJ11I-613N	u	Muntatge d'aparell sanitari (inodors, urinaris, abocadors, lavabos,...) de sortida horitzontal, col·locat sobre el paviment, segellat i connectat a la xarxa d'evacuació

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB WC-MAGATZEM		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
2	PB SERVEI ADAPTAT		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
3	P1 SERVEI-NETEJA		3,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
4	P1 SERVEI- DESPATX		1,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
5	P1 SERVEI REUNIONS		3,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
6	P2 MAGAT-NETEJA		3,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
7	P2 SERVEI S. POLIVALENT		2,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
8	P2 HABITACIÓ 1		2,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
9	P2 HABITACIÓ 2		2,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
10	P2 SERVEI HAB ADAPT		2,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

2 BJ11D-0Q9S u Subministre d'urinari ROCA, mod MINI Ref A353145000, o similar, de 30cm d'ample, 25 de profunditat i 42 d'altura. De porcellana amb alimentació superior.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

EUR

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

AMIDAMENTS

Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 BJ11E-ORPX u Subministre d'aixeta temporitzada exterior per a urinari ROCA mod MINI, Ref A5A9277C00, o similar.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 BJ18A-17WM u Subministre d'abocador ROCA, mod GARDA Ref A371055000, o similar, de 42cm de llarg, 50cm d'ample i 44,5 d'alt, de color blanc. S'inclouen les fixacions.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	1 PER PLANTA		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 BJ18B-GSA4 u Subministre de reixa per a abocador GARDA, Ref A526005510, d'acer inoxidableamb encoixinat protector del mateix abocador GARDA.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	1 PER PLANTA		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 BJ18C-0Q80 u Subministre d'inodor suspès GEBERIT compacte, mod ICON Ref 502.381.00.1 fons profund, o similar. De 35,5 cm d'amplada i 49cm de fons. Ceràmic sense vora de descàrrega amb sistema de descàrrega Rimfree, o similar. Fixació simple mitjançant fixació a paret Geberit model EFF3, per inodor, Sèrie 1, quantitat total 6 / 5 / 4 l, segons EN 997, o similar. Frontisses QuickRelease o similars, bloquejables, Sèrie 2 segons EN 9 Projectió reduïda. Seient i tapa del vàter de plàstic termoestable. Tapa del vàter superposada.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	P1		1,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 PJ242-H7TZ u Subministre de pulsador Geberit Mod. Sigma01 per a doble descarrega, square- Ref 115.660.11.1, o similar, per a accionar la descàrrega en cisternes encastades Sigma, o similar. Accionament frontal. Varettes d'accionament aïllades acústicament, ajustament ràpid sense eines. Força d'accionament (N) màx. 20 N. Forma del pulsador rectangular. Marc de fixació 2 potes fixació marc amb 2 varettes d'accionament. Joc d'extensions Geberit per a cisternes encastades Sigma, Omega i Kappa, o similars.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	P1		3,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
3	P2		4,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 BJ18C-0Q81 u Subministre d'inodor suspès GEBERIT, Mod ICON, Ref 501.664.00.1, o similar. De 35,5 cm d'amplada i 53cm de fons. Inodor de fons profund, ceràmic sense vora de descàrrega amb sistema de descàrrega Rimfree, o similar. Fixació simple mitjançant fixació a paret Geberit model EFF3, o similar, per a inodor. Sèrie 1, quantitat total 6/5/4 l, segons EN 997. Frontisses QuickRelease o similars, bloquejables. Sèrie 2 segons EN 997. Descàrrega de 4 l. Forma tancada. Fixació oculta. Seient i tapa del vàter de plàstic termoestable. Tapa del vàter superposada. Seient i tapa del vàter amb frontisses EasyMount, o similars. Material: Ceràmica sanitària.

EUR

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

AMIDAMENTS

Pàg.: 4

Distància de fixació 18 cm.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
2	P1		2,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
3	P2		4,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

9 PJ41-HA1U u Barra mural recta para baño adaptado, de 800 mm de longitud y 35 mm de d, de tubo de acero inoxidable, colocada con fijaciones mecánicas

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LAVABO ADAPTAT PB		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	LAVABO ADAPTAT P2		2,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 BJ185-GSBM u Subministre de lavabo suspès adaptat GEBERIT, Mod SELNOVA CONFORT Ref. 500.302.01.1, o similar. De 55 cm d'amplada i 55cm de fons. Adequat per a l'ús amb cadira de rodes, amb frontal amb forma ergonòmica, sinus pla, de ceràmica sanitària. S'inclou el subministre d'accessoris de subjecció corresponents als lavabos adaptats Ref500.121.00.1, o similars

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	P2		1,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 BJ2J-ORN2 u Subministre de sífo encastat GEBERIT, per a lavabo Mod SELNOVA CONFORT, o similar, Ref 151.120.11.1. Subministrament de sífo encastat GEBERIT, per a lavabo Mod SELNOVA CONFORT, o similar, Ref 151.120.11.1. Pel muntatge a paret d'obra. Apte per a construcció sense barreres. Per al muntatge encastat. Control de qualitat segons EN 274-3. Alçada del sífo encastat ajustable ± 3 al muntatge final. Alçada de sífo (mm) 50 mm. Material Plàstic.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	P2		1,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 BJ185-0QEE u Subministre de lavabo suspès GEBERIT, Mod ICON Ref. 124060000, o similar. De 60 cm d'amplada i 48,5cm de fons. Sobreixidor visible, color blanc, i 2 punts de subjecció. S'inclou el subministre d'accessoris de subjecció corresponents als lavabos ICON, o similars

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	P1		2,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
3	P2		3,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 BJ2J-ORN4 u Subministre de sífo d'ampolla GEBERIT, Ref 151.034.21.1, o similar, per a lavabo Mod ICON o similar.

EUR

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

AMIDAMENTS

Pàg.: 5

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	P1		2,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
3	P2		3,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT1,000

14PJ219-3SFAuAIXETES lavabos. Aixeta monocomandament per a lavabo, Mod VICTORIA PLUS, de ROCA, o similar, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	P1		2,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
3	P2		3,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT1,000

15PJ216-3RU7uAIXETES dutxes. Aixeta mescladora, Mod VICTORIA, de ROCA, Ref A5A205GC00, o similar, mural, muntada superficialment, per a dutxa de telèfon, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de 1/2'' i sortida de 1/2''

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	P1		2,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
3	P2		3,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT1,000

16BJ21B-0R7QuAIXETES abocador. Aixeta senzilla per a safareigs, mural, per a muntar superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb aixeta i sortida exterior roscada de 3/4'', incorporades, amb entrada de 1/2''s

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	P1		1,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
3	P2		1,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT1,000

17BJ21B-0R7ZuAixeta pica. Aixeta mescladora per a safareigs, per a muntar superficialment, Mod IN914 amb broc giratori, de TEKA, o similar, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 3/4''

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	BUGADA P2		1,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT0,000

Pressupost01PRESUPUESTO PLANTA BAIXA
Capítol03OBRA
Subcapítol04COMPLEMENTOS D'OBRA

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PQ74-899N	u	Construcció de moble per a la pica i abocador del magatzem/neteja de la P2, consistent en mòdul amb pica d'inòx de 30x40cm, peus metàl·lics, sobre i folre de paret de Silestone o similar, i tapa abatible sobre l'abocador.

EUR

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

AMIDAMENTS

Pàg.: 6

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	BUGADA P2		1,000	0,000			0,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

Pressupost 01 PRESUPUESTO PLANTA BAIXA
Capítol 03 OBRA
Subcapítol 05 PALETERIA

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P93P-10SOU	m2	Solera/recrescut sobre envanets formant càmara per a dotar de rampa la sortida a la terrassa des de la sala, a base de maons encadellats i capa de formigó HA - 25 / P / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, armat amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer B500T 15x 15 cm, D 5 mm, amb revoltos de 15 cm d'alçària, incloses les peces especials. C2/V1 segons CTE/DB-HS 2006

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P1 SALA		5,000	0,000			0,000	C##D##E##F#
2	TAPA CISTERNA TERRASSA SUD-OEST		1,200	0,000			0,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

2 P8M0-47V5 m Formació de revestiment, d'una amplada aproximada de 45 cm, i un gruix de 15-20 cm, a mode de reconstrucció del parament, amb pedra natural provinent de d'obra amb, col·locada amb morter de calç mixt 1:2:10

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FAÇANES PORXOS		4,000	0,000			0,000	C##D##E##F#
2	PREVISIÓ A L'INTERIOR DE VOLTES I PARETS		5,000				5,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							5,000	

3 PY05-ZX30 u Ajuts complementaris de paletaeria a les instal·lacions elèctriques, febles i d'enllumenat (descrites en partides a part) a base d'obertura de regates en paret de maçoneria, amb mitjans manuals, col·locació de caixes i tubs tapades amb morter de calç, i enretirada i càrrega manual ade runa sobre contenidor.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	0,350			0,350	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							0,350	

4 PY05-ZX32 u Ajuts puntuals de paletaeria a les instal·lacions tèrmiques (ja realitzades) a base d'obertura de regates en paret de maçoneria, amb mitjans manuals, col·locació de caixes i tubs tapades amb morter de calç, i enretirada i càrrega manual de runa sobre contenidor.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	0,350			0,350	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							0,350	

5 PY05-ZX34 u Ajuts complementaris de paletaeria a les instal·lacions de lampisteria (descrites en partides a part) a base d'obertura de regates en paret de maçoneria, amb mitjans manuals, col·locació de caixes i tubs tapades amb morter de calç, i enretirada i càrrega manual de runa sobre contenidor.

EUR

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

AMIDAMENTS

Pàg.: 7

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	0,350			0,350	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,350	

6 PY05-ZX36 u Ajuts complementaris de paletaeria als treballs de fusteria, portes, ajustos,... (descrites en partides a part) a base d'encast d'elements metàl·lics o altres treballs en paret de maçoneria, amb mitjans manuals, tapats amb morter de calç, i enretirada i càrrega manual de runa sobre contenidor.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	0,350			0,350	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,350	

7 PA-OPA001 u Treballs sol·licitats per la DF en relació a millores en el transcurs de l'obra

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	0,350			0,350	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,350	

Pressupost 01 PRESUPUESTO PLANTA BAIXA
Capítol 04 REVESTIMENTS
Subcapítol 01 ARREBOSSATS, ESTUCATS I APLACATS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P87C-HJ31	m2	Rejuntat de junts de parament vertical interior de mur de pedra a PB, amb morter de calç 1:4 CL 90-S sense colorant, tipus BASE de COM-CAL NHL 5, previ buidat i neteja del material dels junts

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	VESTIBUL		10,000		0,500		5,000	C#*D#*E#*F#
2	SALA		20,000		0,500		10,000	C#*D#*E#*F#
3	MAGATZEM-SERVEI		12,000		0,500		6,000	C#*D#*E#*F#
4	PREVISIÓ PORXOS EXTERIORS		15,000		0,500		7,500	C#*D#*E#*F#
5	SERVEI ADAPTAT		15,000		0,500		7,500	C#*D#*E#*F#
6	PREVISIÓ GENERAL TUNEL		20,000		0,500		10,000	C#*D#*E#*F#
7	PREVISIÓ GENERAL SAFAREJOS I CISTERNA		40,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
8	ESCALA		45,000	0,300			13,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							59,500	

2 P812-6F9P m2 Arrebossat projectat a bona vista, sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de calç per a ús corrent (GP), tipus RESTAURA S de COM-CAL NHL 3,5 de designació CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat. S'inclou la formació de les arestes necessaries.Arrebossat projectat a bona vista, sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de calç per a ús corrent (GP), tipus RESTAURA S de COM-CAL NHL 3,5 de designació CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat. S'inclou la formació de les arestes necessaries.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB VESTIBUL		15,000		0,500		7,500	C#*D#*E#*F#
2	PB DESCANS		22,000		0,500		11,000	C#*D#*E#*F#
3	PB ACCESSOS PORXOS		15,000		0,500		7,500	C#*D#*E#*F#

EUR

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

AMIDAMENTS

Pàg.: 8

4	PB SERVEI ADAPTAT	15,000	0,500	7,500	C#*D#*E#*F#
5	PB ESCALA	30,000	0,500	15,000	C#*D#*E#*F#
6	PB PREVISIÓ MAGATZEM-SERVEI	18,000	0,500	9,000	C#*D#*E#*F#
7	PB PREVISIÓ SALA	32,000	0,500	16,000	C#*D#*E#*F#
8	PB PREVISIÓ VESTIBUL SOTA VOLTES	16,000	0,500	8,000	C#*D#*E#*F#
9	P1 ESTUDI 1	12,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
10	P1 ESTUDI 2	12,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
11	P1 SALA	48,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
12	P1 DESPATX	25,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
13	P1 SERVEI DESPATX	10,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
14	P1 REUNIONS	33,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
15	P1 ESCALA	30,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
16	P2 DORMITORI 1	9,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
17	P2 DORMITORI 2	12,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
18	P2 SALA	70,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
19	P2 HAB ADAPTADA	35,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
20	P2 SERVEI ADAPTAT	10,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
21	REUNIONS	29,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
22	P2 ESCALA	43,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT81,500

3P813-A96Vm2Arrebossat projectat a bona vista de 2 cm de gruix, sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de calç lleuger (LW), tipus THERMCAL de COM-CAL NHL 3,5, de designació CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat. S'inclou la formació de les arestes necessàries.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB SERVEI ADAPTAT		33,000		0,500		16,500	C#*D#*E#*F#
2	PB VESTIBUL		10,000		0,500		5,000	C#*D#*E#*F#
3	PB AMPITS, BRANCALS I LLINDES FINESTRES		10,000		0,500		5,000	C#*D#*E#*F#
4	P1 AMPITS, BRANCALS I LLINDES FINESTRES		13,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
5	P2 AMPITS, BRANCALS I LLINDES FINESTRES		13,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT26,500

4P881-4WF2m2Estucat d'estuc de morter de calç i sorra de marbre blanc, tipus DECO de COM-CAL, de 1cm de gruix, com a màxim, col·locat mitjançant estesa sobre parament arrebossat amb THERMCAL, acabat lliscat. S'inclou la formació de les arestes necessàries.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB SERVEI ADAPTAT		33,000		0,500		16,500	C#*D#*E#*F#
2	PB VESTIBUL		10,000		0,500		5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT21,500

5P811-3FBBm2Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, i de 2 cm de gruix com a màxim, amb morter de calç per a ús corrent (GP), tipus ADHERECAL de COM-CAL, de designació CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat. S'inclou la formació de les arestes necessàries.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB VOLTES SERVEI ADAPTAT		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#

EUR

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

AMIDAMENTS

Pàg.: 9

TOTAL AMIDAMENT 9,000

6 P811-3EYK m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, remolinat i lliscat amb ciment blanc de ram de paleta 22,5. S'inclou la formació de les arestes necessaries.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PREVISIÓ PB		10,000		0,500		5,000	C#*D#*E#*F#
2	PREVISIÓ P1		10,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
3	PREVISIÓ P2		10,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

7 P8314-H7SS m2 Aplacat de parament vertical exterior a més de 3,00 m d'alçària, amb pedra calcària de Girona, amb una cara buixardada, amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores, de 30 mm i de 1251 a 2500 cm2, col·locada amb ganxos i morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TERRASSA SUD-OEST APLACAT FINESTRA ESTUDI 2		1,500	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
2	TERRASSA SUD-OEST APLACAT FINESTRA EXPLORACIÓ		1,500	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

8 P815-3FMM m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat raspat

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PREVISIÓ PB		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
2	PREVISIÓ P1		10,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
3	PREVISIÓ P2		10,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Pressupost	01	PRESUPUESTO PLANTA BAIXA
Capítol	04	REVESTIMENTS
Subcapítol	02	TREBALLS DE TRASDOSSAT I DIVISORIES

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P83EB-9FVW	m2	Extradossat amb plaques de guix laminat de tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, col·locada directament sobre el parament dels brancals, llindes i ampits interiors de les finestres existents, amb tocs de guix amb additius

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FINESTRA SALA DESCANS		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	FINESTRA ESCALA TRAM PB-P1		1,500				1,500	C#*D#*E#*F#
3	FINESTRA WC-MAGATZEM		1,500				1,500	C#*D#*E#*F#
4	FINESTRA OFFICE		1,500				1,500	C#*D#*E#*F#
5	FINESTRES SERVEI ADAPTAT I REPL ASC		2,500				2,500	C#*D#*E#*F#
6	FINESTRA ESTUDI 1		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
7	FINESTRes ESTUDI 2		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
8	P1 SALA		2,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#

EUR

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

AMIDAMENTS

Pàg.: 10

9	P1 SERVEI DESPATX	2,000	0,000	0,000	C##D##E##F#
10	P1 DESPATX	2,000	0,000	0,000	C##D##E##F#
11	P1 REUNIONS	2,000	0,000	0,000	C##D##E##F#
12	P1 SERVEI REUNIONS	1,500	0,000	0,000	C##D##E##F#
13	P2 MAGAT-NETEJA	1,500	0,000	0,000	C##D##E##F#
14	P2 HABITACIÓ 1	1,500	0,000	0,000	C##D##E##F#
15	P2 ESCALA	1,500	0,000	0,000	C##D##E##F#
16	P2 HABITACIÓ 2	2,000	0,000	0,000	C##D##E##F#
17	P2 SALA	2,500	0,000	0,000	C##D##E##F#
18	P2 SERVEI HAB ADAPT	1,000	0,000	0,000	C##D##E##F#
19	P2 HABITACIÓ ADAPTADA	1,500	0,000	0,000	C##D##E##F#
20	P2 POLIVALENT	1,500	0,000	0,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT14,000

2P83EC-95NI m2Extradossat de parets existents de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 0,0605 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'ampl·ria i canals de 48 mm d'ampl·ria, amb 1 placa estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, fixada mecànicament. S'inclou la llana de roca

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB ESCALA		4,600		0,000		0,000	C##D##E##F#
2	P1 ESCALA		8,050		0,000		0,000	C##D##E##F#
3	P2 ESCALA		11,500		0,000		0,000	C##D##E##F#
4	P1 SALA PARET NORD-OEST		18,000		0,000		0,000	C##D##E##F#
5	P1 SALA PARET NORD-EST		18,000		0,000		0,000	C##D##E##F#
6	P1 POLIVALENT		11,000		0,000		0,000	C##D##E##F#
7	P1 DESPATX		11,000		0,000		0,000	C##D##E##F#
8			12,000		0,000		0,000	C##D##E##F#
9	P2 HABITACIÓ 1		15,120		0,000		0,000	C##D##E##F#
10	P2 SALA PARET NORD-OEST		27,500		0,000		0,000	C##D##E##F#
11	P2 SALA PARET NORD-EST		30,000		0,000		0,000	C##D##E##F#
12	P2 POLIVALENT 2		12,000		0,000		0,000	C##D##E##F#
13	P2 HABITACIÓ 3		12,000		0,000		0,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT0,000

3P662-6YAG uMòdul frontal de cabina sanità·ria format per una porta practicable de 70cm de pas i lateral fix, de 160 cm d'ampl·ria i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P1 SERVEI-NETEJA		1,000	0,000			0,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT0,000

4P840-AHFC uRegistre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfil·leria d'acer galvanitzat

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P1 ESTUDI 1		1,000	0,000			0,000	C##D##E##F#
2	P1 ESTUDI 2		1,000	0,000			0,000	C##D##E##F#
3	P1 SERVEI MAGATZEM		1,000	0,000			0,000	C##D##E##F#
4	P1 SERVEI REUNIONS		1,000	0,000			0,000	C##D##E##F#

EUR

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

AMIDAMENTS

Pàg.: 11

5	SALA D'EXPLORACIÓ	1,000	0,000	0,000	C##D##E##F##
6	P2 MAGAT-NETEJA	1,000	0,000	0,000	C##D##E##F##
7	P2 SERVEI S. POLIVALENT	1,000	0,000	0,000	C##D##E##F##
8	P2 HABITACIÓ 1	1,000	0,000	0,000	C##D##E##F##
9	P2 HABITACIÓ 2	1,000	0,000	0,000	C##D##E##F##
TOTAL AMIDAMENT				0,000	

Pressupost 01 PRESUPUESTO PLANTA BAIXA
Capítol 04 REVESTIMENTS
Subcapítol 03 REVESTIMENTS DE FUSTA

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P864-AEOC	m2	Revestiment lateral a més de 3,00 m d'alçària, amb tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 1, de 12 mm de gruix, per a ambient sec segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, ranurat a taller, col·locat amb fixacions mecàniques sobre parament vertical de planxa de cartró-guix, com acabat lateral de les caixes de cel-ras dels estudis i els dormitoris, i el vestíbul d'entrada

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P1 ESTUDI 1		5,700	0,000			0,000	C##D##E##F##
2	P1 ESTUDI 2		5,700	0,000			0,000	C##D##E##F##
3	P2 HABITACIÓ 1		5,700	0,000			0,000	C##D##E##F##
4	P2 HABITACIÓ 2		5,700	0,000			0,000	C##D##E##F##
5	PB VESTIBUL		7,000				7,000	C##D##E##F##
TOTAL AMIDAMENT							7,000	

Pressupost 01 PRESUPUESTO PLANTA BAIXA
Capítol 04 REVESTIMENTS
Subcapítol 04 PAVIMENTS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P93N-3GC0	m2	Solera de Hormigón ligero de arcilla expandida, 15 a 18 N/mm2 de resistencia a la compresión, de densidad 1200 a 1400 kg/m3, elaborado en obra con hormigonera de 165 l, de 10 cm de espesor

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB		5,000				5,000	C##D##E##F##
2	P1		5,000	0,000			0,000	C##D##E##F##
3	P2		5,000	0,000			0,000	C##D##E##F##
TOTAL AMIDAMENT							5,000	

2	P9J2-6YWD	m2	Pelfut de cautxú amb relleu de pues, color negre i de 16 mm de gruix, col·locat sense adherir, de 1,20x1,20m					
---	-----------	----	--	--	--	--	--	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PELFUT VESTIBUL		1,500				1,500	C##D##E##F##
TOTAL AMIDAMENT							1,500	

3	P9J0-HAH2	kg	Perfil perimetral d'acer galvanitzat sense fixacions mecàniques per a col·locació de pelfuts					
---	-----------	----	--	--	--	--	--	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PELFUT VESTIBUL		5,000				5,000	C##D##E##F##

EUR

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

AMIDAMENTS

Pàg.: 12

			TOTAL AMIDAMENT	5,000
4	P931-Z9LO	m2	Base de 10-15 cm de gruix de formigó per armar, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, HRA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat mitjançant bombeig amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, armada amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080, incloent els encofrats laterals i els dels junts de dilatació	

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TUNEL		60,000	0,120			7,200	C#*D#*E#*F#
2	RAMPA		15,000	0,120			1,800	C#*D#*E#*F#
3	PORXOS		27,000	0,120	0,000		0,000	C#*D#*E#*F#
4	PREVISIÓ RECRESCUTS INTERIORS		10,000	0,120	0,000		0,000	C#*D#*E#*F#

			TOTAL AMIDAMENT	9,000
5	P9Z3-DP8G	m2	Armadura de lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TUNEL		60,000				60,000	C#*D#*E#*F#
2	RAMPA		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
3	PORXOS		27,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#

			TOTAL AMIDAMENT	75,000
6	P9D3-35QB	m2	Paviment de rajola ceràmica comuna, de forma rectangular, de 19x19x1,3 cm, de color beix, col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10	

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TUNEL		60,000				60,000	C#*D#*E#*F#
2	RAMPA		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
3	PORXOS		27,000				27,000	C#*D#*E#*F#

			TOTAL AMIDAMENT	102,000
7	P9J0-HAGZ	kg	Perfil perimetral en "L" de 20x40x2mm a les estances de la PB, d'acer galvanitzat per anar fixat encolat (no amb fixacions mecàniques) com a remat del paviment de gres	

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SALA DESCANS		13,280				13,280	C#*D#*E#*F#
2	VESTIBUL		17,700				17,700	C#*D#*E#*F#
3	SALES		17,700				17,700	C#*D#*E#*F#
4	REPLÀ ASCENSOR		6,200				6,200	C#*D#*E#*F#

			TOTAL AMIDAMENT	54,880
8	P87C-HKUB	m2	Amorterat de la franja perimetral del paviment TIPUS 1 de la planta baixa, amb morter de calç 1:4 NHL 3,5 amb colorant, previ buidat i neteja del material de la franja. Acabat lliscat	

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMORTERAT PERIMETRAL SALA DESCANS		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

EUR

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

AMIDAMENTS

Pàg.: 13

2	AMORTERAT PERIMETRAL VESTIBUL	3,000	3,000	C##D##E##F##
3	AMORTERAT PERIMETRAL SALES	20,000	20,000	C##D##E##F##
4	REPLÀ ASCENSOR	1,000	1,000	C##D##E##F##

TOTAL AMIDAMENT26,000

9	P9D5-14QD3	m2	GRES. Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat rectificat polit antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 u peces/m2 grup Bla (UNE-EN 14411), model Sophy Beige Ref MM0 1A de RosaGres, o similar, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 temps obert ampliat i deformable (E S1) segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)
---	------------	----	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SALA DESCANS		14,000				14,000	C##D##E##F##
2	VESTIBUL		21,000				21,000	C##D##E##F##
3	ESCALA REPLÀ PB		7,000				7,000	C##D##E##F##
4	ESCALA REPLÀ INTERMIG PB-P1		2,500				2,500	C##D##E##F##
5	REPLÀ ENTRADA WC-MAGATZEM		2,000	0,000			0,000	C##D##E##F##
6	SALES		38,000	0,000			0,000	C##D##E##F##
7	ESCALA REPLÀ P1		7,000	0,000			0,000	C##D##E##F##
8	ESCALA REPLÀ INTERMIG P1-P2		2,500	0,000			0,000	C##D##E##F##
9	PB WC-MAGATZEM		10,000				10,000	C##D##E##F##
10	PB SERVEI ADAPTAT I REPL ASC		9,000				9,000	C##D##E##F##
11	ESCALA REPLÀ P2		8,000	0,000			0,000	C##D##E##F##

TOTAL AMIDAMENT63,500

10	P9D5-14QFV	m2	Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat polit de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 u peces/m2 grup Bla (UNE-EN 14411), model BOHEME Pedrera 02 Negre de GRES PANIA, o similar,, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)
----	------------	----	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB OFFICE		16,000				16,000	C##D##E##F##

TOTAL AMIDAMENT16,000

11	P9D5-14QCA	m2	Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat polit de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 u peces/m2 grup Bla (UNE-EN 14411), model RIVOLI TERRE de EQUIPE, o similar, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)
----	------------	----	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P1 SERVEI-NETEJA		4,000	0,000			0,000	C##D##E##F##
2	P1 SALA		52,000	0,000			0,000	C##D##E##F##
3	P2 MAGATZEM-NETEJA 2		4,000	0,000			0,000	C##D##E##F##
4	P2 SALA		54,000	0,000			0,000	C##D##E##F##

TOTAL AMIDAMENT0,000

12	P9D5-14QCB	m2	Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat polit antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 u peces/m2 grup Bla (UNE-EN 14411), amb dibuix hidràulic REF 137/0000265, I lliis REF 137/0001036, AMBDS DE GUNNI & TRENTINO AZUL ACOCSA, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 temps obert ampliat i deformable (E S1) segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)
----	------------	----	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P1 SERVEI DESPATX		5,000	0,000			0,000	C##D##E##F##

EUR

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

AMIDAMENTS

Pàg.: 14

2	P1 DESPATX	16,500	0,000	0,000	C##D##E##F##
3	P1 REUNIONS	16,000	0,000	0,000	C##D##E##F##
4	P1 SERVEI REUNIONS	6,000	0,000	0,000	C##D##E##F##
5	P2 POLIVALENT	16,000	0,000	0,000	C##D##E##F##
6	P2 SERVEI S. POLIVALENT	6,000	0,000	0,000	C##D##E##F##
7	P2 SERVEI HAB ADAPT	8,000	0,000	0,000	C##D##E##F##
8	P2 HABITACIÓ ADAPTADA	16,000	0,000	0,000	C##D##E##F##

TOTAL AMIDAMENT 0,000

13 P9D5-14QCD m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat polit antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 u peces/m2 grup Bla (UNE-EN 14411), amb dibuix hidràulic REF 461/0000306, l'11s REF 461/0000279, AMBDOS DE GUNNI & TRENTINO AZUL ACOCSA, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 temps obert ampliat i deformable (E S1) segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESTUDI 1		16,500	0,000			0,000	C##D##E##F##
2	ESTUDI 2		15,000	0,000			0,000	C##D##E##F##
3	P2 HABITACIÓ 1		17,500	0,000			0,000	C##D##E##F##
4	P2 HABITACIÓ 2		17,500	0,000			0,000	C##D##E##F##

TOTAL AMIDAMENT 0,000

14 P9VB-E7NF m Esplaó de gres extruït esmaltat antilliscant, de dues peces, frontal i estesa amb la forma de mamperlà, gris clar a escollir per la DF, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 E (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TRAM PB-P1		15,000				15,000	C##D##E##F##
2	TRAM P1-P2		16,000	0,000			0,000	C##D##E##F##

TOTAL AMIDAMENT 15,000

15 P9U3-HADV m Sòcol d'alumini color gris clar en forma de L, de 10 cm d'alçària, amb l'extrem superior plegat, col·locat amb fixacions mecàniques

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SALA DESCANS		15,000				15,000	C##D##E##F##
2	VESTIBUL		10,000				10,000	C##D##E##F##
3	SALES		4,500				4,500	C##D##E##F##
4	SERVEI ADAPTAT		10,000				10,000	C##D##E##F##

TOTAL AMIDAMENT 39,500

16 P9U8-4Z7Y m Sòcol de rajola de gres extruït sense esmaltar ni polir, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESCALA TRAM PB-P1		14,000				14,000	C##D##E##F##
2	ESCALA TRAM P1-P2		16,000	0,000			0,000	C##D##E##F##
3	MAGATZEM		10,000				10,000	C##D##E##F##
4	REPLÀ ESCALA PB		7,000				7,000	C##D##E##F##
5	REPLÀ ESCALA P1		7,000	0,000			0,000	C##D##E##F##
6	REPLÀ ESCALA P2		7,000	0,000			0,000	C##D##E##F##

EUR

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

AMIDAMENTS

Pàg.: 15

TOTAL AMIDAMENT 31,000

17 P9U4-4ZAZ m Sòcol de fusta de pi per a pintar, de 12 cm d'alçària, col·locat amb tacs d'expansió i cargols

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESTUDI 1		17,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
2	ESTUDI 2		17,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
3	P1 SALA		32,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
4	P1 DESPATX		18,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
5	P1 REUNIONS		17,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
6	P2 HABITACIÓ 1		17,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
7	P2 HABITACIÓ 2		17,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
8	P2 SALA		32,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
9	P2 HABITACIÓ ADAPTADA		16,500	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
10	P2 POLIVALENT		17,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

18 P864-AE1Y m2 Revestiment horitzontal a 3,00 m d'alçària, com a màxim, d'ampit interior de les finestres existents, samb tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 1, de 10 mm de gruix, per a ambient sec segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de conífera, tallat a mida, col·locat adherit sobre enllatat de fustaAMPITS. Revestiment horitzontal a 3,00 m d'alçària, com a màxim, d'ampit interior de les finestres existents, samb tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 1, de 10 mm de gruix, per a ambient sec segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de conífera, tallat a mida, col·locat adherit sobre enllatat de fusta

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SALA DESCANS		0,500				0,500	C#*D#*E#*F#
2	PREVISIÓ VESTIBUL		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
3	FINESTRA ESCALA TRAM PB-P1		0,700	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
4	FINESTRA WC-MAGATZEM		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	ANTIGA FINESTRA MAGATZEM		1,500				1,500	C#*D#*E#*F#
6	FINESTRA OFFICE		1,500				1,500	C#*D#*E#*F#
7	FINESTRES SERVEI ADAPTAT I REPLÀ ASCENSOR		1,500				1,500	C#*D#*E#*F#
8	FINESTRA ESTUDI 1		1,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
9	FINESTRES ESTUDI 2		1,500	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
10	P1 SERVEI DESPATX		1,500	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
11	P1 SERVEI REUNIONS		1,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
12	P2 MAGAT-NETEJA		1,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
13	P2 HABITACIÓ 1		1,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
14	P2 ESCALA		1,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
15	P2 HABITACIÓ 2		1,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
16	P2 SALA		1,500	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
17	P2 SERVEI HAB ADAPT		1,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
18	P2 HABITACIÓ ADAPTADA		1,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
19	P2 POLIVALENT		1,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Pressupost	01	PRESUPUESTO PLANTA BAIXA
Capítol	04	REVESTIMENTS
Subcapítol	05	ALICATATS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

EUR

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

AMIDAMENTS

Pàg.: 16

- 1

P824-3R93

m2

Enrajolat TIPUS 1 de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular de 30x7cm, de 26 a 45 u peces/m2 grup Al/AlIIa (UNE-EN 14411), model BLANCO LISO MATE de VILAR ÀLBARO de CANTARA , col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB WC-MAGATZEM		7,000	2,000			14,000	C#*D#*E#*F#
2	P1 SERVEI DESPATX		28,500		0,000		0,000	C#*D#*E#*F#
3	P1 SERVEI REUNIONS		25,000		0,000		0,000	C#*D#*E#*F#
4	P2 SERVEI S. POLIVALENT		27,000		0,000		0,000	C#*D#*E#*F#
5	P2 SERVEI HABITACIÓ 1		18,000		0,000		0,000	C#*D#*E#*F#
6	P2 SERVEI HABITACIÓ 2		19,000		0,000		0,000	C#*D#*E#*F#
7	P2 SERVEI HAB ADAPT		22,000		0,000		0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							14,000	

- 2

P824-3R94

m2

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres extruït esmaltat de forma quadrada, de 20x20cm, de 26 a 45 u peces/m2 grup Al/AlIIa (UNE-EN 14411), model GRIS LISO MATE PRECORTE 10x10 BLANCO LISO MATE de VILAR ÀLBARO de CANTARA , col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	MAGATZEM		10,700	1,200			12,840	C#*D#*E#*F#
2	P1 SERVEI-NETEJA		23,000		0,000		0,000	C#*D#*E#*F#
3	P2 MAGAT-NETEJA		25,000		0,000		0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							12,840	

Pressupost

01

PRESUPUESTO PLANTA BAIXA

Capítol

04

REVESTIMENTS

Subcapítol

06

PINTURA

- NÚM.

CODI

UA

DESCRIPCIÓ
- 1

P89H-4V7E

m2

Pintat de parament vertical interior amb base de morter de calç, amb pintura de calç mineral natural i transpirable, tipus COM-CAL, color a decidir per la DF, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat
- Núm.

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula
- 1

PB ESCALA

30,000

0,400

12,000

C#*D#*E#*F#
- 2

PB VOLTES SALA

90,000

0,400

36,000

C#*D#*E#*F#
- 3

PB VOLTES SERVEI ADAPTAT I REPLÀ ASCENSOR

15,000

0,400

6,000

C#*D#*E#*F#
- 4

PB VOLTES VESTIBUL

33,000

0,400

13,200

C#*D#*E#*F#
- 5

PB VOLTES MAGATZEM-SERVEI

18,000

0,400

7,200

C#*D#*E#*F#
- 6

P1 ESCALA

30,000

0,400

12,000

C#*D#*E#*F#
- TOTAL AMIDAMENT

86,400
- 2

P89I-4V8O

m2

Pintat de parament vertical de cartró-guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat, color a decidir per la DF. S'inclouen tres mostres de 50x50cm de tres colors diferents

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SALA DESCANS		7,000	2,800			19,600	C#*D#*E#*F#
2	VESTIBUL		14,000	1,000			14,000	C#*D#*E#*F#
3	ESCALA		18,000	3,000	0,000		0,000	C#*D#*E#*F#

EUR

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

AMIDAMENTS

Pàg.: 17

4	MAGATZEM	5,000	1,200	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
5	SALES	5,000	2,700		13,500	C#*D#*E#*F#
6	DIVISORIA ADAPTAT I ASCENSOR	1,500	2,500		3,750	C#*D#*E#*F#
7	ESTUDI 1	18,000	2,800	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
8	ESTUDI 2	18,000	2,800	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
9	P1 SALA	31,000	2,800	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
10	P1 DESPATX	18,000	2,800	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
11	P1 REUNIONS	17,000	2,800	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
12	P2 HABITACIÓ 1	17,000	2,800	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
13	P2 ESCALA	18,000	3,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
14	P2 HABITACIÓ 2	17,000	2,800	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
15	P2 SALA	32,000	4,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
16	P2 HABITACIÓ ADAPTADA	16,500	5,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
17	P2 POLIVALENT	16,000	5,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,850

3 P89I-4V8V m2 Pintat de parament horitzontal de cartró-guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabatSOSTRES. Pintat de parament horitzontal de cartró-guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CEL RAS ESCALA PB		4,500				4,500	C#*D#*E#*F#
2	CEL RAS ESCALA P1		4,500	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
3	CEL RAS ESCALA P2		4,500	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
4	LLOSA ESCALA PB-P1		4,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
5	P1 SOSTRE SERVEI-NETEJA		4,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
6	ESTUDI 1 CEL RAS		5,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
7	ESTUDI 2 CEL RAS		5,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
8	P1 SERVEI- DESPATX		5,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
9	P1 SERVEI REUNIONS		6,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
10	P2 MAGAT-NETEJA		5,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
11	P2 SERVEI S. POLIVALENT		6,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
12	P2 HABITACIÓ 1		17,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
13	P2 ESCALA		12,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
14	P2 HABITACIÓ 2		17,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
15	P2 SERVEI S. POLIVALENT		7,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
16	P2 SERVEI HAB ADAPTADA		9,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,500

4 P89J-4UDH m2 Pintat de parament vertical d'acer, amb esmalt de poliuretà, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	BARANES ESCALA TRAM PB-P1		6,000	2,000	0,000		0,000	C#*D#*E#*F#
2	REGISTRES TALLAFOC PB		3,000	1,000	0,000		0,000	C#*D#*E#*F#
3	PORTA TALLAFOCS WC-MAGATZEM		2,500	2,000	0,000		0,000	C#*D#*E#*F#
4	BARANES ESCALA TRAM P1-P2		6,000	2,000	0,000		0,000	C#*D#*E#*F#
5	REGISTRES TALLAFOC P1		3,000	1,000	0,000		0,000	C#*D#*E#*F#
6	PORTES TALLAFOCS REPLÀ P1		2,500	4,000	0,000		0,000	C#*D#*E#*F#
7	PORTA GALVANITZADA SALA INSTAL·LACIONS		2,700	2,000	0,000		0,000	C#*D#*E#*F#
8	PORTES TALLAFOCS REPLÀ P2		2,500	4,000	0,000		0,000	C#*D#*E#*F#

EUR

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 0,000

5 P894-H8GS m Pintat de passamà de 50x5mm amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	BARANA RAMPa TUNEL		7,400	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
2	TAPES LATERALS RAMPa		3,400	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
3	MARC PELFUT ENTRADA		4,600	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
4	REMATS PORTES A PORXO 3		10,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
5	REMATS PORTES A PORXO 2		10,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
6	REMATS PORTES A PORXO 1		10,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
7	REMATS METALICS ENVANS WC-MAGATZEM		5,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
8	P1 SALA LATERAL RAMPa SORTIDA		2,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
9	ESTRUCTURA PÈRGOLES		200,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
10	BARANES TERRASSES		44,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

6 P89G-43TS m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabatPintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PORTES WC-MAGATZEM		3,800	2,000			7,600	C#*D#*E#*F#
2	DIVISORIA ADAPTAT I ASCENSOR		3,800	1,000			3,800	C#*D#*E#*F#
3	P1 SERVEI-NETEJA		3,800	1,000	0,000		0,000	C#*D#*E#*F#
4	ESTUDI 1		5,000	1,000	0,000		0,000	C#*D#*E#*F#
5	P1 ARMARI SALA		5,000	1,000	0,000		0,000	C#*D#*E#*F#
6	P1 SERVEI- DESPATX		5,000	1,000	0,000		0,000	C#*D#*E#*F#
7	P1 DESPATX		5,000	1,000	0,000		0,000	C#*D#*E#*F#
8	P1 REUNIONS		5,000	1,000	0,000		0,000	C#*D#*E#*F#
9	P1 SERVEI REUNIONS		5,000	1,000	0,000		0,000	C#*D#*E#*F#
10	P2 MAGAT-NETEJA		5,000	1,000	0,000		0,000	C#*D#*E#*F#
11	P2 SERVEI S. POLIVALENT		5,000	1,000	0,000		0,000	C#*D#*E#*F#
12	P2 HABITACIÓ 1		5,000	2,000	0,000		0,000	C#*D#*E#*F#
13	P2 HABITACIÓ 2		5,000	1,000	0,000		0,000	C#*D#*E#*F#
14	P2 ARMARIS SALA		5,000	2,000	0,000		0,000	C#*D#*E#*F#
15	P2 SERVEI HAB ADAPT		5,000	1,000	0,000		0,000	C#*D#*E#*F#
16	P2 HABITACIÓ ADAPTADA		5,000	1,000	0,000		0,000	C#*D#*E#*F#
17	P2 POLIVALENT		5,000	1,000	0,000		0,000	C#*D#*E#*F#
18	PREVISIÓ REVESTIMENTS DE PARETS I CAIXES DE CEL-RAS		3,000	5,000			15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,400

7 P89K-42YN m2 Pintat de sòcol de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESTUDI 1		16,800	0,120	0,000		0,000	C#*D#*E#*F#
2	ESTUDI 2		16,000	0,120	0,000		0,000	C#*D#*E#*F#
3	SALA P1		31,000	0,120	0,000		0,000	C#*D#*E#*F#
4	DESPATX P1		17,000	0,120	0,000		0,000	C#*D#*E#*F#
5	REUNIONS P1		17,000	0,120	0,000		0,000	C#*D#*E#*F#

EUR



Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

AMIDAMENTS

Pàg.: 19

6	P2 HABITACIÓ 1	17,000	0,120	0,000	0,000	C##D##E##F#
7	P2 HABITACIÓ 2	17,000	0,120	0,000	0,000	C##D##E##F#
8	P2 SALA	32,000	0,120	0,000	0,000	C##D##E##F#
9	P2 HABITACIÓ ADAPTADA	16,500	0,120	0,000	0,000	C##D##E##F#
10	P2 POLIVALENT	17,000	0,120	0,000	0,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT					0,000	

8 P7D6-613K m2 Previsió de pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 µm

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	VARIS		17,000	0,000			0,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

Pressupost 01 PRESUPUESTO PLANTA BAIXA
Capítol 04 REVESTIMENTS
Subcapítol 07 CEL-RAS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P7D5-EQG7	m2	Cel ras continu amb una resistència al foc R-90 format per plaques de silicat càlcic de 10 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,175 W/(m·K) i una densitat de 870 kg/m3

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESCALA PB		6,000				6,000	C##D##E##F#
2	ESCALA P1		6,000	0,000			0,000	C##D##E##F#
3	ESCALA P2		6,000	0,000			0,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	

2 B845-2L8P m2 Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESCALA PB		6,000				6,000	C##D##E##F#
2	ESCALA P1		6,000	0,000			0,000	C##D##E##F#
3	ESCALA P2		6,000	0,000			0,000	C##D##E##F#
4	ESTUDI 1		6,000	0,000			0,000	C##D##E##F#
5	ESTUDI 2		6,000	0,000			0,000	C##D##E##F#
6	P2 HABITACIÓ 1		6,000	0,000			0,000	C##D##E##F#
7	P2 HABITACIÓ 2		6,000	0,000			0,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	

3 P846-9JO6 m2 Cel ras de placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P1 SERVEI-NETEJA		4,000	0,000			0,000	C##D##E##F#
2	ESTUDI 1		6,000	0,000			0,000	C##D##E##F#

EUR

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

AMIDAMENTS

Pàg.: 20

3	ESTUDI 2	6,000	0,000	0,000	C##D##E##F##
4	P1 SERVEI- DESPATX	5,000	0,000	0,000	C##D##E##F##
5	P1 SERVEI REUNIONS	6,000	0,000	0,000	C##D##E##F##
6	P2 MAGAT-NETEJA	5,000	0,000	0,000	C##D##E##F##
7	P2 SERVEI S. POLIVALENT	5,000	0,000	0,000	C##D##E##F##
8	P2 HABITACIÓ 1	6,000	0,000	0,000	C##D##E##F##
9	P2 HABITACIÓ 2	6,000	0,000	0,000	C##D##E##F##
10	P2 MAGATZEM-NETEJA	5,000	0,000	0,000	C##D##E##F##
11	P2 SERVEI S. POLIVALENT	6,000	0,000	0,000	C##D##E##F##
12	P2 SERVEI HAB ADAPTADA	8,000	0,000	0,000	C##D##E##F##
13			0,000	0,000	C##D##E##F##

TOTAL AMIDAMENT 0,000

4 PAVA-I6V8 m2 Persiana enrotllable tipus alicantina amb cadeneta, de fusta envernissada en noguera fosc, de Persianas Alicantinas o similar, de lamel·les i de 3,5 a 4 kg de pes per m2. Col·locades.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	OBERTURES FAÇANA SUD-OEST		0,480		0,000		0,000	C##D##E##F##
2			1,320		0,000		0,000	C##D##E##F##
3			0,720		0,000		0,000	C##D##E##F##
4	OBERTURES FAÇANA SUD EST		0,660		0,000		0,000	C##D##E##F##
5			0,790		0,000		0,000	C##D##E##F##
6	OBERTURES FAÇANA NORD-OEST		0,500		0,000		0,000	C##D##E##F##
7			1,100		0,000		0,000	C##D##E##F##
8	PERGOLA TERRASSA SUD-OEST EN VERTICAL		2,500	10,000	0,000		0,000	C##D##E##F##
9	PERGOLA TERRASSA SUD-EST EN VERTICAL		2,500	8,000	0,000		0,000	C##D##E##F##

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Pressupost 01 PRESUPUESTO PLANTA BAIXA
Capítol 05 SERRALLERIA

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCió
1	PB12-DIWZ	m	Barana d'acer per a pintar, amb passamà RODÓ d.30mm SUPERIOR, i 85cm d'altura, a base d'estructura interior de tub de 30x50mm, fixada mecànicament a la llosa de formigó, i revestit de planxa d'acer de 2mm de gruix a cada cara. S'inclouen dues capes de pintura antioxidant

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TRAM ESCALA PB-P1		7,000				7,000	C##D##E##F##
2	TRAM ESCALA P1-P2		7,000	0,000			0,000	C##D##E##F##

TOTAL AMIDAMENT 7,000

2 PB1C-61TY m Passamà de tub rodó de D 30 a 50 mm col·locat amb suports de perfil d'acer a base de passamà de 5x40mm cada 1,50m, ancorat a l'obra amb morter de ciment pòrtland de dosificació 1:4 elaborat a l'obra amb acabat pintat amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'esmalt sintètic

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TERRASSA NORD-EST		19,000	0,000			0,000	C##D##E##F##
2	TERRASSA SUD		27,000	0,000			0,000	C##D##E##F##

EUR

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

AMIDAMENTS

Pàg.: 21

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3 PB1C-61TZ m Passamà de platina de D 15x50 mm col·locat amb suports de perfil d'acer de D 15 mm, ancorat a l'obra amb morter de ciment portland de dosificació 1:4 elaborat a l'obra amb acabat pintat amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'esmail sintètic

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	RAMPA TUNEL		3,700	2,000			7,400	C##D##E##F#
2	TAPES LATERALS RAMPA P1		1,700	2,000	0,000		0,000	C##D##E##F#
3	MARC PELFUT ENTRADA		4,600	1,000	0,000		0,000	C##D##E##F#
4	REMATS PORTES A PORXO 3		5,000	2,000	0,000		0,000	C##D##E##F#
5	REMATS PORTES A PORXO 2		5,000	2,000	0,000		0,000	C##D##E##F#
6	REMATS PORTES A PORXO 1		5,000	2,000	0,000		0,000	C##D##E##F#
7	REMATS VESTIBUL		2,300	2,000			4,600	C##D##E##F#
8	PB REMATS A ESCALA		2,300	2,000			4,600	C##D##E##F#
9	PB REMATS ENVANS MAGATZEM		4,500	1,000			4,500	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 21,100

4 BQT1-212I m2 PÈRGOL·LES. SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ D'ESTRUCTURA DE PÈRGOLA MIXTA FUSTA/METÀL·LICA lleugera ancorada als murs i baranes de pedra, a base de perfils metàl·lics/de fusta compostats a taller, i acabat de material vegetal -mimbre, bambú, bruc, canya,... (a decidir per la DF)... filtrant de sol com a tancat frontal superior. Segons descripció de plànol. La fusta anirà protegida amb acabat lasur, color a decidir per la DF.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TERRASSA NORD-EST		27,000	0,000			0,000	C##D##E##F#
2	TERRASSA SUD		45,000	0,000			0,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

5 P868-H9CJ m2 Revestiment de parament vertical interior i exterior amb planxa d'acer corten de 2 mm de gruix, col·locada amb fixacions mecàniques, com a protecció dels tubs exteriors d'instal·lacions a la façana nord, i com els elements en torreta de suport dels mecanismes a PB. S'inclouen dos plecs per element

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FAÇANA NORD		5,000	0,600	1,000	0,000	0,000	C##D##E##F#
2	INTERIOR MECANISMES		1,000	0,600	7,000		4,200	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 4,200

6 PB12-DIXF m Estructura d'acer per a pintar, amb passamà, per a conformar la lluminària de l'office, fixada mecànicament al taulell del office

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LUMINÀRIA OFFICE		1,200	0,000			0,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

7 PA-RESE01 u Desmuntatge i muntatge dels baixants existents a façanes, inclosa la correcció en longitud de la nova col·locació

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	BAIXANTS A FAÇANES		1,000	0,000			0,000	C##D##E##F#

EUR

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

AMIDAMENTS

Pàg.: 22

				TOTAL AMIDAMENT		0,000
8	P6A2-4IL3	u	REIXA ENTRADA. Reixa de dues fulles batents de 0,70x2,10m de llum de pas a base de passamà d'acer, d. 40x5mm i rodó massís de d.10mm d'acer, amb pern ancorats a la paret. S'inclou pany amb topall antiobertura, pany de cop i clau i tirador a mà completa, acabat pintat amb dues capes de pintura antioxidant i dues d'acabat tipus OXIRON gris fosc, col·locada			

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACCÉS PRINCIPAL		1,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
				TOTAL AMIDAMENT		0,000		

Pressupost	01	PRESUPUESTO PLANTA BAIXA
Capítol	07	ILUMINACIÓ, LAMPISTERIA, FEBLES I FUMS
Subcapítol	01	CORRENTS FEBLES

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PP4A-VK86	u	Cable de xarxa de fibra òptica del tipus duplex, amb connectors LC/PC - LC/PC, amb fibra multimode OM2, coberta de compost lliure d'halogens de baixa emissió de fums opacs i no propagador de la flama (LSZH) segons normes UNE-EN 60332 i UNE-EN 60754, classe de reacció al foc Dca-s1, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, de 2 mm de diàmetre i de 20 m de llargària, instal·lat

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TRAM DE SALA D'INSTAL·LACIONS A PB		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	TRAM DE PB A P1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	TRAM DE PB A P2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
				TOTAL AMIDAMENT		3,000		

2	PP76-897K	u	Distribuidor per a unions de fibra òptica, amb capacitat per a 12 connectors del tipus MTRJ, muntat superficialment				
---	-----------	---	---	--	--	--	--

			AMIDAMENT DIRECTE	2,000
3	PP7M-HCRB	u	Caixa d'empuïament de cables de fibra òptica universal, capacitat fins a 32 fusions repartides en 2 safates de 16 fusions, amb dues entrades/sortides per a cables de 14,3 mm de diàmetre exterior màxim, possibilitat d'empuïament per fusió o empuïament mecànic, cos de material plàstic amb grau de protecció IP65, col·locada	

				AMIDAMENT DIRECTE		1,000
4	PG8L-HD20	u	Router/coordinador multiprotocol amb accés a elements inalàmbrics per radio multiprotocol, amb accés al sistema per IP per cable 10/100/1000 Mbps RJ45, inalàmbric 5 GHz i 2,4 GHz IEEE 802.11ac/n/b/g/a, per a muntar superficialment/carril DIN, muntat i connectat. S'inclouen dos repetidors WIFI repartits per la planta primera i segona			

				AMIDAMENT DIRECTE		1,000
5	PP50-HA46	u	Centraleta telefònica per a 2 línies exteriors i 8 extensions, amb selecció del tipus de marcatge i col·locada mural			

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	MUNTADA A SOTA ESCALA O A SALA INSTAL·LACIONS		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

EUR

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

AMIDAMENTS

Pàg.: 23

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 PP51-9K1G u Connector telefònic del tipus RJ12 simple, amb 6 contactes, col·locat

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	P1		3,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
3	P2		2,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 PP53-77SV u Presa de senyal telefònica de tipus universal, amb connector RJ12 doble, connexió per cargols, amb tapa, de preu mitjà, encastada

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	P1		3,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
3	P2		2,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 PP54-HA4C u Telèfon analògic de sobretaula, amb so regulable, capacitat per a funcionament en centraleta, connector tipus RJ12, col·locat

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	P1		3,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
3	P2		2,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 PP18-BTOU u PAL d'acer galvanitzat de 2,5 m d'alçada, de 35 mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix, fixat a la paret, inclosos les peces especials de fixació

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PAL MUNTAT A LA PARET DE LA CAIXA D'ASCENSOR		1,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

10 PP11-BTKC u Antena receptora de televisió digital terrestre (antena receptora de televisió digital terrestre), banda de freqüències de 470 a 862 MHz (canals 21 a 69), guany 13 dB, d'alumini i plàstic ASA, fixada mecànicament

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ANTENA FIXADA AL MÀSTIL		1,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

11 PP13-BXQO u Equip de capçalera format per 11 amplificadors UHF, amplificador FM, amplificador DAB, amb 40 dB de guany

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	COL·LOCACIÓ A LA SALA D'INSTAL·LACIONS		1,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#

EUR

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

AMIDAMENTS

Pàg.: 24

TOTAL AMIDAMENT 0,000

12 PP12-3TF0 u Caixa de derivació amb 4 derivacions, de base metàl·lica i envoltant de material plàstic, muntada superficialment

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	COL·LOCACIÓ A LA SALA D'INSTAL·LACIONS		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

13 PP15-6PRI u DERIVACIÓ FINAL. Presa de senyal de TV-FM de derivació final, de tipus universal amb tapa, de preu mitjà encastada, amb marc per a mecanisme universal, amb caixa de derivació rectangular, tub flexible per a protecció de conductors elèctrics de material plàstic, cable coaxial i caixa per a mecanismes, instal·lada

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
2	P1		1,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
3	P2		1,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

14 PMD3-38DC u Detector volumètric de doble tecnologia, infraroigs (IR) i microones (MW), abast longitudinal 10 m, amb 5 cortines, camp de visió de 86°, amb sortida per a alarma (NC) i per a tamper (NC), amb sistema d'inmunitat contra animals domèstics (fins a 20 kg), alimentació 12 V, amb, grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-2-4, col·locat superficialment

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
2	P1		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

15 PMD2-4VBP u Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic, per a muntatge superficial a les balconeres i portes de la PB i la P1, amb interruptor reed totalment encapsulat en ampolla de poliuretà, obertura màxima operativa 15 mm, amb contacte NC d'alarma i tamper, inclòs cable de 4 fils de 2 m de llargària i amb certificat de grau 2 segons UNE-EN 50131-2-6, col·locat

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
2	P1		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

16 PMD7-H7KX u Sirena per a instal·lació de seguretat, per a ús interior, fabricació en plàstic ABS, d'1 to, sortida acústica de 101 dB a 1 m de distància, alimentació 12 Vcc, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-4, grau de protecció IP 315, col·locada

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	P1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

17 PMD7-H7L1 u Sirena per a instal·lació de seguretat, per a ús exterior, fabricació en policarbonat, d'1 to i flash de color ambre o blau, sortida acústica de 114 dB a 1 m de distància, alimentació 12 Vcc i autoalimentació amb bateria de NI-Cd EUR

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

AMIDAMENTS

Pàg.: 25

de 10,8 V i 280 mAh, amb tamper de carcassa i de paret, grau de protecció IP 55, col·locada

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EXTERIOR PARET CAIXA D'ASCENSOR		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

18 PMD6-H7LT u Central d'intrusió en caixa metàl·lica per a sistema integrat de seguretat, de 8 zones ampliable a 32, possibilitat de fins a 4 particions, sortides en placa per a sirena exterior, sirena interior, llum estroboscòpica i relé programable, configurable mitjançant port USB, amb transmissor telefònic integrat, alimentació 230V, inclosa una bateria de plom estanca de 12 Vcc i 7,2 A, amb teclat display LCD de 2 línies de 16 caràcters, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-1, instal·lada

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EXTERIOR PARET CAIXA D'ASCENSOR		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Pressupost 01 PRESUPUESTO PLANTA BAIXA
Capítol 07 ILUMINACIÓ, LAMPISTERIA, FEBLES I FUMS
Subcapítol 02 SISTEMA CONTRA INCÈNDIS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PM15-4ICO	u	Detector òptic de fums analògic direccional,segons norma UNE-EN 54-7, amb aïllador de curtcircuit, d'ABS color blanc, format per un element sensible als fums clars, per a alimentació de 12 a 24 Vcc, amb led d'activació i indicador d'alarma i sortida per a pilot de senyalització remota, per a instal·lació amb canalització de protecció de cableatge fixa en superfície. Fins i tot sòcol suplementari, base universal i elements de fixació.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
2	P1		6,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
3	P2		6,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	

2 PM11-384H u Central de detecció d'incendis convencional per a 6 zones, amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació, de zona, d'avaría, de connexió de zona i de prova d'alarma, i muntada a la paret

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ARMARI PB		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

3 PA-ILSCI01 u Despeses i taxes de drets de modificació de la línia del subministrament d'aigua entre l'emplaçament de la línia de la companyia cassa, fins la nova ubicació del comptador. Inclosa inspecció posterior de la companyia

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	A UBICAR A LA SALA D'INSTAL·LACIONS		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

EUR

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

AMIDAMENTS

Pàg.: 26

				TOTAL AMIDAMENT	1,000
4	PN33-AOFD	u	Subministrament i muntatge de vàlvula de presa de mostres i injecció en càrrega per neteja i desinfecció de la xarxa de reg, amb collari de presa d'aigua roscada de Ø 40mm i sortida a ¾", vàlvula d'esfera de ¾" connectada a la presa del collari segons les especificacions tècniques següents: PN-30 V. Esfera / PN-20 V per aixeta· Temperatura màxima: + 150°C· Temperatura mínima: -10°C Components· Vàlvula de Llaütó 39Pb3· Maneta d'acer inoxidable (AISI-304)· Tefló P.T.F.E. verge; segons norma: BS-EN 10204: 2004 tipus 3.1. Segons Normatives· UNE-EN 1717/2001: Protecció contra la contaminació d'aigua potable a les instal·lacions d'aigües i requisits generals de els dispositius per evitar la contaminació per reflux. Totalment acabat i compravat		

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SALA D'INSTAL·LACIONS		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

				TOTAL AMIDAMENT	1,000
5	P124-H9AF	u	despeses de concertació, contractació i modificació (substitució des de poste) de la línia del subministrament elèctric entre l'antic emplaçament de l'armari i el quadre de companyia, canvi de icp, id i/o magnetotèrmic del quadre existent n.--- (a justificar) inclos abonament íntegre per a la legalització (només el 10% en concepte de despeses col·legials del projecte i direcció) i inspecció de l'organisme competent.		

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARTIDA ORIENTATIVA		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

				TOTAL AMIDAMENT	1,000
--	--	--	--	-----------------	-------

Pressupost	01	PRESUPUESTO PLANTA BAIXA
Capítol	07	IL·LUMINACIÓ, LAMPISTERIA, FEBLES I FUMS
Subcapítol	03	IL·LUMINACIÓ

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PHQE-C0C8	u	PROJECTOR EXTERIOR. Projector per a exterior, encastats al terra, amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma circular, amb distribució de la llum simètrica extensiva, de 5 W de potència, model ORMA 80587W60 + DARKLIGHT, de Línea Light, o similar, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos inox, difusor de vidre trempat i grau de protecció IP66, col·locat, al TUNEL I ALS PORXOS. S'inclou la col·locació del corrugat i el cablejat corresponent

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ORMA-I 6 1 LED 5W24VDC+DL INOX		16,000	167,000			2.672,000	C#*D#*E#*F#
2	DRIVER COD.ELG-240-24-A		2,000	144,000			288,000	C#*D#*E#*F#
3	CONTROCASSA ABS ORMA D97X76 MOLLE		16,000	11,000			176,000	C#*D#*E#*F#

				TOTAL AMIDAMENT	3.136,000
2	PHP0-B00E	u	Projector orientable, amb 3 leds, de 1 W de potència de la llumenera, amb font d'alimentació, muntat superficialment, model BART_S, de Línea Light, o similar, PER A L'OFFICE		

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	BART		2,000	142,000			284,000	C#*D#*E#*F#
2	DRIVER		1,000	40,000			40,000	C#*D#*E#*F#

				TOTAL AMIDAMENT	324,000
--	--	--	--	-----------------	---------

3	PH54-AJOY	u	Llum d'emergència combinada i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma circular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 4 W, flux aproximat de 40 a 70 lm, 1 h d'autonomia, preu alt, col·locada superficial		
---	-----------	---	--	--	--

EUR

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

AMIDAMENTS

Pàg.: 27

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
2	P1		3,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
3	P2		4,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							9,000	

4 PH54-AJOX u Llum d'emergència combinada i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma circular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 4 W, flux aproximat de 40 a 70 lm, 1 h d'autonomia, preu alt, per a encastar

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
2	P1		5,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
3	P2		4,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

5 PH11-AZWP u Llumenera decorativa tipus aplic amb leds, de 28 W de potència de la llumenera, model BOX APPL.L600 MONO L28W 2700K B.CO, de Linea Light, o similar

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
2	P1		2,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
3	P2		4,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	

6 PH11-AZWN u Llumenera decorativa tipus aplic amb leds, de 14 W de potència de la llumenera, model BOX APPL.L300 MONO L14W 2700K B.CO, de Linea Light, o similar

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
2	P1		4,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
3	P2		4,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	

7 PH11-AZWO u Llumenera decorativa tipus aplic amb leds, de 6 W de potència de la llumenera, model BOX APPL.L140 MONO L6W 2700K B.CO, de Linea Light, o similar

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	P1		7,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
3	P2		10,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

8 PH11-AZWQ u Llumenera decorativa de superfície model WARP R EVO D.71 9WDC CL3 WH, de Linea Light, o similar, amb font d'alimentació

EUR

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

AMIDAMENTS

Pàg.: 28

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	WARP R EVO D.71 9W		10,000	67,000	0,100		67,000	C#*D#*E#*F#
2	ALIM FINITO 3/6 LED 350MA 4W LUNGO		10,000	34,000	0,100		34,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							101,000	

9 PH40-6U20 m Sistema electrificat d'enllumenat de varis circuits, de secció rectangular i cables de subjecció tensats, model INK de Linea Light, per a muntar superficialment, a les sales de les P1 i P2

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	INK CAVO 5MT + 1 M BIANCO		6,000	318,000	0,000		0,000	C#*D#*E#*F#
2	INK FISSAG.SNOD. BIANCO		6,000	202,000	0,000		0,000	C#*D#*E#*F#
3	INK SUPP. BIANCO + CAVO ACC		6,000	25,000	0,000		0,000	C#*D#*E#*F#
4	INK STRIP HI 5M 63W 2700K		6,000	240,000	0,000		0,000	C#*D#*E#*F#
5	INK FAR 6W 30° BIANCO 2700K		12,000	184,000	0,000		0,000	C#*D#*E#*F#
6	ALI 120W CV DALI PWM-120-24LL		6,000	139,000	0,000		0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

10 PHNE-110JL u Llum led decoratiu encastat a paret de les terrasses de P1, tipus balissa, model ENVELOPE de Linea Light, o similar.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ENVELOPE -R 1 1L 1W NG		11,000	83,000	0,000		0,000	C#*D#*E#*F#
2	CONTRACASSA PVC D 60x49 FO 27+TAPPO		11,000	4,000	0,000		0,000	C#*D#*E#*F#
3	ALIM+SCA 6W3-6 LED 350MA IP67		2,000	50,000	0,000		0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

11 PH13-BZBP u Muntatge i connexió de llumeneres decoratives l d'emergència i extractors individuals a serveis, a paret, disponibles a obra, muntades superficialment.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB SALA DESCANS		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	PB VESTIBUL		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	ESCALA PB		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
4	PB WC-MAGATZEMPB WC-MAGATZEMPB		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
5	PB SALES I OFFICE		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
6	PB SERVEI ADAPTAT I REPLÀ ASCENSOR		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
7	PB PORXOS		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
8	PB TUNEL I RAMPA EXT		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
9	P1 SERVEI-NETEJA		4,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
10	ESTUDI 1		3,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
11	ESCALA P1		4,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
12	ESTUDI 2		3,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
13	SALA P1		6,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
14	P1 SERVEI- DESPATX		4,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
15	P1 DESPATX		3,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
16	P1 REUNIONS		3,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
17	P1 SERVEI REUNIONS		2,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
18	TERRASSA NORD-EST		4,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
19	TERRASSA SUD		5,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#

EUR

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

AMIDAMENTS

Pàg.: 29

20	P2 MAGAT-NETEJA	3,000	0,000	0,000	C##D##E##F##
21	P2 SERVEI S. POLIVALENT	3,000	0,000	0,000	C##D##E##F##
22	P2 HABITACIÓ 1	5,000	0,000	0,000	C##D##E##F##
23	P2 ESCALA	4,000	0,000	0,000	C##D##E##F##
24	P2 HABITACIÓ 2	4,000	0,000	0,000	C##D##E##F##
25	P2 SALA	4,000	0,000	0,000	C##D##E##F##
26	P2 SERVEI HAB ADAPT	2,000	0,000	0,000	C##D##E##F##
27	P2 HABITACIÓ ADAPTADA	3,000	0,000	0,000	C##D##E##F##
28	P2 POLIVALENT	4,000	0,000	0,000	C##D##E##F##
29	MUNTATGE EXTRACTORS PB	2,000		2,000	C##D##E##F##
30	MUNTATGE EXTRACTORS P1	3,000	0,000	0,000	C##D##E##F##
31	MUNTATGE EXTRACTORS P2	5,000	0,000	0,000	C##D##E##F##
TOTAL AMIDAMENT				43,000	

12 PH13-BZBW u Luminaria decorativa modular de aluminio, de 120x30 cm, de 34 W de potencia de la luminaria, 4100 lm de flujo luminoso, protección IP 44, regulable DALI, montada superficialmente

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SALA DESCANS		14,000				14,000	C##D##E##F##
2	VESTIBUL		25,000				25,000	C##D##E##F##
3	ESCALA PB		2,000				2,000	C##D##E##F##
4	WC-MAGATZEM		6,000				6,000	C##D##E##F##
5	SALES I OFFICE		27,000				27,000	C##D##E##F##
6	SERVEI ADAPTAT I REPLÀ ASCENSOR		6,000				6,000	C##D##E##F##
7	P1 SERVEI-NETEJA		3,000	0,000			0,000	C##D##E##F##
8	ESTUDI 1		12,000	0,000			0,000	C##D##E##F##
9	ESTUDI 2		12,000	0,000			0,000	C##D##E##F##
10	SALA P1		24,000	0,000			0,000	C##D##E##F##
11	P1 SERVEI- DESPATX		2,000	0,000			0,000	C##D##E##F##
12	P1 DESPATX		22,000	0,000			0,000	C##D##E##F##
13	P1 REUNIONS		18,000	0,000			0,000	C##D##E##F##
14	P1 SERVEI REUNIONS		3,000	0,000			0,000	C##D##E##F##
15	TERRASSA NORD-EST		2,000	0,000			0,000	C##D##E##F##
16	TERRASSA SUD		3,000	0,000			0,000	C##D##E##F##
17	P2 MAGAT-NETEJA		2,000	0,000			0,000	C##D##E##F##
18	P2 SERVEI S. POLIVALENT		3,000	0,000			0,000	C##D##E##F##
19	P2 HABITACIÓ 1		14,000	0,000			0,000	C##D##E##F##
20	P2 ESCALA		1,000	0,000			0,000	C##D##E##F##
21	P2 HABITACIÓ 2		14,000	0,000			0,000	C##D##E##F##
22	P2 SALA		38,000	0,000			0,000	C##D##E##F##
23	P2 SERVEI HAB ADAPT		3,000	0,000			0,000	C##D##E##F##
24	P2 HABITACIÓ ADAPTADA		16,000	0,000			0,000	C##D##E##F##
25	P2 POLIVALENT		18,000	0,000			0,000	C##D##E##F##
TOTAL AMIDAMENT							80,000	

Pressupost 01 PRESUPUESTO PLANTA BAIXA
Capítol 07 ILUMINACIÓ, LAMPISTERIA, FEBLES I FUMS
Subcapítol 04 VENTILACIONS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCió
1	PE48-6P4X	m	Xemeneia circular helicoidal d'acer inoxidable+fibra+acer galvanitzat, de 150 mm de diàmetre útil, muntada superficialment a paret i forjat. S'inclouen els colzes i els ancoratges necessaris

EUR



Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

AMIDAMENTS

Pàg.: 30

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB SORTIDA DE FUMS DE LA CUINA		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	

2 PE40-6002 u Barret de xemeneia de planxa d'acer inoxidable, de 175 mm, col·locat amb fixacions mecàniques

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB SORTIDA DE FUMS DE LA CUINA		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Pressupost 01 PRESUPUESTO PLANTA BAIXA
Capítol 08 ACCESSORIS, SI I SIS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	B9J1-G8U4	u	Catifa-pelfut d'úues de cautxú amb marc, de 175x90 cm i 16 mm de gruix, de color negre, model FELGOM

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

2 BM13-0T4U u Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat i col·locat

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	P1		1,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
3	P2		1,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

3 BM33-0T4E u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, PORTATIL, Eficàcia 21A/113B, amb pressió incorporada, PINTAT i col·locat

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	P1		1,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
3	P2		1,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

4 PHP0-B00S u Llum de peu model KARA de NOVOLUX, o similar, amb protecció IP20, acabat de fusta de faig, cos de fusta i acer, font de llum E27 LED Bulb/TC-TSE/HAL, feix de llum difusa, ptència 42w màx., Classe II, tensió 110-240v AC, inclosa la pantalla de color blanc, de 1580mm d'alt, 450x 450mm de base i 450mm de diàmetre de la pantalla. S'inclou la lluminària.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	VESTIBUL		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

EUR

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

AMIDAMENTS

Pàg.: 31

		TOTAL AMIDAMENT		2,000
5	PHP0-B00T	u	Llum de sobretaula model TONERIC de KAVE HOME, o similar, de cos ceràmic, amb acabat blau fosc, pantalls de color beix, compatible emab bombetes E27 de fins a 40w. De 330mm de diàmetre de pantalla, 530mm d'alçada i 150mm de diàmetre del cos ceràmic. S'inclou la lluminària	

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	VESTIBUL		1,000				1,000	C##D##E##F##
2			0,000				0,000	C##D##E##F##

		TOTAL AMIDAMENT		1,000
6	PA-ASIS001	u	Partida alçada corresponent a la senyalització de l'edifici, tant dels cartells relatius a les mesures contra incendis, com la senyalètica general i les marques preventives en vidres de gran mida. A justificar a la DF	

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			0,300				0,300	C##D##E##F##

		TOTAL AMIDAMENT		0,300
7	PA-ASS002	u	Despeses relatives a la Seguretat i Salut	

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			0,200				0,200	C##D##E##F##

		TOTAL AMIDAMENT		0,200
--	--	-----------------	--	-------

Pressupost 01 PRESUPUESTO PLANTA BAIXA
Capítol 09 RESIDUS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2R6-4I4L	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			8,000	0,400			3,200	C##D##E##F##

		TOTAL AMIDAMENT		3,200
2	P2RA-EU6B	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus	

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			8,000	0,400			3,200	C##D##E##F##

		TOTAL AMIDAMENT		3,200
--	--	-----------------	--	-------

EUR



2. JUSTIFICACIÓ DE PREUS



2.1. Justificació de preus

La justificació de preus que figuren en el Quadre núm. 1 i núm. 2 d'aquest Pressupost, ha estat feta a l'Annex corresponent de la Memòria, en la qual es divideixen els costos en:

- I.- Preus bàsics
- II.- Preus auxiliars
- III.- Preus de les unitats d'obra

En els preus de les unitats d'obra s'hi apliquen els costos indirectes fixant-se en un 6% donada la repercussió que tenen els costos indirectes en obres d'aquesta mena, degut a la seva dispersió amb el corresponent increment de partides de direcció, inspecció, vigilància, emmagatzematge, transport, etc.

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 1

MÀ D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
A01-FEOZ	h	Ayudante encofrador	21,88000	€
A01-FEP0	h	Ayudante ferrallista	21,88000	€
A01-FEP3	h	Ayudante colocador	21,88000	€
A01-FEP6	h	Ayudante carpintero	22,06000	€
A01-FEP7	h	Ayudante estucador	21,88000	€
A01-FEP9	h	Ayudante pintor	21,88000	€
A01-FEPB	h	Ayudante cerrajero	21,97000	€
A01-FEPC	h	Ayudante calefactor	21,85000	€
A01-FEPD	h	Ayudante electricista	21,85000	€
A01-FEPE	h	Ayudante fontanero	21,85000	€
A01-FEPH	h	Ayudante montador	21,88000	€
A0D-0007	h	Peón	20,77000	€
A0D-0008	h	Peón yesero	20,77000	€
A0D-W61I	h	Peón para trabajos penosos, tóxicos o peligrosos y altura	22,97000	€
A0E-000A	h	Peón especialista	21,39000	€
A0F-000B	h	Oficial 1a	23,43000	€
A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	24,22000	€
A0F-000D	h	Oficial 1a colocador	23,43000	€
A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	24,22000	€
A0F-000F	h	Oficial 1a encofrador	23,43000	€
A0F-000H	h	Oficial 1a estucador	23,43000	€
A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	23,43000	€
A0F-000K	h	Oficial 1a carpintero	23,84000	€
A0F-000L	h	Oficial 1a yesero	23,43000	€
A0F-000N	h	Oficial 1a fontanero	24,22000	€
A0F-000P	h	Oficial 1a cerrajero	23,79000	€
A0F-000R	h	Oficial 1a montador	24,22000	€
A0F-000S	h	Oficial 1a de obra pública	23,43000	€
A0F-000T	h	Oficial 1a albañil	23,43000	€
A0F-000U	h	Oficial 1a picapedrero	23,43000	€
A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	23,43000	€

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
C111-0056	h	Compresor con dos martillos neumáticos	15,22000 €
C138-00KR	h	Pala cargadora sobre neumáticos de 8 a 14 t	88,36000 €
C150-002X	h	Camión con cesta de 10 m de altura como máximo	54,83000 €
C154-003N	h	Camión para transporte de 7 t	46,80000 €
C172-003J	h	Camión con bomba de hormigonar	168,95000 €
C176-00FX	h	Hormigonera de 165 l	2,05000 €
C17A-00JL	h	Mezclador continuo para mortero preparado en sacos	1,90000 €
C201-002N	h	Mezcladora-bombeadora para morteros y yesos proyectados	5,47000 €
C20K-00DP	h	Reglón vibratorio	5,35000 €
CZ1R-WLR2	h	Aspirador de polvo de clase H, de potencia 1200 W, depresión 250 mbar y volumen de aire 3700 l/min, 30 l de volumen de depósito con saco de seguridad y filtro HEPA	1,85000 €

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 3

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B010-H66M	l	Ácido acético	0,92000 €
B011-05ME	m3	Agua	1,95000 €
B030-05PH	m3	Arcilla expandida de granulometría 3 a 8 mm y densidad 350 kg/m3, en sacos	93,13000 €
B03J-0K7V	t	Grava de cantera de piedra calcárea, de grandària màxima 20 mm, para hormigones	20,51000 €
B03L-05MQ	t	Arena de cantera de piedra calcárea para hormigones	19,42000 €
B03L-05N0	t	Arena de mármol blanco	133,05000 €
B03L-05N7	t	Arena de cantera para morteros	20,85000 €
B053-1VF8	kg	Material para rejunto de baldosas cerámicas CG1 según norma UNE-EN 13888, de color	0,46000 €
B053-1VF9	kg	Material para rejunto de baldosas cerámicas CG2 según norma UNE-EN 13888, de color	1,21000 €
B053-1VFA	kg	Material para rejunto de baldosas cerámicas CG1 según norma UNE-EN 13888, blanca	0,46000 €
B054-06DF	kg	Cal hidráulica natural NHL 3,5, en sacos	0,39000 €
B054-06DH	kg	Cal aérea hidratada CL 90-S, en sacos	0,32000 €
B054-06DK	kg	Cal aérea hidratada en pasta CL 90-S PL, en sacos	0,71000 €
B055-065W	t	Cemento blanco de albañilería BL 22,5 X según UNE 80305, en sacos	273,79000 €
B055-067M	t	Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R según UNE-EN 197-1, en sacos	152,65000 €
B055-0685	t	Cemento pórtland con escoria CEM II/B-S 42,5 N según UNE-EN 197-1, en sacos	157,84000 €
B059-06FO	kg	Yeso de designación B1/20/2, según la norma UNE-EN 13279-1	0,14000 €
B059-06FP	kg	Yeso con aditivos para colocar perfiles y placas, según norma UNE-EN 14496	0,73000 €
B06F2-I282	m3	Hormigón para armar HA - 25 / P / 20 / XC1 con una cantidad de cemento de 275 kg/m3 i relación agua cemento =< 0.6	97,62000 €
B06F7-I6W3	m3	Hormigón para armar, con 20% de áridos de material reciclado de hormigones, HRA - 25 / B / 20 / XC2 con una cantidad de cemento de 275 kg/m3 i relación agua cemento =< 0.6	105,87000 €
B07L-1PYB	t	Mortero para albañilería, clase M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacos, de designación (G) según norma UNE-EN 998-2	61,07000 €
B083-06UE	kg	Colorante en polvo para mortero	4,10000 €
B090-06VU	kg	Adhesivo de aplicación a dos caras de caucho sintético	5,46000 €
B094-06TJ	kg	Adhesivo cementoso tipo C1 según norma UNE-EN 12004	0,36000 €
B094-06TL	kg	Adhesivo cementoso tipo C2 deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado (TE) según norma UNE-EN 12004	0,98000 €
B094-06TO	kg	Adhesivo cementoso tipo C2 tiempo abierto ampliado y deformable (E S1) según norma UNE-EN 12004	1,04000 €
B094-06TU	kg	Adhesivo cementoso tipo C1 tiempo abierto ampliado (E) según norma UNE-EN 12004	0,47000 €
BOAM-078F	kg	Alambre recocido de 1,3 mm	1,90000 €
BOAM-078K	kg	Alambre acero galvanizado	2,72000 €
BOAO-07IG	u	Taco de nylon de 5 mm de diámetro, como máximo, con tornillo	0,16000 €
BOAO-07II	u	Taco de nylon de 6 a 8 mm de, con tornillo	0,27000 €
BOAP-07IX	u	Taco de acero de d 10 mm, con tornillo, arandela y tuerca	1,75000 €
BOAQ-07EX	cu	Tornillos, de acero galvanizados	4,97000 €
BOAQ-07GQ	cu	Tornillos para madera o tacos de PVC	4,78000 €
BOAQ-07GR	cu	Tornillos para placas de yeso laminado	13,46000 €
BOAQ-07GT	cu	Tornillos para madera o tacos de PVC, de acero, cadmiados	4,78000 €
BOB8-107V	m2	Malla electrosoldada de barras corrugadas de acero ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	2,76000 €
BOB8-107X	m2	Malla electrosoldada de barras corrugadas de acero ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	2,12000 €
BOB8-108C	m2	Malla electrosoldada de barras corrugadas de acero ME 20x20 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	1,71000 €

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 4

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
B0CC0-21OS	m2	Placa de yeso laminado hidrófuga (H) y espesor 12,5 mm, con borde afinado (BA), según la norma UNE-EN 520	7,62000	€
B0CC0-21OV	m2	Placa de yeso laminado estándar (A) y espesor 12,5 mm, con borde afinado (BA), según la norma UNE-EN 520	4,62000	€
B0CU2-2GTQ	m2	Tablero contrachapado de placas de madera, tipo G clase 1, de 10 mm de espesor, para ambiente seco según UNE-EN 636, reacción al fuego B-s2, d0, acabado revestido con chapa de madera de conífera, cortado a medida	15,61000	€
B0CU2-2GUN	m2	Tablero contrachapado de placas de madera, tipo G clase 1, de 12 mm de espesor, para ambiente seco según UNE-EN 636, reacción al fuego B-s2, d0, acabado revestido con chapa de madera de frondosa, trabajado en el taller	18,34000	€
B0D21-07OY	m	Tablón de madera de pino para 10 usos	0,45000	€
B0D31-07P4	m3	Lata de madera de pino	417,04000	€
B0FG2-0GN7	m2	Baldosa de gres porcelánico prensado pulido de forma rectangular o cuadrada, de 1 a 5 u piezas/m2 grupo BIa (UNE-EN 14411), precio alto	29,23000	€
B0FG2-0GNM	m2	Baldosa de gres extruido esmaltado de forma rectangular o cuadrada, de 26 a 45 u piezas/m2 grupo AII/AIIa (UNE-EN 14411), precio alto	14,69000	€
B0FG2-0GNP	m2	Baldosa de gres extruido esmaltado de forma rectangular o cuadrada, de 16 a 25 u piezas/m2 grupo AII/AIIa (UNE-EN 14411), precio alto	17,88000	€
B0FG2-0GNZ	m2	Baldosa de gres porcelánico prensado pulido antideslizante de forma rectangular o cuadrada, de 1 a 5 u piezas/m2 grupo BIa (UNE-EN 14411), precio medio	29,32000	€
B0FG2-0GP4	m2	Baldosa de gres porcelánico prensado pulido de forma rectangular o cuadrada, de 16 a 25 u piezas/m2 grupo BIa (UNE-EN 14411), precio alto	21,46000	€
B0FG2-0GPC	m2	Baldosa de gres porcelánico prensado pulido de forma rectangular o cuadrada, de 16 a 25 u piezas/m2 grupo BIa (UNE-EN 14411), precio superior	28,60000	€
B0FG3-0EB5	u	Rasilla cerámica común de forma rectangular y elaboración mecánica, de 19x19x1,3 cm, de color beige	0,24000	€
B0FG3-0EDM	u	Rasilla cerámica fina de forma rectangular y elaboración mecánica, de 28x14x1 cm, de color rojo	0,16000	€
B0FG3-0EDN	u	Rasilla cerámica común de forma rectangular y elaboración mecánica, de 28x14x1,3 cm, de color rojo	0,15000	€
B0FJ6-1018	u	Pieza especial de cerámica natural color rojo, con dos cantos en escuadra, de 20x18 cm	1,24000	€
B0G1-0H6Q	m	Pieza de piedra artificial de mortero de cemento blanco, abujardada, de 45 cm de anchura	83,63000	€
B0G2-H4Q4	m2	Piedra calcárea de Gerona con una cara abujardada de 30 mm de espesor con taladros para fijaciones y arista viva en los cuatro bordes	92,85000	€
B2RA-28TS	t	Disposición controlada en centro de reciclaje de residuos mezclados inertes con una densidad 1,0 t/m3, procedentes de construcción o demolición, con código 17 01 07 según la Lista Europea de Residuos	25,00000	€
B44Z-0LX3	kg	Acero con resistencia mejorada a la corrosión atmosférica (corten) S355J0WP según UNE-EN 10025-5, formado por pieza simple, en perfiles laminados en caliente en plancha, cortado a medida	2,77000	€
B44Z-0LZT	kg	Acero S235JRC según UNE-EN 10025-2, formado por pieza simple, en perfiles conformados en frío serie L, U, C, Z y omega, cortado a medida y galvanizado	1,77000	€
B44Z-0M1D	kg	Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, formado por pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y plancha, trabajado en el taller para colocar con tornillos y galvanizado	2,73000	€
B660-2ODX	u	Herrajes para mamparas sintéticas para módulo frontal con puerta y elemetos fijos, compuestos de 3 bisagras, 1 tirador, 1 cierre con indicación exterior, 2 pies regulables y perfil superior y soportes, de acero inoxidable	40,57000	€
B662-2OCZ	m2	Placa fenólica HPL de 13 mm de espesor, con acabado de color en ambas caras, trabajada en taller para formar módulo frontal con puerta y elemetos fijos de cabinas sanitarias	106,78000	€
B6A1-0YWJ	u	Puerta de dos hojas batientes de 4x2 m de luz de paso de acerogalvanizado en caliente, con bastidor de tubo de 40x40x1,5 mm y malla electrosoldada de 200x50 mm de paso y 5 mm de espesor, montantes de perfil HEB-100 mm, pasador con tope antiobertura, cerradura de resbalón y llave y pomo, acabado pintado	397,43000	€

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 5

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm de ancho para juntas de placas de yeso laminado	0,68000 €
B6B1-0KK3	m	Canal de plancha de acero galvanizado, en paramentos horizontales con perfiles 48 mm de anchura	0,99000 €
B6B1-0KK7	m	Montante de plancha de acero galvanizado, en paramentos verticales con perfiles 48 mm de anchura	1,02000 €
B712-HGWM	m2	Lámina de betún modificado con elastómero, no protegida, LBM (SBS) 40-FV+FP con doble armadura de fieltro de fibra de vidrio de 50 g/m2 y fieltro de poliéster de 130 g/m2	9,89000 €
B7D9-19V4	m2	Placa de silicato cálcico con aditivos, de protección contra el fuego, de 10 mm de espesor, con una conductividad térmica de 0,175 W/(m·K) y una densidad de 870 kg/m3, incombustible y de aplicación en edificación e industria	26,34000 €
B7J1-0SL0	m	Cinta de papel resistente para juntas de placas de yeso laminado	0,04000 €
B7J6-0GSL	kg	Masilla para junta de placas de cartón-yeso	1,42000 €
B7JE-0GTM	dm3	Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base silicona neutra monocomponent	24,93000 €
B7Z0-13F3	kg	Emulsión bituminosa, tipoED	1,06000 €
B811-1ZVV	t	Mortero de cal ligero (LW), de designación CSII-W0, según UNE-EN 998-1, en sacos	207,79000 €
B811-1ZWX	t	Mortero de cal para uso corriente (GP), de designación CSII-W0, según UNE-EN 998-1, en sacos	240,53000 €
B831-0WO1	u	Gancho de acero inoxidable para anclaje de chapados	0,30000 €
B84M-2193	u	Trampilla de 50x50 cm2 para registro de falso techo de placas de yeso laminado formada por marco de aluminio y hoja de placa yeso laminado hidrófuga (H) con un espesor total de 15 mm, con cierre de presión y dispositivo de retención	46,02000 €
B891-0P01	kg	Esmalte de poliuretano de un u componente	8,48000 €
B891-0P02	kg	Esmalte sintético	13,83000 €
B896-HYAR	kg	Pintura plástica, para interiores	3,68000 €
B896-HYCS	kg	Pintura partículas metálicas	14,12000 €
B896-HYD4	kg	Pintura a la cola	0,20000 €
B896-HYD6	kg	Pintura intumescente	10,52000 €
B897-2J0B	l	Pintura con bajo contenido de disolventes, plástica para interiores, de color	18,92000 €
B8A1-0P13	kg	Barniz sintético de un u componente, para madera	11,94000 €
B8Z3-0P25	kg	Producto decapante desincrustador genérico	7,79000 €
B8Z6-0P2D	kg	Imprimación antioxidante	21,80000 €
B8Z6-0P2I	kg	Imprimación para pintura intumescente	20,85000 €
B8Z6-0P2P	l	Imprimación a base de aceites y resinas vegetales	15,33000 €
B8ZK-0P39	l	Protector químico insecticida-fungicida para madera (TP8)	6,91000 €
B8ZM-0P35	kg	Selladora	4,38000 €
B931-1GCU	m2	Bovedilla de polipropileno reciclado de 15 cm de altura, para la formación de encofrado perdido, incluidas las piezas especiales	11,94000 €
B9C0-0HKJ	kg	Lechada blanca	0,91000 €
B9J1-1N09	m2	Felpudo de caucho con relieve de púas, color negro y de 16 mm de espesor	68,03000 €
B9U1-H5GL	m	Zócalo de aluminio en forma de L, de 10 cm de altura, con el extremo superior achaflanado	14,36000 €
B9U2-0JCR	m	Zócalo de madera de pino para pintar, de 10 cm de altura	3,29000 €
B9U7-0JAU	m	Zócalo de baldosa gres extruido sin esmalter ni pulir, de 10 cm de altura	4,23000 €
B9VB-0JG1	m	Pieza de gres extruido esmaltado acabada antideslizante, para huella de peldaño	29,39000 €
BAVD-16V9	m2	Persiana enrollable con cadeneta, de madera barnizada, de lamas y de 3,5 a 4 kg de peso por m2	34,72000 €
BB10-0XME	m	Barandilla de acero para pintar, con pasamanos, travesaño inferior, montantes cada 100 cm y barrotes cada 10 cm, de 100 cm de altura	74,58000 €
BB10-0XMI	m	Barandilla de acero para pintar, con pasamanos, travesaño inferior, montantes cada 100 cm y barrotes cada 12 cm, de 120 a 140 cm de altura	78,34000 €
BB10-0XMK	m	Barandilla de acero para pintar, con pasamanos, travesaño inferior, montantes cada 200 cm y barrotes cada 20 cm, de 100 cm de altura	20,00000 €

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 6

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
BB1A-0XPV	m	Pasamano de madera de haya (fagus sylvatica) para barnizar de 50x35 mm de escuadria, como máximo, con aristas redondeadas	36,28000	€
BB1A-0XQ0	m	Pasamano de perfil de acero de 30 a 50 mm de diámetro, y soportes de perfil de acero de 15 mm de diámetro cada 2 m	15,05000	€
BE40-16KP	u	Sombbrero de chimenea de plancha de acero inoxidable, de 175 mm de	23,70000	€
BE45-1JT0	m	Chimenea circular helicoidal de acero inoxidable+fibra+acero galvanizado, de 150 mm de	26,72000	€
BEW1-0OXM	u	Soporte estandar para conducto circular de 150 mm de	5,73000	€
BG13-0G11	u	Caja de derivación rectangular de plástico, de 130x200 mm, con grado de protección IP-40 y para empotrar	4,51000	€
BG2Q-1KSQ	m	Tubo flexible corrugado de PVC forrado exteriormente, de 20 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 320 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V	0,54000	€
BG64-07EK	u	Caja para mecanismos, para un element, precio medio	1,42000	€
BG6D-1OBN	u	Marco para mecanismo universal, de 1 elemento, precio medio	1,97000	€
BG84-H6JS	u	Router/coordinador multiprotocolo con acceso a elementos inalámbricos por radio multiprotocolo, con acceso al sistema por IP por cable 10/100/1000 Mbps RJ45, inalámbrico 5 GHz y 2,4 GHz IEEE 802.11ac/n/b/g/a, para montar superficialmente/carril DIN	201,30000	€
BH11-2LSX	u	Luminaria decorativa tipo downlight de aluminio con 4 leds, de 6 W de potencia de la luminaria, con fuente de alimentación, para colocar superficialmente	86,47000	€
BH11-2LSY	u	Luminaria decorativa tipo downlight de aluminio y metacrilato con 16 leds, de 21 W de potencia de la luminaria, con fuente de alimentación, para colocar superficialmente	196,86000	€
BH12-2XRO	u	Luminaria decorativa modular de aluminio, de 60x60 cm, de 18 W de potencia de la luminaria, 2200 lm de flujo luminoso, protección IP 44, no regulable, para montar superficialmente	138,43000	€
BH12-2XRV	u	Luminaria decorativa modular de aluminio, de 120x30 cm, de 34 W de potencia de la luminaria, 4100 lm de flujo luminoso, protección IP 44, regulable DALI, para montar superficialmente	231,71000	€
BH40-1K7B	m	Carril electrificado de alumbrado de 3 circuitos, de sección rectangular y cuerpo de aluminio extruido, de 16 A de intensidad nominal por circuito, para montar superficialmente	19,88000	€
BH41-1PE2	u	Parte proporcional de accesorios para carriles electrificados de alumbrado para montar superficialmente	15,75000	€
BH42-1PE6	u	Parte proporcional de elementos de sujeción para carriles electrificados de alumbrado para montar superficialmente	1,39000	€
BH43-2LXA	u	Proyector de aluminio orientable, con 3 leds, de 4 W de potencia de la luminaria, con fuente de alimentación, para colocar superficialmente	121,61000	€
BH43-2LY4	u	Proyector de aluminio orientable, con 18 leds, de 33 W de potencia de la luminaria, con fuente de alimentación, para colocar superficialmente	255,14000	€
BH43-2LYE	u	Proyector de aluminio suspendido verticalmente, con leds, de 30 W de potencia de la luminaria, con fuente de alimentación, para colocar superficialmente	63,59000	€
BH64-2IES	u	Luz de emergencia no permanente y estanca, con grado de protección IP65, de forma rectangular con difusor y cuerpo de policarbonato, con lámpara fluorescente de 8 W, flujo aproximado de 400 a 440 lm, 1 h de autonomía, precio alto	208,14000	€
BH64-2IFS	u	Luz de emergencia combinada y no estanca, con grado de protección IP4X, de forma circular con difusor y cuerpo de policarbonato, con lámpara fluorescente de 4 W, flujo aproximado de 40 a 70 lm, 1 h de autonomía, precio alto	113,68000	€
BHNC-13J1V	u	Luminaria LED decorativa exterior con cuerpo de aluminio inyectado, de forma cilíndrica, con difusor plano de vidrio templado y junta de estanqueidad de silicona, con 12 LED integrados, regulación sin re Regulación (on/off), potencia 12 W, flujo luminoso 1760 lm, temperatura de color 3000 K, tensión de alimentación 230 V, distribución simétrica, driver con protección contra sobretensiones de 10 kV montado en el interior del cuerpo, eficacia luminosa 147 lm/W, grado de protección IP66-IPK08, aislamiento eléctrico clase I, vida estimada de 100000 h, para montar con pieza de adaptación al soporte de alumbrado, fabricación según la norma UNE-EN 60598-2-3	543,26000	€
BHQ6-2Y8X	u	Proyector para exterior con leds con una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, con distribución de la luz simétrica extensiva, de 25 W de potencia, flujo luminoso de 3000 lm, con equipo eléctrico no regulable, aislamiento clase I, cuerpo de aluminio inyectado, difusor de vidrio templado y grado de protección IP66	187,29000	€

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 7

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BJ110-OPMV	kg	Pasta para sellar el enlace de inodoros, vertederos y placas turcas	4,46000 €
BJ216-0RJD	u	Grifo mezclador manual, mural, para montar superficialmente, para ducha de teléfono, de latón cromado, precio medio, con dues entradas de 1/2'' y salida de 1/2''	98,03000 €
BJ219-0RAP	u	Grifo monomando para lavabo, para montar superficialmente sobre encimera o aparato sanitario, de latón cromado, precio medio, con dos entradas de manguitos	50,00000 €
BJ242-H5AH	u	Fluxómetro para placa turca para montar empotrado, con grifo de regulación y tubo de descarga incorporados, de latón cromado, precio alto, con entrada de 1 1/4", accionamiento para pulsador	50,00000 €
BJ4Z-H68K	u	Barra mural recta para baño adaptado, de 800 mm de longitud y 35 mm de d, de tubo de acero inoxidable	50,00000 €
BM12-0SXG	u	Central de detección de incendios convencional para 6 zonas, con doble alimentación, con funciones de autoanálisis automático con indicador de alimentación, de zona, de avería, de conexión de zona y de prueba de alarma	257,21000 €
BM13-0T4E	u	Extintor de polvo seco polivalente, de carga 6 kg, con presión incorporada, cromado	74,34000 €
BM16-0SWX	u	Sensor de humos óptico para instalación contra incendios analógica, según norma UNE-EN 54-7, con base de superficie	60,52000 €
BMD1-H5C9	u	Central de intrusión en caja metálica para sistema integrado de seguridad, de 8 zonas ampliable a 32, posibilidad de hasta 4 particiones, salidas en placa para sirena exterior, sirena interior, luz estroboscópica y relé programable, configurable mediante puerto USB, con transmisor telefónico integrado, alimentación 230V, con grado de seguridad 2 según UNE-EN 50131-1	308,84000 €
BMD3-0TB2	u	Contacto magnético cableado, cuerpo de plástico, para montaje superficial, interruptor reed totalmente encapsulado en ampolla de poliuretano, apertura máxima operativa 15 mm, con contacto NC de alarma y tamper, incluido cable de 4 hilos de 2 m de largo y con certificado de grado 2 según UNE-EN 50131-2-6	7,90000 €
BMD5-0TAH	u	Detector volumétrico de doble tecnología, infrarrojos (IR) y microondas (MW), alcance longitudinal 10 m, con 5 cortinas, campo de visión de 86°, con salida para alarma (NC) y para tamper (NC), con sistema de inmunidad contra animales domésticos (hasta 20 kg), alimentación 12 V, con, grado de seguridad 2 según UNE-EN 50131-2-4	47,49000 €
BMD9-H7BF	u	Batería de plomo estanca, de 12 V y 7,2 A	18,94000 €
BMDB-H5CJ	u	Sirena para instalación de seguridad, para uso interior, fabricación en plástico ABS, de 1 tono, salida acústica de 101 dB a 1 m de distancia, alimentación 12 Vcc, con grado de seguridad 2 segundos UNE-EN 50131-4, grado de protección IP 315	16,43000 €
BMDB-H5CN	u	Sirena para instalación de seguridad, para uso exterior, fabricación en policarbonato, de 1 tono y flash de color ámbar o azul, salida acústica de 114 dB a 1 m de distancia, alimentación 12 Vcc y autoalimentación con batería de Ni-Cd de 10,8 V y 280 mAh, con tamper de carcasa y de pared, grado de protección IP 55	52,00000 €
BMDD-H7BI	u	Teclado para central de seguridad con display LCD de 2 líneas y 16 caracteres por línea, teclado retroiluminado, protección de tamper, indicación del estado de 8 áreas, zumbador ajustable, grado de protección IP30, con grado de seguridad 2 según UNE-EN 50131-3	148,90000 €
BMY2-0TBT	u	Parte proporcional de elementos especiales para detectores	0,44000 €
BMY2-0TBU	u	Parte proporcional de elementos especiales para centrales de detección	0,81000 €
BN33-2JX0	u	Válvula de bola de material plástico, según norma UNE-EN ISO 16135, manual, para encolar, de 3 vías, DN 32 (para tubo de 40 mm), de 10 bar de presión nominal, cuerpo y bola de PVC-U, portajuntas a presión, cerramiento de teflón PTFE y juntas de estanqueidad de etileno propileno dieno (EPDM), accionamiento por maneta	36,45000 €
BP10-2VC2	u	Conjunto de accesorios mecánicos para fijar en la pared un mástil de 3 m de altura como máximo	8,55000 €
BP11-2VBP	u	Amplificador FM, 43 dB de ganancia, según UNE-EN 50083-5	61,36000 €
BP11-2VBQ	u	Amplificador monocanal UHF, canal adyacente, 40 dB de ganancia, según UNE-EN 50083-5	82,52000 €
BP11-2VBT	u	Amplificador DAB, 40 dB de ganancia, según UNE-EN 50083-5	66,67000 €
BP13-2V7V	u	Antena receptora de televisión digital terrestre (antena receptora de televisión digital terrestre), banda de frecuencias de 470 a 862 MHz (canales 21 a 69), ganancia 13 dB, de aluminio y plástico ASA	27,77000 €
BP14-0RQV	u	Caja de derivación con 4 derivaciones, de base metálica y envolvente de material plástico	17,89000 €
BP15-2WX9	u	Carga resistiva de 75 ohm	2,12000 €

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 8

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BP16-1CGC	u	Fuente de alimentación modular para equipo de cabecera, 230 V de entrada y 24 V de salida	16,99000 €
BP17-2WX8	u	Puente de conexión para amplificadores modulares	2,85000 €
BP18-1O3Q	u	Toma de señal de TV-FM de derivación final, de tipo universal, con tapa, de precio medio, para empotrar	10,65000 €
BP1A-2VA2	u	Mástil de acero galvanizado de 2,5 m de longitud, de 35 mm de diámetro y 1,5 mm de espesor	19,00000 €
BP1B-2WX7	u	Marco de soporte para amplificadores modulares con capacidad para 18u	2,80000 €
BP41-1CGJ	m	Cable coaxial con conductor de cobre rígido, aislamiento de poliolefina, pantalla con cinta de aluminio / Pet más trenza de cobre con cobertura del 30% y cubierta de PVC, no propagador de la llama según UNE-EN 60332-1-2, clase de reacción al fuego Eca según la norma UNE-EN 50575, con una impedancia de 75 ohm	0,38000 €
BP4A-VJDA	u	Latiguillo de fibra óptica del tipo duplex, con conectores LC/PC - LC/PC, con fibra multimodo OM2, cubierta de compuesto libre de halógenos de baja emisión de humos opacos y no propagador de la llama (LSZH) según normas UNE-EN 60332 y UNE-EN 60754, clase de reacción al fuego Dca-s1, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575, de 2 mm de diámetro y de 20 m de longitud	11,05000 €
BP50-H5RN	u	Centralita telefónica para 2 líneas exterior analógicas y 8 extensiones, con selección del tipo de marcación, para colocar mural	489,16000 €
BP51-2A9C	u	Conector telefónico del tipo RJ12 simple, con 6 contactos	6,55000 €
BP52-1O18	u	Toma de señal telefónica de tipo universal, con conector RJ12 doble, conexión por tornillos, con tapa, de precio medio, para empotrar	11,75000 €
BP53-H5RR	u	Teléfono analógico de sobremesa, con sonido regulable, capacidad para funcionar en centralita, rellamada y conector tipo RJ12	33,32000 €
BP77-H7CV	u	Caja de empalmes de cables de fibra óptica universal, capacidad hasta 32 fusiones repartidas en 2 bandejas de 16 fusiones, con dos entradas/salidas para cables de 14,3 mm de diámetro exterior máximo, posibilidad de empalme por fusión o empalme mecánico, cuerpo de material plástico con grado de protección IP65	81,25000 €
BP7A-1YEK	u	Distribuidor para uniones de fibra óptica, con capacidad para 12 conectores del tipo MTRJ, para fijación mural	64,47000 €
BQ70-1WG3	m	Zócalo de aglomerado con laminado estratificado de 10 cm de altura, para fijar con clips	15,81000 €
BQ72-1YGG	u	Módulo columna de mueble de cocina, de 600x600 mm y 2000 mm de altura, con 2 estantes y 2 puertas, de aglomerado con laminado estratificado, precio medio, sobre pies regulables de PVC, con tiradores y herrajes	213,34000 €

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 9

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B065-CVY1	m3	Hormigón ligero de arcilla expandida, 15 a 18 N/mm2 de resistencia a la compresión, de densidad 1200 a 1400 kg/m3, elaborado en obra con hormigonera de 165 l	Rend.: 1,000		162,38000	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra						
A0E-000A	h	Peón especialista	1,000 /R x	21,39000 =	21,39000	
			Subtotal:		21,39000	21,39000
Maquinària						
C176-00FX	h	Hormigonera de 165 l	0,700 /R x	2,05000 =	1,43500	
			Subtotal:		1,43500	1,43500
Materials						
B055-0685	t	Cemento pórtland con escoria CEM II/B-S 42,5 N según UNE-EN 197-1, en sacos	0,375 x	157,84000 =	59,19000	
B03L-05MQ	t	Arena de cantera de piedra calcárea para hormigones	0,740 x	19,42000 =	14,37080	
B030-05PH	m3	Arcilla expandida de granulometría 3 a 8 mm y densidad 350 kg/m3, en sacos	0,700 x	93,13000 =	65,19100	
B011-05ME	m3	Agua	0,300 x	1,95000 =	0,58500	
			Subtotal:		139,33680	139,33680
DESPESES AUXILIARS				1,00 %		0,21390
COST DIRECTE						162,37570
COST EXECUCIÓ MATERIAL						162,37570
B06D-0L9K	m3	Hormigón de 225 kg/m3, con una proporción en volumen 1:3:6, con cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y árido de piedra calcárea de grandària màxima 20 mm, elaborado en obra con hormigonera de 165 l	Rend.: 1,000		104,11000	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra						
A0E-000A	h	Peón especialista	1,100 /R x	21,39000 =	23,52900	
			Subtotal:		23,52900	23,52900
Maquinària						
C176-00FX	h	Hormigonera de 165 l	0,600 /R x	2,05000 =	1,23000	
			Subtotal:		1,23000	1,23000
Materials						
B03J-0K7V	t	Grava de cantera de piedra calcárea, de grandària màxima 20 mm, para hormigones	1,550 x	20,51000 =	31,79050	
B03L-05MQ	t	Arena de cantera de piedra calcárea para hormigones	0,650 x	19,42000 =	12,62300	
B011-05ME	m3	Agua	0,180 x	1,95000 =	0,35100	
B055-067M	t	Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R según UNE-EN 197-1, en sacos	0,225 x	152,65000 =	34,34625	
			Subtotal:		79,11075	79,11075

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 10

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
		DESPESES AUXILIARS	1,00	%		0,23529
		COST DIRECTE				104,10504
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				104,10504
B07F-0LT4	m3	Mortero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L y arena, con 250 kg/m3 de cemento, con una proporción en volumen 1:6 y 5 N/mm2 de resistencia a compresión, elaborado en obra	Rend.:	1,000		95,58000 €
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra						
A0E-000A	h	Peón especialista	1,000	/R x 21,39000 =	21,39000	
			Subtotal:		21,39000	21,39000
Maquinària						
C176-00FX	h	Hormigonera de 165 l	0,700	/R x 2,05000 =	1,43500	
			Subtotal:		1,43500	1,43500
Materials						
B011-05ME	m3	Agua	0,200	x 1,95000 =	0,39000	
B03L-05N7	t	Arena de cantera para morteros	1,630	x 20,85000 =	33,98550	
B055-067M	t	Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R según UNE-EN 197-1, en sacos	0,250	x 152,65000 =	38,16250	
			Subtotal:		72,53800	72,53800
		DESPESES AUXILIARS	1,00	%		0,21390
		COST DIRECTE				95,57690
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				95,57690
B07F-0LT6	m3	Mortero mixto de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L, cal y arena, con 200 kg/m3 de cemento, con una proporción en volumen 1:2:10 y 2,5 N/mm2 de resistencia a compresión, elaborado en obra	Rend.:	1,000		214,99000 €
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra						
A0E-000A	h	Peón especialista	1,050	/R x 21,39000 =	22,45950	
			Subtotal:		22,45950	22,45950
Maquinària						
C176-00FX	h	Hormigonera de 165 l	0,725	/R x 2,05000 =	1,48625	
			Subtotal:		1,48625	1,48625
Materials						
B055-067M	t	Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R según UNE-EN 197-1, en sacos	0,200	x 152,65000 =	30,53000	
B054-06DH	kg	Cal aérea hidratada CL 90-S, en sacos	400,000	x 0,32000 =	128,00000	
B03L-05N7	t	Arena de cantera para morteros	1,530	x 20,85000 =	31,90050	

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 11

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B011-05ME	m3	Agua	0,200	x	1,95000	= 0,39000
Subtotal:					190,82050	190,82050
DESPESES AUXILIARS					1,00	% 0,22460
COST DIRECTE						214,99085
COST EXECUCIÓ MATERIAL						214,99085
B07F-0LT7	m3	Mortero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L y arena, con 450 kg/m3 de cemento, con una proporción en volumen 1:3 y 15 N/mm2 de resistencia a compresión, elaborado en obra	Rend.: 1,000		122,98000	€
Mà d'obra			Unitats	Preu	Parcial	Import
A0E-000A	h	Peón especialista	1,000	/R x 21,39000	= 21,39000	
Subtotal:					21,39000	21,39000
Maquinària						
C176-00FX	h	Hormigonera de 165 l	0,700	/R x 2,05000	= 1,43500	
Subtotal:					1,43500	1,43500
Materials						
B055-067M	t	Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R según UNE-EN 197-1, en sacos	0,450	x 152,65000	= 68,69250	
B011-05ME	m3	Agua	0,200	x 1,95000	= 0,39000	
B03L-05N7	t	Arena de cantera para morteros	1,480	x 20,85000	= 30,85800	
Subtotal:					99,94050	99,94050
DESPESES AUXILIARS					1,00	% 0,21390
COST DIRECTE						122,97940
COST EXECUCIÓ MATERIAL						122,97940
B07G-0MQD	m3	Mortero de cal /- y arena, con colorante, con 380 kg/m3 de cal hidráulica natural NHL 3,5, con una proporción en volumen 1:4 y 10 N/mm2 de resistencia a compresión, elaborado en obra con hormigonera 165 l	Rend.: 1,000		223,82000	€
Mà d'obra			Unitats	Preu	Parcial	Import
A0E-000A	h	Peón especialista	1,000	/R x 21,39000	= 21,39000	
Subtotal:					21,39000	21,39000
Maquinària						
C176-00FX	h	Hormigonera de 165 l	0,700	/R x 2,05000	= 1,43500	
Subtotal:					1,43500	1,43500
Materials						
B011-05ME	m3	Agua	0,200	x 1,95000	= 0,39000	

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 12

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B03L-05N7	t	Arena de cantera para morteros	1,520	x	20,85000	= 31,69200
B083-06UE	kg	Colorante en polvo para mortero	5,000	x	4,10000	= 20,50000
B054-06DF	kg	Cal hidráulica natural NHL 3,5, en sacos	380,000	x	0,39000	= 148,20000
Subtotal:					200,78200	200,78200
DESPESES AUXILIARS			1,00 %		0,21390	
COST DIRECTE					223,82090	
COST EXECUCIÓ MATERIAL					223,82090	

B07G-0MQE	m3	Mortero de cal /- y arena, con colorante, con 380 kg/m3 de cal aérea hidratada CL 90-S, con una proporción en volumen 1:4 y 10 N/mm2 de resistencia a compresión, elaborado en obra con hormigonera 165 l	Rend.: 1,000	197,22000		€
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra						
A0E-000A	h	Peón especialista	1,000	/R x 21,39000	= 21,39000	
Subtotal:					21,39000	21,39000
Maquinària						
C176-00FX	h	Hormigonera de 165 l	0,700	/R x 2,05000	= 1,43500	
Subtotal:					1,43500	1,43500
Materials						
B054-06DH	kg	Cal aérea hidratada CL 90-S, en sacos	380,000	x 0,32000	= 121,60000	
B03L-05N7	t	Arena de cantera para morteros	1,520	x 20,85000	= 31,69200	
B083-06UE	kg	Colorante en polvo para mortero	5,000	x 4,10000	= 20,50000	
B011-05ME	m3	Agua	0,200	x 1,95000	= 0,39000	
Subtotal:					174,18200	174,18200
DESPESES AUXILIARS			1,00 %		0,21390	
COST DIRECTE					197,22090	
COST EXECUCIÓ MATERIAL					197,22090	

B07K-0LR1	m3	Pasta de yeso con Yeso de designación B1/20/2, según la norma UNE-EN 13279-1	Rend.: 1,000	134,15000		€
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra						
A0D-0008	h	Peón yesero	1,000	/R x 20,77000	= 20,77000	
Subtotal:					20,77000	20,77000
Materials						
B059-06FO	kg	Yeso de designación B1/20/2, según la norma UNE-EN 13279-1	800,000	x 0,14000	= 112,00000	
B011-05ME	m3	Agua	0,600	x 1,95000	= 1,17000	

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 13

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			Subtotal:	113,17000		113,17000
			DESPESES AUXILIARS	1,00 %		0,20770
			COST DIRECTE			134,14770
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			134,14770
B0G5-1KXJ	m3	Elemento lineal de piedra de recuperación escuadrada y trabajada en formas geométricas rectas no regladas, acabado abujardado o con traza eliminada	Rend.: 1,000		23,66000	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra						
A0F-000U	h	Oficial 1a picapedrero	1,000 /R x	23,43000 =	23,43000	
			Subtotal:		23,43000	23,43000
			DESPESES AUXILIARS	1,00 %		0,23430
			COST DIRECTE			23,66430
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			23,66430
B885-0ZM3	m3	Estuco de mortero de cal y arena de mármol blanco	Rend.: 1,000		530,25000	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra						
A0F-000H	h	Oficial 1a estucador	2,000 /R x	23,43000 =	46,86000	
			Subtotal:		46,86000	46,86000
Materials						
B054-06DK	kg	Cal aérea hidratada en pasta CL 90-S PL, en sacos	555,000 x	0,71000 =	394,05000	
B03L-05N0	t	Arena de mármol blanco	0,665 x	133,05000 =	88,47825	
B011-05ME	m3	Agua	0,200 x	1,95000 =	0,39000	
			Subtotal:		482,91825	482,91825
			DESPESES AUXILIARS	1,00 %		0,46860
			COST DIRECTE			530,24685
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			530,24685



Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 14

PARTIDES D'OBRA									
NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU					
P-1	B845-2L8P	m2	Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg	Rend.:	1,000			4,32	€
				COST DIRECTE				4,32000	
				GASTOS INDIRECTOS		0,00	%	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				4,32000	
	B846-9JO6	m2	Falso techo de Placa de yeso laminado hidrófuga (H) y espesor 12,5 mm, con borde afinado (BA), según la norma UNE-EN 520, con entramado estructura simple de acero galvanizado formado por perfiles colocados cada 600 mm fijados al techo mediante varilla de suspensión cada 1,2 m, para una altura de falso techo de 4 m como máximo	Rend.:	1,000			33,73	€
				Unitats		Preu	Parcial	Import	
Mà d'obra									
	A01-FEP3	h	Ayudante colocador	0,400	/R x	21,88000	=	8,75200	
	A0F-000D	h	Oficial 1a colocador	0,400	/R x	23,43000	=	9,37200	
				Subtotal:				18,12400	18,12400
Materials									
	B7J1-0SL0	m	Cinta de papel resistente para juntas de placas de yeso laminado	1,890	x	0,04000	=	0,07560	
	B0CC0-210	m2	Placa de yeso laminado hidrófuga (H) y espesor 12,5 mm, con borde afinado (BA), según la norma UNE-EN 520	1,030	x	7,62000	=	7,84860	
	B7J6-0GSL	kg	Masilla para junta de placas de cartón-yeso	0,4725	x	1,42000	=	0,67095	
	B0AQ-07GR	cu	Tornillos para placas de yeso laminado	0,180	x	13,46000	=	2,42280	
				Subtotal:				11,01795	11,01795
Partides d'obra									
	B845-2L8P	m2	Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg	1,000	x	4,32000	=	4,32000	
				Subtotal:				4,32000	4,32000
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,27186	
				COST DIRECTE				33,73381	
				GASTOS INDIRECTOS		0,00	%	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				33,73381	

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 15

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
P-2	B9J1-G8U4	u	Catifa-pelfut d'úies de cautxú amb marc, de 175x90 cm i 16 mm de gruix, de color negre, model FELGOM	Rend.: 1,000	100,00	€
			COST DIRECTE		100,00000	
			GASTOS INDIRECTOS	0,00 %	0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		100,0000	
P-3	BJ11D-0Q9S	u	Subministre d'urinari ROCA, mod MINI Ref A353145000, o similar, de 30cm d'ample, 25 de profunditat i 42 d'altura. De porcellana amb alimentació superior.	Rend.: 1,000	55,00	€
			COST DIRECTE		55,00000	
			GASTOS INDIRECTOS	0,00 %	0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		55,0000	
P-4	BJ11E-0RPX	u	Subministre d'aixeta temporitzada exterior per a urinari ROCA mod MINI, Ref A5A9277C00, o similar.	Rend.: 1,000	72,00	€
			COST DIRECTE		72,00000	
			GASTOS INDIRECTOS	0,00 %	0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		72,0000	
P-5	BJ185-0QEE	u	Subministre de lavabo suspès GEBERIT, Mod ICON Ref. 124060000, o similar. De 60 cm d'amplada i 48,5cm de fons. Sobreixidor visible, color blanc, i 2 punts de subjecció. S'inclou el subministre d'accessoris de subjecció corresponents als lavabos ICON, o similars	Rend.: 1,000	220,00	€
			COST DIRECTE		220,00000	
			GASTOS INDIRECTOS	0,00 %	0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		220,0000	
P-6	BJ185-GSBM	u	Subministre de lavabo suspès adaptat GEBERIT, Mod SELNOVA CONFORT Ref. 500.302.01.1, o similar. De 55 cm d'amplada i 55cm de fons. Adequat per a l'ús amb cadira de rodes, amb frontal amb forma ergonòmica, sinus pla, de ceràmica sanitària. S'inclou el subministre d'accessoris de subjecció corresponents als lavabos adaptats Ref500.121.00.1, o similars	Rend.: 1,000	145,00	€
			COST DIRECTE		145,00000	
			GASTOS INDIRECTOS	0,00 %	0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		145,0000	
P-7	BJ18A-17WM	u	Subministre d'abocador ROCA, mod GARDA Ref A371055000, o similar, de 42cm de llarg, 50cm d'ample i 44,5 d'alt, de color blanc. S'inclouen les fixacions.	Rend.: 1,000	196,00	€
			COST DIRECTE		196,00000	
			GASTOS INDIRECTOS	0,00 %	0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		196,0000	

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 16

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-8	BJ18B-GSA4	u	Subministre de reixa per a abocador GARDA, Ref A526005510, d'acer inoxidable amb encoixinat protector del mateix abocador GARDA.	Rend.: 1,000	91,00 €
				COST DIRECTE	91,00000
				GASTOS INDIRECTOS 0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	91,00000
P-9	BJ18C-0Q80	u	Subministre d'inodor suspès GEBERIT compacte, mod ICON Ref 502.381.00.1 fons profund, o similar. De 35,5 cm d'amplada i 49cm de fons. Ceràmic sense vora de descàrrega amb sistema de descàrrega Rimfree, o similar. Fixació simple mitjançant fixació a paret Geberit model EFF3, per inodor, Sèrie 1, quantitat total 6 / 5 / 4 l, segons EN 997, o similar. Frontisses QuickRelease o similars, bloquejables, Sèrie 2 segons EN 9 Projectió reduïda. Seient i tapa del vàter de plàstic termoestable. Tapa del vàter superposada.	Rend.: 1,000	438,75 €
				COST DIRECTE	438,75000
				GASTOS INDIRECTOS 0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	438,75000
P-10	BJ18C-0Q81	u	Subministre d'inodor suspès GEBERIT, Mod ICON, Ref 501.664.00.1, o similar. De 35,5 cm d'amplada i 53cm de fons. Inodor de fons profund, ceràmic sense vora de descàrrega amb sistema de descàrrega Rimfree, o similar. Fixació simple mitjançant fixació a paret Geberit model EFF3, o similar, per a inodor. Sèrie 1, quantitat total 6/5/4 l, segons EN 997. Frontisses QuickRelease o similars, bloquejables. Sèrie 2 segons EN 997. Descàrrega de 4 l. Forma tancada. Fixació oculta. Seient i tapa del vàter de plàstic termoestable. Tapa del vàter superposada. Seient i tapa del vàter amb frontisses EasyMount, o similars. Material: Ceràmica sanitària. Distància de fixació 18 cm.	Rend.: 1,000	398,50 €
				COST DIRECTE	398,50000
				GASTOS INDIRECTOS 0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	398,50000
P-11	BJ21B-0R7Q	u	AIXETES abocador. Aixeta senzilla per a safareigs, mural, per a muntar superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb aixeta i sortida exterior roscada de 3/4"; incorporades, amb entrada de 1/2" s	Rend.: 1,000	29,51 €
				COST DIRECTE	29,51000
				GASTOS INDIRECTOS 0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	29,51000

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 17

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
P-12	BJ21B-0R7Z	u	Aixeta pica. Aixeta mescladora per a safareigs, per a muntar superficialment, Mod IN914 amb broc giratòri, de TEKA, o similar, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 3/4''	Rend.: 1,000	72,00	€
				COST DIRECTE		72,00000
				GASTOS INDIRECTOS	0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		72,0000
P-13	BJ2J-0RN2	u	Subministre de sífó encastat GEBERIT, per a lavabo Mod SELNOVA CONFORT, o similar, Ref 151.120.11.1. Subministrament de sífó encastat GEBERIT, per a lavabo Mod SELNOVA CONFORT, o similar, Ref 151.120.11.1. Pel muntatge a paret d'obra. Apte per a construcció sense barreres. Per al muntatge encastat. Control de qualitat segons EN 274-3. Alçada del sífó encastat ajustable ± 3 al muntatge final. Alçada de sífó (mm) 50 mm. Material Plàstic.	Rend.: 1,000	84,70	€
				COST DIRECTE		84,70000
				GASTOS INDIRECTOS	0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		84,7000
P-14	BJ2J-0RN4	u	Subministre de sífó d'ampolla GEBERIT, Ref 151.034.21.1, o similar, per a lavabo Mod ICON o similar.	Rend.: 1,000	49,45	€
				COST DIRECTE		49,45000
				GASTOS INDIRECTOS	0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		49,4500
P-15	BM13-0T4U	u	Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat i col·locat	Rend.: 1,000	81,57	€
				COST DIRECTE		81,57000
				GASTOS INDIRECTOS	0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		81,5700
P-16	BM33-0T4E	u	Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, PORTATIL, Eficàcia 21A/113B, amb pressió incorporada, PINTAT i col·locat	Rend.: 1,000	46,05	€
				COST DIRECTE		46,05000
				GASTOS INDIRECTOS	0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		46,0500

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 18

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-17	BQT1-2I2I	m2	PÈRGOL·S. SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ D'ESTRUCTURA DE PÈRGOLA MIXTA FUSTA/METÀL·LICA lleugera ancorada als murs i baranes de pedra, a base de perfils metàl·lics/de fusta compostats a taller, i acabat de material vegetal -mimbre, bambú, bruc, canya,... (a decidir per la DF)...- filtrant de sol com a tancat frontal superior. Segons descripció de plànol. La fusta anirà protegida amb acabat lasur, color a decidir per la DF.	Rend.:	1,000	130,00	€
				COST DIRECTE		130,00000	
				GASTOS INDIRECTOS	0,00 %	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		130,0000	
P-18	P124-H9AF	u	despeses de concertació, contractació i modificació (substitució des de poste) de la línia del subministrament elèctric entre l'antic emplaçament de l'armari i el quadre de companyia, canvi de icp, id i/o magnetotèrmic del quadre existent n.-- (a justificar) inclos abonament íntegre per a la legalització (només el 10% en concepte de despeses col·legials del projecte i direcció) i inspecció de l'organisme competent.	Rend.:	0,246	1.000,00	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	10,0068 /R x	24,22000 =	985,22234	
				Subtotal:		985,22234	985,22234
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		14,77834
				COST DIRECTE			1.000,00068
				GASTOS INDIRECTOS	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1.000,00068
P-19	P154B-YJ6L	m2	Aspirat manual de superfície de morter de cobriment del terra radiant amb Aspirador de pols de classe H, de potència 1200 W, depressió 250 mbar i volum d'aire 3700 l/min, 30 l de volum de dipòsit amb sac de seguretat i filtre HEPA	Rend.:	0,932	0,54	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra	A0D-W61I	h	Peón para trabajos penosos, tóxicos o peligrosos y altura	0,020 /R x	22,97000 =	0,49292	
				Subtotal:		0,49292	0,49292
Maquinària	CZ1R-WLR2	h	Aspirador de polvo de clase H, de potencia 1200 W, depresión 250 mbar y volumen de aire 3700 l/min, 30 l de volumen de depósito con saco de seguridad y filtro HEPA	0,020 /R x	1,85000 =	0,03970	
				Subtotal:		0,03970	0,03970

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 19

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00739
				COST DIRECTE			0,54001
				GASTOS INDIRECTOS	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,54001
P-20	P2146-I4VR	m2	Demolició de dintell de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en interior sense dificultat de mobilitat, sense afectació per serveis o elements adjacents de serveis	Rend.:	0,542	75,00	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
				A0E-000A h	Peón especialista	0,84887 /R x 21,39000 =	33,50061
				A0D-0007 h	Peón	0,84887 /R x 20,77000 =	32,52958
				Subtotal:		66,03019	66,03019
Maquinària							
				C111-0056 h	Compresor con dos martillos neumáticos	0,284 /R x 15,22000 =	7,97506
				Subtotal:		7,97506	7,97506
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,99045
				COST DIRECTE			74,99570
				GASTOS INDIRECTOS	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			74,99570
P-21	P21DC-HBIT	m	Desmuntatge de línia elèctrica collada sota volta estesa sobre safates o canals, conductors de coure o alumini, amb aïllament, amb aïllament i coberta o nus, unipolars o multipolars, de secció entre 10 mm2 i 35 mm2, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	Rend.:	0,373	3,00	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
				A0F-000E h	Oficial 1a electricista	0,0455 /R x 24,22000 =	2,95445
				Subtotal:		2,95445	2,95445
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,04432
				COST DIRECTE			2,99877
				GASTOS INDIRECTOS	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			2,99877
P-22	P221D-JKQJ	m3	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions d'enllumenat fins a 1 m de fondària, en terreny fluix (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora, en la zona anomenada "túnel" sense dificultat de mobilitat, en un espai > 3 i <= 5 m d'amplària sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de fins a 0.2 1 m3. Destinada al pas de la connexió amb la	Rend.:	0,760	175,00	€

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 20

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
il·luminació d'aquest tunel. s'inclou el reblert una vegada passat el corrugat.								
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Mà d'obra								
	A0D-0007	h	Peón	6,3089 /R x	20,77000 =	172,41560		
				Subtotal:		172,41560	172,41560	
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		2,58623	
				COST DIRECTE			175,00183	
				GASTOS INDIRECTOS	0,00 %		0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			175,00183	
P-23	P2R6-4I4L	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km	Rend.: 1,000		10,34	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Maquinària								
	C154-003N	h	Camión para transporte de 7 t	0,202 /R x	46,80000 =	9,45360		
	C138-00KR	h	Pala cargadora sobre neumáticos de 8 a 14 t	0,010 /R x	88,36000 =	0,88360		
				Subtotal:		10,33720	10,33720	
				DESPESES AUXILIARS	1,00 %		0,00000	
				COST DIRECTE			10,33720	
				GASTOS INDIRECTOS	0,00 %		0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			10,33720	
P-24	P2RA-EU6B	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus	Rend.: 1,000		25,00	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Materials								
	B2RA-28TS	t	Disposición controlada en centro de reciclaje de residuos mezclados inertes con una densidad 1,0 t/m3, procedentes de construcción o demolición, con código 17 01 07 según la Lista Europea de Residuos	1,000 x	25,00000 =	25,00000		
				Subtotal:		25,00000	25,00000	

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 21

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			COST DIRECTE			25,00000	
			GASTOS INDIRECTOS	0,00	%	0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			25,00000	
P4599-L5P5	m3		Hormigonado de forjados con elementos resistentes industrializados con Hormigón para armar HA - 25 / P / 20 / XC1 con una cantidad de cemento de 275 kg/m3 i relación agua cemento =< 0.6 y vertido con bomba	Rend.: 1,000		130,64	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A0F-000T	h	Oficial 1a albañil	0,072	/R x	23,43000 =	1,68696
	A0D-0007	h	Peón	0,288	/R x	20,77000 =	5,98176
			Subtotal:			7,66872	7,66872
Maquinària							
	C172-003J	h	Camión con bomba de hormigonar	0,120	/R x	168,95000 =	20,27400
			Subtotal:			20,27400	20,27400
Materials							
	B06F2-I282	m3	Hormigón para armar HA - 25 / P / 20 / XC1 con una cantidad de cemento de 275 kg/m3 i relación agua cemento =< 0.6	1,050	x	97,62000 =	102,50100
			Subtotal:			102,50100	102,50100
			DESPESES AUXILIARS	2,50	%	0,19172	
			COST DIRECTE			130,63544	
			GASTOS INDIRECTOS	0,00	%	0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			130,63544	
P4BJ-D9PD	m2		Armadura para forjados con elementos resistentes AP500 T con Malla electrosoldada de barras corrugadas de acero ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	Rend.: 1,000		3,39	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A01-FE0	h	Ayudante ferrallista	0,018	/R x	21,88000 =	0,39384
	A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	0,018	/R x	23,43000 =	0,42174
			Subtotal:			0,81558	0,81558
Materials							
	B0AM-078F	kg	Alambre recocido de 1,3 mm	0,012	x	1,90000 =	0,02280
	B0B8-107X	m2	Malla electrosoldada de barras corrugadas de acero ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	1,200	x	2,12000 =	2,54400
			Subtotal:			2,56680	2,56680

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 22

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50 % 0,01223
			COST DIRECTE	3,39461
			GASTOS INDIRECTOS	0,00 % 0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	3,39461

P51K-5RZH	m	Minvell amb rajola ceràmica, reforç de membrana bituminosa LBM (SBS)-40-FV+FP, parament arrebossat i matarracó de morter de ciment	Rend.: 1,000	44,67	€	
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Partides d'obra						
P5ZD4-528	m2	Mimbel contra paramento, con la parte superior horizontal y la inferior siguiendo la pendiente, de rasilla cerámica fina, tomada con mortero de cemento 1:6	0,250	x	34,72042 =	8,68011
P7Z0-5QEV	m2	Enfoscado a buena vista de franja horizontal, para soporte de membranas, con mortero de cemento 1:6 con acabado fratasado	0,290	x	28,98319 =	8,40513
P7Z5-5QES	m	Matarrincón de radio 6 cm, realizado con mortero de cemento 1:6	1,000	x	8,78127 =	8,78127
P7Z9-DQW	m2	Refuerzo lineal de membrana, con lámina de betún modificado LBM (SBS)-40-FV con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 50 g/m2 y con armadura FP de fieltro de poliéster de 130 g/m2, adherida en caliente, previa imprimación	0,6561	x	28,65568 =	18,80099
			Subtotal:		44,66750	44,66750
			COST DIRECTE			44,66750
			GASTOS INDIRECTOS	0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			44,66750

P5ZD4-528O	m2	Mimbel contra paramento, con la parte superior horizontal y la inferior siguiendo la pendiente, de rasilla cerámica fina, tomada con mortero de cemento 1:6	Rend.: 1,000				34,72	e
			Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra								
A0D-0007	h	Peón	0,425	/R x	20,77000	=	8,82725	
A0F-000T	h	Oficial 1a albañil	0,850	/R x	23,43000	=	19,91550	
			Subtotal:				28,74275	28,74275
Materials								
B0FG3-0ED	u	Rasilla cerámica fina de forma rectangular y elaboración mecánica, de 28x14x1 cm, de color rojo	24,003	x	0,16000	=	3,84048	
B07F-0LT4	m3	Mortero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L y arena, con 250 kg/m3 de cemento, con una proporción en volumen 1:6 y 5 N/mm2 de resistencia a compresión, elaborado en obra	0,01785	x	95,57690	=	1,70605	
			Subtotal:				5,54653	5,54653

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50 % 0,43114
			COST DIRECTE	34,72042
			GASTOS INDIRECTOS	0,00 % 0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	34,72042

P-25	P5ZF5-14R6K	u	Gàrgola de ceràmica sense esmaltar, col·locada amb morter de calç, elaborat a l'obra. S'inclou tub de ceràmica com a passamurs de la barana i que connecta la superfície de la terrassa amb la gàrgola	Rend.: 0,798	60,00	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A0D-0007	h	Peón	1,000 /R x	20,77000 =	26,02757	
	A0F-000B	h	Oficial 1a	1,000 /R x	23,43000 =	29,36090	
				Subtotal:		55,38847	55,38847
Materials							
	B07F-0LT4	m3	Mortero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L y arena, con 250 kg/m3 de cemento, con una proporción en volumen 1:6 y 5 N/mm2 de resistencia a compresión, elaborado en obra	0,030 x	95,57690 =	2,86731	
	B0G5-1KXJ	m3	Elemento lineal de piedra de recuperación escuadrada y trabajada en formas geométricas rectas no regladas, acabado abujardado o con traza eliminada	0,015 x	23,66430 =	0,35496	
				Subtotal:		3,22227	3,22227
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		1,38471
				COST DIRECTE			59,99545
				GASTOS INDIRECTOS	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			59,99545

P-26	P662-6YAG	u	Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable de 70cm de pas i lateral fix, de 160 cm d'amplària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació	Rend.: 0,816	407,63	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A01-FEP3	h	Ayudante colocador	0,450 /R x	21,88000 =	12,06618	
	A0F-000D	h	Oficial 1a colocador	0,450 /R x	23,43000 =	12,92096	
				Subtotal:		24,98714	24,98714
Materials							
	B660-2ODX	u	Herrajes para mamparas sintéticas para módulo frontal con puerta y elemetos fijos, compuestos de 3 bisagras, 1 tirador, 1 cierre con indicación exterior, 2 pies regulables y perfil superior y soportes, de acero inoxidable	1,000 x	40,57000 =	40,57000	

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 24

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B662-2OCZ	m2	Placa fenólica HPL de 13 mm de espesor, con acabado de color en ambas caras, trabajada en taller para formar módulo frontal con puerta y elemetos fijos de cabinas sanitarias	3,200 x 106,78000 = 341,69600
			Subtotal:	382,26600 382,26600
			DESPESES AUXILIARS	1,50 % 0,37481
			COST DIRECTE	407,62795
			GASTOS INDIRECTOS	0,00 % 0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	407,62795

P-27	P6A2-4IL3	u	REIXA ENTRADA. Reixa de dues fulles batents de 0,70x2,10m de llum de pas a base de passamà d'acer, de 40x5mm i rodó massís de d.10mm d'acer, amb pern ancorats a la paret. S'inclou pany amb topall antiobertura, pany de cop i clau i tirador a mà completa, acabat pintat amb dues capes de pintura antioxidant i dues d'acabat tipus OXIRON gris fosc, col·locada	Rend.: 1,676	500,00	€
------	-----------	---	--	--------------	--------	---

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000R	h	Oficial 1a montador	2,250	/R x	24,22000	=	32,51492	
	A01-FEPH	h	Ayudante montador	2,2485	/R x	21,88000	=	29,35393	
	A0F-000S	h	Oficial 1a de obra pública	0,650	/R x	23,43000	=	9,08681	
			Subtotal:					70,95566	70,95566
Materials									
	B6A1-0YWJ	u	Puerta de dos hojas batientes de 4x2 m de luz de paso de acerogalvanizado en caliente, con bastidor de tubo de 40x40x1,5 mm y malla electrosoldada de 200x50 mm de paso y 5 mm de espesor, montantes de perfil HEB-100 mm, pasador con tope antiobertura, cerradura de resbalón y llave y pomo, acabado pintado	1,000	x	397,43000	=	397,43000	
	B06D-0L9K	m3	Hormigón de 225 kg/m3, con una proporción en volumen 1:3:6, con cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y árido de piedra calcárea de grandària màxima 20 mm, elaborado en obra con hormigonera de 165 l	0,28665	x	104,10504	=	29,84171	
			Subtotal:					427,27171	427,27171
			DESPESES AUXILIARS			2,50 %			1,77389
			COST DIRECTE						500,00126
			GASTOS INDIRECTOS			0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						500,00126

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 25

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
P-28	P7D5-EQG7	m2	Cel ras continu amb una resistència al foc R-90 format per plaques de silicat càlcic de 10 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,175 W/(m·K) i una densitat de 870 kg/m3	Rend.:	0,811		44,61	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Mà d'obra								
	A0F-000L	h	Oficial 1a yesero	0,350	/R x	23,43000 =	10,11159	
	A0D-0008	h	Peón yesero	0,175	/R x	20,77000 =	4,48181	
				Subtotal:		14,59340	14,59340	
Materials								
	B7D9-19V4	m2	Placa de silicato cálcico con aditivos, de protección contra el fuego, de 10 mm de espesor, con una conductividad térmica de 0,175 W/(m·K) y una densidad de 870 kg/m3, incombustible y de aplicación en edificación e industria	1,100	x	26,34000 =	28,97400	
	B0AM-078K	kg	Alambre acero galvanizado	0,250	x	2,72000 =	0,68000	
				Subtotal:		29,65400	29,65400	
				DESPESAS AUXILIARS	2,50 %		0,36484	
				COST DIRECTE			44,61224	
				GASTOS INDIRECTOS	0,00 %		0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			44,61224	
P-29	P7D6-613K	m2	Previsió de pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 µm	Rend.:	0,787		51,57	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Mà d'obra								
	A01-FEP9	h	Ayudante pintor	0,0749	/R x	21,88000 =	2,08235	
	A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	0,770	/R x	23,43000 =	22,92389	
				Subtotal:		25,00624	25,00624	
Materials								
	B8Z6-0P2I	kg	Imprimación para pintura intumescente	0,1701	x	20,85000 =	3,54659	
	B896-HYD6	kg	Pintura intumescente	2,1525	x	10,52000 =	22,64430	
				Subtotal:		26,19089	26,19089	
				DESPESAS AUXILIARS	1,50 %		0,37509	
				COST DIRECTE			51,57222	
				GASTOS INDIRECTOS	0,00 %		0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			51,57222	

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 26

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P7Z0-5QEV	m2		Enfoscado a buena vista de franja horizontal, para soporte de membranas, con mortero de cemento 1:6 con acabado fratasado	Rend.: 1,000		28,98	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A0F-000T	h	Oficial 1a albañil	0,800 /R x	23,43000 =	18,74400	
	A0D-0007	h	Peón	0,400 /R x	20,77000 =	8,30800	
				Subtotal:		27,05200	27,05200
Materials							
	B07F-OLT4	m3	Mortero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L y arena, con 250 kg/m3 de cemento, con una proporción en volumen 1:6 y 5 N/mm2 de resistencia a compresión, elaborado en obra	0,01596 x	95,57690 =	1,52541	
				Subtotal:		1,52541	1,52541
				DESPESAS AUXILIARS	1,50 %		0,40578
				COST DIRECTE			28,98319
				GASTOS INDIRECTOS	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			28,98319
P7Z5-5QES	m		Matarrincón de radio 6 cm, realizado con mortero de cemento 1:6	Rend.: 1,000		8,78	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A0F-000T	h	Oficial 1a albañil	0,250 /R x	23,43000 =	5,85750	
	A0D-0007	h	Peón	0,125 /R x	20,77000 =	2,59625	
				Subtotal:		8,45375	8,45375
Materials							
	B07F-OLT4	m3	Mortero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L y arena, con 250 kg/m3 de cemento, con una proporción en volumen 1:6 y 5 N/mm2 de resistencia a compresión, elaborado en obra	0,0021 x	95,57690 =	0,20071	
				Subtotal:		0,20071	0,20071
				DESPESAS AUXILIARS	1,50 %		0,12681
				COST DIRECTE			8,78127
				GASTOS INDIRECTOS	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			8,78127
P7Z9-DQWC	m2		Refuerzo lineal de membrana, con lámina de betún modificado LBM (SBS)-40-FV con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 50 g/m2 y con armadura FP de fieltro de poliéster de 130 g/m2, adherida en caliente, previa imprimación	Rend.: 1,000		28,66	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 27

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	A0F-000D	h	Oficial 1a colocador	0,500	/R x	23,43000 =	11,71500
	A01-FEP3	h	Ayudante colocador	0,250	/R x	21,88000 =	5,47000
			Subtotal:			17,18500	17,18500
	Materials						
	B712-HGW	m2	Lámina de betún modificado con elastómero, no protegida, LBM (SBS) 40-FV+FP con doble armadura de fieltro de fibra de vidrio de 50 g/m2 y fieltro de poliéster de 130 g/m2	1,100	x	9,89000 =	10,87900
	B7Z0-13F3	kg	Emulsión bituminosa, tipoED	0,315	x	1,06000 =	0,33390
			Subtotal:			11,21290	11,21290
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,25778
			COST DIRECTE				28,65568
			GASTOS INDIRECTOS	0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				28,65568
P-30	P811-3EYK	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, remolinat i lliscat amb ciment blanc de ram de paleta 22,5. S'inclou la formació de les arestes necessaries.	Rend.: 0,814			34,17 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
	Mà d'obra						
	A0D-0007	h	Peón	0,385	/R x	20,77000 =	9,82365
	A0F-000T	h	Oficial 1a albañil	0,700	/R x	23,43000 =	20,14865
			Subtotal:			29,97230	29,97230
	Materials						
	B055-065W	t	Cemento blanco de albañilería BL 22,5 X según UNE 80305, en sacos	0,0031	x	273,79000 =	0,84875
	B07F-0LT4	m3	Mortero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L y arena, con 250 kg/m3 de cemento, con una proporción en volumen 1:6 y 5 N/mm2 de resistencia a compresión, elaborado en obra	0,02716	x	95,57690 =	2,59587
			Subtotal:			3,44462	3,44462
			DESPESES AUXILIARS	2,50	%		0,74931
			COST DIRECTE				34,16623
			GASTOS INDIRECTOS	0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				34,16623
P-31	P811-3FBB	m2	Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, i de 2 cm de gruix com a màxim, amb morter de calç per a ús corrent (GP), tipus ADHERECAL de COM-CAL, de designació CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat. S'inclou la formació de les arestes necessaries.	Rend.: 0,463			54,76 €

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 28

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
				Unitats	Preu		Parcial	Import
Mà d'obra								
	A0F-000T	h	Oficial 1a albañil	0,620	/R x	23,43000	=	31,37495
	A0D-0007	h	Peón	0,340	/R x	20,77000	=	15,25227
				Subtotal:			46,62722	46,62722
Maquinària								
	C17A-00JL	h	Mezclador continuo para mortero preparado en sacos	0,341	/R x	1,90000	=	1,39935
				Subtotal:			1,39935	1,39935
Materials								
	B811-1ZWX	t	Mortero de cal para uso corriente (GP), de designación CSII-W0, según UNE-EN 998-1, en sacos	0,0231	x	240,53000	=	5,55624
	B011-05ME	m3	Agua	0,007	x	1,95000	=	0,01365
				Subtotal:			5,56989	5,56989
				DESPESES AUXILIARS		2,50 %		1,16568
				COST DIRECTE				54,76214
				GASTOS INDIRECTOS		0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				54,76214

P-32	P812-6F9P	m2	Arrebossat projectat a bona vista, sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de calç per a ús corrent (GP), tipus RESTAURA S de COM-CAL NHL 3,5 de designació CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat. S'inclou la formació de les arestes necessaries.Arrebossat projectat a bona vista, sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de calç per a ús corrent (GP), tipus RESTAURA S de COM-CAL NHL 3,5 de designació CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat. S'inclou la formació de les arestes necessaries.	Rend.:	0,529			32,05	€
------	-----------	----	--	--------	-------	--	--	-------	---

				Unitats	Preu		Parcial	Import
Mà d'obra								
	A0D-0007	h	Peón	0,180	/R x	20,77000	=	7,06730
	A0F-000T	h	Oficial 1a albañil	0,3498	/R x	23,43000	=	15,49303
				Subtotal:			22,56033	22,56033
Maquinària								
	C201-002N	h	Mezcladora-bombeadora para morteros y yesos proyectados	0,350	/R x	5,47000	=	3,61909
				Subtotal:			3,61909	3,61909
Materials								
	B011-05ME	m3	Agua	0,007	x	1,95000	=	0,01365
	B811-1ZWX	t	Mortero de cal para uso corriente (GP), de designación CSII-W0, según UNE-EN 998-1, en sacos	0,022	x	240,53000	=	5,29166
				Subtotal:			5,30531	5,30531

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 29

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
DESPESES AUXILIARS				2,50	%		0,56401
COST DIRECTE							32,04874
GASTOS INDIRECTOS				0,00	%		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							32,04874
P-33	P813-A96V	m2	Arrebossat projectat a bona vista de 2 cm de gruix, sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de calç lleuger (LW), tipus THERMCAL de COM-CAL NHL 3,5, de designació CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat. S'inclou la formació de les arestes necessàries.	Rend.: 0,289		65,54	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A0F-000T	h	Oficial 1a albañil	0,400	/R x 23,43000 =	32,42907	
	A0D-0007	h	Peón	0,2109	/R x 20,77000 =	15,15707	
				Subtotal:		47,58614	47,58614
Maquinària							
	C201-002N	h	Mezcladora-bombeadora para morteros y yesos proyectados	0,400	/R x 5,47000 =	7,57093	
				Subtotal:		7,57093	7,57093
Materials							
	B011-05ME	m3	Agua	0,0141	x 1,95000 =	0,02750	
	B811-1ZVV	t	Mortero de cal ligero (LW), de designación CSII-W0, según UNE-EN 998-1, en sacos	0,0441	x 207,79000 =	9,16354	
				Subtotal:		9,19104	9,19104
DESPESES AUXILIARS				2,50	%		1,18965
COST DIRECTE							65,53776
GASTOS INDIRECTOS				0,00	%		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							65,53776
P-34	P815-3FMM	m2	Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat raspat	Rend.: 0,442		14,00	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A0F-000L	h	Oficial 1a yesero	0,144	/R x 23,43000 =	7,63330	
	A0D-0008	h	Peón yesero	0,072	/R x 20,77000 =	3,38335	
				Subtotal:		11,01665	11,01665
Materials							
	B07K-0LR1	m3	Pasta de yeso con Yeso de designación B1/20/2, según la norma UNE-EN 13279-1	0,02016	x 134,14770 =	2,70442	
				Subtotal:		2,70442	2,70442

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 30

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	2,50 % 0,27542
			COST DIRECTE	13,99649
			GASTOS INDIRECTOS	0,00 % 0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	13,99649

P-35	P824-3R93	m2	Enrajolat TIPUS 1 de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular de 30x7cm, de 26 a 45 u peces/m2 grup Al/Alla (UNE-EN 14411), model BLANCO LISO MATE de VILAR ÀLBARO de CANTARA , col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)	Rend.: 1,084	47,45	€
------	-----------	----	---	--------------	-------	---

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra						
	A0D-0007	h	Peón	0,120 /R x	20,77000 =	2,29926
	A0F-000D	h	Oficial 1a colocador	0,360 /R x	23,43000 =	7,78118
			Subtotal:		10,08044	10,08044
Materials						
	B053-1VF9	kg	Material para rejuntado de baldosas cerámicas CG2 según norma UNE-EN 13888, de color	0,705 x	1,21000 =	0,85305
	B094-06TL	kg	Adhesivo cementoso tipo C2 deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado (TE) según norma UNE-EN 12004	4,9028 x	0,98000 =	4,80474
	B0FG2-0GP	m2	Baldosa de gres porcelánico prensado pulido de forma rectangular o cuadrada, de 16 a 25 u piezas/m2 grupo Blà (UNE-EN 14411), precio superior	1,100 x	28,60000 =	31,46000
			Subtotal:		37,11779	37,11779
			DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,25201
			COST DIRECTE			47,45024
			GASTOS INDIRECTOS	0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			47,45024

P-36	P824-3R94	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres extruït esmaltat de forma quadrada, de 20x20cm, de 26 a 45 u peces/m2 grup Al/Alla (UNE-EN 14411), model GRIS LISO MATE PRECORTE 10x10 BLANCO LISO MATE de VILAR ÀLBARO de CANTARA , col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)	Rend.: 0,604	40,30	€
------	-----------	----	--	--------------	-------	---

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra						
	A0D-0007	h	Peón	0,1382 /R x	20,77000 =	4,75234
	A0F-000D	h	Oficial 1a colocador	0,432 /R x	23,43000 =	16,75788
			Subtotal:		21,51022	21,51022

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 31

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Materials								
	B0FG2-0GN	m2	Baldosa de gres extruïdo esmaltado de forma rectangular o cuadrada, de 26 a 45 u piezas/m2 grupo AI/AIIa (UNE-EN 14411), precio alto	1,100	x	14,69000	=	16,15900
	B053-1VF8	kg	Material para rejuntado de baldosas cerámicas CG1 según norma UNE-EN 13888, de color	0,705	x	0,46000	=	0,32430
	B094-06TJ	kg	Adhesivo cementoso tipo C1 según norma UNE-EN 12004	4,9028	x	0,36000	=	1,76501
Subtotal:						18,24831		18,24831
DESPESES AUXILIARS						2,50	%	0,53776
COST DIRECTE						40,29629		
GASTOS INDIRECTOS						0,00	%	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL						40,29629		
P-37	P8314-H7SS	m2	Aplacat de parament vertical exterior a més de 3,00 m d'alçària, amb pedra calcària de Girona, amb una cara buixardada, amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores, de 30 mm i de 1251 a 2500 cm2, col·locada amb ganxos i morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra	Rend.:	0,812	157,54		€
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Mà d'obra								
	A0D-0007	h	Peón	0,7488	/R x	20,77000	=	19,15342
	A0F-000D	h	Oficial 1a colocador	1,300	/R x	23,43000	=	37,51108
Subtotal:						56,66450		56,66450
Materials								
	B0G2-H4Q4	m2	Piedra calcárea de Gerona con una cara abujardada de 30 mm de espesor con taladros para fijaciones y arista viva en los cuatro bordes	1,010	x	92,85000	=	93,77850
	B831-0WO1	u	Gancho de acero inoxidable para anclaje de chapados	10,000	x	0,30000	=	3,00000
	B9C0-0HKJ	kg	Lechada blanca	0,400	x	0,91000	=	0,36400
	B07F-0LT4	m3	Mortero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L y arena, con 250 kg/m3 de cemento, con una proporción en volumen 1:6 y 5 N/mm2 de resistencia a compresión, elaborado en obra	0,020	x	95,57690	=	1,91154
	B07F-0LT7	m3	Mortero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L y arena, con 450 kg/m3 de cemento, con una proporción en volumen 1:3 y 15 N/mm2 de resistencia a compresión, elaborado en obra	0,001	x	122,97940	=	0,12298
Subtotal:						99,17702		99,17702
DESPESES AUXILIARS						3,00	%	1,69994
COST DIRECTE						157,54146		
GASTOS INDIRECTOS						0,00	%	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL						157,54146		

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 32

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-38	P83EB-9FVW	m2	Extradossat amb plaques de guix laminat de tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, col·locada directament sobre el parament dels brancals, llindes i ampits interiors de les finestres existents, amb tocs de guix amb additius	Rend.: 0,144		35,00	€
Mà d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A01-FEPH	h	Ayudante montador	0,03445 /R x	21,88000 =	5,23449	
	A0F-000R	h	Oficial 1a montador	0,140 /R x	24,22000 =	23,54722	
				Subtotal:		28,78171	28,78171
Materials							
	B7J6-0GSL	kg	Masilla para junta de placas de cartón-yeso	0,399 x	1,42000 =	0,56658	
	B059-06FP	kg	Yeso con aditivos para colocar perfiles y placas, según norma UNE-EN 14496	0,520 x	0,73000 =	0,37960	
	B7J1-0SL0	m	Cinta de papel resistente para juntas de placas de yeso laminado	1,995 x	0,04000 =	0,07980	
	B0CC0-210	m2	Placa de yeso laminado estándar (A) y espesor 12,5 mm, con borde afinado (BA), según la norma UNE-EN 520	1,030 x	4,62000 =	4,75860	
				Subtotal:		5,78458	5,78458
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,43173
				COST DIRECTE			34,99802
				GASTOS INDIRECTOS	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			34,99802

P-39	P83EC-95NI	m2	Extradossat de parets existents de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 0,0605 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'ampl·lia i canals de 48 mm d'ampl·lia, amb 1 placa estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, fixada mecànicament. S'inclou la llana de roca	Rend.: 0,805		32,47	€
Mà d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A01-FEP3	h	Ayudante colocador	0,100 /R x	21,88000 =	2,18800	
	A0F-000D	h	Oficial 1a colocador	0,355 /R x	23,43000 =	10,33248	
				Subtotal:		13,05049	13,05049
Materials							
	B0CC0-210	m2	Placa de yeso laminado estándar (A) y espesor 12,5 mm, con borde afinado (BA), según la norma UNE-EN 520	1,030 x	4,62000 =	4,75860	
	B0AQ-07GR	cu	Tornillos para placas de yeso laminado	0,420 x	13,46000 =	5,65320	
	B0AQ-07EX	cu	Tornillos, de acero galvanizados	0,120 x	4,97000 =	0,59640	
	B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm de ancho para juntas de placas de yeso laminado	0,470 x	0,68000 =	0,31960	

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 33

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	B0AO-07II	u	Taco de nylon de 6 a 8 mm de, con tornillo	6,000	x	0,27000	= 1,62000
	B6B1-0KK3	m	Canal de plancha de acero galvanizado, en paramentos horizontales con perfiles 48 mm de anchura	0,950	x	0,99000	= 0,94050
	B6B1-0KK7	m	Montante de plancha de acero galvanizado, en paramentos verticales con perfiles 48 mm de anchura	3,500	x	1,02000	= 3,57000
	B7J1-0SL0	m	Cinta de papel resistente para juntas de placas de yeso laminado	4,000	x	0,04000	= 0,16000
	B7J6-0GSL	kg	Masilla para junta de placas de cartón-yeso	0,800	x	1,42000	= 1,13600
	B44Z-0LZT	kg	Acero S235JRC según UNE-EN 10025-2, formado por pieza simple, en perfiles conformados en frío serie L, U, C, Z y omega, cortado a medida y galvanizado	0,2625	x	1,77000	= 0,46463
Subtotal:						19,21893	19,21893
DESPESES AUXILIARS				1,50	%		0,19576
COST DIRECTE							32,46518
GASTOS INDIRECTOS				0,00	%		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							32,46518

P-40	P846-9JO6	m2	Cel ras de placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim	Rend.: 0,816	37,89	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A01-FEP3	h	Ayudante colocador	0,4004	/R x	21,88000 =	10,73622
	A0F-000D	h	Oficial 1a colocador	0,400	/R x	23,43000 =	11,48529
				Subtotal:		22,22151	22,22151
Materials							
	B7J6-0GSL	kg	Masilla para junta de placas de cartón-yeso	0,4725	x	1,42000 =	0,67095
	B0AQ-07GR	cu	Tornillos para placas de yeso laminado	0,180	x	13,46000 =	2,42280
	B0CC0-21O	m2	Placa de yeso laminado hidrófuga (H) y espesor 12,5 mm, con borde afinado (BA), según la norma UNE-EN 520	1,030	x	7,62000 =	7,84860
	B7J1-0SL0	m	Cinta de papel resistente para juntas de placas de yeso laminado	1,890	x	0,04000 =	0,07560
				Subtotal:		11,01795	11,01795
Partides d'obra							
	B845-2L8P	m2	Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg	1,000	x	4,32000 =	4,32000
				Subtotal:		4,32000	4,32000



Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 34

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,33332
				COST DIRECTE			37,89278
				GASTOS INDIRECTOS	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			37,89278
P-41	P84O-AHFC	u	Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfil·leria d'acer galvanitzat	Rend.: 0,811		59,02	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A0F-000R	h	Oficial 1a montador	0,300 /R x	24,22000 =	8,95931	
	A0D-0007	h	Peón	0,1502 /R x	20,77000 =	3,84668	
				Subtotal:		12,80599	12,80599
Materials							
	B84M-2I93	u	Trampilla de 50x50 cm2 para registro de falso techo de placas de yeso laminado formada por marco de aluminio y hoja de placa yeso laminado hidròfuga (H) con un espesor total de 15 mm, con cierre de presión y dispositivo de retención	1,000 x	46,02000 =	46,02000	
				Subtotal:		46,02000	46,02000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,19209
				COST DIRECTE			59,01808
				GASTOS INDIRECTOS	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			59,01808
P-42	P864-AE1Y	m2	Revestiment horitzontal a 3,00 m d'alçària, com a màxim, d'ampit interior de les finestres existents, samb tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 1, de 10 mm de gruix, per a ambient sec segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de conífera, tallat a mida, col·locat adherit sobre enllatat de fustaAMPITS. Revestiment horitzontal a 3,00 m d'alçària, com a màxim, d'ampit interior de les finestres existents, samb tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 1, de 10 mm de gruix, per a ambient sec segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de conífera, tallat a mida, col·locat adherit sobre enllatat de fusta	Rend.: 0,838		49,28	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A0F-000K	h	Oficial 1a carpintero	0,5502 /R x	23,84000 =	15,65247	
	A01-FEP6	h	Ayudante carpintero	0,550 /R x	22,06000 =	14,47852	

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 35

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Subtotal:	30,13099	30,13099	
Materials							
	B0D31-07P4	m3	Lata de madera de pino	0,0042	x 417,04000 =	1,75157	
	B0CU2-2GT	m2	Tablero contrachapado de placas de madera, tipo G clase 1, de 10 mm de espesor, para ambiente seco según UNE-EN 636, reacción al fuego B-s2, d0, acabado revestido con chapa de madera de conífera, cortado a medida	1,000	x 15,61000 =	15,61000	
	B0AQ-07GT	cu	Tornillos para madera o tacos de PVC, de acero, cadmiados	0,060	x 4,78000 =	0,28680	
	B0AO-07IG	u	Taco de nylon de 5 mm de diámetro, como máximo, con tornillo	6,250	x 0,16000 =	1,00000	
	B090-06VU	kg	Adhesivo de aplicación a dos caras de caucho sintético	0,0083	x 5,46000 =	0,04532	
				Subtotal:	18,69369	18,69369	
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,45196
				COST DIRECTE			49,27664
				GASTOS INDIRECTOS	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			49,27664
P-43	P864-AEOC	m2	Revestiment lateral a més de 3,00 m d'alçària, amb tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 1, de 12 mm de gruix, per a ambient sec segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, ranurat a taller, col·locat amb fixacions mecàniques sobre parament vertical de planxa de cartró-guix, com acabat lateral de les caixes de cel·las dels estudis i els dormitoris, i el vestibul d'entrada	Rend.: 0,865		35,71	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A0F-000K	h	Oficial 1a carpintero	0,300	/R x 23,84000 =	8,26821	
	A01-FEP6	h	Ayudante carpintero	0,300	/R x 22,06000 =	7,65087	
				Subtotal:		15,91908	15,91908
Materials							
	B0CU2-2GU	m2	Tablero contrachapado de placas de madera, tipo G clase 1, de 12 mm de espesor, para ambiente seco según UNE-EN 636, reacción al fuego B-s2, d0, acabado revestido con chapa de madera de frondosa, trabajado en el taller	1,000	x 18,34000 =	18,34000	
	B0AO-07II	u	Taco de nylon de 6 a 8 mm de, con tornillo	4,500	x 0,27000 =	1,21500	
				Subtotal:		19,55500	19,55500
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,23879
				COST DIRECTE			35,71287
				GASTOS INDIRECTOS	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			35,71287

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 36

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
P-44	P868-H9CJ	m2	Revestiment de parament vertical interior i exterior amb planxa d'acer corten de 2 mm de gruix, col·locada amb fixacions mecàniques, com a protecció dels tubs exteriors d'instal·lacions a la façana nord, l com els elements en torreta de suport dels mecanismes a PB. S'inclouen dos plecs per element	Rend.:	0,824			76,82	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import		
Mà d'obra									
	A01-FEPB	h	Ayudante cerrajero	0,250	/R x 21,97000 =	6,66566			
	A0F-000P	h	Oficial 1a cerrajero	0,500	/R x 23,79000 =	14,43568			
				Subtotal:		21,10134		21,10134	
Materials									
	B44Z-0LX3	kg	Acero con resistencia mejorada a la corrosión atmosférica (corten) S355J0WP según UNE-EN 10025-5, formado por pieza simple, en perfiles laminados en caliente en plancha, cortado a medida	20,000	x 2,77000 =	55,40000			
				Subtotal:		55,40000		55,40000	
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,31652	
				COST DIRECTE				76,81786	
				GASTOS INDIRECTOS	0,00 %			0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				76,81786	
P-45	P87C-HJ31	m2	Rejuntat de junts de parament vertical interior de mur de pedra a PB, amb morter de calç 1:4 CL 90-S sense colorant, tipus BASE de COM-CAL NHL 5, prèvi buidat i neteja del material dels junts	Rend.:	0,214			32,05	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import		
Mà d'obra									
	A0D-0007	h	Peón	0,150	/R x 20,77000 =	14,55841			
	A0F-000T	h	Oficial 1a albañil	0,1494	/R x 23,43000 =	16,35721			
				Subtotal:		30,91562		30,91562	
Materials									
	B07G-0MQE	m3	Mortero de cal /- y arena, con colorante, con 380 kg/m3 de cal aérea hidratada CL 90-S, con una proporción en volumen 1:4 y 10 N/mm2 de resistencia a compresión, elaborado en obra con hormigonera 165 l	0,00105	x 197,22090 =	0,20708			
				Subtotal:		0,20708		0,20708	
				DESPESES AUXILIARS	3,00 %			0,92747	
				COST DIRECTE				32,05017	
				GASTOS INDIRECTOS	0,00 %			0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				32,05017	

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 37

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-46	P87C-HKUB	m2	Amorterat de la franja perimetral del paviment TIPUS 1 de la planta baixa, amb morter de calç 1:4 NHL 3,5 amb colorant, prèvi buidat i neteja del material de la franja. Acabat lliscat	Rend.: 0,202		34,00	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A0D-0007	h	Peón	0,1496 /R x	20,77000 =	15,38214	
	A0F-000T	h	Oficial 1a albañil	0,150 /R x	23,43000 =	17,39851	
				Subtotal:		32,78065	32,78065
Materials							
	B07G-0MQD	m3	Mortero de cal /- y arena, con colorante, con 380 kg/m3 de cal hidráulica natural NHL 3,5, con una proporción en volumen 1:4 y 10 N/mm2 de resistencia a compresión, elaborado en obra con hormigonera 165 l	0,00105 x	223,82090 =	0,23501	
				Subtotal:		0,23501	0,23501
				DESPESAS AUXILIARIAS	3,00 %		0,98342
				COST DIRECTE			33,99908
				GASTOS INDIRECTOS	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			33,99908
P-47	P881-4WF2	m2	Estucat d'estuc de morter de calç i sorra de marbre blanc, tipus DECO de COM-CAL, de 1cm de gruix, com a màxim, col·locat mitjançant estesa sobre parament arrebossat amb THERMCAL, acabat lliscat. S'inclou la formació de les arestes necessàries.	Rend.: 0,270		58,15	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A01-FEP7	h	Ayudante estucador	0,1512 /R x	21,88000 =	12,25280	
	A0F-000H	h	Oficial 1a estucador	0,450 /R x	23,43000 =	39,05000	
				Subtotal:		51,30280	51,30280
Materials							
	B885-0ZM3	m3	Estuco de mortero de cal y arena de mármol blanco	0,0105 x	530,24685 =	5,56759	
				Subtotal:		5,56759	5,56759
				DESPESAS AUXILIARIAS	2,50 %		1,28257
				COST DIRECTE			58,15296
				GASTOS INDIRECTOS	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			58,15296

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 38

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-48	P894-H8GS	m	Pintat de passamà de 50x5mm amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat	Rend.: 0,415	4,50	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	0,050 /R x	23,43000 =	2,82289	
	A01-FEP9	h	Ayudante pintor	0,020 /R x	21,88000 =	1,05446	
				Subtotal:		3,87735	3,87735
Materials							
	B896-HYCS	kg	Pintura partícules metàl·licas	0,040 x	14,12000 =	0,56480	
				Subtotal:		0,56480	0,56480
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,05816
				COST DIRECTE			4,50031
				GASTOS INDIRECTOS	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			4,50031
P-49	P89G-43TS	m2	Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabatPintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat	Rend.: 0,647	4,50	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	0,100 /R x	23,43000 =	3,62133	
	A01-FEP9	h	Ayudante pintor	0,010 /R x	21,88000 =	0,33818	
				Subtotal:		3,95951	3,95951
Materials							
	B8ZM-0P35	kg	Selladora	0,005 x	4,38000 =	0,02190	
	B8ZK-0P39	l	Protector químic insecticida-fungicida para madera (TP8)	0,005 x	6,91000 =	0,03455	
	B891-0P01	kg	Esmalte de poliuretano de un u componente	0,050 x	8,48000 =	0,42400	
				Subtotal:		0,48045	0,48045
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,05939
				COST DIRECTE			4,49935
				GASTOS INDIRECTOS	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			4,49935

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 39

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-50	P89H-4V7E	m2	Pintat de parament vertical interior amb base de morter de calç, amb pintura de calç mineral natural i transpirable, tipus COM-CAL, color a decidir per la DF, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat	Rend.: 0,221		14,79	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	0,110 /R x	23,43000 =	11,66199	
	A01-FEP9	h	Ayudante pintor	0,0111 /R x	21,88000 =	1,09895	
				Subtotal:		12,76094	12,76094
Materials							
	B896-HYAR	kg	Pintura plàstica, para interiores	0,4998 x	3,68000 =	1,83926	
				Subtotal:		1,83926	1,83926
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,19141
				COST DIRECTE			14,79161
				GASTOS INDIRECTOS	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			14,79161
P-51	P89I-4V8O	m2	Pintat de parament vertical de cartró-guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat, color a decidir per la DF. S'inclouen tres mostres de 50x50cm de tres colors diferents	Rend.: 0,352		7,50	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	0,100 /R x	23,43000 =	6,65625	
	A01-FEP9	h	Ayudante pintor	0,010 /R x	21,88000 =	0,62159	
				Subtotal:		7,27784	7,27784
Materials							
	B896-HYD4	kg	Pintura a la cola	0,550 x	0,20000 =	0,11000	
				Subtotal:		0,11000	0,11000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,10917
				COST DIRECTE			7,49701
				GASTOS INDIRECTOS	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			7,49701
P-52	P89I-4V8V	m2	Pintat de parament horitzontal de cartró-guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabatSOSTRES. Pintat de parament horitzontal de cartró-guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat	Rend.: 0,801		8,91	€

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 40

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Mà d'obra								
	A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	0,125	/R x 23,43000 =	3,65637		
	A01-FEP9	h	Ayudante pintor	0,015	/R x 21,88000 =	0,40974		
				Subtotal:		4,06611	4,06611	
Materials								
	B8Z6-0P2P	l	Imprimación a base de aceites y resinas vegetales	0,06018	x 15,33000 =	0,92256		
	B897-2JOB	l	Pintura con bajo contenido de disolventes, plástica para interiores, de color	0,204	x 18,92000 =	3,85968		
				Subtotal:		4,78224	4,78224	
				DESPESAS AUXILIARS	1,50 %		0,06099	
				COST DIRECTE			8,90934	
				GASTOS INDIRECTOS	0,00 %		0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			8,90934	

P-53 P89J-4UDH m2 Pintat de parament vertical d'acer, amb esmalt de poliuretà, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat Rend.: 0,620 15,00 €

				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Mà d'obra								
	A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	0,200	/R x 23,43000 =	7,55806		
	A01-FEP9	h	Ayudante pintor	0,020	/R x 21,88000 =	0,70581		
				Subtotal:		8,26387	8,26387	
Materials								
	B8Z6-0P2D	kg	Imprimación antioxidante	0,204	x 21,80000 =	4,44720		
	B891-0P01	kg	Esmalte de poliuretano de un u componente	0,255	x 8,48000 =	2,16240		
				Subtotal:		6,60960	6,60960	
				DESPESAS AUXILIARS	1,50 %		0,12396	
				COST DIRECTE			14,99743	
				GASTOS INDIRECTOS	0,00 %		0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			14,99743	

P-54 P89K-42YN m2 Pintat de sòcol de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat Rend.: 0,800 10,34 €

				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Mà d'obra								
	A01-FEP9	h	Ayudante pintor	0,015	/R x 21,88000 =	0,41025		
	A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	0,150	/R x 23,43000 =	4,39313		
				Subtotal:		4,80338	4,80338	
Materials								

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 41

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	B891-0P02	kg	Esmalte sintético	0,3468	x	13,83000	= 4,79624
	B8ZM-0P35	kg	Selladora	0,153	x	4,38000	= 0,67014
			Subtotal:			5,46638	5,46638
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,07205
			COST DIRECTE				10,34181
			GASTOS INDIRECTOS		0,00	%	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				10,34181

P89P-45FZ	m	Pintado de tubo de acero, alesmalte sintético, con dos capas de imprimación antioxidante y 2 capas de acabado, fins a 2 '' de diámetro, como máximo	Rend.: 1,000			6,28	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import	
Mà d'obra							
	A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	0,175 /R x	23,43000	= 4,10025	
	A01-FEP9	h	Ayudante pintor	0,020 /R x	21,88000	= 0,43760	
			Subtotal:		4,53785	4,53785	
Materials							
	B8Z6-0P2D	kg	Imprimación antioxidante	0,051 x	21,80000	= 1,11180	
	B891-0P02	kg	Esmalte sintético	0,0408 x	13,83000	= 0,56426	
			Subtotal:		1,67606	1,67606	
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,06807
			COST DIRECTE				6,28198
			GASTOS INDIRECTOS		0,00	%	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				6,28198

P8A0-HYQX	m	Barnizado de pasamanos madera, con Barniz sintético de un u componente, para madera, con una capa de protector químico insecticida-fungicida y con dos capas de acabado mate	Rend.: 1,000			2,28	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import	
Mà d'obra							
	A01-FEP9	h	Ayudante pintor	0,00707 /R x	21,88000	= 0,15469	
	A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	0,0606 /R x	23,43000	= 1,41986	
			Subtotal:		1,57455	1,57455	
Materials							
	B8ZK-0P39	l	Protector químico insecticida-fungicida para madera (TP8)	0,025 x	6,91000	= 0,17275	
	B8A1-0P13	kg	Barniz sintético de un u componente, para madera	0,04242 x	11,94000	= 0,50649	
			Subtotal:		0,67924	0,67924	

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 42

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50 % 0,02362
			COST DIRECTE	2,27741
			GASTOS INDIRECTOS	0,00 % 0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	2,27741

P-55	P8J6-46ZZ	m	Re col·locació -amb les toves aprofitades i alguna de reposada- dels coronaments de les parets de 40 cm de gruix, amb peça especial de ceràmica natural color vermell, amb dos cantells en escaire, de 20x18 cm, col·locada amb morter de calç	Rend.: 0,811	21,49	€
------	-----------	---	--	--------------	-------	---

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A0D-0007	h	Peón	0,167 /R x	20,77000 =	4,27693	
	A0F-000T	h	Oficial 1a albañil	0,334 /R x	23,43000 =	9,64935	
			Subtotal:			13,92628	13,92628
Materials							
	B053-1VFA	kg	Material para rejuntado de baldosas cerámicas CG1 según norma UNE-EN 13888, blanca	0,051 x	0,46000 =	0,02346	
	B0FJ6-1018	u	Pieza especial de cerámica natural color rojo, con dos cantos en escuadra, de 20x18 cm	5,000 x	1,24000 =	6,20000	
	B07F-0LT6	m3	Mortero mixto de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L, cal y arena, con 200 kg/m3 de cemento, con una proporción en volumen 1:2:10 y 2,5 N/mm2 de resistencia a compresión, elaborado en obra	0,00525 x	214,99085 =	1,12870	
			Subtotal:			7,35216	7,35216
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,20889
			COST DIRECTE				21,48733
			GASTOS INDIRECTOS	0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				21,48733

P-56	P8M0-47V5	m	Formació de revestiment, d'una amplada aproximada de 45 cm, i un gruix de 15-20 cm, a mode de reconstrucció del parament, amb pedra natural provenint de d'obra amb, col·locada amb morter de calç mixt 1:2:10	Rend.: 0,811	110,16	€
------	-----------	---	--	--------------	--------	---

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A0D-0007	h	Peón	0,3005 /R x	20,77000 =	7,69591	
	A0F-000T	h	Oficial 1a albañil	0,600 /R x	23,43000 =	17,33416	
			Subtotal:			25,03007	25,03007
Materials							
	B0G1-0H6Q	m	Pieza de piedra artificial de mortero de cemento blanco, abujardada, de 45 cm de anchura	1,000 x	83,63000 =	83,63000	
	B07F-0LT6	m3	Mortero mixto de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L, cal y arena, con 200 kg/m3 de cemento, con una proporción en volumen 1:2:10 y 2,5 N/mm2 de resistencia a compresión, elaborado en obra	0,00525 x	214,99085 =	1,12870	

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 43

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Subtotal:	84,75870	84,75870	
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,37545
				COST DIRECTE			110,16422
				GASTOS INDIRECTOS	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			110,16422
P-57	P931-Z9LO	m2	Base de 10-15 cm de gruix de formigó per armar, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, HRA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat mitjançant bombeig amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, armada amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080, incloent els encofrats laterals i els dels junts de dilatació	Rend.: 0,960		26,63	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A0D-0007	h	Peón	0,082 /R x	20,77000 =	1,77410	
	A0F-000S	h	Oficial 1a de obra pública	0,04195 /R x	23,43000 =	1,02384	
				Subtotal:		2,79794	2,79794
Maquinària							
	C20K-00DP	h	Reglón vibratorio	0,01995 /R x	5,35000 =	0,11118	
	C172-003J	h	Camión con bomba de hormigonar	0,01995 /R x	168,95000 =	3,51099	
				Subtotal:		3,62217	3,62217
Materials							
	B0B8-107V	m2	Malla electrosoldada de barras corrugadas de acero ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	1,200 x	2,76000 =	3,31200	
	B06F7-I6W3	m3	Hormigón para armar, con 20% de áridos de material reciclado de hormigones, HRA - 25 / B / 20 / XC2 con una cantidad de cemento de 275 kg/m3 i relación agua cemento =< 0.6	0,1575 x	105,87000 =	16,67453	
	B0D21-07O	m	Tablón de madera de pino para 10 usos	0,400 x	0,45000 =	0,18000	
				Subtotal:		20,16653	20,16653
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,04197
				COST DIRECTE			26,62861
				GASTOS INDIRECTOS	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			26,62861

P93K-73FE	m2	Montaje de encofrado perdido con bovedilla de polipropileno reciclado de 15 cm de altura, incluidas las piezas especiales	Rend.: 1,000		13,04	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra						

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 44

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	A01-FEOZ	h	Ayudante encofrador	0,011	/R x	21,88000	= 0,24068
	A0F-000F	h	Oficial 1a encofrador	0,011	/R x	23,43000	= 0,25773
			Subtotal:			0,49841	0,49841
Materials							
	B931-1GCU	m2	Bovedilla de polipropileno reciclado de 15 cm de altura, para la formación de encofrado perdido, incluidas las piezas especiales	1,050	x	11,94000	= 12,53700
			Subtotal:			12,53700	12,53700
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,00748
			COST DIRECTE				13,04289
			GASTOS INDIRECTOS	0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				13,04289
P-58	P93N-3GC0	m2	Solera de Hormigón ligero dearcilla expandida, 15 a 18 N/mm2 de resistencia a la compresión, de densidad 1200 a 1400 kg/m3, elaborado en obra con hormigonera de 165 l, de 10 cm de espesor	Rend.: 0,853			21,67 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0D-0007	h	Peón	0,128	/R x	20,77000	= 3,11672
	A0F-000T	h	Oficial 1a albañil	0,064	/R x	23,43000	= 1,75794
			Subtotal:			4,87466	4,87466
Materials							
	B065-CVY1	m3	Hormigón ligero dearcilla expandida, 15 a 18 N/mm2 de resistencia a la compresión, de densidad 1200 a 1400 kg/m3, elaborado en obra con hormigonera de 165 l	0,103	x	162,37570	= 16,72470
			Subtotal:			16,72470	16,72470
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,07312
			COST DIRECTE				21,67248
			GASTOS INDIRECTOS	0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				21,67248
P-59	P93P-10SOU	m2	Solera/recrescut sobre envanets formant càmera per a dotar de rampa la sortida a la terrassa des de la sala, a base de maons encadellats i capa de formigó HA - 25 / P / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, armat amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer B500T 15x 15 mm, D 5 mm, amb revoltons de 15 cm d'alçària, inclosos les peces especials. C2/V1 segons CTE/DB-HS 2006	Rend.: 1,000			28,41 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
	P93K-73FE	m2	Montaje de encofrado perdido con bovedilla de polipropileno reciclado de 15 cm de altura, incluidas las piezas especiales	1,000	x	13,04289	= 13,04289

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 45

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	P4BJ-D9PD	m2	Armadura para forjados con elementos resistentes AP500 T con Malla electrosoldada de barras corrugadas de acero ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	1,000	x	3,39461 =	3,39461
	P4599-L5P5	m3	Hormigonado de forjados con elementos resistentes industrializados con Hormigón para armar HA - 25 / P / 20 / XC1 con una cantidad de cemento de 275 kg/m3 i relación agua cemento =< 0.6 y vertido con bomba	0,09165	x	130,63544 =	11,97274
Subtotal:						28,41024	28,41024
COST DIRECTE							28,41024
GASTOS INDIRECTOS				0,00	%		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							28,41024

P-60 P9D3-35QB m2 Paviment de rajola ceràmica comuna, de forma rectangular, de 19x19x1,3 cm, de color beix, col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 Rend.: 0,557 33,00 €

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra						
	A0F-000T	h	Oficial 1a albañil	0,360 /R x	23,43000 =	15,14327
	A0D-0007	h	Peón	0,180 /R x	20,77000 =	6,71203
Subtotal:					21,85530	21,85530
Materials						
	B0FG3-0EB	u	Rasilla cerámica común de forma rectangular y elaboración mecánica, de 19x19x1,3 cm, de color beige	27,24114 x	0,24000 =	6,53787
	B07F-0LT6	m3	Mortero mixto de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L, cal y arena, con 200 kg/m3 de cemento, con una proporción en volumen 1:2:10 y 2,5 N/mm2 de resistencia a compresión, elaborado en obra	0,0199 x	214,99085 =	4,27832
Subtotal:					10,81619	10,81619
DESPESES AUXILIARS				1,50	%	0,32783
COST DIRECTE						32,99932
GASTOS INDIRECTOS				0,00	%	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL						32,99932

P9D4-B2S9 m2 Paviment exterior de rajola ceràmica comuna, grup AIIb/AIII (UNE-EN 14411), de forma rectangular, de 28x14 cm, de color vermell, col·locada amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 lliscament reduït i temps obert ampliat (TE) (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) Rend.: 0,827 22,64 €

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra						
	A01-FEP3	h	Ayudante colocador	0,2403 /R x	21,88000 =	6,35763

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 46

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	A0F-000D	h	Oficial 1a colocador	0,100	/R x	23,43000 =	2,83313
	A0D-0007	h	Peón	0,035	/R x	20,77000 =	0,87902
			Subtotal:			10,06978	10,06978
Materials							
	B053-1VF9	kg	Material para rejuntado de baldosas cerámicas CG2 según norma UNE-EN 13888, de color	1,425	x	1,21000 =	1,72425
	B0FG3-0ED	u	Rasilla cerámica común de forma rectangular y elaboración mecánica, de 28x14x1,3 cm, de color rojo	25,5632	x	0,15000 =	3,83448
	B094-06TL	kg	Adhesivo cementoso tipo C2 deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado (TE) según norma UNE-EN 12004	7,0035	x	0,98000 =	6,86343
			Subtotal:			12,42216	12,42216
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,15105
			COST DIRECTE				22,64299
			GASTOS INDIRECTOS	0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				22,64299
P-61	P9D5-14QCA	m2	Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat polit de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 u peces/m2 grup Bla (UNE-EN 14411), model RIVOLI TERRE de EQUIPE, o similar, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)	Rend.: 0,503			71,18 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A0F-000D	h	Oficial 1a colocador	0,540	/R x	23,43000 =	25,15348
	A0D-0007	h	Peón	0,035	/R x	20,77000 =	1,44523
	A01-FEP3	h	Ayudante colocador	0,2403	/R x	21,88000 =	10,45281
			Subtotal:			37,05152	37,05152
Materials							
	B0FG2-0GN	m2	Baldosa de gres porcelánico prensado pulido de forma rectangular o cuadrada, de 1 a 5 u piezas/m2 grupo Bla (UNE-EN 14411), precio alto	1,040	x	29,23000 =	30,39920
	B094-06TJ	kg	Adhesivo cementoso tipo C1 según norma UNE-EN 12004	7,0035	x	0,36000 =	2,52126
	B053-1VF8	kg	Material para rejuntado de baldosas cerámicas CG1 según norma UNE-EN 13888, de color	1,425	x	0,46000 =	0,65550
			Subtotal:			33,57596	33,57596
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,55577
			COST DIRECTE				71,18325
			GASTOS INDIRECTOS	0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				71,18325

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 47

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-62	P9D5-14QCB	m2	Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premnat polit antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 u peces/m2 grup Bla (UNE-EN 14411), amb dibuix hidraulic REF 137/0000265, l il·lis REF 137/0001036, AMBDOS DE GUNNI & TRENTINO AZUL ACOCSA, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 temps obert ampliat i deformable (E S1) segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)	Rend.: 0,455	76,18	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A0F-000D	h	Oficial 1a colocador	0,540 /R x	23,43000 =	27,80703	
	A0D-0007	h	Peón	0,035 /R x	20,77000 =	1,59769	
	A01-FEP3	h	Ayudante colocador	0,2395 /R x	21,88000 =	11,51705	
				Subtotal:		40,92177	40,92177
Materials							
	B053-1VF9	kg	Material para rejuntado de baldosas cerámicas CG2 según norma UNE-EN 13888, de color	1,425 x	1,21000 =	1,72425	
	B094-06TJ	kg	Adhesivo cementoso tipo C1 según norma UNE-EN 12004	7,0035 x	0,36000 =	2,52126	
	B0FG2-0GN	m2	Baldosa de gres porcelánico prensado pulido de forma rectangular o cuadrada, de 1 a 5 u piezas/m2 grupo Bla (UNE-EN 14411), precio alto	1,040 x	29,23000 =	30,39920	
				Subtotal:		34,64471	34,64471
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,61383
				COST DIRECTE			76,18031
				GASTOS INDIRECTOS	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			76,18031
P-63	P9D5-14QCD	m2	Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premnat polit antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 u peces/m2 grup Bla (UNE-EN 14411), amb dibuix hidraulic REF 461/0000306, l il·lis REF 461/0000279, AMBDOS DE GUNNI & TRENTINO AZUL ACOCSA, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 temps obert ampliat i deformable (E S1) segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)	Rend.: 0,577	72,18	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A0F-000D	h	Oficial 1a colocador	0,540 /R x	23,43000 =	21,92756	
	A0D-0007	h	Peón	0,035 /R x	20,77000 =	1,25988	
	A01-FEP3	h	Ayudante colocador	0,240 /R x	21,88000 =	9,10087	
				Subtotal:		32,28831	32,28831
Materials							
	B0FG2-0GN	m2	Baldosa de gres porcelánico prensado pulido de forma rectangular o cuadrada, de 1 a 5 u piezas/m2 grupo Bla (UNE-EN 14411), precio alto	1,040 x	29,23000 =	30,39920	



Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10									
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 48									
PARTIDES D'OBRA									
NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
	B053-1VF9	kg	Material para rejuntado de baldosas cerámicas CG2 según norma UNE-EN 13888, de color	1,425	x	1,21000	=	1,72425	
	B094-06TO	kg	Adhesivo cementoso tipo C2 tiempo abierto ampliado y deformable (E S1) según norma UNE-EN 12004	7,0035	x	1,04000	=	7,28364	
Subtotal:								39,40709	39,40709
DESPESES AUXILIARS							1,50 %		0,48432
COST DIRECTE									72,17972
GASTOS INDIRECTOS							0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL									72,17972
P-64	P9D5-14QD3	m2	GRES. Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat rectificat polit antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 u peces/m2 grup Bla (UNE-EN 14411), model Sophy Beige Ref MM0 1A de RosaGres, o similar, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 temps obert ampliat i deformable (E S1) segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)	Rend.: 0,481					78,79 €
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A01-FEP3	h	Ayudante colocador	0,2395	/R x	21,88000	=	10,89451	
	A0D-0007	h	Peón	0,035	/R x	20,77000	=	1,51133	
	A0F-000D	h	Oficial 1a colocador	0,540	/R x	23,43000	=	26,30395	
Subtotal:								38,70979	38,70979
Materials									
	B0FG2-0GN	m2	Baldosa de gres porcelánico prensado pulido antideslizante de forma rectangular o cuadrada, de 1 a 5 u piezas/m2 grupo Bla (UNE-EN 14411), precio medio	1,040	x	29,32000	=	30,49280	
	B053-1VF9	kg	Material para rejuntado de baldosas cerámicas CG2 según norma UNE-EN 13888, de color	1,425	x	1,21000	=	1,72425	
	B094-06TO	kg	Adhesivo cementoso tipo C2 tiempo abierto ampliado y deformable (E S1) según norma UNE-EN 12004	7,0035	x	1,04000	=	7,28364	
Subtotal:								39,50069	39,50069
DESPESES AUXILIARS							1,50 %		0,58065
COST DIRECTE									78,79113
GASTOS INDIRECTOS							0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL									78,79113
P-65	P9D5-14QFV	m2	Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat polit de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 u peces/m2 grup Bla (UNE-EN 14411), model BOHEME Pedrera 02 Negre de GRESPANIA, o similar,, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)	Rend.: 0,478					68,06 €

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 49

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Mà d'obra								
	A01-FEP3	h	Ayudante colocador	0,2405 /R x	21,88000 =	11,00866		
	A0D-0007	h	Peón	0,035 /R x	20,77000 =	1,52082		
	A0F-000D	h	Oficial 1a colocador	0,600 /R x	23,43000 =	29,41004		
				Subtotal:		41,93952		41,93952
Materials								
	B0FG2-0GP	m2	Baldosa de gres porcelánico prensado pulido de forma rectangular o cuadrada, de 16 a 25 u piezas/m2 grupo Bla (UNE-EN 14411), precio alto	1,040 x	21,46000 =	22,31840		
	B053-1VF8	kg	Material para rejuntado de baldosas cerámicas CG1 según norma UNE-EN 13888, de color	1,425 x	0,46000 =	0,65550		
	B094-06TJ	kg	Adhesivo cementoso tipo C1 según norma UNE-EN 12004	7,0035 x	0,36000 =	2,52126		
				Subtotal:		25,49516		25,49516
			DESPESAS AUXILIARS		1,50 %			0,62909
			COST DIRECTE					68,06377
			GASTOS INDIRECTOS		0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					68,06377

P-66	P9D6-H9CV	m2	Neteja de paviment de rajola ceràmica, de taques, sals, efflorescències salitroses i microorganismes, amb dissolució d'àcid acètic, respatllat i aplicació posterior de producte decapant	Rend.: 0,813		13,41	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,218 /R x	23,43000 =	6,28258	
	A0E-000A	h	Peón especialista	0,145 /R x	21,39000 =	3,81494	
				Subtotal:		10,09752	10,09752
Materials							
	B8Z3-0P25	kg	Producto decapante desincrustador genérico	0,145 x	7,79000 =	1,12955	
	B010-H66M	l	Ácido acético	2,178 x	0,92000 =	2,00376	
	B011-05ME	m3	Agua	0,015 x	1,95000 =	0,02925	
				Subtotal:		3,16256	3,16256
			DESPESAS AUXILIARS		1,50 %		0,15146
			COST DIRECTE				13,41154
			GASTOS INDIRECTOS		0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				13,41154

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 50

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-67	P9J0-HAGZ	kg	Perfil perimetral en "L" de 20x40x2mm a les estances de la PB, d'acer galvanitzat per anar fixat encolat (no amb fixacions mecàniques) com a remat del paviment de gres	Rend.: 0,231	18,00	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A0F-000D	h	Oficial 1a colocador	0,100 /R x	23,43000 =	10,14286	
	A01-FEP3	h	Ayudante colocador	0,05028 /R x	21,88000 =	4,76245	
				Subtotal:		14,90531	14,90531
Materials							
	B44Z-0M1D	kg	Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, formado por pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y plancha, trabajado en el taller para colocar con tornillos y galvanizado	1,050 x	2,73000 =	2,86650	
				Subtotal:		2,86650	2,86650
				DESPESAS AUXILIARS	1,50 %		0,22358
				COST DIRECTE			17,99539
				GASTOS INDIRECTOS	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			17,99539
P-68	P9J0-HAH2	kg	Perfil perimetral d'acer galvanitzat sense fixacions mecàniques per a col·locació de pelfuts	Rend.: 0,811	7,17	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A01-FEP3	h	Ayudante colocador	0,050 /R x	21,88000 =	1,34895	
	A0F-000D	h	Oficial 1a colocador	0,100 /R x	23,43000 =	2,88903	
				Subtotal:		4,23798	4,23798
Materials							
	B44Z-0M1D	kg	Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, formado por pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y plancha, trabajado en el taller para colocar con tornillos y galvanizado	1,050 x	2,73000 =	2,86650	
				Subtotal:		2,86650	2,86650
				DESPESAS AUXILIARS	1,50 %		0,06357
				COST DIRECTE			7,16805
				GASTOS INDIRECTOS	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			7,16805

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 51

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-69	P9J2-6YWD	m2	Pelfut de cautxú amb relleu de pues, color negre i de 16 mm de gruix, col·locat sense adherir, de 1,20x1,20m	Rend.: 0,818		76,52	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A01-FEP3	h	Ayudante colocador	0,030 /R x	21,88000 =	0,80244	
	A0F-000D	h	Oficial 1a colocador	0,030 /R x	23,43000 =	0,85929	
				Subtotal:		1,66173	1,66173
Materials							
	B9J1-1N09	m2	Felpudo de caucho con relieve de púas, color negro y de 16 mm de espesor	1,100 x	68,03000 =	74,83300	
				Subtotal:		74,83300	74,83300
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,02493
				COST DIRECTE			76,51966
				GASTOS INDIRECTOS	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			76,51966
P-70	P9U3-HADV	m	Sòcol d'alumini color gris clar en forma de L, de 10 cm d'alçària, amb l'extrem superior plegat, col·locat amb fixacions mecàniques	Rend.: 0,815		20,30	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A0F-000R	h	Oficial 1a montador	0,100 /R x	24,22000 =	2,97178	
	A01-FEPH	h	Ayudante montador	0,100 /R x	21,88000 =	2,68466	
				Subtotal:		5,65644	5,65644
Materials							
	B9U1-H5GL	m	Zócalo de aluminio en forma de L, de 10 cm de altura, con el extremo superior achaflanado	1,000 x	14,36000 =	14,36000	
	B0AQ-07EX	cu	Tornillos, de acero galvanizados	0,040 x	4,97000 =	0,19880	
				Subtotal:		14,55880	14,55880
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,08485
				COST DIRECTE			20,30009
				GASTOS INDIRECTOS	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			20,30009
P-71	P9U4-4ZAZ	m	Sòcol de fusta de pi per a pintar, de 12 cm d'alçària, col·locat amb tacs d'expansió i cargols	Rend.: 0,557		9,50	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A0F-000D	h	Oficial 1a colocador	0,120 /R x	23,43000 =	5,04776	

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 52

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A0D-0007	h	Peón	0,010	/R x	20,77000	=	0,37289
						Subtotal:		5,42065
								5,42065
			Materials					
	B9U2-0JCR	m	Zócalo de madera de pino para pintar, de 10 cm de altura	1,020	x	3,29000	=	3,35580
	B0AO-07IG	u	Taco de nylon de 5 mm de diámetro, como máximo, con tornillo	4,000	x	0,16000	=	0,64000
						Subtotal:		3,99580
								3,99580
			DESPESAS AUXILIARS			1,50	%	0,08131
			COST DIRECTE					9,49776
			GASTOS INDIRECTOS			0,00	%	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					9,49776

P-72	P9U8-4Z7Y	m	Sòcol de rajola de gres extruït sense esmaltar ni polir, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)	Rend.:	0,802		8,77	€
------	-----------	---	--	--------	-------	--	------	---

				Unitats		Preu	Parcial	Import
			Mà d'obra					
	A0F-000D	h	Oficial 1a colocador	0,120	/R x	23,43000	=	3,50574
	A01-FEP3	h	Ayudante colocador	0,024	/R x	21,88000	=	0,65476
						Subtotal:		4,16050
								4,16050
			Materials					
	B094-06TJ	kg	Adhesivo cementoso tipo C1 según norma UNE-EN 12004	0,525	x	0,36000	=	0,18900
	B9U7-0JAU	m	Zócalo de baldosa gres extruido sin esmaltar ni pulir, de 10 cm de altura	1,020	x	4,23000	=	4,31460
	B053-1VF8	kg	Material para rejuntado de baldosas cerámicas CG1 según norma UNE-EN 13888, de color	0,10005	x	0,46000	=	0,04602
						Subtotal:		4,54962
								4,54962
			DESPESAS AUXILIARS			1,50	%	0,06241
			COST DIRECTE					8,77253
			GASTOS INDIRECTOS			0,00	%	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					8,77253

P-73	P9VB-E7NF	m	Esglaió de gres extruït esmaltat antilliscant, de dues peces, frontal i estesa amb la forma de mamperlà, gris clar a escollir per la DF, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 E (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)	Rend.:	0,811		64,42	€
------	-----------	---	--	--------	-------	--	-------	---

				Unitats		Preu	Parcial	Import
			Mà d'obra					
	A0F-000T	h	Oficial 1a albañil	0,700	/R x	23,43000	=	20,22318

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 53

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	A0D-0007	h	Peón	0,350	/R x	20,77000	= 8,96363
					Subtotal:		29,18681
							29,18681
			Materials				
	B0FG2-0GN	m2	Baldosa de gres extruïdo esmaltado de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 u piezas/m2 grupo AII/AlIIa (UNE-EN 14411), precio alto	0,16485	x	17,88000	= 2,94752
	B9VB-0JG1	m	Pieza de gres extruïdo esmaltado acabada antideslizante, para huella de peldaño	1,050	x	29,39000	= 30,85950
	B094-06TU	kg	Adhesivo cementoso tipo C1 tiempo abierto ampliado (E) según norma UNE-EN 12004	2,1105	x	0,47000	= 0,99194
					Subtotal:		34,79896
							34,79896
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,43780
			COST DIRECTE				64,42357
			GASTOS INDIRECTOS		0,00	%	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				64,42357
P-74	P9Z3-DP8G	m2	Armadura de lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	Rend.: 0,581			3,50 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
			Mà d'obra				
	A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	0,018	/R x	23,43000	= 0,72589
	A01-FEP0	h	Ayudante ferrallista	0,018	/R x	21,88000	= 0,67787
					Subtotal:		1,40376
							1,40376
			Materials				
	B0B8-108C	m2	Malla electrosoldada de barras corrugadas de acero ME 20x20 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	1,200	x	1,71000	= 2,05200
	B0AM-078F	kg	Alambre recocido de 1,3 mm	0,01224	x	1,90000	= 0,02326
					Subtotal:		2,07526
							2,07526
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,02106
			COST DIRECTE				3,50008
			GASTOS INDIRECTOS		0,00	%	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				3,50008
P-75	PA-ASS002	u	Despeses relatives a la Seguretat i Salut	Rend.: 1,000			2.500,00 €
			COST DIRECTE				2.500,00000
			GASTOS INDIRECTOS		0,00	%	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				2.500,00000

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 54

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P-76	PA-ASIS001	u	Partida alçada corresponent a la senyalització de l'edifici, tant dels cartells relatius a les mesures contra incendis , com la senyaletica general i les marques preventives en vidres de gran mida. A justificar a la DF	Rend.:	1,000		950,00 €
				COST DIRECTE			950,00000
				GASTOS INDIRECTOS	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			950,00000
P-77	PA-ILSCI01	u	Despeses i taxes de drets de modificació de la línia del subministrament d'aigua entre l'emplaçament de la línia de la companyia casa, fins la nova ubicació del comptador. Inclosa inspecció posterior de la companyia	Rend.:	1,000		350,00 €
				COST DIRECTE			350,00000
				GASTOS INDIRECTOS	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			350,00000
P-78	PA-OPA001	u	Treballs sol·licitats per la DF en relació a millores en el transcurs de l'obra	Rend.:	1,000		3.000,00 €
				COST DIRECTE			3.000,00000
				GASTOS INDIRECTOS	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			3.000,00000
P-79	PAVA-I6V8	m2	Persiana enrotllable tipus alicantina amb cadeneta, de fusta envernissada en noguera fosc, de Persianas Alicantinas o similar, de lamel·les i de 3,5 a 4 kg de pes per m2. Col·locades.	Rend.:	13,864		35,39 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A0F-000D	h	Oficial 1a colocador	0,200 /R x	23,43000 =	0,33800	
	A01-FEP3	h	Ayudante colocador	0,200 /R x	21,88000 =	0,31564	
				Subtotal:		0,65364	0,65364
Materials							
	BAVD-I6V9	m2	Persiana enrollable con cadeneta, de madera barnizada, de lamas y de 3,5 a 4 kg de peso por m2	1,000 x	34,72000 =	34,72000	
				Subtotal:		34,72000	34,72000
				DESPESAS AUXILIARIAS	2,50 %		0,01634
				COST DIRECTE			35,38998
				GASTOS INDIRECTOS	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			35,38998

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 55

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Rend.:	0,628	35,00	€
PB12-DIUC m				Barana d'acer per a pintar, formada per passamà de d.40mm, i potes cada 120 cm fixades al mur de la barana de les terrasses, de 100 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter. S'inclouen dues capes de pintura antioxidant			
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A01-FEPB	h	Ayudante cerrajero	0,100	/R x 21,97000 =	3,49841	
	A0F-000T	h	Oficial 1a albañil	0,100	/R x 23,43000 =	3,73089	
	A0D-0007	h	Peón	0,1003	/R x 20,77000 =	3,31725	
	A0F-000P	h	Oficial 1a cerrajero	0,100	/R x 23,79000 =	3,78822	
				Subtotal:		14,33477	14,33477
Materials							
	BB10-0XMK	m	Barandilla de acero para pintar, con pasamanos, travesaño inferior, montantes cada 200 cm y barrotes cada 20 cm, de 100 cm de altura	1,000	x 20,00000 =	20,00000	
	B07L-1PYB	t	Mortero para albañilería, clase M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacos, de designación (G) según norma UNE-EN 998-2	0,005	x 61,07000 =	0,30535	
				Subtotal:		20,30535	20,30535
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,35837
				COST DIRECTE			34,99849
				GASTOS INDIRECTOS	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			34,99849
P-80	PB12-DIWZ	m	Barana d'acer per a pintar, amb passamà RODÓ d.30mm SUPERIOR, i 85cm d'altura, a base d'estructura interior de tub de 30x50mm, fixada mecànicament a la llosa de formigó, i revestit de planxa d'acer de 2mm de gruix a cada cara. S'inclouen dues capes de pintura antioxidant	Rend.:	0,809	95,71	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A01-FEPB	h	Ayudante cerrajero	0,2002	/R x 21,97000 =	5,43683	
	A0F-000P	h	Oficial 1a cerrajero	0,400	/R x 23,79000 =	11,76267	
				Subtotal:		17,19950	17,19950
Materials							
	B0AP-07IX	u	Taco de acero de d 10 mm, con tornillo, arandela y tuerca	2,000	x 1,75000 =	3,50000	
	BB10-0XME	m	Barandilla de acero para pintar, con pasamanos, travesaño inferior, montantes cada 100 cm y barrotes cada 10 cm, de 100 cm de altura	1,000	x 74,58000 =	74,58000	
				Subtotal:		78,08000	78,08000

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 56

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	2,50 % 0,42999
			COST DIRECTE	95,70949
			GASTOS INDIRECTOS	0,00 % 0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	95,70949

P-81	PB12-DIXF	m	Estructura d'acer per a pintar, amb passamà, per a conformar la lluminària de l'office, fixada mecànicament al taulell del office	Rend.: 0,323	126,00	€
------	-----------	---	---	--------------	--------	---

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A01-FEPB	h	Ayudante cerrajero	0,200	/R x	21,97000	=	13,60372	
	A0F-000P	h	Oficial 1a cerrajero	0,400	/R x	23,79000	=	29,46130	
						Subtotal:		43,06502	43,06502
Materials									
	BB10-0XMI	m	Barandilla de acero para pintar, con pasamanos, travesaño inferior, montantes cada 100 cm y barrotes cada 12 cm, de 120 a 140 cm de altura	1,000	x	78,34000	=	78,34000	
	B0AP-07IX	u	Taco de acero de d 10 mm, con tornillo, arandela y tuerca	2,010	x	1,75000	=	3,51750	
						Subtotal:		81,85750	81,85750
						DESPESES AUXILIARS	2,50 %		1,07663
						COST DIRECTE			125,99915
						GASTOS INDIRECTOS	0,00 %		0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			125,99915

P-82	PB1C-61TY	m	Passamà de tub rodó de D 30 a 50 mm col·locat amb suports de perfil d'acer a base de passamà de 5x40mm cada 1,50m, ancorat a l'obra amb morter de ciment portland de dosificació 1:4 elaborat a l'obra amb acabat pintat amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'esmalt sintètic	Rend.: 1,000	28,85	€
------	-----------	---	---	--------------	-------	---

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Partides d'obra									
	P89P-45FZ	m	Pintado de tubo de acero, alesmalte sintético, con dos capas de imprimación antioxidante y 2 capas de acabado, fins a 2 '' de diámetro, como máximo	1,200	x	6,28198	=	7,53838	
	PB1D-52WE	m	Pasamano de perfil de acero de 30 a 50 mm de diámetro, y soportes de perfil de acero de 15 mm de diámetro cada 2 m, colocado anclado a la obra	1,0411	x	20,46602	=	21,30717	
						Subtotal:		28,84555	28,84555

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 57

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE		28,84555	
				GASTOS INDIRECTOS		0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		28,84555	
P-83	PB1C-61TZ	m	Passamà de platina de D 15x50 mm col·locat amb suports de perfil d'acer de D 15 mm, ancorat a l'obra amb morter de ciment pòrtland de dosificació 1:4 elaborat a l'obra amb acabat pintat amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'esmalt sintètic	Rend.: 1,000		28,85	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Partides d'obra							
	P8A0-HYQX	m	Barnizado de pasamanos madera, con Barniz sintético de un u componente, para madera, con una capa de protector químico insecticida-fungicida y con dos capas de acabado mate	0,600	x 2,27741 =	1,36645	
	PB1D-52WF	m	Pasamano de madera de haya (fagus sylvatica) para barnizar de 50x35 mm de escuadria, como máximo, con aristas redondeadas, colocado atornillado	0,6699	x 41,03255 =	27,48771	
				Subtotal:		28,85416	28,85416
				COST DIRECTE		28,85416	
				GASTOS INDIRECTOS		0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		28,85416	
	PB1D-52WE	m	Pasamano de perfil de acero de 30 a 50 mm de diámetro, y soportes de perfil de acero de 15 mm de diámetro cada 2 m, colocado anclado a la obra	Rend.: 1,000		20,47	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A0D-0007	h	Peón	0,100	/R x 20,77000 =	2,07700	
	A0F-000T	h	Oficial 1a albañil	0,100	/R x 23,43000 =	2,34300	
				Subtotal:		4,42000	4,42000
Materials							
	B07L-1PYB	t	Mortero para albañilería, clase M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacos, de designación (G) según norma UNE-EN 998-2	0,0145	x 61,07000 =	0,88552	
	BB1A-0XQ0	m	Pasamano de perfil de acero de 30 a 50 mm de diámetro, y soportes de perfil de acero de 15 mm de diámetro cada 2 m	1,000	x 15,05000 =	15,05000	
				Subtotal:		15,93552	15,93552
				DESPESES AUXILIARS		2,50 %	0,11050
				COST DIRECTE		20,46602	
				GASTOS INDIRECTOS		0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		20,46602	

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 58

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	PB1D-52WF	m	Pasamano de madera de haya (fagus sylvatica) para barnizar de 50x35 mm de escuadria, como máximo, con aristas redondeadas, colocado atornillado	Rend.: 1,000		41,03	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A0F-000K	h	Oficial 1a carpintero	0,100 /R x	23,84000 =	2,38400	
	A01-FEP6	h	Ayudante carpintero	0,100 /R x	22,06000 =	2,20600	
Subtotal:						4,59000	4,59000
Materials							
	BB1A-0XPV	m	Pasamano de madera de haya (fagus sylvatica) para barnizar de 50x35 mm de escuadria, como máximo, con aristas redondeadas	1,000 x	36,28000 =	36,28000	
	B0AQ-07GQ	cu	Tornillos para madera o tacos de PVC	0,010 x	4,78000 =	0,04780	
Subtotal:						36,32780	36,32780
DESPESES AUXILIARS					2,50 %		0,11475
COST DIRECTE							41,03255
GASTOS INDIRECTOS					0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL						41,03255	
P-84	PE40-60O2	u	Barret de xemeneia de planxa d'acer inoxidable, de 175 mm, col·locat amb fixacions mecàniques	Rend.: 0,377		55,00	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A01-FEPC	h	Ayudante calefactor	0,2497 /R x	21,85000 =	14,47200	
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	0,250 /R x	24,22000 =	16,06101	
Subtotal:						30,53301	30,53301
Materials							
	BE40-16KP	u	Sombrerete de chimenea de plancha de acero inoxidable, de 175 mm de	1,000 x	23,70000 =	23,70000	
Subtotal:						23,70000	23,70000
DESPESES AUXILIARS					2,50 %		0,76333
COST DIRECTE							54,99634
GASTOS INDIRECTOS					0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL						54,99634	
P-85	PE48-6P4X	m	Xemeneia circular helicoidal d'acer inoxidable+fibra+acer galvanitzat, de 150 mm de diàmetre útil, muntada superficialment a paret i forjat. S'inclouen els colzes i els ancoratges necessaris	Rend.: 0,816		90,35	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 59

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	A01-FEPC	h	Ayudante calefactor	1,0012	/R x	21,85000	= 26,80909
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	1,000	/R x	24,22000	= 29,68137
			Subtotal:			56,49046	56,49046
Materials							
	BEW1-00X	u	Soporte estandard para conducto circular de 150 mm de	1,000	x	5,73000	= 5,73000
	BE45-1JT0	m	Chimenea circular helicoidal de acero inoxidable+fibra+acero galvanizado, de 150 mm de	1,000	x	26,72000	= 26,72000
			Subtotal:			32,45000	32,45000
			DESPESES AUXILIARS	2,50	%		1,41226
			COST DIRECTE				90,35272
			GASTOS INDIRECTOS	0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				90,35272
	PG13-E30N	u	Caja de derivación rectangular de plástico, de 130x200 mm, con grado de protección IP-40, empotrada	Rend.: 1,000			20,13 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,500	/R x	24,22000	= 12,11000
	A01-FEPD	h	Ayudante electricista	0,150	/R x	21,85000	= 3,27750
			Subtotal:			15,38750	15,38750
Materials							
	BG13-0G11	u	Caja de derivación rectangular de plástico, de 130x200 mm, con grado de protección IP-40 y para empotrar	1,000	x	4,51000	= 4,51000
			Subtotal:			4,51000	4,51000
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,23081
			COST DIRECTE				20,12831
			GASTOS INDIRECTOS	0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				20,12831
	PG2N-EUH3	m	Tubo flexible corrugado de PVC forrado exteriormente, de 20 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 320 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, montado empotrado	Rend.: 1,000			1,39 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A01-FEPD	h	Ayudante electricista	0,020	/R x	21,85000	= 0,43700
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,016	/R x	24,22000	= 0,38752
			Subtotal:			0,82452	0,82452
Materials							
	BG2Q-1KSQ	m	Tubo flexible corrugado de PVC forrado exteriormente, de 20 mm de diámetro nominal,	1,020	x	0,54000	= 0,55080

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 60

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 320 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V				
				Subtotal:	0,55080		0,55080
			DESPESAS AUXILIARS	1,50 %			0,01237
			COST DIRECTE				1,38769
			GASTOS INDIRECTOS	0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				1,38769
PG65-483T	u		Caja de mecanismos, para un element, precio medio, empotrada	Rend.: 1,000		2,36	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,020 /R x	24,22000 =	0,48440	
	A01-FEPD	h	Ayudante electricista	0,020 /R x	21,85000 =	0,43700	
				Subtotal:		0,92140	0,92140
Materials							
	BG64-07EK	u	Caja para mecanismos, para un element, precio medio	1,000 x	1,42000 =	1,42000	
				Subtotal:		1,42000	1,42000
			DESPESAS AUXILIARS	1,50 %			0,01382
			COST DIRECTE				2,35522
			GASTOS INDIRECTOS	0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				2,35522
PG61-78C4	u		Marco para mecanismo universal, de 1 elemento, precio medio, colocado	Rend.: 1,000		3,06	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,030 /R x	24,22000 =	0,72660	
	A01-FEPD	h	Ayudante electricista	0,016 /R x	21,85000 =	0,34960	
				Subtotal:		1,07620	1,07620
Materials							
	BG6D-10BN	u	Marco para mecanismo universal, de 1 elemento, precio medio	1,000 x	1,97000 =	1,97000	
				Subtotal:		1,97000	1,97000
			DESPESAS AUXILIARS	1,50 %			0,01614
			COST DIRECTE				3,06234
			GASTOS INDIRECTOS	0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				3,06234

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 61

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-86	PG8L-HD20	u	Router/coordinador multiprotocol amb accés a elements inalàmbrics per radio multiprotocol, amb accés al sistema per IP per cable 10/100/1000 Mbps RJ45, inalàmbtric 5 GHz i 2,4 GHz IEEE 802.11ac/n/b/g/a, per a muntar superficialment/carril DIN, muntat i connectat. S'inclouen dos repetidors WIFI repartits per la planta primera i segona	Rend.: 0,106	290,00	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A0F-000R	h	Oficial 1a montador	0,200 /R x	24,22000 =	45,69811	
	A01-FEPH	h	Ayudante montador	0,202 /R x	21,88000 =	41,69585	
				Subtotal:		87,39396	87,39396
Materials							
	BG84-H6JS	u	Router/coordinador multiprotocolo con acceso a elementos inalámbricos por radio multiprotocolo, con acceso al sistema por IP por cable 10/100/1000 Mbps RJ45, inalámbrico 5 GHz y 2,4 GHz IEEE 802.11ac/n/b/g/a, para montar superficialmente/carril DIN	1,000 x	201,30000 =	201,30000	
				Subtotal:		201,30000	201,30000
				DESPESAS AUXILIARS	1,50 %		1,31091
				COST DIRECTE			290,00487
				GASTOS INDIRECTOS	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			290,00487
P-87	PH11-AZWN	u	Lluminera decorativa tipus aplic amb leds, de 14 W de potència de la lluminera, model BOX APPL.L300 MONO L14W 2700K B.CO, de Linea Light, o similar	Rend.: 0,322	130,00	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A01-FEPD	h	Ayudante electricista	0,2995 /R x	21,85000 =	20,32321	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,300 /R x	24,22000 =	22,56522	
				Subtotal:		42,88843	42,88843
Materials							
	BH11-2LSX	u	Luminaria decorativa tipo downlight de aluminio con 4 leds, de 6 W de potencia de la luminaria, con fuente de alimentación, para colocar superficialmente	1,000 x	86,47000 =	86,47000	
				Subtotal:		86,47000	86,47000
				DESPESAS AUXILIARS	1,50 %		0,64333
				COST DIRECTE			130,00176
				GASTOS INDIRECTOS	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			130,00176

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 62

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-88	PH11-AZWO	u	Llumenera decorativa tipus aplic amb leds, de 6 W de potència de la llumenera, model BOX APPL.L140 MONO L6W 2700K B.CO, de Linea Light, o similar	Rend.: 1,000	85,00	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,300 /R x	24,22000 =	7,26600	
	A01-FEPD	h	Ayudante electricista	0,300 /R x	21,85000 =	6,55500	
				Subtotal:		13,82100	13,82100
Materials							
	BH11-2LSY	u	Luminaria decorativa tipo downlight de aluminio y metacrilato con 16 leds, de 21 W de potencia de la luminaria, con fuente de alimentación, para colocar superficialmente	0,3605 x	196,86000 =	70,96803	
				Subtotal:		70,96803	70,96803
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,20732
				COST DIRECTE			84,99635
				GASTOS INDIRECTOS	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			84,99635
P-89	PH11-AZWP	u	Llumenera decorativa tipus aplic amb leds, de 28 W de potència de la llumenera, model BOX APPL.L600 MONO L28W 2700K B.CO, de Linea Light, o similar	Rend.: 0,164	171,01	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A01-FEPD	h	Ayudante electricista	0,29265 /R x	21,85000 =	38,99026	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,300 /R x	24,22000 =	44,30488	
				Subtotal:		83,29514	83,29514
Materials							
	BH11-2LSX	u	Luminaria decorativa tipo downlight de aluminio con 4 leds, de 6 W de potencia de la luminaria, con fuente de alimentación, para colocar superficialmente	1,000 x	86,47000 =	86,47000	
				Subtotal:		86,47000	86,47000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		1,24943
				COST DIRECTE			171,01457
				GASTOS INDIRECTOS	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			171,01457

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 63

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P-90	PH11-AZWQ	u	Llumenera decorativa de superfície model WARP R EVO D.71 9WDC CL3 WH, de Línea Light, o similar, amb font d'alimentació	Rend.:	1,000		1,00 €
				COST DIRECTE			1,00000
				GASTOS INDIRECTOS	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1,0000
P-91	PH13-BZBP	u	Muntatge i connexió de llumeneres decoratives i d'emergència i extractors individuals a serveis, a paret, disponibles a obra, muntades superficialment.	Rend.:	0,434		17,00 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,3002 /R x	24,22000 =	16,75310	
				Subtotal:		16,75310	16,75310
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,25130
				COST DIRECTE			17,00440
				GASTOS INDIRECTOS	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			17,00440
P-92	PH13-BZBW	u	Luminaria decorativa modular de alumini, de 120x30 cm, de 34 W de potencia de la luminaria, 4100 lm de flujo luminoso, protección IP 44, regulable DALI, montada superficialmente	Rend.:	0,819		9,00 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,300 /R x	24,22000 =	8,87179	
				Subtotal:		8,87179	8,87179
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,13308
				COST DIRECTE			9,00487
				GASTOS INDIRECTOS	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			9,00487
P-93	PH40-6U20	m	Sistema electricat d'enllumenat de varis circuits, de secció rectangular i cables de subjecció tensats, model INK de Línea Light, per a muntar superficialment, a les sales de les P1 i P2	Rend.:	1,000		1,00 €
				COST DIRECTE			1,00000
				GASTOS INDIRECTOS	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1,0000

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 64

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-94	PH54-AJOX	u	Llum d'emergència combinada i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma circular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 4 W, flux aproximat de 40 a 70 lm, 1 h d'autonomia, preu alt, per a encastar	Rend.: 1,000		138,81	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,150 /R x	24,22000 =	3,63300	
	A01-FEPD	h	Ayudante electricista	0,150 /R x	21,85000 =	3,27750	
				Subtotal:		6,91050	6,91050
Materials							
	BH64-2IES	u	Luz de emergencia no permanente y estanca, con grado de protección IP65, de forma rectangular con difusor y cuerpo de policarbonato, con lámpara fluorescente de 8 W, flujo aproximado de 400 a 440 lm, 1 h de autonomía, precio alto	0,6332 x	208,14000 =	131,79425	
				Subtotal:		131,79425	131,79425
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,10366
				COST DIRECTE			138,80841
				GASTOS INDIRECTOS	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			138,80841
P-95	PH54-AJOY	u	Llum d'emergència combinada i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma circular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 4 W, flux aproximat de 40 a 70 lm, 1 h d'autonomia, preu alt, col·locada superficial	Rend.: 0,816		122,28	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,150 /R x	24,22000 =	4,45221	
	A01-FEPD	h	Ayudante electricista	0,150 /R x	21,85000 =	4,01654	
				Subtotal:		8,46875	8,46875
Materials							
	BH64-2IFS	u	Luz de emergencia combinada y no estanca, con grado de protección IP4X, de forma circular con difusor y cuerpo de policarbonato, con lámpara fluorescente de 4 W, flujo aproximado de 40 a 70 lm, 1 h de autonomía, precio alto	1,000 x	113,68000 =	113,68000	
				Subtotal:		113,68000	113,68000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,12703
				COST DIRECTE			122,27578
				GASTOS INDIRECTOS	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			122,27578

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 65

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

P-96	PHNE-110JL	u	Llum led decoratiu encastat a paret de les terrasses de P1, tipus balissa, model ENVELOPE de Linea Light, o similar.	Rend.: 1,0001,00€
------	------------	---	--	-------------------

COST DIRECTE	1,00000
GASTOS INDIRECTOS0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL	1,0000

P-97	PHP0-B00S	u	Llum de peu model KARA de NOVOLUX, o similar, amb protecció IP20, acabat de fusta de faig, cos de fusta i acer, font de llum E27 LED Bulb/TC-TSE/HAL, feix de llum difusa, ptència 42w màx., Classe II, tensió 110-240v AC, inclosa la pantalla de color blanc, de 1580mm d'alt, 450x 450mm de base i 450mm de diàmetre de la pantalla. S'inclou la lluminària.	Rend.: 0,062288,71€
------	-----------	---	---	---------------------

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra								
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,29712	/R x	24,22000	=	116,06849
	A01-FEPD	h	Ayudante electricista	0,300	/R x	21,85000	=	105,72581
			Subtotal:				221,79430	221,79430
Materials								
	BH43-2LYE	u	Proyector de aluminio suspendido verticalmente, con leds, de 30 W de potencia de la luminaria, con fuente de alimentación, para colocar superficialmente	1,000	x	63,59000	=	63,59000
			Subtotal:				63,59000	63,59000
			DESPESES AUXILIARS			1,50 %		3,32691
			COST DIRECTE					288,71121
			GASTOS INDIRECTOS			0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					288,71121

P-98	PHP0-B00T	u	Llum de sobretaula model TONERIC de KAVE HOME, o similar, de cos ceràmic, amb acabat blau fosc, pantalls de color beix, compatible emab bombetes E27 de fins a 40w. De 330mm de diàmetre de pantalla, 530mm d'altura i 150mm de diàmetre del cos ceràmic. S'inclou la lluminària	Rend.: 0,140145,16€
------	-----------	---	--	---------------------

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra								
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,100	/R x	24,22000	=	17,30000
			Subtotal:				17,30000	17,30000
Materials								
	BH43-2LY4	u	Proyector de aluminio orientable, con 18 leds, de 33 W de potencia de la luminaria, con fuente de alimentación, para colocar superficialmente	0,5001	x	255,14000	=	127,59551

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 66

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Subtotal:	127,59551	127,59551	
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,25950	
				COST DIRECTE		145,15501	
				GASTOS INDIRECTOS	0,00 %	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		145,15501	
P-99	PJ111-613N	u	Muntatge d'aparell sanitari (inodors, urinaris, abocadors, lavabos,...) de sortida horitzontal, col·locat sobre el paviment, segellat i connectat a la xarxa d'evacuació	Rend.: 1,395		45,00	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A0F-000N	h	Oficial 1a fontanero	2,000 /R x	24,22000 =	34,72401	
	A01-FEPE	h	Ayudante fontanero	0,500 /R x	21,85000 =	7,83154	
				Subtotal:		42,55555	42,55555
Materials							
	BJ110-0PM	kg	Pasta para sellar el enlace de inodoros, vertederos y placas turcas	0,245 x	4,46000 =	1,09270	
	B7JE-0GTM	dm3	Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,0115 x	24,93000 =	0,28670	
				Subtotal:		1,37940	1,37940
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %	1,06389	
				COST DIRECTE		44,99884	
				GASTOS INDIRECTOS	0,00 %	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		44,99884	
P-100	PJ216-3RU7	u	AIXETES dutxes. Aixeta mescladora, Mod VICTORIA, de ROCA, Ref A5A205GC00, o similar, mural, muntada superficialment, per a dutxa de telèfon, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de 1/2" i sortida de 1/2"	Rend.: 0,863		112,00	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A0F-000N	h	Oficial 1a fontanero	0,400 /R x	24,22000 =	11,22596	
	A01-FEPE	h	Ayudante fontanero	0,1002 /R x	21,85000 =	2,53693	
				Subtotal:		13,76289	13,76289
Materials							
	BJ216-0RJD	u	Grifo mezclador manual, mural, para montar superficialmente, para ducha de teléfono, de latón cromado, precio medio, con dues entradas de 1/2" y salida de 1/2"	1,000 x	98,03000 =	98,03000	
				Subtotal:		98,03000	98,03000

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 67

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50 % 0,20644
			COST DIRECTE	111,99933
			GASTOS INDIRECTOS	0,00 % 0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	111,99933
P-101	PJ219-3SFA	u	AIXETES lavabos. Aixeta monocomandament per a lavabo, Mod VICTORIA PLUS, de ROCA, o similar, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets	Rend.: 0,670 77,00 €
			Unitats	Preu
			Parcial	Import
			Mà d'obra	
			A0F-000N h Oficial 1a fontanero	0,6005 /R x 24,22000 = 21,70763
			A01-FEPE h Ayudante fontanero	0,150 /R x 21,85000 = 4,89179
			Subtotal:	26,59942 26,59942
			Materials	
			BJ219-0RAP u Grifo monomando para lavabo, para montar superficialmente sobre encimera o aparato sanitario, de latón cromado, precio medio, con dos entradas de manguitos	1,000 x 50,00000 = 50,00000
			Subtotal:	50,00000 50,00000
			DESPESES AUXILIARS	1,50 % 0,39899
			COST DIRECTE	76,99841
			GASTOS INDIRECTOS	0,00 % 0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	76,99841
P-102	PJ242-H7TZ	u	Subministre de pulsador Geberit Mod. Sigma01 per a doble descarrega, square- Ref 115.660.11.1, o similar, per a accionar la descàrrega en cisternes encastades Sigma, o similar. Accionament frontal. Varetas d'accionament aïllades acústicament, ajustament ràpid sense eines. Força d'accionament (N) màx. 20 N. Forma del pulsador rectangular. Marc de fixació 2 potes fixació marc amb 2 varetas d'accionament. Joc d'extensions Geberit per a cisternes encastades Sigma, Omega i Kappa, o similars.	Rend.: 1,085 74,70 €
			Unitats	Preu
			Parcial	Import
			Mà d'obra	
			A01-FEPE h Ayudante fontanero	0,100 /R x 21,85000 = 2,01382
			A0F-000N h Oficial 1a fontanero	1,000 /R x 24,22000 = 22,32258
			Subtotal:	24,33640 24,33640
			Materials	
			BJ242-H5AH u Fluxómetro para placa turca para montar empotrado, con grifo de regulación y tubo de descarga incorporados, de latón cromado, precio alto, con entrada de 1 1/4", accionamiento para pulsador	1,000 x 50,00000 = 50,00000

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 68

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Subtotal:				50,00000		50,00000	
DESPESES AUXILIARS				1,50 %		0,36505	
COST DIRECTE						74,70145	
GASTOS INDIRECTOS				0,00 %		0,00000	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						74,70145	
P-103	PJ41-HA1U	u	Barra mural recta para baño adaptado, de 800 mm de longitud y 35 mm de d, de tubo de acero inoxidable, colocada con fijaciones mecánicas	Rend.: 1,189		55,00	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A0F-000D	h	Oficial 1a colocador	0,250 /R x	23,43000 =	4,92641	
Subtotal:						4,92641	4,92641
Materials							
	BJ4Z-H68K	u	Barra mural recta para baño adaptado, de 800 mm de longitud y 35 mm de d, de tubo de acero inoxidable	1,000 x	50,00000 =	50,00000	
Subtotal:						50,00000	50,00000
DESPESES AUXILIARS				1,50 %		0,07390	
COST DIRECTE						55,00031	
GASTOS INDIRECTOS				0,00 %		0,00000	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						55,00031	
P-104	PM11-384H	u	Central de detecció d'incendis convencional per a 6 zones, amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma, i muntada a la paret	Rend.: 0,816		349,82	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A0F-000R	h	Oficial 1a montador	1,600 /R x	24,22000 =	47,49020	
	A01-FEPH	h	Ayudante montador	1,602 /R x	21,88000 =	42,95559	
Subtotal:						90,44579	90,44579
Materials							
	BM Y2-0TBU	u	Parte proporcional de elementos especiales para centrales de detección	1,000 x	0,81000 =	0,81000	
	BM12-0SXG	u	Central de detección de incendios convencional para 6 zonas, con doble alimentación, con funciones de autoanálisis automático con indicador de alimentación, de zona, de avería, de conexión de zona y de prueba de alarma	1,000 x	257,21000 =	257,21000	
Subtotal:						258,02000	258,02000

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 69

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50 % 1,35669
			COST DIRECTE	349,82248
			GASTOS INDIRECTOS	0,00 % 0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	349,82248

P-105	PM15-4ICO	u	Detector òptic de fums analògic direccionable,segons norma UNE-EN 54-7, amb aïllador de curtcircuit, d'ABS color blanc, format per un element sensible als fums clars, per a alimentació de 12 a 24 Vcc, amb led d'activació i indicador d'alarma i sortida per a pilot de senyalització remota, per a instal·lació amb canalització de protecció de cablatge fixa en superfície. Fins i tot sòcol suplementari, base universal i elements de fixació.	Rend.: 0,879	73,73	€
-------	-----------	---	--	--------------	-------	---

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A01-FEPH	h	Ayudante montador	0,2398	/R x	21,88000	=	5,96908	
	A0F-000R	h	Oficial 1a montador	0,240	/R x	24,22000	=	6,61297	
						Subtotal:		12,58205	12,58205
Materials									
	BM Y2-0TBT	u	Parte proporcional de elementos especiales para detectores	1,000	x	0,44000	=	0,44000	
	BM16-0SWX	u	Sensor de humos óptico para instalación contra incendios analógica, según norma UNE-EN 54-7, con base de superficie	1,000	x	60,52000	=	60,52000	
						Subtotal:		60,96000	60,96000
						DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,18873
						COST DIRECTE			73,73078
						GASTOS INDIRECTOS	0,00 %		0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			73,73078

P-106	PMD2-4VBP	u	Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic, per a muntatge superficial a les balconeres i portes de la PB i la P1, amb interruptor reed totalment encapsulat en ampolla de poliuretà, obertura màxima operativa 15 mm, amb contacte NC d'alarma i tamper, inclòs cable de 4 fils de 2 m de llargària i amb certificat de grau 2 segons UNE-EN 50131-2-6, col·locat	Rend.: 0,651	61,83	€
-------	-----------	---	--	--------------	-------	---

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000R	h	Oficial 1a montador	0,750	/R x	24,22000	=	27,90323	
	A01-FEPH	h	Ayudante montador	0,7508	/R x	21,88000	=	25,23426	
						Subtotal:		53,13749	53,13749
Materials									
	BMD3-0TB2	u	Contacto magnético cableado, cuerpo de plástico, para montaje superficial, interruptor reed totalmente encapsulado en ampolla de poliuretano, apertura	1,000	x	7,90000	=	7,90000	

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 70

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			màxima operativa 15 mm, con contacto NC de alarma y tamper, incluido cable de 4 hilos de 2 m de largo y con certificado de grado 2 según UNE-EN 50131-2-6	
			Subtotal:	7,900007,90000
			DESPESES AUXILIARS1,50 %	0,79706
			COST DIRECTE	61,83455
			GASTOS INDIRECTOS0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	61,83455

P-107	PMD3-38DC	u	Detector volumètric de doble tecnologia, infraroigs (IR) i microones (MW), abast longitudinal 10 m, amb 5 cortines, camp de visió de 86°, amb sortida per a alarma (NC) i per a tamper (NC), amb sistema d'immunitat contra animals domèstics (fins a 20 kg), alimentació 12 V, amb, grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-2-4, col·locat superficialment	Rend.: 0,816	61,83	€
-------	-----------	---	---	--------------	-------	---

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A01-FEPH	h	Ayudante montador	0,250	/R x	21,88000	=	6,70343	
	A0F-000R	h	Oficial 1a montador	0,250	/R x	24,22000	=	7,42034	
						Subtotal:		14,12377	14,12377
Materials									
	BMD5-0TAH	u	Detector volumétrico de doble tecnologia, infrarrojos (IR) y microondas (MW), alcance longitudinal 10 m, con 5 cortinas, campo de visión de 86°, con salida para alarma (NC) y para tamper (NC), con sistema de inmunidad contra animales domésticos (hasta 20 kg), alimentación 12 V, con, grado de seguridad 2 según UNE-EN 50131-2-4	1,000	x	47,49000	=	47,49000	
						Subtotal:		47,49000	47,49000
						DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,21186
						COST DIRECTE			61,82563
						GASTOS INDIRECTOS	0,00 %		0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			61,82563

P-108	PMD6-H7LT	u	Central d'intrusió en caixa metàl·lica per a sistema integrat de seguretat, de 8 zones ampliable a 32, possibilitat de fins a 4 particions, sortides en placa per a sirena exterior, sirena interior, llum estroboscòpica i relé programable, configurable mitjançant port USB, amb transmissor telefònic integrat, alimentació 230V, inclosa una bateria de plom estanca de 12 Vcc i 7,2 A, amb teclat display LCD de 2 línies de 16 caràcters, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-1, instal·lada	Rend.: 0,928	138,07	€
-------	-----------	---	---	--------------	--------	---

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10									
JUSTIFICACIÓ DE PREUS									
PARTIDES D'OBRA									
NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	A0F-000R	h	Oficial 1a montador	1,000	/R x	24,22000	=	26,09914	
						Subtotal:		26,09914	26,09914
	Materials								
	BMD1-H5C9	u	Central de intrusión en caja metálica para sistema integrado de seguridad, de 8 zonas ampliable a 32, posibilidad de hasta 4 particiones, salidas en placa para sirena exterior, sirena interior, luz estroboscópica y relé programable, configurable mediante puerto USB, con transmisor telefónico integrado, alimentación 230V, con grado de seguridad 2 según UNE-EN 50131-1	0,2999	x	308,84000	=	92,62112	
	BMD9-H7BF	u	Batería de plomo estanca, de 12 V y 7,2 A	1,0008	x	18,94000	=	18,95515	
						Subtotal:		111,57627	111,57627
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%		0,39149
			COST DIRECTE						138,06690
			GASTOS INDIRECTOS			0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						138,06690
P-109	PMD7-H7KX	u	Sirena per a instal·lació de seguretat, per a ús interior, fabricació en plàstic ABS, d'1 to, sortida acústica de 101 dB a 1 m de distància, alimentació 12 Vcc, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-4, grau de protecció IP 315, col·locada	Rend.: 0,815				73,81	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
	Mà d'obra								
	A0F-000R	h	Oficial 1a montador	1,000	/R x	24,22000	=	29,71779	
	A01-FEPH	h	Ayudante montador	0,9988	/R x	21,88000	=	26,81441	
						Subtotal:		56,53220	56,53220
	Materials								
	BMDB-H5CJ	u	Sirena para instalación de seguridad, para uso interior, fabricación en plástico ABS, de 1 tono, salida acústica de 101 dB a 1 m de distancia, alimentación 12 Vcc, con grado de seguridad 2 segundos UNE-EN 50131-4, grado de protección IP 315	1,000	x	16,43000	=	16,43000	
						Subtotal:		16,43000	16,43000
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%		0,84798
			COST DIRECTE						73,81018
			GASTOS INDIRECTOS			0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						73,81018
P-110	PMD7-H7L1	u	Sirena per a instal·lació de seguretat, per a ús exterior, fabricació en policarbonat, d'1 to i flash de color ambre o blau, sortida acústica de 114 dB a 1 m de distància, alimentació 12 Vcc i autoalimentació amb bateria de Ni-Cd de 10,8 V i 280 mAh, amb tamper de carcassa i de paret, grau de protecció IP 55, col·locada	Rend.: 0,815				138,07	€

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 72

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A0F-000R	h	Oficial 1a montador	1,500	/R x 24,22000 =	44,57669	
	A01-FEPH	h	Ayudante montador	1,4981	/R x 21,88000 =	40,21893	
				Subtotal:		84,79562	84,79562
Materials							
	BMDB-H5C	u	Sirena para instalación de seguridad, para uso exterior, fabricación en policarbonato, de 1 tono y flash de color ámbar o azul, salida acústica de 114 dB a 1 m de distancia, alimentación 12 Vcc y autoalimentación con batería de Ni-Cd de 10,8 V y 280 mAh, con tamper de carcasa y de pared, grado de protección IP 55	1,000	x 52,00000 =	52,00000	
				Subtotal:		52,00000	52,00000
			DESPESAS AUXILIARS		1,50 %		1,27193
			COST DIRECTE				138,06755
			GASTOS INDIRECTOS		0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				138,06755

P-111	PN33-AOFD	u	Subministrament i muntatge de vàlvula de presa de mostres i injecció en càrrega per neteja i desinfecció de la xarxa de reg, amb collari de presa d'aigua roscada de Ø 40mm i sortida a ¾", vàlvula d'esfera de ¾" connectada a la presa del collari segons les especificacions tècniques següents: PN-30 V. Esfera / PN-20 V per aixeta· Temperatura màxima: + 150°C· Temperatura mínima: -10°C Components· Vàlvula de Llaütó 39Pb3· Maneta d'acer inoxidable (AISI-304)· Tefló P.T.F.E. verge; segons norma: BS-EN 10204: 2004 tipus 3.1. Segons Normatives· UNE-EN 1717/2001: Protecció contra la contaminació d'aigua potable a les instal·lacions d'aigües i requisits generals de els dispositius per evitar la contaminació per reflux. Totalment acabat i comprovat	Rend.: 0,725	80,00	€
-------	-----------	---	---	--------------	-------	---

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A01-FEPH	h	Ayudante montador	0,6745	/R x 21,88000 =	20,35594	
	A0F-000R	h	Oficial 1a montador	0,675	/R x 24,22000 =	22,54966	
				Subtotal:		42,90560	42,90560
Materials							
	BN33-2JX0	u	Válvula de bola de material plástico, según norma UNE-EN ISO 16135, manual, para encolar, de 3 vías, DN 32 (para tubo de 40 mm), de 10 bar de presión nominal, cuerpo y bola de PVC-U, portajuntas a presión, cerramiento de teflón PTFE y juntas de estanqueidad de etileno propileno dieno (EPDM), accionamiento por maneta	1,000	x 36,45000 =	36,45000	
				Subtotal:		36,45000	36,45000

SIGNATURES
Cap signatura aplicada



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 73

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %
			COST DIRECTE	79,99918
			GASTOS INDIRECTOS	0,00 %
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	79,99918

P-112	PP11-BTKC	u	Antena receptora de televisió digital terrestre (antena receptora de televisió digital terrestre), banda de freqüències de 470 a 862 MHz (canals 21 a 69), guany 13 dB, d'alumini i plàstic ASA, fixada mecànicament	Rend.: 0,816	42,10	€
-------	-----------	---	--	--------------	-------	---

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,250 /R x	24,22000 =	7,42034	
	A01-FEPD	h	Ayudante electricista	0,250 /R x	21,85000 =	6,69424	
				Subtotal:		14,11458	14,11458

Materials						
BP13-2V7V	u	Antena receptora de televisión digital terrestre (antena receptora de televisión digital terrestre), banda de frecuencias de 470 a 862 MHz (canales 21 a 69), ganancia 13 dB, de aluminio y plástico ASA	1,000	x	27,77000	= 27,77000
					Subtotal:	27,77000
						27,77000

DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,21172
COST DIRECTE		42,09630
GASTOS INDIRECTOS	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		42,09630

P-113	PP12-3TF0	u	Caixa de derivació amb 4 derivacions, de base metàl·lica i envoltant de material plàstic, muntada superficialment	Rend.: 0,815	46,58	€
-------	-----------	---	---	--------------	-------	---

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A0F-000R	h	Oficial 1a montador	0,500 /R x	24,22000 =	14,85890	
	A01-FEPH	h	Ayudante montador	0,4995 /R x	21,88000 =	13,40989	
				Subtotal:		28,26879	28,26879

Materials						
BP14-0RQV	u	Caja de derivación con 4 derivaciones, de base metálica y envoltorio de material plástico	1,000	x	17,89000	= 17,89000
					Subtotal:	17.89000
						17.89000

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 74

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50 % 0,42403
			COST DIRECTE	46,58282
			GASTOS INDIRECTOS	0,00 % 0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	46,58282

P-114	PP13-BXQO	u	Equip de capçalera format per 11 amplificadors UHF, amplificador FM, amplificador DAB, amb 40 dB de guany	Rend.: 0,816	1.323,65	€
-------	-----------	---	---	--------------	----------	---

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A01-FEPD	h	Ayudante electricista	3,0035	/R x	21,85000	=	80,42460	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	3,000	/R x	24,22000	=	89,04412	
						Subtotal:		169,46872	169,46872
Materials									
	BP15-2WX9	u	Carga resistiva de 75 ohm	5,000	x	2,12000	=	10,60000	
	BP11-2VBP	u	Amplificador FM, 43 dB de ganancia, según UNE-EN 50083-5	1,000	x	61,36000	=	61,36000	
	BP11-2VBT	u	Amplificador DAB, 40 dB de ganancia, según UNE-EN 50083-5	1,000	x	66,67000	=	66,67000	
	BP16-1CGC	u	Fuente de alimentación modular para equipo de cabecera, 230 V de entrada y 24 V de salida	1,000	x	16,99000	=	16,99000	
	BP17-2WX8	u	Puente de conexión para amplificadores modulares	30,000	x	2,85000	=	85,50000	
	BP1B-2WX7	u	Marco de soporte para amplificadores modulares con capacidad para 18u	1,000	x	2,80000	=	2,80000	
	BP11-2VBQ	u	Amplificador monocanal UHF, canal adyacente, 40 dB de ganancia, según UNE-EN 50083-5	11,000	x	82,52000	=	907,72000	
						Subtotal:		1.151,64000	1.151,64000
			DESPESES AUXILIARS			1,50 %			2,54203
			COST DIRECTE						1.323,65075
			GASTOS INDIRECTOS			0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						1.323,65075

P-115	PP15-6PRI	u	DERIVACIÓ FINAL. Presa de senyal de TV-FM de derivació final, de tipus universal amb tapa, de preu mitjà encastada, amb marc per a mecanisme universal, amb caixa de derivació rectangular, tub flexible per a protecció de conductors elèctrics de material plàstic, cable coaxial i caixa per a mecanismes, instal·lada	Rend.: 1,000	54,20	€
-------	-----------	---	---	--------------	-------	---

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Partides d'obra									
	PP41-73DQ	m	Cable coaxial con conductor de cobre rígido, aislamiento de poliolefina, pantalla con cinta de aluminio / Pet más trenza de cobre con cobertura del 30% y cubierta de PVC, no propagador de la llama según UNE-EN 60332-1-2, clase de reacción al fuego Eca según la norma UNE-EN 50575, con una	5,000	x	1,08902	=	5,44510	

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 75

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			impedancia de 75 ohm, colocado en tubo				
	PG13-E30N	u	Caja de derivación rectangular de plástico, de 130x200 mm, con grado de protección IP-40, empotrada	0,1045	x	20,12831	= 2,10341
	PG2N-EUH3	m	Tubo flexible corrugado de PVC forrado exteriormente, de 20 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 320 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, montado empotrado	5,000	x	1,38769	= 6,93845
	PG65-483T	u	Caja de mecanismos, para un element, precio medio, empotrada	2,000	x	2,35522	= 4,71044
	PG6I-78C4	u	Marco para mecanismo universal, de 1 elemento, precio medio, colocado	2,000	x	3,06234	= 6,12468
	PP16-77YQ	u	Toma de señal de TV-FM de derivación final, de tipo universal, con tapa, de precio medio, empotrada	1,6238	x	17,78285	= 28,87579
			Subtotal:			54,19787	54,19787
			COST DIRECTE				54,19787
			GASTOS INDIRECTOS	0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				54,19787
	PP16-77YQ	u	Toma de señal de TV-FM de derivación final, de tipo universal, con tapa, de precio medio, empotrada	Rend.: 1,000		17,78	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import	
Mà d'obra							
	A0F-000R	h	Oficial 1a montador	0,170 /R x	24,22000	= 4,11740	
	A01-FEPH	h	Ayudante montador	0,133 /R x	21,88000	= 2,91004	
			Subtotal:		7,02744	7,02744	
Materials							
	BP18-103Q	u	Toma de señal de TV-FM de derivación final, de tipo universal, con tapa, de precio medio, para empotrar	1,000	x	10,65000	= 10,65000
			Subtotal:		10,65000	10,65000	
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,10541
			COST DIRECTE				17,78285
			GASTOS INDIRECTOS	0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				17,78285
P-116	PP18-BTOU	u	PAL d'acer galvanitzat de 2,5 m d'alçària, de 35 mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix, fixat a la paret, incloses les peces especials de fixació	Rend.: 0,816		73,45	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import	
Mà d'obra							
	A0F-000R	h	Oficial 1a montador	0,800 /R x	24,22000	= 23,74510	
	A01-FEPH	h	Ayudante montador	0,8008 /R x	21,88000	= 21,47243	
			Subtotal:		45,21753	45,21753	

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 76

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Materials								
	BP1A-2VA2	u	Mástil de acero galvanizado de 2,5 m de longitud, de 35 mm de diámetro y 1,5 mm de espesor	1,000	x	19,00000	=	19,00000
	BP10-2VC2	u	Conjunto de accesorios mecánicos para fijar en la pared un mástil de 3 m de altura como máximo	1,000	x	8,55000	=	8,55000
Subtotal:							27,55000	27,55000
DESPESES AUXILIARS						1,50	%	0,67826
COST DIRECTE								73,44579
GASTOS INDIRECTOS						0,00	%	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL								73,44579
	PP41-73DQ	m	Cable coaxial con conductor de cobre rígido, aislamiento de poliolefina, pantalla con cinta de aluminio / Pet más trenza de cobre con cobertura del 30% y cubierta de PVC, no propagador de la llama según UNE-EN 60332-1-2, clase de reacción al fuego Eca según la norma UNE-EN 50575, con una impedancia de 75 ohm, colocado en tubo	Rend.: 1,000				1,09
				Unitats		Preu		Parcial
Mà d'obra								Import
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,015	/R x	24,22000	=	0,36330
	A01-FEPD	h	Ayudante electricista	0,015	/R x	21,85000	=	0,32775
Subtotal:							0,69105	0,69105
Materials								
	BP41-1CGJ	m	Cable coaxial con conductor de cobre rígido, aislamiento de poliolefina, pantalla con cinta de aluminio / Pet más trenza de cobre con cobertura del 30% y cubierta de PVC, no propagador de la llama según UNE-EN 60332-1-2, clase de reacción al fuego Eca según la norma UNE-EN 50575, con una impedancia de 75 ohm	1,020	x	0,38000	=	0,38760
Subtotal:							0,38760	0,38760
DESPESES AUXILIARS						1,50	%	0,01037
COST DIRECTE								1,08902
GASTOS INDIRECTOS						0,00	%	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL								1,08902
P-117	PP4A-VK86	u	Cable de xarxa de fibra òptica del tipus duplex, amb connectors LC/PC - LC/PC, amb fibra multimode OM2, coberta de compost lliure d'halogens de baixa emissió de fums opacs i no propagador de la flama (LSZH) segons normes UNE-EN 60332 i UNE-EN 60754, classe de reacció al foc Dca-s1, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, de 2 mm de diàmetre i de 20 m de llargària, instal·lat	Rend.: 0,815				13,92
				Unitats		Preu		Parcial
Mà d'obra								Import

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 77

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	A01-FEPH	h	Ayudante montador	0,050 /R x 21,88000 = 1,34233
	A0F-000R	h	Oficial 1a montador	0,050 /R x 24,22000 = 1,48589
			Subtotal:	2,82822 2,82822
Materials				
	BP4A-VJDA	u	Latiguillo de fibra óptica del tipo duplex, con conectores LC/PC - LC/PC, con fibra multimodo OM2, cubierta de compuesto libre de halógenos de baja emisión de humos opacos y no propagador de la llama (LSZH) según normas UNE-EN 60332 y UNE-EN 60754, clase de reacción al fuego Dca-s1, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575, de 2 mm de diámetro y de 20 m de longitud	1,000 x 11,05000 = 11,05000
			Subtotal:	11,05000 11,05000
			DESPESES AUXILIARS	1,50 % 0,04242
			COST DIRECTE	13,92064
			GASTOS INDIRECTOS	0,00 % 0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	13,92064

P-118 PP50-HA46 u Centralleta telefónica per a 2 línies exteriors i 8 extensions, amb selecció del tipus de marcació i col·locada mural Rend.: 0,814 546,54 €

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra						
	A0F-000R	h	Oficial 1a montador	1,000 /R x 24,22000 =	29,75430	
	A01-FEPH	h	Ayudante montador	1,000 /R x 21,88000 =	26,87961	
			Subtotal:		56,63391	56,63391
Materials						
	BP50-H5RN	u	Centralita telefónica para 2 líneas exterior analógicas y 8 extensiones, con selección del tipo de marcación, para colocar mural	0,99978 x 489,16000 =	489,05238	
			Subtotal:		489,05238	489,05238
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,84951
			COST DIRECTE			546,53580
			GASTOS INDIRECTOS	0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			546,53580

P-119 PP51-9K1G u Connector telefònic del tipus RJ12 simple, amb 6 contactes, col·locat Rend.: 0,796 11,18 €

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra						
	A0F-000R	h	Oficial 1a montador	0,150 /R x 24,22000 =	4,56407	
			Subtotal:		4,56407	4,56407
Materials						



Pàg.: 78

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
A0F-000R	h	Oficial 1a montador		0,250 /R x	24,22000 =	7,60678	
Subtotal:						7,60678	7,60678
Materials							
BP53-H5RR	u	Teléfono analógico de sobremesa, con sonido regulable, capacidad para funcionar en centralita, rellamada y conector tipo RJ12		1,000 x	33,32000 =	33,32000	
Subtotal:						33,32000	33,32000
DESPESES AUXILIARS					1,50 %		0,11410
COST DIRECTE							41,04088
GASTOS INDIRECTOS					0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							41,04088

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 79

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-122	PP76-897K	u	Distribuidor per a unions de fibra òptica, amb capacitat per a 12 connectors del tipus MTRJ, muntat superficialment	Rend.: 0,799		130,63	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A01-FEPH	h	Ayudante montador	0,1665 /R x	21,88000 =	4,55947	
	A0F-000R	h	Oficial 1a montador	2,000 /R x	24,22000 =	60,62578	
				Subtotal:		65,18525	65,18525
Materials							
	BP7A-1YEK	u	Distribuidor para uniones de fibra óptica, con capacidad para 12 conectores del tipo MTRJ, para fijación mural	1,000 x	64,47000 =	64,47000	
				Subtotal:		64,47000	64,47000
				DESPESAS AUXILIARS	1,50 %		0,97778
				COST DIRECTE			130,63303
				GASTOS INDIRECTOS	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			130,63303
P-123	PP7M-HCRB	u	Caixa d'empulament de cables de fibra òptica universal, capacitat fins a 32 fusions repartides en 2 safates de 16 fusions, amb dues entrades/sortides per a cables de 14,3 mm de diàmetre exterior màxim, possibilitat d'empulament per fussió o empulament mecànic, cos de material plàstic amb grau de protecció IP65, col·locada	Rend.: 0,815		109,94	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A01-FEPH	h	Ayudante montador	0,4995 /R x	21,88000 =	13,40989	
	A0F-000R	h	Oficial 1a montador	0,500 /R x	24,22000 =	14,85890	
				Subtotal:		28,26879	28,26879
Materials							
	BP77-H7CV	u	Caja de empalmes de cables de fibra óptica universal, capacidad hasta 32 fusiones repartidas en 2 bandejas de 16 fusiones, con dos entradas/salidas para cables de 14,3 mm de diámetro exterior máximo, posibilidad de empalme por fusión o empalme mecánico, cuerpo de material plástico con grado de protección IP65	1,000 x	81,25000 =	81,25000	
				Subtotal:		81,25000	81,25000
				DESPESAS AUXILIARS	1,50 %		0,42403
				COST DIRECTE			109,94282
				GASTOS INDIRECTOS	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			109,94282

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 80

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
-----	------	----	------------	------	--	--

P-124	PQ74-899N	u	Construcció de moble per a la pica i abocador del magatzem/neteja de la P2, consistent en mòdul amb pica d'inox de 30x40cm, peus metàl·lics, sobre i folre de paret de Silestone o similar, i tapa abatible sobre l'abocador.	Rend.: 0,052	650,00	€
-------	-----------	---	---	--------------	--------	---

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra								
	A0F-000K	h	Oficial 1a carpintero	0,70001	/R x	23,84000	=	320,92766
	A01-FEP6	h	Ayudante carpintero	0,23556	/R x	22,06000	=	99,93180
				Subtotal:				420,85946
								420,85946
Materials								
	BQ70-1WG3	m	Zócalo de aglomerado con laminado estratificado de 10 cm de altura, para fijar con clips	0,600	x	15,81000	=	9,48600
	BQ72-1YGG	u	Módulo columna de mueble de cocina, de 600x600 mm y 2000 mm de altura, con 2 estantes y 2 puertas, de aglomerado con laminado estratificado, precio medio, sobre pies regulables de PVC, con tiradores y herrajes	1,000	x	213,34000	=	213,34000
				Subtotal:				222,82600
								222,82600
			DESPESAS AUXILIARS		1,50	%		6,31289
			COST DIRECTE					649,99835
			GASTOS INDIRECTOS		0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					649,99835

P-125	PY05-ZX34	u	Ajuts complementaris de paleta a les instal·lacions de lampisteria (descrites en partides a part) a base d'obertura de regates en paret de maçoneria, amb mitjans manuals, col·locació de caixes i tubs tapades amb morter de calç, i enretirada i càrrega manual de runa sobre contenidor.	Rend.: 1,000	1.000,00	€
-------	-----------	---	---	--------------	----------	---

			COST DIRECTE			1.000,00000	
			GASTOS INDIRECTOS		0,00 %	0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			1.000,0000	

P-126	PY05-ZX36	u	Ajuts complementaris de paleta als treballs de fusteria, portes, ajustos,... (descrites en partides a part) a base d'encast d'elements metàl·lics o altres treballs en paret de maçoneria, amb mitjans manuals, tapats amb morter de calç, i enretirada i càrrega manual de runa sobre contenidor.	Rend.: 1,000	2.000,00	€
-------	-----------	---	--	--------------	----------	---

			COST DIRECTE			2.000,00000	
			GASTOS INDIRECTOS		0,00 %	0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			2.000,0000	

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 81

PARTIDES ALÇADES

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
PA-RESE01	u		Desmuntatge i muntatge dels baixants existents a façanes, inclosa la correcció en longitud de la nova col·locació	Rend.: 1,000	500,00	€
COST DIRECTE					500,00000	
COST EXECUCIÓ MATERIAL					500,0000	
PHP0-B00E	u		Projector orientable, amb 3 leds, de 1 W de potència de la llumenera, amb font d'alimentació, muntat superficialment, model BART_S, de Linea Light, o similar, PER A L'OFFICE	Rend.: 0,221	1,00	€
COST DIRECTE					1,00000	
COST EXECUCIÓ MATERIAL					1,0000	
PHQE-C0C8	u		PROJECTOR EXTERIOR. Projector per a exterior, encastats al terra, amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma circular, amb distribució de la llum simètrica extensiva, de 5 W de potència, model ORMA 80587W60 + DARKLIGHT, de Linea Light, o similar, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos inox, difusor de vidre trempat i grau de protecció IP66, col·locat, al TUNEL I ALS PORXOS. S'inclou la col·locació del corrugat i el cablejat corresponent	Rend.: 0,008	1,00	€
COST DIRECTE					1,00000	
COST EXECUCIÓ MATERIAL					1,0000	
PY05-ZX30	u		Ajuts complementaris de paleta a les instal·lacions elèctriques, febles i d'enllumenat (descrites en partides a part) a base d'obertura de regates en paret de maçoneria, amb mitjans manuals, col·locació de caixes i tubs tapades amb morter de calç, i enretirada i càrrega manual ade runa sobre contenidor.	Rend.: 1,000	1.500,00	€
COST DIRECTE					1.500,00000	
COST EXECUCIÓ MATERIAL					1.500,0000	
PY05-ZX32	u		Ajuts puntuals de paleta a les instal·lacions tèrmiques (ja realitzades) a base d'obertura de regates en paret de maçoneria, amb mitjans manuals, col·locació de caixes i tubs tapades amb morter de calç, i enretirada i càrrega manual de runa sobre contenidor.	Rend.: 1,000	500,00	€
COST DIRECTE					500,00000	
COST EXECUCIÓ MATERIAL					500,0000	

SIGNATURES
Cap signatura aplicada



3. QUADRE DE PREUS



3.1. Preus assignats a les unitats d'obra en els diferents conceptes que s'ha dividit el projecte

Els preus designats en lletra en aquest quadre, amb la baixa que resulti de la subhasta, són els que serveixen de base al contracte i conforme amb el que prescriu l'article 43 de les condicions generals el contractista no podrà reclamar que s'introdueixi cap modificació, sota cap pretext d'error o omissió.

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	B845-2L8P	m2	Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg	4,32 €
			Sense descomposició	4,32000 €
P-2	B9J1-G8U4	u	Catifa-pelfut d'úues de cautxú amb marc, de 175x90 cm i 16 mm de gruix, de color negre, model FELGOM	100,00 €
			Sense descomposició	100,00000 €
P-3	BJ11D-0Q9	u	Subministre d'urinari ROCA, mod MINI Ref A353145000, o similar, de 30cm d'ample, 25 de profunditat i 42 d'altura. De porcellana amb alimentació superior.	55,00 €
			Sense descomposició	55,00000 €
P-4	BJ11E-0RP	u	Subministre d'aixeta temporitzada exterior per a urinari ROCA mod MINI, Ref A5A9277C00, o similar.	72,00 €
			Sense descomposició	72,00000 €
P-5	BJ185-0QEE	u	Subministre de lavabo suspès GEBERIT, Mod ICON Ref. 124060000, o similar. De 60 cm d'amplada i 48,5cm de fons. Sobreixidor visible, color blanc, i 2 punts de subjecció. S'inclou el subministre d'accessoris de subjecció corresponents als lavabos ICON, o similars	220,00 €
			Sense descomposició	220,00000 €
P-6	BJ185-GSB	u	Subministre de lavabo suspès adaptat GEBERIT, Mod SELNOVA CONFORT Ref. 500.302.01.1, o similar. De 55 cm d'amplada i 55cm de fons. Adequat per a l'ús amb cadira de rodes, amb frontal amb forma ergonòmica, sinus pla, de ceràmica sanitària. S'inclou el subministre d'accessoris de subjecció corresponents als lavabos adaptats Ref500.121.00.1, o similars	145,00 €
			Sense descomposició	145,00000 €
P-7	BJ18A-17W	u	Subministre d'abocador ROCA, mod GARDA Ref A371055000, o similar, de 42cm de llarg, 50cm d'ample i 44,5 d'alt, de color blanc. S'inclouen les fixacions.	196,00 €
			Sense descomposició	196,00000 €
P-8	BJ18B-GSA	u	Subministre de reixa per a abocador GARDA, Ref A526005510, d'acer inoxidableamb encoixinat protector del mateix abocador GARDA.	91,00 €
			Sense descomposició	91,00000 €
P-9	BJ18C-0Q80	u	Subministre d'inodor suspès GEBERIT compacte, mod ICON Ref 502.381.00.1 fons profund, o similar. De 35,5 cm d'amplada i 49cm de fons. Ceràmic sense vora de descàrrega amb sistema de descàrrega Rimfree, o similar. Fixació simple mitjançant fixació a paret Geberit model EFF3, per inodor, Sèrie 1, quantitat total 6 / 5 / 4 l, segons EN 997, o similar. Frontisses QuickRelease o similars, bloquejables, Sèrie 2 segons EN 9 Projectió reduïda. Seient i tapa del vàter de plàstic termoestable. Tapa del vàter superposada.	438,75 €
			Sense descomposició	438,75000 €
P-10	BJ18C-0Q81	u	Subministre d'inodor suspès GEBERIT, Mod ICON, Ref 501.664.00.1, o similar. De 35,5 cm d'amplada i 53cm de fons. Inodor de fons profund, ceràmic sense vora de descàrrega amb sistema de descàrrega Rimfree, o similar. Fixació simple mitjançant fixació a paret Geberit model EFF3, o similar, per a inodor. Sèrie 1, quantitat total 6/5/4 l, segons EN 997. Frontisses QuickRelease o similars, bloquejables. Sèrie 2 segons EN 997. Descàrrega de 4 l. Forma tancada. Fixació oculta. Seient i tapa del vàter de plàstic termoestable. Tapa del vàter superposada. Seient i tapa del vàter amb frontisses EasyMount, o similars. Material: Ceràmica sanitària. Distància de fixació 18 cm.	398,50 €

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Sense descomposició	398,50000 €
P-11	BJ21B-0R7	u	AIXETES abocador. Aixeta senzilla per a safareigs, mural, per a muntar superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb aixeta i sortida exterior roscada de 3/4", incorporades, amb entrada de 1/2"s	29,51 €
			Sense descomposició	29,51000 €
P-12	BJ21B-0R7Z	u	Aixeta pica. Aixeta mescladora per a safareigs, per a muntar superficialment, Mod IN914 amb broc giratori, de TEKA, o similar, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 3/4"	72,00 €
			Sense descomposició	72,00000 €
P-13	BJ2J-0RN2	u	Subministre de sífo encastat GEBERIT, per a lavabo Mod SELNOVA CONFORT, o similar, Ref 151.120.11.1. Subministrament de sífo encastat GEBERIT, per a lavabo Mod SELNOVA CONFORT, o similar, Ref 151.120.11.1. Pel muntatge a paret d'obra. Apte per a construcció sense barreres. Per al muntatge encastat. Control de qualitat segons EN 274-3. Alçada del sífo encastat ajustable ± 3 al muntatge final. Alçada de sífo (mm) 50 mm. Material Plàstic.	84,70 €
			Sense descomposició	84,70000 €
P-14	BJ2J-0RN4	u	Subministre de sífo d'ampolla GEBERIT, Ref 151.034.21.1, o similar, per a lavabo Mod ICON o similar.	49,45 €
			Sense descomposició	49,45000 €
P-15	BM13-0T4U	u	Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat i col·locat	81,57 €
			Sense descomposició	81,57000 €
P-16	BM33-0T4E	u	Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, PORTATIL, Eficàcia 21A/113B, amb pressió incorporada, PINTAT i col·locat	46,05 €
			Sense descomposició	46,05000 €
P-17	BQT1-2I2I	m2	PÈRGOL·LES. SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ D'ESTRUCTURA DE PÈRGOLA MIXTA FUSTA/METÀL·LICA lleugera ancorada als murs i baranes de pedra, a base de perfils metàl·lics/de fusta compostats a taller, i acabat de material vegetal -mimbre, bambú, bruc, canya,... (a decidir per la DF)...- filtrant de sol com a tancat frontal superior. Segons descripció de plànol. La fusta anirà protegida amb acabat lasur, color a decidir per la DF.	130,00 €
			Sense descomposició	130,00000 €
P-18	P124-H9AF	u	despeses de concertació, contractació i modificació (substitució des de poste) de la línia del subministrament elèctric entre l'antic emplaçament de l'armari i el quadre de companyia, canvi de icp, id i/o magnetotèrmic del quadre existent n.--- (a justificar) inclos abonament íntegre per a la legalització (només el 10% en concepte de despeses col·legials del projecte i direcció) i inspecció de l'organisme competent.	1.000,00 €
			Altres conceptes	1.000,00000 €
P-19	P154B-YJ6L	m2	Aspirat manual de superfície de morter de cobriment del terra radiant amb Aspirador de pols de classe H, de potència 1200 W, depressió 250 mbar i volum d'aire 3700 l/min, 30 l de volum de dipòsit amb sac de seguretat i filtre HEPA	0,54 €
			Altres conceptes	0,54000 €
P-20	P2146-I4VR	m2	Demolició de dintell de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en interior sense dificultat de mobilitat, sense afectació per serveis o elements adjacents de serveis	75,00 €
			Altres conceptes	75,00000 €
P-21	P21DC-HBI	m	Desmuntatge de línia elèctrica collada sota volta estesa sobre safates o canals, conductors de coure o alumini, amb aïllament, amb aïllament i coberta o nus, unipolars o multipolars, de secció entre 10 mm2 i 35 mm2, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o	3,00 €

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			contenedor	
			Altres conceptes	3,00000 €
P-22	P221D-JKQJ	m3	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions d'enllumenat fins a 1 m de fondària, en terreny fluix (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora, en la zona anomenada "túnel" sense dificultat de mobilitat, en un espai > 3 i <= 5 m d'amplària sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de fins a 0.2 1 m3. Destinada al pas de la connexió amb la il·luminació d'aquest túnel. s'inclou el reblert una vegada passat el corrugat.	175,00 €
			Altres conceptes	175,00000 €
P-23	P2R6-4I4L	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km	10,34 €
			Altres conceptes	10,34000 €
P-24	P2RA-EU6B	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus	25,00 €
	B2RA-28TS	t	Disposición controlada en centro de reciclaje de residuos mezclados inertes con una densidad 1,0 t/m3, procedentes de construcción o demolición, con código 17 01 07 según la Lista Europea de Residuos	25,00000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-25	P5ZF5-14R6	u	Gàrgola de ceràmica sense esmaltar, col·locada amb morter de calç, elaborat a l'obra. S'inclou tub de ceràmica com a passamurs de la barana i que connecta la superfície de la terrassa amb la gàrgola	60,00 €
			Altres conceptes	60,00000 €
P-26	P662-6YAG	u	Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable de 70cm de pas i lateral fix, de 160 cm d'amplària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació	407,63 €
	B662-2OCZ	m2	Placa fenólica HPL de 13 mm de espesor, con acabado de color en ambas caras, trabajada en taller para formar módulo frontal con puerta y elemetos fijos de cabinas sanitarias	341,69600 €
	B660-2ODX	u	Herrajes para mamparas sintéticas para módulo frontal con puerta y elemetos fijos, compuestos de 3 bisagras, 1 tirador, 1 cierre con indicación exterior, 2 pies regulables y perfil superior y soportes, de acero inoxidable	40,57000 €
			Altres conceptes	25,36400 €
P-27	P6A2-4IL3	u	REIXA ENTRADA. Reixa de dues fulles batents de 0,70x2,10m de llum de pas a base de passamà d'acer, de 40x5mm i rodó massís de d.10mm d'acer, amb pern ancorats a la paret. S'inclou pany amb topall antiobertura, pany de cop i clau i tirador a mà completa, acabat pintat amb dues capes de pintura antioxident i dues d'acabat tipus OXIRON gris fosc, col·locada	500,00 €
	B6A1-0YWJ	u	Puerta de dos hojas batientes de 4x2 m de luz de paso de acerogalvanizado en caliente, con bastidor de tubo de 40x40x1,5 mm y malla electrosoldada de 200x50 mm de paso y 5 mm de espesor, montantes de perfil HEB-100 mm, pasador con tope antiobertura, cerradura de resbalón y llave y pomo, acabado pintado	397,43000 €
			Altres conceptes	102,57000 €
P-28	P7D5-EQG7	m2	Cel ras continu amb una resistència al foc R-90 format per plaques de silicat càlcic de 10 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,175 W/(m·K) i una densitat de 870 kg/m3	44,61 €

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B7D9-19V4	m2	Placa de silicato cálcico con aditivos, de protección contra el fuego, de 10 mm de espesor, con una conductividad térmica de 0,175 W/(m·K) y una densidad de 870 kg/m3, incombustible y de aplicación en edificación e industria	28,97400 €
	B0AM-078K	kg	Alambre acero galvanizado	0,68000 €
			Altres conceptes	14,95600 €
P-29	P7D6-613K	m2	Previsió de pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 µm	51,57 €
	B8Z6-0P2I	kg	Imprimación para pintura intumescente	3,54659 €
	B896-HYD6	kg	Pintura intumescente	22,64430 €
			Altres conceptes	25,37911 €
P-30	P811-3EYK	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, remolinat i lliscat amb ciment blanc de ram de paleta 22,5. S'inclou la formació de les arestes necessaries.	34,17 €
	B055-065W	t	Cemento blanco de albañilería BL 22,5 X según UNE 80305, en sacos	0,84875 €
			Altres conceptes	33,32125 €
P-31	P811-3FBB	m2	Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, i de 2 cm de gruix com a màxim, amb morter de calç per a ús corrent (GP), tipus ADHERECAL de COM-CAL, de designació CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat. S'inclou la formació de les arestes necessaries.	54,76 €
	B011-05ME	m3	Agua	0,01365 €
	B811-1ZWX	t	Mortero de cal para uso corriente (GP), de designación CSII-W0, según UNE-EN 998-1, en sacos	5,55624 €
			Altres conceptes	49,19011 €
P-32	P812-6F9P	m2	Arrebossat projectat a bona vista, sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de calç per a ús corrent (GP), tipus RESTAURA S de COM-CAL NHL 3,5 de designació CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat. S'inclou la formació de les arestes necessaries.Arrebossat projectat a bona vista, sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de calç per a ús corrent (GP), tipus RESTAURA S de COM-CAL NHL 3,5 de designació CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat. S'inclou la formació de les arestes necessaries.	32,05 €
	B011-05ME	m3	Agua	0,01365 €
	B811-1ZWX	t	Mortero de cal para uso corriente (GP), de designación CSII-W0, según UNE-EN 998-1, en sacos	5,29166 €
			Altres conceptes	26,74469 €
P-33	P813-A96V	m2	Arrebossat projectat a bona vista de 2 cm de gruix, sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de calç lleuger (LW), tipus THERMCAL de COM-CAL NHL 3,5, de designació CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat. S'inclou la formació de les arestes necessaries.	65,54 €
	B011-05ME	m3	Agua	0,02750 €
	B811-1ZVV	t	Mortero de cal ligero (LW), de designación CSII-W0, según UNE-EN 998-1, en sacos	9,16354 €
			Altres conceptes	56,34896 €
P-34	P815-3FMM	m2	Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat raspat	14,00 €
			Altres conceptes	14,00000 €

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-35	P824-3R93	m2	Enrajolat TIPUS 1 de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular de 30x7cm, de 26 a 45 u peces/m2 grup Al/Alla (UNE-EN 14411), model BLANCO LISO MATE de VILAR ÀLBARO de CANTARA , col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)	47,45 €
	B053-1VF9	kg	Material para rejuntado de baldosas cerámicas CG2 según norma UNE-EN 13888, de color	0,85305 €
	B094-06TL	kg	Adhesivo cementoso tipo C2 deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado (TE) según norma UNE-EN 12004	4,80474 €
	B0FG2-0GPC	m2	Baldosa de gres porcelánico prensado pulido de forma rectangular o cuadrada, de 16 a 25 u piezas/m2 grupo Bla (UNE-EN 14411), precio superior	31,46000 €
			Altres conceptes	10,33221 €
P-36	P824-3R94	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres extruït esmaltat de forma quadrada, de 20x20cm, de 26 a 45 u peces/m2 grup Al/Alla (UNE-EN 14411), model GRIS LISO MATE PRECORTE 10x10 BLANCO LISO MATE de VILAR ÀLBARO de CANTARA , col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)	40,30 €
	B0FG2-0GNM	m2	Baldosa de gres extruido esmaltado de forma rectangular o cuadrada, de 26 a 45 u piezas/m2 grupo Al/Alla (UNE-EN 14411), precio alto	16,15900 €
	B094-06TJ	kg	Adhesivo cementoso tipo C1 según norma UNE-EN 12004	1,76501 €
	B053-1VF8	kg	Material para rejuntado de baldosas cerámicas CG1 según norma UNE-EN 13888, de color	0,32430 €
			Altres conceptes	22,05169 €
P-37	P8314-H7SS	m2	Aplacat de parament vertical exterior a més de 3,00 m d'alçària, amb pedra calcària de Girona, amb una cara buixardada, amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores, de 30 mm i de 1251 a 2500 cm2, col·locada amb ganxos i morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra	157,54 €
	B0G2-H4Q4	m2	Piedra calcárea de Girona con una cara abujardada de 30 mm de espesor con taladros para fijaciones y arista viva en los cuatro bordes	93,77850 €
	B831-0WO1	u	Gancho de acero inoxidable para anclaje de chapados	3,00000 €
	B9C0-0HKJ	kg	Lechada blanca	0,36400 €
			Altres conceptes	60,39750 €
P-38	P83EB-9FV	m2	Extradossat amb plaques de guix laminat de tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, col·locada directament sobre el parament dels brancals, llindes i ampits interiors de les finestres existents, amb tocs de guix amb additius	35,00 €
	B7J6-0GSL	kg	Masilla para junta de placas de cartón-yeso	0,56658 €
	B059-06FP	kg	Yeso con aditivos para colocar perfiles y placas, según norma UNE-EN 14496	0,37960 €
	B0CC0-21OV	m2	Placa de yeso laminado estándar (A) y espesor 12,5 mm, con borde afinado (BA), según la norma UNE-EN 520	4,75860 €
	B7J1-0SL0	m	Cinta de papel resistente para juntas de placas de yeso laminado	0,07980 €
			Altres conceptes	29,21542 €
P-39	P83EC-95NI	m2	Extradossat de parets existents de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 0,0605 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, amb 1 placa estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, fixada mecànicament. S'inclou la llana de roca	32,47 €
	B0AO-07II	u	Taco de nylon de 6 a 8 mm de, con tornillo	1,62000 €

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B7J6-0GSL	kg	Masilla para junta de placas de cartón-yeso	1,13600 €
	B7J1-0SL0	m	Cinta de papel resistente para juntas de placas de yeso laminado	0,16000 €
	B6B1-0KK7	m	Montante de plancha de acero galvanizado, en paramentos verticales con perfiles 48 mm de anchura	3,57000 €
	B6B1-0KK3	m	Canal de plancha de acero galvanizado, en paramentos horizontales con perfiles 48 mm de anchura	0,94050 €
	B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm de ancho para juntas de placas de yeso laminado	0,31960 €
	B44Z-0LZT	kg	Acero S235JRC según UNE-EN 10025-2, formado por pieza simple, en perfiles conformados en frío serie L, U, C, Z y omega, cortado a medida y galvanizado	0,46463 €
	B0CC0-210V	m2	Placa de yeso laminado estándar (A) y espesor 12,5 mm, con borde afinado (BA), según la norma UNE-EN 520	4,75860 €
	B0AQ-07GR	cu	Tornillos para placas de yeso laminado	5,65320 €
	B0AQ-07EX	cu	Tornillos, de acero galvanizados	0,59640 €
			Altres conceptes	13,25107 €
P-40	P846-9JO6	m2	Cel ras de placa de guix laminat hidrófuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim	37,89 €
	B845-2L8P	m2	Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg	4,32000 €
	B7J6-0GSL	kg	Masilla para junta de placas de cartón-yeso	0,67095 €
	B7J1-0SL0	m	Cinta de papel resistente para juntas de placas de yeso laminado	0,07560 €
	B0AQ-07GR	cu	Tornillos para placas de yeso laminado	2,42280 €
	B0CC0-210S	m2	Placa de yeso laminado hidrófuga (H) y espesor 12,5 mm, con borde afinado (BA), según la norma UNE-EN 520	7,84860 €
			Altres conceptes	22,55205 €
P-41	P840-AHFC	u	Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidrófuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfil·leria d'acer galvanitzat	59,02 €
	B84M-2I93	u	Trampilla de 50x50 cm2 para registro de falso techo de placas de yeso laminado formada por marco de aluminio y hoja de placa yeso laminado hidrófuga (H) con un espesor total de 15 mm, con cierre de presión y dispositivo de retención	46,02000 €
			Altres conceptes	13,00000 €
P-42	P864-AE1Y	m2	Revestiment horitzontal a 3,00 m d'alçària, com a màxim, d'ampit interior de les finestres existents, samb tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 1, de 10 mm de gruix, per a ambient sec segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de conífera, tallat a mida, col·locat adherit sobre enllatat de fustaAMPITS. Revestiment horitzontal a 3,00 m d'alçària, com a màxim, d'ampit interior de les finestres existents, samb tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 1, de 10 mm de gruix, per a ambient sec segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de conífera, tallat a mida, col·locat adherit sobre enllatat de fusta	49,28 €
	B0D31-07P4	m3	Lata de madera de pino	1,75157 €
	B0CU2-2GTQ	m2	Tablero contrachapado de placas de madera, tipo G clase 1, de 10 mm de espesor, para ambiente seco según UNE-EN 636, reacción al fuego B-s2, d0, acabado revestido con chapa de madera de conífera, cortado a medida	15,61000 €

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0AQ-07GT	cu	Tornillos para madera o tacos de PVC, de acero, cadmiados	0,28680 €
	B0AO-07IG	u	Taco de nylon de 5 mm de diámetro, como máximo, con tornillo	1,00000 €
	B090-06VU	kg	Adhesivo de aplicación a dos caras de caucho sintético	0,04532 €
			Altres conceptes	30,58631 €
P-43	P864-AEOC	m2	Revestiment lateral a més de 3,00 m d'alçària, amb tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 1, de 12 mm de gruix, per a ambient sec segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, ranurat a taller, col·locat amb fixacions mecàniques sobre parament vertical de planxa de cartró-guix, com acabat lateral de les caixes de cel-ras dels estudis i els dormitoris, i el vestibul d'entrada	35,71 €
	B0AO-07II	u	Taco de nylon de 6 a 8 mm de, con tornillo	1,21500 €
	B0CU2-2GUN	m2	Tablero contrachapado de placas de madera, tipo G clase 1, de 12 mm de espesor, para ambiente seco según UNE-EN 636, reacción al fuego B-s2, d0, acabado revestido con chapa de madera de frondosa, trabajado en el taller	18,34000 €
			Altres conceptes	16,15500 €
P-44	P868-H9CJ	m2	Revestiment de parament vertical interior i exterior amb planxa d'acer corten de 2 mm de gruix, col·locada amb fixacions mecàniques, com a protecció dels tubs exteriors d'instal·lacions a la façana nord, i com els elements en torreta de suport dels mecanismes a PB. S'inclouen dos plecs per element	76,82 €
	B44Z-0LX3	kg	Acero con resistencia mejorada a la corrosión atmosférica (corten) S355J0WP según UNE-EN 10025-5, formado por pieza simple, en perfiles laminados en caliente en plancha, cortado a medida	55,40000 €
			Altres conceptes	21,42000 €
P-45	P87C-HJ31	m2	Rejuntat de junts de parament vertical interior de mur de pedra a PB, amb morter de calç 1:4 CL 90-S sense colorant, tipus BASE de COM-CAL NHL 5, prèvi buidat i neteja del material dels junts	32,05 €
			Altres conceptes	32,05000 €
P-46	P87C-HKUB	m2	Amorterat de la franja perimetral del paviment TIPUS 1 de la planta baixa, amb morter de calç 1:4 NHL 3,5 amb colorant, prèvi buidat i neteja del material de la franja. Acabat lliscat	34,00 €
			Altres conceptes	34,00000 €
P-47	P881-4WF2	m2	Estucat d'estuc de morter de calç i sorra de marbre blanc, tipus DECO de COM-CAL, de 1cm de gruix, com a màxim, col·locat mitjançant estesa sobre parament arrebossat amb THERMCAL, acabat lliscat. S'inclou la formació de les arestes necessàries.	58,15 €
			Altres conceptes	58,15000 €
P-48	P894-H8GS	m	Pintat de passamà de 50x5mm amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat	4,50 €
	B896-HYCS	kg	Pintura partículas metálicas	0,56480 €
			Altres conceptes	3,93520 €
P-49	P89G-43TS	m2	Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabatPintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat	4,50 €
	B8ZM-0P35	kg	Selladora	0,02190 €
	B8ZK-0P39	l	Protector químico insecticida-fungicida para madera (TP8)	0,03455 €

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B891-0P01	kg	Esmalte de poliuretano de un u componente	0,42400 €
			Altres conceptes	4,01955 €
P-50	P89H-4V7E	m2	Pintat de parament vertical interior amb base de morter de calç, amb pintura de calç mineral natural i transpirable, tipus COM-CAL, color a decidir per la DF, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat	14,79 €
	B896-HYAR	kg	Pintura plàstica, para interiores	1,83926 €
			Altres conceptes	12,95074 €
P-51	P89I-4V8O	m2	Pintat de parament vertical de cartró-guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat, color a decidir per la DF. S'inclouen tres mostres de 50x50cm de tres colors diferents	7,50 €
	B896-HYD4	kg	Pintura a la cola	0,11000 €
			Altres conceptes	7,39000 €
P-52	P89I-4V8V	m2	Pintat de parament horitzontal de cartró-guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabatSOSTRES. Pintat de parament horitzontal de cartró-guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat	8,91 €
	B8Z6-0P2P	l	Imprimación a base de aceites y resinas vegetales	0,92256 €
	B897-2J0B	l	Pintura con bajo contenido de disolventes, plástica para interiores, de color	3,85968 €
			Altres conceptes	4,12776 €
P-53	P89J-4UDH	m2	Pintat de parament vertical d'acer, amb esmalt de poliuretà, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat	15,00 €
	B891-0P01	kg	Esmalte de poliuretano de un u componente	2,16240 €
	B8Z6-0P2D	kg	Imprimación antioxidante	4,44720 €
			Altres conceptes	8,39040 €
P-54	P89K-42YN	m2	Pintat de sòcol de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat	10,34 €
	B891-0P02	kg	Esmalte sintético	4,79624 €
	B8ZM-0P35	kg	Selladora	0,67014 €
			Altres conceptes	4,87362 €
P-55	P8J6-46ZZ	m	Re col·locació -amb les toves aprofitades i alguna de reposada- dels coronaments de les parets de 40 cm de gruix, amb peça especial de ceràmica natural color vermell, amb dos cantells en escaire, de 20x18 cm, col·locada amb morter de calç	21,49 €
	B053-1VFA	kg	Material para rejuntado de baldosas cerámicas CG1 según norma UNE-EN 13888, blanca	0,02346 €
	B0FJ6-1018	u	Pieza especial de cerámica natural color rojo, con dos cantos en escuadra, de 20x18 cm	6,20000 €
			Altres conceptes	15,26654 €
P-56	P8M0-47V5	m	Formació de revestiment, d'una amplada aproximada de 45 cm, i un gruix de 15-20 cm, a mode de reconstrucció del parament, amb pedra natural provinent de d'obra amb, col·locada amb morter de calç mixt 1:2:10	110,16 €
	B0G1-0H6Q	m	Pieza de piedra artificial de mortero de cemento blanco, abujardada, de 45 cm de anchura	83,63000 €
			Altres conceptes	26,53000 €
P-57	P931-Z9LO	m2	Base de 10-15 cm de gruix de formigó per armar, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, HRA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat mitjançant bombeig amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, armada amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6	26,63 €

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080, incloent els encofrats laterals i els dels junts de dilatació	
	B0D21-07OY	m	Tablón de madera de pino para 10 usos	0,18000 €
	B0B8-107V	m2	Malla electrosoldada de barras corrugadas de acero ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	3,31200 €
	B06F7-I6W3	m3	Hormigón para armar, con 20% de áridos de material reciclado de hormigones, HRA - 25 / B / 20 / XC2 con una cantidad de cemento de 275 kg/m3 i relación agua cemento =< 0.6	16,67453 €
			Altres conceptes	6,46347 €
P-58	P93N-3GC0	m2	Solera de Hormigón ligero dearcilla expandida, 15 a 18 N/mm2 de resistencia a la compresión, de densidad 1200 a 1400 kg/m3, elaborado en obra con hormigonera de 165 l, de 10 cm de espesor	21,67 €
			Altres conceptes	21,67000 €
P-59	P93P-10SO	m2	Solera/recrescut sobre envanets formant càmara per a dotar de rampa la sortida a la terrassa des de la sala, a base de maons encadellats i capa de formigó HA - 25 / P / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, armat amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer B500T 15x 15 cm, D 5 mm, amb revoltons de 15 cm d'alçària, incloses les peces especials. C2/V1 segons CTE/DB-HS 2006	28,41 €
			Altres conceptes	28,41000 €
P-60	P9D3-35QB	m2	Paviment de rajola ceràmica comuna, de forma rectangular, de 19x19x1,3 cm, de color beix, col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10	33,00 €
	B0FG3-0EB5	u	Rasilla cerámica común de forma rectangular y elaboración mecánica, de 19x19x1,3 cm, de color beige	6,53787 €
			Altres conceptes	26,46213 €
P-61	P9D5-14QC	m2	Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat polit de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 u peces/m2 grup Bla (UNE-EN 14411), model RIVOLI TERRE de EQUIPE, o similar, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)	71,18 €
	B0FG2-0GN7	m2	Baldosa de gres porcelánico prensado pulido de forma rectangular o cuadrada, de 1 a 5 u piezas/m2 grupo Bla (UNE-EN 14411), precio alto	30,39920 €
	B094-06TJ	kg	Adhesivo cementoso tipo C1 según norma UNE-EN 12004	2,52126 €
	B053-1VF8	kg	Material para rejuntado de baldosas cerámicas CG1 según norma UNE-EN 13888, de color	0,65550 €
			Altres conceptes	37,60404 €
P-62	P9D5-14QC	m2	Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat polit antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 u peces/m2 grup Bla (UNE-EN 14411), amb dibuix hidraulic REF 137/0000265, i llis REF 137/0001036, AMBOS DE GUNNI & TRENTINO AZUL ACOCOSA, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 temps obert ampliat i deformable (E S1) segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)	76,18 €
	B053-1VF9	kg	Material para rejuntado de baldosas cerámicas CG2 según norma UNE-EN 13888, de color	1,72425 €
	B094-06TJ	kg	Adhesivo cementoso tipo C1 según norma UNE-EN 12004	2,52126 €
	B0FG2-0GN7	m2	Baldosa de gres porcelánico prensado pulido de forma rectangular o cuadrada, de 1 a 5 u piezas/m2 grupo Bla (UNE-EN 14411), precio alto	30,39920 €
			Altres conceptes	41,53529 €
P-63	P9D5-14QC	m2	Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat polit antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 u peces/m2 grup Bla (UNE-EN 14411), amb dibuix hidraulic REF 461/0000306, i llis REF 461/0000279, AMBOS DE GUNNI & TRENTINO AZUL ACOCOSA, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 temps obert ampliat i deformable (E S1) segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)	72,18 €

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B053-1VF9	kg	Material para rejuntado de baldosas cerámicas CG2 según norma UNE-EN 13888, de color	1,72425 €
	B094-06TO	kg	Adhesivo cementoso tipo C2 tiempo abierto ampliado y deformable (E S1) según norma UNE-EN 12004	7,28364 €
	B0FG2-0GN7	m2	Baldosa de gres porcelánico prensado pulido de forma rectangular o cuadrada, de 1 a 5 u piezas/m2 grupo Bla (UNE-EN 14411), precio alto	30,39920 €
			Altres conceptes	32,77291 €
P-64	P9D5-14QD	m2	GRES. Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat rectificat polit antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 u peces/m2 grup Bla (UNE-EN 14411), model Sophy Beige Ref MM0 1A de RosaGres, o similar, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 temps obert ampliat i deformable (E S1) segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)	78,79 €
	B094-06TO	kg	Adhesivo cementoso tipo C2 tiempo abierto ampliado y deformable (E S1) según norma UNE-EN 12004	7,28364 €
	B0FG2-0GNZ	m2	Baldosa de gres porcelánico prensado pulido antideslizante de forma rectangular o cuadrada, de 1 a 5 u piezas/m2 grupo Bla (UNE-EN 14411), precio medio	30,49280 €
	B053-1VF9	kg	Material para rejuntado de baldosas cerámicas CG2 según norma UNE-EN 13888, de color	1,72425 €
			Altres conceptes	39,28931 €
P-65	P9D5-14QF	m2	Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat polit de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 u peces/m2 grup Bla (UNE-EN 14411), model BOHEME Pedrera 02 Negre de GRES PANIA, o similar,, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)	68,06 €
	B094-06TJ	kg	Adhesivo cementoso tipo C1 según norma UNE-EN 12004	2,52126 €
	B053-1VF8	kg	Material para rejuntado de baldosas cerámicas CG1 según norma UNE-EN 13888, de color	0,65550 €
	B0FG2-0GP4	m2	Baldosa de gres porcelánico prensado pulido de forma rectangular o cuadrada, de 16 a 25 u piezas/m2 grupo Bla (UNE-EN 14411), precio alto	22,31840 €
			Altres conceptes	42,56484 €
P-66	P9D6-H9CV	m2	Neteja de pavimento de rajola ceràmica, de taques, sals, eflorescències salitroses i microorganismes, amb dissolució d'àcid acètic, respatllet i aplicació posterior de producte decapant	13,41 €
	B011-05ME	m3	Agua	0,02925 €
	B010-H66M	l	Ácido acético	2,00376 €
	B8Z3-0P25	kg	Producto decapante desincrustador genérico	1,12955 €
			Altres conceptes	10,24744 €
P-67	P9J0-HAGZ	kg	Perfil perimetral en "L" de 20x40x2mm a les estances de la PB, d'acer galvanitzat per anar fixat encolat (no amb fixacions mecàniques) com a remat del paviment de gres	18,00 €
	B44Z-0M1D	kg	Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, formado por pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y plancha, trabajado en el taller para colocar con tornillos y galvanizado	2,86650 €
			Altres conceptes	15,13350 €
P-68	P9J0-HAH2	kg	Perfil perimetral d'acer galvanitzat sense fixacions mecàniques per a col·locació de pelfuts	7,17 €
	B44Z-0M1D	kg	Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, formado por pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y plancha, trabajado en el taller para colocar con tornillos y galvanizado	2,86650 €
			Altres conceptes	4,30350 €
P-69	P9J2-6YWD	m2	Pelfut de cautxú amb relleu de pues, color negre i de 16 mm de gruix, col·locat sense adherir, de 1,20x1,20m	76,52 €

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B9J1-1N09	m2	Felpudo de caucho con relieve de púas, color negro y de 16 mm de espesor	74,83300	€
			Altres conceptes	1,68700	€
P-70	P9U3-HADV	m	Sòcol d'alumini color gris clar en forma de L, de 10 cm d'alçària, amb l'extrem superior plegat, col·locat amb fixacions mecàniques	20,30	€
	B9U1-H5GL	m	Zócalo de aluminio en forma de L, de 10 cm de altura, con el extremo superior achaflanado	14,36000	€
	B0AQ-07EX	cu	Tornillos, de acero galvanizados	0,19880	€
			Altres conceptes	5,74120	€
P-71	P9U4-4ZAZ	m	Sòcol de fusta de pi per a pintar, de 12 cm d'alçària, col·locat amb tacs d'expansió i cargols	9,50	€
	B9U2-0JCR	m	Zócalo de madera de pino para pintar, de 10 cm de altura	3,35580	€
	B0AO-07IG	u	Taco de nylon de 5 mm de diámetro, como máximo, con tornillo	0,64000	€
			Altres conceptes	5,50420	€
P-72	P9U8-4Z7Y	m	Sòcol de rajola de gres extruït sense esmaltar ni polir, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)	8,77	€
	B9U7-0JAU	m	Zócalo de baldosa gres extruido sin esmaltar ni pulir, de 10 cm de altura	4,31460	€
	B094-06TJ	kg	Adhesivo cementoso tipo C1 según norma UNE-EN 12004	0,18900	€
	B053-1VF8	kg	Material para rejuntado de baldosas cerámicas CG1 según norma UNE-EN 13888, de color	0,04602	€
			Altres conceptes	4,22038	€
P-73	P9VB-E7NF	m	Esglaó de gres extruït esmaltat antilliscant, de dues peces, frontal i estesa amb la forma de mamperlà, gris clar a escollir per la DF, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 E (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)	64,42	€
	B9VB-0JG1	m	Pieza de gres extruido esmaltado acabada antideslizante, para huella de peldaño	30,85950	€
	B0FG2-0GNP	m2	Baldosa de gres extruido esmaltado de forma rectangular o cuadrada, de 16 a 25 u piezas/m2 grupo AI/AIIa (UNE-EN 14411), precio alto	2,94752	€
	B094-06TU	kg	Adhesivo cementoso tipo C1 tiempo abierto ampliado (E) según norma UNE-EN 12004	0,99194	€
			Altres conceptes	29,62104	€
P-74	P9Z3-DP8G	m2	Armadura de lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	3,50	€
	B0B8-108C	m2	Malla electrosoldada de barras corrugadas de acero ME 20x20 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	2,05200	€
	B0AM-078F	kg	Alambre recocido de 1,3 mm	0,02326	€
			Altres conceptes	1,42474	€
P-75	PA-ASS002	u	Despeses relatives a la Seguretat i Salut	2.500,00	€
			Sense descomposició	2.500,00000	€
P-76	PA-ASIS001	u	Partida alçada corresponent a la senyalització de l'edifici, tant dels cartells relatius a les mesures contra incendis, com la senyaletica general i les marques preventives en vidres de gran mida. A justificar a la DF	950,00	€
			Sense descomposició	950,00000	€

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-77	PA-ILSCI01	u	Despeses i taxes de drets de modificació de la línia del subministrament d'aigua entre l'emplaçament de la línia de la companyia cassa, fins la nova ubicació del comptador. Inclosa inspecció posterior de la companyia	350,00 €
			Sense descomposició	350,00000 €
P-78	PA-OPA001	u	Treballs sol·licitats per la DF en relació a millores en el transcurs de l'obra	3.000,00 €
			Sense descomposició	3.000,00000 €
P-79	PAVA-I6V8	m2	Persiana enrotllable tipus alicantina amb cadeneta, de fusta envernissada en noguera fosca, de Persianas Alicantinas o similar, de lamel·les i de 3,5 a 4 kg de pes per m2. Col·locades.	35,39 €
	BAVD-I6V9	m2	Persiana enrollable con cadeneta, de madera barnizada, de lamas y de 3,5 a 4 kg de peso por m2	34,72000 €
			Altres conceptes	0,67000 €
P-80	PB12-DIWZ	m	Barana d'acer per a pintar, amb passamà RODÓ d.30mm SUPERIOR, i 85cm d'altura, a base d'estructura interior de tub de 30x50mm, fixada mecànicament a la llosa de formigó, i revestit de planxa d'acer de 2mm de gruix a cada cara. S'inclouen dues capes de pintura antioxidant	95,71 €
	B0AP-07IX	u	Taco de acero de d 10 mm, con tornillo, arandela y tuerca	3,50000 €
	BB10-0XME	m	Barandilla de acero para pintar, con pasamanos, travesaño inferior, montantes cada 100 cm y barrotes cada 10 cm, de 100 cm de altura	74,58000 €
			Altres conceptes	17,63000 €
P-81	PB12-DIXF	m	Estructura d'acer per a pintar, amb passamà, per a conformar la lluminària de l'office, fixada mecànicament al taulell del office	126,00 €
	B0AP-07IX	u	Taco de acero de d 10 mm, con tornillo, arandela y tuerca	3,51750 €
	BB10-0XMI	m	Barandilla de acero para pintar, con pasamanos, travesaño inferior, montantes cada 100 cm y barrotes cada 12 cm, de 120 a 140 cm de altura	78,34000 €
			Altres conceptes	44,14250 €
P-82	PB1C-61TY	m	Passamà de tub rodó de D 30 a 50 mm col·locat amb suports de perfil d'acer a base de passamà de 5x40mm cada 1,50m, ancorat a l'obra amb morter de ciment portland de dosificació 1:4 elaborat a l'obra amb acabat pintat amb 2 capes d'empímació antioxidant i 2 capes d'esmaIt sintètic	28,85 €
			Altres conceptes	28,85000 €
P-83	PB1C-61TZ	m	Passamà de platina de D 15x50 mm col·locat amb suports de perfil d'acer de D 15 mm, ancorat a l'obra amb morter de ciment portland de dosificació 1:4 elaborat a l'obra amb acabat pintat amb 2 capes d'empímació antioxidant i 2 capes d'esmaIt sintètic	28,85 €
			Altres conceptes	28,85000 €
P-84	PE40-60O2	u	Barret de xemeneia de planxa d'acer inoxidable, de 175 mm, col·locat amb fixacions mecàniques	55,00 €
	BE40-16KP	u	Sombrerete de chimenea de plancha de acero inoxidable, de 175 mm de	23,70000 €
			Altres conceptes	31,30000 €
P-85	PE48-6P4X	m	Xemeneia circular helicoidal d'acer inoxidable+fibra+acer galvanitzat, de 150 mm de diàmetre útil, muntada superficialment a paret i forjat. S'inclouen els colzes i els ancoratges necessaris	90,35 €

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BEW1-0OXM	u	Soporte estandard para conducto circular de 150 mm de	5,73000	€
	BE45-1JT0	m	Chimenea circular helicoidal de acero inoxidable+fibra+acero galvanizado, de 150 mm de	26,72000	€
			Altres conceptes	57,90000	€
P-86	PG8L-HD2O	u	Router/coordinador multiprotocol amb accés a elements inalàmbrics per radio multiprotocol, amb accés al sistema per IP per cable 10/100/1000 Mbps RJ45, inalàmbic 5 GHz i 2,4 GHz IEEE 802.11ac/n/b/g/a, per a muntar superficialment/carril DIN, muntat i connectat. S'inclouen dos repetidors WIFI repartits per la planta primera i segona	290,00	€
	BG84-H6JS	u	Router/coordinador multiprotocolo con acceso a elementos inalámbricos por radio multiprotocolo, con acceso al sistema por IP por cable 10/100/1000 Mbps RJ45, inalámbrico 5 GHz y 2,4 GHz IEEE 802.11ac/n/b/g/a, para montar superficialmente/carril DIN	201,30000	€
			Altres conceptes	88,70000	€
P-87	PH11-AZWN	u	Lluminera decorativa tipus aplic amb leds, de 14 W de potència de la lluminera, model BOX APPL.L300 MONO L14W 2700K B.CO, de Linea Light, o similar	130,00	€
	BH11-2LSX	u	Luminaria decorativa tipo downlight de aluminio con 4 leds, de 6 W de potencia de la luminaria, con fuente de alimentación, para colocar superficialmente	86,47000	€
			Altres conceptes	43,53000	€
P-88	PH11-AZWO	u	Lluminera decorativa tipus aplic amb leds, de 6 W de potència de la lluminera, model BOX APPL.L140 MONO L6W 2700K B.CO, de Linea Light, o similar	85,00	€
	BH11-2LSY	u	Luminaria decorativa tipo downlight de aluminio y metacrilato con 16 leds, de 21 W de potencia de la luminaria, con fuente de alimentación, para colocar superficialmente	70,96803	€
			Altres conceptes	14,03197	€
P-89	PH11-AZWP	u	Lluminera decorativa tipus aplic amb leds, de 28 W de potència de la lluminera, model BOX APPL.L600 MONO L28W 2700K B.CO, de Linea Light, o similar	171,01	€
	BH11-2LSX	u	Luminaria decorativa tipo downlight de aluminio con 4 leds, de 6 W de potencia de la luminaria, con fuente de alimentación, para colocar superficialmente	86,47000	€
			Altres conceptes	84,54000	€
P-90	PH11-AZWQ	u	Lluminera decorativa de superficie model WARP R EVO D.71 9WDC CL3 WH, de Linea Light, o similar, amb font d'alimentació	1,00	€
			Sense descomposició	1,00000	€
P-91	PH13-BZBP	u	Muntatge i connexió de llumineres decoratives i d'emergència i extractors individuals a serveis, a paret, disponibles a obra, muntades superficialment.	17,00	€
			Altres conceptes	17,00000	€
P-92	PH13-BZBW	u	Luminaria decorativa modular de aluminio, de 120x30 cm, de 34 W de potencia de la luminaria, 4100 lm de flujo luminoso, protección IP 44, regulable DALI, montada superficialmente	9,00	€
			Altres conceptes	9,00000	€
P-93	PH40-6U20	m	Sistema electrificat d'enllumenat de varis circuits, de secció rectangular i cables de subjecció tensats, model INK de Linea Light, per a muntar superficialment, a les sales de les P1 i P2	1,00	€
			Sense descomposició	1,00000	€
P-94	PH54-AJOX	u	Llum d'emergència combinada i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma circular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 4 W, flux aproximat de 40 a 70 lm, 1 h d'autonomia, preu alt, per a encastar	138,81	€

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BH64-2IES	u	Luz de emergencia no permanente y estancia, con grado de protección IP65, de forma rectangular con difusor y cuerpo de policarbonato, con lámpara fluorescente de 8 W, flujo aproximado de 400 a 440 lm, 1 h de autonomía, precio alto	131,79425 €
			Altres conceptes	7,01575 €
P-95	PH54-AJOY	u	Llum d'emergència combinada i no estancia, amb grau de protecció IP4X, de forma circular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 4 W, flux aproximat de 40 a 70 lm, 1 h d'autonomia, preu alt, col·locada superficial	122,28 €
	BH64-2IFS	u	Luz de emergencia combinada y no estancia, con grado de protección IP4X, de forma circular con difusor y cuerpo de policarbonato, con lámpara fluorescente de 4 W, flujo aproximado de 40 a 70 lm, 1 h de autonomía, precio alto	113,68000 €
			Altres conceptes	8,60000 €
P-96	PHNE-11OJ	u	Llum led decoratiu encastat a paret de les terrasses de P1, tipus balissa, model ENVELOPE de Linea Light, o similar.	1,00 €
			Sense descomposició	1,00000 €
P-97	PHP0-B00S	u	Llum de peu model KARA de NOVOLUX, o similar, amb protecció IP20, acabat de fusta de faig, cos de fusta i acer, font de llum E27 LED Bulb/TC-TSE/HAL, feix de llum difusa, ptència 42w màx., Classe II, tensió 110-240v AC, inclosa la pantalla de color blanc, de 1580mm d'alt, 450x 450mm de base i 450mm de diàmetre de la pantalla. S'inclou la lluminària.	288,71 €
	BH43-2LYE	u	Proyector de aluminio suspendido verticalmente, con leds, de 30 W de potencia de la luminaria, con fuente de alimentación, para colocar superficialmente	63,59000 €
			Altres conceptes	225,12000 €
P-98	PHP0-B00T	u	Llum de sobretaula model TONERIC de KAVE HOME, o similar, de cos ceràmic, amb acabat blau fosc, pantalls de color beix, compatible emab bombetes E27 de fins a 40w. De 330mm de diàmetre de pantalla, 530mm d'alçada i 150mm de diàmetre del cos ceràmic. S'inclou la lluminària	145,16 €
	BH43-2LY4	u	Proyector de aluminio orientable, con 18 leds, de 33 W de potencia de la luminaria, con fuente de alimentación, para colocar superficialmente	127,59551 €
			Altres conceptes	17,56449 €
P-99	PJ111-613N	u	Muntatge d'aparell sanitari (inodors, urinaris, abocadors, lavabos,...) de sortida horitzontal, col·locat sobre el paviment, segellat i connectat a la xarxa d'evacuació	45,00 €
	B7JE-0GTM	dm3	Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,28670 €
	BJ110-0PMV	kg	Pasta para sellar el enlace de inodoros, vertederos y placas turcas	1,09270 €
			Altres conceptes	43,62060 €
P-100	PJ216-3RU7	u	AIXETES dutxes. Aixeta mescladora, Mod VICTORIA, de ROCA, Ref A5A205GC00, o similar, mural, muntada superficialment, per a dutxa de telèfon, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de 1/2" i sortida de 1/2"	112,00 €
	BJ216-0RJD	u	Grifo mezclador manual, mural, para montar superficialmente, para ducha de teléfono, de latón cromado, precio medio, con dues entradas de 1/2" y salida de 1/2"	98,03000 €
			Altres conceptes	13,97000 €
P-101	PJ219-3SFA	u	AIXETES lavabos. Aixeta monocomandament per a lavabo, Mod VICTORIA PLUS, de ROCA, o similar, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets	77,00 €
	BJ219-0RAP	u	Grifo monomando para lavabo, para montar superficialmente sobre encimera o aparato sanitario, de latón cromado, precio medio, con dos entradas de manguitos	50,00000 €

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pág.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	27,00000 €
P-102	PJ242-H7TZ	u	Subministre de pulsador Geberit Mod. Sigma01 per a doble descarrega, square- Ref 115.660.11.1, o similar, per a accionar la descàrrega en cisternes encastades Sigma, o similar. Accionament frontal. Varetres d'accionament aïllades acústicament, ajustament ràpid sense eines. Força d'accionament (N) màx. 20 N. Forma del pulsador rectangular. Marc de fixació 2 potes fixació marc amb 2 varetres d'accionament. Joc d'extensions Geberit per a cisternes encastades Sigma, Omega i Kappa, o similars.	74,70 €
	BJ242-H5AH	u	Fluxómetro para placa turca para montar empotrado, con grifo de regulación y tubo de descarga incorporados, de latón cromado, precio alto, con entrada de 1 1/4", accionamiento para pulsador	50,00000 €
			Altres conceptes	24,70000 €
P-103	PJ41-HA1U	u	Barra mural recta para baño adaptado, de 800 mm de longitud y 35 mm de d, de tubo de acero inoxidable, colocada con fijaciones mecánicas	55,00 €
	BJ4Z-H68K	u	Barra mural recta para baño adaptado, de 800 mm de longitud y 35 mm de d, de tubo de acero inoxidable	50,00000 €
			Altres conceptes	5,00000 €
P-104	PM11-384H	u	Central de detecció d'incendis convencional per a 6 zones, amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació, de zona, d'avaría, de connexió de zona i de prova d'alarma, i muntada a la paret	349,82 €
	BM12-0TBU	u	Parte proporcional de elementos especiales para centrales de detección	0,81000 €
	BM12-0SXG	u	Central de detección de incendios convencional para 6 zonas, con doble alimentación, con funciones de autoanálisis automático con indicador de alimentación, de zona, de avería, de conexión de zona y de prueba de alarma	257,21000 €
			Altres conceptes	91,80000 €
P-105	PM15-4ICO	u	Detector óptic de fums analògic direccional,segons norma UNE-EN 54-7, amb aïllador de curtcircuit, d'ABS color blanc, format per un element sensible als fums clars, per a alimentació de 12 a 24 Vcc, amb led d'activació i indicador d'alarma i sortida per a pilot de senyalització remota, per a instal·lació amb canalització de protecció de cablatge fixa en superfície. Fins i tot sòcol suplementari, base universal i elements de fixació.	73,73 €
	BM16-0SWX	u	Sensor de humos óptico para instalación contra incendios analógica, según norma UNE-EN 54-7, con base de superficie	60,52000 €
			Altres conceptes	12,77000 €
P-106	PMD2-4VBP	u	Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic, per a muntatge superficial a les balconeres i portes de la PB i la P1, amb interruptor reed totalment encapsulat en ampolla de poliuretà, obertura màxima operativa 15 mm, amb contacte NC d'alarma i tamper, inclòs cable de 4 fils de 2 m de llargària i amb certificat de grau 2 segons UNE-EN 50131-2-6, col·locat	61,83 €
	BMD3-0TB2	u	Contacto magnético cableado, cuerpo de plástico, para montaje superficial, interruptor reed totalmente encapsulado en ampolla de poliuretano, apertura máxima operativa 15 mm, con contacto NC de alarma y tamper, incluido cable de 4 hilos de 2 m de largo y con certificado de grado 2 según UNE-EN 50131-2-6	7,90000 €
			Altres conceptes	53,93000 €
P-107	PMD3-38DC	u	Detector volumètric de doble tecnologia, infraroigs (IR) i microones (MW), abast longitudinal 10 m, amb 5 cortines, camp de visió de 86°, amb sortida per a alarma (NC) i per a tamper (NC), amb sistema d'immunitat contra animals domèstics (fins a 20 kg), alimentació 12 V, amb, grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-2-4, col·locat superficialment	61,83 €
	BMD5-0TAH	u	Detector volumétrico de doble tecnología, infrarrojos (IR) y microondas (MW), alcance longitudinal 10 m, con 5 cortinas, campo de visión de 86°, con salida para alarma (NC) y para tamper (NC), con sistema de inmunidad contra animales domésticos (hasta 20 kg),	47,49000 €

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 16

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			alimentación 12 V, con, grado de seguridad 2 según UNE-EN 50131-2-4	
			Altres conceptes	14,34000 €
P-108	PMD6-H7LT	u	Central d'intrusió en caixa metàl·lica per a sistema integrat de seguretat, de 8 zones ampliable a 32, possibilitat de fins a 4 particions, sortides en placa per a sirena exterior, sirena interior, llum estroboscòpica i relé programable, configurable mitjançant port USB, amb transmissor telefònic integrat, alimentació 230V, inclosa una bateria de plom estanca de 12 Vcc i 7,2 A, amb teclat display LCD de 2 línies de 16 caràcters, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-1, instal·lada	138,07 €
	BMD1-H5C9	u	Central de intrusión en caja metálica para sistema integrado de seguridad, de 8 zonas ampliable a 32, posibilidad de hasta 4 particiones, salidas en placa para sirena exterior, sirena interior, luz estroboscópica y relé programable, configurable mediante puerto USB, con transmissor telefónico integrado, alimentación 230V, con grado de seguridad 2 según UNE-EN 50131-1	92,62112 €
	BMD9-H7BF	u	Batería de plomo estanca, de 12 V y 7,2 A	18,95515 €
			Altres conceptes	26,49373 €
P-109	PMD7-H7KX	u	Sirena per a instal·lació de seguretat, per a ús interior, fabricació en plàstic ABS, d'1 to, sortida acústica de 101 dB a 1 m de distància, alimentació 12 Vcc, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-4, grau de protecció IP 315, col·locada	73,81 €
	BMDB-H5CJ	u	Sirena para instalación de seguridad, para uso interior, fabricación en plástico ABS, de 1 tono, salida acústica de 101 dB a 1 m de distancia, alimentación 12 Vcc, con grado de seguridad 2 segundos UNE-EN 50131-4, grado de protección IP 315	16,43000 €
			Altres conceptes	57,38000 €
P-110	PMD7-H7L1	u	Sirena per a instal·lació de seguretat, per a ús exterior, fabricació en policarbonat, d'1 to i flash de color ambre o blau, sortida acústica de 114 dB a 1 m de distància, alimentació 12 Vcc i autoalimentació amb bateria de Ni-Cd de 10,8 V i 280 mAh, amb tamper de carcassa i de paret, grau de protecció IP 55, col·locada	138,07 €
	BMDB-H5CN	u	Sirena para instalación de seguridad, para uso exterior, fabricación en policarbonato, de 1 tono y flash de color ámbar o azul, salida acústica de 114 dB a 1 m de distancia, alimentación 12 Vcc y autoalimentación con batería de Ni-Cd de 10,8 V y 280 mAh, con tamper de carcasa y de pared, grado de protección IP 55	52,00000 €
			Altres conceptes	86,07000 €
P-111	PN33-AOFD	u	Subministrant i muntatge de vàlvula de presa de mostres i injecció en càrrega per neteja i desinfecció de la xarxa de reg, amb collari de presa d'aigua roscada de Ø 40mm i sortida a ¾", vàlvula d'esfera de ¾" connectada a la presa del collari segons les especificacions tècniques següents: PN-30 V. Esfera / PN-20 V per aixeta· Temperatura màxima: + 150°C· Temperatura mínima: -10°C Components· Vàlvula de Llaütó 39Pb3· Maneta d'acer inoxidable (AISI-304)· Tefló P.T.F.E. verge; segons norma: BS-EN 10204: 2004 tipus 3.1. Segons Normatives· UNE-EN 1717/2001: Protecció contra la contaminació d'aigua potable a les instal·lacions d'aigües i requisits generals de els dispositius per evitar la contaminació per reflux. Totalment acabat i comprovat	80,00 €
	BN33-2JX0	u	Válvula de bola de material plástico, según norma UNE-EN ISO 16135, manual, para encollar, de 3 vías, DN 32 (para tubo de 40 mm), de 10 bar de presión nominal, cuerpo y bola de PVC-U, portajuntas a presión, cerramiento de teflón PTFE y juntas de estanqueidad de etileno propileno dieno (EPDM), accionamiento por maneta	36,45000 €
			Altres conceptes	43,55000 €
P-112	PP11-BTKC	u	Antena receptora de televisió digital terrestre (antena receptora de televisió digital terrestre), banda de freqüències de 470 a 862 MHz (canals 21 a 69), guany 13 dB, d'alumini i plàstic ASA, fixada mecànicament	42,10 €

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pág.: 17

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BP13-2V7V	u	Antena receptora de televisión digital terrestre (antena receptora de televisión digital terrestre), banda de frecuencias de 470 a 862 MHz (canales 21 a 69), ganancia 13 dB, de aluminio y plástico ASA	27,77000 €
			Altres conceptes	14,33000 €
P-113	PP12-3TF0	u	Caixa de derivació amb 4 derivacions, de base metàl·lica i envoltant de material plàstic, muntada superficialment	46,58 €
	BP14-0RQV	u	Caja de derivación con 4 derivaciones, de base metálica y envoltante de material plástico	17,89000 €
			Altres conceptes	28,69000 €
P-114	PP13-BXQO	u	Equip de capçalera format per 11 amplificadors UHF, amplificador FM, amplificador DAB, amb 40 dB de guany	1.323,65 €
	BP1B-2WX7	u	Marco de soporte para amplificadores modulares con capacidad para 18u	2,80000 €
	BP17-2WX8	u	Puente de conexión para amplificadores modulares	85,50000 €
	BP16-1CGC	u	Fuente de alimentación modular para equipo de cabecera, 230 V de entrada y 24 V de salida	16,99000 €
	BP15-2WX9	u	Carga resistiva de 75 ohm	10,60000 €
	BP11-2VBT	u	Amplificador DAB, 40 dB de ganancia, según UNE-EN 50083-5	66,67000 €
	BP11-2VBQ	u	Amplificador monocanal UHF, canal adyacente, 40 dB de ganancia, según UNE-EN 50083-5	907,72000 €
	BP11-2VBP	u	Amplificador FM, 43 dB de ganancia, según UNE-EN 50083-5	61,36000 €
			Altres conceptes	172,01000 €
P-115	PP15-6PRI	u	DERIVACIÓ FINAL. Presa de senyal de TV-FM de derivació final, de tipus universal amb tapa, de preu mitjà encastada, amb marc per a mecanisme universal, amb caixa de derivació rectangular, tub flexible per a protecció de conductors elèctrics de material plàstic, cable coaxial i caixa per a mecanismes, instal·lada	54,20 €
			Altres conceptes	54,20000 €
P-116	PP18-BTOU	u	PAL d'acer galvanitzat de 2,5 m d'alçària, de 35 mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix, fixat a la paret, inclosos les peces especials de fixació	73,45 €
	BP1A-2VA2	u	Mástil de acero galvanizado de 2,5 m de longitud, de 35 mm de diámetro y 1,5 mm de espesor	19,00000 €
	BP10-2VC2	u	Conjunto de accesorios mecánicos para fijar en la pared un mástil de 3 m de altura como máximo	8,55000 €
			Altres conceptes	45,90000 €
P-117	PP4A-VK86	u	Cable de xarxa de fibra òptica del tipus duplex, amb connectors LC/PC - LC/PC, amb fibra multimode OM2, coberta de compost lliure d'halogens de baixa emissió de fums opacs i no propagador de la flama (LSZH) segons normes UNE-EN 60332 i UNE-EN 60754, classe de reacció al foc Dca-s1, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, de 2 mm de diàmetre i de 20 m de llargària, instal·lat	13,92 €
	BP4A-VJDA	u	Latiguillo de fibra óptica del tipo duplex, con conectores LC/PC - LC/PC, con fibra multimodo OM2, cubierta de compuesto libre de halógenos de baja emisión de humos opacos y no propagador de la llama (LSZH) según normas UNE-EN 60332 y UNE-EN 60754, clase de reacción al fuego Dca-s1, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575, de 2 mm de diámetro y de 20 m de longitud	11,05000 €
			Altres conceptes	2,87000 €
P-118	PP50-HA46	u	Centraleta telefònica per a 2 línies exteriors i 8 extensions, amb selecció del tipus de marcatge i col·locada mural	546,54 €

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 18

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BP50-H5RN	u	Centralita telefónica para 2 líneas exterior analógicas y 8 extensiones, con selección del tipo de marcación, para colocar mural	489,05238 €
			Altres conceptes	57,48762 €
P-119	PP51-9K1G	u	Connector telefònic del tipus RJ12 simple, amb 6 contactes, col·locat	11,18 €
			BP51-2A9C	6,55000 €
			Altres conceptes	4,63000 €
P-120	PP53-77SV	u	Presa de senyal telefónica de tipus universal, amb connector RJ12 doble, connexió per cargols, amb tapa, de preu mitjà, encastada	24,10 €
			BP52-1O18	11,75000 €
			Altres conceptes	12,35000 €
P-121	PP54-HA4C	u	Teléfono analógico de sobretaula, amb so regulable, capacitat per a funcionament en centraleta, connector tipus RJ12, col·locat	41,04 €
			BP53-H5RR	33,32000 €
			Altres conceptes	7,72000 €
P-122	PP76-897K	u	Distribuidor per a unions de fibra òptica, amb capacitat per a 12 connectors del tipus MTRJ, muntat superficialment	130,63 €
			BP7A-1YEK	64,47000 €
			Altres conceptes	66,16000 €
P-123	PP7M-HCR	u	Caixa d'empulament de cables de fibra òptica universal, capacitat fins a 32 fusions repartides en 2 safates de 16 fusions, amb dues entrades/sortides per a cables de 14,3 mm de diàmetre exterior màxim, possibilitat d'empulament per fusió o empulament mecànic, cos de material plàstic amb grau de protecció IP65, col·locada	109,94 €
			BP77-H7CV	81,25000 €
			Altres conceptes	28,69000 €
P-124	PQ74-899N	u	Construcció de moble per a la pica i abocador del magatzem/neteja de la P2, consistent en mòdol amb pica d'inox de 30x40cm, peus metàl·lics, sobre i folre de paret de Silestone o similar, i tapa abatible sobre l'abocador.	650,00 €
			BQ70-1WG3	9,48600 €
			BQ72-1YGG	213,34000 €
			Altres conceptes	427,17400 €
P-125	PY05-ZX34	u	Ajuts complementaris de paleta a les instal·lacions de lampisteria (descrites en partides a part) a base d'obertura de regates en paret de maçoneria, amb mitjans manuals, col·locació de caixes i tubs tapades amb morter de calç, i enretirada i càrrega manual de runa sobre contenidor.	1.000,00 €
			Sense descomposició	1.000,00000 €

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 19

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-126	PY05-ZX36	u	Ajuts complementaris de paleta als treballs de fusteria, portes, ajustos,... (descrites en partides a part) a base d'encast d'elements metàl·lics o altres treballs en paret de maçoneria, amb mitjans manuals, tapats amb morter de calç, i enretirada i càrrega manual de runa sobre contenidor.	2.000,00 €
			Sense descomposició	2.000,00000 €

	3.2. Detalls dels preus del quadre núm. 1 Com disposa l'article 43 del Plec de Condicions Generals, el contractista no pot, sota cap pretext d'error o omisió en aquests treballs, reclamar cap modificació en els preus assenyalats en lletra al Quadre núm. 1, els quals són els que serveixen de base a l'adjudicació i els únics aplicables als treballs contractats, amb la baixa corresponent, segons la millora que s'hagi obtingut en la subhasta. Els preus d'aquest Quadre s'aplicaran única i exclusivament en els casos que calgui abonar obres incompletes, quan per rescissió o bé per altra causa no arribin a acabar-se les obres contractades, sense que es pugui fer una valoració de cada unitat d'obra fraccionada que no sigui l'establerta en aquest Quadre.
--	--

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	B845-2L8P	m2	Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg (QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	4,32 €
P-2	B9J1-G8U4	u	Catifa-pelfut d'úues de cautxú amb marc, de 175x90 cm i 16 mm de gruix, de color negre, model FELGOM (CENT EUROS)	100,00 €
P-3	BJ11D-0Q9S	u	Subministre d'urinari ROCA, mod MINI Ref A353145000, o similar, de 30cm d'ample, 25 de profunditat i 42 d'altura. De porcellana amb alimentació superior. (CINQUANTA-CINC EUROS)	55,00 €
P-4	BJ11E-0RPX	u	Subministre d'aixeta temporitzada exterior per a urinari ROCA mod MINI, Ref A5A9277C00, o similar. (SETANTA-DOS EUROS)	72,00 €
P-5	BJ185-0QEE	u	Subministre de lavabo suspès GEBERIT, Mod ICON Ref. 124060000, o similar. De 60 cm d'amplada i 48,5cm de fons. Sobreixidor visible, color blanc, i 2 punts de subjecció. S'inclou el subministre d'accessoris de subjecció corresponents als lavabos ICON, o similars (DOS-CENTS VINT EUROS)	220,00 €
P-6	BJ185-GSBM	u	Subministre de lavabo suspès adaptat GEBERIT, Mod SELNOVA CONFORT Ref. 500.302.01.1, o similar. De 55 cm d'amplada i 55cm de fons. Adequat per a l'ús amb cadira de rodes, amb frontal amb forma ergonòmica, sinus pla, de ceràmica sanitària. S'inclou el subministre d'accessoris de subjecció corresponents als lavabos adaptats Ref500.121.00.1, o similars (CENT QUARANTA-CINC EUROS)	145,00 €
P-7	BJ18A-17WM	u	Subministre d'abocador ROCA, mod GARDA Ref A371055000, o similar, de 42cm de llarg, 50cm d'ample i 44,5 d'alt, de color blanc. S'inclouen les fixacions. (CENT NORANTA-SIS EUROS)	196,00 €
P-8	BJ18B-GSA4	u	Subministre de reixa per a abocador GARDA, Ref A526005510, d'acer inoxidable amb encoixinat protector del mateix abocador GARDA. (NORANTA-UN EUROS)	91,00 €
P-9	BJ18C-0Q80	u	Subministre d'inodor suspès GEBERIT compacte, mod ICON Ref 502.381.00.1 fons profund, o similar. De 35,5 cm d'amplada i 49cm de fons. Ceràmic sense vora de descàrrega amb sistema de descàrrega Rimfree, o similar. Fixació simple mitjançant fixació a paret Geberit model EFF3, per inodor, Sèrie 1, quantitat total 6 / 5 / 4 l, segons EN 997, o similar. Frontisses QuickRelease o similars, bloquejables, Sèrie 2 segons EN 9 Projectió reduïda. Seient i tapa del vàter de plàstic termoestable. Tapa del vàter superposada. (QUATRE-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	438,75 €
P-10	BJ18C-0Q81	u	Subministre d'inodor suspès GEBERIT, Mod ICON, Ref 501.664.00.1, o similar. De 35,5 cm d'amplada i 53cm de fons. Inodor de fons profund, ceràmic sense vora de descàrrega amb sistema de descàrrega Rimfree, o similar. Fixació simple mitjançant fixació a paret Geberit model EFF3, o similar, per a inodor. Sèrie 1, quantitat total 6/5/4 l, segons EN 997. Frontisses QuickRelease o similars, bloquejables. Sèrie 2 segons EN 997. Descàrrega de 4 l. Forma tancada. Fixació oculta. Seient i tapa del vàter de plàstic termoestable. Tapa del vàter superposada. Seient i tapa del vàter amb frontisses EasyMount, o similars. Material: Ceràmica sanitària. Distància de fixació 18 cm.	398,50 €

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
(TRES-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)				
P-11	BJ21B-0R7Q	u	AIXETES abocador. Aixeta senzilla per a safareigs, mural, per a muntar superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb aixeta i sortida exterior roscada de 3/4", incorporades, amb entrada de 1/2"s	29,51 €
(VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)				
P-12	BJ21B-0R7Z	u	Aixeta pica. Aixeta mescladora per a safareigs, per a muntar superficialment, Mod IN914 amb broc giratori, de TEKA, o similar, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 3/4"	72,00 €
(SETANTA-DOS EUROS)				
P-13	BJ2J-0RN2	u	Subministre de sífo encastat GEBERIT, per a lavabo Mod SELNOVA CONFORT, o similar, Ref 151.120.11.1. Subministrament de sífo encastat GEBERIT, per a lavabo Mod SELNOVA CONFORT, o similar, Ref 151.120.11.1. Pel muntatge a paret d'obra. Apte per a construcció sense barreres. Per al muntatge encastat. Control de qualitat segons EN 274-3. Alçada del sífo encastat ajustable ± 3 al muntatge final. Alçada de sífo (mm) 50 mm. Material Plàstic.	84,70 €
(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)				
P-14	BJ2J-0RN4	u	Subministre de sífo d'ampolla GEBERIT, Ref 151.034.21.1, o similar, per a lavabo Mod ICON o similar.	49,45 €
(QUARANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)				
P-15	BM13-0T4U	u	Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat i col·locat	81,57 €
(VUITANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)				
P-16	BM33-0T4E	u	Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, PORTATIL, Eficàcia 21A/113B, amb pressió incorporada, PINTAT i col·locat	46,05 €
(QUARANTA-SIS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)				
P-17	BQT1-2I2I	m2	PÈRGOL·ES. SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ D'ESTRUCTURA DE PÈRGOLA MIXTA FUSTA/METÀL·LICA lleugera ancorada als murs i baranes de pedra, a base de perfils metàl·lics/de fusta compostats a taller, i acabat de material vegetal -mimbre, bambú, bruc, canya,... (a decidir per la DF)...- filtrant de sol com a tancat frontal superior. Segons descripció de plànol. La fusta anirà protegida amb acabat lasur, color a decidir per la DF.	130,00 €
(CENT TRENTA EUROS)				
P-18	P124-H9AF	u	despeses de concertació, contractació i modificació (substitució des de poste) de la línia del subministrament elèctric entre l'antic emplaçament de l'armari i el quadre de companyia, canvi de icp, id i/o magnetotèrmic del quadre existent n.-- (a justificar) inclos abonament íntegre per a la legalització (només el 10% en concepte de despeses col·legials del projecte i direcció) i inspecció de l'organisme competent. (MIL EUROS)	1.000,00 €
P-19	P154B-YJ6L	m2	Aspirat manual de superfície de morter de cobriment del terra radiant amb Aspirador de pols de classe H, de potència 1200 W, depressió 250 mbar i volum d'aire 3700 l/min, 30 l de volum de dipòsit amb sac de seguretat i filtre HEPA (ZERO EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	0,54 €
P-20	P2146-I4VR	m2	Demolició de dintell de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en interior sense dificultat de mobilitat, sense afectació per serveis o elements adjacents de serveis (SETANTA-CINC EUROS)	75,00 €

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-21	P21DC-HBIT	m	Desmuntatge de línia elèctrica collada sota volta estesa sobre safates o canals, conductors de coure o alumini, amb aïllament, amb aïllament i coberta o nus, unipolars o multipolars, de secció entre 10 mm2 i 35 mm2, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (TRES EUROS)	3,00	€
P-22	P221D-JKQJ	m3	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions d'enllumenat fins a 1 m de fondària, en terreny fluix (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora, en la zona anomenada "tunel" sense dificultat de mobilitat, en un espai > 3 i <= 5 m d'amplària sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de fins a 0.2 1 m3. Destinada al pas de la connexió amb la il·luminació d'aquest tunel. s'inclou el reblert una vegada passat el corrugat. (CENT SETANTA-CINC EUROS)	175,00	€
P-23	P2R6-4I4L	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (DEU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	10,34	€
P-24	P2RA-EU6B	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus (VINT-I-CINC EUROS)	25,00	€
P-25	P5ZF5-14R6K	u	Gàrgola de ceràmica sense esmaltar, col·locada amb morter de calç, elaborat a l'obra. S'inclou tub de ceràmica com a passamurs de la barana i que connecta la superfície de la terrassa amb la gàrgola (SEIXANTA EUROS)	60,00	€
P-26	P662-6YAG	u	Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable de 70cm de pas i lateral fix, de 160 cm d'amplària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares amb ferrament d'acer inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació (QUATRE-CENTS SET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	407,63	€
P-27	P6A2-4IL3	u	REIXA ENTRADA. Reixa de dues fulles batents de 0,70x2,10m de llum de pas a base de passamà d'acer, de 40x5mm i rodó massís de d.10mm d'acer, amb pern ancorats a la paret. S'inclou pany amb topall antiobertura, pany de cop i clau i tirador a mà completa, acabat pintat amb dues capes de pintura antioxidant i dues d'acabat tipus OXIRON gris fosc, col·locada (CINC-CENTS EUROS)	500,00	€
P-28	P7D5-EQG7	m2	Cel ras continu amb una resistència al foc R-90 format per plaques de silicat càlcic de 10 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,175 W/(m·K) i una densitat de 870 kg/m3 (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	44,61	€
P-29	P7D6-613K	m2	Previsió de pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 µm (CINQUANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	51,57	€

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-30	P811-3EYK	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, remolinat i lliscat amb ciment blanc de ram de paleta 22.5. S'inclou la formació de les arestes necessàries. (TRENTA-QUATRE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	34,17 €
P-31	P811-3FBB	m2	Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, i de 2 cm de gruix com a màxim, amb morter de calç per a ús corrent (GP), tipus ADHERECAL de COM-CAL, de designació CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat. S'inclou la formació de les arestes necessàries. (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	54,76 €
P-32	P812-6F9P	m2	Arrebossat projectat a bona vista, sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de calç per a ús corrent (GP), tipus RESTAURA S de COM-CAL NHL 3,5 de designació CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat. S'inclou la formació de les arestes necessàries.Arrebossat projectat a bona vista, sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de calç per a ús corrent (GP), tipus RESTAURA S de COM-CAL NHL 3,5 de designació CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat. S'inclou la formació de les arestes necessàries. (TRENTA-DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	32,05 €
P-33	P813-A96V	m2	Arrebossat projectat a bona vista de 2 cm de gruix, sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de calç lleuger (LW), tipus THERMCAL de COM-CAL NHL 3,5, de designació CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat. S'inclou la formació de les arestes necessàries. (SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	65,54 €
P-34	P815-3FMM	m2	Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat raspat (CATORZE EUROS)	14,00 €
P-35	P824-3R93	m2	Enrajolat TIPUS 1 de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular de 30x7cm, de 26 a 45 u peces/m2 grup AII/Alla (UNE-EN 14411), model BLANCO LISO MATE de VILAR ÀLBARO de CANTARA , col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	47,45 €
P-36	P824-3R94	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres extruït esmaltat de forma quadrada, de 20x20cm, de 26 a 45 u peces/m2 grup AII/Alla (UNE-EN 14411), model GRIS LISO MATE PRECORTE 10x10 BLANCO LISO MATE de VILAR ÀLBARO de CANTARA , col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (QUARANTA EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	40,30 €
P-37	P8314-H7SS	m2	Aplacat de parament vertical exterior a més de 3,00 m d'alçària, amb pedra calcària de Girona, amb una cara buixardada, amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores, de 30 mm i de 1251 a 2500 cm2, col·locada amb ganxos i morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra (CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	157,54 €

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-38	P83EB-9FVW	m2	Extradossat amb plaques de guix laminat de tipus estàndard (A) de 12,5 mm de guix, col·locada directament sobre el parament dels brancals, llindes i ampits interiors de les finestres existents, amb tocs de guix amb additius (TRENTA-CINC EUROS)	35,00 €
P-39	P83EC-95NI	m2	Extradossat de parets existents de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un guix total de l'extradossat de 0,0605 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 1 placa estàndard (A) de 12,5 mm de guix, fixada mecànicament. S'inclou la llana de roca (TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	32,47 €
P-40	P846-9JO6	m2	Cel ras de placa de guix laminat hidròfuga (H) i guix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (TRENTA-SET EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	37,89 €
P-41	P84O-AHFC	u	Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un guix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfil·leria d'acer galvanitzat (CINQUANTA-NOU EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	59,02 €
P-42	P864-AE1Y	m2	Revestiment horitzontal a 3,00 m d'alçària, com a màxim, d'ampit interior de les finestres existents, samb tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 1, de 10 mm de guix, per a ambient sec segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de conífera, tallat a mida, col·locat adherit sobre enllatat de fustaAMPITS. Revestiment horitzontal a 3,00 m d'alçària, com a màxim, d'ampit interior de les finestres existents, samb tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 1, de 10 mm de guix, per a ambient sec segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de conífera, tallat a mida, col·locat adherit sobre enllatat de fusta (QUARANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	49,28 €
P-43	P864-AEOC	m2	Revestiment lateral a més de 3,00 m d'alçària, amb tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 1, de 12 mm de guix, per a ambient sec segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, ranurat a taller, col·locat amb fixacions mecàniques sobre parament vertical de planxa de cartró-guix, com acabat lateral de les caixes de cel-ras dels estudis i els dormitoris, i el vestibul d'entrada (TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	35,71 €
P-44	P868-H9CJ	m2	Revestiment de parament vertical interior i exterior amb planxa d'acer corten de 2 mm de guix, col·locada amb fixacions mecàniques, com a protecció dels tubs exteriors d'instal·lacions a la façana nord, l com els elements en torreta de suport dels mecanismes a PB. S'inclouen dos plecs per element (SETANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	76,82 €
P-45	P87C-HJ31	m2	Rejuntat de junts de parament vertical interior de mur de pedra a PB, amb morter de calç 1:4 CL 90-S sense colorant, tipus BASE de COM-CAL NHL 5, prèvi buidat i neteja del material dels junts (TRENTA-DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	32,05 €

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-46	P87C-HKUB	m2	Amorterat de la franja perimetral del paviment TIPUS 1 de la planta baixa, amb morter de calç 1:4 NHL 3,5 amb colorant, previ buidat i neteja del material de la franja. Acabat lliscat (TRENTA-QUATRE EUROS)	34,00	€
P-47	P881-4WF2	m2	Estucat d'estuc de morter de calç i sorra de marbre blanc, tipus DECO de COM-CAL, de 1cm de gruix, com a màxim, col·locat mitjançant estesa sobre parament arrebossat amb THERMCAL, acabat lliscat. S'inclou la formació de les arestes necessàries. (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	58,15	€
P-48	P894-H8GS	m	Pintat de passamà de 50x5mm amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	4,50	€
P-49	P89G-43TS	m2	Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabatPintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	4,50	€
P-50	P89H-4V7E	m2	Pintat de parament vertical interior amb base de morter de calç, amb pintura de calç mineral natural i transpirable, tipus COM-CAL, color a decidir per la DF, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat (CATORZE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	14,79	€
P-51	P89I-4V8O	m2	Pintat de parament vertical de cartró-guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat, color a decidir per la DF. S'inclouen tres mostres de 50x50cm de tres colors diferents (SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	7,50	€
P-52	P89I-4V8V	m2	Pintat de parament horitzontal de cartró-guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabatSOSTRES. Pintat de parament horitzontal de cartró-guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (VUIT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	8,91	€
P-53	P89J-4UDH	m2	Pintat de parament vertical d'acer, amb esmalt de poliuretà, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat (QUINZE EUROS)	15,00	€
P-54	P89K-42YN	m2	Pintat de sòcol de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat (DEU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	10,34	€
P-55	P8J6-46ZZ	m	Re col·locació -amb les toves aprofitades i alguna de reposada- dels coronaments de les parets de 40 cm de gruix, amb peça especial de ceràmica natural color vermell, amb dos cantells en escaire, de 20x18 cm, col·locada amb morter de calç (VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	21,49	€
P-56	P8M0-47V5	m	Formació de revestiment, d'una amplada aproximada de 45 cm, i un gruix de 15-20 cm, a mode de reconstrucció del parament, amb pedra natural provinent de d'obra amb, col·locada amb morter de calç mixt 1:2:10 (CENT DEU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	110,16	€

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-57	P931-Z9LO	m2	Base de 10-15 cm de gruix de formigó per armar, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, HRA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat mitjançant bombeig amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, armada amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080, incloent els encofrats laterals i els dels junts de dilatació (VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	26,63 €
P-58	P93N-3GC0	m2	Solera de Hormigón ligero dearcilla expandida, 15 a 18 N/mm2 de resistencia a la compresión, de densidad 1200 a 1400 kg/m3, elaborado en obra con hormigonera de 165 l, de 10 cm de espesor (VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	21,67 €
P-59	P93P-10SQU	m2	Solera/recrescut sobre envanets formant càmara per a dotar de rampa la sortida a la terrassa des de la sala, a base de maons encadellats i capa de formigó HA - 25 / P / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, armat amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer B500T 15x 15 cm, D 5 mm, amb revoltons de 15 cm d'alçària, incloses les peces especials. C2/V1 segons CTE/DB-HS 2006 (VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	28,41 €
P-60	P9D3-35QB	m2	Paviment de rajola ceràmica comuna, de forma rectangular, de 19x19x1,3 cm, de color beix, col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 (TRENTA-TRES EUROS)	33,00 €
P-61	P9D5-14QCA	m2	Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premnat polit de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 u peces/m2 grup B1a (UNE-EN 14411), model RIVOLI TERRE de EQUIPE, o similar, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (SETANTA-UN EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	71,18 €
P-62	P9D5-14QCB	m2	Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premnat polit antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 u peces/m2 grup B1a (UNE-EN 14411), amb dibuix hidraulic REF 137/0000265, I lliis REF 137/0001036, AMBDOS DE GUNNI & TRENTINO AZUL ACOCSA, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 temps obert ampliat i deformable (E S1) segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (SETANTA-SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	76,18 €
P-63	P9D5-14QCD	m2	Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premnat polit antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 u peces/m2 grup B1a (UNE-EN 14411), amb dibuix hidraulic REF 461/0000306, I lliis REF 461/0000279, AMBDOS DE GUNNI & TRENTINO AZUL ACOCSA, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 temps obert ampliat i deformable (E S1) segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (SETANTA-DOS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	72,18 €
P-64	P9D5-14QD3	m2	GRES. Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premnat rectificat polit antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 u peces/m2 grup B1a (UNE-EN 14411), model Sophy Beige Ref MM0 1A de RosaGres, o similar, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 temps obert ampliat i deformable (E S1) segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (SETANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	78,79 €
P-65	P9D5-14QFV	m2	Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premnat polit de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 u peces/m2 grup B1a (UNE-EN 14411), model BOHEME Pedrera 02 Negre de GRES PANIA, o similar, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)	68,06 €

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	
P-66	P9D6-H9CV	m2	Neteja de paviment de rajola ceràmica, de taques, sals, eflorescències salitroses i microorganismes, amb dissolució d'àcid acètic, respatllat i aplicació posterior de producte decapant	13,41 €
			(TRETZE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	
P-67	P9J0-HAGZ	kg	Perfil perimetral en "L" de 20x40x2mm a les estances de la PB, d'acer galvanitzat per anar fixat encolat (no amb fixacions mecàniques) com a remat del paviment de gres	18,00 €
			(DIVUIT EUROS)	
P-68	P9J0-HAH2	kg	Perfil perimetral d'acer galvanitzat sense fixacions mecàniques per a col·locació de pelfuts	7,17 €
			(SET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	
P-69	P9J2-6YWD	m2	Pelfut de cautxú amb relleu de pues, color negre i de 16 mm de gruix, col·locat sense adherir, de 1,20x1,20m	76,52 €
			(SETANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	
P-70	P9U3-HADV	m	Sòcol d'alumini color gris clar en forma de L, de 10 cm d'alçària, amb l'extrem superior plegat, col·locat amb fixacions mecàniques	20,30 €
			(VINT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	
P-71	P9U4-4ZAZ	m	Sòcol de fusta de pi per a pintar, de 12 cm d'alçària, col·locat amb tacs d'expansió i cargols	9,50 €
			(NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	
P-72	P9U8-4Z7Y	m	Sòcol de rajola de gres extruït sense esmaltar ni polir, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)	8,77 €
			(VUIT EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	
P-73	P9VB-E7NF	m	Esglaó de gres extruït esmaltat antilliscant, de dues peces, frontal i estesa amb la forma de mamperlà, gris clar a escollir per la DF, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 E (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)	64,42 €
			(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	
P-74	P9Z3-DP8G	m2	Armadura de lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	3,50 €
			(TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	
P-75	PA-ASS002	u	Despeses relatives a la Seguretat i Salut	2.500,00 €
			(DOS MIL CINC-CENTS EUROS)	
P-76	PA-ASIS001	u	Partida alçada corresponent a la senyalització de l'edifici, tant dels cartells relatius a les mesures contra incendis, com la senyalètica general i les marques preventives en vidres de gran mida. A justificar a la DF	950,00 €
			(NOU-CENTS CINQUANTA EUROS)	

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-77	PA-ILSCI01	u	Despeses i taxes de drets de modificació de la línia del subministrament d'aigua entre l'emplaçament de la línia de la companyia cassa, fins la nova ubicació del comptador. Inclou inspecció posterior de la companyia (TRES-CENTS CINQUANTA EUROS)	350,00	€
P-78	PA-OPA001	u	Treballs sol·licitats per la DF en relació a millores en el transcurs de l'obra (TRES MIL EUROS)	3.000,00	€
P-79	PAVA-I6V8	m2	Persiana enrotllable tipus alicantina amb cadeneta, de fusta envernissada en noguera fosca, de Persianas Alicantinas o similar, de lamel·les i de 3,5 a 4 kg de pes per m2. Col·locades. (TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	35,39	€
P-80	PB12-DIWZ	m	Barana d'acer per a pintar, amb passamà RODÓ d.30mm SUPERIOR, i 85cm d'altura, a base d'estructura interior de tub de 30x50mm, fixada mecànicament a la llosa de formigó, i revestit de planxa d'acer de 2mm de gruix a cada cara. S'inclouen dues capes de pintura antioxidant (NORANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	95,71	€
P-81	PB12-DIXF	m	Estructura d'acer per a pintar, amb passamà, per a conformar la lluminària de l'office, fixada mecànicament al taulell del office (CENT VINT-I-SIS EUROS)	126,00	€
P-82	PB1C-61TY	m	Passamà de tub rodó de D 30 a 50 mm col·locat amb suports de perfil d'acer a base de passamà de 5x40mm cada 1,50m, ancorat a l'obra amb morter de ciment portland de dosificació 1:4 elaborat a l'obra amb acabat pintat amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'esmalt sintètic (VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	28,85	€
P-83	PB1C-61TZ	m	Passamà de platina de D 15x50 mm col·locat amb suports de perfil d'acer de D 15 mm, ancorat a l'obra amb morter de ciment portland de dosificació 1:4 elaborat a l'obra amb acabat pintat amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'esmalt sintètic (VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	28,85	€
P-84	PE40-60O2	u	Barret de xemeneia de planxa d'acer inoxidable, de 175 mm, col·locat amb fixacions mecàniques (CINQUANTA-CINC EUROS)	55,00	€
P-85	PE48-6P4X	m	Xemeneia circular helicoidal d'acer inoxidable+fibra+acer galvanitzat, de 150 mm de diàmetre útil, muntada superficialment a paret i forjat. S'inclouen els colzes i els ancoratges necessaris (NORANTA EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	90,35	€
P-86	PG8L-HD2O	u	Router/coordinador multiprotocol amb accés a elements inalàmbrics per radio multiprotocol, amb accés al sistema per IP per cable 10/100/1000 Mbps RJ45, inalàmbic 5 GHz i 2,4 GHz IEEE 802.11ac/n/b/g/a, per a muntar superficialment/carriol DIN, muntat i connectat. S'inclouen dos repetidors WIFI repartits per la planta primera i segona (DOS-CENTS NORANTA EUROS)	290,00	€

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-87	PH11-AZWN	u	Llumenera decorativa tipus aplic amb leds, de 14 W de potència de la llumenera, model BOX APPL.L300 MONO L14W 2700K B.CO, de Linea Light, o similar (CENT TRENTA EUROS)	130,00	€
P-88	PH11-AZWO	u	Llumenera decorativa tipus aplic amb leds, de 6 W de potència de la llumenera, model BOX APPL.L140 MONO L6W 2700K B.CO, de Linea Light, o similar (VUITANTA-CINC EUROS)	85,00	€
P-89	PH11-AZWP	u	Llumenera decorativa tipus aplic amb leds, de 28 W de potència de la llumenera, model BOX APPL.L600 MONO L28W 2700K B.CO, de Linea Light, o similar (CENT SETANTA-UN EUROS AMB UN CÈNTIMS)	171,01	€
P-90	PH11-AZWQ	u	Llumenera decorativa de superfície model WARP R EVO D.71 9WDC CL3 WH, de Linea Light, o similar, amb font d'alimentació (UN EUROS)	1,00	€
P-91	PH13-BZBP	u	Muntatge i connexió de llumeneres decoratives i d'emergència i extractors individuals a serveis, a paret, disponibles a obra, muntades superficialment. (DISSET EUROS)	17,00	€
P-92	PH13-BZBW	u	Luminaria decorativa modular de alumini, de 120x30 cm, de 34 W de potencia de la luminaria, 4100 lm de flujo luminoso, protección IP 44, regulable DALI, montada superficialmente (NOU EUROS)	9,00	€
P-93	PH40-6U20	m	Sistema electrificat d'enllumenat de varis circuits, de secció rectangular i cables de subjecció tensats, model INK de Linea Light, per a muntar superficialment, a les sales de les P1 i P2 (UN EUROS)	1,00	€
P-94	PH54-AJOX	u	Llum d'emergència combinada i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma circular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 4 W, flux aproximat de 40 a 70 lm, 1 h d'autonomia, preu alt, per a encastar (CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	138,81	€
P-95	PH54-AJOY	u	Llum d'emergència combinada i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma circular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 4 W, flux aproximat de 40 a 70 lm, 1 h d'autonomia, preu alt, col·locada superficial (CENT VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	122,28	€
P-96	PHNE-110JL	u	Llum led decoratiu encastat a paret de les terrasses de P1, tipus balissa, model ENVELOPE de Linea Light, o similar. (UN EUROS)	1,00	€
P-97	PHP0-B00S	u	Llum de peu model KARA de NOVOLUX, o similar, amb protecció IP20, acabat de fusta de faig, cos de fusta i acer, font de llum E27 LED Bulb/TC-TSE/HAL, feix de llum difusa, ptència 42w màx., Classe II, tensió 110-240v AC, inclosa la pantalla de color blanc, de 1580mm d'alt, 450x 450mm de base i 450mm de diàmetre de la pantalla. S'inclou la lluminària. (DOS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	288,71	€

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-98	PHP0-B00T	u	Llum de sobretaula model TONERIC de KAVE HOME, o similar, de cos ceràmic, amb acabat blau fosc, pantalls de color beix, compatible emab bombetes E27 de fins a 40w. De 330mm de diàmetre de pantalla, 530mm d'laçada i 150mm de diàmetre del cos ceràmic. S'inclou la lluminària (CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	145,16 €
P-99	PJ111-613N	u	Muntatge d'aparell sanitari (inodors, urinaris, abocadors, lavabos,...) de sortida horitzontal, col·locat sobre el paviment, segellat i connectat a la xarxa d'evacuació (QUARANTA-CINC EUROS)	45,00 €
P-100	PJ216-3RU7	u	AIXETES dutxes. Aixeta mescladora, Mod VICTORIA, de ROCA, Ref A5A205GC00, o similar, mural, muntada superficialment, per a dutxa de telèfon, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de 1/2" i sortida de 1/2" (CENT DOTZE EUROS)	112,00 €
P-101	PJ219-3SFA	u	AIXETES lavabos. Aixeta monocomandament per a lavabo, Mod VICTORIA PLUS, de ROCA, o similar, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets (SETANTA-SET EUROS)	77,00 €
P-102	PJ242-H7TZ	u	Subministre de pulsador Geberit Mod. Sigma01 per a doble descarrega, square- Ref 115.660.11.1, o similar, per a accionar la descàrrega en cisternes encastades Sigma, o similar. Accionament frontal. Varetes d'accionament aïllades acústicament, ajustament ràpid sense eines. Força d'accionament (N) màx. 20 N. Forma del pulsador rectangular. Marc de fixació 2 potes fixació marc amb 2 varetes d'accionament. Joc d'extensions Geberit per a cisternes encastades Sigma, Omega i Kappa, o similars. (SETANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	74,70 €
P-103	PJ41-HA1U	u	Barra mural recta para baño adaptado, de 800 mm de longitud y 35 mm de d, de tubo de acero inoxidable, colocada con fijaciones mecánicas (CINQUANTA-CINC EUROS)	55,00 €
P-104	PM11-384H	u	Central de detecció d'incendis convencional per a 6 zones, amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació, de zona, d'avaría, de connexió de zona i de prova d'alarma, i muntada a la paret (TRES-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	349,82 €
P-105	PM15-4ICO	u	Detector òptic de fums analògic direccionable,segons norma UNE-EN 54-7, amb aïllador de curtcircuit, d'ABS color blanc, format per un element sensible als fums clars, per a alimentació de 12 a 24 Vcc, amb led d'activació i indicador d'alarma i sortida per a pilot de senyalització remota, per a instal·lació amb canalització de protecció de cablatge fixa en superfície. Fins i tot sòcol suplementari, base universal i elements de fixació. (SETANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	73,73 €
P-106	PMD2-4VBP	u	Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic, per a muntatge superficial a les balconeres i portes de la PB i la P1, amb interruptor reed totalment encapsulat en ampolla de poliuretà, obertura màxima operativa 15 mm, amb contacte NC d'alarma i tamper, inclòs cable de 4 fils de 2 m de llargària i amb certificat de grau 2 segons UNE-EN 50131-2-6, col·locat (SEIXANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	61,83 €
P-107	PMD3-38DC	u	Detector volumètric de doble tecnologia, infraroigs (IR) i microones (MW), abast longitudinal 10 m, amb 5 cortines, camp de visió de 86°, amb sortida per a alarma (NC) i per a tamper (NC), amb sistema d'immunitat contra animals domèstics (fins a 20 kg), alimentació 12 V, amb, grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-2-4, col·locat superficialment	61,83 €

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
(SEIXANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)				
P-108	PMD6-H7LT	u	Central d'intrusió en caixa metàl·lica per a sistema integrat de seguretat, de 8 zones ampliable a 32, possibilitat de fins a 4 particions, sortides en placa per a sirena exterior, sirena interior, llum estroboscòpica i relé programable, configurable mitjançant port USB, amb transmissor telefònic integrat, alimentació 230V, inclosa una bateria de plom estanca de 12 Vcc i 7,2 A, amb teclat display LCD de 2 línies de 16 caràcters, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-1, instal·lada	138,07 €
(CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB SET CÈNTIMS)				
P-109	PMD7-H7KX	u	Sirena per a instal·lació de seguretat, per a ús interior, fabricació en plàstic ABS, d'1 to, sortida acústica de 101 dB a 1 m de distància, alimentació 12 Vcc, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-4, grau de protecció IP 315, col·locada	73,81 €
(SETANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)				
P-110	PMD7-H7L1	u	Sirena per a instal·lació de seguretat, per a ús exterior, fabricació en policarbonat, d'1 to i flash de color ambre o blau, sortida acústica de 114 dB a 1 m de distància, alimentació 12 Vcc i autoalimentació amb bateria de Ni-Cd de 10,8 V i 280 mAh, amb tamper de carcassa i de paret, grau de protecció IP 55, col·locada	138,07 €
(CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB SET CÈNTIMS)				
P-111	PN33-AOFD	u	Subministrament i muntatge de vàlvula de presa de mostres i injecció en càrrega per neteja i desinfecció de la xarxa de reg, amb collari de presa d'aigua roscada de Ø 40mm i sortida a ¾", vàlvula d'esfera de ¾" connectada a la presa del collari segons les especificacions tècniques següents: PN-30 V. Esfera / PN-20 V per aixeta· Temperatura màxima: + 150°C· Temperatura mínima: -10°C Components· Vàlvula de Llaütó 39Pb3· Maneta d'acer inoxidable (AISI-304)· Tefló P.T.F.E. verge; segons norma: BS-EN 10204: 2004 tipus 3.1. Segons Normatives· UNE-EN 1717/2001: Protecció contra la contaminació d'aigua potable a les instal·lacions d'aigües i requisits generals de els dispositius per evitar la contaminació per reflux. Totalment acabat i comprovat	80,00 €
(VUITANTA EUROS)				
P-112	PP11-BTKC	u	Antena receptora de televisió digital terrestre (antena receptora de televisió digital terrestre), banda de freqüències de 470 a 862 MHz (canals 21 a 69), guany 13 dB, d'alumini i plàstic ASA, fixada mecànicament	42,10 €
(QUARANTA-DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)				
P-113	PP12-3TF0	u	Caixa de derivació amb 4 derivacions, de base metàl·lica i envoltant de material plàstic, muntada superficialment	46,58 €
(QUARANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)				
P-114	PP13-BXQO	u	Equip de capçalera format per 11 amplificadors UHF, amplificador FM, amplificador DAB, amb 40 dB de guany	1.323,65 €
(MIL TRES-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)				
P-115	PP15-6PRI	u	DERIVACIÓ FINAL. Presa de senyal de TV-FM de derivació final, de tipus universal amb tapa, de preu mitjà encastada, amb marc per a mecanisme universal, amb caixa de derivació rectangular, tub flexible per a protecció de conductors elèctrics de material plàstic, cable coaxial i caixa per a mecanismes, instal·lada	54,20 €
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)				

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-116	PP18-BTOU	u	PAL d'acer galvanitzat de 2,5 m d'alçària, de 35 mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix, fixat a la paret, incloses les peces especials de fixació (SETANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	73,45	€
P-117	PP4A-VK86	u	Cable de xarxa de fibra òptica del tipus duplex, amb connectors LC/PC - LC/PC, amb fibra multimode OM2, coberta de compost lliure d'halogens de baixa emissió de fums opacs i no propagador de la flama (LSZH) segons normes UNE-EN 60332 i UNE-EN 60754, classe de reacció al foc Dca-s1, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, de 2 mm de diàmetre i de 20 m de llargària, instal·lat (TRETZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	13,92	€
P-118	PP50-HA46	u	Centraleta telefònica per a 2 línies exteriors i 8 extensions, amb selecció del tipus de marcatge i col·locada mural (CINC-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	546,54	€
P-119	PP51-9K1G	u	Connector telefònic del tipus RJ12 simple, amb 6 contactes, col·locat (ONZE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	11,18	€
P-120	PP53-77SV	u	Presa de senyal telefònica de tipus universal, amb connector RJ12 doble, connexió per cargols, amb tapa, de preu mitjà, encastada (VINT-I-QUATRE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	24,10	€
P-121	PP54-HA4C	u	Telefón analògic de sobretaula, amb so regulable, capacitat per a funcionament en centraleta, connector tipus RJ12, col·locat (QUARANTA-UN EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	41,04	€
P-122	PP76-897K	u	Distribuidor per a unions de fibra òptica, amb capacitat per a 12 connectors del tipus MTRJ, muntat superficialment (CENT TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	130,63	€
P-123	PP7M-HCRB	u	Caixa d'empulament de cables de fibra òptica universal, capacitat fins a 32 fusions repartides en 2 safates de 16 fusions, amb dues entrades/sortides per a cables de 14,3 mm de diàmetre exterior màxim, possibilitat d'empulament per fusió o empulament mecànic, cos de material plàstic amb grau de protecció IP65, col·locada (CENT NOU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	109,94	€
P-124	PQ74-899N	u	Construcció de moble per a la pica i abocador del magatzem/neteja de la P2, consistent en mòdol amb pica d'inox de 30x40cm, peus metàl·lics, sobre i folre de paret de Silestone o similar, i tapa abatible sobre l'abocador. (SIS-CENTS CINQUANTA EUROS)	650,00	€
P-125	PY05-ZX34	u	Ajuts complementaris de paleta a les instal·lacions de lampisteria (descrites en partides a part) a base d'obertura de regates en paret de maçoneria, amb mitjans manuals, col·locació de caixes i tubs tapades amb morter de calç, i enretirada i càrrega manual de runa sobre contenidor. (MIL EUROS)	1.000,00	€

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-126	PY05-ZX36	u	Ajuts complementaris de paleta a als treballs de fusteria, portes, ajustos,... (descrites en partides a part) a base d'encast d'elements metàl·lics o altres treballs en paret de maçoneria, amb mitjans manuals, tapats amb morter de calç, i enretirada i càrrega manual de runa sobre contenidor.	2.000,00 €
(DOS MIL EUROS)				

	
--	--

4. PRESSUPOST GENERAL



Pàg.: 1

EUR

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

PRESSUPOST

Pàg.: 2

2	BJ11D-0Q9S	u	Subministre d'urinari ROCA, mod MINI Ref A353145000, o similar, de 30cm d'ample, 25 de profunditat i 42 d'altura. De porcellana amb alimentació superior. (P - 3)	55,00	2,000	110,00
3	BJ11E-0RPX	u	Subministre d'aixeta temporitzada exterior per a urinari ROCA mod MINI, Ref A5A9277C00, o similar. (P - 4)	72,00	2,000	144,00
4	BJ18A-17WM	u	Subministre d'abocador ROCA, mod GARDA Ref A371055000, o similar, de 42cm de llarg, 50cm d'ample i 44,5 d'alt, de color blanc. S'inclouen les fixacions. (P - 7)	196,00	1,000	196,00
5	BJ18B-GSA4	u	Subministre de reixa per a abocador GARDA, Ref A526005510, d'acer inoxidableamb encoixinat protector del mateix abocador GARDA. (P - 8)	91,00	1,000	91,00
6	BJ18C-0Q80	u	Subministre d'inodor suspès GEBERIT compacte, mod ICON Ref 502.381.00.1 fons profund, o similar. De 35,5 cm d'amplada i 49cm de fons. Ceràmic sense vora de descàrrega amb sistema de descàrrega Rimfree, o similar. Fixació simple mitjançant fixació a paret Geberit model EFF3, per inodor, Série 1, quantitat total 6 / 5 / 4 l, segons EN 997, o similar. Frontisses QuickRelease o similars, bloquejables, Série 2 segons EN 9 Projecció reduïda. Seient i tapa del vàter de plàstic termoestable. Tapa del vàter superposada. (P - 9)	438,75	2,000	877,50
7	PJ242-H7TZ	u	Subministre de pulsador Geberit Mod. Sigma01 per a doble descàrrega, square- Ref 115.660.11.1, o similar, per a accionar la descàrrega en cisternes encastades Sigma, o similar. Accionament frontal. Varetas d'accionament aïllades acústicament, ajustament ràpid sense eines. Força d'accionament (N) màx. 20 N. Forma del pulsador rectangular. Marc de fixació 2 potes fixació marc amb 2 varetas d'accionament. Joc d'extensions Geberit per a cisternes encastades Sigma, Omega i Kappa, o similars. (P - 102)	74,70	2,000	149,40
8	BJ18C-0Q81	u	Subministre d'inodor suspès GEBERIT, Mod ICON, Ref 501.664.00.1, o similar. De 35,5 cm d'amplada i 53cm de fons. Inodor de fons profund, ceràmic sense vora de descàrrega amb sistema de descàrrega Rimfree, o similar. Fixació simple mitjançant fixació a paret Geberit model EFF3, o similar, per a inodor. Série 1, quantitat total 6/5/4 l, segons EN 997. Frontisses QuickRelease o similars, bloquejables. Série 2 segons EN 997. Descàrrega de 4 l. Forma tancada. Fixació oculta. Seient i tapa del vàter de plàstic termoestable. Tapa del vàter superposada. Seient i tapa del vàter amb frontisses EasyMount, o similars. Material: Ceràmica sanitària. Distància de fixació 18 cm. (P - 10)	398,50	0,000	0,00
9	PJ41-HA1U	u	Barra mural recta para baño adaptado, de 800 mm de longitud y 35 mm de d, de tubo de acero inoxidable, colocada con fijaciones mecánicas (P - 103)	55,00	2,000	110,00
10	BJ185-GSBM	u	Subministre de lavabo suspès adaptat GEBERIT, Mod SELNOVA CONFORT Ref. 500.302.01.1, o similar. De 55 cm d'amplada i 55cm de fons. Adequat per a l'ús amb cadira de rodes, amb frontal amb forma ergonòmica, sinus pla, de ceràmica sanitària. S'inclou el subministre d'accessoris de subjecció corresponents als lavabos adaptats Ref500.121.00.1, o similars (P - 6)	145,00	1,000	145,00
11	BJ2J-0RN2	u	Subministre de sífo encastat GEBERIT, per a lavabo Mod SELNOVA CONFORT, o similar, Ref 151.120.11.1. Subministrament de sífo encastat GEBERIT, per a lavabo Mod SELNOVA CONFORT, o similar, Ref 151.120.11.1. Pel muntatge a paret d'obra. Apte per a construcció sense barreres. Per al muntatge encastat. Control de qualitat segons EN 274-3. Alçada del sífo encastat ajustable ± 3 al muntatge final. Alçada de sífo (mm) 50 mm. Material Plàstic. (P - 13)	84,70	1,000	84,70
12	BJ185-0QEE	u	Subministre de lavabo suspès GEBERIT, Mod ICON Ref. 124060000, o similar. De 60 cm d'amplada i 48,5cm de fons. Sobreixidor visible, color blanc, i 2 punts de subjecció. S'inclou el subministre d'accessoris de subjecció corresponents als lavabos ICON, o similars (P - 5)	220,00	1,000	220,00

EUR

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

PRESSUPOST

Pàg.: 3

13	BJ2J-0RN4	u	Subministre de sífo d'ampolla GEBERIT, Ref 151.034.21.1, o similar, per a lavabo Mod ICON o similar. (P - 14)	49,45	1,000	49,45
14	PJ219-3SFA	u	AIXETES lavabos. Aixeta monocomandament per a lavabo, Mod VICTORIA PLUS, de ROCA, o similar, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets (P - 101)	77,00	1,000	77,00
15	PJ216-3RU7	u	AIXETES dutxes. Aixeta mescladora, Mod VICTORIA, de ROCA, Ref A5A205GC00, o similar, mural, muntada superficialment, per a dutxa de telèfon, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de 1/2" i sortida de 1/2" (P - 100)	112,00	1,000	112,00
16	BJ21B-0R7Q	u	AIXETES abocador. Aixeta senzilla per a safareigs, mural, per a muntar superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb aixeta i sortida exterior roscada de 3/4", incorporades, amb entrada de 1/2"s (P - 11)	29,51	1,000	29,51
17	BJ21B-0R7Z	u	Aixeta pica. Aixeta mescladora per a safareigs, per a muntar superficialment, Mod IN914 amb broc giratori, de TEKA, o similar, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 3/4" (P - 12)	72,00	0,000	0,00

TOTAL	Subcapítol	01.03.03	2.710,56
-------	------------	----------	----------

Pressupost	01	Presupuesto PLANTA BAIXA
Capítol	03	OBRA
Subcapítol	04	COMPLEMENTES D'OBRA

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PQ74-899N	u	Construcció de moble per a la pica i abocador del magatzem/neteja de la P2, consistent en mòdul amb pica d'inox de 30x40cm, peus metàl·lics, sobre i folre de paret de Silestone o similar, i tapa abatible sobre l'abocador. (P - 124)	650,00	0,000	0,00

TOTAL	Subcapítol	01.03.04	0,00
-------	------------	----------	------

Pressupost	01	Presupuesto PLANTA BAIXA
Capítol	03	OBRA
Subcapítol	05	PALETERIA

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P93P-10SOU	m2	Solera/recrescut sobre envanets formant càmara per a dotar de rampa la sortida a la terrassa des de la sala, a base de maons encadellats i capa de formigó HA - 25 / P / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, armat amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer B500T 15x 15 cm, D 5 mm, amb revoltons de 15 cm d'alçària, incloses les peces especials. C2/V1 segons CTE/DB-HS 2006 (P - 59)	28,41	0,000	0,00
2	P8M0-47V5	m	Formació de revestiment, d'una amplada aproximada de 45 cm, i un gruix de 15-20 cm, a mode de reconstrucció del parament, amb pedra natural provinent de d'obra amb, col·locada amb morter de calç mixt 1:2:10 (P - 56)	110,16	5,000	550,80
3	PY05-ZX30	u	Ajuts complementaris de paleta a les instal·lacions elèctriques, febles i d'enllumenat (descrites en partides a part) a base d'obertura de regates en paret de maçoneria, amb mitjans manuals, col·locació de caixes i tubs tapades amb morter de calç, i enretirada i càrrega manual ade runa sobre contenidor.	1.500,00	0,350	525,00

EUR

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

PRESSUPOST

Pàg.: 4

			(P - 0)			
4	PY05-ZX32	u	Ajuts puntuals de paleta a les instal·lacions tèrmiques (ja realitzades) a base d'obertura de regates en paret de maçoneria, amb mitjans manuals, col·locació de caixes i tubs tapades amb morter de calç, i enretirada i càrrega manual de runa sobre contenidor. (P - 0)	500,00	0,350	175,00
5	PY05-ZX34	u	Ajuts complementaris de paleta a les instal·lacions de lampisteria (descrites en partides a part) a base d'obertura de regates en paret de maçoneria, amb mitjans manuals, col·locació de caixes i tubs tapades amb morter de calç, i enretirada i càrrega manual de runa sobre contenidor. (P - 125)	1.000,00	0,350	350,00
6	PY05-ZX36	u	Ajuts complementaris de paleta als treballs de fusteria, portes, ajustos,... (descrites en partides a part) a base d'encast d'elements metàl·lics o altres treballs en paret de maçoneria, amb mitjans manuals, tapats amb morter de calç, i enretirada i càrrega manual de runa sobre contenidor. (P - 126)	2.000,00	0,350	700,00
7	PA-OPA001	u	Treballs sol·licitats per la DF en relació a millores en el transcurs de l'obra (P - 78)	3.000,00	0,350	1.050,00
TOTAL	Subcapítol		01.03.05			3.350,80

Pressupost	01	Presupuesto PLANTA BAIXA
Capítol	04	REVESTIMENTS
Subcapítol	01	ARREBOSSATS, ESTUCATS I APLACATS

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P87C-HJ31	m2	Rejuntat de junts de parament vertical interior de mur de pedra a PB, amb morter de calç 1:4 CL 90-S sense colorant, tipus BASE de COM-CAL NHL 5, previ buidat i neteja del material dels junts (P - 45)	32,05	59,500	1.906,98
2	P812-6F9P	m2	Arrebossat projectat a bona vista, sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de calç per a ús corrent (GP), tipus RESTAURA S de COM-CAL NHL 3,5 de designació CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat. S'inclou la formació de les arestes necessaries.Arrebossat projectat a bona vista, sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de calç per a ús corrent (GP), tipus RESTAURA S de COM-CAL NHL 3,5 de designació CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat. S'inclou la formació de les arestes necessaries. (P - 32)	32,05	81,500	2.612,08
3	P813-A96V	m2	Arrebossat projectat a bona vista de 2 cm de gruix, sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de calç lleuger (LW), tipus THERMCAL de COM-CAL NHL 3,5, de designació CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat. S'inclou la formació de les arestes necessaries. (P - 33)	65,54	26,500	1.736,81
4	P881-4WF2	m2	Estucat d'estuc de morter de calç i sorra de marbre blanc, tipus DECO de COM-CAL, de 1cm de gruix, com a màxim, col·locat mitjançant estesa sobre parament arrebossat amb THERMCAL, acabat lliscat. S'inclou la formació de les arestes necessaries. (P - 47)	58,15	21,500	1.250,23
5	P811-3FBB	m2	Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, i de 2 cm de gruix com a màxim, amb morter de calç per a ús corrent (GP), tipus ADHERECAL de COM-CAL, de designació CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat. S'inclou la formació de les arestes necessaries. (P - 31)	54,76	9,000	492,84
6	P811-3EYK	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, remolinat i lliscat amb ciment	34,17	5,000	170,85
EUR						

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

PRESSUPOST

Pàg.: 5

			blanc de ram de paleta 22,5. S'inclou la formació de les arestes necessaries. (P - 30)			
7	P8314-H7SS	m2	Aplacat de parament vertical exterior a més de 3,00 m d'alçària, amb pedra calcària de Girona, amb una cara buixardada, amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores, de 30 mm i de 1251 a 2500 cm2, col·locada amb ganxos i morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra (P - 37)	157,54	0,000	0,00
8	P815-3FMM	m2	Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat raspat (P - 34)	14,00	10,000	140,00

TOTAL	Subcapítol	01.04.01	8.309,79
-------	------------	----------	----------

Pressupost	01	Presupuesto PLANTA BAIXA
Capítol	04	REVESTIMENTS
Subcapítol	02	TREBALLS DE TRASDOSSAT I DIVISORIES

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P83EB-9FVW	m2	Extradossat amb plaques de guix laminat de tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, col·locada directament sobre el parament dels brancals, llindes i ampits interiors de les finestres existents, amb tocs de guix amb additius (P - 38)	35,00	14,000	490,00
2	P83EC-95NI	m2	Extradossat de parets existents de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 0,0605 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, amb 1 placa estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, fixada mecànicament. S'inclou la llana de roca (P - 39)	32,47	0,000	0,00
3	P662-6YAG	u	Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable de 70cm de pas i lateral fix, de 160 cm d'amplària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares amb ferrament·a d'acer inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació (P - 26)	407,63	0,000	0,00
4	P84O-AHFC	u	Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfil·leria d'acer galvanitzat (P - 41)	59,02	0,000	0,00

TOTAL	Subcapítol	01.04.02	490,00
-------	------------	----------	--------

Pressupost	01	Presupuesto PLANTA BAIXA
Capítol	04	REVESTIMENTS
Subcapítol	03	REVESTIMENTS DE FUSTA

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P864-AEOC	m2	Revestiment lateral a més de 3,00 m d'alçària, amb tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 1, de 12 mm de gruix, per a ambient sec segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, ranurat a taller, col·locat amb fixacions mecàniques sobre parament vertical de planxa de cartró-guix, com acabat lateral de les caixes de cel-ras dels estudis i els dormitoris, i el vestibul d'entrada (P - 43)	35,71	7,000	249,97

EUR

</

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

PRESSUPOST

Pàg.: 7

12	P9D5-14QCB	m2	Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premstat polit antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 u peces/m2 grup Bla (UNE-EN 14411), amb dibuix hidraulic REF 137/0000265, l lllis REF 137/0001036, AMBDOS DE GUNNI & TRENTINO AZUL ACOCSA, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 temps obert ampliat i deformable (E S1) segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 62)	76,18	0,000	0,00
13	P9D5-14QCD	m2	Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premstat polit antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 u peces/m2 grup Bla (UNE-EN 14411), amb dibuix hidraulic REF 461/0000306, l lllis REF 461/0000279, AMBDOS DE GUNNI & TRENTINO AZUL ACOCSA, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 temps obert ampliat i deformable (E S1) segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 63)	72,18	0,000	0,00
14	P9VB-E7NF	m	Esglaó de gres extruït esmaltat antilliscant, de dues peces, frontal i estesa amb la forma de mamperlà, gris clar a escollir per la DF, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 E (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 73)	64,42	15,000	966,30
15	P9U3-HADV	m	Sòcol d'alumini color gris clar en forma de L, de 10 cm d'alçària, amb l'extrem superior plegat, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 70)	20,30	39,500	801,85
16	P9U8-4Z7Y	m	Sòcol de rajola de gres extruït sense esmaltar ni polir, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 72)	8,77	31,000	271,87
17	P9U4-4ZAZ	m	Sòcol de fusta de pi per a pintar, de 12 cm d'alçària, col·locat amb tacs d'expansió i cargols (P - 71)	9,50	0,000	0,00
18	P864-AE1Y	m2	Revestiment horitzontal a 3,00 m d'alçària, com a màxim, d'ampit interior de les finestres existents, samb tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 1, de 10 mm de gruix, per a ambient sec segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de conífera, tallat a mida, col·locat adherit sobre enllatat de fustaAMPITS. Revestiment horitzontal a 3,00 m d'alçària, com a màxim, d'ampit interior de les finestres existents, samb tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 1, de 10 mm de gruix, per a ambient sec segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de conífera, tallat a mida, col·locat adherit sobre enllatat de fusta (P - 42)	49,28	6,000	295,68

TOTAL	Subcapítol	01.04.04	14.426,82
-------	------------	----------	-----------

Pressupost	01	Presupuesto PLANTA BAIXA
Capítol	04	REVESTIMENTS
Subcapítol	05	ALICATATS

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P824-3R93	m2	Enrajolat TIPUS 1 de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular de 30x7cm, de 26 a 45 u peces/m2 grup Al/Alla (UNE-EN 14411), model BLANCO LISO MATE de VILAR ÀLBARO de CANTARA , col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 35)	47,45	14,000	664,30
2	P824-3R94	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres extruït esmaltat de forma quadrada, de 20x20cm, de 26 a 45 u peces/m2 grup Al/Alla (UNE-EN 14411), model GRIS LISO MATE PRECORTE 10x10 BLANCO LISO MATE de VILAR ÀLBARO de CANTARA , col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma	40,30	12,840	517,45

EUR



Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

PRESSUPOST

Pàg.: 8

UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)
(P - 36)

TOTAL	Subcapítol	01.04.05	1.181,75
Pressupost	01	Presupuesto PLANTA BAIXA	
Capítol	04	REVESTIMENTS	
Subcapítol	06	PINTURA	

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P89H-4V7E	m2	Pintat de parament vertical interior amb base de morter de calç, amb pintura de calç mineral natural i transpirable, tipus COM-CAL, color a decidir per la DF, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat (P - 50)	14,79	86,400	1.277,86
2	P89I-4V8O	m2	Pintat de parament vertical de cartró-guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat, color a decidir per la DF. S'inclouen tres mostres de 50x50cm de tres colors diferents (P - 51)	7,50	50,850	381,38
3	P89I-4V8V	m2	Pintat de parament horitzontal de cartró-guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabatSOSTRES. Pintat de parament horitzontal de cartró-guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 52)	8,91	4,500	40,10
4	P89J-4UDH	m2	Pintat de parament vertical d'acer, amb esmalt de poliuretà, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat (P - 53)	15,00	0,000	0,00
5	P894-H8GS	m	Pintat de passamà de 50x5mm amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat (P - 48)	4,50	0,000	0,00
6	P89G-43TS	m2	Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabatPintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat (P - 49)	4,50	26,400	118,80
7	P89K-42YN	m2	Pintat de sòcol de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 54)	10,34	0,000	0,00
8	P7D6-613K	m2	Previsió de pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 µm (P - 29)	51,57	0,000	0,00

TOTAL	Subcapítol	01.04.06	1.818,14
Pressupost	01	Presupuesto PLANTA BAIXA	
Capítol	04	REVESTIMENTS	
Subcapítol	07	CEL-RAS	

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P7D5-EQG7	m2	Cel ras continu amb una resistència al foc R-90 format per plaques de silicat càlcic de 10 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,175 W/(m·K) i una densitat de 870 kg/m3 (P - 28)	44,61	6,000	267,66
2	B845-2L8P	m2	Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg	4,32	6,000	25,92

EUR

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

PRESSUPOST

Pàg.: 9

(P - 1)						
3	P846-9JO6	m2	Cel ras de placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim	37,89	0,000	0,00
(P - 40)						
4	PAVA-I6V8	m2	Persiana enrotllable tipus alicantina amb cadeneta, de fusta envernissada en noguera fosc, de Persianas Alicantinas o similar, de lamel·les i de 3,5 a 4 kg de pes per m2. Col·locades.	35,39	0,000	0,00
(P - 79)						

TOTAL	Subcapítol	01.04.07				293,58
-------	------------	----------	--	--	--	--------

Pressupost	01	Presupuesto PLANTA BAIXA
Capítol	05	SERRALLERIA

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PB12-DIWZ	m	Barana d'acer per a pintar, amb passamà RODÓ d.30mm SUPERIOR, i 85cm d'altura, a base d'estructura interior de tub de 30x50mm, fixada mecànicament a la llosa de formigó, i revestit de planxa d'acer de 2mm de gruix a cada cara. S'inclouen dues capes de pintura antioxidant	95,71	7,000	669,97
(P - 80)						
2	PB1C-61TY	m	Passamà de tub rodó de D 30 a 50 mm col·locat amb suports de perfil d'acer a base de passamà de 5x40mm cada 1,50m, ancorat a l'obra amb morter de ciment portland de dosificació 1:4 elaborat a l'obra amb acabat pintat amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'esmalt sintètic	28,85	0,000	0,00
(P - 82)						
3	PB1C-61TZ	m	Passamà de platina de D 15x50 mm col·locat amb suports de perfil d'acer de D 15 mm, ancorat a l'obra amb morter de ciment portland de dosificació 1:4 elaborat a l'obra amb acabat pintat amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'esmalt sintètic	28,85	21,100	608,74
(P - 83)						
4	BQT1-2I2I	m2	PÈRGOLAS. SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ D'ESTRUCTURA DE PÈRGOLA MIXTA FUSTA/METÀL·LICA lleugera ancorada als murs i baranes de pedra, a base de perfils metàl·lics/de fusta compostats a taller, i acabat de material vegetal -mimbre, bambú, bruc, canya,... (a decidir per la DF)... filtrant de sol com a tancat frontal superior. Segons descripció de plànol. La fusta anirà protegida amb acabat lasur, color a decidir per la DF.	130,00	0,000	0,00
(P - 17)						
5	P868-H9CJ	m2	Revestiment de parament vertical interior i exterior amb planxa d'acer corten de 2 mm de gruix, col·locada amb fixacions mecàniques, com a protecció dels tubs exteriors d'instal·lacions a la façana nord, i com els elements en torreta de suport dels mecanismes a PB. S'inclouen dos plecs per element	76,82	4,200	322,64
(P - 44)						
6	PB12-DIXF	m	Estructura d'acer per a pintar, amb passamà, per a conformar la lluminària de l'office, fixada mecànicament al taulell del office	126,00	0,000	0,00
(P - 81)						
7	PA-RESE01	u	Desmuntatge i muntatge dels baixants existents a façanes, inclosa la correcció en longitud de la nova col·locació	500,00	0,000	0,00
(P - 0)						
8	P6A2-4IL3	u	REIXA ENTRADA. Reixa de dues fulles batents de 0,70x2,10m de llum de pas a base de passamà d'acer, de 40x5mm i rodó massís de d.10mm d'acer, amb pern ancorats a la paret. S'inclou pany amb topall antiobertura, pany de cop i clau i tirador a mà completa, acabat pintat amb dues capes de pintura antioxidant i dues d'acabat tipus OXIRON gris fosc, col·locada	500,00	0,000	0,00
(P - 27)						

EUR

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

PRESSUPOST

Pàg.: 10

TOTAL	Capítol	01.05	1.601,35
-------	---------	-------	----------

Pressupost	01	Presupuesto PLANTA BAIXA
Capítol	07	ILUMINACIÓ, LAMPISTERIA, FEBLES I FUMS
Subcapítol	01	CORRENTS FEBLES

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PP4A-VK86	u	Cable de xarxa de fibra òptica del tipus duplex, amb connectors LC/PC - LC/PC, amb fibra multimode OM2, coberta de compost lliure d'halogens de baixa emissió de fums opacs i no propagador de la flama (LSZH) segons normes UNE-EN 60332 i UNE-EN 60754, classe de reacció al foc Dca-s1, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, de 2 mm de diàmetre i de 20 m de llargària, instal·lat (P - 117)	13,92	3,000	41,76
2	PP76-897K	u	Distribuidor per a unions de fibra òptica, amb capacitat per a 12 connectors del tipus MTRJ, muntat superficialment (P - 122)	130,63	2,000	261,26
3	PP7M-HCRB	u	Caixa d'empulament de cables de fibra òptica universal, capacitat fins a 32 fusions repartides en 2 safates de 16 fusions, amb dues entrades/sortides per a cables de 14,3 mm de diàmetre exterior màxim, possibilitat d'empulament per fusió o empulament mecànic, cos de material plàstic amb grau de protecció IP65, col·locada (P - 123)	109,94	1,000	109,94
4	PG8L-HD20	u	Router/coordinador multiprotocol amb accés a elements inalàmbrics per radio multiprotocol, amb accés al sistema per IP per cable 10/100/1000 Mbps RJ45, inalàmbic 5 GHz i 2,4 GHz IEEE 802.11ac/n/b/g/a, per a muntar superficialment/carril DIN, muntat i connectat. S'inclouen dos repetidors WIFI repartits per la planta primera i segona (P - 86)	290,00	1,000	290,00
5	PP50-HA46	u	Centralita telefònica per a 2 línies exteriors i 8 extensions, amb selecció del tipus de marcatge i col·locada mural (P - 118)	546,54	1,000	546,54
6	PP51-9K1G	u	Connector telefònic del tipus RJ12 simple, amb 6 contactes, col·locat (P - 119)	11,18	1,000	11,18
7	PP53-77SV	u	Presa de senyal telefònica de tipus universal, amb connector RJ12 doble, connexió per cargols, amb tapa, de preu mitjà, encastada (P - 120)	24,10	1,000	24,10
8	PP54-HA4C	u	Telèfon analògic de sobretaula, amb so regulable, capacitat per a funcionament en centralita, connector tipus RJ12, col·locat (P - 121)	41,04	1,000	41,04
9	PP18-BTOU	u	PAL d'acer galvanitzat de 2,5 m d'alçada, de 35 mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix, fixat a la paret, incloses les peces especials de fixació (P - 116)	73,45	0,000	0,00
10	PP11-BTKC	u	Antena receptora de televisió digital terrestre (antena receptora de televisió digital terrestre), banda de freqüències de 470 a 862 MHz (canals 21 a 69), guany 13 dB, d'alumini i plàstic ASA, fixada mecànicament (P - 112)	42,10	0,000	0,00
11	PP13-BXQO	u	Equip de capçalera format per 11 amplificadors UHF, amplificador FM, amplificador DAB, amb 40 dB de guany (P - 114)	1.323,65	0,000	0,00
12	PP12-3TF0	u	Caixa de derivació amb 4 derivacions, de base metàl·lica i envoltant de material plàstic, muntada superficialment (P - 113)	46,58	2,000	93,16
13	PP15-6PRI	u	DERIVACIÓ FINAL. Presa de senyal de TV-FM de derivació final, de tipus universal amb tapa, de preu mitjà encastada, amb marc per a mecanisme universal, amb caixa de derivació rectangular, tub flexible per a protecció de conductors elèctrics de material plàstic, cable coaxial i caixa per a mecanismes, instal·lada	54,20	3,000	162,60
						EUR

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

PRESSUPOST

Pàg.: 11

		(P - 115)				
14	PMD3-38DC	u	Detector volumètric de doble tecnologia, infraroigs (IR) i microones (MW), abast longitudinal 10 m, amb 5 cortines, camp de visió de 86°, amb sortida per a alarma (NC) i per a tamper (NC), amb sistema d'immunitat contra animals domèstics (fins a 20 kg), alimentació 12 V, amb, grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-2-4, col·locat superficialment (P - 107)	61,83	6,000	370,98
15	PMD2-4VBP	u	Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic, per a muntatge superficial a les balconeres i portes de la PB i la P1, amb interruptor reed totalment encapsulat en ampolla de poliuretà, obertura màxima operativa 15 mm, amb contacte NC d'alarma i tamper, inclòs cable de 4 fils de 2 m de llargària i amb certificat de grau 2 segons UNE-EN 50131-2-6, col·locat (P - 106)	61,83	7,000	432,81
16	PMD7-H7KX	u	Sirena per a instal·lació de seguretat, per a ús interior, fabricació en plàstic ABS, d'1 to, sortida acústica de 101 dB a 1 m de distància, alimentació 12 Vcc, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-4, grau de protecció IP 315, col·locada (P - 109)	73,81	2,000	147,62
17	PMD7-H7L1	u	Sirena per a instal·lació de seguretat, per a ús exterior, fabricació en policarbonat, d'1 to i flash de color ambre o blau, sortida acústica de 114 dB a 1 m de distància, alimentació 12 Vcc i autoalimentació amb bateria de NI-Cd de 10,8 V i 280 mAh, amb tamper de carcassa i de paret, grau de protecció IP 55, col·locada (P - 110)	138,07	1,000	138,07
18	PMD6-H7LT	u	Central d'intrusió en caixa metàl·lica per a sistema integrat de seguretat, de 8 zones ampliable a 32, possibilitat de fins a 4 particions, sortides en placa per a sirena exterior, sirena interior, llum estroboscòpica i relé programable, configurable mitjançant port USB, amb transmissor telefònic integrat, alimentació 230V, inclosa una bateria de plom estanca de 12 Vcc i 7,2 A, amb teclat display LCD de 2 línies de 16 caràcters, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-1, instal·lada (P - 108)	138,07	1,000	138,07
TOTAL Subcapítol			01.07.01			2.809,13
Pressupost			01	Presupuesto PLANTA BAIXA		
Capítol			07	ILUMINACIÓ, LAMPISTERIA, FEBLES I FUMS		
Subcapítol			02	SISTEMA CONTRA INCÈNDIS		

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PM15-4ICO	u	Detector òptic de fums analògic direccionable,segons norma UNE-EN 54-7, amb aïllador de curtcircuit, d'ABS color blanc, format per un element sensible als fums clars, per a alimentació de 12 a 24 Vcc, amb led d'activació i indicador d'alarma i sortida per a pilot de senyalització remota, per a instal·lació amb canalització de protecció de cablatge fixa en superfície. Fins i tot sòcol suplementari, base universal i elements de fixació. (P - 105)	73,73	6,000	442,38
2	PM11-384H	u	Central de detecció d'incendis convencional per a 6 zones, amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma, i muntada a la paret (P - 104)	349,82	1,000	349,82
3	PA-ILSCI01	u	Despeses i taxes de drets de modificació de la línia del subministrament d'aigua entre l'emplaçament de la línia de la companyia cassa, fins la nova ubicació del comptador. Inclosa inspecció posterior de la companyia (P - 77)	350,00	1,000	350,00
4	PN33-AOFD	u	Subministrament i muntatge de vàlvula de presa de mostres i injecció en càrrega per neteja i desinfecció de la xarxa de reg, amb collarí de presa d'aigua roscada de Ø 40mm i sortida a ¾", vàlvula d'esfera de	80,00	1,000	80,00
EUR						

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

PRESSUPOST

Pàg.: 12

			3/4" connectada a la presa del collari segons les especificacions tècniques següents: PN-30 V. Esfera / PN-20 V per aixeta: Temperatura màxima: + 150°C; Temperatura mínima: -10°C Components: Vàlvula de Llautó 39Pb3· Maneta d'acer inoxidable (AISI-304)· Tefló P.T.F.E. verge; segons norma: BS-EN 10204: 2004 tipus 3.1. Segons Normatives: UNE-EN 1717/2001: Protecció contra la contaminació d'aigua potable a les instal·lacions d'aigües i requisits generals de els dispositius per evitar la contaminació per reflux. Totalment acabat i comprovat (P - 111)			
5	P124-H9AF	u	despeses de concertació, contractació i modificació (substitució des de poste) de la línia del subministrament elèctric entre l'antic emplaçament de l'armari i el quadre de companyia, canvi de icp, id i/o magnetotèrmic del quadre existent n.--- (a justificar) inclos abonament íntegre per a la legalització (només el 10% en concepte de despeses col·legials del projecte i direcció) i inspecció de l'organisme competent. (P - 18)	1.000,00	1,000	1.000,00

TOTAL	Subcapítol	01.07.02	2.222,20
-------	------------	----------	----------

Pressupost	01	Presupuesto PLANTA BAIXA
Capítol	07	ILUMINACIÓ, LAMPISTERIA, FEBLES I FUMS
Subcapítol	03	IL-LUMINACIÓ

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PHQE-C0C8	u	PROJECTOR EXTERIOR. Projector per a exterior, encastats al terra, amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma circular, amb distribució de la llum simètrica extensiva, de 5 W de potència, model ORMA 80587W60 + DARKLIGHT, de Linea Light, o similar, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos inox, difusor de vidre trempat i grau de protecció IP66, col·locat, al TUNEL I ALS PORXOS. S'inclou la col·locació del corrugat i el cablejat corresponent (P - 0)	1,00	3.136,000	3.136,00
2	PHP0-B00E	u	Projector orientable, amb 3 leds, de 1 W de potència de la llumenera, amb font d'alimentació, muntat superficialment, model BART_S, de Linea Light, o similar, PER A L'OFFICE (P - 0)	1,00	324,000	324,00
3	PH54-AJOY	u	Llum d'emergència combinada i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma circular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 4 W, flux aproximat de 40 a 70 lm, 1 h d'autonomia, preu alt, col·locada superficial (P - 95)	122,28	9,000	1.100,52
4	PH54-AJOX	u	Llum d'emergència combinada i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma circular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 4 W, flux aproximat de 40 a 70 lm, 1 h d'autonomia, preu alt, per a encastar (P - 94)	138,81	0,000	0,00
5	PH11-AZWP	u	Llumenera decorativa tipus aplic amb leds, de 28 W de potència de la llumenera, model BOX APPL.L600 MONO L28W 2700K B.CO, de Linea Light, o similar (P - 89)	171,01	4,000	684,04
6	PH11-AZWN	u	Llumenera decorativa tipus aplic amb leds, de 14 W de potència de la llumenera, model BOX APPL.L300 MONO L14W 2700K B.CO, de Linea Light, o similar (P - 87)	130,00	3,000	390,00
7	PH11-AZWO	u	Llumenera decorativa tipus aplic amb leds, de 6 W de potència de la llumenera, model BOX APPL.L140 MONO L6W 2700K B.CO, de Linea Light, o similar (P - 88)	85,00	1,000	85,00
8	PH11-AZWQ	u	Llumenera decorativa de superfície model WARP R EVO D.71 9WDC CL3 WH, de Linea Light, o similar, amb font d'alimentació (P - 90)	1,00	101,000	101,00

EUR

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

PRESSUPOST

Pàg.: 13

9	PH40-6U20	m	Sistema electrificat d'enllumenat de varis circuits, de secció rectangular i cables de subjecció tensats, model INK de Línea Light, per a muntar superficialment, a les sales de les P1 i P2 (P - 93)	1,00	0,000	0,00
10	PHNE-11OJL	u	Llum led decoratiu encastat a paret de les terrasses de P1, tipus balissa, model ENVELOPE de Línea Light, o similar. (P - 96)	1,00	0,000	0,00
11	PH13-BZBP	u	Muntatge i connexió de llumeneres decoratives I d'emergència i extractors individuals a serveis, a paret, disponibles a obra, muntades superficialment. (P - 91)	17,00	43,000	731,00
12	PH13-BZBW	u	Luminaria decorativa modular de alumini, de 120x30 cm, de 34 W de potencia de la luminaria, 4100 lm de flujo luminoso, protecció IP 44, regulable DALI, montada superficialmente (P - 92)	9,00	80,000	720,00

TOTAL	Subcapítol	01.07.03	7.271,56
Pressupost	01	Presupuesto PLANTA BAIXA	
Capítol	07	ILUMINACIÓ, LAMPISTERIA, FEBLES I FUMS	
Subcapítol	04	VENTILACIONS	

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PE48-6P4X	m	Xemeneia circular helicoidal d'acer inoxidable+fibra+acer galvanitzat, de 150 mm de diàmetre útil, muntada superficialment a paret i forjat. S'inclouen els colzes i els ancoratges necessaris (P - 85)	90,35	6,000	542,10
2	PE40-6O02	u	Barret de xemeneia de planxa d'acer inoxidable, de 175 mm, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 84)	55,00	1,000	55,00

TOTAL	Subcapítol	01.07.04	597,10
Pressupost	01	Presupuesto PLANTA BAIXA	
Capítol	08	ACCESSORIS, SI I SIS	

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	B9J1-G8U4	u	Catifa-pelfut d'úues de cautxú amb marc, de 175x90 cm i 16 mm de gruix, de color negre, model FELGOM (P - 2)	100,00	1,000	100,00
2	BM13-0T4U	u	Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat i col·locat (P - 15)	81,57	1,000	81,57
3	BM33-0T4E	u	Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, PORTATIL, Eficàcia 21A/113B, amb pressió incorporada, PINTAT i col·locat (P - 16)	46,05	1,000	46,05
4	PHP0-B00S	u	Llum de peu model KARA de NOVOLUX, o similar, amb protecció IP20, acabat de fusta de faig, cos de fusta i acer, font de llum E27 LED Bulb/TC-TSE/HAL, feix de llum difusa, ptència 42w màx., Classe II, tensió 110-240v AC, inclosa la pantalla de color blanc, de 1580mm d'alt, 450x 450mm de base i 450mm de diàmetre de la pantalla. S'inclou la lluminària. (P - 97)	288,71	2,000	577,42
5	PHP0-B00T	u	Llum de sobretaula model TONERIC de KAVE HOME, o similar, de cos ceràmic, amb acabat blau fosc, pantalls de color beix, compatible emab bombetes E27 de fins a 40w. De 330mm de diàmetre de pantalla, 530mm d'altura i 150mm de diàmetre del cos ceràmic. S'inclou la lluminària (P - 98)	145,16	1,000	145,16
6	PA-ASIS001	u	Partida alçada corresponent a la senyalització de l'edifici, tant dels cartells relatius a les mesures contra incendis , com la senyalètica	950,00	0,300	285,00

EUR

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

PRESSUPOST

Pàg.: 14

		general i les marques preventives en vidres de gran mida. A justificar a la DF (P - 76)				
7	PA-ASS002	u	Despeses relatives a la Seguretat i Salut (P - 75)	2.500,00	0,200	500,00
TOTAL		Capítol	01.08	1.735,20		
Pressupost		01	Presupuesto PLANTA BAIXA			
Capítol		09	RESIDUS			
NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2R6-4I4L	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 23)	10,34	3,200	33,09
2	P2RA-EU6B	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus (P - 24)	25,00	3,200	80,00
TOTAL		Capítol	01.09	113,09		

EUR

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.03	OBRA	7.060,44
Capítol	01.04	REVESTIMENTS	26.770,05
Capítol	01.05	SERRALLERIA	1.601,35
Capítol	01.07	ILUMINACIÓ, LAMPISTERIA, FEBLES I FUMS	12.899,99
Capítol	01.08	ACCESSORIS, SI i SiS	1.735,20
Capítol	01.09	RESIDUS	113,09
Pressupost	01	Presupuesto PLANTA BAIXA	50.180,12
			50.180,12

NIVELL 1 : Pressupost			Import
Pressupost	01	Presupuesto PLANTA BAIXA	50.180,12
			50.180,12

euros

Pressupost capítols 3,4,5,7,8,9 i 10		
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1 PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....50.180,12 13 % Despeses Generals SOBRE 50.180,12.....6.523,42 6 % Benefici Industrial SOBRE 50.180,12.....3.010,81 Subtotal 59.714,35 21 % IVA SOBRE 59.714,35.....12.540,01 TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 72.254,36 Aquest pressupost d'execució per contracte puja a (SETANTA-DOS MIL DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)		