

**INFORME DE PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ****Òrgan gestor:** Àrea de Contractació Conjunta ICS - GSS**Objecte del contracte:** Subministrament, instal·lació i posada en marxa d'un sistema de làser YAG-SLT amb llum de fenedura, per al servei d'oftalmologia, de l'Hospital Universitari de Santa Maria de Lleida (gestionat per l'empresa pública, Gestió de Serveis Sanitaris).**Tipus:** Subministraments**Procediment d'adjudicació:** Obert**1. Introducció**

Gestió de Serveis Sanitaris és una empresa pública adscrita al Servei Català de la Salut. El seu objectiu és la gestió i l'administració dels serveis traspassats de la Diputació de Lleida a l'Administració de la Generalitat de Catalunya en matèria sanitària mitjançant el Decret 167/1992, de 20 de juliol.

També té com a objectiu la gestió i l'administració dels centres, els serveis i les normes de protecció de la salut i d'atenció sanitària, sociosanitària, salut mental i atenció social que determini el Servei Català de la Salut, dels programes institucionals en matèria de promoció i protecció de la salut, prevenció de la malaltia, assistència sanitària, sociosanitària i rehabilitació i les prestacions del sistema sanitari públic, principalment en l'àmbit territorial de les comarques de Lleida.

Gestió de Serveis Sanitaris ofereix els seus serveis en diferents línies d'atenció:

- Atenció Primària
- Atenció Especialitzada,
- Atenció en Salut Mental
- Atenció Intermèdia i
- Atenció Social.

Gestió de Serveis Sanitaris també gestiona l'Hospital Universitari de Santa Maria, l'Hospital Jaume Nadal Meroles, ambdós de la ciutat de Lleida, l'Hospital Comarcal del Pallars del municipi de Tremp, així com dues residències de la ciutat de Lleida: Residència per a Gent Gran Lleida-Balàfia i la Residència i Centre de dia per a Gent Gran Balàfia II.

Gestió de Serveis Sanitaris aposta per una oferta sanitària integral, pròxima i de qualitat, prestada amb criteris d'eficiència i voluntat de servei públic.



Doc.original signat per:
Eduard Solé Galindo
27/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 30/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0DZ1B4NQEBVZTLO2YMD2GCZQ246NUE9R

Data creació còpia:
30/01/2026 10:33:12

Pàgina 1 de 24



Per tot l'anterior, és del tot imprescindible per al compliment i realització dels fins institucionals de Gestió de Serveis Sanitaris la contractació de subministrament, instal·lació i posada en marxa d'un sistema de làser YAG-SLT amb llum de fenedura, per al servei d'oftalmologia, de l'Hospital Universitari de Santa Maria de Lleida (gestionat per l'empresa pública, Gestió de Serveis Sanitaris).

2. Naturalesa i extensió del contracte

L'objecte del contracte consisteix en el subministrament, instal·lació i posada en marxa d'un sistema de làser YAG-SLT amb llum de fenedura, per al servei d'oftalmologia, de l'Hospital Universitari de Santa Maria de Lleida (gestionat per l'empresa pública, Gestió de Serveis Sanitaris).

D'acord amb l'article 99 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP) no s'ha fraccionat el contracte per tal d'evitar els requisits de publicitat o els relatius al procediment d'adjudicació.

La naturalesa del contracte es correspon, per tant, amb la d'un contracte de subministraments, d'acord amb l'article 16 de la LCSP.

Són contractes de subministrament els que tenen per objecte l'adquisició, l'arrendament financer, o l'arrendament, amb opció de compra o sense, de productes o béns mobles.

3. Divisió en lots

D'acord amb l'objecte de la contractació, es proposa que el contracte no es divideixi en lots, ja que suposaria incórrer en el supòsit següent establert al Considerant 78 de la Directiva 2014/24/UE i en el supòsit de l'article 99.3.b de la LCSP:

La realització independent de les diverses prestacions compreses en l'objecte del contracte en dificulta l'execució correcta des del punt de vista tècnic, ja que es tracta del subministrament d'un equip mèdic únic, indivisible i funcionament integrat, en què el seu subministrament, instal·lació i posada en marxa estan estretament interrelacionats i no poden executar-se de manera autònoma sense comprometre'n el correcte funcionament.

Així mateix, la divisió en lots podria generar problemes de compatibilitat tècnica entre els diferents elements del sistema, així com dificultats en la determinació de responsabilitats en cas d'incidències, avaries o mal funcionament de l'equip. L'execució del contracte per un únic adjudicatari garanteix la plena responsabilitat tècnica del conjunt del sistema.



Doc. original signat per:
Eduard Solé Galindo
27/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 30/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0DZ1B4NQEBVZTLO2YMD2GCZQ246NUE9R

Data creació còpia:
30/01/2026 10:33:12

Pàgina 2 de 24



La divisió del contracte en lots no resulta adequada ni eficient, ni des del punt de vista tècnic ni funcional, i podria comprometre l'objectiu principal del contracte, que és dotar el Servei d'Oftalmologia d'un sistema de làser plenament operatiu, segur i amb garanties de qualitat.

4. Procediment d'adjudicació

El plec de clàusules administratives particulars que regirà la contractació serà l'informat favorablement per la Gerència d'Assessorament Jurídic del Servei Català de la Salut, en data 12 de juliol de 2023, i d'acord amb l'article 122 de la LCSP, ha estat aprovat per òrgan de contractació.

El procediment de licitació serà l'obert, d'acord amb el que disposa l'article 156 en relació amb l'article 131 de la LCSP, de tal forma que qualsevol empresari interessat podrà presentar una proposició, quedant exclosa tota negociació dels termes del contracte amb els licitadors. Amb l'elecció d'aquest procediment es vol promoure al màxim la concurrència a la licitació tenint en compte la naturalesa de l'objecte del contracte.

5. Durada

D'acord amb l'establert en el plec de prescripcions tècniques, **s'estableix un termini d'execució màxim de sis (6) setmanes**, a comptar des del dia següent a la formalització de la comanda. L'execució inclourà el subministrament, instal·lació i posada en funcionament de l'equip objecte d'aquest contracte així com la resta d'obligacions que s'hagin establert en el plec de prescripcions tècniques.

El contracte finalitzarà en la data que s'entregui i es faci la recepció favorable del subministrament, si bé, continuaran vigents els drets i obligacions que es dimanen entre les parts durant el període de garantia de l'equipament.

6. Determinació del pressupost base de licitació i valor estimat del contracte

L'elaboració del pressupost base de licitació s'ha realitzat d'acord amb els articles 100 i 102 de la LCSP, tenint cura de que el pressupost sigui adequat als preus del mercat, així com tenint en compte els costos directes i indirectes i altres despeses eventuais.

El pressupost base de licitació s'ha determinat en 70.000,00 euros sense IVA (84.700,00 euros amb IVA) i un valor estimat de contracte de 70.000,00 euros sense IVA.

L'elaboració del pressupost base de licitació s'ha realitzat d'acord amb els articles 100 i 102 de la LCSP, tenint cura de que el pressupost sigui adequat als preus del mercat, així com tenint en compte els costos directes i indirectes i altres despeses eventuais.





7. Plec de Prescripcions tècniques

En l'annex 2 d'aquest informe s'adjunta la proposta de plec de prescripcions tècniques per donar compliment a l'objecte del contracte.

8. Criteris de selecció del contractista

a. Criteri de solvència econòmica i financera i tècnica o professional

Tenint en compte l'objecte del contracte, i d'acord a l'article 87 de la LCSP, es proposa que la solvència econòmica i financera s'acrediti amb el mitjà següent:

- a) D'acord amb els articles 87.1.a i 87.3.a de la LCSP, el licitador haurà d'acreditar un volum anual de negoci, referit al millor exercici dins dels tres darrers disponibles en funció de les dates de constitució o d'inici d'activitats de l'empresari i de presentació de les ofertes equivalent com a mínim a una vegada i mitja del valor anual mitjà del contracte.

b. Criteri de solvència tècnica o professional

Tenint en compte l'objecte del contracte, i d'acord a l'article 89 de la LCSP, es proposa que la solvència tècnica o professional s'acrediti amb el mitjà següent:

- D'acord amb l'article **89.1.a** de la LCSP, el licitador haurà d'acreditar un import anual acumulat durant l'any de superior execució dels darrers 3 anys, en serveis de naturalesa igual o similar que els que constitueixen l'objecte del contracte, l'import dels quals sigui igual o superior al 70 per cent de l'anualitat mitjana del contracte.

c. Condicions especials d'execució

D'acord amb l'article 202.2 de la LCSP, es proposen les condicions especials d'execució següents, quals estan desenvolupades en els annexos del Plec de clàusules administratives particulars (PCAP):

- Pla d'igualtat d'homes i dones
- Compliment del pagament dels salaris del personal adscrit al contracte
- Compliment dels pagaments a subcontractistes
- Ètica en la contractació
- Condicions lingüístiques. L'ús del català en la contractació pública.
- Obligacions mediambientals (reducció de residus i reciclatge)
- Condicions en relació a la protecció de dades de caràcter personal





Les condicions especials d'execució anteriors responen a la necessitat de garantir al màxim el compliment del contracte i que s'executi d'acord amb els requeriments establerts en els plecs donat que el seu incompliment comporta greus problemes en la gestió assistencial sanitària repercutint directament en perjudici de la societat. Per aquest motiu, es qualifiquen com a obligacions essencials i/o especials aplicant-se, si existeix incompliment, les penalitats que corresponguin.

d. Criteris de valoració de les ofertes

Els criteris d'adjudicació, informats favorablement per l'Assessoria Jurídica, són els criteris que es detallen en l'**annex 3** d'aquest informe. La configuració realitzada respon a la voluntat d'aconseguir la millor relació qualitat preu en l'adjudicació del contracte i això fent servir criteris qualitatius i econòmics. Tots ells estan vinculats a l'objecte del contracte i respecten, en tot moment, els principis d'igualtat, no discriminació, transparència i proporcionalitat.

Així mateix, els criteris s'han fet tenint en compte la Directriu 1/2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica emesa per la Direcció General de Contractació Pública en data 24/4/2020 (Directriu 1/2020).

D'acord amb la Directriu 1/2020 s'estableix un valor de ponderació associat al pes específic del criteri preu sobre el preu total de la licitació: **1,45**

Lleida,



Doc. original signat per:
Eduard Solé Galindo
27/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 30/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0DZ1B4NQEBVZTLO2YMD2GCZQ246NUE9R

Data creació còpia:
30/01/2026 10:33:12

Pàgina 5 de 24



ANNEX 1
Plec de prescripcions tècniques

	Doc.original signat per: Eduard Solé Galindo 27/01/2026	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 30/01/2029	Data creació còpia: 30/01/2026 10:33:12 Pàgina 6 de 24
		Original electrònic / Còpia electrònica autèntica CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ  0DZ1B4NQEBVZTLO2YMD2GCZQ246NUE9R	



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN LA
CONTRACTACIÓ PER AL SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ
I POSADA EN MARXA D'UN SISTEMA DE LÀSER YAG-SLT
AMB LLUM DE FENEDURA, PER AL SERVEI
D'OFTALMOLOGIA, DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI DE SANTA
MARIA DE LLEIDA (GESTIONAT PER L'EMPRESA PÚBLICA
GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS)

Expedient nº GSS-2026-214



Doc. original signat per:
Eduard Solé Galindo
27/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 30/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0DZ1B4NQEBVZTLO2YMD2GCZQ246NUE9R

Data creació còpia:
30/01/2026 10:33:12

Pàgina 7 de 24



INDEX

1. OBJECTE.....	3
2. CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES IMPRESCINDIBLES	3
2.1 Sistema YAG-SLT-Fotocoagulator.....	3
2.2 Llum de fenedura.....	4
2.3 Connectivitat	4
2.4 Accessoris bàsics.....	4
3. FORMACIÓ.....	5
4. TERMINI DE LLIURAMENT.....	6
5. GARANTIA.....	6
6. SERVEI TÈCNIC I MANTENIMENT	6
7. REQUERIMENTS DE LA INSTAL·LACIÓ.....	7
8. CRITERIS VALORABLES SEGONS JUDICI DE VALOR.....	7
8.1 CARACTERÍSTIQUES I PRESTACIONS FUNCIONALS VALORABLES MITJANÇANT DEMOSTRACIÓ DE L'EQUIP.....	7
8.2 VALORACIÓ DE L'OFERTA TÈCNICA SEGONS JUDICI DE VALOR	8
9. ELEMENTS VALORABLES D'ACORD AMB CRITERIS OBJECTIUS	8
10. RÈGIM D'INCOMPLIMENTS I PENALITATS CONTRACTUALS.....	9
10.1 Incompliments.....	9
10.2 Penalitats	10
10.3 Imposició de les penalitats	11





1. OBJECTE

Aquest plec de prescripcions tècniques (PPT) té per objecte definir les característiques tècniques i funcionals, que hauran de reunir els equips que s'ofereixen en aquesta licitació.

Es tracta de realitzar el **subministrament, instal·lació i posada en marxa d'un nou sistema de làser yag-slt-fotocoagulador amb llum de fenedura pel servei d'oftalmologia de l'Hospital Universitari de Santa Maria de Lleida (HUSM), gestionat per l'empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris.**

Es descriuen tots aquells punts que es considerin de major rellevància fent-se constar una relació detallada de les característiques dels equips objecte de la licitació. Les propostes hauran de complir com a mínim amb els requeriments que s'indiquen en els apartats següents:

Característiques bàsiques imprescindibles

Formació

Termini de lliurament

Garantia

Servei tècnic i manteniment

Requeriments de la instal·lació

2. CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES IMPRESCINDIBLES

(s'han d'incloure en el sobre B)

A continuació es detallaran el conjunt de característiques mínimes que ha de complir l'equip proposat.

2.1 Sistema YAG-SLT-Fotocoagulador

- Sistema làser d'estat sòlid de doble freqüència
- Ús compatible per, com a mínim, intervencions de capsulotomia, trabeculoplastia, iridotomia i fotocoagulació
- Emissió a 1064nm en forma de polsos de durada inferior de 4ns i d'energia graduable en més de 20 passos per capsulotomia, iridotomia
- Emissió de 532 nm aplicada a través de la llum de fenedura, amb coaxialitat total del punt guia (entre 600 i 650 nm) amb el centre de la fenedura, sense necessitat d'un comandament.
- L'equip ha de disposar un sistema de refrigeració interna que garanteixi el bon funcionament de l'equip. Indicar el sistema de refrigerat de l'equip.





- Desenfocament antero-posterior entre els raigs guia i el raig terapèutic de fins a 300µm.
- Mides de spot de fotocoagulació seleccionables entre 50 a 1000 micres.
- Indicar dimensions i pes de l'equip, tant del làser YAG com del sistema de llum de fenedura.
- $60\text{mm} \leq \text{Distància interpupil·lar} \leq 75\text{mm}$.
- Patrons mitjançant ràfegues multispot amb polsos de 10-50ms de duració.

2.2 Llum de fenedura

- Llum de fenedura rotatable de més de 12 mm amb font LED sota el biomicroscopi amb integració dels dos làser sense adaptadors.
- Canviador d'augment d'almenys 5 posicions
- La intensitat de la llum ha de ser ajustable
- **L'equip ha de quedar correctament instal·lat en la seva ubicació final seguint les indicacions del servei.**

2.3 Connectivitat

- Ha d'incloure les llicències necessàries pel funcionament i integració de l'equip. Aquestes llicències han de ser a perpetuitat.
- Detallar el protocol d'integració i els fluxos de la mateixa
- Si fes falta alguna llicència per algun software propi del contractista, aquesta també ha d'estar inclosa a perpetuitat
- S'han de poder enviar automàticament paràmetres i zones de tractament, a través del display i mitjançant USB amb possibilitat d'enviament i integració

2.4 Accessoris bàsics

- Display tàctil pel control de l'equip
- Ulleres de protecció
- Taula instrumental elèctrica
- Dotació mínima de quatre lents de contacte per a tractaments
- Dotació inicial de fungible per a l'inici de l'activitat. Si l'article corresponent no està adjudicat en una licitació de contractació conjunta amb l'Institut Català de la Salut, la dotació mínima serà d'un mes
- Tots aquells cables/connectors no indicats en aquest plec que siguin necessaris pel correcte funcionament de l'equipament
- La llum de fenedura ha d'incloure càmera de fotos i vídeo. Indicar resolució.





- Amb el subministrament de l'equip, el proveïdor ha d'incloure la següent documentació, en format PDF o similar, en català:
 - Un (1) manual complet d'instruccions de funcionament amb totes les possibles utilitzacions de les seves diferents parts, incloent-hi preparació, posada en marxa, ús, neteja, precaucions i resolució d'averies.
 - Un (1) manual tècnic i de manteniment complet, incloent instruccions de manteniment preventiu, instruccions de manteniment correctiu, relació d'averies més usuals i la seva resolució, codi dels indicatius d'error, plànols i esquemes, relació de components i recanvis (amb número de referència) i detall del muntatge dels accessoris i recanvis.
 - Un (1) manual d'instal·lació, amb totes les instruccions de regulació, incloses les instruccions de muntatge d'accessoris i la seva aplicació, en especial si es tracta d'equipament que necessita preinstal·lació, obra o connexions especials

3. FORMACIÓ

(s'han d'incloure en el sobre B)

- La dotació de noves tecnologies que s'estan duent a terme a l'Hospital, son un valor afegit que garanteix una major capacitat de treball i uns millors resultats, minimitzant alhora els riscos inherents als diferents processos com per al personal sanitari que els executa.
- Donada la importància del sistema per dur a terme l'activitat que li és inherent així com el nombre de facultatius que participen a l'especialitat, fa que la formació sigui bàsica per extreure el màxim profit a la inversió realitzada. El contractista realitzarà la formació necessària al personal tant en el propi funcionament del sistema com en la característiques i particularitats que li siguin inherents.
- A part de la formació pròpia i personalitzada a l'usuari, es realitzarà formació general i formació tècnica al personal d'electromedicina tant en el manteniment de l'equip, en el seu ús com en la reparació de les averies més freqüents. La formació ha de cobrir tots aquells aspectes mínims per poder garantir que el personal d'electromedicina pot dur a terme la primera intervenció i diagnòstic de l'equip.
- S'haurà d'aportar pla de formació detallat cronològicament i parametritzat convenientment. Aquest com a mínim ha d'incorporar:
 - Una formació durant la posada en marxa de l'equip.
 - Una formació de recordatori, a petició pel centre, en els 3 primers mesos després de la posada en marxa de l'equip.
 - Una formació anual, durant el període de garantia, en cas que es consideri necessari, per l'optimització de l'ús de l'equip.



Doc. original signat per:
Eduard Solé Galindo
27/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 30/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0DZ1B4NQEBVZTLO2YMD2GCZQ246NUE9R

Data creació còpia:
30/01/2026 10:33:12

Pàgina 11 de 24

**4. TERMINI DE LLIURAMENT**

El termini de lliurament de l'equipament no podrà ser superior a **SIS (6) SETMANES** a comptar des del dia següent a la formalització de la comanda.

5. GARANTIA

La garantia del procediment, equip i instal·lacions objecte de la present licitació contra possible mal funcionament serà per un període de **DOTZE (12) MESOS**, que es comptarà a partir de la posada en marxa i la entrega de la documentació de la seva instal·lació.

La garantia de l'equip inclou durant la seva vigència el servei de manteniment en la modalitat de "tot inclòs amb garantia total" i manteniment tècnic legal sense cost addicional per l'Hospital.

L'adjudicatari està obligat a disposar i abastir de tots els recanvis, accessoris, components i consumibles durant un període mínim de **DEU (10) anys**.

6. SERVEI TÈCNIC I MANTENIMENT

Pel que fa al servei tècnic i manteniment de postvenda del producte, **caldrà incloure en el sobre B** de l'oferta tècnica:

- Proposta detallada de les actuacions i els procediments d'actuació davant qualsevol incidència tècnica que es produeixi durant el contracte, incloent explícitament terminis de resposta i actuació.
- Descripció detallada relativa al manteniment preventiu incorporant pla de manteniment preventiu programat durant la vigència del contracte, amb planificació d'aturades i tasques a realitzar. Caldrà considerar l'adaptació horària per tal de maximitzar la disponibilitat dels equips.

Pel que fa al servei tècnic i manteniment de postvenda del producte, **caldrà incloure en el sobre C** de l'oferta econòmica:

- Proposta de contracte de manteniment integral sense exclusions a partir de l'extinció de la garantia i fins als 10 anys de vida útil estimada, amb un import anual màxim del **8%** de l' import amb IVA del subministrament ofert. Aquesta proposta de contracte de manteniment i l'import ofert serà vinculant pel contractista (licitador) però no vinculant per l'entitat contractant (Hospital), que tindrà la facultat de subscriure o no l'esmentat contracte de manteniment.
- Relació detallada i valorada dels elements amb substitució periòdica així com la seva vida estimada.
- Relació detallada i valorada dels principals elements del sistema.





7. REQUERIMENTS DE LA INSTAL·LACIÓ

- El sistema es considera entregat, un cop queda apte per a la realització de les tasques per a les que ha estat concebut. El contractista serà el responsable de la instal·lació de l'equip, així com la resta de l'equipament com accessoris, equips annexes, etc.
- L'Hospital únicament aportarà el subministrament elèctric allà on l'adjudicatari indiqui a l'oferta tècnica.
- Farà constar a l'oferta el requeriments medi ambientals i tècnics necessaris per a la correcta instal·lació i posada en marxa.
- Compliment de legislació vigent i altres normes aplicables.
- Obligatorietat de marcat CE i qualsevol altra normativa aplicable.
- Manuals d'instruccions i tècnics preferiblement en català o castellà, en format digital.
- El contractista s'ha de fer càrrec dels embalatges i neteja de l'àrea on es realitzi el muntatge de l'equip.
- Tot requeriment no detallat a la indicada proposta, anirà a càrrec del contractista.
- És responsabilitat del proveïdor que tant el projecte com la seva instal·lació compleixi amb la normativa actual.

8. CRITERIS VALORABLES SEGONS JUDICI DE VALOR

8.1 CARACTERÍSTIQUES I PRESTACIONS FUNCIONALS VALORABLES MITJANÇANT DEMOSTRACIÓ DE L'EQUIP

Pel tal de poder valorar la idoneïtat de l'equip respecte al tipus d'activitat a que va destinat, el licitador realitzarà una demostració d'un equip igual a l'ofert, en la que es valoraran els aspectes següents:

- Adequació a les necessitats assistencials tant del sistema principal com dels elements accessoris.
- Facilitat d'ús i ergonomia del sistema i del software o programari.
- Qualitat i integració amb els perifèrics.
- Fiabilitats i agilitat del sistema per al calibratge, anàlisi i tractament de les dades i incorporació a l'informe.

Caldrà aportar certificat signat per un facultatiu o tècnic responsable conforme s'ha realitzat la demostració de l'equipament sobre el que es fa la proposta utilitzant el model que es fa constar en l'Annex 1 d'aquest document.





La realització d'aquesta demostració serà d'obligat compliment, sent motiu d'exclusió la seva omisió. El certificat degudament omplert i signat **s'haurà d'incloure en el Sobre A**. La demostració s'haurà de realitzar durant el termini de presentació d'ofertes (la realització de la demostració fora del termini de presentació d'ofertes serà causa d'exclusió de la licitació).

En la demostració s'ha de permetre al personal assistencial o tècnic, segons s'escaigui, provar l'equipament per comprovar el funcionament dels aspectes que son objecte de valoració d'acord amb els criteris d'adjudicació del plec de clàusules administratives particulars (no es valoraran aquells punts dels quals no es faci demostració).

8.2 VALORACIÓ DE L'OFERTA TÈCNICA SEGONS JUDICI DE VALOR

(s'han d'incloure en el sobre C)

- Valoració de la proposta formativa al personal.
- Valoració de la proposta de servei tècnic, tant dins del període de garantia com fora d'aquest.

9. ELEMENTS VALORABLES D'ACORD AMB CRITERIS OBJECTIUS (MILLORES)

(s'han d'incloure en el sobre C)

- Es valorarà que el sistema disposi d'un raig guia coaxial amb el Nd:Yag, amb sistema d'enfocament de 4 punts commutable a 2 punts i emissió a 670 nm.
- Es valorarà que l'equip disposi d'un sistema de desenfocament anterior-posterior entre raigs guia i terapèutic motoritzat.
- Es valorarà que el *joystick* tingui un micromanipulador servoelèctric
- Es valorarà que els valors dels paràmetres del làser es puguin modificar amb la mà que subjecta el *joystick*. Aquests paràmetres modificats s'han de poder veure a través dels oculars.





10. RÈGIM D'INCOMPLIMENTS I PENALITATS CONTRACTUALS

D'acord amb allò previst a l'article 192.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), s'estableix el següent règim de penalitats per al compliment defectuós de la prestació o incompliment dels compromisos o condicions especials d'execució del contracte.

10.1 Incompliments

Són incompliments molt greus:

- L'incompliment del termini d'inici de l'execució de les prestacions.
- L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte que produeixi un perjudici molt greu.
- La paralització total i absoluta de l'execució de les prestacions objecte d'aquest contracte imputable al contractista.
- La resistència als requeriments efectuats per Gestió de Serveis Sanitaris, o la seva inobservança, quan produeixi un perjudici molt greu a l'execució del contracte.
- Retards en el temps de resposta i resolució de problemes quan produeixi un perjudici molt greu per a GSS. Un retard de 3 mesos per causes imputables al contractista es considerarà en tot cas incompliment molt greu.
- La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents als previstos en els plecs i en les ofertes del contractista, si escau, quan produeixi un perjudici molt greu a l'execució del contracte.
- El falsejament de les prestacions consignades pel contractista en el document de cobrament.
- La comissió de dos incompliments greus en el termini d'un mes.
- La negativa a subministrar les comandes que rebin de Gestió de Serveis Sanitaris en les condicions econòmiques adjudicades, durant la vigència del contracte.
- L'incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a que es refereix el Plec de clàusules administratives particulars.
- L'incompliment de l'obligació de l'empresa contractista de remetre relació detallada de subcontractistes o subministradors i justificant de compliment dels pagaments.
- L'incompliment d'alguna de les obligacions essencials del contracte o de les condicions especials d'execució previstes al quadre de característiques.

Són incompliments greus:

- La resistència als requeriments efectuats per Gestió de Serveis Sanitaris, o la seva inobservança, quan no produeixi un perjudici molt greu.
- L'incompliment dels terminis de lliurament oferts pel contractista.



Doc. original signat per:
Eduard Solé Galindo
27/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 30/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0DZ1B4NQEBVZTLO2YMD2GCZQ246NUE9R

Data creació còpia:
30/01/2026 10:33:12

Pàgina 15 de 24



- La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents als previstos en el en els plecs i en les ofertes del contractista, si escau, quan no produeixi un perjudici molt greu a l'execució del contracte.
- La inobservança de requisits d'ordre formal establerts en el present plec i en les disposicions d'aplicació per a l'execució del contracte.
- La comissió de dos incompliments lleus en el termini d'un mes.
- Retards en el temps de resposta i resolució de problemes quan no produeixi un perjudici molt greu per GSS.

Són incompliments lleus:

- La inobservança de requisits d'ordre formal establerts en els plecs i en les disposicions d'aplicació per a l'execució del contracte, que no constitueixi falta greu.

10.2 Penalitats

Independentment de l'obligació d'indemnitzar pels danys i perjudicis que, en el seu cas, s'originin, Gestió de Serveis Sanitaris podrà aplicar les penalitats següents, graduades en atenció al grau de perjudici, perillositat i/o reiteració:

- Incompliments molt greus: descomptes en el preu del contracte per cada comissió d'aquest tipus d'incompliments. L'import de cada penalització s'establirà en funció del perjudici i podrà representar fins a un 10 per 100 de l'import total del contracte.
- Incompliments greus: descomptes en el preu del contracte per cada comissió d'aquest tipus d'incompliment. L'import de cada penalització s'establirà en funció del perjudici i podrà representar fins a un 5 per 100 de l'import total del contracte.
- Incompliments lleus: descomptes en el preu del contracte per cada comissió d'aquest tipus d'incompliment. L'import de cada penalització s'establirà en funció del perjudici i podrà representar fins a un 2 per 100 de l'import total del contracte.

En el supòsit en què el contractista esdevingui en mora respecte el compliment dels terminis establerts en el contracte, seran d'aplicació les penalitats establertes a l'article 193.3 de la LCSP, sens perjudici de les que poguessin correspondre d'acord amb allò establert al present PCAP.

D'acord amb l'article 192.1 de la LCSP aquestes penalitats seran proporcionals a la gravetat de l'incompliment i les quanties de cadascuna no seran superiors al 10 per cent del preu del contracte, IVA exclòs, ni el total d'aquestes superarà el 50 per cent del preu del contracte.

En la tramitació de l'expedient, es donarà audiència al contractista perquè pugui formular al·legacions, i l'òrgan de contractació resoldrà.





D'acord amb allò previst a l'article 193 de la LCSP la constitució en mora del contractista no requereix intimació prèvia per part de l'Administració.

Cada vegada que les penalitats per demora arribin a un múltiple del 5 per 100 del preu del contracte, IVA exclòs, l'òrgan de contractació està facultat per procedir a la seva resolució o acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats.

10.3 Imposició de les penalitats

Les penalitats que preveuen les clàusules anteriors s'han d'imposar per acord de l'òrgan de contractació, adoptat a proposta del responsable del contracte si s'ha designat, que és immediatament executiu, i s'han de fer efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s'hagin d'abonar al contractista o sobre la garantia que, si s'escau, s'hagi constituït, quan no es puguin deduir dels pagaments esmentats.

En el supòsit a la demora en l'execució, si l'Administració opta per la resolució, aquesta l'ha d'acordar l'òrgan de contractació, sense cap altre tràmit preceptiu que l'audiència del contractista i, quan aquest formulï oposició, el dictamen del Consell d'Estat o òrgan consultiu equivalent de la comunitat autònoma respectiva.

Si el retard és produït per motius no imputables al contractista i aquest ofereix complir els seus compromisos si se li amplia el termini inicial d'execució, l'òrgan de contractació li ha de concedir un termini que ha de ser, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en demani un altre de més curt. El responsable del contracte ha d'emetre un informe on es determini si el retard es va produir per motius imputables al contractista.



Doc. original signat per:
Eduard Solé Galindo
27/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 30/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0DZ1B4NQEBVZTLO2YMD2GCZQ246NUE9R

Data creació còpia:
30/01/2026 10:33:12

Pàgina 17 de 24



ANNEX 1 - Certificat d'acreditació de realització de demostració

Descripció de l'objecte del contracte	SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I POSADA EN MARXA UN NOU SISTEMA DE LÀSER YAG-SLT AMB LLUM DE FENEDURA PEL SERVEI D'OFTALMOLOGIA DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI SANTA MARIA DE LLEIDA
Número d'expedient	GSS-2026-214
Nom de l'empresa que ha realitzat la demostració	
Equip amb què s'ha realitzat la demostració (indicar equip, marca i model)	
Centre / Lloc on s'ha realitzat la demostració	
PERSONAL DE L'HOSPITAL QUE CERTIFICA QUE S'HA REALITZAT DEMOSTRACIÓ DE L'EQUIP	
Nom i cognoms	
Categoria professional / Càrrec (si procedeix)	
Lloc i data	
Signatura	

LA DEMOSTRACIÓ S'HAURÀ DE REALITZAR DURANT EL TERMINI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES (la realització de la demostració fora del termini de presentació d'ofertes serà causa d'exclusió de la licitació).



Doc. original signat per:
Eduard Solé Galindo
27/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 30/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0DZ1B4NQEBVZTL02YMD2GCZQ246NUE9R

Data creació còpia:
30/01/2026 10:33:12

Pàgina 18 de 24



ANNEX 2
Criteris d'adjudicació

	Doc.original signat per: Eduard Solé Galindo 27/01/2026	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 30/01/2029	Data creació còpia: 30/01/2026 10:33:12 Pàgina 19 de 24
		Original electrònic / Còpia electrònica autèntica CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ  0DZ1B4NQEBVZTLO2YMD2GCZQ246NUE9R	

DESGLOSSAMENT CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I POSADA EN MARXA UN NOU SISTEMA DE LÀSER YAG-SLT AMB LLUM DE FENEDURA PEL SERVEI D'OFTALMOLOGIA DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI SANTA MARIA DE LLEIDA

Expedient nº GSS-2026-214

1. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ SOTMESOS A JUDICI DE VALOR (FINS A 30 PUNTS)

Els aspectes a valorar en aquest apartat s'han d'incloure en el sobre **B**, excepte:

- el cost del servei tècnic i manteniment que s'haurà d'incloure en el **sobre C** (en cas d'incloure informació relativa a aquest aspecte en el **sobre A** o el **sobre B**, serà motiu d'exclusió de la licitació)
- el certificat de realització de la demostració que s'haurà d'incloure en el **sobre A**.

D'acord amb el que estableix la Directriu 1/2020, es valorarà la proposició tècnica d'acord amb els valors numèrics establerts per a cada criteri i, posteriorment, s'ordenaran les diferents propostes valorades per ordre decreixent, i s'aplicarà la fórmula següent, per obtenir la puntuació:

$$P_{op} = P \times \frac{VT_{op}}{VT_{mv}}$$

P_{op} = Puntuació de l'Oferta a Puntuar

P = Puntuació del criteri

VT_{op} = Valoració Tècnica de l'Oferta que es Puntua

VT_{mv} = Valoració Tècnica de l'oferta Millor Valorada

La fórmula s'aplicarà a cadascun dels criteris per separat i després s'obtindrà la puntuació total.

S'indica en cada criteri el llindar per a valorar i posteriorment puntuar, per sota del qual, si cap de les valoracions tècniques l'assoleix, no s'aplicarà la fórmula, i la puntuació a atorgar serà el valor obtingut en la fase de valoració de les propostes tècniques, prèvia a l'aplicació de la fórmula, de manera que s'asseguri un llindar mínim de valoració tècnica per poder rebre la màxima puntuació possible.





1.1. Idoneïtat de l'equip respecte al tipus d'activitat a que va destinat (fins a 24 punts)

Llindar establert per a valorar i posteriorment puntuar aquest criteri: 80 %

En aquest apartat es valorarà, a partir de la realització de la demostració prevista en el plec de prescripcions tècniques, amb un màxim de **24 punts**, segons informe facultatiu o tècnic, l'adequació de les prestacions del producte a les necessitats d'ús al que han de ser destinats (software, capacitats d'anàlisi, visualització, la fiabilitat, l'ergonomia, facilitat d'ús etc.) d'acord amb els apartats següents:

- Adequació a les necessitats assistencials tant del sistema com dels elements accessoris (fins a **7 punts**)
- Facilitat d'ús i ergonomia del sistema i del software o programari (fins a **5 punts**)
- Qualitat i integració amb els perifèrics (fins a **5 punts**)
- Fiabilitats i agilitat del sistema per al calibratge, anàlisi i tractament de les dades i incorporació a l'informe (fins a **7 punts**)

En la demostració s'ha de permetre al personal assistencial o tècnic, segons s'escaigui, provar l'equipament per comprovar el funcionament dels aspectes esmentats anteriorment (no es podran valorar aquells punts dels quals no es faci demostració).

S'estableix com a llindar mínim de qualitat l'obtenció, segons preveu l'article 146.3 de la LCSP, de DOTZE (12) punts en els criteris d'avaluació amb judici de valor.

Si la puntuació obtinguda en els criteris de judici de valor es inferior a 20 punts, la proposta presentada quedarà exclosa automàticament de la licitació per considerar l'equipament ofert com a no apte per a les necessitats d'ús a que va destinat.

1.2. Valoració de la proposta formativa al personal (fins a 3 punts)

Llindar establert per a valorar i posteriorment puntuar aquest criteri: 80 %

Es valorarà amb un màxim de 3 punts, la proposta formativa a fi i efecte d'assolir el màxim d'eficiència de l'equipament i els seus perifèrics a l'àmbit a que va destinat.

1.3. Valoració de la proposta de servei tècnic i manteniment (fins a 3 punts)

Llindar establert per a valorar i posteriorment puntuar aquest criteri: 80 %

Es valorarà amb un màxim de 3 punts la millor proposta tècnica tant de servei post-venda com disponibilitat del sistema ofert.

Es tindran en compte disponibilitat, propostes d'actuació, logística recanvis i en general tots els aspectes adreçats a disposar del sistema actualitzat, operatiu i amb les màximes garanties d'operativitat.

En aquest apartat no es podrà incloure el cost del contracte de manteniment.



2. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ DE VALORACIÓ AUTOMÀTICA (FINS A 70 PUNTS)

(Els aspectes a valorar en aquest apartat s'han d'incloure en el Sobre C).

2.1. Millores valorables amb criteris objectius (fins a 23 punts)

*Els aspectes a valorar en aquest apartat s'han d'incloure en el **SOBRE C**
(en cas d'incloure informació relativa a aquest apartat en el sobre A o el sobre B, serà
motiu d'exclusió de la licitació)*

Es podran oferir les millores valorables d'acord amb criteris objectius definides en aquest apartat. Les millores que s'ofereixin en els termes que es defineixen en el plec de prescripcions tècniques es valoraran amb la puntuació següent:

2.1.1. Precisió del punt d'impacte. (6 punts)

- El sistema disposa d'un raig guia coaxial amb el Nd:Yag, amb sistema d'enfocament de 4 punts commutable a 2 punts i emissió a 670 nm.: 6 punts.
- El sistema NO disposa d'un raig guia coaxial amb el Nd:Yag, amb sistema d'enfocament de 4 punts commutable a 2 punts i emissió a 670 nm.: 0 punts

2.1.2. Avaluació del sistema d'enfocament (7 punts)

- L'equip disposa d'un sistema de desenfocament anterior-posterior entre raigs guia i terapèutic motoritzat: 7 punts.
- L'equip NO disposa d'un sistema de desenfocament anterior-posterior entre raigs guia i terapèutic motoritzat: 0 punts.

2.1.3. Micromanipulador servoelèctric (5 punts)

Es valorarà amb 5 punts que el *joystick* tingui un micromanipulador servoelèctric.

- El joystick disposa de micromanipulador servoelèctric: (5 punts).
- El joystick NO disposa de micromanipulador servoelèctric: (0 punts)



**2.1.4. Modificació dels paràmetres del làser a través del joystick (5 punts)**

Es valorarà amb 5 punts que els valors dels paràmetres del làser es puguin modificar amb la mà que subjecta el joystick. Aquests paràmetres modificats s'han de poder veure a través dels oculars.

- Els valors dels paràmetres del làser es poden modificar amb la mà que subjecta el joystick. (Aquests paràmetres modificats s'han de poder veure a través dels oculars): 5 punts.
- Els valors dels paràmetres del làser NO es poden modificar amb la mà que subjecta el joystick: 0 punts.

2.2. Menor cost del contracte de manteniment (fins a 2 punts)

*Els aspectes a valorar en aquest apartat s'han d'incloure en el **SOBRE C** (en cas d'incloure informació relativa a aquest apartat en el sobre A o el sobre B, serà motiu d'exclusió de la licitació)*

En aquest apartat es valorarà la millor proposta econòmica del cost del contracte de manteniment anual, expressat en percentatge respecte a l'import total amb IVA de l'oferta econòmica del subministrament i amb les limitacions indicades en el plec de prescripcions tècniques, amb una puntuació màxima de **2 punts**.

L'empresa licitadora que ofereixi el percentatge del cost del manteniment més baix rebrà la puntuació màxima, sent la resta valorades segons la següent fórmula:

Puntuació Licitador =

$$2 \times (\text{percentatge del cost del manteniment més baix ofert en la licitació} / \text{percentatge del cost del manteniment ofert pel licitador})$$

2.3. Oferta econòmica: 45 punts.

L'aspecte a valorar en aquest apartat s'han d'incloure en el **SOBRE C**. (en cas d'incloure informació relativa a aquest apartat en el sobre A o el sobre B, serà motiu d'exclusió de la licitació)

Per a la valoració de les ofertes econòmiques rebudes el procediment serà:

2.1.1. Determinació de l'existència de baixes presumptament anormals

2.1.2. Càlcul del les puntuacions de les ofertes acceptades



2.1.1. Criteris per a la determinació de l'existència de baixes presumptament anormals

Es presumirà que una oferta econòmica és inviable per estar formulada en termes que la fan anormalment baixa quan aquesta minori el preu en més de **5** unitats percentuals en relació a la mitjana aritmètica de les ofertes susceptibles de valoració econòmica (a aquests efectes, seran susceptibles de valoració econòmica les ofertes que no hagin estat excloses prèviament a l'obertura del sobre C).

L'import del llindar de normalitat es calcularà mitjançant la següent fórmula:

$$\text{Llindar} = \text{mitjana aritmètica} \times (1 - 5 \%)$$

L'import de la mitjana aritmètica es calcularà tenint en compte totes les ofertes susceptibles de valoració econòmica, aplicant les següents especificitats:

- Quan el nombre d'ofertes susceptibles de valoració econòmica sigui superior a 5: no es tindran en compte ni l'oferta amb el preu més alt ni l'oferta amb el preu més baix.
- Quan el nombre d'ofertes susceptibles de valoració econòmica sigui superior a 10: no es tindran en compte ni les 2 ofertes amb el preu més alt ni les 2 ofertes amb el preu més baix.

2.1.2. Càlcul de les puntuacions de les ofertes acceptades

El càlcul de les puntuacions es realitzarà a partir de les ofertes acceptades, sense considerar les ofertes que finalment s'hagin considerat com a anormalment baixes després de tramitar el procediment establert en l'article 149 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

La puntuació màxima que pot rebre una oferta serà de **45 punts (P)** sobre un total de 100. La puntuació de cada oferta es calcularà de forma automàtica mitjançant la següent fórmula:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$$

P_v = Puntuació de l'oferta a Valorar

P = Punts criteri econòmic

O_m = Oferta Millor

O_v = Oferta a Valorar

IL = Import de Licitació

VP = Valor de ponderació

$$VP = 1,45$$

