

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS (PPTP) DEL SERVEI DE CARACTERITZACIÓ DE
RSU DE LA PLANTA DE VALORITZACIÓ ENERGÈTICA DE TARRAGONA**

IDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENT	Servei de caracterització de RSU de la planta de valorització energètica de Tarragona.
Nº. EXPEDIENT	35/2025
PODER ADJUDICADOR	Servei d'Incineració dels Residus Urbans, SA (SIRUSA)
ÒRGAN DE CONTRATACIÓ	Gerència
PROCEDIMENT	OBERT SIMPLIFICAT SUMARI

ÍNDEX

1. INTRODUCCIÓ	3
2. OBJECTE.....	3
3. ABAST DEL SERVEI.....	3
4. CONDICIONS TÈCNIQUES	4
5. FINALITAT I OBJECTIUS A ASSOLIR	5
6. REQUISITS TÈCNICS GENERALS OBLIGATORIS DE LA PRESTACIÓ I/O RENDIMENT O EXIGÈNCIES FUNCIONALS DE LA PRESTACIÓ.....	5
7. FORMES DE SEGUIMENT I CONTROL DE L'EXECUCIÓ DE LES CONDICIONS DEL CONTRACTE	5
8. CONDICIONS DEL LLIURAMENT/EXECUCIÓ DEL CONTRACTE.....	6

1. INTRODUCCIÓ

SIRUSA és titular de la Planta de Valorització Energètica (PVE) ubicada al carrer del Coure, núm. 8, del Polígon Industrial Riu Clar de Tarragona, propietat de la Mancomunitat del Camp.

Com a òrgan de contractació, Gerència requereix contractar el servei extern de caracterització de RSU procedent de la recollida municipal, per tal de donar compliment a l'Autorització Ambiental Integrada de la instal·lació.

2. OBJECTE

Aquest Plec té per objecte la contractació del servei consistent en realitzar la caracterització de RSU, a les instal·lacions de SIRUSA.

La durada del contracte serà de un (1) any, amb la possibilitat de fins a 3 pròrrogues de caràcter anual cadascuna d'elles.

3. ABAST DEL SERVEI

Es precisa la contractació d'un servei de caracterització de RSU, que es desenvoluparà al llarg d'una jornada, de forma mensual, on els tècnics es desplaçaran a SIRUSA.

Es seguirà el protocol descrit per l'ARC per la caracterització de la Fracció Resta:

- Selecció (quarteig) de 250 kg de mostra a partir de la descàrrega del camió.
- Separació manual del material, separant en les següents fraccions:

RESIDUS	
1.1. Fracció orgànica fàcilment biodegradable	5.3. Metalls no envàs fèrric
1.2. Malbaratament alimentari envasat	5.4. Metalls no envàs alumini
1.3. Malbaratament alimentari no envasat	5.5. Metalls no envàs no fèrric altres
1.4. Fracció vegetal llenyosa (poda)	6.1. Fusta envàs
1.5. Envasos compostables	6.2. Fusta no envàs
2.1. Paper i cartró envàs	7.1. Tèxtil roba de vestir
2.2. Paper i cartró no envàs	7.2. Altres tèxtils roba
2.3. Cartró alimentari (bric)	7.3. Complementos no roba
3.1. Envàs plàstic PET	8. Cel·luloses sanitàries
3.2. Envàs plàstic PEAD	9.1. Piles i bateries
3.3. Envàs plàstic film	9.2. RAEE
3.4. Envàs plàstic altres	9.3. Residus especials (REPO)
3.5. Plàstic rígid (no envàs)	9.4. Pneumàtics Fora d'Ús (PFU)
3.6. Plàstic film (no envàs)	9.5. Ceràmiques, terres i runes (RCD)
4.1. Vidre envàs	9.6. Olis

4.2. Vidre no envàs	9.7. Inclassificables/altres
5.1. Metalls envàs fèrric	9.8. Fins (<50 mm)
5.2. Metalls envàs alumini	

El mateix dia en què finalitzi el procés de caracterització, els tècnics hauran de lliurar al Departament de Medi Ambient de SIRUSA la fitxa tècnica corresponent, que inclourà les dades de pes de cadascuna de les categories de residus caracteritzades.

En un termini màxim d'**un mes** a comptar des de la data de la caracterització, l'empresa adjudicatària haurà de remetre al Departament de Medi Ambient de SIRUSA, mitjançant correu electrònic, un informe complet i detallat de la caracterització efectuada. Aquest informe haurà d'incloure els valors de pes desglossats per fraccions de residus, així com material fotogràfic representatiu del procés.

4. CONDICIONS TÈCNIQUES

L'adjudicatari aportarà el personal necessari per dur a terme les tasques descrites. Aquest personal haurà de tenir la capacitació, formació i experiència suficients per a la realització de les tasques assignades, d'acord amb la normativa vigent.

L'adjudicatari haurà d'aportar tot l'equipament i material de suport necessari per dur a terme el servei de manera eficaç i segura.

4.1. Equip humà

El licitador haurà de facilitar a SIRUSA la indicació de l'equip tècnic disponible destinat al servei. El personal ha de realitzar les tasques segons el protocol descrit per la caracterització de la fracció resta, i per tant el personal destinat a SIRUSA ha de ser coneixedor d'aquest protocol.

El nombre de persones que realitzin els diferents serveis haurà de ser l'adequat per poder oferir el servei amb la qualitat exigida, essent determinat per l'adjudicatari. Aquest aspecte és essencial segons el que estableix l'art. 76.2 LCSP, per adscripció de personal.

El personal que s'adscriu al contracte haurà de ser qui executi el contracte de manera fefaent. En cas que el contractista modifiqui aquest personal, ho haurà de fer amb personal de característiques equivalents a les requerides. Aquesta modificació haurà de ser notificada prèviament a SIRUSA, que es reserva el dret d'acceptar-la.

4.2. Mitjans materials

L'adjudicatari haurà de disposar del seu propi material de suport que consideri necessari per al desenvolupament del servei.

En cas de pèrdua o furt de material, l'adjudicatari no podrà demanar indemnitzacions o abonaments a SIRUSA, sent l'adjudicatari plenament responsable de les seves pertinences.

5. FINALITAT I OBJECTIUS A ASSOLIR

Garantir que les operacions a la Planta de Valorització Energètica de Tarragona (SIRUSA) es duguin a terme de manera segura, donant compliment a la normativa vigent.

Objectius del contracte

- Assegurar la disponibilitat permanent dels mitjans humans i tècnics necessaris per al desenvolupament adequat del servei.
- Prestar assistència tècnica immediata en cas de detecció o emergència, elaborant els informes corresponents i col·laborant amb les autoritats quan sigui requerit.
- Vetllar pel compliment normatiu aplicable.

6. REQUISITS TÈCNICS GENERALS OBLIGATORIS DE LA PRESTACIÓ I/O RENDIMENT O EXIGÈNCIES FUNCIONALS DE LA PRESTACIÓ

El contractista disposarà dels mitjans tècnics, materials qualitius i personals suficients per desenvolupar les tasques objecte d'aquest contracte.

7. FORMES DE SEGUIMENT I CONTROL DE L'EXECUCIÓ DE LES CONDICIONS DEL CONTRACTE

L'òrgan de contractació designarà una persona que assumirà el control i la coordinació de l'execució contractual amb l'empresa contractista, amb la finalitat de tractar directament les qüestions relacionades amb el desenvolupament normal de les tasques indicades en aquest plec.

El contractista haurà de designar una persona responsable encarregada de la gestió de l'execució del contracte, la qual haurà de garantir la qualitat de la prestació objecte d'aquest PPTP, i tractarà directament amb l'interlocutor designat per l'òrgan de contractació totes les qüestions relacionades amb el desenvolupament habitual de les tasques indicades en el mateix PPTP.

La comunicació entre l'adjudicatari i SIRUSA, durant el servei, es realitzarà principalment entre el Responsable de Qualitat, Medi Ambient i PRL de SIRUSA i el Responsable del Servei assignat per l'adjudicatari.

Totes les activitats que es duguin a terme a SIRUSA tindran associat un número d'ordre de treball, on s'especificaran les tasques a realitzar, les mesures preventives i els EPIS a utilitzar. Els equips de protecció individual (EPIS) són responsabilitat de la empresa que realitzarà els treballs, tant el seu us, com la seva gestió després de fer la feina.

Quan l'adjudicatari accedeixi a la planta, informarà el responsable de medi ambient de SIRUSA i el cap de torn (a la sala de control) de la seva presència a la instal·lació per informar-se de si hi ha alguna incidència i per complimentar els permisos de treball corresponents.

En finalitzar alguna de les actuacions detallades anteriorment o la jornada laboral, s'informarà al responsable corresponent de SIRUSA, també s'informarà al cap de torn sobre la finalització dels treballs i les possibles incidències, i es procedirà al tancament del permís de treball.

8. CONDICIONS DEL LLIURAMENT/EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

Juntament amb l'enviament dels informes mensuals de caracterització que remeti l'adjudicatari, s'haurà de facilitar certificats de correcta execució del servei, segons el protocol descrit per l'ARC per la caracterització de la Fracció Resta.

L'adjudicatari no podrà, en cap cas, cedir a tercers la subcontractació de cap part de l'abast establert en aquest plec sense el consentiment previ i per escrit de SIRUSA. En cas d'autoritzar-se la subcontractació, l'adjudicatari aplicarà un pla específic perquè els subcontractistes compleixin la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i altra normativa aplicable, sent l'adjudicatari principal responsable. SIRUSA podrà sol·licitar la documentació necessària per atorgar aquest consentiment.

El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP) s'incorpora a l'expedient de contractació de conformitat amb els articles 116 i 124 de la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP) i l'article 68 del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (que resulta aplicable en tot allò que no sigui contrari a la LCSP).

El responsable del contracte

Document signat electrònicament.