

CONSIGNA

LÍNEA DE LLEIDA - LA POBLA DE SEGUR

PRESCRIPCIONES DE CIRCULACIÓN ADIF - FGC
LLEIDA-PIRINEUS A LA POBLA DE SEGUR

ENTRADA EN VIGOR: 18 de Marzo de 2024

ANULACIÓN:

DOCUMENTOS QUE ANULA: C202404-01 i C202404-02

1. Objeto

Amb aquesta consigna per a la línia de Lleida – La Pobla de Segur s'adjunta l'annex 3 de la consigna sèrie AO / CO 1/16 que informa de les prescripcions de circulació ADIF – FGC Lleida – Pirineus a La Pobla de Segur i s'anul·len els següents documents:

C202404-01

C202404-02

El que es posa en coneixement del personal interessat als efectes reglamentaris consegüents.

Emili Monsó i Planes

CONSIGNA	AO/CO	ANEXO
	Nº 1/16	Nº 3
	Barcelona, 28/11/2016	Barcelona, 06/03/2024
PRESCRIPCIONES DE CIRCULACIÓN ADIF - FGC LLEIDA-PIRINEUS A LA POBLA DE SEGUR		

Organismo: Subdirección de Circulación Noreste

Subdirección de Operaciones Noreste

Objeto: PRESCRIPCIONES DE CIRCULACIÓN ADIF - FGC LLEIDA-PIRINEUS A LA POBLA DE SEGUR

APLICACIÓN

Fecha: lunes, 18 de marzo de 2024

Documentos conexos: Consigna A 2362 LLEIDA-PIRINEUS (ENCLAVAMIENTO)

Línea: 206 LLEIDA PIRINEUS a POBLA DE SEGUR

Estación: BALAGUER (P.K. 026/101)
LLEIDA-PIRINEUS (P.K. 183/600)

Este anexo anula en su totalidad al anexo nº1 y 2 de la consigna original.

Además, los apartados,

10. INSTALACIONES Estación de Balaguer,

10. INSTALACIONES Trayecto entre Lleida y Balaguer (se añade listado de los apeaderos incluyendo el nuevo apeadero del "Polígono del Segre") de la consigna original quedan sustituidos por:

Estación de Balaguer:

- Señal E'4, avanzada Balaguer, mecánica, situada a la derecha de la vía, en el pk 23+657 de la línea de Lleida a La Pobla de Segur, y que dará indicación permanente de anuncio de parada.
- Señal E4, entrada de Balaguer, alta de 4 focos, situada a la derecha de la vía, en el pk 25+027, y que en los movimientos interiores de la estación podrá dar las indicaciones de parada, anuncio de parada, vía libre o rebase autorizado.
- Señal S1/1, salida de la vía 1 de Balaguer, alta de 2 focos, situada a la derecha de la vía, en el pk 25+942, y podrá dar las indicaciones de parada, vía libre.

- Señal S1/2, salida de las vías 2 y 4 de Balaguer, alta de 2 focos, situada a la derecha de la vía, en el pk 25+942, y podrá dar las indicaciones de parada, vía libre.
- Aguja 2, motorizada, con JCA en el pk 25+881, de la línea de Lleida Pirineus a La Pobla de Segur, que a posición normal permite el acceso a la vía 1 de la estación y a posición invertida lo hace a las vías 2 o 4, en función de la posición del desvío 4.
- Aguja 4, dotada de cerradura Bouré, con JCA en el pk 25+951, de la línea de Lleida Pirineus a La Pobla de Segur, que a posición normal permite el acceso a la vía 2 de la estación y a posición invertida lo hace a la vía 4.

Trayecto entre Lleida y Balaguer:

- Aguja 41, dotada de cerradura bouré doble, con JCA en el pk 1+995, de la línea de Lleida a La Pobla de Segur, conjugada con el calce del pk 0/072 de la Vía del triángulo que conecta con la estación de Pla de Vilanoveta, que a posición normal permite el paso de circulaciones desde/hacia la estación de Balaguer, y a posición invertida permite el acceso a la Vía del triángulo.
- El trayecto está dotado de un tramo de detección por cuenta ejes bidireccionales.
- Cartelón LIMITE, situado en el pk 2+463 de la línea de Lleida a La Pobla de Segur, que marca el punto hasta el que pueden llegar las maniobras de Lleida.

En el citado trayecto existen 15 pasos a nivel automatizados que se detallan a continuación:

Paso a Nivel Km	Tipo Prot.	Par Núm. Señal	Km Pedal	Km Señal	Impar Núm. Señal	Km Señal	Km Pedal	Observaciones
002/176	SBA	14	001/092	001/492	31	003/116	003/916	Existe una pantalla "LIMITE" en el km 2/463 maniobras que salen de Pla de Vilanoveta
003/529	SLA	28	002/389	002/789	43	004/389	004/789	
004/415	SLA	36	003/275	003/675	53	005/305	005/705	
005/540	SLA	48	004/360	004/760	65	006/400	006/800	
007/830	SLA	74	006/930	007/330	83	008/330	008/730	
008/565	SLA	80	007/665	008/065	91	009/065	009/465	
009/677	SLA	92	008/777	009/177	103	010/247	010/647	
011/796	SBA	112	010/646	011/296	129	012/800	013/450	
015/978	SBA	152	014/678	015/278	175	017/405	018/105	Concatenados
016/286	SBA	152	014/678	015/278	175	017/405	018/105	
016/630	SBA	152	014/678	015/278	175	017/405	018/105	
017/413	SBA	166	016/038	016/638	183	018/338	019/038	
021/286	SLA	204	019/546	020/446	231	023/072	023/920	Concatenados
022/110	SBA	204	019/546	020/446	231	023/072	023/920	
024/861	SLA	238	023/066	023/866	253	025/361	025/761	

(*) Con pantallas de proximidad de señal de Pasos a Nivel.

A 75 metros de cada paso a nivel hay instalado un cartelón informativo en cada sentido de la circulación.

Los PP. a NN dotados de S.B.A. disponen de Mando Local.

Para llamar y recibir llamadas desde las estaciones colaterales abiertas al servicio se utilizará la telefonía móvil.

- Apeaderos:
 - Nuevo apeadero del "Polígon del Segre" situado en pk 2+245.
 - "Alcoletge" situado en el pk 7+034.
 - "Vilanova de la Barca" en el pk 11+838.
 - "Termens" en el pk 16+388.
 - "Vallfogona de Balaguer" en el pk 22+520.

* * * * *


ADM/ 13083

PUNTOS KILOMETRICOS

1805	Km. 180,606
1806	Km. 179,666
1825	Km. 182,583
E2	Km. 182,583
R2	Km. 182,833
A2	Km. 182,851
M2	Km. 182,912
A4	Km. 182,963
A10	Km. 183,032
A6	Km. 182,983
A8	Km. 183,023
A12	Km. 183,244
S1/9	Km. 183,036
S1/8	Km. 183,080
S1/7	Km. 183,080
S1/6	Km. 183,082
IS-S1/9	Km. 183,229
S1/4	Km. 183,326
S1/5	Km. 183,326
IS-S1/6	Km. 183,386
S2/5	Km. 183,517
S2/4	Km. 183,521
A14	Km. 183,532
S2/7	Km. 183,574
S2/8	Km. 183,574
A27	Km. 183,607
S2/9	Km. 183,615
S1/4A	Km. 183,616
S1/5A	Km. 183,616
A25	Km. 183,627
S2/6	Km. 183,638
A23	Km. 183,642
A21	Km. 183,672
T19a	Km. 183,686
T19b	Km. 183,722
S2/4A	Km. 183,728
S2/5A	Km. 183,728
D1	Km. 183,750
C1	Km. 183,751
M3	Km. 183,752
A15	Km. 183,781
A13	Km. 183,825
D2	Km. 183,827
A11	Km. 183,827
A11	Km. 183,829
A9	Km. 183,964
R3	Km. 183,924
R5	Km. 183,924
A7	Km. 184,168
A5	Km. 184,235
A3	Km. 184,496
IA1	Km. 184,565
A1	Km. 184,570
ED	Km. 184,626
E1	Km. 184,684
E3	Km. 184,792
E5	Km. 1,144
12	Km. 1,144
E5	Km. 3,181
30	Km. 3,181

LLEIDA-PIRINEUS

L200 LLEIDA PIRINEUS-BARNA_EST.FRANÇA Km 0,000
L220 LLEIDA PIRINEUS-BIF.VILANOVA Km 183,576




NOTA:
- Las maniobras sobre R3 y R5 podrán desenclavar desde las señales mencionadas o llegando hasta VIA1PA o al rebasar el CV AED.
- Para la apertura de una maniobra con final en R3 y R5, estos deben estar abiertos previamente.
- Las maniobras sobre R4 podrán desenclavar retrocediendo desde la señal mencionada o llegando hasta VIA1PA.

SIMBOLOGIA:

- Vía ancho mixto ESTÁNDAR/IBÉRICO
- Vía ancho IBÉRICO
- Vía ancho ESTÁNDAR
- Vía fuera de servicio
- Vía sin electrificar
- Zona de trabajos
- Zona con corte de tensión

E3 Km. 1.091	PA Km. 1.092	14 Km. 1.492	E'3 Km. 1.927	PA Km. 2.389	28 Km. 2.789	31 Km. 3.116	PA Km. 3.275	36 Km. 3.675	PB Km. 3.916	PA Km. 4.360	43 Km. 4.389	48 Km. 4.760	PB Km. 4.789	53 Km. 5.305	PB Km. 5.705	65 Km. 6.400	PB Km. 6.800	PA Km. 6.930	74 Km. 7.330	PA Km. 7.765	80 Km. 8.065	83 Km. 8.330
--------------	--------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------



SIMBOLOGIA:	
	Vía ancho mixto ESTÁNDAR/IBÉRICO
	Vía ancho IBÉRICO
	Vía ancho ESTÁNDAR
	Vía fuera de servicio
	Vía sin electrificar
	Zona de trabajos
	Zona con corte de tensión



ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS
FERROVIARIAS

Dirección de Operaciones e Ingeniería de Red Convencional
Subdirección de Operaciones Noreste

Página: 3/5


Documento: ANEXO 3 AO/CO N° 1/16 de fecha 18-03-2024/SDONE

LLEIDA-PIRINEUS A BALAGUER

ESQUEMA DE VIAS Y SEÑALES

Archivo: CAD13083

PB Km. 8.730	PA Km. 8.777	91 Km. 9.065	92 Km. 9.177	PB Km. 9.465		103 Km. 10.247	PA Km. 10.646	PB Km. 10.647		112 Km. 11.296		131 Km. 13.050	PB Km. 13.450	PA Km. 14.678	152 Km. 15.278	PA Km. 16.238		166 Km. 16.638		175 Km. 17.405		PB Km. 18.105		183 Km. 18.338	PB Km. 19.038	PA Km. 19.546	204 Km. 20.446	
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--	----------------	---------------	---------------	--	----------------	--	----------------	---------------	---------------	----------------	---------------	--	----------------	--	----------------	--	---------------	--	----------------	---------------	---------------	----------------	--



SIMBOLOGIA:

Vía ancho mixto ESTÁNDAR/IBÉRICO

Vía ancho IBÉRICO

Vía ancho ESTÁNDAR

Vía fuera de servicio

Vía sin electrificar

Zona de trabajos

Zona con corte de tensión

ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS

Dirección de Operaciones e Ingeniería de Red Convencional

Subdirección de Operaciones Noreste

Documento: ANEXO 3 AO/CO N° 1/16 de fecha 18-03-2024/SDONE

LLEIDA-PIRINEUS A BALAGUER

ESQUEMA DE VIAS Y SEÑALES

Página: 4/5

Archivo: CAD13083

