

<b>CRITERIS D'ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRE DE SABONS, ANTISÈPTICS I DESINFECTANTS 26SM0109P</b>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**CRITERIS DE VALORACIÓ DEPENDENTS D'UN JUDICI DE VALOR  
SOBRE B**

*Màxim 20 punts (Lots AS01, AS31)*

*Màxim 25 punts (Lot AS08)*

*Màxim 30 punts (Lot AS23)*

*Màxim 35 punts (Lots AS27 i AS39)*

*Màxim 40 punts (Lot AS26)*

*Màxim 45 punts (Lot AS24)*

**VALORACIÓ TECNICA - QUALITAT**

En primer lloc, es valorarà el compliment dels requeriments bàsics exigits en el plec de prescripcions tècniques, quan una proposició no compleixi aquests requeriments, quedarà desestimada.

En segon lloc, les que compleixin els requisits bàsics sol·licitats passaran a ser avaluades de la següent forma:

<b>Regles per a la valoració dels criteris sotmesos a judici de valor:</b>
----------------------------------------------------------------------------

Es valorarà la proposició tècnica en relació als criteris sotmesos a judici de valor d'acord amb els valors numèrics establerts per a cada criteri. Les mostres que es requeriran en cas que sigui necessari, s'indiquen al punt 5 de Mostres del PPT.

Posteriorment s'ordenaran les diferents propostes valorades per ordre decreixent i s'aplicarà la fórmula següent per obtenir la puntuació de cadascun dels criteris : La fórmula s'ha d'aplicar a cada criteri i després obtenir la puntuació total.

$$Pop = P \times \frac{VTop}{VTm}$$

Pop=Puntuació de l'oferta a puntuar

P=Puntuació del criteri

VTop= Valoració tècnica de l'oferta que es puntua

VTm=Valoració tècnica de l'oferta millor valorada

<b>Condició per a la puntuació de les valoracions:</b>
--------------------------------------------------------

S'estableix, en relació a cada criteri, un llindar mínim d'aplicació de la fórmula. Queden exclosos els criteris num. 2 dels lots AS24, AS26, AS27 i AS39

corresponents a millores automàtiques identificades en les fitxes tècniques i documentació presentada pel licitador en el sobre B.

- 1) Si cap valoració de les ofertes supera el 50% del valor màxim previst per a cada criteri, no s'aplicarà la fórmula anterior i totes les ofertes obtindran, com a puntuació final, el valor obtingut en la fase de valoració, en aquest cas les valoracions finals han de superar els llindars de qualitat establerts en cada lot per poder passar a la valoració del sobre C.
- 2) Només que una valoració de les ofertes superi el 50% previst en algun dels criteris, entrarà en joc la fórmula per a totes les ofertes i totes seran puntuades en aplicació de la fórmula, un cop obtinguda la puntuació final aquesta haurà de superar el llindar de qualitat establert en cada lot per poder passar a la valoració del sobre C.

## **CRITERIS SUBJECTIUS PER LOT.**

### **AVALUACIÓ DE RISCOS (Fins a 10 punts) Genèric per a TOTS ELS LOTS**

Aquesta avaluació la realitzaran els tècnics del servei de prevenció de Riscos Laborals del CCSPT.

L'informe es realitzarà partir de les fitxes tècniques i de seguretat (FDS) o documents informatius de riscos (només en cas de materials acreditats com a medicaments per la AEMPS) que proporcionaran els licitadors en el sobre B, seguint les indicacions del punt 2.1 del Plec de Prescripcions tècniques de l'expedient 26SM0109P.

Tots els productes es valoraran segons el seu grau de perillositat, atenent al efectes sobre la salut i la seguretat dels professionals descrits a les FDS o documents informatius i a la classificació del fabricant segons el reglament CLP (CE 1272/2008).

La legislació relacionada per a la elaboració de l'informe és la següent:

- *Ley 31/1995 de 8.11. (Jef. Est., BOE 10.11.1995). Ley de prevención de riesgos laborales, modificada por ley 54/2003 de 12.12. (Jef. Est., BOE 13.12.2003).*
- *Real Decreto 374/2001 de 6.4. (M. Presid., BOE 1.5.2001). Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.*
- *Real Decreto 665/1997 de 12.5. (M. Presid., BOE 24.5.1997), modificado. Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.*
- *Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16.12.2008 (DOUE L 353, de 31.12.2008), sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (CLP), a su vez modificado y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006.*

### **LOT AS01 – SABÓ EN GEL (màxim 10 punts)**

#### **Criteri 1. Valoració de les característiques tècniques (màxim 10 punts)**

- Comoditat a l'ús: Es valorarà la seva comoditat a l'hora de administrar el sabó, col·locació del dispensador, estabilitat vertical i d'altres aspectes relatius al format de l'ampolla. (5 punts).
- Sensació al tacte: Es valorarà la formació d'espuma, suavitat, i altres aspectes relatius al producte en gel. (5 punts).

*No passaran a la següent fase de valoració del sobre C i quedaran excloses aquelles propostes tècniques que no superin els llindars mínims indicats de cada lot: (cal tenir en compte la puntuació obtinguda a l'avaluació de riscos genèrica per a tots els lots.)*

- *Llindar mínim de qualitat en cas que no s'apliqui la fórmula: puntuació mínima de 12 punts.*
- *Llindar mínim de qualitat en cas que s'apliqui la fórmula: puntuació mínima de 13 punts*

### **LOT AS08 – POVIDONA AQUOSA (màxim 15 punts)**

#### **Criteri 1. Valoració de les característiques tècniques (màxim 15 punts)**

- Es valorarà la seva comoditat a l'ús i que no acumuli residu (5 punts).
- Es valorarà la ràpida visualització de les diferents característiques del producte des de fora de l'embalatge d'unitat de venda (5 punts)
- Es valorarà l'estabilitat vertical de l'envàs. (5 punts)

*No passaran a la següent fase de valoració del sobre C i quedaran excloses aquelles propostes tècniques que no superin els llindars mínims indicats de cada lot: (cal tenir en compte la puntuació obtinguda a l'avaluació de riscos genèrica per a tots els lots.)*

- *Llindar mínim de qualitat en cas que no s'apliqui la fórmula: puntuació mínima de 15 punts.*
- *Llindar mínim de qualitat en cas que s'apliqui la fórmula: puntuació mínima de 16 punts*

### **LOT AS23 – TOVALLOLETA ALCOHOL 70º (màxim 20 punts)**

#### **Criteri 1. Valoració de les característiques tècniques (màxim 20 punts)**

- Es valorarà la ràpida visualització de les diferents característiques del producte des de fora de l'embalatge individual, les principals son: (5 punts)
  - Denominació del producte
  - Composició principal
  - Indicació producte d'un sol ús
  - Indicació exempt de làtex
  - Numero de lot
  - Data de caducitat
  - Marcatge CE
  - Identificació fabricant

- Es valorarà que no deixi residus (5 punts)
- Apertura senzilla i comoditat a l'ús (5 punts).
- Es valorarà la resistència de les tovalloletes (5 punts).
  - S'estirarà la tovalloleta, no hauria d'esquinçar-se amb una força moderada.
  - Es fregarà una superfície llisa durant uns segons; no s'hauria de desintegrar ni deixar fibres.

*No passaran a la següent fase de valoració del sobre C i quedaran excloses aquelles propostes tècniques que no superin els llindars mínims indicats de cada lot: (cal tenir en compte la puntuació obtinguda a l'avaluació de riscos genèrica per a tots els lots.)*

- *Llindar mínim de qualitat en cas que no s'apliqui la fórmula: puntuació mínima de 17 punts.*
- *Llindar mínim de qualitat en cas que s'apliqui la fórmula: puntuació mínima de 18 punts*

## **LOT AS24 – TOVALLOLETA ESPORICIDA TRES PASSES (màxim 35 punts)**

### **Criteri 1. Valoració de les característiques tècniques (màxim 25 punts)**

- Característiques organolèptiques. Es valoraran propietats físiques segons les perceben els sentits, en aquest cas principalment la olor i textura. (2.5 punts).
- Es valorarà que no deixin residus (2.5 punts)
- Es valorarà que el sistema sigui d'obertura senzill i l'extracció es realitzi sense dificultat (5 punts)
- Es valorarà la resistència al trencament de les tovalloletes i la no desintegració del teixit durant l'ús. (5 punts).
- Es valorarà que el pack permeti ús portàtil, integració a punts d'ús ràpids o sistemes de dispensació simples. (5 punts)
- Es valorarà la proposta de formació al personal usuari en termes de metodologia d'ús, així com el grau d'accessibilitat, claredat i senzillesa del sistema de traçabilitat a nivell de procediment. (5 punts).

### **Criteri 2. Millora-Tests i compatibilitats (màxim 10 punts)**

- Temps baixos d'eficàcia demostrada, segons dades de la Fitxa tècnica entregada (5 punts al producte o productes que puguin certificar els temps més baixos)
- Compatibilitat demostrada amb superfícies sanitàries. (5 punts al producte o productes que puguin certificar major compatibilitat)

*No passaran a la següent fase de valoració del sobre C i quedaran excloses aquelles propostes tècniques que no superin els llindars mínims indicats de cada lot: (cal tenir en compte la puntuació obtinguda a l'avaluació de riscos genèrica per a tots els lots.)*

- *Llindar mínim de qualitat en cas que no s'apliqui la fórmula: puntuació mínima de 20 punts.*
- *Llindar mínim de qualitat en cas que s'apliqui la fórmula: puntuació mínima de 25 punts*

### **LOT AS26 – TOVALLOLETA ESPORICIDA (màxim 30 punts)**

#### **Criteri 1. Valoració de les característiques tècniques (màxim 20 punts)**

- Característiques organolèptiques. Es valoraran propietats físiques segons les perceben els sentits, en aquest cas principalment la olor i textura. (2.5 punts).
- Es valorarà que no deixin residus (2.5 punts)
- Es valorarà que el sistema sigui d'obertura sigui senzill i l'extracció es realitzi sense dificultat (5 punts)
- Es valorarà la resistència al trencament de les tovalloletes i la no desintegració del teixit durant l'ús. (5 punts).
- Es valorarà proposta de formació als professionals en termes de metodologia d'ús. (5 punts)

#### **Criteri 2. Millora-Tests i compatibilitats (màxim 10 punts)**

- Temps baixos d'eficàcia demostrada, segons dades de la Fitxa tècnica entregada (5 punts al producte o productes que puguin certificar els temps més baixos)
- Compatibilitat demostrada amb superfícies sanitàries. (5 punts al producte o productes que puguin certificar major compatibilitat)

*No passaran a la següent fase de valoració del sobre C i quedaran excloses aquelles propostes tècniques que no superin els llindars mínims indicats de cada lot: (cal tenir en compte la puntuació obtinguda a l'avaluació de riscos genèrica per a tots els lots.)*

- *Llindar mínim de qualitat en cas que no s'apliqui la fórmula: puntuació mínima de 15 punts.*
- *Llindar mínim de qualitat en cas que s'apliqui la fórmula: puntuació mínima de 20 punts*

### **LOT AS27 – CLORHEXIDINA ALC.2% TINTADA (màxim 25 punts)**

**Criteri 1. Valoració de les característiques tècniques (màxim 20 punts)**

- Es valorarà la comoditat a l'ús de l'envàs i que aquest no acumuli residu (5 punts).
- Es valorarà la ràpida visualització de les diferents característiques del producte des de fora de l'emalatge individual, les principals son: (5 punts)
  - Denominació del producte
  - Composició principal
  - Indicació producte d'un sol ús
  - Indicació exempt de làtex
  - Numero de lot
  - Data de caducitat
  - Marcatge CE
  - Identificació fabricant
- Es valorarà el bon contrast de la coloració del producte. (5 punts)
- Es valorarà l'estabilitat vertical de l'envàs. (5 punts)

**Criteri 2. Millora-Presentació de l'envàs (màxim 5 punts)**

- El producte té una família àmplia de presentacions, entre elles l'envàs monodosi. (2.5 punts)

SÍ – 2.5 punts  
NO – 0 punts

- El tap i l'ampolla es mantenen units durant el seu ús (2.5 punts)

SÍ – 2.5 punts  
NO – 0 punts

*No passaran a la següent fase de valoració del sobre C i quedaran excloses aquelles propostes tècniques que no superin els líndars mínims indicats de cada lot: (cal tenir en compte la puntuació obtinguda a l'avaluació de riscos genèrica per a tots els lots.)*

- *Llindar mínim de qualitat en cas que no s'apliqui la fórmula: puntuació mínima de 20 punts.*
- *Llindar mínim de qualitat en cas que s'apliqui la fórmula: puntuació mínima de 25 punts*

**LOT AS31 – GEL CLORHEXIDINA 1% (màxim 10 punts)**

**Criteri 1. Valoració de les característiques tècniques (màxim 10 punts)**

- Es valorarà la comoditat a l'ús de l'envàs i que aquest no acumuli residu (5 punts).

- Es valorarà la ràpida visualització de les diferents característiques del producte des de fora de l'embalatge individual, les principals son: (5 punts)
  - Denominació del producte
  - Composició principal
  - Indicació producte d'un sol ús
  - Indicació exempt de làtex
  - Numero de lot
  - Data de caducitat
  - Marcatge CE
  - Identificació fabricant

*No passaran a la següent fase de valoració del sobre C i quedaran excloses aquelles propostes tècniques que no superin els llindars mínims indicats de cada lot: (cal tenir en compte la puntuació obtinguda a l'avaluació de riscos genèrica per a tots els lots.)*

- *Llindar mínim de qualitat en cas que no s'apliqui la fórmula: puntuació mínima de 12 punts.*
- *Llindar mínim de qualitat en cas que s'apliqui la fórmula: puntuació mínima de 13 punts*

### **LOT AS39 – SOLUCIÓ NETEJA FERIDES (màxim 25 punts)**

#### **Criteri 1. Valoració de les característiques tècniques (màxim 20 punts)**

- Es valorarà la comoditat a l'ús de l'envàs, senzilla obertura i tancament d'aquest amb una sola mà. (5 punts).
- Es valorarà la ràpida visualització de les diferents característiques del producte des de fora de l'embalatge individual, les principals son: (5 punts)
  - Denominació del producte
  - Composició principal
  - Indicació producte d'un sol ús
  - Indicació exempt de làtex
  - Numero de lot
  - Data de caducitat
  - Marcatge CE
  - Identificació fabricant
- Es valorarà l'estabilitat vertical de l'envàs. (5 punts)
- Es valorarà proposta de formació als professionals. (5 punts)

#### **Criteri 2. Millora-eficiència (màxim 5 punts)**

- Temps baixos d'exposició, actuació ràpida i eficient. segons dades de la Fitxa tècnica entregada (5 punts al producte o productes que puguin certificar la millor relació temps-eficiència)

*No passaran a la següent fase de valoració del sobre C i quedaran excloses aquelles propostes tècniques que no superin els llindars mínims indicats de cada lot: (cal tenir en compte la puntuació obtinguda a l'avaluació de riscos genèrica per a tots els lots.)*

- *Llindar mínim de qualitat en cas que no s'apliqui la fórmula: puntuació mínima de 20 punts.*
- *Llindar mínim de qualitat en cas que s'apliqui la fórmula: puntuació mínima de 25 punts*

### **CRITERIS DE VALORACIÓ QUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÀTICA SOBRE C**

**Màxim 80 punts (Lots AS01, AS31)**

**Màxim 75 punts (Lot AS08)**

**Màxim 70 punts (Lot AS23)**

**Màxim 65 punts (Lots AS27, AS39)**

**Màxim 60 punts (Lot AS26)**

**Màxim 55 punts (Lot AS24)**

### **CRITERI D'ENTREGA (fins a 5 punts) (COMÚ PER A TOTS ELS LOTS)**

Reducció del termini de lliurament (per sota del màxim de 7 dies estipulat en el PPT)

- Redueix fins a 6 dies feiners, entrega en 24h. (5 punts.)
- Redueix fins a 5 dies feiners, entrega en 48h (3 punts.)
- Redueix fins a 4 dies feiners, entrega en 72h (1.5 punts.)
- Redueix < 4 de dies feiners o no redueix. (0 punts.)

### **CRITERI AMBIENTAL (fins a 3 punts) (COMÚ PER A TOTS ELS LOTS)**

Composició de l'embalatge de transport i envàs contenidor del material que es presenta en aquesta licitació:

- L'embalatge de cartró exterior per al transport està compost, com a mínim, per un 80 % de material reciclat: (SÍ = 2 punts; NO = 0 punts)
- L'envàs del producte final, no conté PVC ni plàstics halogenats: (NO = 1 punt; SÍ = 0 punts)

Per acreditar-ho, caldrà que les empreses licitadores presentin els certificats corresponents.

**PER AL CRITERI AMBIENTAL CALDRÀ EMPLENAR EL FORMULARI DE  
L'ANNEX IV.II**



**OFERTA ECONÒMICA**

*Màxim 72 punts (Lots AS01, AS31)*

*Màxim 67 punts (Lot AS08)*

*Màxim 62 punts (Lot AS23)*

*Màxim 57 punts (Lots AS27, AS39)*

*Màxim 52 punts (Lot AS26)*

*Màxim 47 punts (Lot AS24)*

Es valora amb la màxima puntuació l'oferta més econòmica, a la resta d'ofertes s'aplicarà la següent fórmula:

$$P_v = \left[ 1 - \left( \frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \frac{1}{M} \right] \times P$$

$P_v$ = Puntuació de l'oferta a valorar

$P$ = Punts criteri econòmic

$O_m$ = Oferta millor

$O_v$ = Oferta a valorar

$IL$ = Import de licitació

$M=2$  Factor de modulació