

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE PER
AL SUBMINISTRAMENT D' EQUIPS DE PROTECCIÓ
INDIVIDUAL A TECSAL,S.A.

EXPEDIENT 2026-02L

ÍNDIX

1. Expedient de contractació, objecte i durada del contracte	2
2. Característiques generals d'execució del servei	2
3. Requeriments del professional contractista	3
4. Requeriments de la prestació del servei	3
5. Obligacions de l' adjudicatari	3
6. Assegurança de responsabilitat civil professional	4
7. Drets i obligacions de les parts	4
8. Condicions especials d' execució	5
9. Seguiment.....	5
10. Personal del servei, seguretat i salut	6
11. Previsió d'accidents	6
12. Mesa de contractació	6
13. Annex I	7

1. Expedient de contractació, objecte i durada del contracte

Expedient de contractació núm. 2026-02L

El present expedient té com a objecte el subministrament d'Equips de Protecció Individual (EPIS) destinats a garantir la seguretat i la protecció del personal en el desenvolupament de les seves funcions.

El subministrament inclou tots els elements necessaris per complir amb la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals, assegurant la qualitat, homologació i adequació dels productes a les especificacions tècniques establertes per Tecsals, S.A.

La relació dels EPIS ve detallada a l'Annex I del present plec.

El contracte és per al període comprés des de l'1 de març de l'any 2026 fins al 28 de febrer de l'any 2027. Es podrà pactar pròrroga d'un any previ acord entre ambdues parts.

No procedeix la divisió en lots, ja que la realització independent de les diverses prestacions que formen l'objecte del contracte implicaria una pèrdua d'eficiència en comparació a la prestació del servei sense divisió en lots.

Codi CPV:

- 35113000-9 Equip de seguretat

2. Característiques generals d'execució del servei

L'adjudicatari es compromet a l'entrega dels EPIS a les instal·lacions de Tecsals, S.A. així com la recollida de les possibles devolucions, els dos serveis sense cost addicional.

La direcció d'entrega és la següent: C/Progrés núm 10-12 de Cornellà de Llobregat (CP 08940)

El termini de lliurament dels EPIS serà com a màxim de (a comptar des de la recepció de la comanda per part de Tecsals, S.A.) :

- 48 hores hàbils per als EPIS més freqüents (indicats com a "F" a l'Annex I del PPT).
- 7 dies hàbils per als EPIS menys freqüents (indicats com a "NF" a l'Annex I del PPT).

Aquest termini serà inferior en cas que l'adjudicatari així ho hagi ofertat a l'Annex II del Plec de Clàusules Administratives Particulars, en endavant PCAP.

Tecsals, S.A. enviarà a l'adjudicatari les comandes via correu electrònic, per la qual cosa l'adjudicatari facilitarà una adreça d'e-mail

- El cost del transport dels EPIS a les oficines de Tecsals, S.A. està inclòs al preu unitari detallat a l'Annex I del present plec
- Els EPIS hauran de complir les especificacions tècniques definides en aquest plec.

- La recepció del material subministrat es farà en horari laborable i en torn de matí, de 07:00h a 15:00h a les oficines de Tecsal, S.A. ubicades al Carrer Progrés núm 10-12, 08940 Cornellà de Llobregat
- En el supòsit que els productes subministrats no es trobessin en perfectes condicions es rebutjarien i el contractista hauria de fer un nou subministrament en un **màxim de 2 dies naturals**

3. Requeriments del professional contractista

El contractista emprarà el personal necessari per a cobrir la totalitat del subministrament establert per aquest plec, amb previsió respecte de la cobertura de les suplències per causa de vacances, malaltia, etc.

El personal afectat pel subministrament objecte d'aquest plec, dependrà directa i exclusivament del contractista.

Serà responsabilitat de l'adjudicatari el compliment de la normativa vigent en matèria laboral.

El personal de l'empresa adjudicatària atindrà a les indicacions del responsable de Tecsal, S.A., sempre que no excedeixin de les seves obligacions o impliquin desatenció o perjudici del seu encàrrec.

4. Requeriments de la prestació del servei

Els EPIS s'entregaran, sense cost addicional, a les instal·lacions de Tecsal, S.A. així com les possibles devolucions.

5. Obligacions de l'adjudicatari

- Assignar un tècnic coordinador com a persona de contacte entre Tecsal, S.A. i aquesta entitat, el qual s'encarregarà de coordinar les diferents comandes.
- Donar assistència al treballador de Tecsal, S.A. encarregat de la gestió del subministrament dels EPIS per tal d'estar al corrent en les obligacions a complir amb la normativa vigent.
- **Coordinació activitats empresarials (CAE)**

Quan per a l'execució del contracte l'adjudicatari entri a les instal·lacions de Tecsal, S.A, aquest haurà de garantir una correcta coordinació per prevenir riscos i assegurar la seguretat de totes les persones implicades.

L'empresa adjudicatària haurà de:

- Acreditar la documentació preventiva exigida amb caràcter previ a l'inici de l'activitat, mitjançant la plataforma de gestió CAE que indiqui Tecsals, S.A.
- Mantenir actualitzada la documentació relativa a la prevenció de riscos laborals durant tota la vigència del contracte.
- Coordinar-se amb els serveis de prevenció de Tecsals, S.A. per garantir la seguretat i salut dels treballadors en el centre de treball.
- Complir amb les mesures de seguretat establertes pel centre de treball on s'executin els serveis, així com les instruccions específiques que, si escau, es lliurin per escrit.

L'incompliment d'aquestes obligacions **podrà ser causa de resolució del contracte** per part de l'òrgan de contractació, sens perjudici de les responsabilitats legals que en puguin derivar.

6. Assegurança de responsabilitat civil professional

El professional que desenvoluparà el subministrament contractat de manera personal, respondrà, a més de les obligacions derivades del contracte administratiu, de la correcta execució dels seus serveis. Per tant haurà de disposar d'una assegurança de responsabilitat civil professional per fer front als danys derivats de la seva praxis.

7. Drets i obligacions de les parts

Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats en les clàusules específiques del contracte, aquells que resultin de la documentació contractual i la normativa aplicable i, en particular, els següents:

- El contractista haurà d'estar en possessió de quantes acreditacions/habilitacions legals siguin necessàries per desenvolupar correctament l'objecte del contracte.
- El contractista resta obligat a complir en tot moment els requisits legals vigents en matèria de seguretat i higiene laboral.
- El personal dependent del contractista per al compliment de les prestacions objecte de la present contractació no tindran cap vinculació amb Tecsals, S.A.
- El contractista s'obliga a adequar la seva activitat, en el marc de la seva relació contractual amb Tecsals, S.A. als principis ètics i a les regles de conducta que permetin assegurar el compliment dels principis d'igualtat, d'imparcialitat i d'integritat, d'objectivitat i de transparència.
- No celebrar cap acord amb altres operadors econòmics que, en el marc de la present contractació, no respectin els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva, abstenint-se a realitzar cap pràctica col·lusòria.

- Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta que afecti o pugui afectar la relació contractual en les termes previstos en el Codi Penal vigent en cada moment.
- El contractista s'obliga a facilitar tota la documentació que li sigui requerida en relació amb els seus subministradors en el termes de l'article 217 de la LCSP.
- El contractista haurà d'adscriure a l'execució del contracte els mitjans personals i materials necessaris per a complir amb l'objecte del contracte
- El contractista haurà de tenir, en cas d'emergència o necessitats extraordinàries del servei, la disponibilitat del personal, equipament tècnic i capacitat de resposta.
- L'adjudicatari ha de disposar d'una persona de contacte encarregada del seguiment del subministrament. En cas que Tecsal, S.A. ho sol·liciti, l'adjudicatari es compromet a realitzar reunions de seguiment.
- Tecsal, S.A. podrà impartir instruccions al contractista per a la bona marxa del servei.
- Responsabilitat pels subministraments no realitzats i/o mal executats: l'adjudicatari respondrà dels defectes que hi pugués haver, sense que sigui eximent ni suposi un dret que el representant de Tecsal, S.A. els hagi examinat o reconegut prèviament i/o acceptat en comprovacions parcials o prèvies.

8. Condicions especials d'execució

Les condicions especials d'execució del contracte seran les que tot seguit s'indiquen:

- El contractista haurà de garantir a les persones treballadores adscrites a l'execució del contracte, i durant tota la seva vigència, l'aplicació i manteniment de les condicions laborals que estableixi el conveni col·lectiu d'aplicació. Per aquest motiu el contractista haurà de remetre a l'òrgan de contractació, quan aquest ho sol·liciti, una declaració on consti les dades que permetin comprovar aquest compliment.
- L'empresa contractista ha de garantir l'afiliació i l'alta en la Seguretat Social de les persones treballadores destinades a l'execució del contracte. A efectes de comprovació, el contractista haurà de remetre a l'òrgan de contractació, quan aquest ho sol·liciti, una declaració en que consti les dades que permetin comprovar aquest compliment.

9. Seguiment

Tecsal, S.A. designarà responsable o responsables pel control i seguiment del servei d'acord amb aquest plec de condicions. Serà l'adjudicatari el que haurà de realitzar les correccions pertinents a efectes de l'adequada prestació del servei.

10. Personal del servei, seguretat i salut

El personal del servei mantindrà sempre un tracte correcte amb els treballadors de Tecsal,S.A.

Així mateix, haurà d'ajustar-se a la normativa vigent en matèria de Prevenció de Riscos Laborals.

11. Previsió d'accidents

El contractista prendrà totes les precaucions necessàries per evitar accidents i perjudicis de tot ordre. Serà responsable d'aquests accidents i perjudicis, i s'ha d'atenir en aquesta matèria a la legislació vigent. Els adjudicataris són els únics responsables dels danys o perjudicis ocasionats a béns o persones terceres amb motiu dels subministraments contractats.

En previsió de possibles danys a tercers, el contractista haurà de comptar amb una assegurança vigent de responsabilitat civil general, que cobreixi tots els possibles accidents i danys produïts a tercers. Import mínim de cada risc:

Capital assegurat per sinistre: 300.000,00 €

Capital assegurat per víctima: 60.000 €

12. Mesa de contractació

La mesa de contractació estarà formada pel Conseller delegat (President), la Gerenta (Secretària), la Cap d'administració (Vocal) i la Cap de secció (Vocal).

La mesa es reunirà en el termini de cinc hàbils posteriors a la data límit de presentació d'ofertes.

Maribel Collado Soler
Cap d'administració

Pat Casalà Albacete
Gerenta

Cornellà de Llobregat, emès a data 02 de febrer de 2026 i signat a la data de la signatura electrònica.

13. Annex I

PREUS UNITARIS PER A TOTA LA DURADA DEL CONTRACTE I CARACTERÍSTIQUES MÍNIMES EXIGIDES

El licitador que oferti uns preus fora dels indicats a la següent taula, serà exclòs del procediment.

Ús	Denominació	Característiques tècniques mínimes	Preu unitari mínim i màxim sense IVA (€)
F	Mascareta FFP2		0,74 - 1,05
NF	Guants de nitril o vinil (100 unitats)		2,10 - 4,20
NF	Gel desinfectant (5 litres)		13,65 - 16,80
F	Calçat de seguretat S3 Tipus TB INDRA S3 o amb característiques similars	-Puntera de fibra de vidre, polímer sintètic o alumini -Protecció al taló -Anti tall -Anti perforació -Sola amb ressals	32,55 - 42,00
F	Calçat de seguretat S3 (prescripció podòleg) Tipus PANTER VITA ECO S3 o amb característiques similars	-Puntera de fibra de vidre, polímer sintètic o alumini -Protecció al taló -Anti tall -Anti perforació -Sola amb ressals -Material transpirable	52,50 - 63,00
NF	Calçat (bota) de seguretat S3 Tipus panter silex link	-Puntera de fibra de vidre, polímer sintètic o alumini -Protecció al taló -Anti tall -Anti perforació -Sola amb ressals	37,80 - 38,85
NF	Calçat (sabata) de seguretat S3 Tipus diamante link	-Puntera de fibra de vidre, polímer sintètic o alumini -Protecció al taló -Anti tall -Anti perforació -Sola amb ressals	30,45 - 31,50
NF	Calçat (bota) de seguretat S3 Tipus robusta Haya	-Puntera de fibra de vidre, polímer sintètic o alumini -Protecció al taló -Anti tall -Anti perforació -Sola amb ressals	46,20 - 47,25

Ús	Denominació	Característiques tècniques mínimes	Preu unitari mínim i màxim sense IVA (€)
F	Kit forestal -Casc de seguretat -Pantalla de seguretat - Protectors auditius	Resistència als impactes de mitjana energia	36,75 - 47,25
F	Barbuquejo. (paquet 10 unitats)		12,60 - 15,75
F	Ulleres de seguretat TIPUS MEDOP 912821 INCOLORA O SIMILAR	Resistència als impactes de baixa energia	6,30 - 10,50
F	Ulleres de seguretat poda Tipus BOLLER BAXTER BAXPISI INCOL	Resistència als impactes de baixa energia	12,60 - 13,65
F	Ulleres de seguretat àmplies per a treballadors amb ulleres. Tipus UVEX PANORÁMICA 9301815 o similar	Resistència als impactes de baixa energia	15,75 - 21,00
F	Guants de seguretat MOTOSIERRA TIPUS STHILL	Resistència al tall	21,00 - 27,30
F	Guants de seguretat de pell todoflor TIPUS TOMAS BODERO	Talles de la 6 a la 11	1,47 – 1,58
F	Guants de protecció mecànica de nailon/spandex. TIPUS ANSELL HYFLEX 11-818 O SIMILAR	Recobriments d'escuma de nitril al palmell i als dits	2,63 - 4,20
NF	Guants LLARGS de protecció mecànica de serratge. TIPUS TB 911LR O SIMILAR		6,30 - 8,40
NF	Canyelleres MOTOSIERRA PROTECT		21,00 - 25,20
NF	Maniguets anti tall MOTOSIERRA TIPUS MS PROTECT STHILL		52,50 - 57,75
F	Mascareta buconasal (mitja mascareta) TIPUS 3 M 6200 O SIMILAR		18,90 - 24,15
F	Filtre compatible per a mascareta buconasal TIPUS 3M. PAQ 8	Protecció per a tractament fitosanitari i/o pintura	42,00 - 47,25
NF	Mono d' un sol ús TIPUS BUZO ANSELL	Protecció per a tractament fitosanitari	2,10 - 5,25
NF	Mandil soldador	Protecció per a l' ús de desbrossadora	2,63 - 2,73
NF	Mosquetó seguretat TIPUS IRUDEK O SIMILAR		3,15 - 5,25
NF	Corda per arnès TIPUS IRUDEK O SIMILAR	Corda de 1,5m	6,30 - 9,45

EPIS DIVERS NO ESPECIFICAT AL LLISTAT

Equips de Protecció Individual divers no especificat al llistat i que Tecsal,S.A. pugui necessitar durant l' execució del contracte

FOTOGRAFIES D' EXEMPLE DEL VESTUARI OBJECTE DEL CONTRACTE

Ús	Denominació	Fotografia d' exemple
F	Calçat de seguretat S3 Tipus TB INDRA S3 o amb característiques similars	
F	Calçat de seguretat S3 (prescripció podòleg) Tipus PANTER VITA ECO S3 o amb característiques similars	
NF	Calçat (bota) de seguretat S3 Tipus panter silex link	
NF	Calçat (sabata) de seguretat S3 Tipus diamante link	
NF	Calçat (bota) de seguretat S3 Tipus robusta Haya	

Ús	Denominació	Fotografia d' exemple
F	Kit forestal -Casc de seguretat -Pantalla de seguretat -Protectors auditius	
F	Barbuquejo. (paquet 10 unitats)	
F	Ulleres de seguretat TIPUS MEDOP 912821 INCOLORA O SIMILAR	
F	Ulleres de seguretat poda Tipus BOLLER BAXTER BAXPISI INCOL	
F	Ulleres de seguretat àmplies per a treballadors amb ulleres. Tipus UVEX PANORÁMICA 9301815 o similar	

Ús	Denominació	Fotografia d' exemple
F	Guants de seguretat MOTOSIERRA TIPUS STHILL	
F	Guants de seguretat de pell todoflor TIPUS TOMAS BODERO	
F	Guants de protecció mecànica de nailon/spandex. TIPUS ANSELL HYFLEX 11-818 O SIMILAR	
NF	Guants LLARGS de protecció mecànica de serratge. TIPUS TB 911LR O SIMILAR	
NF	Canyelleres MOTOSIERRA PROTECT	

Ús	Denominació	Fotografia d' exemple
NF	Maniguets anti tall MOTOSIERRA TIPUS MS PROTECT STHILL	
F	Mascareta buconasal (mitja mascareta) TIPUS 3 M 6200 O SIMILAR	
F	Filtre compatible per a mascareta buconasal TIPUS 3M. PAQ 8	
NF	Mono d' un sol ús TIPUS BUZO ANSELL	

Ús	Denominació	Fotografia d' exemple
NF	Mandil soldador	